

Sanitärsysteme

**WC-
BETÄTIGUNGS-
PLATTEN**

SORTIMENTSLISTE 2017



LICHT AN FÜR MEHR HYGIENE

Die TECElux Mini ist eine elektronische Echtglas-Betätigungsplatte für den TECE-Spülkasten. Die Spülauslösung erfolgt berührungslos oder durch leichtes Tippen auf das Tastenfeld. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und aktiviert die Beleuchtung der Tastenfelder, die so zusätzlich als Orientierungshilfe bei Nacht dienen.

Über eine programmierbare Fernbedienung lassen sich Erkennungsbereich, Aktivierungszeit oder die Beleuchtungshelligkeit des Displays individuell anpassen. Auch die Intervalle für zusätzliche Funktionen wie Hygiene- oder Sicherheitsspülung werden damit eingestellt.



Berührungslose
Auslösung

Das hat System – Spültechnik von TECE

Eine Kollektion von exklusiven Betätigungen nur für den TECE-Spülkasten. Ein breites Sortiment bedient jeden Bedarf im Privat- und Objektbereich. Mit Fronten aus Kunststoff, Glas oder Edelstahl überzeugen die TECE-Betätigungen auch im hochwertigen Bad.




TECE WC-Modul und TECEbox Nassbauelement mit TECE-Spülkasten

TECE-Spülkasten und TECE-Betätigungsplatten sind untereinander immer kompatibel!

Die Auswahl der richtigen WC-Betätigung ist bei manchem Spülkastenhersteller gar nicht so einfach. Selbst wenn WC-Betätigung und Spülkasten vom gleichen Hersteller sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch zueinander passen. Anders bei TECE – hier ist die Auswahl der richtigen WC-Betätigung kein Problem.

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Bei den Betätigungsplatten der Serien TECEnow und TECElux Mini sowie bei den TECEloop und TECEsquare Betätigungen aus Glas besteht die Option zum flächenbündigen Einbau. Mit dem dafür erhältlichen Einbaurahmen ist die Montage ebenso einfach wie präzise möglich. Der Einbaurahmen ist in verschiedenen Farben für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, mit Aufrüstset sogar bis 36 mm erhältlich.



TECE-SPÜLKÄSTEN BIETEN MEHR ...

25 JAHRE
Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

Für mehr Hygiene am WC:

TECE-Spülkästen können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.

WELL-Label (Water efficiency label)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und die Zweimen- genspültechnik erreichen die TECE-Spülkästen hier die maximale Punktzahl von vier Sternen.



	Seite
TECElux Mini	42
TECEsquare	45
TECEloop	48
TECEplanus	52
TECEplanus - Elektronische Spülsysteme	54
TECEnow	60
TECEambia	63
Zubehör	65
Ersatzteile	67
WC-Armatur	71



Die TECElux Mini ist eine Echtglas-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung. Ein Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert – erst dann leuchten die Konturen der Sensorflächen durch die fugenlose Glasplatte auf.

Die Spülung wird durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos ausgelöst. Die Platte aus Sicherheitsglas baut nur wenig vor der Wand auf. Mit dem Einbaurahmen lässt sie sich auch flächenbündig in die Wand integrieren.

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inkl. Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):

- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:

- TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

Hinweis:

Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9240960	1 St.
Glas schwarz	Ja	9240961	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte, eine Betätigungsplatte pro Trafo anschließbar. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC.

RG 3 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	LE 1
9240970	1 St.

TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.



WC-Betätigung – TECElux Mini

TECElux Mini Programmier-Fernbedienung

Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240971	1 St.

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECESquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).



RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.



TECEsquare II setzt ganz auf die Wirkung des reinen Edelstahls. Durch die klar strukturierte Oberfläche und dem extraflachen Aufbau wirkt die Betätigungsplatte leicht und elegant. Die spezielle Tastenmechanik sorgt für eine angenehme Haptik und die Anti-Fingerprintbeschichtung* für ein makellooses Erscheinungsbild. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

* Nur bei TECEsquare II Edelstahl gebürstet.


WC-Betätigung – TECESquare

TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm



WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert!

Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0070


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	1 St.	10 St.
weiß	Ja	9240832	1 St.	10 St.
schwarz matt	Ja	9240833	NEU	1 St. 10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECESquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9240647). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!


RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	–	9240803	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240804	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	–	9240805	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	–	9240808	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240809	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECESquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschnneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE-Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!



RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEloop Betätigungsplatten sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEloop Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Baukasten besteht aus:

- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel



TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.



RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß	Ja	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	–	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz	–	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	–	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	1 St.	10 St.
Tasten pergamon	–	9240684	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.



RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	passend zu	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas mintgrün	–	-	9240670	1 St.	10 St.
Glas weiß	–	Emco	9240671	1 St.	10 St.
Glas asis grün	Ja	Emco	9240672	1 St.	10 St.
Glas orange	–	-	9240673	1 St.	10 St.
Glas schwarz	–	Alape u. Emco	9240674	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	Ja	-	9240675*	1 St.	10 St.
Glas silbergrau	Ja	Alape	9240676	1 St.	10 St.
Glas blaugrau	–	-	9240677	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun	Ja	-	9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot	Ja	Alape	9240679	1 St.	10 St.
Glas elfenbein	–	Alape	9240680	1 St.	10 St.
Spiegel	–	-	9240683	1 St.	10 St.
Glas grasgrün	Ja	Burgbad	9240685	1 St.	10 St.

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.


WC-Betätigung – TECEloop

TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	Ja	9240651	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	Ja	9240652	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240653	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten weiß	Ja	9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240657	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	Ja	9240658	1 St.	10 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm




RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240600	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	–	9240640	1 St.	10 St.
weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240627	1 St.	10 St.
pergamon	Ja	9240601	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240625	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240626	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschnneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE-Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!



RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust, vandalensicher und als Ein- und Zweimengentechnik ideal für hohe Beanspruchungen. Eine verdeckte Schraube sichert sie zusätzlich gegen Diebstahl. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Maße und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag.

Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm



RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240322	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240324	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240320	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240321	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag.

Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm



RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240312	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240314	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240310	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240311	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



WC- und Urinal-Elektroniken von TECE – aus Edelstahl gebürstet, Chrom glänzend oder weiß auf Basis der TECEplanus Betätigungsplatten. Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle sind die vandalensicheren Betätigungen mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Dieser ermöglicht eine hygienische und berührungslose Auslösung der Spülung bei WC und Urinal.


TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen.
Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:

- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240350	1 St.
Chrom glänzend	9240351	1 St.
weiß glänzend	9240361	1 St.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen.
Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.


Bestehend aus:

- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240352	1 St.
Chrom glänzend	9240353	1 St.
weiß glänzend	9240362	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.

Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.

Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.



TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit \varnothing 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.

TECEplanus Funktaster

Nachrüstkaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.





TECEnow: Mit extraflachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung von TECE, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Der speziell für die TECEnow erhältliche Distanzrahmen ermöglicht den Einbau der Betätigung auch bei niedrigem Wandaufbau. Ein flächenbündiger Einbau ist ebenfalls möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und großer Spülmenge und ist natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten.

Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen.

Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240400	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402	1 St.	10 St.
schwarz	Ja	9240403	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	–	9240412	1 St.	10 St.
schwarz	–	9240415	1 St.	10 St.

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECLoop/TECESquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow.

Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserscheider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE-Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).



Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEambia Betätigungsplatten sind mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakten Abmessungen fügen sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche. Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigung – TECEambia


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferten Betätigungstasten.

Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm



RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
weiß	Ja	9240200	1 St.	10 St.	320 St.
weiß antibakteriell	Ja	9240240	1 St.	10 St.	-
Chrom matt	Ja	9240225	1 St.	10 St.	-
Chrom glänzend	Ja	9240226	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240253	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240254	1 St.	10 St.	-

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferter Betätigungstaste.

Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm



RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9240100	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	–	9240140	1 St.	10 St.
Chrom matt	–	9240125	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240126	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich.



Der Einwurfschacht ermöglicht die Verwendung von Reinigungstabs mit dem TECE-Spülkasten. Diese werden einfach durch die geöffnete Klappe in den Auffangbehälter des Spülkastens eingeworfen. Dort geben sie ihre Wirkstoffe ab – und beim Spülen wird die WC-Keramik sauber und frisch gehalten.

Alle TECE-Betätigungen und TECElux Varianten sind mit dem Einwurfschacht kombinierbar.

WC-Betätigung – Zubehör

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Standardspülkasten. In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

Verlängerungsset für TECE WC-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820030	1 St.



Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage

4 Verstellbolzen 18-33 mm inkl. Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.


RG 3 | 20.0904.0110

Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.



TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0250	1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0250	1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
3	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	NEU 1 St.




9240970 – TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	3/20.0904.0120	1 St.




WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.




TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820391	TECEsquare Metall Edelstahl	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
	9820392	TECEsquare Metall Chrom glänzend	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
	9820393	TECEsquare Metall weiß	3/20.0904.0110	NEU 1 St.



TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0060	1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	NEU 1 St.



WC-Betätigung – Ersatzteile

TECESquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.



TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.



TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




9240354 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.




9240355 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




9240356 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.



9240357 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




WC-Betätigung – Ersatzteile

TECE-Betätigungen

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.



TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820326	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.



9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0120	1 St.



TECE-SPÜLTECHNIK – DIE WC-ARMATUR MIT DREHMECHANIK

Warum soll anspruchsvolles Baddesign bei der WC-Betätigung aufhören? Mit der von TECE entwickelten Drehmechanik sind auch WC-Betätigungen im Design hochwertiger Armaturenserien möglich.

Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienungskomfort – drehen statt drücken. Erstmals ist so über ein einziges Betätigungselement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.



Die WC-Armatur – der Seriengedanke

Die WC-Drehmechanik von TECE wird von den jeweiligen Armaturenherstellern mit Blende und Betätigungselement passend zum Design der Armaturenserie versehen.



Firma: **Dornbracht**
serienübergreifend



Firma: **Jado**
Serie: **Lighthouse**



Firma: **Jado**
Serie: **Glance, Geometry, IQ**



Firma: **Oras**
Serie: **Il Bagno Alessi by Oras**

TECE-Armaturenpartner:



