



TECElux

De spoeltechniek
van de toekomst

TECE:



DE TOEKOMST VAN HET TOILET BEGINT VANDAAG

Voor het glas hangt een heel normaal toilet. Daarachter: een kleine revolutie op het gebied van design, functionaliteit en comfort. TECElux biedt een groot aantal nieuwe opties voor het toilet. Alle mogelijkheden liggen voor u open. Welke dat zijn, maken wij u graag duidelijk op de komende pagina's. Eén ding willen wij alvast verklappen: wat achter het veelvuldig bekroonde ontwerp schuilgaat, is niets minder dan de spoeltechniek van de toekomst.

ALLES ER IN, IN PLAATS VAN ALLES IN ZICHT

Bij TECElux zijn de praktische functies onzichtbaar verborgen in de wand. De wandafwerking van veiligheidsglas is zwevend voor de wand opgehangen en dekt de service-opening af. Daarachter verborgen bevinden zich het inbouwreservoir, de aansluitingen voor water en stroom en de instelling voor de zithoogte. En eventueel ook het luchtfiltersysteem.

- 1** Zithoogteverstelling: de zithoogte is traploos te verstellen, over wel 8 cm.
- 2** Bovenste glasplaat met twee opties: handmatige activering met druktoetsen, of elektronisch zonder aanraken, met sensorvelden.
- 3** Als extra leverbaar voor het inbouwreservoir: een inworpschacht voor reinigingstabletten.
- 4** Luchtfiltersysteem, ook achteraf in te bouwen.
- 5** TECE inbouwreservoir met de tot tevredenheid van honderdduizenden mensen toegepaste duospoeltechniek.
- 6** Onderste glasplaat voor het aansluiten van alle gangbare hangende toiletten, ook geschikt voor toiletten zonder spoelrand en douche-wc's.





EXCELLENT, BUITENGEWOON MOOI

TECElux heeft met zijn modulair concept nagenoeg elke Europese designjury overtuigd. Geen wonder, want TECElux houdt zich elegant op de achtergrond en heeft een groot aantal functies onzichtbaar geïntegreerd. TECElux geeft u de garantie dat als het om stijl gaat, u de juiste keuze maakt. Een excellente keuze.



COMFORT VOOR ALLE GENERATIES

De eisen die mensen stellen aan een toilet verschillen duidelijk per levensfase. De modulaire TECElux komt aan alle wensen tegemoet. In de meest uitgebreide variant is TECElux het absolute comfortoilet, het beschikt over een groot aantal functies, zonder dat het is te zien. Zo is het luchtfiltersysteem geïntegreerd, een belangrijke hygiënische functie die schone lucht garandeert. Belangrijk voor een perfecte hygiëne is verder ook de elektronische activering van het spoelen, met een sensor die herkent of er iemand nadert. De verlichte sensor helpt bovendien als nacht oriëntatie. De zithoogte kan over 8 cm worden gevarieerd. In deze comfortbadkamer wordt TECElux gecombineerd met een douche-wc. Alle aansluitingen, de leidingen voor water en stroom, worden door het keramiek gevoerd en zitten achter het glas.





KLEINE RUIMTE, GROTE INDRIJK

Het gastentoilet is het visitekaartje van het huis. TECElux bevestigt uw gevoel voor esthetiek en perfecte hygiëne: de elektronische toetsen maken spoelen zonder aanraking mogelijk, terwijl het luchtfiltersysteem voor schone lucht zorgt. Uitgevoerd in zwart zet TECElux dan ook nog accenten, zoals het hoort bij een visitekaartje.

BLACK AND WHITE

TECElux is leverbaar in wit en zwart en biedt door de hightech uitstraling geheel nieuwe mogelijkheden in de badarchitectuur. Nostalgisch of modern minimalistisch design: TECElux is altijd een Highlight.



HOE HEEFT U HET GRAAG?

TECElux past zich aan uw wensen aan, ook als die op een dag anders worden. Dankzij de doordachte modulaire techniek is het systeem snel om te bouwen. De basisvariant met de handbediende toetsen is op te waarderen met elektronische spoelactivering. Vanzelfsprekend is ook het luchtfiltersysteem achteraf in te bouwen. En dat, terwijl alle techniek veilig en onzichtbaar geïntegreerd is in de intelligente opstelling met de voorwand. En als de eisen en wensen gaan veranderen, blijkt TECElux door zijn technische flexibiliteit altijd de optie van de toekomst.





SPOELEN MET DE SENSOR


TECElux heeft twee varianten voor het activeren: klassieke mechanische spoeltoetsen of elektronische activering door middel van een naderingsensor. Deze herkent als iemand het toilet nadert en zorgt er dan voor, dat de lampjes in de spoeltoetsen gaan branden. Met de elektronische activering kan er worden gespoeld met één druk op een toets, of zelfs geheel zonder aanraken. De variant met de sensor is geïntegreerd in de glasplaat zonder voegen. Dit is hygiënisch en uitermate gemakkelijk schoon te houden.



Mechanische spoelactivering door middel van toetsen.



Elektronische spoelactivering.




GEURAFZUIGING VOOR SCHONE LUCHT

Het luchtfiltersysteem van TECElux verwijdert de geuren daar waar ze ontstaan: in het toilet zelf. Hier worden nare luchtjes afgezogen, door een keramisch filter ontdaan van de geurstoffen en daarna teruggevoerd in de ruimte. Er ontstaat daarbij geen tocht of warmteverlies in de winter, omdat er geen koude buitenlucht wordt aangezogen. Het actiefkoolfilter heeft een lange levensduur en hoeft slechts om de vijf jaar te worden vervangen.



Het toilet in de slaap/badkamer: de geurafzuiging van TECElux zorgt voor schone lucht.



OVERAL VOOR GESCHIKT

TECElux vormt een vrij toegankelijk platform voor allerlei functies en ontwerpen. Het is te combineren met vrijwel alle bestaande keramische toiletten, ook modellen zonder spoelrand en douche-wc's. Het bijzondere eraan is dat de aansluitingen voor water en stroom, evenals de kanalen voor het keramisch luchtfilter al zijn voorbereid. Als een douche-wc gemonteerd wordt, kunnen alle kabels en waterleidingen er onzichtbaar doorheen worden geleid.



Rond toilet.



Rechthoekig toilet.




Toilet zonder spoelrand.




Douche-wc opzetstuk.



Douche-wc.




Om douche-wc's te kunnen laten werken, moeten er aansluitingen zijn voor water en stroom. Bij TECElux kunnen deze onzichtbaar worden aangebracht.




ZITHOOGTE NAAR WENS

Een toilet wordt meestal gemonteerd op een bepaalde standaard hoogte. Eenmaal geïnstalleerd, moet iedereen ermee leven: groot en klein, oud en jong. Met TECElux is de zithoogte vooraf in te stellen. Daarvoor kan de glasplaat met het toilet eenvoudig worden verschoven. De hoogte kan over 8 cm variëren en kan ook achteraf worden aangepast.



Een klein verschil, met groot effect:

Acht centimeter hoger of lager lijkt misschien niet veel, maar om comfortabel op en af het toilet te kunnen, kan het een wereld van verschil uitmaken.




EENVOUDIG TE COMBINEREN

Het TECElux-systeem bestaat uit drie componenten: het inbouwreservoir (A) dat wordt afgedekt door de bovenste en onderste glasplaat (B + C). Met de bedieningsplaat kan het spoelen op verschillende manieren worden geactiveerd, terwijl de bevestigingsplaat onzichtbare aansluitmogelijkheden heeft voor vrijwel elk gangbaar type keramiek. Standaard toiletten, toiletten zonder spoelrand en douche-wc's.

A. INBOUW-RESERVOIR


TECElux 100

- Spoelkast met duospoeltechniek
- Uit te breiden met luchtfiltersysteem
- Uit te breiden met elektronische spoelactivering
- Uit te breiden met inworpschacht voor reinigingstabletten




TECElux 200

- Spoelkast met duospoeltechniek
- In hoogte verstelbaar
- Uit te breiden met luchtfiltersysteem
- Uit te breiden met elektronische spoelactivering
- Uit te breiden met inworpschacht voor reinigingstabletten



TECElux 400

- Spoelkast met duospoeltechniek
- In hoogte verstelbaar
- Luchtfiltersysteem
- Uit te breiden met elektronische spoelactivering
- Uit te breiden met inworpschacht voor reinigingstabletten



B. BEDIENINGSPLAAT WIT



Sen-Touch
(elektronisch)




Toetsen wit
(mechanisch)




Toetsen chroom
glanzend (mechanisch)


C. WC-BEVESTIGINGSPLAAT WIT



Normaaansluitingen voor
aan de wand hangend
toilet



Douche-wc
(bijv. Duravit Senso Wash,
Geberit AquaClean,
TOTO Neorest)



Douche-wc aanbouwset
(bijv. Geberit Sela,
TOTO Washlet)



TECElux in het wit

B. BEDIENINGSPLAAT ZWART



Sen-Touch
(elektronisch)



Toetsen zwart
(mechanisch)




Toetsen chroom
glanzend (mechanisch)

C. WC-BEVESTIGINGSPLAAT ZWART



Normaaansluitingen voor
aan de wand hangend
toilet




Douche-wc
(bijv. Duravit Senso Wash,
Geberit AquaClean,
TOTO Neorest)



Douche-wc aanbouwset
(bijv. Geberit Sela,
TOTO Washlet)



TECElux in het zwart



INWORPSCHACHT VOOR HYGIËNE

Reinigingstabletten zorgen voor meer hygiëne en een frisse geur in het toilet. Ze voorkomen bovendien kalkranden en aanslag op het keramiek. Als optie is bij TECELux een inworpschacht voor reinigingstabletten leverbaar. Een simpele manier om de hygiëne in het toilet te verbeteren. Een lelijke houder voor reinigingsblokjes is niet meer nodig, evenals de toepassing van flacons met reinigings- en geurverfrissers.




1 Snel toegankelijk: de bovenste glasplaat wordt op zijn plaats gehouden met magneten en kan simpel worden weg geklapt.



2 Klep open: de inworpschacht voor reinigingstabletten in het inbouwreservoir is goed toegankelijk.



3 Inwerpen: het schoonmaaktablet komt terecht in een opvangbak en geeft van daaruit de werkzame stof af aan het water in het inbouwreservoir.




FUNCTIES NAAR WENS


De elektronische variant van TECELux is eenvoudig te programmeren. Zo kan het systeem worden afgestemd op individuele wensen. Aldus kan TECELux optimaal geschikt worden gemaakt voor zowel de gebruiker als de ruimte. De hier getoonde functies zijn slechts enkele voorbeelden van alle mogelijkheden.



Een sensor achter de glasplaat activeert de verlichting van de display. De afstand waarover personen worden herkend, kan worden verkleind.



De helderheid van de display kan individueel worden ingesteld. Op die manier kan de display ook een hulp zijn om de weg te vinden in het donker.



De intensiteit van het luchtfiltersysteem is instelbaar. Dit is van invloed op het geluid dat de ventilator maakt en de zuigkracht daarvan.



Vergeten door te spoelen? Twee minuten nadat iemands aanwezigheid is herkend, volgt er voor de zekerheid automatisch nog een spoeling.

Op **www.tece.be** kunt u onder Spoeltechniek
alle informatie over TECElux zien.



TECE Belgium BVBA
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen

Tel. +32 2 401 61 37
Fax +32 2 401 61 38

info@tece.be
www.tece.be

TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72 /9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE:

DS030 003 48 a