

Сертификаты на арматуру для отопления и водоснабжения TECEflex

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

1. Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой

1 стр.

Сертификаты соответствия:

1. Арматура для радиаторов центрального отопления: коллекторы, термостатические вентили, термостаты, соединения из нержавеющей стали.

3 стр.

2. Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой

5 стр.

TECE:

Intelligente Haustechnik



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.003486.03.13

Дата 22. 03. 2013 г.

На основании заявления № 01473

от 20.03.2013

Организация-изготовитель: «TECE GmbH»
Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: «TECE GmbH»
Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Наименование продукции: Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010

Продукция изготовлена в соответствии: сертификат ISO, декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, сертификат ISO, декларация о соответствии, письмо о безопасности предоставленных образцов, доверенность, этикетка, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал, контактирующий с питьевой водой: латунь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 432/432-ВГ от 05.01.2013 г.

№ 042904

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах водной вытяжки при 20С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 20С	отсутствует	не более 2
Запах водной вытяжки при 60С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 60С	отсутствует	не более 2
Мутность по формазину, не более	0,7	2,6 единиц
Пенообразование	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Водородный показатель (рН)	7,5	6 - 9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более	1,4	5,0
Медь, мг/л, не более	<0,01	1,0
Цинк, мг/л, не более	<0,01	5,0
Железо (суммарно), мг/л, не более	<0,01	0,3
Свинец (суммарно), мг/л, не более	<0,01	0,03
Алюминий, мг/л, не более	<0,01	0,5
Марганец, мг/л, не более	<0,01	0,1
Никель, мг/л, не более	<0,01	0,1
Кремний, мг/л, не более	<0,01	10,0
Кадмий (суммарно), мг/л, не более	<0,001	0,001
Олово, мг/л, не более	<0,01	2,0

Область применения: для систем питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.

Ракитин С.А.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AB86.H06939

Срок действия с 25.03.2013 по 24.03.2016

№ 0867320

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Арматура для радиаторов центрального отопления.
Перечень продукции согласно приложению (бланк № 0614303).
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

49 9120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10944-97, ГОСТ 28338-89

КОД ТН ВЭД России:

8481 80 310 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 782-3-МПЭ/Р от 22.03.2013 г., Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", Адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. ба. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB80 от 21.10.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0614303

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AB86.H06939

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
49 9120	Арматура для радиаторов центрального отопления	
	коллекторы для систем радиаторного отопления арт. 340102 по 340200 , соединение из нержавеющей стали арт. с 735575 по 735599 , коллекторы для поверхностного отопления арт. с 7731 00 01 по 7731 12 99, вентили термостатические прямые и угловые, клапана запорно-присоединительные прямые и угловые, термостат M30 x 1,5 и концовки к ним арт. 874 04 01 по 877 0499 , термостат M30 x 1,5 с дистанционным термоэлементом арт. 77990036 , термостатические клапана арт. с 77990001 по 77990099	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "TECE GmbH" Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия	



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AB86.H06938

Срок действия с 25.03.2013 по 24.03.2016

№ 0867319

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения:
коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19681-94, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28338-89

код ТН ВЭД России:

8481 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 781-3-МПЭ/Р от 22.03.2013 г., Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", Адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. ба. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB80 от 21.10.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации