

DDV-dokumentasjon

POLO-KAL 3S avløpsystem

Beskrivelse:

Innendørs avløp i boligkomplekser av alle størrelser.
Rør og deler med muffe laget av polypropylene- PP spesielt designet for støydemping.

3 lags rør:

Ytre lag: Mineralforsterket Polypropylene PP

Midtre lag: Porolen

Innerste lag: Masspolymer PP

Rørdeler: PP – C – MV

Pakning: SBR (DA 200-NBR)

Lys grå farge: RAL 7035 (Halogen og kadmiumfri)



Dimensjon:

75 – 110 – 125 – 160 mm

Tekniske data:

Maksimal temperatur: +95°C (+97°C kort tid), Minimum temperatur: - 20°C

Ringstivhet: over 4,0 kN/m², Ekspansjon: 0,09 mm/m°K

HMS:

Bygningsklasse: B2, Brannmansjett/struper må benyttes gjennom brannskiller. Normalt antennbart

Godkjenning:

SINTEF Byggforsk Produktsertifikat 0697

Følgende NRF-nummer inngår i systemet:

2218001, 2218403, 2218406, 2218407, 2218408, 2218423, 2218425, 2218433, 2218435, 2218436, 2218437, 2218443, 2218445, 2218446, 2218447, 2218453, 2218455, 2218456, 2218457, 2218459, 2218461, 2218462, 2218464, 2218465, 2218468, 2218471, 2218472, 2218473, 2218474, 2218475, 2218478, 2218483, 2218485, 2218487, 2218489, 2218492, 2218494, 2218496, 2218498, 2218501, 2218503, 2218504, 2218505, 2218506, 2218507, 2218512, 2218513, 2218514, 2218515, 2218523, 2218525, 2218527, 2218529, 2218531, 2218532, 2218545, 2218548, 22182610, 2218553, 2218555, 2218557, 2218563, 2218571, 2218572, 2218573, 2218574, 2218575, 2218592, 2218593, 2218594, 2218595, 2218596

DDV-dokumentasjon

Rengjøring

Ikke påkrevet

Kontroll/Vedlikehold

Unngå støt og slag mot rørene og ikke dra rørene langs bakken.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Produsent:
Poloplast Kunststoffwerk GmbH & Co, Østerrike

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, blue, sans-serif font. A small red square is positioned to the right of the final "E".