

TECE
close to you

Designkatalog Bad & WC

**RAUM FÜR
IDEEN**



» Design, das Freiraum gibt.
Funktionalität, die sich im
Detail zeigt. Qualität, die
alle Sinne berührt. Ästhetik,
die meinem Stil entspricht.
Das ist mein Bad!«



INHALT

08	Bodengleiche Duschen
12	TECEdrainline
22	TECEdrainprofile
28	TECEdrainpoint S
32	WC-Betätigungsplatten
40	TECElux Mini
44	TECESquare
52	TECEloop
60	TECEnow
64	TECEambia
66	TECEplanus
74	Urinal-Betätigungsplatten
76	TECEfilo
80	TECESquare
84	TECEloop
88	TECEnow
90	TECEambia
92	TECEplanus
98	Design-Raumthermostate
98	TECEfloor
100	WC-Terminal
100	TECElux
108	WC mit Duschfunktion
108	TECEone

BODENGLEICHE DUSCHEN

ALLES FLIESST

Ideen für den modernen Duschplatz.

008




009

TECEdrainline

ÜBERZEUGT.

Für uns ist gutes Design nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch der Funktionalität. Mit Erfolg: TECEdrainline ist schon über 1.000.000-mal im Einsatz für höchste Hygieneansprüche.

Innovativ gegen Gerüche: Der zwei-stufige Membran-Geruchsverschluss minimiert das Verdunsten von Sperrwasser im Siphon und wirkt auch als Ungeziefersperre.




1

Erwischt: Das Haarsieb beugt effektiv der Verschmutzung von Rohrleitungen durch eindringende Haare vor.


2

Läuft optimal: Dank innerem Gefälle wird der Wasserabfluss verbessert, was Ablagerungen im Rinnenkörper minimiert.



3

Hält sauber: Die Kapillarschutzkante verhindert das Eindringen von Schmutz und Seifenresten unter den Fliesenbelag.




Hygienisch rein: Der pflegeleichte Edelstahlkörper ist fugenlos – ohne Schrauben und Gewindeteile. So können sich weder Haare noch Schmutz festsetzen.

017

016

Der TECEDrainline Baukasten

Das TECEDrainline Programm ist ein Baukastensystem, mit dem die optimale Duschrinnenlösung für nahezu jeden Duschplatz realisiert werden kann. Je nach Wunsch können die einzelnen Komponenten miteinander kombiniert werden: von der Abdeckung über die Rinne in angepasster Länge bis zum passenden Ablauf.




TECEDrainline Gesamtpaket

Eine TECEDrainline Duschrinne besteht immer aus:
A einer Abdeckung
B einer Rinne
C einem Ablauf

B Rinne

Die millionenfach bewährten TECEDrainline Ablaufrinnen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Welche jeweils Verwendung findet, kann im Zweifelsfall mit den beteiligten Gewerken abgestimmt werden.




a = min. Einbaulänge, Rohbau
b = min. Einbaubreite, Rohbau
c = sichtbare Länge nach Einbau
d = sichtbare Breite nach Einbau

Nennlängen 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500

Bauart/Typ	a [mm]	b	c	d
TECEDrainline mit Edelstahlflansch	711 / 811 / 911 / 1011 / 1211 / 1511	150	651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451	71
TECEDrainline mit Dichtmanschette	681 / 781 / 881 / 981 / 1181 / 1481	101	651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451	71
TECEDrainline Natursteinrinne	735 / 835 / 935 / 1035 / 1235 / 1535	152	646 / 746 / 846 / 946 / 1146 / 1446	68

C Ablauf



Die Auswahl des Ablauftopfes richtet sich nach der benötigten Ablaufleistung und der zur Verfügung stehenden Aufbauhöhe des Fußbodens. Bei der Auswahl sollten auch die Höhe für die Bodendämmung und das Gefälle der Abwasserleitung berücksichtigt werden. Steht nicht genügend Aufbauhöhe zur Verfügung, kann der Duschplatz auch als Podest mit Ankleidefläche im Raum angelegt werden.

- 1 Schallentkopplung, Isolierung

2 Randdämmstreifen


3 Ablauftopf

4 Duschrinne
- 5 Abwasserleitung

6 Estrich

7 Abdichtung im Verbund

8 Fliesen im Dünnbett



- h₁ Höhe Kapillarschutzkante (15mm) bzw. Bodenbelag (inklusive Abdichtung und Fliesenkleber)

h₂ Höhe Ablauf inkl. Duschrinne, bis Oberkante Estrich

h₃ Höhe für Schallschutz bzw. Dämmung und Gefälle Abwasserleitung

Ablauf	h ₂ [mm]	Leistung [l/s]
superflach	53	0,5
flach	80	0,8
Norm	105	0,9
max.	133	1,4
senkrecht	52	1,3

A Abdeckung

TECEdrainline
Designabdeckungen

Nach Wunsch Akzente setzen: mit Abdeckungen aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl oder Glas. Fast unsichtbar ist die Variante mit Fliesenmulde oder Naturstein-Träger.



„steel II“



Glas grün



Glas schwarz



Glas weiß



Fliesenmulde „plate“



Fliesenmulde „plate II“



„basic“



„drops“



„quadratum“



„organic“



Naturstein-Träger

Designabdeckungen aus Edelstahl

Nennlänge		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Typ	Oberfläche	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
„steel II“	poliert	600782	600882	600982	601082	601282	601582
	gebürstet	600783	600883	600983	601083	601283	601583

TECEDrainprofile

EIN PROFIL, ALLE MÖGLICHKEITEN.




Vielseitig attraktiv

Wird TECEDrainprofile wandbündig oder wandnah eingebaut, kann der Boden gleichmäßig ohne Gefälleschnitte oder das Ansetzen von Fliesenstücken gestaltet werden. Das bringt besonders großformatige Fliesen und Natursteinböden optimal zur Geltung. Aber auch eine Realisierung im Raum ist möglich – als dezenter Blickfang, der sich bündig in den Duschplatz einfügt. Das Duschprofil harmonisiert mit nahezu allen Materialien, Strukturen und Farbwelten von Duschflächen.


Sauber gelöst

Wie wir uns ein Duschprofil vorstellen? Attraktiv, praktisch und mit Eigenschaften, die die Reinigung entscheidend vereinfachen. So wie TECEDrainprofile.



Mit Selbstreinigungseffekt

Dank innerem Gefälle wird das Wasser und eventuell vorhandener Schmutz direkt in den unter der Profilmitte sitzenden Ablauf transportiert.



Mit einfachsten Mitteln

Abspülen, abwischen, fertig: Um das Duschprofil aus pflegeleichtem Edelstahl zu reinigen, reicht schon ein einfaches Tuch.



Mit Push-Funktion

Der Profildeckel lässt sich auf Fingerdruck hochklappen und ohne Hilfsmittel entnehmen – für eine einfache Reinigung.

Das TECEdrainprofile Sortiment


Mit zwei Abläufen und acht Duschprofilen deckt das TECEdrainprofile Sortiment eine Vielzahl von Einbauvarianten ab. Und lässt sich dabei exakt an jede Nischenbreite anpassen: Für einen millimetergenauen, nischenbündigen Einbau kann das Profil an beiden Enden eingekürzt werden.

TECEDrainprofile Gesamtpaket

Ein TECEdrainprofile Duschprofil besteht immer aus:


- A einem Edelstahlprofil
- B einem Ablauf

Die passende Seal System Dichtmanschette ist im Lieferumfang enthalten. Sie wird durch einfaches Einklicken sicher und dicht angeschlossen.



TECEDrainprofile

Länge	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Oberfläche	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
poliert	670810	670910	671010	671210
gebürstet	670800	670900	671000	671200




Oberfläche poliert



Oberfläche gebürstet

026

A Duschprofil




Besonderes Merkmal: das innere Gefälle

Zur Verbesserung des Wasserabflusses und des Selbstreinigungseffekts ist das Duschprofil mit einem inneren Gefälle angelegt. So wird das von der Fläche abfließende Wasser zuverlässig zum zentralen Ablauf geleitet.

B Ablauf

Der TECEdrainprofile Ablauftopf wird einfach auf dem Boden fixiert und beim Einbringen des Estrichs flächeneben abgezogen.



- h₁ Höhe Duschprofil / Bodenbelag 8 ... 25 mm (inkl. Kleberbett)
- h₂ Höhe Ablauf bis Oberkante Estrich
- h₃ Höhe für Schallschutz bzw. Dämmung und Gefälle Abwasserleitung

Ablauf	h ₂ [mm]	Leistung [l/s]
flach	65	≥ 0,46 / ≥ 0,53*
Norm	95	≥ 0,6 / ≥ 0,8*

* bei 10/20mm Aufstauhöhe nach DIN EN 1253-1



Auch TECEdrainprofile wurde nach dem sicheren, zertifizierten Abdichtungsstandard Seal System geprüft – mit Erfolg!

027

WC-BETÄTIGUNGSPLATTEN

DIE GEOMETRIE DES KOMFORTS

Vielfalt für die WC-Spülung.





WC-Betätigungsplatten

OBERFLÄCHLICH GESEHEN.

Klassisch-puristisch, elegant-minimalistisch oder individuell-akzentuiert: Das Material macht den Unterschied – auch in der Haptik. Bei uns finden Sie den passenden Werkstoff für Ihren Stil. Und für Ihr Gefühl.


Glasklar

Zeitlose Eleganz für designbetonte Bäder: Glas bringt eine neue Ästhetik in den WC-Bereich.




Edelstahl

Edle Optik mit eigenständigem Charme: Edelstahl fügt sich dekorativ in die Wandgestaltung ein und wertet sie auf.



Kunststoff

Neutraler Allrounder für jedes Bad: Kunststoff ist für die Badgestaltung so bewährt wie zukunftsfähig.



Flach, flacher, flächenbündig

Aufgesetzt oder sogar flächenbündig eingebaut, integrieren sich die sehr flachen und kompakten Betätigungsplatten harmonisch in die Wand.



Clever im Detail

Die TECE Betätigungsplatten lassen sich mit allen Spülkastenvarianten von TECE kombinieren und sind optional mit einem Einwurfschacht für Reinigungstabs versehen – für eine unsichtbare WC-Reinigung und hygienische Handhabung.

Je nach Bedarf: Auslösung auch von oben möglich

Anderes Bad, andere Anforderungen: Mit TECE Betätigungsplatten kann die Spülauslösung nicht nur von vorne, sondern auch von oben erfolgen.



Wenn individueller Geschmack auf große Designvielfalt trifft, ist die Wahl der optimalen Betätigungsplatte nur wenige Klicks entfernt: mit dem Betätigungsplatten-Konfigurator unter www.tece.com

TECElux Mini

EINFACH SCHÖN. BEI TAG UND NACHT.



Wie kann funktionales Design aussehen? Zum Beispiel wie TECElux Mini, wo Ästhetik und Funktion perfekt verschmelzen – und sich eine Designplatte über Nacht in ein Funktionselement verwandelt.



Harmonische Einheit: TECElux Mini und TECEfilo Glas, die Urinal-Elektronik mit Infrarot-Erkennung.

Mehr als nur schön

TECElux Mini, die elektronische Echtglas-Betätigungsplatte, besticht gleich mehrfach. Durch ihr hochwertiges, reduziertes Design mit planer Glasoberfläche und flachem Aufbau. Durch ihren Näherungssensor, der die Beleuchtung der Tastensilhouette aktiviert und so auch als Orientierungshilfe bei Nacht dient. Und durch ihre individuelle Programmierbarkeit – für zusätzliche Funktionen wie Hygiene- oder Sicherheitsspülung.



Ganz ohne Berührung


Eine lockere Handbewegung vor dem Sensor reicht und TECElux Mini löst die Spülung berührungslos aus. Anschließend wird der Spülvorgang durch kurzes Aufleuchten der entsprechenden Taste bestätigt. Wer es traditionell mag, kann die Spülung auch durch leichtes Tippen auf das Tastenfeld betätigen.

TECESquare

GLÄNZEND INSZENIERT.




TECESquare Betätigungsplatten mit Glasoberfläche wirken so leicht und elegant, als würden sie an der Wand schweben. Für eine noch modernere Ästhetik lassen sie sich auch flächenbündig integrieren – so gehen Wand und Betätigungsplatte ineinander über.



Zeitlose Vielfalt

Passend zum Badambiente bieten wir Ihnen Fronten aus weißem, mintgrünem oder schwarzem Glas. Einen zusätzlichen Akzent können Sie mit den Tasten setzen: Zur Wahl stehen verschiedene Farben, Materialien und Strukturen.


Auch in der Glasausführung bieten wir Ihnen die passende Urinal-Betätigungsplatte.



TECEnow


EINFACH GUT.

Klare Formen, flacher Aufbau – mit TECEnow beweisen wir, dass gutes Design keine Frage des Materials sein muss.



Mit Ecken und Kanten


Großzügige Tasten prägen das Erscheinungsbild der extraflachen Kunststoff-Betätigungsplatte. Aufgesetzt oder flächenbündig eingebaut, verleiht sie der Wandgestaltung eine zusätzliche edle Optik – ohne sich in den Mittelpunkt zu drängen. TECEnow ist ebenfalls mit antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.



Auch gut: die passende
Urinal-Betätigungsplatte
TECEnow.

TECEfilo – die Fakten

TECEfilo baut mit 4 mm (Edelstahlausführung), 5 mm (Kunststoffausführung) oder 7 mm (Glasausführung) sehr flach vor der Wand auf.




Edelstahl



Kunststoff



Glas



In der Glas- und Kunststoffausführung lässt sich TECEfilo auch wandbündig einbauen. Dazu wird ein spezieller Einbaurahmen benötigt, der separat erhältlich ist.

TECEfilo Varianten

Die Blende ist wahlweise aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung gefertigt.



Edelstahl gebürstet



Glas schwarz



Glas weiß



Kunststoff weiß



Kunststoff Chrom




Programmierbare Funktionen – für reduzierten Wasserverbrauch und mehr Hygiene ohne Komfortverlust

Per Magnetschlüssel können Spülzeit, Vorspülung, Hygiene-Intervallspülung und eine Pausenfunktion eingestellt werden.

TECEambia

UNIVERSELL.


Mit ihrer universellen Form und den kompakten Abmessungen passt TECEambia in jede Badumgebung – und jedes Budget.



Auch als antibakterielle Ausführung für den Einsatz im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereich: TECEambia weiß.

TECEambia – die Fakten


Die Urinal-Betätigungsplatte TECEambia enthält einen doppelseitigen Gummipuffer, der für eine geräuscharme Betätigung ohne störende Klappergeräusche sorgt.




TECEambia Urinal-Betätigungsplatte aus Kunststoff inklusive Druckspülerkartusche für das Druckspülergehäuse U1. Abmessungen: 100 x 120 x 15 mm

TECEambia Varianten


Die Blende kann in Weiß oder Chrom glänzend gewählt werden – Erstere auch mit antibakterieller Beschichtung.



weiß,
Best.-Nr. 9242100



weiß antibakteriell,
Best.-Nr. 9242140



Chrom glänzend,
Best.-Nr. 9242126

Weitere Informationen unter
www.tece.com

TECE GmbH
Deutschland
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54 / 2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch