

Sanitärsysteme

URINAL- BETÄTIGUNGS- PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2019

| | Seite |
|--|-------|
| TECEfilo – Elektronische Spülsysteme | 64 |
| TECESquare | 69 |
| TECEloop | 71 |
| TECESolid | 73 |
| TECEplanus | 74 |
| TECEplanus – Elektronische Spülsysteme | 75 |
| TECEnow | 76 |
| TECEambia | 77 |
| Zubehör | 78 |
| Ersatzteile | 79 |

Urinal-Betätigung – TECEfilo – Elektronische Spülsysteme


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm



RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|--|--------------------|-----------|-------|
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242070 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm



RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|--|--------------------|-----------|-------|
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242071 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|--------------|--------------------|-----------|-------|
| Glas weiß | Ja | 9242060 | 1 St. |
| Glas schwarz | — | 9242062 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|--------------|--------------------|-----------|-------|
| Glas weiß | Ja | 9242061 | 1 St. |
| Glas schwarz | — | 9242063 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



Urinal-Betätigung – TECEfilo – Elektronische Spülsysteme

TECEfilo-Solid Urinalelektronik 230 V-Netz



NEU

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Metall-Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm



RG 3 | 20.0904.0100

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | | LE 1 |
|--|--------------------|-----------|------------|-------|
| weiß glänzend | — | 9242032* | NEU | 1 St. |
| weiß matt | — | 9242036* | NEU | 1 St. |
| Edelstahl gebürstet | — | 9242030* | NEU | 1 St. |
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242037* | NEU | 1 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242031* | NEU | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo-Solid Urinalelektronik 7,2 V-Batterie



NEU

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckplatte mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm



RG 3 | 20.0904.0100

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | | LE 1 |
|--|--------------------|-----------|------------|-------|
| weiß glänzend | — | 9242035* | NEU | 1 St. |
| weiß matt | — | 9242038* | NEU | 1 St. |
| Edelstahl gebürstet | — | 9242033* | NEU | 1 St. |
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242039* | NEU | 1 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242034* | NEU | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|----------------|--------------------|-----------|-------|
| weiß | Ja | 9242050 | 1 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242054 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 |
|----------------|--------------------|-----------|-------|
| weiß | Ja | 9242051 | 1 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242055 | 1 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



Urinal-Betätigung – TECEfilo – Elektronische Spülsysteme


TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der TECEfilo Urinalelektronik in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Abdeckblende.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung:

Nur für die Trockenbauinstallation. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenauschnitts.



RG 3 | 20.0904.0130

| Farbe | Best.-Nr. | LE 1 |
|----------------|-----------|-------|
| Chrom glänzend | 9242040 | 1 St. |
| weiß | 9242041 | 1 St. |
| schwarz | 9242042 | 1 St. |

TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial


Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!

RG 3 | 20.0904.0070

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|--|--------------------|-----------|-------|--------|
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242810 | 1 St. | 10 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242811 | 1 St. | 10 St. |
| weiß glänzend | Ja | 9242812 | 1 St. | 10 St. |

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0060

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---|--------------------|-----------|-------|--------|
| Glas weiß, Tasten weiß | Ja | 9242800 | 1 St. | 15 St. |
| Glas weiß, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | — | 9242801 | 1 St. | 15 St. |
| Glas weiß, Tasten Chrom glänzend | Ja | 9242802 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Tasten weiß | — | 9242803 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | — | 9242804 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend | — | 9242805 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242806 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend | — | 9242807 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Tasten gold | — | 9242808 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Tasten schwarz | — | 9242809 | 1 St. | 15 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



Urinal-Betätigung – TECEsquare


Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



RG 3 | 20.0904.0120

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|----------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß | — | 9242646 | 1 St. | 40 St. |
| schwarz | — | 9242647 | 1 St. | 40 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242649 | 1 St. | 40 St. |
| vergoldet | — | 9242648 | 1 St. | 40 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem
 Urinal-Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647)
 nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0050

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---|--------------------|-----------|-------|--------|
| Glas weiß, Taste weiß | Ja | 9242650 | 1 St. | 15 St. |
| Glas weiß, Taste Chrom matt | Ja | 9242659 | 1 St. | 15 St. |
| Glas weiß, Taste Chrom glänzend | Ja | 9242660 | 1 St. | 15 St. |
| Glas weiß, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint) | — | 9242661 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Taste weiß | Ja | 9242651 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Taste Chrom matt | Ja | 9242652 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend | Ja | 9242653 | 1 St. | 15 St. |
| Glas mintgrün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint) | — | 9242662 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste weiß | Ja | 9242654 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste Chrom matt | Ja | 9242655 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste Chrom glänzend | Ja | 9242656 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint) | — | 9242663 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste schwarz | Ja | 9242657 | 1 St. | 15 St. |
| Glas schwarz, Taste gold | Ja | 9242658 | 1 St. | 15 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



Urinal-Betätigung – TECEloop


TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm



RG 3 | 20.0904.0040

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|----------------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß | Ja | 9242600 | 1 St. | 15 St. |
| weiß antibakteriell | — | 9242640 | 1 St. | 15 St. |
| weiß, Taste Chrom glänzend | Ja | 9242627 | 1 St. | 15 St. |
| pergamon | Ja | 9242601 | Abv. | 1 St. |
| Chrom matt | Ja | 9242625 | 1 St. | 15 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242626 | 1 St. | 15 St. |

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte
 TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECESquare Metall in
 einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von
 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive
 Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasser-
 schneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.




RG 3 | 20.0904.0120

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|----------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß | — | 9242646 | 1 St. | 40 St. |
| schwarz | — | 9242647 | 1 St. | 40 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242649 | 1 St. | 40 St. |
| vergoldet | — | 9242648 | 1 St. | 40 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECESolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

NEU



Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
verdeckt verschraubbare Betätigungsplatte.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 6 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0100

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | | LE 1 | LE 2 |
|--|--------------------|-----------|-----|-------|--------|
| weiß glänzend | — | 9242432* | NEU | 1 St. | 15 St. |
| weiß matt | — | 9242433* | NEU | 1 St. | 15 St. |
| Edelstahl gebürstet | — | 9242430* | NEU | 1 St. | 15 St. |
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | Ja | 9242434* | NEU | 1 St. | 15 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242431* | NEU | 1 St. | 15 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECESolid verdeckte Verschraubung

NEU

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECESolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.




RG 3 | 20.0904.0100

| Best.-Nr. | | LE 1 |
|-----------|-----|-------|
| 9240442* | NEU | 1 St. |

Urinal-Betätigung – TECEplanus

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.



Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0020

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß seidenmatt | Ja | 9242312 | 1 St. | 15 St. |
| weiß glänzend | Ja | 9242314 | 1 St. | 15 St. |
| Edelstahl gebürstet | Ja | 9242310 | 1 St. | 15 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242311 | 1 St. | 15 St. |

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:


- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- Batterie 6 V DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0030

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß seidenmatt | Ja | 9242354 | 1 St. | 10 St. |
| Edelstahl gebürstet | Ja | 9242350 | 1 St. | 10 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242351 | 1 St. | 10 St. |
| weiß glänzend | — | 9242356 | 1 St. | 10 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung; passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß seidenmatt | Ja | 9242355 | 1 St. | 10 St. |
| Edelstahl gebürstet | Ja | 9242352 | 1 St. | 10 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242353 | 1 St. | 10 St. |
| weiß glänzend | — | 9242357 | 1 St. | 10 St. |

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.

Elektrischer Anschluss: 230 V

Ausgang: 12 V DC



RG 3 | 20.0904.0120

| Best.-Nr. | LE 1 |
|-----------|-------|
| 9810003 | 1 St. |

Urinal-Betätigung – TECEnow

TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.


Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 5 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647)
nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0240

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß | Ja | 9242400 | 1 St. | 15 St. |
| weiß antibakteriell | — | 9242405 | 1 St. | 15 St. |
| Chrom glänzend | Ja | 9242401 | 1 St. | 15 St. |
| Chrom matt | Ja | 9242402 | 1 St. | 15 St. |
| schwarz | — | 9242403 | 1 St. | 15 St. |

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".




TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm



RG 3 | 20.0904.0010

| Farbe | Ausstellungsmuster | Best.-Nr. | LE 1 | LE 2 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| weiß | Ja | 9242 100 | 1 St. | 15 St. |
| weiß antibakteriell | Ja | 9242 140 | 1 St. | 15 St. |
| Chrom glänzend | — | 9242 126 | 1 St. | 15 St. |

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – Zubehör

Verlängerungsset für TECE Urinal-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 13 cm.
Für das Spülergehäuse U 1.




RG 3 | 20.0904.0120

| Best.-Nr. | LE 1 |
|-----------|-------|
| 9820095 | 1 St. |


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820538 | Abdeckplatte Edelstahl | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820533 | Ventileinheit 230 V-Netz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820538 | Abdeckplatte Edelstahl | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820540 | Ventileinheit 7,2 V-Batterie | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820546 | Batteriehalter | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 5 | 9820545 | Batterien | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 6 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820537 | Abdeckplatte Glas weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820550 | Abdeckplatte Glas schwarz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820533 | Ventileinheit 230 V-Netz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |



TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820537 | Abdeckplatte Glas weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820550 | Abdeckplatte Glas schwarz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820540 | Ventileinheit 7,2 V-Batterie | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820546 | Batteriehalter | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 5 | 9820545 | Batterien | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 6 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




Urinal-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen


TECEfilo-Solid Urinalelektronik 230 V-Netz

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-----------|
| 1 | 9820436 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820433 | Abdeckplatte Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820434 | Abdeckplatte weiß glänzend | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820435 | Abdeckplatte weiß matt | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820427 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Antifingerprint) | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| 2 | 9820533 | Ventileinheit 230 V-Netz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820534 | Abdeckplatte Kunststoff weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEfilo-Solid Urinalelektronik 7,2 V-Batterie

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-----------|
| 1 | 9820436 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820433 | Abdeckplatte Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820434 | Abdeckplatte weiß glänzend | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820435 | Abdeckplatte weiß matt | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| | 9820427 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Antifingerprint) | 3/20.0904.0110 | NEU 1 St. |
| 2 | 9820540 | Ventileinheit 7,2 V-Batterie | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820546 | Batteriehalter | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 5 | 9820545 | Batterien | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 6 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-------|
| 1 | 9820534 | Abdeckplatte Kunststoff weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820535 | Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820533 | Ventileinheit 230 V-Netz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-------|
| 1 | 9820534 | Abdeckplatte Kunststoff weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820535 | Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820540 | Ventileinheit 7,2 V-Batterie | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820554 | Befestigungsschrauben | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820546 | Batteriehalter | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 5 | 9820545 | Batterien | 3/20.0904.0130 | 1 St. |
| 6 | 9820390 | Demontage- und Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | LE 1 |
|------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 9820180 | Bügelgriffe | 3/20.0904.0110 1 St. |
| 2 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 1 St. |




Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | LE 1 |
|------|-----------|---|----------------------|
| 1 | 9820197 | Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage | 3/20.0904.0110 1 St. |




TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | LE 1 |
|------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 9820180 | Bügelgriffe | 3/20.0904.0110 1 St. |
| 2 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 1 St. |




TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | LE 1 |
|------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 1 St. |



TECESolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | LE 1 |
|------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 1 St. |




Urinal-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen


TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820083 | Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820084 | Betätigungsplatte Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820082 | Betätigungsplatte weiß seidenmatt | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820097 | Befestigungsschraube | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820091 | Innensechskantschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820020 | Tastenfedern, 2er-Set | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 5 | 9820024 | Gummipuffer, 2er-Set | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 6 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 | 1 St. |




TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-------|
| 1 | 9820085 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820086 | Abdeckplatte Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820098 | Abdeckplatte weiß seidenmatt | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820097 | Befestigungsschraube | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820091 | Innensechskantschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820092 | 6 V-Batterie 2CR5 | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 5 | 9820093 | Batterieanschlussadapter | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 6 | 9820089 | Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1 | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 7 | 9820087 | Infrarotsensor 6 V-Batterie | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 8 | 9820090 | Siebgitter | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 9 | 9820080 | Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |




TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-------|
| 1 | 9820085 | Abdeckplatte Edelstahl gebürstet | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820086 | Abdeckplatte Chrom glänzend | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820098 | Abdeckplatte weiß seidenmatt | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820097 | Befestigungsschraube | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820091 | Innensechskantschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820094 | Netzanschlussadapter | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 5 | 9820089 | Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1 | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 6 | 9820088 | Infrarotsensor 12 V-Netz | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 7 | 9820090 | Siebgitter | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 8 | 9820080 | Programmierschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |



TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--------------------------|----------------|-------|
| 1 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 | 1 St. |



TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung | | LE 1 |
|------|-----------|--|----------------|-------|
| 1 | 9820081 | Betätigungsplatte weiß | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| | 9820129 | Betätigungsplatte weiß, antibakteriell | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 2 | 9820097 | Befestigungsschraube | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 3 | 9820091 | Innensechskantschlüssel | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 4 | 9820020 | Tastenfedern, 2er-Set | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 5 | 9820024 | Gummipuffer, 2er-Set | 3/20.0904.0110 | 1 St. |
| 6 | 9820031 | Druckspülerkartusche U 1 | 3/20.0905.0070 | 1 St. |

