

Sanitärsysteme

**WC-
BETÄTIGUNGS-
PLATTEN**

SORTIMENTSLISTE 2019

	Seite
TECElux Mini	40
TECESquare	42
TECEloop	44
TECESolid	47
TECEplanus	48
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	49
TECEnow	53
TECEambia	55
Zubehör	56
Ersatzteile	57

WC-Betätigung – TECElux Mini

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.

Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):

- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:

- TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)


Hinweis:

Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9240960	1 St.
Glas schwarz	Ja	9240961	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte (ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte), eine Betätigungsplatte pro Trafo anschließbar. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240970	1 St.



TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.



TECElux Mini Programmier-Fernbedienung

Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240971	1 St.


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.




RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).



RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.


TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050


Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



WC-Betätigung – TECEsquare

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm



WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert!

Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!


RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240832	1 St.	10 St.
weiß matt	Ja	9240834	NEU	10 St.
schwarz matt	Ja	9240833	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9240803	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240804	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9240805	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9240808	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240809	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.




TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



WC-Betätigung – TECEloop

TECEloop Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten für den flächenbündigen Einbau geeignet.

Baukasten besteht aus:

- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.



RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß	Ja	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	—	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz	—	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	—	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	1 St.	10 St.
Tasten pergamon	—	9240684	Abv.	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.




RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	passend zu	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas mintgrün	-	—	9240670	1 St.	10 St.
Glas weiß	-	—	9240671	1 St.	10 St.
Glas asis grün	Emco	Ja	9240672	Abv.	1 St.
Glas orange	-	—	9240673	1 St.	10 St.
Glas schwarz	Alape / Emco	—	9240674	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	-	Ja	9240675*	1 St.	10 St.
Glas silbergrau	Alape	Ja	9240676	1 St.	10 St.
Glas blaugrau	-	—	9240677	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun	-	Ja	9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot	Alape	Ja	9240679	1 St.	10 St.
Glas elfenbein	Alape	—	9240680	1 St.	10 St.
Spiegel	-	—	9240683	1 St.	10 St.
Glas grasgrün	Burgbad	Ja	9240685	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	Ja	9240651	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	Ja	9240652	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240653	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten weiß	Ja	9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240657	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	Ja	9240658	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm



RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240600	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240640	1 St.	10 St.
weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240627	1 St.	10 St.
pergamon	Ja	9240601	Abv.	1 St.
Chrom matt	Ja	9240625	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240626	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Betätigung – TECEloop

Betätigungen


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.




TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050


Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik **NEU**

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm



RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß glänzend	Ja	9240432*	NEU	1 St.	10 St.
weiß matt	—	9240433*	NEU	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	—	9240430*	NEU	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240434*	NEU	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240431*	NEU	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsolid verdeckte Verschraubung **NEU**

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.

RG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.		LE 1
9240442*	NEU	1 St.




TECEsolid Distanzrahmen **NEU**

Zur Kombination mit der TECEsolid Betätigungsplatte, Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 4 mm

RG 3 | 20.0904.0100


Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	9240440*	NEU	1 St.	10 St.
grau	9240441*	NEU	1 St.	10 St.



WC-Betätigung – TECEplanus

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm




RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240322	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240324	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240320	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240321	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm



RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240312	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240314	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240310	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240311	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.


Bestehend aus:

- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inklusive Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240350	1 St.
Chrom glänzend	9240351	1 St.
weiß glänzend	9240361	1 St.



TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:

- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar


Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240352	1 St.
Chrom glänzend	9240353	1 St.
weiß glänzend	9240362	1 St.



WC-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmen-gen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betä-tigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmen-gen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betä-tigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferum-fang enthalten).

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:



- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inklusive Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.



TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.



TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.

Elektrischer Anschluss: 230 V

Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.



WC-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.



TECEplanus Funktaster

Nachrüsttaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.

RG 3 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.



TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen. Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240400	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240405	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402	1 St.	10 St.
schwarz	Ja	9240403	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240412	1 St.	10 St.
schwarz	—	9240415	1 St.	10 St.

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbausatz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Betätigung – TECEnow

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.




TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!


RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm




RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
weiß	Ja	9240200	1 St.	10 St.	320 St.
weiß antibakteriell	Ja	9240240	1 St.	10 St.	-
Chrom matt	Ja	9240225	1 St.	10 St.	-
Chrom glänzend	Ja	9240226	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240253	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240254	1 St.	10 St.	-

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepuffertem Betätigungstaste. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm



RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240100	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240140	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240125	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240126	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich.

WC-Betätigung – Zubehör

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungs-glasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.

Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm



Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

Verlängerungsset für TECE WC-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820030	1 St.



Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage

4 Verstellbolzen 18-33 mm inkl. Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.


RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.



TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110 1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030 1 St.
4	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.




9240970 – TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	3/20.0904.0120 1 St.




WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110 1 St.




TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820391	TECEsquare Metall Edelstahl	3/20.0904.0110 1 St.
	9820392	TECEsquare Metall Chrom glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
	9820393	TECEsquare Metall weiß	3/20.0904.0110 1 St.



TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.




WC-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen

TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820557	Betätigungstasten weiß	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
	9820559	Betätigungstasten Edelstahloptik gebürstet	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
	9820558	Betätigungstasten Chrom glänzend	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
	9820560	Betätigungstasten schwarz	3/20.0904.0110	NEU 1 St.



TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik


TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.



TECESolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820426	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.



TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
11	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
12	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
11	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




9240354 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.



9240355 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




WC-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen


9240356 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.




9240357 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.



TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.



TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820326	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.



9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.

