

TECE
close to you

Sistemas sanitarios

TECEone: EL INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO





SIMPLEMENTE, TECEone.

Hemos rediseñado el inodoro con función de lavado:
Con una tecnología inteligente que funciona sin electricidad.
Con un diseño compacto que encaja en cualquier baño.
Con unas funciones bien concebidas que permiten una
instalación sin complicaciones y un funcionamiento intuitivo.
Simplemente, TECEone



INNOVACIÓN DE LA MANO DE TECE.

¿Cómo diseñar un inodoro con función de lavado que sea fácil de instalar y se pueda integrar en cualquier baño? La solución es TECEone.



TECEone es la prueba de que la tecnología moderna también funciona sin electricidad. Todo se basa en la fuerza del agua: La función de lavado se controla a través de la presión del agua. El agua caliente para la limpieza sale directamente de la barra de ducha. Así de simple.

“¿Una mayor funcionalidad para una mejor higiene? Sí, pero no a costa del diseño.”



“Una mayor comodidad para mis clientes y un menor coste para mí. ¡Así es como debería funcionar la tecnología actual!”

03



El inodoro con función de lavado. Sin alimentación eléctrica.

Componentes electrónicos complejos, amplias dimensiones, precios altos... Estas características nunca se habían abordado adecuadamente en la instalación de inodoros con función de lavado. Con TECEone, hemos cambiado las reglas del juego. Al no usar electricidad, es tan fácil de instalar como un acoplamiento para ducha. TECEone también cuenta con un funcionamiento intuitivo y cómodo. Es tan bonito y compacto que puede instalarse en cualquier baño.



TECEone no deja a nadie indiferente: vea el vídeo del producto en www.tece.es o en el canal de YouTube de TECE.



CONTENIDO

- 06 **Forma y función**
Bonito, compacto y funcional.
- 12 **Instalación**
Menos tecnología, mayor seguridad.
- 16 **TECEone en el sistema**
Tecnología de sistema que marca la diferencia.
- 20 **Datos técnicos**
TECEone al detalle.

FORMA Y FUNCIÓN

Totalmente diferente, no solo en términos de comodidad e higiene, sino también en comparación con otros inodoros con función de lavado.



Parece un inodoro normal.

Y se integra igual de bien en cualquier baño. Incluso en espacios pequeños, gracias a sus dimensiones compactas y a que no se utilizan elementos operativos grandes.

MENOS ES MÁS

TECEone ofrece frescor e higiene sin necesidad de leer instrucciones: es simple, intuitivo y fácil de usar.

1



2



3



Totalmente intuitivo

Los mandos de ajuste, que están instalados en el lateral de la cerámica, permiten regular la temperatura y la cantidad del agua con un solo giro. La presión del agua activa y extiende la barra de ducha, colocada en el centro.

- 1 El brazo de ducha se extiende con la presión del agua. Los tapones de la boquilla de ducha se suministran en cuatro versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del chorro.
- 2 Mando de ajuste de la temperatura, para regular la temperatura del agua hasta 38 °C
- 3 Mando de ajuste del agua, para ajustar la cantidad de agua necesaria



LIMPIEZA TOTAL

TECEone ofrece una limpieza higiénica tanto para la zona íntima como para el inodoro. Todo ello gracias a un brazo de ducha que se limpia automáticamente y a una cerámica fácil de limpiar.



“Desde una perspectiva de higiene, limpiarse con agua es ideal. El agua que tenemos aquí es de una calidad excelente, con una calidad higiénica buena y bien definida en muchos países.”

Dr .Calin Burtica, Colo-Proktologisches Zentrum (Stuttgart)

Prueba de TECEone

En nombre de la revista especializada SBZ, la Universidad de Esslingen llevó a cabo una serie de pruebas prácticas en diez inodoros con función de lavado. TECEone fue el único de ellos sin conexión eléctrica, y obtuvo las mejores calificaciones en casi todas las categorías. En particular, TECEone impresionó por su rendimiento increíblemente limpio gracias al efecto de limpieza de las boquillas y la barra de ducha de limpieza automática. Una ventaja importante es el caudal de agua especialmente intenso que se logra sin la necesidad de una caldera o un calentador de agua. Un punto claro a favor de este inodoro con función de lavado sin conexión eléctrica.

Notable comodidad

TECEone cumple con las normas de comodidad de tecnología sanitaria más importantes, por ejemplo, con el asiento de inodoro de diseño ergonómico y fijo o la función de cierre suave.

1




3

- 1 Limpieza automática de la barra de ducha
- 2 Asiento de inodoro ergonómico
- 3 Barra de ducha en funcionamiento
- 4 Cerámica sin bordes



2




4

Frescor en todo momento

El diseño sin bordes hace que TECEone sea una pieza especialmente fácil de limpiar. La barra de ducha se limpia sola, ya que se aclara automáticamente antes y después de cada uso. Una ventaja importante es que, durante el preaclarado, se expulsa el agua fría del tubo.

INSTALACIÓN

Nos gusta la tecnología sencilla. Es por ello que, con TECEone, nos hemos concentrado en los aspectos esenciales para lograr un montaje eficaz, seguro y fácil.



Menos tecnología, mayor seguridad


Sin depósito de agua, conexión de alimentación ni caldera: solo tecnologías de eficacia probada, como un mezclador termostático y cartuchos de regulación del agua. Gracias a ello, TECEone es tan fácil de instalar como un acoplamiento para ducha. Esto conlleva menos costes de montaje y una satisfacción total del instalador y el cliente.

**EN
1717**

**EN
997**

Calidad garantizada

El sistema de seguridad integrado en TECEone para la protección de agua potable cumple con los requisitos de EN 1717. Es por ello que TECEone puede conectarse directamente a la tubería de agua fría o caliente sin una protección independiente. La cerámica y el asiento del inodoro también cumplen con las normativa EN 997 aplicable.



TODO LISTO PARA UN MONTAJE SENCILLO

Con TECEone, la alta calidad combina con la tecnología probada y las funciones de producto inteligentes.

Empotrada

La cerámica con la tecnología de fijación cubierta puede colocarse sobre las varillas roscadas de la pared sin esfuerzo. La cuña de sujeción puede girarse hacia arriba mediante tornillos de ajuste hasta que la cerámica esté bien fijada a la pared.



1

Cuña de sujeción con tornillos de ajuste



2

Tecnología de fijación oculta



Montaje rápido en la pared: TECEone se entrega en un embalaje que facilita la instalación. Para fijarlo, deslícelo en la pared sin sacarlo del embalaje y sin esfuerzos.

Fijación del asiento

Gracias a la nueva tecnología de fijación con pernos resistentes y fundidos montados de fábrica, el asiento del inodoro puede insertarse en las ranuras y extraerse cuando sea necesario.



15

Mantenimiento

El hecho de que no se emplee electricidad implica que no hay elementos calefactores, calentadores instantáneos ni componentes electrónicos delicados, lo cual garantiza un menor esfuerzo. Los cartuchos pueden extraerse sin retirar el inodoro de la pared. La barra de ducha y el tapón de la boquilla son fáciles de reemplazar.



Puede ver lo fácil que es instalar TECEone en www.tece.es/teceone.

TECEone EN EL SISTEMA

Tecnología de sistema que marca la diferencia. Porque un producto solo alcanza la máxima eficiencia y se convierte en una solución integral en un sistema.

Ya sea delante o detrás de la pared, ofrecemos una amplia gama de componentes de sistema perfectamente coordinados entre sí. De esta manera, garantizamos que la interacción de nuestros productos sea tan fluida como su funcionamiento.

TECEone DA UN PASO MÁS ALLÁ

El inodoro con función de lavado también se ha diseñado para integrarse con otros componentes y ofrecer a los clientes una solución mejor, más sencilla y atractiva.

Marco de instalación y cisterna.

Lo que pasa tras las paredes es tan importante como lo que se ve delante de ellas. Por ello, recomendamos combinar la instalación de TECEone con las cisternas TECE. Descubra el módulo TECEprofil para una integración cómoda de las cisternas TECE en obra seca, así como el TECEbox para la instalación sencilla de cisternas TECE en paredes de ladrillo.



Sets de instalación

Gracias a la mejora práctica de los sets de instalación en obra húmeda y en seco, los discos de pared siempre están bien colocados. La conexión al agua caliente se lleva a cabo a través de una conexión corta a la tubería de agua caliente con circulación.

- 1 Módulo para obra húmeda
- 2 Set de instalación del módulo para obra húmeda
- 3 Módulo para obra seca
- 4 Set de instalación del módulo para obra seca

Altura de montaje ajustable

1

TECElux: terminal para WC

Mayor comodidad, menos tecnología visible son otras de las características de TECElux. El terminal para WC integra nuevas funciones en la pared de forma discreta, como el sistema de filtro de aire con filtro antiolores para la cerámica, el accionamiento de descarga electrónica con sensor de aproximación o las conexiones de agua para TECEone. El panel posee una gran superficie que protege la pared frente a las salpicaduras. De este modo, es posible diseñar paredes sin azulejos. Como unidades armónicas, TECElux y TECEone ofrecen diseño e higiene para todo tipo de baños.

2



19

TECE Placas de accionamiento

TECEone funciona con todas las placas de accionamiento de TECE, por lo que tendrá una mayor libertad a la hora de diseñar su baño. Ya sea mediante un accionamiento sin contacto, de vidrio o acero inoxidable, empotrado o acoplado, nuestra amplia gama cuenta con soluciones para cualquier tipo de baño y presupuesto.



TECElux Mini



TECEsquare II



TECEsquare
Placas de cristalTECEloop
Placas de cristal

TECEnow


Puede encontrar estas y otras placas de accionamiento TECE en www.tece.es.

1 TECElux blanco
2 TECElux Mini negro

DATOS TÉCNICOS



Cerámicas de inodoro sin bordes con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea las conexiones de agua fría y caliente del edificio y, de esta manera, no necesita electricidad. Cerámicas de inodoro para cisternas integradas.



Aquí encontrará, de un solo vistazo, todo lo que necesita saber sobre la selección, la planificación y el montaje de TECEone.

Descripción general del producto



TECEone asiento de inodoro con tapa

Asiento de inodoro con tapa, adecuado para las cerámicas de inodoro TECEone. Deben pedirse por separado.

Referencia: 9700600



Cerámica de inodoro de TECEone con función de lavado

Referencia: 9700200

Accesorios de instalación



TECEone set de conexión para obra seca

Set de montaje insonorizado para la preinstalación de la cisterna de obra seca TECEprofil para la conexión de agua de TECEone.

Referencia: 9880046



TECEone set de conexión para obra húmeda

Set de montaje insonorizado para la preinstalación de la cisterna de obra húmeda TECEbox para la conexión de agua de TECEone.

Referencia: 9880047



TECEone discos de pared de bronce industrial

Dos discos de pared con rosca hembra de 1/2" x 1/2". Para combinar de forma opcional con el set de conexión TECEone como conexión universal para sistemas de tuberías convencionales.

Referencia: 9021032



Tapones de la boquilla de ducha


Los tapones de la boquilla de ducha de TECEone se suministran en cuatro versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del chorro.

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) «estándar» 75° **Referencia: 9820403** (incluida en el alcance de suministro)


Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) «estándar» 90° **Referencia: 9820404**

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) «media» 90° **Referencia: 9820405**

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) «pequeña» 90° **Referencia: 9820406**



«estándar» 75°



«estándar» 90°

Para más información, visite:
www.tece.es/teceone

TECE GmbH
Alemania
T +49 25 72 / 9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es