

TECE
close to you

Sanitarni sustavi

TECEone – WC S FUNKCIJOM BIDEA





JEDNOSTAVNO TECEone.

Koncipirali smo novi WC s funkcijom bidea:
S inteligentnom tehnikom koja radi bez električne
energije. Kompaktnog dizajna koji se uklapa u svaku
kupaonicu. S promišljenim funkcijama za jednostavnu
montažu i intuitivno rukovanje.
Jednostavno TECEone!



INOVACIJA MADE BY TECE.

Kakav mora biti WC s funkcijom bidea, a da se može jednostavno montirati i integrirati u svaku kupaonicu? Odgovor je u našem proizvodu TECEone.



TECEone je dokaz da moderna tehnika funkcionira i bez električne energije. U tu svrhu koristimo snagu vode: funkcijom tuša upravlja se uz pomoć pritiska vode. Pri tome topla voda za higijensko pranje dolazi izravno iz vodovoda. Zapravo vrlo jednostavno.

» Više funkcionalnosti za više higijene? Da, ali ne na uštrb izgleda. «



» Više udobnosti za moje klijente, manje posla za mene - takva mora biti moderna tehnika! «

03



WC s funkcijom bidea. Bez električne energije.

Komplicirana elektronika, nezgrapne dimenzije, visoka cijena – svojstva koja do sada i nisu baš išla u korist montiranja WC-a s tušem. S TECEone mijenjamo pravila igre: bez električne energije montaža je jednako jednostavna kao montaža armature za tuš. Također je i rukovanje WC-om TECEone intuitivno i komforno. A pri tome je on lijepog oblika i kompaktan, tako da se uklapa u svaku kupaonicu.



TECEone pokreće: film o proizvodu možete pogledati na web adresi www.tece.com ili na TECE YouTube kanalu.



SADRŽAJ

- 06 **Oblik i funkcija**
Lijepog oblika, kompaktno, funkcionalno.
- 12 **Instaliranje**
Manje tehnike, više sigurnosti.
- 16 **TECEone kao dio sustava**
Sistemska tehnologija čini razliku.
- 20 **Tehnički podaci**
TECEone - detalji.

OBLIK I FUNKCIJA

Uvjerljivo drukčiji: ne samo po pitanju komfora i higijene, već također i u usporedbi s drugim WC-ima s funkcijom bidea.



Izgleda kao običan WC

A jednako se se tako harmonično uklapa u ambijent svake kupaoznice. Također i u manjim prostorima: zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i elementima za rukovanje.

MANJE JE VIŠE.

TECEone daje higijensku svježinu i bez uputa: s rukovanjem koje je vrlo jednostavno, intuitivno i komforno.

1



2



3



Čista intuicija

Putem okretnih gumba koji se nalaze bočno na keramici moguće je kontinuirano regulirati temperaturu i količinu vode: jednostavnim okretanjem gumba. Ručica tuša smještena u sredini sama se aktivira i izlazi djelovanjem pritiska vode.

- 1 Ručica tuša izlazi djelovanjem pritiska vode
- 2 Regulator temperature za namještanje temperature vode do 38 °C
- 3 Regulator vode za reguliranje količine vode ovisno o potrebi



ČISTO U SVAKOM POGLEDU.

TECEone pruža higijensku čistoću ne samo za intimno područje, već također i za WC školjku. Zahvaljujući ručici tuša koja se sama čisti i keramici jednostavnoj za čišćenje.



» Svježa voda iz vodovoda je s aspekta higijene idealna za pranje stražnjice. Kod nas je ta voda odlične, a u mnogim zemljama svijeta dobre i točno definirane kvalitete u pogledu higijene.«

Dr. Calin Burtica, Koloproktološki centar, Stuttgart

TECEone na ispitivanju

Po narudžbi SBZ-a, Visoka škola iz Esslingena ispitala je u praksi deset njemačkih WC-a s funkcijom bidea. TECEone je među njima jedini WC s funkcijom bidea koji radi bez priključka električne energije – a gotovo je u svim disciplinama dobio najbolje ocjene. TECEone je posebice uvjerljiv kod čišćenja mlaznice i automatskog čišćenja ručice tuša. Značajna prednost: posebno intenzivni volumni protok vode, a koji se postiže bez bojlera i protočnog grijača. Čisti bod za WC s funkcijom bidea bez struje.

Osjetan komfor

TECEone, naravno, zadovoljava najvažnije standarde po pitanju komfora moderne sanitarne tehnike: na primjer svojom ergonomski oblikovanom WC daskom koja nije klimava i funkcijom sporog zatvaranja.

1




3

- 1 Automatsko čišćenje ručice tuša
- 2 Ergonomska WC daska
- 3 Ručica tuša u radu
- 4 Keramika bez ruba za ispiranje



2




4

Svježina kod svake uporabe

Zbog dizajna bez ruba za ispiranje TECEone je posebno jednostavan za čišćenje. Ručica tuša čak se sama čisti: potpuno automatskim ispiranjem prije i nakon svake uporabe. Još jedna prednost: kod čišćenja prije uporabe ispire se i ohlađena voda koja se eventualno nalazi u cijevi.

MONTAŽA

Volimo kada je tehnika jednostavna. Stoga smo se također i kod WC-a TECEone usredotočili na bitno – za učinkovitu, sigurnu i, prije svega, opuštenu montažu.




Manje tehnike, više sigurnosti

Nema spremnika vode, nema električnog priključka, nema bojlera – samo dokazana tehnika kao što je termostatska miješalica i kartuša za regulaciju vode: TECEone je stoga jednostavan za montažu kao i armatura za tuš. To znači: manje zahtjevna montaža, maksimalno zadovoljstvo za instalatera i klijenta.



Potvrđena kvaliteta!

Sigurnosni uređaj za zaštitu pitke vode, koji je integriran u TECEone, ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1717. Stoga je TECEone moguće spojiti izravno na priključak tople ili hladne vode – bez posebne zaštite. Također i WC keramika i WC daska ispunjavaju odgovarajuće važeće norme.



SVE ZA JEDNOSTAVNU MONTAŽU.

Kod TECEone visoka kvaliteta susreće pouzdanu tehniku i pametno riješene detalje proizvoda.

Pričvršćenje na zid

Keramika sa skrivenom tehnikom pričvršćenja može se bez velikog napora nataknuti na navojne šipke u zidu. Zatim se stezni klin preko vijaka za namještanje okreće prema gore, sve dok keramika ne bude privučena na zid.



1

Stezni klin s vijcima za namještanje



2

Skrivena tehnika za pričvršćenje



Brzo na zidu: TECEone se isporučuje u ambalaži praktičnoj za instaliranje. Kod pričvršćivanja TECEone se u ambalaži privuče na zid, tako da se stražnji dio ne oštećuje.

Pričvršćenje WC daske

Zahvaljujući novoj vrsti tehnike pričvršćenja s tvornički pripremljenim i fiksno zalivenim svornjacima, WC daska se jednostavno natakne te se u slučaju potrebe jednako tako lako opet i skida.



Jednostavna zamjena
kartuše za količinu vode

1

Jednostavna zamjena
ručice tuša

2

Jednostavna zamjena
termostatske kartuše

3

Održavanje

Bez električne energije znači: nema grijaćih šipki, nema protočnih grijača, nema nikakve elektronike – i manje stresa. Kartuše je moguće izvaditi a da WC nije potrebno skidati sa zida. Također se i ručica tuša i kapica ručice tuša mogu sasvim jednostavno zamijeniti.



Koliko je jednostavna
montaža WC-a TECEone,
možete također vidjeti na
www.tece.com/teceone.

TECEone KAO DIO SUSTAVA

Sistemska tehnologija čini razliku. Jer učinkovitost nekog proizvoda dolazi do potpunog izražaja tek u sustavu. I postaje cjelovitim rješenjem.



Sanitarni sustavi su naša jaka strana


Bilo ispred ili iza zida: nudimo Vam opsežni program sustavnih komponenti koje su međusobno savršeno usklađene. Tako osiguravamo da kombinacija naših proizvoda funkcionira jednako besprijekorno kao i naši pojedinačni proizvodi.

USAVRŠENI TECEone.

Također je i naš WC s funkcijom bidea koncipiran kao „timski igrač“ – kako bi svojim kupcima ponudili još jednostavnije, bolje i ljepše rješenje.

Ugradni okvir i vodokotlić

Ono što se događa iza zida jednako je važno kao i ono što je vidljivo ispred zida. Stoga kod ugradnje WC-a TECEone preporučamo kombinaciju s TECE vodokotlićem. Otkrijte također TECEprofil modul za komfornu ugradnju TECE vodokotlića u gips-kartonske zidove i TECEbox za jednostavno integriranje TECE vodokotlića u zidane zidove.



Setovi za ugradnju

Zahvaljujući praktičnim nadogradnim setovima za suhu i mokru gradnju, zidne ploče uvijek su ispravno pozicionirane. Topla voda se zatim priključuje kratkim spajanjem na vod tople vode s cirkulacijom.

- 1 Modul za mokru gradnju
- 2 Set za ugradnju modula za mokru gradnju
- 3 Modul za suhu gradnju
- 4 Set za ugradnju modula za suhu gradnju

Varijabilno
namještanje
visine

1

TECElux –WC terminal

Više komfora, manje vidljive tehnike: to je TECElux. WC terminal decentno integrira nove funkcije u zid: primjerice sustav filtriranja zraka s keramičkim filtrom protiv neugodnih mirisa, elektroničko ispiranje sa senzorom blizine ili priključke vode za TECEone. Veliki panel štiti zid od prskanja i omogućuje izvedbu zida bez keramičkih pločica. Kao usklađena cjelina, TECElux i TECEone nude dizajn i higijenu za svaku kupao-
nicu.

2




19

TECE aktivacijske tipke

TECEone funkcionira sa svim TECE aktivacijskim tipkama – za još veću slobodu u uređenju kupao-
nice. Bilo da je riječ o tipkama s beskontaktnom aktivacijom, tipkama od stakla ili plemenitog čelika, montaži u ravni sa zidom ili na zid: u svom opsežnom asortimanu imamo rješenja za svaku kupao-
nicu i svaki budžet.



TECElux Mini



TECEsquare II



TECEsquare staklo



TECEloop staklo





TECEnow

Ove i druge TECE aktivacijske tipke možete pronaći na našoj web stranici www.tece.hr


- 1 TECElux bijele boje
- 2 TECElux Mini crne boje

TEHNIČKI PODACI



20

WC keramika bez ruba za ispiranje s integriranom funkcijom tuša za komforno pranje stražnjice vodom. Funkcija tuša radi bez električne energije putem priključka tople i hladne vode na mjestu montaže. WC keramika za ugradbeni vodokotlić.



Ovdje možete naći sve što trebate znati vezano uz odabir, planiranje i montažu proizvoda TECEone.

Pregled proizvoda



TECEone WC daska s poklopcem

WC daska s poklopcem, odgovara TECEone WC keramici. Potrebno zasebno naručiti.

Br. artikla 9700600



TECEone WC keramika s funkcijom bidea

Br. artikla 9700200

Pribor za montažu



TECEone predinstalacijski set, suha gradnja

Set za grubu gradnju sa zvučnom izolacijom, za pripremu TECEprofil modula za suhu gradnju za priključak vode za TECEone.

Br. artikla 9880046



TECEone predinstalacijski set, mokra gradnja

Set za grubu gradnju sa zvučnom izolacijom, za pripremu TECEbox vodo-kotlića za mokru gradnju za priključak vode za TECEone.

Br. artikla 9880047



TECEone zidne pločice od bronce

Dvije zidne pločice s unutarnjim navojem 1/2" x 1/2". Za opcionalnu kombinaciju s TECEone predinstalacijskim setom kao univerzalni prijelaz na standardne cijevne sustave.

Br. artikla 9021032

Za više informacija posjetite našu web
stranicu www.tece.hr

TECE GmbH

Njemačka

T +49 25 72 / 9 28 - 0

info@tece.de

www.tece.de

TECE d.o.o.

Hrvatska

T +385 1 3079 000

info@tece.hr

www.tece.hr

TECE d.o.o.

Predstavništvo Sarajevo

T +387 63 908 323

info@tece.ba

www.tece.ba