





ROBUSNE, LAKE ZA ODRŽAVANJE, ELEGANTNE.

TECEsolid i TECEfilo-Solid: aktivacijske
tipke za WC i pisoar za javne i polujavne
prostore





SOLIDNO I ELEGANTNO

TECEsolid i TECEfilo-Solid nove su aktivacijske tipke za WC i pisoar vrlo robusne konstrukcije. Njihov vanjski izgled ističe se plosnatim dizajnom, skladno zaobljenim rubovima i kvalitetnom površinom od nehrđajućeg čelika. Atraktivna cijena čini ove tipke posebno zanimljivima u objektno orijentiranom poslovanju. Zahvaljujući svojim optičkim kvalitetama dolaze do izražaja i u zahtjevnim privatnim kupaonicama.



»U javnom sanitarnom prostoru armature moraju biti izdržljive. A estetika ne bi unatoč tome trebala biti zanemarena.«

TECEsolid i TECEfilo-Solid za WC i pisoar

- robusno i dugovječno – zahvaljujući površini od plemenitog čelika debljine 2 mm
- tanka izvedba – samo 6 mm ispred zida
- s različitim površinama, opcionalno i sa zaštitom od otisaka prstiju
- zaštita od krađe – skriveno spajanje vijcima
- ručne i elektroničke aktivacijske tipke za pisoar



TECEfilo-Solid elektronička aktivacijska tipka za pisoar s infracrvenim senzorom:


Mogu se programirati vrijeme ispiranja, količina ispiranja, predispiranje i higijensko ispiranje te funkcija pauze za uštedu vode (manja količina ispiranja za vrijeme čestog korištenja). Uz proizvod je priložen ključ za programiranje.

Higijensko ispiranje:

Automatsko vremenski upravljano ispiranje, po izboru 24, 72 ili 168 sati nakon zadnjeg korištenja.

Funkcija pauze/funkcija stadiona:

Ako se pisoar ispire u razmacima manjima od dvije minute, količina vode automatski se smanjuje.



1

- 1 TECEsolid aktivacijska tipka za WC s dvokoličinskim ispiranjem
- 2 TECEfilo-Solid elektronička aktivacijska tipka za pisoar
- 3 TECEsolid manualna aktivacijska tipka za pisoar




2




3

TECEsolid i TECEfilo-Solid površine:




plemeniti čelik četkani
(opcionally sa zaštitom od
otisaka prstiju)



krom sjaj



bijela sjaj



bijela mat


4



5




- 4 TECEsolid aktivacijska tipka za WC s dvokoličinskim ispiranjem u četkanom plemenitom čeliku.
- 5 TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar u sjajnoj bijeloj boji.



TECEsolid aktivacijska tipka za WC za dvokoličinsko ispiranje

Aktivacijska tipka za TECE vodokotliče za aktivaciju sprijeda i odozgo. Vrlo tanka tipka s tipkalima obloženima gumom, uključujući aktivacijske šipke i pričvrсни materijal. Tipka se može skriveno pričvrstiti vijcima.


Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 6 mm



TECEsolid odstojni okvir

Za kombinaciju s aktivacijskom tipkom TECEsolid. Koristi se kao odstojni međuokvir kod zidova premale dubine.

Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 4 mm



TECEfilo-Solid elektronika za pisoar za mrežu 230 V

Set za finu montažu beskontaktnog infracrvenog ispirača, odgovara TECE kućištu za ispirač pisoara U 2; primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara, skriveno pričvršćenje vijcima. Mogućnost podešavanja vremena ispiranja, funkcije pauziranja s uštedom vode, funkcije za pisoare s pokrovima, funkcije čišćenja, predispiranja i higijenskog ispiranja.

Sastoji se od:

- magnetskog ventila s filtrom za prljavštinu
- posebno ravne pokrovne ploče sa senzorskim poljem
- pričvrsnog materijala i ključa za programiranje

Dimenzije (Š x V x D): 100 x 150 x 6 mm


TECEfilo-Solid elektronika za pisoar, baterija 7,2 V

Set za finu montažu beskontaktnog infracrvenog ispirača, odgovara TECE kućištu za ispirač pisoara U 2; primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara, skriveno pričvršćenje vijcima. Mogućnost podešavanja vremena ispiranja, funkcije pauziranja s uštedom vode, funkcije za pisoare s pokrovima, funkcije čišćenja, predispiranja i higijenskog ispiranja.

Sastoji se od:

- magnetskog ventila s filtrom za prljavštinu
- posebno ravne pokrovne ploče sa senzorskim poljem
- pričvrsnog materijala i ključa za programiranje

Dimenzije (Š x V x D): 100 x 150 x 6 mm



TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar uklj. kartušu

Set za finu montažu TECE kućišta tlačnog ispirača U 1; tlačni ispirač klase 1,5 i 4 (DIN 12541); namjestiva količina ispiranja od 1, 2 ili 4 litre; primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara; aktivacijska se tipka može skriveno spojiti vijcima.

Sastoji se od:

- kartuše tlačnog ispirača
- posebno tanke aktivacijske tipke od metala, ugradbena visina 6 mm
- aktivacijska šipka i pričvrсни materijal

Dimenzije (Š x V x D): 104 x 124 x 6 mm

	Sustav	Izvedba	Br. artikla
	TECEsolid aktivacijska tipka za WC	bijela sjaj	9240432
		bijela mat	9240433
		plemeniti čelik četkani	9240430
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9240434
		krom sjaj	9240431
	TECEfilo-Solid elektronika za pisoar mreža 230 V za TECE kućište ispirača za pisoar U 2	bijela sjaj	9242032
		bijela mat	9242036
		plemeniti čelik četkani	9242030
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242037
		krom sjaj	9242031
	TECEfilo-Solid elektronika za pisoar baterija 7,2 V za TECE kućište ispirača za pisoar U 2	bijela sjaj	9242035
		bijela mat	9242038
		plemeniti čelik četkani	9242033
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242039
		krom sjaj	9242034
	TECEbox kućište tlačnog ispirača za pisoar U 2	za ugradnju u zidani zid	9370040
	TECEprofil modul za pisoar U2	za suhu ugradnju s TECE kućištem ispirača za pisoar U 2	9320013
	TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar uklj. kartušu za TECE kućište ispirača za pisoar U 1	bijela sjaj	9242432
		bijela mat	9242433
		plemeniti čelik četkani	9242430
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242434
		krom sjaj	9242431
	TECEbox kućište ispirača za pisoar U 1	za ugradnju u zidani zid	9370021
	TECEprofil modul za pisoar U 1	za suhu ugradnju s kućištem ispirača za pisoar U 1	9320008
	TECEsolid odstojni okvir	odstojni međuokvir	
		bijeli	9240440
		sivi	9240441
	TECEsolid skriveno pričvršćenje vijciima	za osiguranje od krađe, uklj. alat za montažu	9240442

Za više informacija posjetite našu web stranicu www.tece.hr

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba