






NYHET



**ROBUST,
LÄTTSKÖTT,
ELEGANT.**

TECEsolid och TECEfilo-Solid
spolknappar för offentliga miljöer





SOLIDA OCH ELEGANTA

TECEsolid och TECEfilo-Solid är nya spolknappar med en extremt robust konstruktion för toaletter och urinaler. Visuellt kännetecknas spolknapparna av den platta konstruktionen, de harmoniskt rundade kanterna och ytor i högkvalitativt rostfritt stål. Med sin attraktiva design passar de i både privata och offentliga miljöer.



» Sanitetsprodukter som används i offentliga miljöer måste kunna tåla en hel del. Men man ska inte behöva kompromissa med de estetiska kraven för det. «

TECEsolid och TECEfilo-Solid för toaletter och urinaler

- Robust och slitstark – tack vare en 2 mm tjock rostfri yta.
- Mycket låg bygghöjd – endast 6 mm framför väggen.
- Olika ytor, med beläggning som motverkar fingeravtryck som tillval.
- Stöldskydd – dolt montage
- Manuella och elektroniska urinalspolknappar.



TECEfilo-Solid elektroniska urinalspolknappar med infraröd sensor:


Spoltid, spolvolym, för- och hygienspolning och vattenbesparande pausfunktion (lägre spolvolym vid hög trafik) kan programmeras. En programmeringsnyckel medföljer produkten.

Hygienspolning:

Automatiskt styrd spolning, 24, 72 eller 168 timmar efter senaste användning.


Pausfunktion:

Om det går mindre än två minuter mellan varje aktivering av urinalens spolfunktion reduceras vattenmängden automatiskt.



1

1 TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik
 2 TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp
 3 TECEsolid urinalspolknapp manuell




2




3


TECESolid och TECEfilo-Solid spolknappar:




Borstat rostfritt stål
 (beläggning som motverkar
 fingeravtryck som tillval)



Blank krom



Vit blank



Vit matt


4



5




4 TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik i
 borstat rostfritt stål
 5 TECEsolid urinalspolknapp, vit blank



TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik

Wc-spolknapp för TECEprofil inbygggnadsfixturer. Platt design i rostfritt stål med gummiförsedda knappar för tyst spolning. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.


Mått (B x H x D): 220 x 150 x 6 mm



TECEsolid distansram

Används som distansram tillsammans med TECEsolid spolknapp vid montering i vägg med tjocklek mindre än 18 mm.

Mått (B x H x D): 220 x 150 x 4 mm



TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp, 230 V nät

Elektronisk urinalspolknapp med IR-teknik för beröringsfri spolning.

Installeras tillsammans med TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534).

För användning med ett driftstryck på lägst 0,5 bar. Reglerbar spoltid, vattensparande pausfunktion, rengöringsfunktion, möjlighet att programmera förspolning och hygienspolning. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.

Bestående av:

- magnetventil med smutsfilter
- mycket platt skruvbart täcklock med sensorfält
- monteringsmaterial och programmeringsnyckel

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp, 7,2 V batteri

Elektronisk urinalspolknapp med IR-teknik för beröringsfri spolning.


Installeras tillsammans med TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534).

För användning med ett driftstryck på lägst 0,5 bar. Reglerbar spoltid, vattensparande pausfunktion, rengöringsfunktion, möjlighet att programmera förspolning och hygienspolning. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.

Bestående av:

- magnetventil med smutsfilter
- mycket platt skruvbart täcklock med sensorfält
- monteringsmaterial och programmeringsnyckel

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm



TECEsolid urinalspolknapp, inklusive spolventil U1


Manuell urinalspolknapp för TECEprofil urinalfixtur Universal (7926162).

Spolvolymen kan ställas in på 1, 2 eller 4 liter. Kräver ett lägsta driftstryck på 0,5 bar. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.

Bestående av:

- spolventil U1
- extra platt spolknapp i metall, bygghöjd 6 mm
- spolmekanism och monteringsmaterial

Mått (B x H x D): 104 x 124 x 6 mm

	System	Utförande	Artikelnr
	TECESolid wc-spolknapp	Vit blank	8000096
		Vit matt	8000097
		Borstat rostfritt stål	8000098
		Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck	8000099
		Blank krom	8000100
	TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp 230 V nät för TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534)	Vit blank	7722536
		Vit matt	7722537
		Borstat rostfritt stål	7722538
		Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck	7722539
		Blank krom	7722540
	TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp 7,2 V batteri för TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534)	Vit blank	7722541
		Vit matt	7722542
		Borstat rostfritt stål	7722543
		Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck	7722544
		Blank krom	7722545
	TECEprofil Filo urinalfixtur	Fixtur för TECEfilo urinalspolknappar. Höjd 1120 mm.	8100534
	TECESolid urinalspolknapp, inklusive patron för TECEprofil urinalfixtur Universal (7926162)	Vit blank	7722546
		Vit matt	7722547
		Borstat rostfritt stål	7722548
		Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck	7722549
		Blank krom	7722550
	TECEprofil urinalfixtur Universal	Fixtur för TECEprofil urinalspolknappar. Höjd 1120 mm.	7926162
	TECESolid distansram	Distansram för TECESolid wc-spolknapp	
		Vit	8000101
		Grå	8000102
	TECESolid stöldsskyddsset	För stöldskydd, inklusive monteringsverktyg	7722535

För mer information, besök www.tece.se

TECE Sverige AB
+46 10 200 81 40
order@tece.se
www.tece.se