Sanitärsysteme

URINAL-BETÄTIGUNGS-PLATTEN


SORTIMENTSLISTE 2020

Inhaltsverzeichnis Urinal-Betätigung

	Seite
TECEfilo – Elektronische Spülsysteme	72
TECEsquare	77
TECEloop	79
TECEsolid	81
TECEplanus	82
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	83
TECEnow	85
TECEambia	86
Zubehör	87
Ersatzteile	88

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242070	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242071	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242060	1 St.
Glas schwarz	—	9242062	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242061	1 St.
Glas schwarz	—	9242063	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo-Solid Urinalelektronik 230 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar.
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Metall-Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm


RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß glänzend	—	9242032	1 St.
weiß matt	—	9242036	1 St.
Edelstahl gebürstet	—	9242030	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242037	1 St.
Chrom glänzend	—	9242031	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo-Solid Urinalelektronik 7,2 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Metall-Abdeckplatte mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm


RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß glänzend	—	9242035	1 St.
weiß matt	—	9242038	1 St.
Edelstahl gebürstet	—	9242033	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242039	1 St.
Chrom glänzend	—	9242034	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242050	1 St.
Chrom glänzend	—	9242054	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242051	1 St.
Chrom glänzend	—	9242055	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der TECEfilo Glas und Kunststoff Urinalelektronik in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Abdeckblende.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung:
Nur für die Trockenbauinstallation. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.






RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	9242040	1 St.
weiß	9242041	1 St.
schwarz	9242042	1 St.

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!


RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242810	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242811	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9242812	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9242800	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242801	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9242802	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9242803	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242804	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9242805	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahloptik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242806	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	—	9242807	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9242808	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	—	9242809	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEsquare

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242649) nicht im Lieferumfang enthalten.





RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Taste weiß	Ja	9242650	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom matt	Ja	9242659	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242660	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242661	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste weiß	Ja	9242651	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	Ja	9242652	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	Ja	9242653	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242662	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste weiß	Ja	9242654	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom matt	Ja	9242655	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	Ja	9242656	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242663	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste schwarz	Ja	9242657	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste gold	Ja	9242658	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEloop


TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm





RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242600	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242640	1 St.	15 St.
weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242627	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242625	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242626	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.






RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
verdeckt verschraubbare Betätigungsplatte.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 6 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß glänzend	—	9242432	1 St.	15 St.
weiß matt	—	9242433	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	—	9242430	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242434	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242431	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsolid verdeckte Verschraubung



Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.

RG 3 | 20.0904.0100


Best.-Nr.	LE 1
9240442	1 St.

Urinal-Betätigung – TECEplanus

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242312	1 St.	15 St.
weiß glänzend	Ja	9242314	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242310	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242311	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- Batterie 6 V DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242354	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242350	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242351	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242356	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242355	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242352	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242353	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242357	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal



Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.


RG 3 | 20.0904.0120



Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.

TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 5 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242649) nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242400	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242405	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242401	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242402	1 St.	15 St.
schwarz	—	9242403	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage





Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEambia

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242100	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	Ja	9242140	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242126	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Verlängerungsset für TECE Urinal-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 13 cm.
Für das Spülergehäuse U 1.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820095	1 St.

Urinal-Betätigung – Ersatzteile


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo-Solid Urinalelektronik 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820436	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820433	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820434	Abdeckplatte weiß glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820435	Abdeckplatte weiß matt	3/20.0904.0110	1 St.
	9820427	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Antifinger-print)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo-Solid Urinalelektronik 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820436	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820433	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820434	Abdeckplatte weiß glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820435	Abdeckplatte weiß matt	3/20.0904.0110	1 St.
	9820427	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Antifinger-print)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.



TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.



Urinal-Betätigung – Ersatzteile


TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche
TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.




Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.




TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.




TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.




TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.




TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820083	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820084	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820082	Betätigungsplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820093	Batterieanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.

Urinal-Betätigung – Ersatzteile

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820081	Betätigungsplatte weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820129	Betätigungsplatte weiß, antibakteriell	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0905.0070	1 St.

