

TECE
close to you

Sistemi sanitari

**TECEone –
IL WC CON
FUNZIONE
DOCCETTA**





SEMPLICEMENTE TECEone.

Abbiamo reinventato il WC con doccetta:
con una tecnologia intelligente che funziona senza corrente.
Con un design compatto perfetto per ogni bagno.
Con funzioni appositamente concepite per un'installazione
semplice e un utilizzo intuitivo.
Semplicemente TECEone!



L'INNOVAZIONE MADE BY TECE.

Come deve essere un WC con funzione doccetta perché si possa comodamente installare e integrare in ogni tipo di bagno? La nostra risposta è proprio TECEone.



TECEone è la prova che le moderne tecnologie possono funzionare anche senza corrente elettrica. A tal fine sfruttiamo la forza dell'acqua: la funzione doccetta è comandata dalla pressione dell'acqua. L'acqua calda per il risciacquo igienico arriva quindi direttamente dalla condotta. È semplicissimo.

“Più funzionalità per più igiene? Sì, ma senza pregiudicare la forma.”



“Più comfort per i miei clienti, meno speso per me – così deve funzionare la moderna tecnologia!”

03



Il WC con funzione doccetta. Senza corrente.

Componenti elettronici complicati, dimensioni eccessive, prezzo elevato – caratteristiche che finora non si confacevano all'installazione di un WC con doccetta. Con TECEone abbiamo cambiato le regole: senza corrente, l'installazione è semplice come una rubinetteria doccia. Anche nell'uso, TECEone è davvero intuitivo e pratico. Inoltre, è compatto ed elegante, capace di integrarsi in tutti i tipi di bagno.



TECEone in movimento:
Guardate il filmato sul
prodotto su www.tece.ch o
sul canale Youtube di TECE.



INDICE

- 06 **Forma e funzione**
Elegante, compatto, funzionale.
- 12 **Installazione**
Meno tecnologia, più sicurezza.
- 16 **TECEone nel sistema**
La tecnologia del sistema fa la differenza.
- 20 **Dati tecnici**
TECEone nel dettaglio.

FORMA E FUNZIONE

Convincente in modo diverso: non solo nel comfort e nell'igiene. Anche nel confronto con gli altri WC con doccetta.



Sembra un normale WC

E si integra con armonia in qualsiasi tipologia di bagno. È adatto anche a spazi ristretti: grazie alle dimensioni compatte e all'assenza di grandi elementi di comando.

MENO È MEGLIO.

La freschezza igienica di TECEone anche senza istruzioni:
per un semplice, intuitivo e comodo.

1



2



3



Estremamente intuitivo

Grazie alle manopole collocate lateralmente sulla ceramica, è possibile eseguire la regolazione continua di temperatura e volume d'acqua con una semplice rotazione. L'asticella posizionata al centro verrà attivata fuoriuscendo con la sola pressione dell'acqua.

- 1 Il doccino fuoriesce grazie alla pressione dell'acqua. Gli ugelli terminali del doccino sono disponibili in 4 versioni che si differenziano l'una dall'altra in termini di intensità e posizione dell'erogazione.
- 2 Regolatore per l'impostazione della temperatura acqua fino a 38 °C
- 3 Regolatore per la regolazione su misura della quantità d'acqua



LA PULIZIA SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA.

TECE garantisce una pulizia igienica non solo per la zona intima, ma anche per lo stesso WC. Grazie all'asticella autopulente e alla ceramica del WC facilmente risciacquabile.



“L'acqua pulita delle tubature è l'ideale per quanto riguarda l'igiene e la pulizia delle parti intime. Quest'acqua dispone di una qualità pulente straordinaria e in molti paesi del mondo offre parametri buoni e definiti con cura.”

Dott. Calin Burtica, Centro coloproctologico, Stoccarda

La prova di TECEone

L'Università di Esslinger ha esaminato dieci doccette WC per conto di SBZ con un test pratico. TECEone è stato l'unico WC con doccetta e avvio senza allacciamento elettrico. Ha ottenuto il miglior punteggio in quasi tutte le discipline d'esame. In particolare, riguardo all'efficacia pulente degli ugelli e alla funzione di autopulizia dell'asticella, TECEone si è distinto per la procedura molto igienica. Un vantaggio importante: il flusso d'acqua particolarmente intenso raggiunge rinunciando a boiler e scaldabagno. Un evidente puro a favore per il WC con doccetta senza corrente.

Per un comfort che si sente

TECEone soddisfa naturalmente i più importanti standard in materia di comfort delle moderne tecnologie sanitarie: per esempio grazie alla seduta WC ergonomica e stabile e alla funzione di abbassamento Soft Close.

1



3

- 1 Asta doccetta autopulente
- 2 Seduta ergonomica
- 3 Asta doccetta in azione
- 4 Ceramica WC senza brida



2




4

Freschezza ad ogni utilizzo

Grazie al design senza brida, TECEone è facilissimo da pulire. L'asta della doccetta è autopulente: il risciacquo automatico avviene prima e dopo ciascun utilizzo. Un ulteriore vantaggio: con il pre-risciacquo, l'acqua raffreddata eventualmente presente nella condotta viene espulsa direttamente.

INSTALLAZIONE

Ci piace quando la tecnologia è semplice. Per questo, con TECEone ci siamo concentrati sull'essenziale: per un'esperienza di montaggio efficiente, sicura e soprattutto divertente.




Meno tecnologia, più sicurezza

Nessun serbatoio, collegamento elettrico o boiler: solo tecnologia affidabile come il miscelatore termostatico e la cartuccia per la regolazione dell'acqua: in questo modo, l'installazione di TECEone è semplice come una rubinetteria doccia. Questo comporta minori spese di montaggio e massima soddisfazione per installatore e cliente.



Qualità garantita!

Il dispositivo di sicurezza integrato in TECEone per la protezione dell'acqua potabile è conforme ai requisiti della norma EN 1717. TECEone può quindi essere collegato direttamente alle condutture dell'acqua calda o fredda, senza bisogno di una protezione separata. Anche la ceramica e la seduta WC soddisfano le relative norme in vigore.



TUTTO CIÒ CHE SERVE PER UN MONTAGGIO SEMPLICE.

Con TECEone, l'alta qualità si unisce alla tecnologia affidabile e ai dettagli intelligenti del prodotto.

Il fissaggio a parete

La ceramica dotata di fissaggio nascosto può essere inserita agevolmente nelle barre filettate sulla parete. Successivamente è possibile ruotare il blocchetto di fissaggio verso l'alto con le viti regolabili finché la ceramica entra in contatto con la parete.



2 Tecnologia di fissaggio nascosta



1 Blocchetto con viti di regolazione



Rapidità di montaggio sulla parete: TECEone viene fornito all'interno di un imballaggio per un'installazione intuitiva. Per il fissaggio, TECEone viene inserito con l'imballaggio verso la parete, a beneficio della schiena.

Il fissaggio della seduta

Grazie all'innovativa tecnologia di fissaggio con perni saldati e premontati in fabbrica, è possibile posizionare la seduta WC e all'occorrenza rimuoverla nuovamente in facilità.



Sostituzione semplice della cartuccia per la quantità

1

Sostituzione semplice dell'asta doccetta

2

Sostituzione semplice della cartuccia termostato

3

15

La manutenzione

Niente corrente significa: nessuna resistenza, niente scaldabagno, assenza di sistemi elettronici problematici e quindi meno stress. Le cartucce possono essere rimosse senza spostare il WC dalla parete. Anche l'asta doccetta e il cappuccio possono essere sostituiti con semplicità.



Visitate www.tece.ch/teceone per scoprire quanto sia semplice installare TECEone.

TECEone NEL SISTEMA

La tecnologia del sistema fa la differenza. Perché è in un sistema che un prodotto dispiega tutta la sua efficienza. E diventa quindi una soluzione unica.



I sistemi sanitari sono la nostra forza

Non importa se davanti o nella parete: vi offriamo un'ampia gamma di componenti per sistemi perfettamente integrabili fra loro. In questo modo si assicura che l'operatività complessiva dei nostri prodotti sia esemplare tanto quanto i prodotti stessi.

TECEone PERFEZIONATO.

Anche il nostro WC con funzione doccetta è stato progettato come parte di un sistema al fine di offrire ai nostri clienti una soluzione ancora più semplice, elegante e migliore.

Modulo WC universale per TECEone e WC con doccetta ad azionamento elettrico

Il modulo WC è disponibile nelle altezze 1120/980 e 820 mm. Il telaio ad isolamento acustico è staticamente autoportante e sopporta fino a 400 kg di carico. Sono disponibili speciali varianti modulo per il sistema Geberit Duofix. Tutti i moduli sono dotati dell'affidabile cassetta di scarico TECE. La cassetta è compatibile con tutte le placche di azionamento TECE ed è applicabile come cassetta a scarico singolo o doppio. Include un serbatoio da 10 litri, di cui 6 litri preimpostati come risciacquo standard: volume di risciacquo impostabile in qualsiasi momento su 4,5/7,5/9 litri.

Scarico parziale da 3 litri nel sistema a due tasti. Completamente premontata e sigillata.



TECElux – il terminale WC

Maggiore comfort, meno componenti visibili: vale anche per TECElux. Il terminale WC integra nuove funzioni in modo discreto nella parete: per esempio il sistema di filtraggio d'aria con filtro antiodori in ceramica, l'attivazione elettronica del risciacquo con sensore di avvicinamento o gli allacciamenti idrici per TECEone. L'ampio pannello protegge la parete dagli schizzi e consente di strutturarla senza usare piastrelle. TECElux e TECEone come unità armoniche offrono design e igiene per ogni tipo di bagno.

2



1



19

Placche di azionamento TECE

TECEone funziona con tutte placche di azionamento TECE: per una libertà di progettazione ancora maggiore nel bagno. Che siano con attivazione senza contatto, in cristallo o acciaio inox, a filo o in superficie: nella nostra ampia gamma troverete le soluzioni adatte a ogni bagno e ogni budget.



TECElux Mini




TECEsquare II



TECEsquare
Cristallo



TECEloop
Cristallo





TECEnow

Queste e altre placche di azionamento TECE sono disponibili all'indirizzo www.tece.ch.


- 1 TECElux bianco
- 2 TECElux Mini nero

DATI TECNICI



20

Sanitario ceramico privo di brida con funzione doccetta integrata per una comoda pulizia con l'acqua. La funzione doccetta si attiva senza corrente con l'allacciamento di acqua calda e fredda in cantiere. Ceramica WC per cassetta a incasso.



Tutto ciò che desiderate sapere su selezione, pianificazione e montaggio per TECEone, lo troverete qui in breve tempo.

Panoramica prodotto



Sedile WC con coperchio TECEone

Sedile WC con coperchio, adatto a sanitari TECEone in ceramica. Da ordinare separatamente.

N. ord. 9700600



WC in ceramica TECEone con doccetta

N. ord. 9700200



WC in ceramica TECEone

N. ord. 9700204

Accessori di montaggio



TECEone set aggiuntivo per Duofix*

Set per struttura in muratura con isolamento acustico, per la predisposizione di moduli WC Duofix Geberit con l'allacciamento idrico di TECEone, incl. valvole ad angolo.

N. ord. 9880066



TECEprofil Set per installazione di precisione per modulo universale WC con doccetta

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccetta a un modulo WC universale.

N. ord. 9880067

(altezza 1120 mm)

N. ord. 9880068

(altezza 980 mm)

N. ord. 9880069

(altezza 820 mm)



Ugelli del doccino

Gli ugelli terminali del doccino per TECEone sono disponibili in 4 versioni che si differenziano l'una dall'altra in termini di intensità e posizione dell'erogazione.

Ugello del doccino (x 3) "standard" 75° (inclusi nella confezione)

N. ord. 9820403

Ugello del doccino (x 3) "standard" 90°


N. ord. 9820404

Ugello del doccino (x 3) "medio" 90°


N. ord. 9820405

Ugello del doccino (x 3) "piccolo" 90°

N. ord. 9820406



"standard" 75°



"standard" 90°

*"Duofix" è un marchio registrato di Geberit International AG.

Ulteriori informazioni su
www.tece.ch/teceone

TECE GmbH

Germania

T +49 25 72 / 9 28 - 0

info@tece.de

www.tece.de

TECE Schweiz AG

T +41 52 / 6 72 62 - 20

info@tece.ch

www.tece.ch