






NYHET



**ROBUST,
LETTSTELT,
ELEGANT.**

TECEsolid og TECEfilo-Solid
betjeningsplater for offentlige miljøer





SOLIDE OG ELEGANTE

TECEsolid og TECEfilo-Solid er nye betjeningsplater for WC og urinal med en ekstremt robust konstruksjon. Visuelt kjennetegnes betjeningsplatene av den flate konstruksjonen, de harmonisk avrundede kantene og overflater i høyverdig rustfritt stål. Takket være den attraktive designen, kommer de også til sin rett i private bad av høy standard.



» Sanitetsprodukter for offentlige miljøer må kunne tåle en hel del. Men de estetiske kravene behøver likevel ikke overses.«

TECEsolid og TECEfilo-Solid for WC og urinal

- Robust og slitesterk – takket være en 2 mm tykk plate i rustfritt stål
- Svært flat – kun 6 mm ut fra veggen
- Forskjellige overflater, med belegg som motvirker fingeravtrykk som tilvalg
- Tyveribeskyttelse – skjulte fester
- Manuelle og elektroniske betjeningsplater for urinal



TECEfilo-Solid elektroniske betjeningsplater for urinal med infrarød sensor:


Spyletid, spylevolum, før- og hygiespyling og vannbesparende funksjon (mindre spylevolum ved høy trafikk) kan programmeres. En programmeringsnøkkel medfølger.

Hygiespyling:

Automatisk tidsstyrt spyling, 24, 72 eller 168 timer etter siste bruk.

Stadionfunksjon:

Hvis det går mindre enn to minutter mellom hver spyling, reduseres automatisk vannmengden.



1

1 TECEsolid betjeningsplate for WC, med to spylemengder



2

2 TECEfilo-Solid IR elektronisk betjeningsplate for urinal




3

3 TECEsolid betjeningsplate for urinal


TECEsolid og TECEfilo-Solid betjeningsplater:




Børstet rustfritt stål (belegg som motvirker fingermerker som tilvalg)



Forkrommet



Hvit blank



Hvit matt

4




5



4 TECEsolid betjeningsplate for WC, med to spylemengder i børstet rustfritt stål


5 TECEsolid betjeningsplate for urinal, hvit blank



TECEsolid betjeningsplate for WC, med to spylemengder

Betjeningsplate for WC til TECE-sisterner. Flat design i rustfritt stål med gummidempede knapper for stille betjening. Betjeningsplaten kan tyverisikres med skjulte skruer.


Mål (B x H x D): 220 x 150 x 6 mm



TECEsolid distanseramme

Brukes som distanseramme sammen med TECEsolid betjeningsplate ved montering i vegg med påbygg mindre enn 18 mm.

Mål (B x H x D): 220 x 150 x 4 mm



TECEfilo-Solid IR urinalelektronikk, 230 V

Elektronisk betjeningsplate for urinal med IR-teknikk for berøringsfri spyling. Installerer sammen med TECEprofil Filo urinalramme (NRF 6122614). Driftstrykk minimum 0,5 bar. Betjeningsplaten kan tyverisikres med skjulte skruer. Spyletid, vannbesparende funksjon, funksjon for urinal med lokk, rengjøringsfunksjon og før- og hygienespyling, kan innstilles.

Bestående av:

- magnetventil med smussfilter
- meget flat dekkplate med sensorfelt, kan skrus fast
- monteringsmaterial og programmeringsnøkkel

Mål (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm


TECEfilo-Solid IR urinalelektronikk, 7,2 V batteri

Elektronisk betjeningsplate for urinal med IR-teknikk for berøringsfri spyling. Installerer sammen med TECEprofil Filo urinalramme (NRF 6122614). Driftstrykk minimum 0,5 bar. Betjeningsplaten kan tyverisikres med skjulte skruer. Spyletid, vannbesparende funksjon, funksjon for urinal med lokk, rengjøringsfunksjon og før- og hygienespyling, kan innstilles.

Bestående av:

- magnetventil med smussfilter
- meget flat dekkplate med sensorfelt, kan skrus fast
- monteringsmaterial og programmeringsnøkkel

Mål (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm



TECEsolid betjeningsplate for urinal, inklusive spyleventil

Manuell betjeningsplate for TECEprofil urinalramme Universal (NRF 6122308). Spylevolumene kan innstilles på 1, 2 eller 4 liter. Driftstrykk minimum 0,5 bar. Betjeningsplaten kan tyverisikres med skjult feste.

Bestående av:

- spyleventil
- meget flat betjening i metall, byggemål 6 mm
- trykkinne og festemateriell

	System	Utførelse	NRF-nr.
	TECESolid betjeningsplate for WC	Hvit blank Hvit matt Børstet rustfritt stål Børstet rustfritt stål, Anti-fingermerke Forkrommet	6122647 6122648 6122644 6122645 6122646
	TECEfilo-Solid IR urinalelektronikk, 230 V For TECEprofil Filo urinalramme (NRF 6122614)	Hvit blank Hvit matt Børstet rustfritt stål Børstet rustfritt stål, Anti-fingermerke Forkrommet	6102933 6102934 6102929 6102931 6102932
	TECEfilo-Solid IR urinalelektronikk, 7,2 V batteri For TECEprofil Filo urinalramme (NRF 6122614)	Hvit blank Hvit matt Børstet rustfritt stål Børstet rustfritt stål, Anti-fingermerke Forkrommet	6102938 6102939 6102935 6102936 6102937
	TECEprofil Filo urinalramme	Installasjonsramme for TECEfilo betjeningsplater for urinal	6122614
	TECESolid betjeningsplate for urinal For TECEprofil urinalramme Universal (NRF 6122308)	Hvit blank Hvit matt Børstet rustfritt stål Børstet rustfritt stål, Anti-fingeravtrykk Forkrommet	6102944 6102945 6102941 6102942 6102943
	TECEprofil urinalramme Universal	Installasjonsramme for TECEprofil betjeningsplater for urinal	6122614
	TECESolid distanseramme	Distanseramme for TECESolid WC-betjeningspanel Hvit Grå	6122652 6122651
	TECEfilo tyverisikringssett	For tyverisikring, inklusive verktøy	6122649

For mer informasjon, besøk www.tece.no

TECE Norge AS
+47 915 036 54
post@tece.no
www.tece.no