

TECE
close to you

GEWOON ANDERS!

TECEone – de wc met
douchefunctie

NIEUW






KLAAR VOOR DE TOEKOMST ZONDER ELEKTRICITEIT

TECEone bewijst dat vooruitstrevende techniek ook zonder elektronica kan functioneren. Het warme water voor de reiniging komt direct uit de leiding. Hiermee zet TECEone maatstaven voor meer comfort bij de persoonlijke hygiëne. Met een zo eenvoudig mogelijk montage en onderhoud!

» Geen stroom, geen complexe elektronica, geen probleem bij de installatie! «



TECEone is anders

Complexe elektronica, grote afmetingen, hoge prijs – eigenschappen die tot dusver de installatie van douche-wc's niet zo aantrekkelijk maakten. Met TECEone veranderen we de spelregels: dankzij de douchefunctie zonder elektriciteit is de installatie net zo eenvoudig als die van een douchekraan. Intuïtief en comfortabel is TECEone ook voor wat betreft de bediening. En hij is zo fraai en compact, dat hij in elke badkamer past.

Productvoordelen

- Geen watertank, geen stroomaansluiting, geen boiler
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Intuïtieve bediening met twee knoppen
- Compacte afmetingen
- Tijdloos en fraai design
- Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

Eenvoudige douchefunctie.

Fris met één draai aan de knop

Douche-wc's zijn meer dan een trend: ze verbeteren de hygiëne en vestigen zich al als de nieuwe standaard bij modern badkamerontwerp. Met TECEone gaan we nog een stap verder: met optimaal bedieningsgemak en een doordachte uitrusting voor een eenvoudige reiniging.

1



2



3



4



- 1 De douchestaaf komt door de waterdruk naar buiten. De sproeikoppen zijn in vier uitvoeringen beschikbaar, elk met een andere intensiteit en positie van de douchestraal.
- 2 Temperatuurregelaar voor de individuele instelling van de watertemperatuur tot 38 °C
- 3 Waterregelaar voor de gewenste regeling van de waterhoeveelheid tot 5,6 liter per minuut
- 4 Automatische zelfreiniging van de douchestaaf voor en na elk gebruik

Minder techniek, meer zekerheid.

Werkt gewoon

Wij vinden het prettig wanneer techniek eenvoudig is. Daarom hebben we ons bij de TECEone op de essentie gericht: voor een efficiënte, veilige en vooral ontspannen montage en onderhoud.




2



3



4



Bewezen kwaliteit!

TECEone voldoet aan de eisen
van EN 1717 en EN 997.

- 1 Eenvoudig vervangen van de kartouches en sproeikop
- 2 Aansluiting van warm- en koudwaterleidingen via hoekstopkranen
- 3 Verborgene bevestigingstechniek voor wandmontage
- 4 Bevestiging van de wc-bril met in de fabriek gemonteerde en gegoten bevestiging bouten

De in de TECEone geïntegreerde veiligheidsinrichting voor de bescherming van drinkwater voldoet aan de eisen van EN 1717. Hierdoor kan de TECEone rechtstreeks op de warm- en koudwaterleidingen worden aangesloten. Ook keramiek en wc-bril voldoen aan de geldende normen EN 997 en DIN 19516.

Het assortiment

Dit is TECEone

Randloze wc met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water.

Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm en koud water. Er zijn bijpassende upgradesets voor montage van de wateraansluitingen voor nat- en droogbouw verkrijgbaar. Indien alleen koud water voor handen is leveren we een 3/8" T-stuk bij, waar op de beide gewapende slangen kunnen worden aangesloten.



TECEone wc-bril incl. deksel

WC-bril met deksel, geschikt voor TECEone toiletputten. Separaat te bestellen.

Bestelnr. 9700600



TECEone wc-keramiek met douchefunctie
Bestelnr. 9700200



TECEone wc-keramiek
Bestelnr. 9700204

Installatietoebehoren



TECEone upgradeset droogbouw

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van een TECEone wateraansluiting voor een droogbouw TECEprofil reservoir.

Bestelnr. 9880046



TECEone upgradeset voor natbouw

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van een TECEone wateraansluiting voor een TECEbox reservoir voor natbouw.

Bestelnr. 9880047



TECEone muurplaten van brons

Twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad. Optioneel te combineren met de TECEone upgradeset, als universele overgang naar gangbare leidingssystemen.

Bestelnr. 9021032



Sproeikoppen

De sproeikoppen voor de TECEone zijn in vier uitvoeringen beschikbaar, elk met een andere intensiteit en positie van de douchestraal.

Sproeikop (3 x) "standaard" 75° (meegeleverd)

Bestelnr. 9820403

Sproeikop (3 x) "standaard" 90°

Bestelnr. 9820404

Sproeikop (3 x) "medium" 90°


Bestelnr. 9820405

Sproeikop (3 x) "klein" 90°


Bestelnr. 9820406



TECEone inspireert:
ga voor informatie over
product en installatie naar
www.tece.nl/teceone.



"standaard" 75°



"standaard" 90°

Ga voor meer informatie naar
www.tece.nl/teceone

TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Nederland BV
T +31 592/41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
T +32 2/401 61 37
info@tece.be
www.tece.be