



OPNIEUW BETER – SPOELTECHNIEK UPGRADE 2021

De universele spoelkast voor
TECEprofil en TECEbox.

NIEUW

TECE
Best.-Nr.: 9 300 300
1.0 m





ALLES BLIJFT EENVOUDIG!


Regelmatige upgrades zorgen ervoor dat de TECE spoeltechniek steeds weer beter wordt - en alles toch eenvoudig blijft. Bewezen techniek behouden en feedback uit de markt omzetten in verbeterde functies en oplossingen - dat is de praktijk, close to you.

“Een spoelkast moet in de ruwbouw en in de afbouw met weinig moeite en zonder nabewerking ingebouwd kunnen worden. En zonder dat deze op de bouwplaats eerst nog gemonteerd moet worden.”



Beproefde techniek – nog beter in handling

Vanuit de doos, aan de wand: zo eenvoudig is de spoeltechniek van TECE. Daarbij helpen beproefde eigenschappen en nieuwe details die de handling nog betrouwbaarder maken. Geen fouten, geen aanpassingen achteraf - ontdek de universele spoelkast van TECE met de handling-upgrade .



Bewezen betrouwbaarheid: de TECE Uni-spoelkast wordt in de fabriek voormonteerd en verzegeld. Zo hoeft deze tijdens de ruwbouwmontage alleen nog waterzijdig te worden aangesloten. Het openen is pas tijdens de fijninstallatie nodig. Hierdoor komt er geen bouwvuil in de kast.



Nog een verbetering: de montage van de bedieningsplaat gebeurt nu nog eenvoudiger: dankzij easy fit voor snelle montage. Zonder meten of instellen is elke TECE bedieningsplaat in een handomdraai gemonteerd. Daarbij blijft gelden: alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met de universele spoelkast van TECE - op elk moment en in elke inbouwsituatie. Ook de combinatie van “nieuwe” componenten en “oude” componenten zonder easy fit is gewaarborgd.

Upgrade

- Easy fit: snelle montage van bedieningsplaten zonder gereedschap
- Installatietunnel met “zip”-functie: inkorten zonder gereedschap
- Snel te monteren adapter voor de wateraansluiting: zonder afdichten, zonder fouten
- Mantelbuis voor het universeel aansluiten van douche-wc's

Betrouwbaar bewezen

- Met alle TECE bedieningsplaten te combineren
- Het verzegelde reservoir hoeft in de ruwbouw niet geopend te worden
- Veiligheidsreservoir van 10 liter – voor direct naspoelen (zonder wachten)
- Universele spoelkast voor elke toepassing en wc-keramiek
- Getest volgens DIN EN 14055

IN EEN OOGOPSLAG: DE MONTAGE-UPGRADE VOOR DE UNI-SPOELKAST

Met al zijn vertrouwde en uitstekende eigenschappen werkt de beproefde alleskunner nu nog beter tijdens de installatie - dankzij slimme upgrades, die de montage makkelijker maken. Zonder mitsen en maren.



Met een "zip" verwijderd

Geen scherp mes, geen scherpe randen: de styropor-ruwbouwbeveiliging bevindt zich bij de nieuwe Uni-spoelkast in een installatietunnel met "zip"-functie. De wand wordt tot aan de installatietunnel afgewerkt en betegeld. Daarna wordt de ruwbouwbeveiliging verwijderd. De installatietunnel kan met een eenvoudige "zip" tot de benodigde diepte worden ingekort. Het inkorten met behulp van een scherp stanleymes is hiermee verleden tijd.



Ontdek de nieuwe TECE Uni-spoelkast: in onze nieuwe functievideo op www.tece.com/nl of op het TECE YouTube-kanaal.




Snel aangesloten – zonder afdichten

De nieuwe wateraansluiting van de spoelkast heeft een 1/2"-buitendraad en is compatibel met sneladapters. Tijdrovend afdichten? Vervalt.




Klaar voor de toekomst

Met het nieuwe standaard TECEprofiel wc-inbouwframe kunnen elektronische douche-wc's eenvoudig achteraf worden aangesloten. Via een mantelbuis wordt de gewapende slang voor de douchefunctie tot in de spoelkast geleid. Voor de stroomvoorziening van elektronische bedieningsplaten of douche-wc's is in de wc-aansluitdoos een inbouwdoos geïntegreerd. Natuurlijk kan het TECEprofiel wc-inbouwframe ook worden uitgerust met de separaat te bestellen aansluitset voor de stroomloze douche-wc TECEone



Bedieningsplaat monteren - sneller dan ooit!

Sneller naar het doel: met easy fit lukt de montage van de bedieningsplaat ontspannen in één keer. Zonder afstellen of meten achteraf. Steek de schroeven erin, druk ze door en draai ze vast met slechts een paar slagen - dan zit het bevestigingsframe al vast op de spatbescherming. Plaats nu de bedieningsstangen en zet ze vast met een slag van 45 graden. Dit alles bespaart niet alleen stress, maar ook circa tweederde werktijd!



“Alle platen passen. Altijd!”




“In 2021 geven wij onze spoeltechniek een hele reeks upgrades. Veel daarvan zijn ontstaan op verzoek van u of in gesprek met u. Het is tijd om u daarvoor te bedanken! En net als anders geldt ook bij deze upgrade: volledige compatibiliteit in de hele historie van het assortiment.”

Andre Meiermann, Productmanager Sanitairsystemen

Universeel compatibel!

Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met de universele spoelkast van TECE - uit elke serie, uit elk jaar! Dat garanderen wij zowel voor spoelkasten mét als zonder easy fit.

Combinaties met en zonder easy fit. Zo lukt de montage!



Installatie met en zonder easy fit: zo werkt het! Meer informatie vindt u in onze Tips&Tricks video's op www.tece.com/nl en op het TECE YouTube-kanaal.



Ruwbouwbeveiliging in de beste vorm

De nieuwe ruwbouwbeveiliging houdt naast de spoel- en afvoeraansluitingen ook het aansluitbereik voor stroom en douchefunctie vrij en kan met slechts enkele rechte sneden eenvoudig worden betegeld. De draadstangen voor de fijninstallatie zijn tot het inbouwen ondergebracht in de styropor-ruwbouwbeveiliging: veilig, binnen handbereik en tegen vuil beschermd.



Onze nieuwe artikelnummers (geldig vanaf april 2021):

TECEprofil	Beschrijving	Oud artikelnr.*	Nieuw artikelnr.
	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	9300045	→ 9300345
	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm	9300022	→ 9300322
	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm	9300001	→ 9300301
	TECEprofil gerontomodule met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120	9300009	→ 9300309
	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm	9300088	→ 9300388

TECEbox	Beschrijving	Oud artikelnr.*	Nieuw artikelnr.
	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm	9370000	→ 9370300
	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontbekleding, bouwhoogte 1110 mm	9371000	→ 9371300
	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontbekleding, bouwhoogte 820 mm	9375000	→ 9375300

*Aanpassing vindt plaats in april 2021

Kijk voor meer informatie op
www.tece.com/nl

TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Nederland BV
T +31 592/41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
T +32 2/401 61 37
info@tece.be
www.tece.be