

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 14055

1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny produktu:

patrz – załączona lista

2. Rodzaj produktu, numer partii / serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami Artykułu 11(4):

Spluczka podtynkowa do WC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidziane przez producenta:

Higiena osobista

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy, dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11 (5):

**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 928-0
info@tece.de**

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011 (CPR), załącznik V:

System 4

7. W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego specyfikacją zharmonizowaną:

Określenie rodzaju produktu i kontroli produkcji przez producenta

8. W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna (EOT):

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ilość splukiwania	spełnione	EN 14055: 2010
Szczelność (WL)	spełnione	
Niezawodność zaworu spustowego (VR)	spełnione	
Poziom hałas (NL)	spełnione	
Trwałość (DA)	spełnione	

Deklarowane właściwości użytkowe są powiązane z unikalnym kodem identyfikacyjnym w załączonym wykazie.

10. Wydajność produktu określonego w pkt 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta jak określone w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:



Martin Krabbe
Kierownik ds. Rozwoju Produktu

Emsdetten, 20.06.2013



Ralf Sibum
Kierownik Działu Aprobata i Badań

Załącznik - numery identyfikacyjne produktów DOP 14055

Nr produktu	Nazwa	Rodzaj produktu	Zaprojektowany kod
9 041 006	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 008	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 009	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 010	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 011	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 012	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 013	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 019	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 020	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 021	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 023	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 024	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 025	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 030	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 033	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 034	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 035	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VR II
9 041 036	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VR II
9 041 306	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 308	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 309	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 312	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 320	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 321	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 333	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 334	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 041 335	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VR II
9 041 336	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VR II
9 300 000	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 001	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 003	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 008	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 009	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 013	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 017	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 018	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 020	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 022	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 023	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 024	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 030	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 031	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 033	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 035	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 043	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 044	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 045	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 300 048	Uni	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

[illegible]

[illegible]

Nr produktu	Nazwa	Rodzaj produktu	Zaprojektowany kod
9 370 009	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 036	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 038	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 039	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 041	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 042	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 043	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 370 057	Octa	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

9 400 000	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 001	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 005	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 006	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 007	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 008	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 012	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 013	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 400	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 401	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 405	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 406	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 407	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 408	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 411	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 412	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 400 413	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 470 001	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 470 004	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 470 401	Base	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI

9 500 100	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 101	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 102	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 103	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 000	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 001	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 002	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 003	Compact	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI

9 600 100	Lux	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 600 200	Lux	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
9 600 400	Lux	Spluczka podtynkowa	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II



Martin Krabbe
Kierownik ds. Rozwoju Produktu



Ralf Sibum
Kierownik Działu Aprobat i Badań

Emsdetten, 18.03.2021