

**TECE**  
close to you


# COMFORT A PORTATA DI MANO

TECEflushpoint: il pulsante  
pneumatico per WC con sistema a  
singolo o doppio scarico.




## Comfort aggiuntivo in bagno: TECEflushpoint il comando remoto pneumatico per WC

Sia che si desideri una maggiore libertà di movimento o solo una maggiore libertà di progettazione: l'azionamento pneumatico in alternativa alla classica placca di comando WC tradizionale occupa sicuramente meno spazio. Si integra con facilità in qualsiasi bagno e si installa in un attimo, anche in un secondo momento.



### Design accattivante, sensazione piacevole

Durante lo sviluppo di TECEflushpoint, ci siamo concentrati molto su un design accattivante che si adattasse a qualsiasi bagno. Allo stesso tempo, tutti i componenti sono stati abbinati in modo ottimale tra loro per garantire che anche la superficie di azionamento del risciacquo garantisca una piacevole sensazione tattile.




- 1 Sistema scarico singolo
- 2 Sistema a doppio scarico


Le placche di comando TECEflushpoint sono disponibili per sistemi con scarico singolo e doppio con cover quadrate o tonde e in bianco, cromato opaco e cromato lucido.

### Installata con un clic!

La conversione può essere così semplice: l'attuatore per il funzionamento pneumatico viene posizionato sulla valvola di scarico con un solo clic. Per l'inserimento del tubo pneumatico nella cassetta, viene fornita in fabbrica un'apertura preforata nella parte superiore della cassetta.



- 1 Tubo corrugato
- 2 Foro pre-sagomato
- 3 Tubo pneumatico



L'azionamento pneumatico TECEflushpoint è sempre composto da:

Modulo WC con cassetta TECE Octa II

Set di installazione TECEflushpoint per cassetta TECE Octa II

Placche di azionamento pneumatico TECEflushpoint in vari modelli

### Principali caratteristiche:

- Comando remoto pneumatico per WC con sistema a singolo e doppio scarico
- Utilizzabile con tutte le placche di comando manuali TECE o in alternativa con placca cieca
- Per pareti in muratura e/o in cartongesso
- Design e comando remoto ai massimi livelli
- Raggio di azione fino a 1,7 m
- Installazione rapida con un clic sulla valvola di scarico: non sono necessarie ulteriori modifiche alla cassetta

# La gamma TECEflushpoint

	Descrizione	Colore/dettagli	Codice
	<p>Set comando pneumatico remoto per cassetta TECE Octa II in combinazione con una placca di comando TECE ad azionamento manuale o cieca.</p>	<p>Composto da: attuatore pneumatico per cassetta Octa, scatola di derivazione ad incasso, tubo pneumatico da 2 m, condotto da 2 m</p>	<p>9240977</p>
	<p>TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover quadrata</p>	<p>Bianco</p>	<p>9240978</p>
		<p>Cromato lucido</p>	<p>9240979</p>
		<p>Cromato satinato</p>	<p>9240980</p>
	<p>TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover rotonda</p>	<p>Bianco</p>	<p>9240981</p>
		<p>Cromato lucido</p>	<p>9240982</p>
		<p>Cromato satinato</p>	<p>9240983</p>
	<p>TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a tasto singolo, cover quadrata</p>	<p>Bianco</p>	<p>9240984</p>

Per maggiori informazioni  
[www.tece.it](http://www.tece.it)

TECE GmbH  
 International Business  
 T +49 25 72 / 9 28-999  
[international-business@tece.de](mailto:international-business@tece.de)  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

TECE Italia srl a socio unico  
 T +39 059 / 533 40 11  
[info@teceitalia.com](mailto:info@teceitalia.com)  
[www.tece.it](http://www.tece.it)