

TECE
close to you

Baño y Sanitario Catálogo de Diseño

**ESPACIO
PARA LAS
IDEAS**





«Un diseño que ofrece libertad. Una funcionalidad que se muestra en los detalles. Una calidad que llega a todos los sentidos. Una estética que se adapta a mi estilo. ¡Ese es mi baño!»





CONTENIDO

06 Duchas a ras de suelo

- 10 TECEdrainline
- 20 TECEdrainprofile
- 28 TECEdrainpoint S

34 Placas de accionamiento de WC

- 42 TECEsquare
- 50 TECElux Mini
- 54 TECEvelvet
- 60 TECEloop
- 70 TECEnow
- 74 TECEambia
- 76 TECEsolid
- 78 TECEplanus

80 Placas de accionamiento de urinario

- 82 TECEfilo
- 86 TECEfilo-Velvet
- 88 TECEfilo-Solid
- 90 TECEsquare
- 94 TECEloop
- 98 TECEnow
- 100 TECEsolid
- 102 TECEambia
- 104 TECEplanus

110 Termostatos para habitaciones de diseño

- 110 TECEfloor

112 Terminal para WC

- 112 TECElux

120 Inodoro con función de lavado

- 120 Familia TECEone



Spazio W: los diseñadores de baños y su responsabilidad

LO QUE IMPORTA ES LA IMAGEN GLOBAL

A diferencia de los clásicos «showrooms», Spazio W, ubicado en Ludwigshafen es una «clara afirmación contra los crímenes decorativos y de diseño a los que los clientes siguen estando expuestos en muchos lugares». Así lo define Ragnar Karl Willer, 42, miembro de la familia fundadora y diseñador y asesor de la propia empresa. El sociólogo, junto con su compañera y diseñadora de interiores Anke Springer, desarrolló esta idea en un espacio de casi 500 metros cuadrados: Spazio W (en italiano: Espacio W - W de Willer) es un claro compromiso con los productos y fabricantes que comparten valores similares y que crean cosas evolutivas, tanto desde el punto de vista estético, como sostenible. Los productos TECE

como las canaletas de ducha de acero inoxidable también pertenecen a esta categoría. El tipo de producto, su planificación e implementación dan como resultado unos baños contemporáneos, minimalistas – adaptados a los requisitos de los clientes.

Los baños son espacios especiales: no solo son el eje de la higiene personal, sino también un lugar donde las personas se pueden encontrar a sí mismas. ¿Qué deben ofrecer los comercios para ser capaces de diseñar este espacio en el futuro y en un mundo cada vez más demandante? Ragnar Willer formula las preguntas clave para sus clientes: ¿cuáles son las bases para una vida saludable, equilibrada? ¿Cómo diseña sus

espacios para que cumplan con las exigencias de sus usuarios en cuanto a salud, estética y funcionalidad a largo plazo?

«La exposición es como una hoja de ruta, se puede recorrer y ofrece asesoramiento al mismo tiempo – indica cómo llevar una vida relajada, visualmente discreta». Para Ragnar Willer, el baño es «la base de la salud física y mental».

El negocio familiar se apoya en una larga tradición y con este «showroom» ha buscado reinterpretar el clásico taller de un artesano como una plataforma inspiradora para diseñar baños de primera calidad y para invitar a los clientes a embarcarse en un concepto diferente de asesoramiento basado en muchos años de experiencia y en una gran cantidad

de conocimientos. El protagonista y beneficiario de esta transferencia de conocimientos será el cliente, que conseguirá un baño de diseño personalizado.

La familia Willer y su equipo no solo están unidos por el ideal de la artesanía bien hecha y por tanto digna de apreciar, sino también por una actitud común: lo que importa también es la imagen global. El baño moderno, según el concepto Spazio W, también debe invitar a reflexionar sobre uno mismo y la vida en este planeta. El baño, por tanto, resulta ideal para tomar perspectiva, porque es aquí donde el consumo de valiosos recursos (agua, energía) se une a la atmósfera contemplativa de la autorreflexión.



La diseñadora de interiores Anke Springer y Ragnar Karl Willer durante el proceso de planificación.

DUCHAS A RAS DE SUELO

TODO FLUYE

Ideal para el espacio de las duchas.



MÁS LIBERTAD POR METRO CUADRADO.

Sin límites. Espaciosas. Ideales. En las duchas a ras de suelo, se difuminan los límites entre la zona de la ducha y el diseño del suelo. Al crear un espacio continuo, ofrecen libertad de movimiento en el baño. Además, eliminan obstáculos, ya que le permiten moverse en su interior con comodidad y sin tropezar. El tema de actualidad de la arquitectura moderna para baños combina así, diseño y funcionalidad para todo el mundo, con sistemas de drenaje TECE.







TECEdrainline

COMODIDAD A LO LARGO DE LA LÍNEA.

TECEdrainline libera la zona de la ducha de las dimensiones estándar y satisface hasta los más exigentes requisitos en términos de funcionalidad y diversidad de diseños.

1




Variaciones a medida para adaptarse a todos los gustos

El sinfín de materiales y el diseño de alta calidad de las canaletas para ducha brindan nuevas posibilidades, incluso para las planificaciones de baños más exigentes.



2



4




3

011

- 1 Versión «plate II»
- 2 Versión de cristal
- 3 Versión de acero inoxidable
- 4 Versión de piedra natural

LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES SON INVISIBLES.

La piedra natural posee un atractivo totalmente único e inconfundible que aporta exclusividad a cada baño, sin ningún tipo de interrupción visual, gracias a TECEdrainline.



Todo en piedra natural

Cuanto más uniforme sea el revestimiento del suelo, más espaciosas y de mayor calidad parecerán las estancias. La canaleta de ducha de piedra natural TECEdrainline asume un papel secundario en términos visuales, porque puede revestirse con placas de piedra natural. Lo único que marca la transición es la estrecha ranura de desagüe en la piedra natural.



En perfecta armonía con el suelo

Los azulejos son un elemento de diseño fundamental en el baño. En este caso, los sistemas de drenaje también pueden desvanecerse por completo en el entorno: gracias a las canaletas alicatables de tipo «plate», las canaletas de ducha pueden adaptarse al pavimento sin que se note prácticamente.



013



Elegancia... gracias al acero


Auténticas, duraderas, de alta calidad... Las rejillas de diseño fabricadas de acero inoxidable pulido o cepillado aportan toques de claridad.

IMPRESIONANTE.

Para nosotros, un buen diseño no es solo una cuestión de estética, sino que también tiene que ver con la funcionalidad. Soluciones satisfactorias: TECEdrainline ya ha sido utilizado más de 1 millón de veces para satisfacer los más elevados requisitos en materia de higiene.

014

Innovación frente a los olores: el bloqueo antiolores con membrana de dos capas reduce al mínimo la evaporación del agua del sellado en el sifón, al mismo tiempo que actúa como barrera para los parásitos.



1

Filtro: el filtro para pelo evita de manera eficaz que las tuberías se obstruyan con el pelo.




2

Fluidez óptima: la pendiente interna mejora la circulación del agua, lo que a su vez reduce al mínimo los depósitos en el cuerpo de la canaleta.



3

Limpieza permanente: el borde anticapilar evita que los restos de suciedad y jabón se acumulen bajo los azulejos.



Limpieza e higiene: el cuerpo de acero es fácil de limpiar y no presenta empalmes, es decir, no tiene ni tornillos ni piezas roscadas. Así, el pelo y la suciedad no se acumulan en él.


El sistema modular de TECEdrainline

La gama de TECEdrainline es un sistema modular que le ofrece la mejor solución de canaleta de ducha para casi cualquier zona de ducha. Puede combinar los distintos componentes individuales como usted quiera: desde la base para revestir que va sobre la canaleta, la longitud adecuada o hasta el sumidero.

Conjunto completo TECEdrainline


Una canaleta de ducha de la serie TECEdrainline siempre consta de:

- A una base para revestir
- B una canaleta (en este caso TECEdrainline-Evo con collar de sellado)
- C un desagüe



016

A Base para revestir




Longitud nominal frente a las dimensiones visibles

Las canaletas para ducha TECEdrainline están disponibles en distintas longitudes de 700 a 1500 mm*. En función del tipo de estructura, están disponibles con una brida de sellado integrado con distintas anchuras que le permite sellarlas en la estructura. Por ello, las dimensiones visibles del suelo alicatado final son ligeramente más pequeñas en comparación con las dimensiones reales de la instalación en el armazón (compare también el gráfico y la tabla de la página siguiente).

* TECEdrainline-Evo solo disponible con una longitud nominal de hasta 1200 mm

B Canaleta

Hay disponibles distintas versiones de canales de drenaje TECEdrainline, las cuales han sido probadas en múltiples ocasiones. En caso de duda, los profesionales que participan en los trabajos pueden ayudarle a seleccionar la adecuada.




a = longitud instalación mín., construcción en armazón
 b = anchura de instalación mín., estructura del armazón
 c = longitud visible tras la instalación
 d = anchura visible tras la instalación

Longitudes nominales 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500*


Tipo de construcción	a [mm]	b	c	d
TECEdrainline-Evo	693 / 793 / 893 / 993 / 1193	111	651 / 751 / 851 / 951 / 1151	71
TECEdrainline con brida de acero inoxidable	711 / 811 / 911 / 1011 / 1211 / 1511	150	651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451	71
TECEdrainline Canaleta de piedra natural	735 / 835 / 935 / 1035 / 1235 / 1535	152	646 / 746 / 846 / 946 / 1146 / 1446	68

* TECEdrainline-Evo solo disponible con una longitud nominal de hasta 1200 mm

C Sumidero

- 1 Separación acústica, aislamiento
- 2 Tiras de aislamiento de bordes
- 3 Pozo de desagüe
- 4 Canaleta de ducha
- 5 Línea de desagüe
- 6 Solado
- 7 Sellado combinado
- 8 Alicatado de capa fina

El codo del sumidero se selecciona en función de la capacidad de drenaje necesaria y la altura de instalación en el suelo disponible. La altura del aislamiento del suelo y la pendiente de la línea de desagüe también deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el sumidero. Si la altura de instalación disponible no es suficiente, la zona de la ducha también puede diseñarse como una plataforma con vestidor en el cuarto.



- h_1 Altura del borde anticapilar (15 mm) y revestimiento de suelo (sellado y adhesivo para azulejos incluidos)
- h_2 Altura del sumidero con la canal de ducha incluida, hasta el borde superior del solado
- h_3 Altura de la insonorización o aislamiento y pendiente de la línea de desagüe

Sumidero	h_2^* [mm]	Rendimiento [l/s]
Extraplano	53	0,5
Plano	80	0,8
Estándar	105	0,9
Máx.	133	1,4
Vertical	52	1,3

* Si se utiliza la canal de ducha TECEdrainline-Evo, la altura es $e_2 + 2$ mm cada una



Seguridad verificada: los sumideros y las canales para ducha TECEdrainline cumplen las normas de sellado de Seal System, probadas de forma independiente.

TECEdrainline Rejillas de diseño

Ponga los toques que desee: con rejillas de acero pulido o cepillado o cristal. La versión con canaleta alicatable o base de piedra natural es casi invisible.



«steel II»



Cristal verde



Cristal negro



Cristal blanco



Canaleta embaldosable «plate»



Canaleta emaldosable «plate II»



«basic»



«drops»



«quadratum»



«organic»



Base de piedra natural



El configurador de productos TECEdrainline le ayuda a planificar y montar la canaleta de ducha en www.tece.com.

Bases para revestir fabricadas de acero inoxidable

Longitud nominal		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Tipo	Superficie	N.º de referencia					
«steel II»	pulida	600782	600882	600982	601082	601282	601582
	cepillada	600783	600883	600983	601083	601283	601583

Bases para revestir fabricadas de cristal

Longitud nominal		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Tipo	Superficie	N.º de referencia					
Cristal blanco	cristal	600791	600891	600991	601091	601291	601591
Cristal verde	cristal	600790	600890	600990	601090	601290	601590
Cristal negro	cristal	600792	600892	600992	601092	601292	601592

Bases para revestir para embaldosar

Longitud nominal		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Tipo	Superficie	N.º de referencia					
«plate II»	pulida	600772	600872	600972	601072	601272	601572
«plate»	pulida	600770	600870	600970	601070	601270	601570

Bases para revestir fabricadas de acero inoxidable y piedra natural

Longitud nominal		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Tipo	Superficie	N.º de referencia					
«basic»	pulida	600710	600810	600910	601010	601210	601510
	cepillada	600711	600811	600911	601011	601211	601511
«drops»	pulida	600730	600830	600930	601030	601230	601530
	cepillada	600731	600831	600931	601031	601231	601531
«quadratum»	pulida	600750	600850	600950	601050	601250	601550
	cepillada	600751	600851	600951	601051	601251	601551
«organic»	pulida	600760	600860	600960	601060	601260	601560
	cepillada	600761	600861	600961	601061	601261	601561
piedra natural	piedra natural	650700	650800	650900	651000	651200	651500

* La canaleta de piedra natural se entrega como un conjunto consistente en una canaleta y una base de piedra natural.



TECEdrainprofile

FORMATO INTELIGENTE – FLUJO OPTIMIZADO.

Buen diseño: Las elegantes soluciones empotradas de TECEdrainprofile, combinadas con detalles inteligentes para lograr una higiene perfecta, no dejan a nadie indiferente.

2



021

Mayor libertad de diseño

Tan original como la zona de la ducha: en la actualidad, los azulejos de gran formato son la última moda en el diseño de baños. El perfil de ducha fabricado de acero pulido o cepillado se ajusta de manera óptima a la anchura de la zona de la ducha. El espejo de los azulejos no se ve alterado por el sumidero y se mantiene la estética general.

3

1

- 1 Instalación a ras de pared
- 2 Acero inoxidable pulido
- 3 Acero inoxidable cepillado

FACILIDAD DE LIMPIEZA.




Superficies suaves en lugar de bordes difíciles

Los materiales de formato grande no solo ofrecen un impacto visual en la zona de la ducha, sino que también resultan muy fáciles de limpiar. Tan solo tendrá que pasar un paño y la moderna zona de la ducha mantendrá su buen aspecto durante mucho tiempo. De este modo, el diseño resulta también práctico para el día a día.

Solución limpia


¿Cómo nos imaginamos un perfil de ducha? Como un elemento atractivo y práctico que presenta propiedades que simplifican la limpieza de manera clara.

Como TECEdrainprofile.




Con efecto de limpieza automática

Gracias a la pendiente interna, el agua y la posible suciedad son transportadas directamente al sumidero, situado en el centro del perfil.



Con los medios más simples

Enjuagar, secar y listo: un simple paño basta para limpiar el perfil de ducha de acero inoxidable, que requiere muy poco mantenimiento.



Con función de presión

La tapa del perfil puede plegarse haciendo presión con el dedo y retirarse sin ayuda para facilitar la limpieza.

DEL MISMO TONO.

Las nuevas superficies finas adquieren un mayor número de aplicaciones en el sector del baño. El TECEdrainprofile en sus ocho versiones actuales y las placas de accionamiento de WC a juego de la gama TECESquare completan el concepto visual.



Femenino: Red Gold / Oro rojo

Los fittings, el perfil de ducha y la placa de accionamiento en color oro rojo realzan el diseño del baño como un tocador atmosférico con un toque femenino.



Las piezas visibles fabricadas en acero inoxidable de TECESquare y TECEdrainprofile incluyen la tecnología PVD en su acabado. Esto da a las superficies revestidas una calidad de color y brillo excelente, además de ser resistentes a los arañazos y las abrasiones.



Fina: Gold Optic / Oro óptico

Los ambientes clásicos interpretados de forma moderna se benefician del color más noble y las líneas más definidas. Radiante como el oro óptico pulido o en versión mate, como el oro óptico cepillado.

025

Rico contraste: Black Chrome / Negro cromado

Un fuerte contrapunto en, por ejemplo, los diseños escandinavos minimalistas: el perfil de ducha y la placa de accionamiento con la superficie PVD en versión negro cromado. Aquí se muestra la versión negro cromado cepillado, pero también está disponible en negro cromado pulido.



La gama de TECEdrainprofile

Gracias a sus dos sumideros y a sus ocho perfiles de ducha, la gama de TECEdrainprofile abarca distintas variaciones de las instalaciones. Y se ajusta con precisión a cualquier anchura del hueco en el proceso:


El perfil se puede recortar por ambos lados para obtener una instalación empotrada de precisión milimétrica.

Paquete completo TECEdrainprofile

Un perfil de ducha de la serie TECEdrainprofile siempre consta de:


- A Un perfil de acero inoxidable
- B Un desagüe

En la entrega se incluye el collar de sellado correspondiente de Seal System. Ofrece un sellado seguro y hermético con un simple clic.



026

A Perfil de ducha




El perfil de acero inoxidable puede acortarse por ambos extremos y adaptarse con precisión a las dimensiones del perfil de la ducha.

Una característica especial: la pendiente interna

El perfil de ducha presenta una inclinación interna para mejorar el drenaje de agua y el efecto de autolimpieza. Gracias a ella, se garantiza que el agua que sale de la zona se dirige de forma fiable al sumidero central.


TECEdrainprofile

Longitud		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Superficie		N.º de referencia				
	Acero inoxidable cepillado	670800	670900	671000	671200	671600
	Acero inoxidable pulido	670810	670910	671010	671210	
	Acero inoxidable negro cepillado	670821	670921	671021	671221	
	Brushed Black Chrome / Negro cromado cepillado	670801	670901	671001	671201	
	Polished Black Chrome / Negro cromado pulido	670811	670911	671011	671211	
	Brushed Gold Optic / Oro óptico cepillado	670802	670902	671002	671202	
	Polished Gold Optic / Oro óptico pulido	670812	670912	671012	671212	
	Brushed Red Gold / Oro rojo cepillado	670803	670903	671003	671203	
	Polished Red Gold / Oro rojo pulido	670813	670913	671013	671213	

027

B Sumidero

El sumidero de TECEdrainprofile se fija simplemente al suelo y se coloca a ras de la superficie cuando se nivela el solado.



Sumidero	h ₂ [mm]	Rendimiento [l/s]
Plano	65	≥0,46/≥0,53*
Estándar	95	≥0.6/≥0.8*

* Con una altura de acumulación de entre 10 y 20 mm, de acuerdo con la norma DIN EN 1253-1

- h₁ Altura del perfil de la ducha / revestimiento de suelo de 8 a 25 mm (base adhesiva incluida)
h₂ Altura entre el sumidero y el borde superior del solado
h₃ Altura de la protección y el aislamiento acústico y la pendiente de la línea de desagüe



TECEdrainprofile también ha superado pruebas conformes las normas de sellado seguro y probado de Seal System.



TECEdrainpoint S

DIRECTO AL PUNTO.

TECEdrainpoint S, que puede instalarse como un elemento de desagüe central o cerca de las paredes, causa buena impresión en cualquier baño y constituye una solución con un sistema innovador y versátil que no deja a nadie indiferente.



1



2



3



4

¡Realmente especial!

En los sistemas de drenaje por punto, las zonas de pendiente necesarias se integran de forma armoniosa en el alicatado, independientemente de que el formato de los azulejos sea grande o pequeño.

Se ofrecen cubiertas a ras de suelo en formato de rejillas de diseño fabricadas de acero inoxidable o como versiones embaldosables. Para una integración perfecta en el revestimiento del suelo, sobre todo con gres y piedra natural.

- 1 Canaleta embaldosable «plate»
- 2 Base de azulejos sin marco
- 3 Rejilla de diseño de acero inoxidable
- 4 Rejilla de diseño «quadratum» de acero inoxidable

EL CENTRO NEURÁLGICO.

TECEdrainpoint S despliega todo su potencial incluso en el centro del cuarto: como sumidero a ras de suelo que combina forma y funcionalidad al más alto nivel.




Simplemente higiénico

El cuerpo del sumidero de TECEdrainpoint S está hecho de plástico y presenta un bloqueo antiolores que puede extraerse con facilidad y limpiarse en cualquier momento. Las rejillas de diseño pueden colocarse sueltas sobre el cuerpo del sumidero o atornillarse, si bien esta última opción es la versión adecuada, también para lugares públicos.

El sistema modular de TECEdrainpoint S

Una gama reducida para incontables aplicaciones: puede preparar el set de sumidero que desee a partir de un sistema modular simple. Puede seleccionar y combinar a su gusto el sumidero, la pieza superpuesta, la rejilla y el accesorio que se desee. Si lo prefiere, también hay disponibles paquetes completos de seis sets de sumidero diferentes para las aplicaciones más habituales.



Paquete completo de TECEdrainpoint S

Un sistema de drenaje de la serie TECEdrainpoint S siempre consta de:

- A una rejilla de diseño
- B una pieza superpuesta con marco de rejilla o una canaleta alicatable
- C un desagüe

A




Base de azulejos «frameless»



Base de azulejos «plate»





Rejilla de diseño de acero inoxidable



Rejilla de diseño «quadratum»

C

Salida



Salida	h ₂ [mm]	Rendimiento [l/s]
extraplano	74	0,50 - 1,12*
estándar	98	0,52 - 1,35*
vertical	–	0,64 - 2,10*

* En función del tamaño de la rejilla y de la altura de instalación.

- h₁ Altura de la pieza superpuesta con el marco de la rejilla, en función de la estructura del suelo (100x100 mm = 10 a 85 mm, 150x150 mm = 12 a 92 mm)
- h₂ Altura del desagüe hasta el borde superior del solado
- h₃ Altura de la protección y el aislamiento acústico, y la pendiente de la línea de desagüe

TECEdrainpoint S Rejillas

Tamaño	100x100 mm	150x150 mm
	Superficie	N.º de referencia
Base de azulejos «frameless»	3660016	–
Base de azulejos «plate»	–	3660011
Rejilla de diseño de acero inoxidable para atornillar	pulida 3665000	3665001
Rejilla de diseño de acero inoxidable	pulida 3665002	3665003
Rejilla de diseño «quadratum»	pulida 3665006	3665009



También disponible con bloqueo antiolores con membrana, set de protección contra incendios para montar directamente en el sumidero y collar de sellado Seal Sytem.



Combinando diseño y sostenibilidad:
Annette Katrin Seidel y su hijo Franz Philip.

Laurichhof: un hotel de diseño con «showrooms» inspiradores

UN MUNDO DE ENSUEÑO POR DESCUBRIR

Ninguna de las 27 suites del hotel de diseño Laurichhof de Pirna (Sajonia, Alemania) es igual a otra – cada una rinde homenaje a diferentes objetos de diseño seleccionados. Sin embargo, el hotel busca ofrecer mucho más que una inspiración casual. Las habitaciones han sido diseñadas como «showrooms»: Los invitados pueden comprar lo que les guste y llevárselo consigo o pedir que se lo envíen a su domicilio. Detrás del concepto de este hotel hay una familia que dedica su vida a lo bello y sostenible: Annette Katrin Seidel, Uwe Seidel y su hijo Franz Philip Seidel son diseñadores y arquitectos. El concepto de «showroom» no solo garantiza vivir una experiencia de gran valor, sino que también pretende convencer a las personas para que inviertan en interiores duraderos y, por tanto, sostenibles.

«Los muebles diseñados por diseñadores de gran prestigio suelen ser más ca-

ros, por eso la gente quiere probar el producto en detalle antes de realizar este tipo de inversión», dice Annette Katrin Seidel, cuando explica el valor añadido del hotel. «Como no es posible probar los muebles a diario en ningún otro lugar, ofrecemos a nuestros huéspedes la oportunidad de probar en directo todos los muebles antes de comprarlos». El mobiliario de las habitaciones va desde el estilo más moderno hasta el más romántico. Los muebles y el equipamiento de las «suites» y las zonas comunes han sido seleccionados para ser tan cinematográficos como funcionales. Esto despierta la necesidad de «querer tener»: desde los muebles hasta los servicios de diseño de interiores, los huéspedes pueden solicitar lo que quieran.

«Merece la pena invertir en muebles de diseño de primera calidad, pues muchos clásicos son atemporales, con un nivel de artesanía excelente, resistentes y

duraderos», dice Annette Katrin Seidel. «Los procesos logísticos y las devoluciones también se reducen cuando uno puede probar el producto en la vida real en lugar de tener que confiar en imágenes digitales». El principio de «showroom» también se aplica al baño y sus fittings, como las canaletas para ducha, las placas de accionamiento de WC y las cisternas de TECE. Cada producto ha sido deliberadamente seleccionado y forma parte de la filosofía. Este concepto único es por tanto un «showroom» para los propietarios del edificio – incluyendo el asesoramiento personalizado.

El restaurante y el hotel ofrecen los servicios de las empresas de construcción locales y los muebles son sostenibles y bien diseñados. Una estación meteorológica que se comunica con el sistema de riego, iluminación, refrigeración y calefacción, junto con su propio sistema de

calefacción y electricidad, garantizan un buen nivel de eficiencia energética. Las estaciones de carga para vehículos y bicicletas eléctricas así como una zona de lavado para las bicicletas animan a los huéspedes a moverse por la zona sin dejar huella de CO₂. El restaurante del hotel basa su carta en ingredientes locales y de temporada. La ubicación del hotel, en el paisaje natural de Sajonia, también ha sido seleccionada para subrayar el hecho de que el país tiene muchos tesoros por descubrir y que no todas las vacaciones tienen que pasar por un vuelo y una huella de CO₂ negativa.

Por último, pero no por ello menos importante: este concepto bien meditado crea una estética única. Todo aquel que venga no lo olvidará y hablará a todo el que conozca sobre ello. La exclusividad crea un valor añadido sostenible – incluso en Pirna.



PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

LA GEOMETRÍA DEL CONFORT

Diversidad para el accionamiento de la descarga.







DESCARGAS ATRACTIVAS.

Nuestras placas de accionamiento, que son el elemento operativo visible de la tecnología invisible que se encuentra detrás de la pared, combinan forma y funcionalidad con sofisticación.



«Cuanto más discreto es el diseño de las cerámicas del baño, más destaca visualmente la placa de accionamiento. Este elemento encierra un gran potencial de diseño para la zona del baño.»





VISTO DESDE FUERA.




Purismo clásico, minimalismo elegante o distinción individual: el material marca la diferencia, también al tacto. Con nosotros, encontrará el material adecuado para su estilo. Y para sus sentidos.

Transparencia cristalina

Elegancia atemporal para baños orientados al diseño: el cristal brinda una nueva estética a la zona del inodoro.


Acero inoxidable

Elegancia visual con un encanto único: el acero inoxidable se integra desde el punto de vista decorativo en el diseño de la pared y lo resalta.



Plástico

Versatilidad neutra para todos los baños: el plástico es un material de eficacia demostrada para el diseño de baños y una apuesta segura para el futuro.



Único

Suave, opaco, indestructible: FENIX NTM® es un material innovador que inspira a arquitectos, diseñadores de interiores y diseñadores de baños.



Plana, extraplana, enrasada

Las placas de accionamiento extraplanas y compactas empotradas se integran de manera armoniosa en la pared.



Adaptación a las necesidades: también es posible un accionamiento superior

Los distintos baños tienen necesidades diferentes: con las placas de accionamiento de TECE, la descarga puede activarse con un accionamiento no solo frontal, sino también superior.

Inteligente en los detalles

Las placas de accionamiento TECE se pueden combinar con todos los tipos de cisternas TECE y pueden equiparse con un cajetín de inserción para pastillas higiénicas, con las que se consigue una limpieza invisible en los inodoros y un funcionamiento higiénico.




Cuando las preferencias individuales se topan con una gran variedad de diseños, solo hay que hacer unos cuantos clics para dar con la placa de accionamiento ideal, gracias al configurador de placas de accionamiento que tiene a su disposición en www.tece.es.



TECEsquare

LLENO DE CARÁCTER.

Unas líneas claras, un diseño geométrico y una estructura extraplana: el ambicioso concepto de TECEsquare aprovecha al máximo la estética del acero inoxidable, el cristal o el cromado.



043


Agradable al tacto

Podrá sentir verdaderamente la mecánica de la tecla de alta calidad del TECEsquare en las yemas de los dedos cada vez que la accione. En la clara estructura de la superficie hay tres juntas finas que delimitan las dos teclas de descarga, una grande para las descargas completas y otra pequeña para las parciales.



Impecable

La versión de acero inoxidable cepillado de TECEsquare está equipada con un recubrimiento antihuellas.



La combinación perfecta: la placa de accionamiento de urinario TECEsquare.






PRESENTACIÓN BRILLANTE.



046

Las placas de accionamiento TECEsquare con superficie de cristal parecen tan ligeras y elegantes como si estuvieran suspendidas en la pared. Asimismo, pueden empotrarse para lograr una estética aún más moderna e integrada, de tal forma que la pared y la placa de accionamiento se fundan entre ellas.



Diversidad atemporal

Ofrecemos paneles fabricados de cristal blanco, verde menta o negro para combinar con el entorno de su baño. Además, puede introducir originales toques de diseño adicionales con las teclas: ponemos a su disposición distintos colores, materiales y estructuras para que pueda elegir.


También le ofrecemos la placa de accionamiento de urinario correspondiente en versión de cristal.



TECEsquare: los hechos

La placa de accionamiento TECEsquare es idónea para las cisternas de TECE, con accionamiento frontal o superior.


A solo 3 mm de distancia y con un marco de montaje integrado, la placa metálica TECEsquare es extraplana cuando se incorpora a la pared.




TECEsquare Placas metálicas con perfeccionamiento de superficie PVD



Brushed Black Chrome / Negro cromado cepillado, N.º de referencia 9240836




Brushed Gold Optic / Oro óptico cepillado, N.º de referencia 9240838



Brushed Red Gold / Oro rojo cepillado, N.º de referencia 9240840



Polished Black Chrome / Negro cromado pulido, N.º de referencia 9240837




Polished Gold Optic / Oro óptico pulido, N.º de referencia 9240839



Polished Red Gold / Oro rojo pulido, N.º de referencia 9240841


TECEsquare Marco de montaje

Color	N.º de referencia
Blanco	9240646
Negro	9240647
Cromo brillante	9240649
Gold Optic / Oro óptico	9240648
Metal pulido	9240644




Las placas de accionamiento TECEsquare con superficie de cristal también pueden instalarse totalmente a ras de la pared mediante un marco de montaje especial.

TECEsquare Metal




Acero inoxidable cepillado,
N.º de referencia 9240830




Cromado brillante,
N.º de referencia 9240831



Blanco,
N.º de referencia 9240832



Blanco mate,
N.º de referencia 9240834



Negro mate,
N.º de referencia 9240833

TECEsquare Cristal




Cristal blanco, teclas blancas,
N.º de referencia 9240800



Cristal blanco, teclas de acero inoxidable
cepillado, N.º de referencia 9240801




Cristal blanco, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240802




Cristal negro, teclas de acero inoxidable
cepillado, N.º de referencia 9240806




Cristal negro, teclas negras,
N.º de referencia 9240809




Cristal verde menta, teclas blancas, N.º de
referencia 9240803




Cristal verde menta, teclas de acero inoxida-
ble cepillado, N.º de referencia 9240804



Cristal verde menta, teclas cromadas
pulidas, N.º de referencia 9240805



Cristal negro, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240807



Cristal negro, teclas doradas,
N.º de referencia 9240808



TECElux Mini

SENCILLAMENTE ATRACTIVO. DÍA Y NOCHE.

¿Cómo puede ser el diseño funcional? Como TECElux Mini, por ejemplo, que combina a la perfección estética y funcionalidad en una placa de diseño que se transforma en un elemento funcional durante la noche.





Unidad armoniosa: TECElux Mini y TECEfilo de cristal, la electrónica para urinarios con detección por infrarrojos.

051

Más que simplemente hermoso

TECElux Mini, la placa de accionamiento electrónica de auténtico cristal, resulta cautivadora en varios sentidos a la vez. Gracias a su diseño compacto y de primera calidad con superficies lisas de cristal y una estructura plana. Gracias a su sensor de aproximación, que activa la iluminación de la silueta de la tecla y, de ese modo, también ayuda a orientarse por la noche. Y gracias a su programabilidad individual, para funciones concretas como las descargas higiénicas y de seguridad.



Sin ningún tipo de contacto

Un movimiento relajado de la mano frente al sensor basta para que TECElux Mini accione la descarga sin contacto. Luego, la descarga se confirma con una breve iluminación de la tecla correspondiente. Aquellas personas que prefieran el método tradicional también pueden accionar la descarga presionando ligeramente la superficie de la tecla.

TECElux Mini

CLARO DISFRUTE.

Una superficie que transmite una sensación de alta calidad y limpieza, una sensación que, de hecho, es real: TECElux Mini pone el acento en los requisitos más exigentes de higiene.




052

Simplemente más fresco

La placa de cristal de seguridad, fabricada con un cristal de seguridad resistente que requiere muy poco mantenimiento, solo sobresale ligeramente de la pared. No obstante, también puede integrarse en la pared, lo cual supone otra ventaja de higiene, además del accionamiento sin contacto.

TECElux Mini: los hechos


TECElux Mini es una placa de accionamiento electrónica de cristal para las cisternas de TECE con accionamiento frontal y una altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. El sensor integrado reconoce si alguien se aproxima al inodoro y, entonces, ilumina los contornos de las superficies del sensor a través del panel de cristal uniforme totalmente integrado. La activación de la descarga se realiza sin contacto o presionando ligeramente la superficie de la tecla.




La placa de accionamiento plana de cristal de seguridad se instala prácticamente al mismo nivel que la pared.



Blanco, teclas blancas.
N.º de referencia 9240960



Negro, teclas negras.
N.º de referencia 9240961



TECElux Mini también puede empotrarse en la pared con un marco de montaje especial.

Funciones programables, con mando a distancia de programación independiente:

- Rango de detección del sensor
- Descarga higiénica
- Tiempo de activación
- Descarga de seguridad
- Brillo de la iluminación de la pantalla

TECElux Mini Marco de montaje

Color	N.º de referencia
Blanco	9240646
Negro	9240647
Cromo brillante	9240649
Gold Optic / Oro óptico	9240648
Metal brillante	9240644



Recuerde que, si está pensando en adquirir un TECElux Mini, también deben instalarse el transformador correspondiente de 12 V y una conexión de alimentación.




TECE!

TECEvelvet

DELICADO. CÁLIDO. MATE.

Con un tacto de suavidad incomparable, pero robusto e higiénico. Esta placa de accionamiento de WC no le dejará indiferente.



055

Alta tecnología – tacto suave

El secreto está en el material. FENIX NTM® es un material cuya estructura única difunde la luz en lugar de reflejarla, lo que aporta a TECEvelvet su aspecto extremadamente opaco. Ideal para el uso en zonas húmedas: las resinas acrílicas forman una superficie cerrada y evitan la penetración del agua y la suciedad.



Poco reflejo, superficie extremadamente mate



Tacto suave



Protección contra las huellas dactilares

Encaja a la perfección: la placa de accionamiento para urinario TECEfilo-Velvet







TRASPASANDO FRONTERAS.

Material sobre material: con FENIX NTM® se pueden diseñar baños completos. Cuando se usa enrasada, TECEvelvet prácticamente se funde con el revestimiento de la pared.





Es una de las caras más conocidas del diseño internacional. Con TECEvelvet, Konstantin Grcic ahora también trae un soplo de aire fresco para las placas de accionamiento de WC.




Descubra más sobre
TECEvelvet en nuestro portal
de novedades digitales,
spotlight.tece.com

TECEvelvet: los hechos


Las placas de accionamiento de WC TECEvelvet están disponibles en seis colores de inspiración internacional.



Bianco Kos / Blanco,
N.º de referencia 9240735




Beige Arizona / Greige,
N.º de referencia 9240733



Castoro Ottawa / Beige marrón,
N.º de referencia 9240730



Grigio Efeso / Gris piedra,
N.º de referencia 9240734




Grigio Londra / Antracita,
N.º de referencia 9240731



Nero Ingo / Negro,
N.º de referencia 9240732

TECEvelvet Marco de montaje

Color	N.º de referencia
Metal pulido	9240644
Blanco	9240646
Negro	9240647
Gold Optic / Oro óptico	9240648
Cromo brillante	9240649





Las placas de accionamiento TECEvelvet pueden instalarse totalmente a ras de la pared mediante un marco de montaje especial.



TECEloop

EL ORIGINAL.

La naturaleza es inmejorable.
Por eso preferimos trabajar directamente
con el material original.



061

¡Todo auténtico!

Cada panel del sistema modular TECEloop está hecho de lo que su nombre indica. No usamos imitaciones; usamos roble de verdad, hormigón de verdad, mármol de verdad y pizarra de verdad.



Descubra más sobre
TECEloop en nuestro por-
tal de novedades digitales,
spotlight.tece.com



TECEloop

MINIMALISMO MÁXIMO.

Un diseño minimalista que se reduce a lo básico, un diseño colorido y completamente libre: TECEloop brinda a su imaginación una libertad creativa inconcebible.




063

¡Póngale color a su baño!

El sistema modular de TECEloop: la placa de accionamiento está hecha de un panel frontal y unas teclas. Una gran variedad de colores y materiales garantizan el panel frontal adecuado para todos los gustos y para todo tipo de espacios.



El sistema modular de TECEloop

El sistema modular de TECEloop puede utilizarse para combinar de forma individual los paneles frontales y los pulsadores. Con una selección de siete colores de cristal y cuatro paneles hechos de madera, mármol, hormigón o pizarra, así como siete colores de teclas diferentes, se pueden hacer un sinfín de combinaciones. Las placas de accionamiento TECEloop son adecuadas para un accionamiento frontal o superior.



Teclas

Panel frontal



Todas las variantes de cristal ofrecen la exclusiva posibilidad de realizar una instalación empotrada gracias a un marco de montaje especial.

TECEloop Marco de montaje

Color	N.º de referencia
Blanco	9240646
Negro	9240647
Cromo brillante	9240649
Gold Optic / Oro óptico	9240648
Metal pulido	9240644

Teclas



Teclas blancas/ blancas antibacterianas, N.º de referencia 9240663/9240664


Teclas blanco mate, N.º de referencia 9240618




Teclas cromadas mate, N.º de referencia: 9240665



Teclas cromadas pulidas, N.º de referencia 9240666




Teclas negras, N.º de referencia 9240667



Teclas negras mate, N.º de referencia 9240619




Teclas doradas, N.º de referencia 9240668




Teclas de acero inoxidable cepillado, tecla con recubrimiento antihuellas, N.º de referencia 9240669


Paneles frontales



Panel frontal de madera de roble*,
N.º de referencia 9240612




Panel frontal de mármol blanco*,
N.º de referencia 9240613




Panel frontal de hormigón ligero*,
N.º de referencia 9240614



Panel frontal de cristal blanco,
N.º de referencia 9240671




Panel frontal de cristal negro,
N.º de referencia 9240674



Panel frontal de pizarra*,
N.º de referencia 9240675



Panel frontal de cristal azul noche,
N.º de referencia 9240615




Panel frontal de cristal de titanio,
N.º de referencia 9240616



Panel frontal de cristal beige claro,
N.º de referencia 9240617



Panel frontal de cristal marrón café,
N.º de referencia 9240678



Panel frontal de cristal rojo rubí,
N.º de referencia 9240679

VARIANTES EN UN MISMO JUEGO.




066

Hay clásicos que nunca fallan. Por eso las combinaciones más populares de nuestra gama de teclas y paneles están disponibles en formato de juego completo.




Un acierto seguro:
la placa de accionamiento
de urinario TECEloop.


TECEloop Placas de cristal




Hay disponible un marco de montaje independiente para las instalaciones empotradas.



Cristal blanco, teclas blancas,
N.º de referencia 9240650



Cristal blanco, teclas cromadas mate,
N.º de referencia 9240659



Cristal blanco, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240660



Cristal negro, teclas blancas,
N.º de referencia 9240654



Cristal negro, teclas cromadas mate,
N.º de referencia 9240655



Cristal negro, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240656



Cristal negro, teclas negras,
N.º de referencia 9240657



Cristal negro, teclas doradas,
N.º de referencia 9240658



¿Quiere un cambio de color o de estilo?
Las placas de accionamiento de TECE
pueden intercambiarse de forma sencilla
en cualquier momento.

TECEloop

DISEÑO PARA TODOS.

No siempre tiene que ser mármol. Nuestro diseño más clásico también está disponible en versión de plástico robusto, fácil de cuidar.





Vale la pena verlo en detalle: para conseguir una imagen aún más armónica, todas las placas de accionamiento TECEloop se pueden instalar también a ras de la pared.




TECEloop Diseño en plástico


Las placas de accionamiento de plástico TECEloop son especialmente planas y también se pueden instalar de forma totalmente empotrada.




Hay disponible un marco de montaje independiente para las instalaciones empotradas.




Blanco mate,
N.º de referencia 9240926




Negro,
N.º de referencia 9240924




Negro mate,
N.º de referencia 9240925




Blanco,
N.º de referencia 9240920



Cromado mate,
N.º de referencia 9240922




Cromado brillante,
N.º de referencia 9240921



Teclas cromadas pulidas, color blanco,
N.º de referencia 9240627


070



TECEnow

SIMPLEMENTE IDÓNEO.

Formas claras y estructura plana: con TECEnow, demostramos que un buen diseño no tiene por qué ser una cuestión de materiales.



071

Con esquinas y bordes

Sus amplias teclas son los elementos que determinan la apariencia de la placa de accionamiento de plástico extraplana. Gracias a su instalación empotrada, aporta al diseño de la pared una elegancia añadida sin convertirse en la pieza central.




Otro elemento ideal: la placa de accionamiento de urinario TECEnow correspondiente.




072

TRUXE

TECEnow: los hechos



TECEnow es una placa de accionamiento de WC de plástico para las cisternas de TECE, con posibilidad de accionamiento frontal o superior.




Para el montaje empotrado de TECEnow, es necesario combinar un marco de montaje y un marco de distancia, que pueden pedirse por separado.

TECEnow Marco de montaje


Color	N.º de referencia
Blanco	9240646
Negro	9240647
Cromo brillante	9240649
Gold Optic / Oro óptico	9240648
Metal pulido	9240644




TECEnow está diseñado para un grosor mínimo de enlucido de 23 mm (revestimiento total + alicatado) en estructuras de pared de ladrillo. Puede integrarse un marco de distancia para lograr una estructura más plana.




Blanco, N.º de referencia 9240400
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 9240405



Blanco mate, N.º de referencia 9240417



Cromado pulido, N.º de referencia 9240401



Cromado mate, N.º de referencia 9240402



Negro, N.º de referencia 9240403



Negro mate, N.º de referencia 9240407

TECEambia

EL CLÁSICO.


La primera placa de accionamiento de WC de TECE sigue de plena actualidad: gracias a sus líneas curvas, TECEambia armoniza con diversas cerámicas de inodoro modernas.



La placa de accionamiento TECEambia y la placa de accionamiento de urinario correspondiente pueden usarse en cualquier sitio, incluso en aquellos espacios donde lo más importante es la higiene. Por ello, la versión con propiedades antibacterianas está recomendada para entornos como, por ejemplo, hospitales, residencias de la tercera edad o centros de asistencia, así como para zonas sanitarias públicas: en esta versión, se impide la propagación de los gérmenes en las superficies mediante iones de plata.




TECEambia: los hechos




La placa de accionamiento para WC de plástico puede utilizarse para un accionamiento frontal o superior. Los amortiguadores de goma situados a ambos lados permiten eliminar de manera fiable los ruidos mecánicos durante los accionamientos.


Teceambia Placas de accionamiento con sistema de doble descarga




Blanco, N.º de referencia 9240200
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 9240240




Cromado mate, N.º de referencia 9240225



Cromado brillante, N.º de referencia 9240226




Marco cromado brillante,
teclas cromadas mate.
N.º de referencia 9240253



Marco cromado mate,
teclas cromadas brillantes.
N.º de referencia 9240254


TECEambia Placas de accionamiento con sistema de descarga simple



Blanco, N.º de referencia 9240100
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 9240140



Cromado mate, N.º de referencia 9240125



Cromado brillante, N.º de referencia 9240126



En la versión antibacteriana, los iones de plata presentes en el material de la superficie reducen de forma significativa la propagación de los gérmenes.

UNA FUERTE IMPRESIÓN.






Las placas de accionamiento de los espacios públicos o semipúblicos deben ser robustas. Gracias a TECEsolid, también serán bonitas.




La gama TECEsolid cuenta con placas de accionamiento con un diseño extremadamente robusto. Su construcción plana se caracteriza por sus bordes redondeados y su acabado de acero inoxidable de primera calidad. Su precio competitivo hace que estas placas resulten especialmente atractivas para usarse en proyectos empresariales. Gracias a sus cualidades estéticas, también funcionan a la perfección en los baños privados más exigentes.

TECESolid: los hechos


La placa de accionamiento TECESolid es idónea para las cisternas de TECE, con accionamiento frontal o superior.




Cromado brillante,
N.º de referencia 9240431




Acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9240430



Acero inoxidable cepillado, antihuellas, N.º de referencia 9240434




Blanco pulido,
N.º de referencia 9240432




Blanco mate
N.º de referencia 9240433



Negro mate,
N.º de referencia 9240416



Cromado brillante,
N.º de referencia 9240461 batería de 6 V
N.º de referencia 9240451 toma de 12 V



Acero inoxidable cepillado, antihuellas, N.º de referencia 9240464 batería de 6 V
N.º de referencia 9240454 toma de 12 V



Negro mate,
N.º de referencia 9240465 batería de 6 V
N.º de referencia 9240455 toma de 12 V



Blanco pulido,
N.º de referencia 9240462 batería de 6 V
N.º de referencia 9240452 toma de 12 V



Blanco mate
N.º de referencia 9240463 batería de 6 V
N.º de referencia 9240453 toma de 12 V

LA PIEZA RESISTENTE.



078


TECEplanus, que está disponible con una o dos teclas y presenta unas dimensiones compactas y un elegante diseño, encaja en todos los ambientes. Además, puede con todo: gracias a la elevada durabilidad del acero inoxidable, la placa de accionamiento está diseñada para ser especialmente duradera y, por lo tanto, también resulta adecuada para aplicaciones exigentes. De este modo, es la opción idónea para utilizar en espacios sanitarios públicos, restaurantes u hoteles. Esto se debe a que el robusto material de TECEplanus lo protege contra actos vandálicos y un tornillo oculto evita que sea objeto de robos.

La placa de accionamiento de urinario TECEplanus también está disponible en la versión con sensor por infrarrojos.



TECEplanus: los hechos

TECEplanus es una placa de accionamiento de WC para accionamiento frontal o superior. Los amortiguadores de goma situados a ambos lados impiden que se produzcan ruidos mecánicos durante el accionamiento. La versión de TECEplanus con sensor por infrarrojos es idónea para un accionamiento frontal, sin contacto o manual, y una altura de accionamiento de aproximadamente 1 m.



TECEplanus está disponible con sistema de doble descarga. Se instala con un tornillo oculto, de manera que está eficazmente protegido contra los robos y los actos vandálicos.




Acero inoxidable cepillado,
N.º de referencia 9240320




Latón envejecido,
N.º de referencia 9240366



Blanco seda mate,
N.º de referencia 9240322




Blanco pulido,
N.º de referencia 9240324



Cromado pulido,
N.º de referencia 9240321



Cobre envejecido, N.º de referencia 9240365



La versión de TECEplanus con sistema de descarga simple también puede fijarse con tornillería oculta.



Blanco seda mate,
N.º de referencia 9240312




Blanco pulido,
N.º de referencia 9240314



Acero inoxidable cepillado,
N.º de referencia 9240310



Cromado pulido,
N.º de referencia 9240311



El transformador para la versión de 230 V no va instalado en la carcasa de la válvula. En cambio, está instalado en un conmutador actuador empotrado convencional.



Blanco pulido,
N.º de referencia 9240361
batería de 6 V
N.º de referencia 9240362
toma de 12 V



Acero inoxidable cepillado,
N.º de referencia 9240350
batería de 6 V
N.º de referencia 9240352
toma de 12 V



Cromado brillante,
N.º de referencia 9240351
batería de 6 V
N.º de referencia 9240353
toma de 12 V

PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

AJUSTE PERFECTO

Variantes a medida para el accionamiento de las descargas de los urinarios.




SIN CONTACTO.

La forma más elegante de higiene: TECEfilo se acciona sin contacto gracias a la detección por infrarrojos y también está a la altura de los requisitos especiales de los espacios sanitarios públicos.




La solución especial


Gracias a diversas características especiales, como las funciones configurables de enjuague previo, de descargas higiénicas por intervalos y de pausa, se reduce el consumo de agua y se mejora la higiene. El recubrimiento antihuellas de la versión de acero inoxidable también está especialmente indicado para su uso en instalaciones sanitarias públicas. Independientemente de que sea en su versión de acero inoxidable, cristal o plástico, TECEfilo armoniza de una forma atractiva con la línea estética de muchas placas de accionamiento de WC de la gama de TECE gracias al minimalismo deliberado de su diseño.




Higiénicas, refinadas y de alta calidad: placas metálicas TECEfilo y TECEsquare




Ligeras, elegantes y modernas: placas de cristal TECEfilo y TECEsquare



Atractivas, incluso en cuanto a la relación calidad-precio: placas de plástico TECEfilo y TECEnow




Innovadoras y robustas. TECEfilo Velvet y TECEVelvet.



Dúo sin contacto: TECEfilo Solid y TECEsolid electrónicas.

TECEfilo: los hechos


TECEfilo se instala prácticamente a ras de la pared, a 4 mm (versión de acero inoxidable), 5 mm (versión de plástico) o 7 mm (versión de cristal).




Acero inoxidable



Plástico



Cristal



TECEfilo también puede instalarse a ras de la pared en las versiones de cristal y de plástico. Para ello, se necesita un marco de montaje especial que está disponible por separado.

084

Funciones programables para un consumo de agua reducido y una mayor higiene sin renunciar al confort

Una llave magnética le permite configurar la duración de las descargas, las descargas previas, las descargas higiénicas por intervalos y la función de pausa.

- Descarga higiénica: accionamiento de descarga automático 24, 78 o 168 horas tras el último uso
- Función de pausa: reducción automática del volumen de descarga cuando el urinario se utiliza en intervalos de tiempo inferiores a dos minutos



TECEfilo Variantes

La cubierta está disponible en cristal, plástico y acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.



Cristal negro,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242062

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242063



Cristal blanco,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242060

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242061



Acero inoxidable
antihuellas cepillado,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242070

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242071



Plástico blanco,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242050

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242051



Plástico cormado
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242054


Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242055



TECEfilo Velvet: los hechos


TECEfilo-Velvet encaja perfectamente en cualquier baño gracias a su altura de instalación especialmente baja de 5 mm. La placa de accionamiento de urinario también puede instalarse empotrada con un marco de montaje especial.

Marco de montaje para instalar la placa de accionamiento de urinario empotrada.



TECEfilo Marco de instalación

Color	N.º de referencia
Metal pulido	-
Blanco	9242041
Negro	9242042
Gold Optic / Oro óptico	-
Cromo brillante	9242040



Bianco Kos / blanco
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242019

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242018



Beige Arizona / Greige
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242027

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242026



Castoro Ottawa / beige marrón
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242021

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242020



Grigio Efeso / gris piedra
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242029

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242028



Grigio Londra / antracita
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242023

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242022




Nero Ingo / negro
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242025

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242024



TECEfilo-Solid: los hechos

Para el exigente sector semipúblico: la placa de accionamiento de urinario de la gama TECEsolid. A 6 mm, TECEfilo-Solid se puede montar de forma especialmente plana delante de la pared.



Blanco pulido,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242032

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242035



Blanco mate
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242036

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242038



Negro mate,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242043

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242044



Acero inoxidable
cepillado.
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242030

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242033

Acero inoxidable anti-
huellas cepillado,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242037

Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242039



Cromado brillante,
Toma de 230 V,
N.º de referencia
9242031


Batería de 7,2 V
N.º de referencia
9242034



TECEsquare


EXTRAPLANA.

Una placa elegante y llamativa que se hunde en la pared o que incluso puede integrarse empotrada gracias a su estructura especial: por todo ello, TECEsquare no deja a nadie indiferente, incluso antes de utilizarla.



TECEsquare de acero inoxidable cepillado: se integran a la perfección en la moderna arquitectura de los baños gracias a su acero inoxidable extraplano con una profundidad de solo 3 mm.


091



TECEsquare de cristal: el marco de montaje especial permite empotrar la cubierta de cristal en la pared.


TECEsquare: los hechos

La superficie de TECEsquare puede fabricarse en acero inoxidable o cristal. Con una cubierta visible de solo 3 mm de profundidad (versión de acero inoxidable), se instala prácticamente a ras de la pared o incluso puede integrarse empotrada (versión de cristal).




Acero inoxidable

Placa de accionamiento de urinario TECEsquare fabricada de acero inoxidable con cartucho de válvula de descarga para la carcasa de válvula de descarga U1.
Dimensiones: 124 x 144 x 2 mm




Cristal

Placa de accionamiento TECEsquare fabricada de cristal con cartucho de válvula de descarga para la carcasa de válvula de descarga U1.
Dimensiones: 104 x 124 x 11 mm




TECEsquare puede integrarse prácticamente al mismo nivel que la pared (versión de acero inoxidable) o a ras de la pared (versión de cristal) mediante un marco de montaje especial.

TECEsquare Metal



Acero inoxidable cepillado*,
N.º de referencia 9242810




Cromado brillante,
N.º de referencia 9242811



Blanco,
N.º de referencia 9242812



Negro mate,
N.º de referencia 9242813



Blanco mate.,
N.º de referencia 9242814

TECEsquare Cristal



Cristal blanco,
teclas blancas.
N.º de referencia 9242800



Cristal blanco, teclas de ace-
ro inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242801



Cristal blanco,
teclas cromadas brillantes.
N.º de referencia 9242802




Cristal verde menta,
teclas blancas.
N.º de referencia 9242803



Cristal verde menta, teclas de
acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242804



Cristal verde menta,
teclas cromadas brillantes.
N.º de referencia 9242805



Cristal negro, teclas de ace-
ro inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242806



Cristal negro,
teclas cromadas brillantes.
N.º de referencia 9242807



Cristal negro,
teclas doradas.
N.º de referencia 9242808



Cristal negro,
teclas negras.
N.º de referencia 9242809

* Tecla con recubrimiento antihuellas




TECEloop

¡DIRECTO AL PUNTO!


Un diseño minimalista que se reduce a lo básico, una funcionalidad precisa y una rica abundancia de variaciones: TECEloop.



También puede instalarse a ras de la pared: TECEloop en negro.



Elegancia moderna:
TECEloop cromada mate de plástico.



Con propiedades higiénicas:
TECEloop de plástico antibacteriano.




Previa petición


En la versión antibacteriana, las partículas de plata presentes en el material de la cubierta reducen de forma significativa la propagación de los gérmenes.

TECEloop: los hechos


La superficie de TECEloop puede fabricarse en plástico o cristal.
La versión de cristal también puede empotrarse en la pared.



Placa de accionamiento TECEloop fabricada de cristal con cartucho de válvula de descarga para la carcasa de válvula de descarga U1.
Dimensiones: 104 x 124 x 11 mm



Placa de accionamiento TECEloop fabricada en plástico con cartucho de válvula de descarga para la carcasa de válvula de descarga U1.
Dimensiones: 100 x 120 x 6 mm




Marco de montaje para instalar la placa de accionamiento de urinario empotrada.


TECEloop plástico



Blanco,
N.º de referencia 9242600



Blanco, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9242627



Cromado mate,
N.º de referencia 9242625



Cromado pulido,
N.º de referencia 9242626

TECEloop Placas de cristal



Cristal blanco, tecla blanca.
N.º de referencia 9242650



Cristal blanco, tecla cromada mate.
N.º de referencia 9242659



Cristal blanco, tecla cromada pulida.
N.º de referencia 9242660



Cristal blanco, tecla de acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242661



Cristal negro, tecla blanca.
N.º de referencia 9242654



Cristal negro, tecla cromada pulida,
N.º de referencia 9242656



Cristal negro, tecla de acero inoxidable cepillado*.
N.º de referencia 9242663



Cristal negro, teclas cromadas mate.
N.º de referencia 9242655



Cristal negro, tecla negra,
N.º de referencia 9242657




Cristal negro, tecla dorada.
N.º de referencia 9242658

* Tecla con recubrimiento antihuellas.

TECEnow

ESTÁ CLARO.

Plena geometría, elegancia lustrosa, tacto de calidad: TECEnow, la placa de accionamiento de urinario para baños con distintos ambientes... y para todos los bolsillos.





Atractiva en todos los sentidos: TECEnow.



TECEnow en blanco también está disponible en versión antibacteriana.

TECEnow: los hechos

Gracias a su altura de instalación especialmente plana de solo 5 mm, TECEnow encaja con armonía en cualquier línea arquitectónica para baños. La placa de accionamiento de urinario también puede instalarse empotrada con un marco de montaje especial.




Marco de montaje para instalar la placa de accionamiento de urinario empotrada.

TECEnow Variantes

La cubierta puede seleccionarse en blanco, cromado pulido, cromado mate o negro.



Blanco antibacteriano,
N.º de referencia 9242405



Blanco,
N.º de referencia 9242400




Blanco mate,
N.º de referencia 9242407




Negro,
N.º de referencia 9242403



Negro mate,
N.º de referencia 9242406



Cromado brillante,
N.º de referencia 9242401




Cromado mate,
N.º de referencia 9242402

TECEsolid


DE FORMA SÓLIDA.

Su estructura plana, su diseño armónico y su construcción extremadamente robusta hacen que el TECEsolid resulte especialmente atractivo para los espacios semipúblicos. Lo mismo se aplica al precio.



Actuación clásica manual: placa de accionamiento para urinarios de acero inoxidable cepillado TECEsolid – opcionalmente con recubrimiento antihuellas.


TECESolid: los hechos



Para el exigente sector semipúblico:
la placa de accionamiento para
urinario con amortiguador de goma
de la gama TECESolid.



Blanco pulido,
N.º de referencia 9242432



Blanco mate
N.º de referencia 9242433



Acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242430



Cromado brillante,
N.º de referencia 9242431




Negro mate,
N.º de referencia 9242435

Acero inoxidable cepillado.
Antihuellas
N.º de referencia 9242434

TECEambia

UNIVERSAL.


Con su diseño universal y sus dimensiones compactas, TECEambia se adapta a los entornos de todos los tipos de baños... y a todos los bolsillos.



Incluso en su versión antibacteriana para utilizar en espacios sanitarios públicos y semipúblicos: TECEambia en blanco.

TECEambia: los hechos


La placa de accionamiento de urinario TECEambia contiene un amortiguador de goma de doble cara que garantiza un accionamiento silencioso sin los molestos ruidos mecánicos.




Placa de accionamiento de urinario TECEambia fabricada de plástico con cartucho de válvula de descarga para la carcasa de válvula de descarga U1. Dimensiones: 100 x 120 x 15 mm

TECEambia Variantes


La cubierta puede seleccionarse en blanco o cromado brillante, la primera de las cuales está dotada, además, de un revestimiento antibacteriano.



Blanco.
N.º de referencia 9242100



Blanco, antibacteriano.
N.º de referencia 9242140




Cromado brillante.
N.º de referencia 9242126

FOCALIZACIÓN.

TECEplanus, en su versión automática, con detección por medio de un sensor, o manual, con una amplia tecla, combina forma y funcionalidad para crear una placa de accionamiento especialmente robusta que despliega todo su potencial, incluso en el entorno sanitario público.



Descarga precisa gracias a la detección del sensor: TECEplanus blanco brillante




Equipadas contra todo:
TECEplanus acero inoxidable cepillado.

TECEplanus: los hechos

La placa de accionamiento de urinario está disponible con accionamiento de descarga manual o sin contacto por infrarrojos.

Además del robusto acero inoxidable, un tornillo oculto protege de manera eficaz la TECEplanus contra robos y actos vandálicos.




Placa de accionamiento de urinario TECEplanus con tecla o campo para sensor.
Dimensiones: 100 x 120 x 12 mm



Blanco seda mate,
N.º de referencia 9242312



Blanco brillante.
N.º de referencia 9242314



Acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242310



Cromado brillante.
N.º de referencia 9242311



Blanco seda mate.
Sensor IR batería de 6 V,
N.º de referencia 9242354
Toma de corriente de 230/12 V
para el sensor por infrarrojos,
N.º de referencia 9242355



Blanco brillante.
Sensor IR batería de 6 V,
N.º de referencia 9242356
Toma de corriente de 230/12 V
para el sensor por infrarrojos,
N.º de referencia 9242357



Acero inoxidable cepillado.
Sensor IR batería de 6 V,
N.º de referencia 9242350
Toma de corriente de 230/12 V
para el sensor por infrarrojos,
N.º de referencia 9242352




Cromado brillante.
Sensor IR batería de 6 V,
N.º de referencia 9242351
Toma de corriente de 230/12 V
para el sensor por infrarrojos,
N.º de referencia 9242353



Nuevas superficies

MATE DE MODA.

Las placas de accionamiento TECE están de moda gracias a sus superficies mate en color blanco y negro. Un nuevo estilo para todos los gustos.



1



2



3



4

Un clásico que perdura en el tiempo

El color blanco y el negro son colores clásicos en el diseño de baños. Si le gustan las superficies mate, ahora también podría encontrar placas de accionamiento de urinario y WC con el mismo acabado en toda la gama de modelos TECE.

- 1 TECEnow, blanco mate
- 2 TECEnow, negro mate
- 3 TECEsolid, negro mate
- 4 TECEfilo Solid, blanco mate



Por Michael Lammel,
NOA Design Agency, Aachen

FASCINACIÓN POR EL CRISTAL

La fascinación por el material de vidrio probablemente provenga, entre otras cosas, de su proximidad, tanto a la vista como al tacto, con el cristal y el diamante. Independientemente de que se utilice como material de joyería, cristal de plomo o vidrio simple, dispersa la luz como las piedras preciosas. Su pulido uniforme y su superficie igualmente fría e impecable hacen del cristal una de las materias primas de construcción de mayor elegancia, durabilidad y calidad. El cristal transparente es el único

material en arquitectura que consigue que las estancias parezcan más amplias, al igual que su pariente revestido de plata, el espejo.

Hace más de 7000 años que los seres humanos descubrimos que algunos materiales naturales como la arena, la ceniza y la creta pueden convertirse en cristal. Desde entonces, a las personas nos ha cautivado la estética particular de este material: su transparencia, su brillo y sus destellos, su

UN MATERIAL CON HISTORIA... Y CON FUTURO: CRISTAL

Hoy en día, el cristal es mucho más que un simple material de construcción. Funciona como plataforma de interacción digital, puede ser una pantalla y un teclado a la vez... Como vemos, encierra un inagotable abanico de posibilidades de aplicación. Hemos entrevistado al diseñador Michael Lammel (de la agencia de diseño NOA, de Aquisgrán), un especialista en el material y sus posibilidades.

¿Por qué utilizar el cristal en el baño?

El cristal es un material arcaico que disfruta de la más alta fiabilidad en términos de limpieza e higiene. De hecho, bebemos por vasos de cristal. En el baño, puede utilizarse para lograr espacios de alta calidad, espaciosos y fáciles de limpiar. Además, es un material preparado para el futuro, porque es capaz de transportar luz, sonido, calor e información.

¿Qué papel puede desempeñar el cristal en los baños del futuro?

El cristal constituye un buen soporte para diversas

tendencias en los baños: la digitalización, la individualización y el suministro de calor. Tras una superficie de cristal pueden ocultarse sensores que responden a la aproximación, a determinados gestos o al contacto para accionar funciones o pantallas igualmente integradas que ofrecen información concreta. Además, el cristal también puede funcionar como transmisor para la calefacción por infrarrojos, como resonador para altavoces o como superficie de proyección. Muchas de estas aplicaciones ya están funcionando hoy en día.

¿Puede poner algún ejemplo?

La placa de accionamiento de WC TECELux: cuando el usuario entra en el baño es simplemente una placa decorativa de cristal incorporada en la pared. No revela su función hasta que se acerca a ella, momento en que un sensor activa de manera automática la iluminación del contorno de la tecla. Esto significa que el usuario no se ve saturado por las funciones, sino que las recibe justo en el momento en que las necesita, lo cual resulta increíblemente relajante.



colorido, su superficie lisa e impecable, pero también su capacidad para almacenar líquidos y alimentos de forma higiénica, pues es completamente neutro en contacto con el agua potable y también fácil de limpiar.

Gracias a los avances logrados en su fabricación y procesamiento, el cristal pasó a utilizarse en primer lugar como ventana y, más adelante, como material de construcción, del que es casi imposible prescindir como elemento de diseño en arquitectura. Hoy en día, las grandes fachadas de cristal son un elemento de estilo característico de la arquitectura moderna. Los ventanales sin marcos que se extienden hasta el nivel del suelo, los balcones de cristal y las puertas correderas transparentes constituyen elementos de conexión entre el espacio de la vivienda y el entorno natural.

Además, gracias a diversos procesos de perfeccionamiento, este frágil material se ha convertido hoy en día en un elemento resistente, robusto y seguro sobre el que se puede imprimir y que admite distintos grados de translucidez. Sus propiedades aislantes y su capacidad de aislamiento térmico son impresionantes. Las nuevas tecnologías también han ampliado enormemente la maleabilidad y la capacidad

de procesamiento del material, de manera que no existe prácticamente ningún límite en cuanto a las posibilidades de diseño.

El atractivo táctil y óptico de la superficie de cristal es invariable, con independencia de su procedencia. Esto significa que los elementos de cristal pueden utilizarse de manera universal en los edificios. En el baño, por ejemplo, los interruptores de las luces, las mamparas de ducha y las placas de accionamiento de WC de cristal armonizan a la perfección entre sí, aunque sean de distintos fabricantes. Además, suelen ser de colores que combinan bien entre ellos.

Su superficie plana hace que el cristal sea la opción de material idónea para aquellos espacios en los que se requieren niveles de higiene muy exigentes. Las placas de accionamiento de cristal para el inodoro o el urinario presentan ventajas estéticas, ya que, por ejemplo, requieren muy poco mantenimiento y son fáciles de limpiar. Además, el cristal está presente en lugares del baño donde no esperaba encontrárselo: algunos elementos de baño fabricados de cerámica y acero esmaltado, como los lavabos, los inodoros o las bañeras, se revisten con una capa similar al cristal que los convierte en piezas con materiales verdaderamente originales para el baño.

NO SOLO PENSAMOS EN NEGRO

TECE va más allá de los baños y también ofrece diversas ayudas inteligentes ideales para el entorno de su hogar.

1



2



El complemento perfecto: termostato de diseño TECEfloor

Este termostato TECEfloor, desarrollado exclusivamente para el programa de suelo radiante de TECEfloor, controla la temperatura con gran precisión. Con un diámetro exterior de 105 mm, el termostato constituye un elemento de diseño discreto... y así es como lo hemos diseñado.

Ya no hay por qué esconderlo: caja de diseño RTL TECEfloor

No es solo un control descentralizado por habitación individual empotrado, si no que es un control de diseño con una cubierta de auténtico cristal y un mando de termostato de aluminio con un elegante diseño.

Una única línea estética: la caja de diseño RTL TECEfloor combina visualmente con distintas placas de accionamiento de urinario y WC diseñadas en cristal, como TECElux Mini.



Y BLANCO.



El lenguaje de diseño del cristal: el termostato de diseño TECEfloor añade valor a nuestra gama de placas de accionamiento de cristal con elegancia y estilo.

- 1 TECEfloor Termostato de pared negro, N.º de referencia 77400015
- 2 TECEfloor Caja RTL negra, N.º de referencia 77470020
- 3 TECEfloor Caja RTL blanca, N.º de referencia 77470021
- 4 TECEfloor Termostato de pared blanco, N.º de referencia 77400016
Naranja, sin imagen.
N.º de referencia 77400017



TECElux

TODO EN EL INTERIOR, EN LUGAR DE EN EL EXTERIOR

Terminal para WC.





- 1 Asientos con altura ajustable: la altura del asiento también puede ajustarse *a posteriori* con tan solo unos movimientos, hasta 8 cm.
- 2 Protector superior de cristal con dos opciones: accionamiento de descarga manual con pulsador o electrónica, mediante sensores sin contacto.
- 3 Cajetín de inserción para pastillas de limpieza para la cisterna.


- 4 Filtro de olores de cerámica (también puede instalarse posteriormente).
- 5 Cisterna de TECE con tecnología de doble descarga de eficacia demostrada.
- 6 Panel de cristal inferior para conectar todos los inodoros convencionales empotrados, así como inodoros sin bordes y de ducha.

TECElux Terminal para WC

BELLEZA ATEMPORAL Y CONFORT INVISIBLE.

Distinción en la pared, alta tecnología detrás de ella: el terminal para WC TECElux combina diversas funciones de inodoro innovadoras y orientadas a incrementar el confort y las oculta con discreción tras un elegante panel de cristal. TECElux hace todo esto con tanta perspicacia que ya ha sido galardonado en múltiples ocasiones.

El baño está preparado para este innovador terminal para WC. ¿Y usted? ¿También está preparado?



DESIGN **PLUS**



TECElux ofrece dos versiones de accionamiento: un accionamiento de descarga electrónico a través de un sensor perfectamente integrado en la placa de cristal o un accionamiento de descarga mecánico que funciona con la pulsación de una tecla.



ABIERTO AL FUTURO.

TECElux le ofrece diversas posibilidades para lograr un terminal de WC único. Puede instalar todo al principio o realizar adaptaciones en cualquier momento, usted decide.



TECElux en combinación con cerámicas de inodoro redondas.




TECElux en combinación con cerámicas de inodoro cuadradas.



TECElux en combinación con un WC de ducha: todos los cables y las tuberías pueden colocarse de tal forma que no se vean.



La altura del asiento adecuada en todo momento: TECElux permite ajustar la altura del asiento 8 cm *a posteriori*, de manera progresiva y sin necesidad de extraer la cerámica. El panel de cristal simplemente se desplaza con la cerámica.



El panel de cristal oculta la amplia abertura de inspección, que permite acceder de forma rápida y en cualquier momento a la tecnología (por ejemplo, al cajetín de inserción para las pastillas higiénicas).





Ayuda en medio de la oscuridad: la función de iluminación nocturna

El brillo de la silueta de las teclas sirve de orientación por la noche. Esta iluminación se activa gracias al sensor de aproximación individualmente ajustable.



Ni una sola posibilidad de que haya malos olores: el nuevo sistema de purificación del aire ceramic-Air, con un filtro de olores de cerámica, absorbe los olores en cuanto empiezan y devuelve el aire filtrado a la estancia sin que se produzcan pérdidas de calor.

El sistema modular TECElux

El sistema TECElux está compuesto por tres componentes: el módulo está cubierto por una placa de cristal inferior y otra superior.



A

Paquete completo de TECElux

Un terminal para WC TECElux siempre está compuesto por los siguientes elementos:


- A Un panel de accionamiento superior de cristal
- B Un panel de fijación inferior para el inodoro y aberturas para distintas conexiones de agua y tomas eléctricas
- C Un módulo TECElux

La placa de accionamiento ofrece diversas opciones de accionamiento.



B

El panel de fijación cuenta con opciones de conexión ocultas para prácticamente todas las cerámicas de inodoro disponibles en el mercado, que van desde la solución estándar hasta los inodoros sin bordes o de ducha.




C

Hay disponible un total de tres módulos TECElux, todos ellos equipados con una cisterna con tecnología de doble descarga, que ofrecen distintas posibilidades dependiendo de la versión de que se trate, como, por ejemplo, la función de ajuste de la altura o el filtro de olores de cerámica.

Simple combinación

El configurador de productos de TECE disponible en www.tece.es le ayudará a componer el terminal para WC TECElux. Puede elegir entre distintas superficies de cristal, accionamientos, funciones, cerámicas y diseños de baños para lograr una integración perfecta en el ambiente del baño existente.



Le damos un consejo para el futuro: si incluye una conexión de alimentación durante la planificación de TECElux, más adelante podrá añadir determinadas funciones, como sen-Touch y ceramic-Air, o incluso un WC de ducha.

TECEone

DISTINCIÓN REFRESCANTE.

El inodoro con función de lavado.





¿Es tendencia el WC de ducha?

LA SENSACIÓN MÁS LIMPIA.

Un lavabo, una ducha, un inodoro... y, con un poco de suerte y espacio, una bañera. Así es como el baño europeo satisface los requisitos básicos de limpieza e higiene. No obstante, si vamos más allá de los límites de la imaginación y de las fronteras establecidas, nos encontramos con que el inodoro también puede ser un lugar para el cuidado del cuerpo. Sobre todo, si un agradable chorro de agua templada limpia con delicadeza la zona íntima. Esto aumenta no solo nuestra sensación de higiene, sino nuestra higiene real. Con TECEone, estamos revolucionando la manera de pensar con respecto al confort de la higiene y la estamos elevando a un nuevo y grato nivel.



LO MÁS NATURAL DEL MUNDO.

Limpiarse con agua es tan placentero como eficaz. Entonces, ¿por qué no utilizar también el agua para la higiene íntima? Con la función de lavado, TECEone aporta una frescura pura después de utilizar el inodoro. Es simple, es cómodo y siempre transmite el placer más puro.



La más pulcra elegancia con tan solo dos mandos

El regulador de temperatura situado en la parte izquierda de la cerámica le permite ajustar de manera intuitiva el chorro de ducha a una temperatura con la que se sienta cómodo y que puede alcanzar hasta 38 °C.

El regulador del agua situado a la derecha le permite ajustar el volumen de agua que necesita. La presión del agua expulsa la barra de ducha y, una vez que esto suceda, puede comenzar con la limpieza.



La higiene no necesita electricidad

A diferencia de otros WC de ducha, TECEone funciona totalmente sin electricidad. La función de lavado se controla de manera sencilla a través de la presión del agua y extrae agua templada directamente del tubo.



La evolución de la frescura

Un suave chorro de agua templada limpia con delicadeza y no deja nada salvo la frescura más pura: así es como TECEone satisface la necesidad humana de limpieza y confort. Y todo ello con un funcionamiento simple y una tecnología sencilla en un diseño moderno.



TECEone no deja a nadie indiferente: vea el vídeo del producto en www.tece.com o en el canal de YouTube de TECE.

TECEone

CONFORT EN SU FORMA MÁS BELLA.

TECEone reúne todos los requisitos, también en términos de ergonomía e instalaciones contemporáneas.





Higiene 2.0

El diseño sin bordes hace que TECEone sea una pieza especialmente fácil de limpiar. La barra de ducha incluso se limpia de manera autónoma, con un enjuague totalmente automático antes y después de cada proceso de limpieza. Otra ventaja: durante el enjuague previo, puede expulsarse el agua fría del tubo.



Confort, también para los oídos

Higiene contemporánea, instalaciones contemporáneas: la función de cierre amortiguado frena la tapa del inodoro para que no dé un golpe al bajarse.



A su medida




Las propiedades internas de la gama TECEone también se dejan ver – y tienen buen aspecto. Con su diseño elegante y atemporal, TECEone se integra a la perfección en baños de distintos ambientes, combinando con todo tipo de muebles existentes en los baños. No importa si es para el agua caliente, el agua fría o incluso sin función de lavado, como no requiere de sistema electrónico, ahorra tanto espacio como un inodoro normal.



TECEone está disponible en versión de agua caliente, agua fría y sin función de lavado.

Esto es TECEone

Cerámicas de inodoro sin bordes con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea las conexiones de agua fría y caliente del edificio y, de esta manera, no necesita electricidad.



Las dimensiones de TECEone son especialmente compactas si se comparan con los inodoros de ducha de otros fabricantes: Las dimensiones son comparables a las de las cerámicas de inodoro estándar.



TECEone Inodoro con función de lavado,
N.º de referencia 9700200



TECEone Inodoro con función de lavado, agua fría
N.º de referencia 9700201



TECEone Inodoro sin función de lavado,
N.º de referencia 9700204



TECEone Asiento de inodoro con tapa
N.º de referencia: 9700600



TECE ofrece los sets de equipamiento correspondientes para montar las conexiones de agua.

CONÓZCANOS UN POCO MEJOR

TECE pone a disposición de los clientes toda su pericia en otras áreas de acción. Visite el sitio www.tece.com para encontrar información detallada sobre la empresa, sus productos y sus servicios.




Empresa

Close to you: el folleto corporativo pone de relieve la cultura innovadora de TECE y describe la filosofía de esta empresa familiar.



Diseño y creación

Libertad de diseño. Los temas de los apartados «Espacio y arquitectura», «Individualidad y diseño» y «Función y tecnología» están pensados principalmente para arquitectos y diseñadores de baños.



Proyecto y planificación

Fiabilidad en lo que a tiempo, cuestiones jurídicas y rentabilidad se refiere. Este folleto está destinado a diseñadores, arquitectos e inversores.

Para más información, visite:
www.tece.com

TECE GmbH

Alemania

T +49 25 72 / 9 28-0

info@tece.de

www.tece.de

TECE Haustechnik, S.L.

T +34 8 81 / 89 50 25

info@tece.es

www.tece.es

TECE América Latina

T +549 11 44 29 15 96

latam@tece.com

www.tece.es