

Siphon « vertical » TECEdrainprofile, DN 50

Code d'article: 673003

U. liv. 1: 1 Pcs.

Description:

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation dans une chape, pour raccordement vertical d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.

- Hauteur d'installation min. 47 mm (bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation ≥ 0,8 / ≥ 1,2 l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus de l'abattant profilé)
- Hauteur de garde d'eau 50 mm
- · Panier anti-odeur amovible
- · Ancrage de chape intégré
- Enveloppé de ruban Velcro avec crochet, pour installation sur feutre en rouleau Velcro TECEfloor et isolant en rouleau Velcro TECEfloor.
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour chantier
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

Distribution des données:

Nom du produit: Siphon TECEdrainline « vertical », DN 50


Groupe de marchandi- 608

ses:


Groupe de produits: 3006080020



Schémas cotés:



Pièces de rechange:



1	675005	Natte d'étanchéité Seal System encliquetable
2	675018	Panier anti-odeurs pour siphon « vertical »
3	675004	Bandes d'isolation acoustique pour les siphons « nor-
		mal », « plat » et « vertical »
4	675009	Crochet de retrait pour panier anti-odeurs
5	675016	Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation

Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation incluses

