


# SPOELCOMFORT BINNEN HANDBEREIK

TECEflushpoint: de aantrekkelijke  
pneumatische afstandsbediening  
voor enkel- of duospoeltechniek.




# Extra comfort in de badkamer: de TECEflushpoint pneumatische toiletbediening op afstand

Of u nu een grotere bewegingsvrijheid wenst of gewoon meer ontwerpvrijheid: pneumatische afstandsbediening als alternatief voor conventionele bediening creëert meer mogelijkheden. Zeker met een drukknop die niet alleen probleemloos in elke badkamer past, maar ook in een handomdraai op de bestaande spoelkast kan worden geïnstalleerd.



## Design en gevoel

Bij de ontwikkeling van TECEflushpoint hebben we ons vooral gericht op een aantrekkelijk design dat in elke badkamer past. Tegelijkertijd zijn alle onderdelen optimaal op elkaar afgestemd om ervoor te zorgen dat de drukknop ook bij aanraking voor een aangenaam gevoel zorgt.





- 1 Enkelspoeltechniek
- 2 Duospoeltechniek

TECEflushpoint-bedieningsplaten zijn verkrijgbaar voor enkel- en duospoeltechniek, met vierkante of ronde afdekplaten in wit, mat chroom en gepolijst chroom.

## Installatie met één klik

Omschakeling kan zo eenvoudig zijn: Het pneumatische hefmechanisme wordt met één klik op de spoelklok geplaatst. Om de pneumatische slang in de spoelkast te kunnen inbrengen, is de spoelkast in de fabriek voorzien van een voorgestante opening die gemakkelijk kan worden doorboord.

- 1 Mantelbuis
- 2 Voorgestanst gat
- 3 Pneumatische slang



De pneumatische toiletbediening met TECEflushpoint bestaat altijd uit:

WC-inbouwframe met Octa-spoelkast

TECEflushpoint ontkoppelde ruwbouwset voor Octa-spoelkasten

TECEflushpoint fijnbouw installatieset in verschillende uitvoeringen

## Product highlights

- Pneumatische toiletbediening op afstand voor enkel- en duospoeltechniek
- Kan worden gebruikt met alle handbediende TECE bedieningsplaten of als alternatief met inspectieklep/-opening
- Kan worden gebruikt in massieve constructies en droogbouwconstructies en bij de installatie van meubels
- Design en gevoel van de drukknop op het hoogste niveau
- Bedieningsbereik tot 1,7 m
- Geen verdere aanpassingen aan de spoelkast nodig: slechts het bevestigen van het hefboommechanisme op de spoelklok

# Het TECEflushpoint programma

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur/opmerkingen                                                                                                                                   | Bestelnr.                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Pneumatische afstandsbediening voor het bedienen van een Octa-spoelkast op afstand in combinatie met een handbediende TECE-bedieningsplaat of een inspectieopening.</p> | <p>Omvat: pneumatisch hefmechanisme voor Octa-spoelkast, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m mantelbuis</p>                                     | <p>9240977</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             | <p>Wit</p>                                                                                                                                          | <p>9240978</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Gepolijst chroom</p>                                                                                                                             | <p>9240979</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Mat chroom</p>                                                                                                                                   | <p>9240980</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             | <p>Wit</p>                                                                                                                                          | <p>9240981</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Gepolijst chroom</p>                                                                                                                             | <p>9240982</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Mat chroom</p>                                                                                                                                   | <p>9240983</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | <p>Wit</p>                                                                                                                                          | <p>9240984</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <p>TECE pneumatische voetbediening voor de spoelbediening van Octa-spoelkasten. Voor vloermontage in combinatie met de pneumatische upgradeset.</p> | <p>Omvat: voetbediening met verchroomd oppervlak, 3 m aansluitslang, montageschroeven</p> <p>9240990</p> |

Ga voor meer informatie naar  
[www.tece.com/nl](http://www.tece.com/nl)

TECE GmbH  
 T +49 25 72/9 28-999  
[international-business@tece.de](mailto:international-business@tece.de)  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

TECE Nederland BV  
 T +31 592/41 50 74  
[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

TECE Belgium BVBA  
 T +32 2/401 61 37  
[info@tece.be](mailto:info@tece.be)  
[www.tece.be](http://www.tece.be)