




UN DISEÑO QUE ENCAJA A LA PERFECCIÓN


Los productos bien diseñados a menudo se caracterizan por pasar desapercibidos. Por ejemplo, cuando un drenaje de ducha encaja perfectamente en la estancia, tanto de forma espacial como visual, y resulta sencillo limpiarlo. Como el TECEdrainprofile.

«Cuando hablamos de perfiles de ducha, me fijo en tres cosas: que haya una amplia variedad de diseños para elegir, que sean fáciles de instalar y que se limpien fácilmente. »

Simplemente, quedan bien.

Gracias a su atractivo diseño y su amplia variedad de colores y acabados, los perfiles TECEdrainprofile son una buena solución en cualquier tipo de baño.






Simplemente, se mantienen limpios.

Su pendiente interior optimiza el drenaje del agua y el efecto autolimpiante evita la formación de charcos de forma eficaz.



Simplemente, encajan a la perfección.

No importa si están empotrados o no: sus funciones inteligentes permiten instalarlos de forma sencilla y precisa en cada caso.



Las ventajas

- Diseño atractivo
- Montaje sencillo gracias a unos detalles de producto bien diseñados
- Disponible en cinco longitudes, de 800 a 1600 mm
- Se puede cortar por ambos lados para instalarlo de forma empotrada
- Diseño acorde con las actuales tendencias en las colecciones de los principales fabricantes de accesorios de baño
- Cumple con las normas DIN EN 1253 y DIN 18534
- Fácil limpieza para una higiene perfecta

TODO FLUYE CON SUAVIDAD.

Cuando no hay esquinas ni bordes que entorpezcan el flujo, todo fluye con facilidad. Agradable tanto desde el punto de vista estético como higiénico.




Integración perfecta

El perfil de acero inoxidable está disponible en diferentes longitudes y se puede acortar 500 mm. Esto permite la instalación empotrada del perfil de ducha, eliminando la necesidad de poner baldosas por el lado. Esto es una gran ventaja, sobre todo cuando se trata de instalar azulejos grandes y piedra natural.

Limpieza al instante

¿Cómo nos imaginamos un perfil de ducha? Como un elemento atractivo y práctico que presenta propiedades que simplifican la limpieza de manera clara. Como el TECEdrainprofile.




Con efecto de limpieza automática

La pendiente interior optimiza el drenaje del agua y el efecto de limpieza automática, lo que reduce la cantidad de limpieza necesaria. Al mismo tiempo, evita la formación de charcos de forma eficaz.

Con los medios más simples

Enjuagar, secar y listo: un simple paño basta para limpiar el perfil de ducha de acero inoxidable, que requiere muy poco mantenimiento.





Con función de presión

La tapa de perfil se abre con la presión de un dedo y se extrae sin herramientas. De esta manera, es posible acceder de forma sencilla a la línea de desagüe y quitar el bloqueo antiolores.





UN MUNDO FELIZ.

Las paredes, los suelos y los accesorios de baño con personalidad crean estancias con carácter. Elegir un perfil de ducha de un color adecuado hará que queden perfectas «de pies a cabeza».



Como si viniese de un mismo molde

De un estilo botánico moderno a un romántico salón. La placa de accionamiento y el perfil de ducha crean un estilo general armonioso con los accesorios de baño idénticos en un cálido color oro rojo.




Placa de accionamiento de inodoro TECEsquare en color oro rojo cepillado.



Verdaderas piezas de diseño. Sin aires de grandeza.

Los nuevos productos con acabado de PVD de las gamas metálicas TECEdrainprofile y TECEsquare están coordinados cromáticamente con los acabados de hansgrohe/Axor y se pueden combinar con las tendencias de los principales fabricantes de accesorios de baño. Armonía en la planificación del baño hasta el más mínimo detalle.





Los nuevos acabados de las gamas TECEsquare y TECEdrainprofile están disponibles en cuatro modernos colores, cada uno en versión pulida y cepillada.



Oro óptico pulido/cepillado



Oro rojo pulido/cepillado



Negro cromado pulido/cepillado



Acero inoxidable negro cepillado

Gran sofisticación

Las piezas visibles fabricadas en acero inoxidable de TECEsquare y TECEdrainprofile incluyen la tecnología PVD en su acabado. Esto es lo que hace que su acabado sea tan brillante y tenga un color tan intenso, así como que sea extremadamente resistente a los arañazos y la abrasión.




TECEdrainprofile Resumen de colecciones

Longitud		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Superficie		N.º de referencia				
	Acero inoxidable cepillado	670800	670900	671000	671200	671600
	Acero inoxidable pulido	670810	670910	671010	671210	
	Acero inoxidable negro cepillado	670821	670921	671021	671221	
	Negro cromado cepillado	670801	670901	671001	671201	
	Negro cromado pulido	670811	670911	671011	671211	
	Oro óptico cepillado	670802	670902	671002	671202	
	Oro óptico pulido	670812	670912	671012	671212	
	Oro rojo cepillado	670803	670903	671003	671203	
	Oro rojo pulido	670813	670913	671013	671213	

Sumidero

La gama de sumideros del programa TECEdrainprofile está compuesta por un sumidero «plano», un sumidero «estándar» y un sumidero «vertical».

El sumidero vertical es apto para todos los usos en los que se deba colocar una tubería de desagüe directamente por el techo de forma vertical. Con 47 mm, también es el sumidero más plano de toda la colección.



h ₁	Altura del perfil de la ducha	revestimiento de suelo de 8 a 25 mm (base adhesiva incluida)
----------------	-------------------------------	--

h₂ Altura entre el sumidero y el borde superior del solado

Sumidero	h ₂ [mm]	Rendimiento [l/s]
Plano	65	≥0.46/≥0.53*
Estándar	95	≥0.6/≥0.8*
Vertical	47	≥0.8/≥1.2*

^{*} Con una altura de acumulación de entre 10 y 20 mm, de acuerdo con la norma DIN EN 1253-1

h₃ Altura de la insonorización o aislamiento y pendiente de la línea de desagüe





EL FAVORITO DE LA OBRA

Tecnología inteligente para una sencilla instalación

Con el TECEdrainprofile, no solo cumplimos con los requisitos visuales, también cumplimos con todos los requisitos para poder llevar a cabo una instalación fiable y rápida gracias a todos los detalles de procesamiento inteligentes, como la estabilidad, la compensación de altura o el sellado de clic.


Mayor libertad de diseño

El perfil de acero inoxidable puede acortarse por ambos extremos y adaptarse con precisión a las dimensiones de cualquier zona de ducha. Con ello se crea una impresión general estética sin baldosas cortadas en los laterales, especialmente cuando se usan baldosas grandes.

Sellado con un clic

El collar de sellado Seal System suministrado de fábrica permite realizar una conexión estanca - tan solo haciendo clic.












Para revestimientos de suelo de 8 a 25 mm (incl. base adhesiva).

Para instalación empotrada en cubiertas de pared a partir de 10 mm (con base adhesiva).



acortarse por ambos extremos en caso necesario. Se adapta de forma precisa al ancho de la zona de ducha.









Soporte para pared

El nuevo soporte para pared hace que la instalación del perfil de ducha TECEdrainprofile sea incluso más fácil, más estable y más precisa. El perfil de ducha se queda exactamente en el mismo sitio cuando se pone el solado.





El perfil de ducha permite un ajuste de precisión vertical y horizontal incluso después de montar el sumidero en el solado.






Ilustración	Producto	L x An en m	N.º de referencia
	TECEdrainline Sumidero «estándar», DN 50, descarga lateral		673002
	TECEdrainprofile sumidero «plano», DN 40, descarga lateral		673001
	TECEdrainprofile sumidero «vertical», DN 50, descarga		673003
	Esterilla de insonorización de 6 mm Drainbase (rollo)	8,00 x 1,25	660002
	Esterilla de insonorización de 6 mm Drainbase (esterilla)	1,25 x 1,25	660001
	TECEdrainprofile Pies de montaje		674000
9 6	TECEdrainprofile Soporte de montaje sobre suelo y en pared		674001
	TECEdrainprofile Filtro para cabello, acero inoxidable		674002
	TECEdrainline Juego de protección antiincendios FireStop El 120 DN 50		660006

Para más información, visite

TECE GmbH T +49 25 72/9 28-999 international-business@tece.de www.tece.com TECE Haustechnik, S.L $_{
m T}$ +34 881 89 50 25 info@tece.es www.tece.es