


TECE
close to you



**ENKEL,
SÄKER,
UNIVERSELL**


TECE WC-fixturer och spolteknik

NYHET

ALLTID DEN WC-FIXTUR DU BEHÖVER FÖR DITT PROJEKT

Med TECE WC-fixturer hittar du utmärkt spolteknik redo för installation. Alltid den lösning som passar ditt projekt.

NYHET



Nu ännu enklare att installera

Är du bekant med WC-fixturer från TECE? Upptäck många nya funktioner som gör installationen ännu snabbare och enklare. TECE "Easy Fit" snabbmontering av spolknappen!


TECE WC-fixturer är kompatibla med mer än 200 TECE spolknappar.

Du kommer garanterat att hitta den spolknapp som passar din kunds behov. Det bästa: Alla mekaniska och elektroniska TECE spolknappar är utbytbara oavsett år och serie.






Montering i TECEprofil installationsvägg



Installation i reglar
av trä eller metall



Installation framför en
massiv vägg



För varje monteringssituation

Oavsett om det är i TECEprofil installationsvägg, i metall- eller träreglar eller framför en solid vägg: TECEprofil WC-fixtur kommer garanterat alltid att passa ditt projekt.

"Badrummet är alltid annorlunda.
Men det jag behöver är alltid
detsamma: Spolteknik som jag
kan lita på och som hänger med."




Speciellt för träkonstruktioner

Tack vare den slitstarka PVC-påsen runt cisternen och spolröret behövs inte något tätskikt bakom fixturen i väggen. Nyhet: nu även med en höjd på 980 mm.




NYHET





TECEprofil WC-FIXTUR MED SAFETYBAG

Inte bara nytt, utan helt enkelt bättre: TECEprofil WC-fixtur med Safetybag kan säkert och effektivt byggas in direkt i väggkonstruktionen. Tätskikt bakom fixturen i väggen är inte nödvändigt!



Helt enkelt tätt: TECE Safetybag omger spolröret och spolcisternen och vid eventuellt läckage rinner vattnet ut under WC-skålen i badrummet. På detta sätt förblir träkonstruktionen i väggen skyddad.



TECEprofil WC-fixtur med Safetybag av åldersbeständig PVC finns i höjderna 1120/980/820 mm.

Produktfördelar

- Testad och godkänd med 14 tätskiktssystem
- Kompatibel med alla TECE spolknappar
- Lämplig för all vägghängd WC-keramik (EN 33:2011)
- Anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
- 25 års funktions- och reservdelsgaranti
- Tillgängligt i höjderna 820 mm, 980 mm och 1120 mm

UTRYMMESBESPARANDE, ENKELT, SÄKERT!

Tack vare Safetybagen kan modulen byggas in direkt i väggkonstruktionen. Tätskikt bakom fixturen? Utgårl!



Övertygande enkelt

Med konventionella WC-fixturer måste känsliga träkonstruktioner skyddas genom en komplex tätning runt hela modulen i väggen. Med Safetybag behöver du bara ett tätskikt framför väggen.


- 1 WC-modulen TECEprofil med Safetybag är fixerad och försedd med rör i träkonstruktionen.
- 2 Safetybag-flänskragarna dras ut utanför väggskivan.
- 3 Folielim appliceras på flänskragarna enligt tillverkarens anvisningar.

1



2

3



Det måste passa

Tätningen är bara riktigt tät om alla material är samordnade. Därför har vi testat mer än tjugo olika tätskiktssystem med TECE Safetybag. Så att du alltid kan vara säker på att dina tätskiktsprodukter är kompatibla.

Testad täthet

TECEprofil WC-fixtur med Safetybag har testats och godkänts med 21 tätskiktssystem: Alfix, Centro, LIP, CC Höganäs, Mira, Mapei, PCI, Schönox, Bostik, Weber, Ardex, Casco, FF Kakel, Kiilto, Kullfärg FME, Adda, Biltema, Impervius, GKHero Pro, Zebra och Sopro. Vattentätheten verifieras genom testning enligt ETAG 022.

Du hittar en uppdaterad översikt över alla godkända system på tece.se.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

kiwa




TECEprofil WC-FIXTUR MED UNI-CISTERN 2.0


Enkel montering på en ny nivå: Med alla vanliga bra funktioner och nya funktioner som gör installationen ännu enklare.

Beprövad teknik – ännu bättre i hanteringen

Hur kan vi göra det ännu smidigare, bättre, enklare? Vi ställer oss hela tiden denna fråga. Resultatet? Den nya TECE Uni-cisternen med Easy Fit-uppdateringen.



Bevisat bra: Med klick-väggfästet kan fixturen snabbt och enkelt fästas på väggen och riktas in.



Snabb montering: Det nya skyddslocket för cisternen kan öppnas utan verktyg och gör det enklare än någonsin att installera spolknappen. Kompatibiliteten bibehålls – oavsett vilken serie, oavsett år!

Uppdatering

- Easy Fit verktygsfri snabbmontering för spolknappar
- Kakelmall med "blixtlåsfunktion": kapning utan verktyg
- Tomrör för universell anslutning av duschtoaletter

Bra och beprövad

- Kan kombineras med alla TECE spolknappar
- 10 liters säkerhetstank – för direkt efterspolning (utan att vänta)
- Universal WC-fixtur för all WC-keramik
- Certifierad enligt DIN EN 14055

EN ÖVERBLICK: UPPGRADERINGEN FÖR UNI-CISTERNEN

Vår multitalang fungerar nu ännu bättre under installationen – tack vare smarta uppgraderingar som gör installationen enkel.

Tas bort med ett "zip"

Ingen vass kniv, ingen vass brytkant: Med den nya Uni-cisternen sitter kakelmallen i en installationstunnel med blixtlåsfunktion. Väggen har väggbeklädnad fram till installationstunneln. Kakelmallen kan enkelt tas bort och dras av på önskat djup med ett "zip". Farliga frihandsskärningar är inte nödvändiga.






Passar för framtiden

Med den uppdaterade WC-fixturen kan elektroniska duschtoaletter enkelt eftermonteras. Vattenslangen för duschfunktionen dras säkert in i cisternen via ett tomrör. En kopplingsdosa är integrerad för strömförsörjning av elektroniska spolknappar eller duschtoaletter. WC-fixturen kan naturligtvis även utrustas med ett uppgraderingsset för den strömlösa duschtoaletten TECEone, som beställs separat.



NYHET



Montera spolknappen – snabbare än någonsin!

Snabbare till målet: Med Easy Fit kan spolknappen installeras enklare än någonsin. Utan efterjustering eller mätning. Sätt i skruvarna, tryck igenom och dra åt dem med några varv – monteringsramen sitter redan stadigt på cisternen.

Pinnbultarna trycks då endast in och fixeras med en rotation på 45 grader. Detta sparar inte bara nerver utan också cirka två tredjedelar av arbetstiden!



Skalskydd när det är som bäst


Det nya frigolitskalet skyddar inte bara spolrör och avloppsrör, det skyddar även anslutningsytan för el och duschtoalett och är lätt att kakla med bara några raka snitt. De gängade stängerna för finmontering finns i frigolitskalskyddet, redo att användas och skyddade från smuts.

FÖRDEL I SYSTEMET

TECEprofil-familjen – WC-fixturer för alla byggprojekt.

I TECEprofil-sortimentet finns WC-fixturer för alla byggsituationer.

För montering i TECEprofil installationsvägg, framför en solid eller lätt vägg eller i metall- och träreglar.



- 1 WC-fixtur med Uni-cistern Konstruktionshöjd 1 120 mm
- 2 WC-fixtur med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 980 mm
- 3 WC-fixtur med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 820 mm
- 4 WC-modul med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 750 mm
- 5 HWC WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 1 120 mm



- 6 Bidéfixtur för vägghängd bidé, konstruktionshöjd 1 120 mm
- 7 Urinfixtur med spolventil U1
- 8 Urinfixtur med spolventil U2
- 9 Tvättställsfixtur, Konstruktionshöjd 1 120 mm

LÅG SOM INGEN ANNAN!


TECEprofil WC-fixtur med bara 750 mm konstruktionshöjd.
Minsta mått – för största möjliga designfrihet.



Idealt i kombi-
nation med
bänkskivor.
Bara 750 mm
hög!


Ny konstruktionshöjd, nya möjligheter

Den totala höjden på WC-fixturer är inte bara viktig för snedtak, takkupor eller framför fönster. Även ur designsynpunkt är höjdskillnader inte alltid önskvärda i ett badrum. Med den nya WC-fixturen TECEprofil med en totalhöjd på endast 750 mm slipper du en nivåskillnad mellan toalett och tvättställ.



På en linje

Med en total höjd på bara 750 mm kan WC-fixturen TECEprofil installeras på samma höjd som bänkskivan med ett ovanpåliggande tvättställ. Det skapar raka linjer och elegant förvaringsutrymme även i det lilla badrummet.





TECEbase WC-FIXTUR

Den praktiska WC-fixturen TECEbase för projekt kan installeras snabbt och säkert. Nu ännu bättre tack vare nya uppgraderingar för installation och driftsättning.

NYHET



Maximal säkerhet, maximal komfort

Skyddslocket förhindrar att smuts tränger in och kan öppnas utan verktyg. Smidigare montering av pinnbultarna och en förstorad kabelkanal för elektronik gör det enklare att montera mekaniska och elektroniska spolknappar.



Säkert fäste

Förbättrad fixering för avloppsböj underlättar installationen av avloppanslutningen.



Det är nytt!

- Förbättrat skyddslock
- Kompatibel med alla TECE spolknappar
- Easy Fit snabbmontering för spolknappar
- Optimerad fixering för avloppsböj



TECEone – TOALETT MED DUSCHFUNKTION

Fräschhet - enkelt och bekvämt

Hygienisk fräschör, utan ström. Med TECEone kommer det varma vattnet för duschfunktionen direkt från varmvattenröret. Tack vare en strömlös och okomplicerad teknik är duschtoaletten både enkel att installera och serva.

1



2



3



4



Upptäck hela TECEone-familjen:



med dusch-
funktion
kall/varm



med dusch-
funktion kall



utan dusch-
funktion

- 1 Duscharmen åker ut med hjälp av vattentrycket. Duschmunstyckena finns i fyra versioner, med varierande intensitet och läge på duschstrålen.
- 2 Temperaturreglage
- 3 Vattenreglage
- 4 Självrengöring av duscharmen

ETT URVAL AV MÅNGFALD

TECE erbjuder mer än 200 olika spolknappar i ett brett urval av material, former och funktioner.



TECElux Mini

Den raffinerade glasytan med ett sensorfält som aktiverar spolningen beröringsfritt, blir ett vägledande ljus på natten.



TECESquare

Högkvalitativa material i den mest utsökta formen. Denna spolknapp för dubbelspolning finns både i rostfritt stål och i glas.




TECEvelvet och TECEfilo-Velvet

TECEvelvet är en helt ny typ av spolknapp. Ultramjuk beröring, supermatt utseende och resistent mot fingeravtryck, repor och rengöringsmedel.



TECEloop


Som komplett spolknapp eller som delar i ett modulsystem. Med TECEloop kan du få mer än hundra möjliga utseenden genom kombinationen av olika material och färger på bakstycken och knappar.



TECESolid WC-elektronik

TECESolid är en robust och vattenbesparande spolknapp för offentliga utrymmen. Beröringsfri - en innovativ sensor aktiverar spolningen på ett tillförlitligt sätt.


TECEloop modulsystem består av elva bakstycken och nio knappar.



+




=



TECEfilo

Den smala urinalspolknappen med sensorfunktion. Ensam eller som den perfekta följeslagaren till våra spolknappar TECESquare och TECEnow.



TECEsolid och TECEfilo-Solid

Puristisk design, robust installation, attraktivt pris – egenskaper som gör spolknappen TECEsolid speciellt intressant för användning i offentliga utrymmen.

TECEnow

Med breda kanter: generösa knappar i en extra platt ram kännetecknar TECEnows moderna utseende.

TECEplanus

Idealisk för speciella utmaningar: den robusta spolknappen i rostfritt stål för offentliga utrymmen. Finns med manuell spolning eller i en kombination med manuell spolning och sensorfunktion.


TECEambia

Den första spolknappen från TECE – och fortfarande aktuell: TECEambia-spolknappen för enkel- eller dubbelspolning.

Allt går bra!

Alla TECE spolknappar är kompatibla med WC-fixturerna från TECE - oavsett serie, oavsett år! Detta garanterar vi även för cisterner och spolknappar med och utan Easy Fit.

Kombinationer med och utan Easy Fit. Så lyckas du med monteringen!



Montering med och utan Easy Fit: Så fungerar det! Se mer på TECes YouTube-kanal.

TECEprofil WC-fixtur med Safetybag	Beskrivning	RSK nr.
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern och Safetybag, konstruktionshöjd 1 120 mm	RSK 800 02 23
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern och Safetybag, konstruktionshöjd 980 mm	RSK 800 02 26
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern och Safetybag, konstruktionshöjd 820 mm	RSK 800 02 25

TECEprofil WC-fixtur	Beskrivning	RSK nr.
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 1 120 mm	RSK 800 02 73
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 980 mm	RSK 800 02 27
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 820 mm	RSK 800 02 24
	TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 750 mm	RSK 800 02 68

TECEbase WC-fixtur	Beskrivning	RSK nr.
	TECEbase WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 1 120 mm	RSK 800 02 44

TECEone WC-keramik	Beskrivning	RSK nr.
	TECEone WC-keramik med duschfunktion, kall-/varmvatten	RSK 782 05 38
	TECEone WC-keramik med duschfunktion, kallvatten	RSK 782 05 44
	TECEone WC-keramik	RSK 782 05 42
	TECEone WC-sits	RSK 782 20 02

För mer information, besök:
www.tece.se

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se