

**TECE**  
close to you

Vamzdynų sistemos


# TECEfloor Base Grindinio šildymo sistema

KAINYNAS 2023

## TECEfloor Base PE-RT 5S grindinio šildymo vamzdis

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis atsparus aukštomis temperatūroms pagamintas iš ypač lankstaus ir didelio tankio polietileno, atitinka normą DIN EN ISO 21003. (PE-RT type 2). Deguonies barjeras - EVOH danga, atitinka normą DIN 4726: darbiniai parametrai  $T_{maks}$  70 °C, 6 bar. Dėl 5-kių sluoksnių technologijos tinka ypatingai šiurkščioms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.

Klasifikuojamas pagal normą DIN EN ISO 22391-2:  
Atitinka 4 klasę: 6 bar,  $T_{maks}$ . 70 °C



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
15 x 1,5 mm	77111530	300 m	1 200 m	2 400 m	1,05
15 x 1,5 mm	77111560	600 m	1 200 m	2 400 m	1,05

## TECEfloor Base tiesi jungtis su žiedais, skirta plastikiniam 15 x 15 mm vamzdžiui

Tiesi jungtis, skirta PE-RT 5S plastikiniam grindinio šildymo vamzdžiui 15 x 1,5 mm, Sujungimas atliekamas išplečiant vamzdį ir užtraukiant žiedus, be guminių tarpinių, dėl sujungimo technologijos, slėgio nuostoliai sujungimo vietoje minimalūs.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
15 x 1,5 mm	77220030	10 vnt.	200 vnt.	–	5,81

## TECEfloor Base eurokonusinė užveržiama jungtis, 15 x 1,5 mm – 3/4"

Užveržiama jungtis su apsauga nuo perveržimo, plastikinis užspaudimo žiedas apsaugo vamzdį nuo pažeidimų, eurokonusinė jungtis tinka SLQ šildymo kolektoriams, vamzdžio fiksavimo prie jungties dalyje yra guminė tarpinė ir užspaudimo žiedas, 3/4" nikeluota veržlė su sistemos logotipu ir diametru.




Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
15 x 1,5 mm	77211500	10 vnt.	200 vnt.	–	3,06

## TECEfloor base montavimo plokštė Flat2

2 mm storio TECEfloor Base montavimo plokštė skirta tvirtinti grindinio šildymo vamzdžius. Vamzdžių tvirtinimui tinka visos TECEfloor sistemos kabės T8, T6 arba 10plus Plokštė be šiluminės ar garso izoliacijos, todėl ji klojama ant EPS arba PUR izoliacijos. Tvirtinimui prie izoliacijos rekomenduojama naudoti kabliukus 77612020.

Matmenys: Ilgis x Plotis 48,0 m x 1,2 m (57 m<sup>2</sup>)

Transportavimo pakuotė : 0,80 x 1,20 m




Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/m <sup>2</sup>
48.0 x 1,2 m	77531540	57,6 m <sup>2</sup>	4,13

## TECEfloor Base plastikinis šildymo kolektorius su srauto matuokliais

Šildymo kolektorius pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, komplekte 1" pajungimo antgaliai su laisva veržle, tarpinės, greito tvirtinimo apkabos su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, šildymo kontūrų pajungimas 3/4" eurokonusus, atstumas tarp pajungimų 50 mm, sumontuotas užpildymo/drenažo/oro išleidimo mazgas ant paduodamos ir grįžtamos dalies, grįžtamo srauto ventiliai su dangteliais, sriegis M 30 1.5 mm tinkamas TECEfloor pavaroms, paduodamo srauto balansavimo ventiliai su srauto matuokliais 0-3.5 l/min., maksimalus darbinis slėgis: 6 bar prie 60 °C.




Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	77320002	1 vnt.	113,14
3 šildymo kontūrai	77320003	1 vnt.	140,12
4 šildymo kontūrai	77320004	1 vnt.	160,51
5 šildymo kontūrai	77320005	1 vnt.	178,92
6 šildymo kontūrai	77320006	1 vnt.	196,03
7 šildymo kontūrai	77320007	1 vnt.	230,23
8 šildymo kontūrai	77320008	1 vnt.	256,54
9 šildymo kontūrai	77320009	1 vnt.	281,54
10 šildymo kontūrų	77320010	1 vnt.	299,95
11 šildymo kontūrų	77320011	1 vnt.	318,38
12 šildymo kontūrų	77320012	1 vnt.	335,48



Matmuo/žiedai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	235	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735
B	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550

## TECEfloor potinkinė kolektorinė spinta


Kompaktiška potinkinė kolektorinė spinta pagaminta iš cinkuotosios plieno skardos, su šonuose paruoštomis angomis, viduje esančiais specialiais bėgiais šildymo kolektoriams montuoti, nuimama apdailos plokštele, durelės ir rėmelis padengti miltelinu būdu, spalva balta, reguliuojamas gylis 110-160 mm, aukštis 688-728 mm



Plotis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
450 mm	77351021	1 vnt.	26 vnt.	–	89,06
530 mm	77351022	1 vnt.	21 vnt.	–	96,91
680 mm	77351023	1 vnt.	19 vnt.	–	109,50
830 mm	77351024	1 vnt.	15 vnt.	–	113,69
1030 mm	77351025	1 vnt.	13 vnt.	–	146,69

## TECEfloor virštinkinė kolektorinė spinta

Kompaktiška virštinkinė kolektorinė spinta pagaminta iš cinkuotosios plieno skardos, su viduje esančiais bėgiais šildymo kolektoriams montuoti ir nuimamomis durelėmis, padengta miltelinu būdu, spalva balta, gylis 130 mm, aukštis 640 mm



Plotis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
450 mm	77361021	1 vnt.	25 vnt.	–	77,57
530 mm	77361022	1 vnt.	23 vnt.	–	84,86
680 mm	77361023	1 vnt.	17 vnt.	–	99,03
830 mm	77361024	1 vnt.	13 vnt.	–	113,18
1030 mm	77361025	1 vnt.	12 vnt.	–	130,94

## TECEfloor Base pavara 230 V

Pavara, normaliai uždaryta (NC), montuojama ant SLQ šildymo kolektorių grįžtamo vožtuvo, apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi, sujungimas M 30 x 1,5, naudojama įtampa 230 V



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
77490015	1 vnt.	10 vnt.	–	22,24

Daugiau informacijos rasite adresu  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)

TECE GmbH  
Hollefeldstr. 57  
Emsdetten 48282  
Vokietija  
T + 49 25 72 / 9 28 - 0  
[info@tece.de](mailto:info@tece.de)  
[www.tece.de](http://www.tece.de)

TECE BALTIKUM UAB  
Kaunas  
Islandijos pl. 217-2, LT-49165  
T + 37 / 31 40 78  
[info@tece.lt](mailto:info@tece.lt)  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)

Klaipėda  
Dubysos g. 25A, LT-91181  
T + 46 / 34 60 26  
[kaipeda@tece.lt](mailto:kaipeda@tece.lt)  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)

Vilnius  
Verkių g. 34B, LT-08221  
T + 5 / 2 15 96 48  
[vilnius@tece.lt](mailto:vilnius@tece.lt)  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)