

**TECE**  
close to you

Sisteme sanitare

**TECEone –  
VASUL WC  
CU FUNCȚIE  
DE BIDEU**





# PUR ȘI SIMPLU TECEone.

Am re-proiectat vasul de WC cu funcție de bideu:  
Cu o tehnologie inteligentă care funcționează fără electricitate.  
Cu un design compact potrivit oricărei băi.  
Cu funcții bine gândite pentru o instalare simplă și o operare intuitivă.  
Pur și simplu TECEone!



# INOVAȚIE ADUSĂ DE TECE.

Cum proiectezi o un WC cu funcție de bideu care să fie ușor de instalat și să poată fi integrat în orice baie? Soluția noastră este TECEone.



02

TECEone este dovada că tehnologia modernă poate funcționa și fără electricitate. Pentru aceasta folosim puterea apei și controlăm funcția de duș prin presiunea apei. Apa caldă pentru spălarea igienică vine direct din conductă. Este chiar foarte simplu!

“Un plus de funcționalitate pentru un plus de igienă? Da! Dar, vă rog, nu în detrimentul design-ului.”



“Confort mai mare pentru clienții mei, mai puțin efort pentru mine – așa ar trebui să funcționeze tehnologia modernă!””

03



## Vasul WC cu funcție de bideu. Fără alimentare cu energie electrică.

Componente electronice complexe, dimensiuni mari, costuri ridicate – caracteristici care până acum nu recomandau instalarea toaletelor cu funcție de duș. Cu TECEone schimbăm regulile jocului: Fără conectare la electricitate, este la fel de simplu de instalat ca o baterie de duș. Sistemul TECEone este intuitiv și confortabil chiar și în modul de operare. Și are un design atât de frumos și compact încât se potrivește în orice baie.



TECEone impresionează:  
Găsiți filmul de prezentare  
pe site-ul [www.tece.com](http://www.tece.com) sau  
canalul de YouTube TECE.





# CUPRINS

- 06 **Formă și funcționalitate**  
Frumos, compact, funcțional.
- 12 **Instalare**  
Mai puțină tehnologie, mai multă siguranță.
- 16 **TECEone într-un sistem**  
Tehnologia sistemului face diferența.
- 20 **Date tehnice**  
TECEone în detaliu.

# FORMĂ ȘI FUNCȚIONALITATE

Complet diferit: nu doar din punctul de vedere al confortului și igienei ci chiar și prin comparație cu alte toalete cu duș.





### **Arată ca un WC normal**

Se integrează la fel de armonios în orice tip de baie. Chiar și în spații mai mici, datorită dimensiunilor compacte și lipsei elementelor funcționale de mari dimensiuni.

# MAI PUȚIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT.

TECEone asigură o prospețime igienică fără a fi necesare instrucțiuni: este simplu, intuitiv și ușor de utilizat.

1



2



3



## Pur intuitiv

Butoanele instalate pe partea laterală a vasului ceramic permit reglarea continuă a temperaturii și volumului apei – printr-o simplă răsucire. Brațul dușului poziționat central este activat și împins în față doar de presiunea apei.

- 1 Brațul dușului este împins în față de presiunea apei. Duzele de duș sunt disponibile în patru versiuni care diferă din punct de vedere al intensității și direcției de pulverizare a apei.
- 2 Controler de temperatură pentru a regla temperatura apei până la 38°C
- 3 Controler de apă pentru reglarea debitului de apă în funcție de preferințe



# CURAT DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE.

TECEone asigură o curățenie igienică nu doar pentru zonele intime, ci și pentru vasul de WC. Toate acestea mulțumită brațului de duș cu funcție de auto-curățare și a materialului ceramic ușor de curățat.



“Din punctul de vedere al igienei, curățarea zonelor intime cu apă curentă este ideală. Apa de care beneficiem aici are o calitate excepțională și îndeplinește condiții de igienă clare și precis definite în mai multe țări.”

Dr Calin Burtica, Colo-Proktologisches Zentrum, Stuttgart

## TECEone

Universitatea Esslingen a realizat pentru publicația de specialitate SBZ, un test practic cu zece WC-uri cu duș. TECEone a fost singurul WC cu duș fără alimentare electrică și a obținut calificative maxime la aproape toate categoriile. De reținut, TECEone a impresionat prin excelenta performanță de curățare datorită efectului de curățare al duzelor dușului și al brațului de duș cu auto-curățare. Un avantaj important: debitul de apă deosebit de mare care este obținut fără ajutorul boilerelor și a încălzitoarelor de apă. Un avantaj clar al WC-ului cu duș fără alimentare cu energie electrică.

## Confort ridicat

Desigur, TECEone întrunește cerințele celor mai importante standarde privind confortul în domeniul tehnologiei sanitare moderne: de exemplu, capacului de WC cu design ergonomic, bine fixat și funcția soft-close.

1




3

- 1 Auto-curățare a brațului de duș
- 2 Scaun ergonomic
- 3 Braț de duș în funcțiune
- 4 Vas ceramic fără ramă



2




4

## Prospețime de fiecare dată

Designul fără ramă al TECEone îl face să fie foarte ușor de curățat. Brațul de duș se curăță singur prin clătire automată înainte și după fiecare utilizare. Un avantaj important: În timpul pre-clătirii apa rece din conductă poate fi evacuată.

# INSTALARE

Ne place atunci când tehnologia este simplă.  
De aceea, cu TECEone, ne-am concentrat asupra  
elementelor esențiale pentru o instalare eficientă,  
sigură și în special ușoară.



## Mai puțină tehnologie, mai multă siguranță


Fără rezervor de apă, fără conectare la electricitate, fără boiler – doar tehnologie testată, cum ar fi mixerul termostatic și cartușele pentru reglarea apei: TECEone este deci la fel de simplu de instalat ca o baterie de duș. Aceasta înseamnă: mai puține cheltuieli în timpul instalării și satisfacție maximă atât pentru instalator, cât și pentru client.

EN  
1717

EN  
997

### Calitate garantată!

Sistemul de siguranță integrat în TECEone pentru protecția împotriva contaminării apei în instalațiile de apă potabilă respectă cerințele standardului EN 1717. TECEone poate fi conectat direct la conductele de apă caldă și rece fără o protecție separată. De asemenea, atât vasul ceramic cât și capacul de WC respectă cerințele standardului de calitate aplicabil, EN 997.





# TOTUL PENTRU O INSTALARE UȘOARĂ.

TECEone combină un nivel înalt de calitate, tehnologie testată și caracteristici inteligente ale produsului.

## Instalare pe perete

Vasul de WC cu tehnologie de fixare ascunsă poate fi prins în perete fără efort, cu ajutorul tijelor filetate.

Apoi pana de prindere poate fi împinsă în sus cu ajutorul șuruburilor de reglaj până când vasul este fixat pe perete.



2 Tehnologia de fixare ascunsă



1 Pană de prindere cu șuruburi de reglaj



Instalarea la nivel cu peretele: TECEone este livrat într-un ambalaj ușor de manevrat. Pentru fixare, TECEone glisează ușor spre perete, direct din ambalaj, menajându-vă astfel spatele.

## Fixarea capacului

Datorită noii tehnologii cu bolțuri de fixare instalate din fabrică, capacul de WC poate fi montat și demontat foarte ușor, dacă este cazul.



Schimbare ușoară a  
cartușului de volum

1

Schimbare ușoară a  
brațului de duș

2

Schimbare ușoară a  
cartușului termostatului

3



15

## Întreținere

Fără alimentare electrică înseamnă: fără elemente de încălzire, fără încălzitor instant, fără componente electronice fragile – și mai puțin stres. Cartușele pot fi îndepărtate fără a demonta vasul de toaletă din perete. Brațul de duș și capacele duzelor de duș pot fi, de asemenea, înlocuite cu ușurință.



Puteți vedea cât de ușoară  
este instalarea TECEone pe  
site-ul [www.tece.com/teceone](http://www.tece.com/teceone).

# TECEone ÎNTR-UN SISTEM

Tehnologia sistemului este cea care contează cu adevărat. Pentru că doar în cadrul unui sistem produsul începe să își dezvăluie adevărata eficiență. Și astfel devine o soluție completă.



## Sistemele sanitare sunt punctul nostru forte


Indiferent dacă se află în fața sau în spatele peretelui: Noi vă oferim o gamă vastă de componente de sistem care sunt perfect compatibile. Astfel, ne asigurăm că produsele noastre funcționează la fel de bine atât individual cât și la nivel de sistem.

# TECEone SE DEZVOLTĂ ÎN CONTINUARE.

Vasul nostru de WC cu funcție de bideu este conceput pentru a se integra bine și în alte sisteme – pentru a oferi clienților noștri o soluție mai simplă, mai bună și mai atractivă.

## Instalarea modului și a rezervorului

Ce se întâmplă în spatele peretelui este la fel de important ca și ceea ce se află în fața lui. De aceea recomandăm instalarea vasului de WC TECEone împreună cu rezervoarele TECE. În același timp, puteți descoperi modulul TECEprofil pentru încorporarea ușoară a rezervoarelor TECE în structuri portante și modulul TECEbox pentru încorporarea simplă a rezervoarelor TECE în pereți din cărămidă.



### Seturi de instalare

Datorită seturilor practice de adaptare pentru instalarea în structuri portante și în pereți din cărămidă, coturile cu talpă sunt întotdeauna poziționate corect. Conectarea la conducta de apă caldă cu recirculare este apoi realizată printr-un racord scurt.

- 1 Modul pentru pereți din cărămidă
- 2 Set de instalare modul pentru pereți din cărămidă
- 3 Modul pentru structuri portante
- 4 Set de instalare modul pentru structuri portante

## TECElux – terminalul de toaletă

Mai mult confort, mai puțină tehnologie vizibilă: TECElux înseamnă și asta. Terminalul de toaletă integrează discret în perete funcții noi: de exemplu, sistemul de filtrare a aerului cu filtru ceramic pentru miros, acționarea electronică a spălării cu senzor de apropiere sau racorduri de apă pentru TECEone. Placa frontală, cu o suprafață mare, protejează peretele de stropi și permite astfel un design fără plăci pe perete. Ca o unitate armonioasă, TECElux și TECEone asigură design-ul potrivit și igienă pentru orice baie.

1



2



19

## Clapete de acționare TECE

TECEone funcționează împreună cu toate tipurile de clapete de acționare TECE – o libertate și mai mare de design pentru baie. Indiferent dacă este vorba de o acționare fără atingere, din sticlă sau din oțel inoxidabil, încastrată sau aplicată, gama noastră de clapete conține soluții pentru toate băile și pentru toate bugetele.



TECElux Mini



TECEsquare II



TECEsquare glass



TECEloop glass





TECEnow

Gama completă de clapete de acționare TECE o puteți găsi la [www.tece.com](http://www.tece.com).

1 TECElux alb


2 TECElux Mini negru

## DATE TEHNICE



20

Vase ceramice de WC, fără ramă, cu funcție de bideu integrată pentru o igienă personală confortabilă folosind apă. Funcția de duș folosește rețelele de apă caldă (cu recirculare) și rece ale clădirii și astfel nu este necesară conectarea la electricitate.  
Vase ceramice de WC suspendate, pentru rezervoare încastrate în perete.





# Aici puteți găsi toate informațiile necesare pentru alegerea, proiectarea și instalarea TECEone.

## Prezentarea produsului



Capac de WC TECEone

Capac de WC, compatibil cu vasele de WC TECEone. Trebuie comandat separat.

Cod produs: 9700600



Vas ceramic pentru WC cu funcție de bideu TECEone

Cod produs: 9700200

## Accesorii pentru instalare



Set de adaptare TECEone pentru instalare în structuri portante

Set suport cu izolare fonică pentru pre-instalarea pe modulele TECEprofil în structuri portante pentru conectarea la apă a TECEone.

Cod produs: 9880046



Set de adaptare TECEone pentru pereți din cărămidă

Set suport cu izolare fonică pentru pre-instalarea pe modulele TECEbox în pereți din cărămidă pentru conectarea la apă a TECEone.

Cod produs: 9880047



Coturi cu talpă din bronz TECEone

Două coturi cu talpă 1/2" x 1/2" cu filet interior. Pentru combinare opțională cu setul de adaptare TECEone ca racord universal pentru sistemele de țevi convenționale.

Cod produs: 9021032



Duze de duș

Duzele de duș TECEone sunt disponibile în patru versiuni care diferă din punctul de vedere al intensității și direcției de pulverizare a apei.

Duze de duș (x 3) "standard" 75° (incluse în pachetul de livrare)

Cod produs: 9820403

Duze de duș (x 3) "standard" 90°


Cod produs: 9820404

Duze de duș (x 3) "mediu" 90°


Cod produs: 9820405

Duze de duș (x 3) "mic" 90°

Cod produs: 9820406



"standard" 75°



"standard" 90°

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați:  
[www.tece.com/teceone](http://www.tece.com/teceone)

**TECE GmbH**  
**Germania**  
T +49 25 72/9 28-0  
[info@tece.de](mailto:info@tece.de)  
[www.tece.de](http://www.tece.de)

**TECE GmbH**  
**Romania**  
T +40 21/316 47 08  
F +40 21/316 47 10  
[info@tece.ro](mailto:info@tece.ro)  
[www.tece.ro](http://www.tece.ro)