


SPYLEKOMFORT INNEN REKKEVIDDE

TECEflushpoint: den attraktive
pneumatiske fjernbetjening for enkel -
eller dobbel spyling.






EKSTRA KOMFORT PÅ BADET


En pneumatisk fjernbetjening må passe perfekt inn i baderommet og gi brukeren en følelse av ekstra komfort. Eller helt enkelt: TECEflushpoint

Ett-klikks installasjon

Monteringen kan være så enkel:
Aktuatoren for den pneumatiske aktiveringen plasseres på utløps-ventilen med bare ett klikk.



- 1 trekkerør
2 Pneumatisk slange



Den pneumatiske fjern-
betjening med TECEflush-
point består alltid av:

Innbygningsramme med
Uni-sisterne

TECEflushpoint
pneumatisk utløser-
mekanisme

TECEflushpoint
pneumatisk betjeningsplate
i ulike design

Produktfordeler

- Pneumatiske fjernbetjening for enkel - eller dobbel spyling
- Kan brukes sammen med alle manuelle TECE-betjeningsplater eller alternativt med en dekkplate
- Kan brukes i betong- og trekonstruksjoner eller for montering i møbler
- Design og følelse av fjernutløseren på høyeste nivå
- Aksjonsradius på opptil 1,7 m
- Aktuatoren klikkes bare på utløpsventilen; ingen ytterligere ombygginger i sisternen nødvendig

TECEflushpoint-serien

	Beskrivelse	Farger/innhold	NRF nr.
	Pneumatisk fjernbetjening for Uni-sisterner for desentralisert spyling av sisternen i kombinasjon med en manuell TECE-betjeningsplate eller en dekkplate.	Bestående av: Pneumatisk Spylemekanisme, Veggboks for skjult montasje, 2m pneumatikkslange, 2m trekkerør	6123055
	TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, kvadratisk, dobbel spyling	Hvit	6123056
		Forkrommet	6123057
		Matt krom	6123058
	TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, rund, dobbel spyling	Hvit	6123059
		Forkrommet	6123061
		Matt krom	6123062
	TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, kvadratisk, enkel spyling	Hvit	6123063

For mer informasjon, besøk:
tece.no

TECE Norge AS
T +47 915 03 654
post@tece.no
tece.no