

**TECE**  
close to you

TECE Designkatalog

ROOM FOR IDEER



# INNHold

## 4 Dusjrenne

- 6 TECEdrainline
- 16 TECEdrainprofile

## 24 Betjeningsplater

- 28 TECElux Mini
- 32 TECEsquare
- 38 TECEloop
- 46 TECEnow
- 50 TECEsolid
- 52 TECEplanus
- 56 TECEvelvet

## 58 WC-terminal

- 60 TECElux

## 66 Dusjtoalett

- 68 TECEone



DUSJRENNE

# UAVBRUTT FLYT

Perfekt for den moderne dusjnisen.



TECEDrainline

# KOMFORT LANGS HELE LINJEN

Med TECEDrainline trenger du ikke å følge standarddimensjonene for dusjen, samtidig som du får oppfylt dine krav til designmangfold og funksjonalitet.



1

## Skreddersydde variasjoner for enhver smak

Mangfoldet i materialer, og slukrennenes kvalitetsdesign åpner opp for nye muligheter, inkludert planlegging av mer krevende badrom.



3




2

- 1 Modell i glass
- 2 Modell i rustfritt stål
- 3 Modell i naturstein

TECEdrainline

# DE VIKTIGSTE DELENE SER MAN IKKE

Naturstein har forskjellige egenskaper som gjør hvert baderom unikt – og med TECEdrainline slipper du også synlige forstyrrelser.



## Alt i naturstein

Jo mer enhetlig gulvet er, desto mer oppfattes rommet som romslig og av høy kvalitet. TECEdrainline slukrenne for naturstein kan kles sømløst med naturstein, slik at den ikke stikker seg ut visuelt. Det er bare den smale avløpsåpningen i natursteinen som bryter overflaten.



### I perfekt harmoni med flisene

Fliser er et kritisk designelement på baderommet. Også her kan avløpssystemer gå i ett med bakgrunnen – med «plate»-risten som kan flislegges kan slukrennen monteres nesten helt sømløst i gulvet.



### Stilrent – med stål


Autentisk og slitesterk kvalitet – designavløp av polert eller børstet rustfritt stål blir en tydelig detalj.

TECEdrainline

# IMPONERT

For oss handler ikke god design bare om estetikk, men også om funksjonalitet. Med stor suksess: TECEdrainline har allerede blitt brukt mer enn 1 000 000 ganger for å oppfylle selv de strengeste kravene til hygiene.

Innovativ luktsperre: en to-trinns luktsperre med membran er tilgjengelig som ekstrautstyr. Den minimerer fordampingen av vann i vannlåsen.




1

Fanget: hårsilen fanger effektivt opp hår, slik at rørene ikke går tett.


2

Optimalt avløp: den innvendige formen forbedrer vannstrømmen, noe som igjen minimerer risikoen for avleiringer i røret.



3


Holder seg rent: stålkannten forhindrer at smuss og såperester havner under flisene.



Hygienisk ren: slukrennen er sømløs og enkel å holde ren – helt uten skruer og gjengede deler. Det gjør at det ikke samles opp hår eller smuss.

## Det modulære TECEDrainline-systemet

TECEDrainline-kolleksjonen er et modulsystem som lar deg realisere den optimale dusjrenneløsningen for nesten enhver dusj. Du kan kombinere enkeltkomponenter slik du selv ønsker – fra risten over slukrennen i ønsket lengde, til riktig sluk.




### TECEDrainline totalpakke

En TECEDrainline dusjkanal består alltid av:

- A en rist
- B en slukrenne
- C et sluk

### B Slukrenne

Dusjrenne TECEDrainline, som er prøvd og testet én million ganger, er tilgjengelig i forskjellige modeller.




a = minste installasjonslengde, i påstøp  
 b = minste installasjonsbredde, i påstøp  
 c = synlig lengde etter installasjon  
 d = synlig bredde etter installasjon

### Nominelle lengder 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500


Variant/type	a [mm]	b	c	d
TECEDrainline med flens i rustfritt stål	711 / 811 / 911 / 1011 / 1211 / 1511	150	651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451	71
TECEDrainline med oppkant for vegg	711 / 811 / 911 / 1011 / 1211 / 1511	124	651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451	69
TECEDrainline for naturstein	735 / 835 / 935 / 1035 / 1235 / 1535	152	646 / 746 / 846 / 946 / 1146 / 1446	68

### C Sluk



Sluket velges basert på ønsket avløpskapasitet og tilgjengelig installasjonshøyde i gulvet. Man må også ta hensyn til høyden på gulvisolasjonen og fallet på avløpsrøret før man bestemmer seg. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig installasjonshøyde, kan dusjområdet også designes som et platå sammen med f.eks. et påkledningsareale.

- 1 Støydemping, isolasjon
- 2 Kantbånd
- 3 Sluk
- 4 Slukrenne
- 5 Avløpsrør
- 6 Påstøp
- 7 Smøremembran
- 8 Fliser




- h<sub>1</sub> Høyden på den anti-kapillære kanten (15 mm) henholdsvis flisbelegg (inkludert membran og flislim)
- h<sub>2</sub> Høyden på sluket inkludert slukrenne, opp til den øvre kanten av påstøpen
- h<sub>3</sub> Høyde på støybeskyttelse/isolasjon og avløpsrørets fall

Sluk	NRF nr.	h <sub>2</sub> [mm]	Ytelse [l/s]
ekstra flat	4533497	53	0,5
flat	4533287	80	0,8
standard	4533288	105	0,9
maks.	4533289	133	1,4
vertikalt	4533291	52	1,3



Sertifisert sikkerhet: TECEDrainline dusjrenner oppfyller de uavhengig testede tetningsstandardene i Seal System.

### A Rist



### Nominell lengde kontra synlige dimensjoner

TECEDrainline slukrenne leveres i ulike nominelle lengder, fra 700 til 1500 mm. De leveres med heldekkende tetningsflens i ulike størrelser, avhengig av konstruksjonstypen, slik at de kan forsegles inne i strukturen. Derfor er de synlige dimensjonene etter at gulvet har blitt flislagt, mindre enn faktiske installasjonsmål i påstøpen (se illustrasjon og tabell på neste side).

## TECEdrainline designrist

Sett fokuset der du selv ønsker: med rister av polert eller børstet stål eller glass. Modellene med slukrenne som kan flislegges eller med base av naturstein er nesten usynlige.



«stål II»



«basic»




«drops»



«quadratum»




«organic»



Bæreplate for naturstein

### Designrist av rustfritt stål og naturstein

Nominell lengde		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Type	Overflate	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.
«Steel II»	polert	4533324	4533325	4533326	4533327	4533328	4533329
	børstet	4533473	4533474	4533475	4533476	4533477	4533478
«basic»	polert	4533331	4533333	4533335	4533337	4533339	4533342
	børstet	4533332	4533334	4533336	4533338	4533341	4533343
«drops»	polert	4533461	4533358	4533361	4533363	4533365	4533367
	børstet	4533357	4533359	4533362	4533364	4533366	4533368
«quadratum»	polert	4533383	4533385	4533387	4533389	4533392	4533394
	børstet	4533384	4533386	4533388	4533391	4533393	4533395
«organic»	polert	4533396	4533398	4533401	4533403	4533405	4533407
	børstet	4533397	4533399	4533402	4533404	4533406	4533408
naturstein*	naturstein	4533484	4533485	4533486	4533487	4533488	4533489



Grønt glass



Svart glass



Hvitt glass

### Designrist av glass

Nominell lengde		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Type	Overflate	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.
Hvitt glass	glass	4533305	4533308	4533312	4533315	4533318	4533322
Grønt glass	glass	4533304	4533307	4533311	4533314	4533317	4533321
Sort glass	glass	4533306	4533309	4533309	4533313	4533319	4533323

### Designrist for fliser

Nominell lengde		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Type	Overflate	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.
«plate»	polert	4533297	4533298	4533299	4533301	4533302	4533303



«plate» rist som kan flislegges



Med TECEdrainline produktkonfiguratoren kan du planlegge og montere dusjrennen. Du finner verktøyet på [www.tece.no](http://www.tece.no).

\*Slukrennen med naturstein leveres som et sett som består av slukrenne og en bæreplate for naturstein.




TECEdrainprofile

# LØSNINGEN MED PROFIL

God design: TECEdrainprofile imponerer som en elegant innfelt løsning – kombinert med smarte detaljer for perfekt hygiene.

2



3

## Mer designfrihet

Like personlig som dusjområdet: Store fliser er for tiden mote i badedesign. Dusjprofilen som er laget av polert eller børstet stål, tilpasser seg optimalt til bredden på dusjområdet. Flisspeilet forstyrres ikke av dreneringen, og det generelle estetiske bildet beholdes.

1

- 1 Installasjon helt inntil veggen
- 2 Polert rustfritt stål
- 3 Børstet rustfritt stål

TECEdrainprofile

# EN PROFIL, ALLE MULIGHETER




## Attraktiv på alle måter

Hvis TECEdrainprofile blir veggmontert eller montert nær veggen, kan gulvet utformes jevnt uten skrånende skjæring eller bruk av flisfragmenter. Dette gjør at spesielt store fliser og natursteingulv blir et helt optimalt valg. Men det er også mulig å realisere dette i rommet – som et beskjedent blikkfang som integrerer spyling i dusjområdet. Dusjprofilen harmoniserer med nesten alle materialer, strukturer og fargevalg i dusjområdet.


## Pen løsning

Hvordan ser vi for oss en dusjprofil? Attraktiv, praktisk og med egenskaper som desidert forenkler rengjøring. Som TECEdrainprofile



### Med selvrensende effekt

Takket være den interne hellingen renner vannet og potensielt smuss rett ned i avløpet i midten av profilen.



### Med de enkleste hjelpemidlene

Skyll, tørk, ferdig: En enkel klut er nok til å rengjøre den vedlikeholdsvennlige dusjprofilen i rustfritt stål.




### Med push-funksjon

Profillokket kan vippe opp ved et trykk med fingeren og fjernes uten hjelpemidler – for enkel rengjøring.

# LEGG TIL RAFFINERTE LØSNINGER

Nye raffinerte overflater får stadig flere bruksområder på badet. Med dusjprofiler og betjeningsplater med PVD-overflater for å matche dagens kolleksjoner innen baderomsinnredning får baderomsdesignen et harmonisk og helhetlig utseende.




## I perfekt harmoni

Fra det moderne loftspreget til det stemningsfulle budoaret. Betjeningsplater og dusjprofiler utfyller dagens baderomsinnredning og sikrer et helt harmonisk utseende.



## Det handler om detaljene

TECE tilbyr de nye PVD-overflatene for toalettbetjeningsplater i TECESquare-metallserien og i TECEdrainprofile med innfelt dusjprofil. Disse kan kombineres med trendkolleksjonene fra ledende armaturprodusenter og er fargekoordinert med overflatene fra hansgrohe/AXOR. Resultat: Harmonisk baderomsplanlegging ned til minste detalj.



## Frimodig raffinert

De synlige delene i rustfritt stål av TECESquare metall og TECEdrainprofile er overflatebehandlet med PVD-teknologi. Med et resultat som er lett å se: De belagte overflatene viser både utmerket fargekvalitet og glans samtidig som de er ekstra slitasje- og ripebestandige.

## TECEDrainprofile-serien


Med to sluk og åtte dusjprofiler dekker TECEDrainprofile-serien en rekke installasjonsmuligheter. Og tilpasser seg nøyaktig til enhver nisjebredde underveis: Profilen kan forkortes i begge ender for millimeternøyaktig innfelt installasjon.

### TECEDrainprofile - totalpakke


En TECEDrainprofile-dusjprofil består alltid av:

- A en rustfri stålprofil
- B et sluk

Den tilhørende mansjetten med klemring inngår i leveransen. Den tetter sikkert og godt med et enkelt klikk.



### A Dusjprofil




Profilen i rustfritt stål kan forkortes i begge ender og tilpasses eksakt dusjområdets mål.

### En spesiell funksjon: det innvendige fallet

Dusjprofilen har et innvendig fall for å forbedre dreneringen og den selvrensende effekten. Dette sørger for at vannet som strømmer ut av området, styres sikkert til det sentrale avløpet.



Polert overflate



Børstet overflate

### TECEDrainprofile


Lengde	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Overflate	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.
Polert	4533577	4533579	4533582	4533584	
Børstet	4533576	4533578	4533581	4533583	4533573

### TECEDrainprofile PVD

Lengde	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Overflate	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.	NRF nr.
Polert gull	4533588	4533595	4533602	4533608	
Børstet gull	4533587	4533594	4533601	4533607	
Børstet rosé gull	4533589	4533596	4533603	4533609	
Børstet sort krom	4533585	4533592	4533598	4533605	kommer i 2023

### B Sluk

TECEDrainprofile-sluket festes enkelt til betongdekket og kommer i flukt med påstøpen.



- h<sub>1</sub> Høyde på dusjprofil / gulvbelegg 8 - 25 mm (inkl. flislím)
- h<sub>2</sub> Høyde på sluket opp til øvre kant av påstøpen
- h<sub>3</sub> Høyde på støyseskyttelse/isolasjon og avløpsrørets fall

Sluk	NRF nr.	h <sub>2</sub> [mm]	Ytelse [l/s]
DN40 sideutløp	4533612	65	≥0,48/≥0,56*
DN50 sideutløp	4533613	95	≥0,7/≥0,8*
DN50 bunnutløp	4533614	47	≥1,3/≥1,3*
DN75 sideutløp	4533643	136	≥0,8/≥0,9*
DN75 frontutløp	4533644	136	≥0,7/≥0,8*
DN75 bunnutløp	4533295	95	≥0,7/≥0,8*

\*Ved 10/20 mm vannsøyle ifølge DIN EN 1253-1



Sertifisert sikkerhet: TECEDrainprofile oppfyller de uavhengig testede tetningsstandardene i Seal System.

BETJENINGSPLATER

# FORM FOR KOMFORT

Stort utvalg av betjeningsplater  
for toaletter.






## Betjeningsplater

# SETT FRA UTSIDEN

Klassisk renhet, elegant minimalisme eller individuelle detaljer: materialet utgjør forskjellen – selv i følelsen. Hos oss finner du materialene som passer stilen din. Og sansene dine.

## Glassklart

Tidløs eleganse for designorienterte badrom: glass tilfører ny estetikk til toalettområdet.




## Rustfritt stål

Fine visuelle detaljer med unik sjarm: rustfritt stål integreres på en dekorativ måte i veggdesignen – og forbedrer den.

## Plast

Den nøytrale universalløsningen for ethvert badrom: plast er et velkjent materiale for badromsdesign, samtidig som det er fremtidsrettet.



## Smarte detaljer

TECE betjeningsplatene kan kombineres med alle typer TECE-sisterner, og kan også utstyres med en sjakt for rengjøringstabletter, slik at du kan holde toalettet rent og hygienisk uten synlige hjelpemidler.

## Flat, flatere, innfelt

De ekstra flate og kompakte betjeningsplatene kan monteres på veggen eller innfelt i den for et integrert resultat.



## Ved behov: toppbetjening er også tilgjengelig

Ulike badrom fører til ulike krav: med TECE betjeningsplater fungerer ikke betjeningen bare fra fronten, men også fra toppen.

TECElux Mini



## GANSKE ENKELT TILTALLENDE. DAG SOM NATT

Hvordan kan funksjonell design se ut? Med for eksempel TECElux Mini, der estetikk og funksjonalitet kombineres på en perfekt måte, og en designplate forvandles til et funksjonelt element over natten.



### Mer enn bare vakkert

TECElux Mini, den elektroniske betjeningsplaten med ekte glass, trollbinder på flere nivåer. Med sin subtile kvalitetsdesign med flate glassoverflater og flate struktur. Med bevegelsenssensoren som aktiverer knappebelysningen, slik at det også blir enklere å navigere om natten. Og med sine programmeringsmuligheter – for individuelle funksjoner som hygiene- eller sikkerhetsspyling.



### Helt berøringsfritt

En enkel håndbevegelse foran sensoren er alt som skal til for at TECElux Mini skal aktivere spylefunksjonen. Deretter bekreftes spylingen ved at tilsvarende knapp belyses kort. Hvis du foretrekker den tradisjonelle måten, kan du også spyle ved å berøre knappen lett.

TECElux Mini

# REN GLEDE

En overflate med kvalitetsfølelse som oppleves som ren – og som er det: TECElux Mini setter standarden for de strengeste hygienekravene.




## Ganske enkelt friskere


Platen av solid sikkerhetsglass krever minimalt med vedlikehold, og bygger minimalt ut fra veggen. Den kan også integreres i veggen for ekstra god hygiene kombinert med den berøringsfrie aktiveringen.

## TECElux Mini – Fakta

TECElux Mini er en elektronisk betjeningsplate i glass. Den brukes til TECE-sisterner med frontaktivering og aktiveringshøyde på cirka 1 meter. Den integrerte sensoren registrerer når noen nærmer seg toalettet, og belyser sensorens konturer gjennom den tilsynelatende sømløse glassoverflaten. Spylingen aktiveres berøringsfritt eller med en lett berøring på knappen.



Betjeningsplaten med flatt sikkerhetsglass monteres svært nær veggen.



TECElux Mini kan også felles inn i veggen med en spesiell monteringsramme.

### Programmerbare funksjoner – med separat fjernkontroll:


- Sensorens rekkevidde
- Hygienespyling
- Aktiveringstid
- Sikkerhetsspyling
- Displayets lysstyrke



Husk: TECElux Mini transformatoren med tilkoblingskabel og fjernkontroll må bestilles separat.



Hvitt glass  
NRF nr: 6122151



Sort glass  
NRF nr: 6122152

### TECElux Mini tilbehør

Artikkel	NRF nr
TECElux Mini transformator	6122153
TECElux Mini fjernkontroll	6122155

### TECElux Mini monteringsramme - for montasje plant med vegg


Farge	NRF nr
Hvit	6122297
Sort	6122298
Forkrommet	6122301
Gull	6122299
Metall	6122471



TECEsquare

# HELT UNIK

Tydelige linjer, geometrisk design og ekstra flat konstruksjon: det ambisiøse konseptet TECEsquare fullender estetikken til rustfritt stål, glass eller krom.



## Behagelig å ta på

Du føler kvalitetsmekanismen i knappene på TECEsquare med fingertuppene hver gang du trykker på dem. Tre smale skjøter på den tydelig strukturerte overflaten karakteriserer begge spyleknappene – en bred knapp for dobbel-spyling, og en mindre for enkelspyling.



### Ingen fingeravtrykk

TECEsquare-modellen med børstet, rustfritt stål er utstyrt med et belegg som beskytter den mot fingeravtrykk.

# SØMLØSE OVERFLATER




## Tidløst mangfold

TECEsquare betjeningsplater med glassoverflate oppleves som lette og elegante, som om de flyter foran veggen. De kan også felles inn for en enda mer moderne stil – slik at veggen og betjeningsplaten går i ett.

## TECEsquare - glass



Hvitt glass, hvite knapper,  
NRF nr: 6122207




Mintgrønt glass, knapper av børstet rustfritt stål, NRF nr: 6122212



Sort glass, gullfargede knapper,  
NRF nr: 6122216




Hvitt glass, knapper av børstet rustfritt stål,  
NRF nr: 6122208



Mintgrønt glass, knapper forkrommet,  
NRF nr: 6122213



Sort glass, sorte knapper,  
NRF nr: 6122217




Hvitt glass, knapper forkrommet,  
NRF nr: 6122209



Sort glass, knapper av børstet rustfritt stål,  
NRF nr: 6122214




Mintgrønt glass, hvite knapper,  
NRF nr: 6122211




Sort glass, knapper forkrommet,  
NRF nr: 6122215

## TECEsquare - fakta

Betjeningsplaten TECEsquare er velegnet for TECE-sisterner med front- eller toppaktivering.



Med sine beskjedne 3 mm, og med integrert monteringsramme, er TECEsquare metall ekstra flat når den monteres på veggen.




TECEsquare betjeningsplater med glassoverflate kan også felles inn ved hjelp av en spesiell monteringsramme.


TECEsquare glass monteringsramme - for montasje plant med vegg

Farge	NRF nr
Hvit	6122297
Sort	6122298
Forkrommet	6122301
Gull	6122299
Metall	6122471


## TECEsquare - metall




Børstet rustfritt stål,  
NRF nr: 6122476



Forkrommet,  
NRF nr: 6122477



Hvit blank, NRF nr: 6122478  
Hvit matt, NRF nr: 6122416




Matt sort,  
NRF nr: 6122455




Børstet sort krom, PVD  
NRF nr: 6122643




Polert sort krom, PVD  
NRF nr: 6122642




Børstet rosé gull, PVD  
NRF nr: 6122638



Polert rosé gull, PVD  
NRF nr: 6122637



Børstet gull, PVD  
NRF nr: 6122632



Polert gull, PVD  
NRF nr: 6122631



TECEsquare med PVD-belegg er ekstra motstandsdyktig mot slitasje, riper og korrosive medier.

TECEloop

# MAKSIMALT MINIMALT

Design hvor alt det unødvendige er fjernet – helt fri fargedesign: Med TECEloop kan du slippe fantasien fri og være kreativ.



## Vis frem fargene dine!

Kombinasjonen av ulike materialer og farger på knappene og fronterne gjør at du kan velge mellom 77 forskjellige designere.



## Det modulære TECEloop-systemet

Det modulære TECEloop-systemet kan brukes til å individuelt kombinere fronterne og knappene. TECEloop betjeningsplater er egnet for front- eller toppaktivering.



Knapper

Glassplate



Alle glassmodeller kan monteres innfelt med en spesiell monteringsramme.

### TECEloop monteringsramme - for montasje plant med vegg

Farge	NRF nr
Hvit	6122297
Sort	6122298
Forkrommet	6122301
Gull	6122299
Metall	6122471

## Knapper




Hvite matte knapper  
NRF nr. 6122965  
Hvite knapper, antibakteriell  
NRF nr. 6122232




Knapper i matt krom  
NRF nr. 6122233



Knapper forkrommet  
NRF nr. 6122234




Sorte knapper  
NRF nr. 6122235



Matte sorte knapper  
NRF nr. 6122966




Gullfargede knapper  
NRF nr. 6122236



Knapper i børstet rustfritt stål  
NRF nr. 6122237

## Fronter



Hvit glassplate  
NRF nr. 6122241



Lys beige glassplate  
NRF nr. 6122964



Kaffebrun glassplate  
NRF nr. 6122248



Sort glassplate  
NRF nr. 6122244




Plate av skiferplate \*  
NRF nr. 6122245





Plate av lys betong \*  
NRF nr. 6122961



Kveldsblå glassplate  
NRF nr. 6122962



Titan glassplate  
NRF nr. 6122963



Rubindrød glassplate  
NRF nr. 6122249




Plate av eik \*  
NRF nr. 6122958




Plate av hvit marmor \*  
NRF nr. 6122959

\* Utseende og overflate kan variere avhengig av materiale og produksjon.




TECEloop modulsystem består av 6 knapper og 11 fronter. Dette danner totalt 77 forskjellige kombinasjoner.

# STÅ UT? BARE I DESIGNEN!




TECEloop er ikke bare vakker å se på. Glassmodellene kan også felles inn i veggene ved hjelp av en spesiell monteringsramme.


## TECEloop glass




Det finnes en separat monteringsramme for innfelt montering.




Hvitt glass, hvite knapper  
NRF nr. 6122218




Hvitt glass, knapper i matt krom  
NRF nr. 6122219




Hvitt glass, knapper forkrommet  
NRF nr. 6122221



Sort glass, hvite knapper  
NRF nr. 6122225




Sort glass, knapper av matt krom,  
NRF nr. 6122226



Sort glass, knapper forkrommet  
NRF nr. 6122227



Sort glass, sorte knapper  
NRF nr. 6122228



Sort glass, gullfargede knapper  
NRF nr. 6102862



Har du lyst til å endre farge eller stil? Betjeningsplatene fra TECE kan enkelt byttes ut.

# VAKKERT HYGIENISK


De strengeste kravene og den elegante stilen går aldri av moten – ikke når innovative ideer preger materialet. Som med plastdesignen fra TECEloop.




Betjeningsplatene TECEloop av plast skiller seg også ut med kvalitetsmekanikk i knappene og en tydelig design. Den hvite modellen er også tilgjengelig med antibakterielle egenskaper. Sølvpartiklene i materialet reduserer bakteriespredningen.

## TECEloop design i plast


Betjeningsplatene TECEloop i plast er spesielt flate, og de er også tilgjengelige i en antibakteriell utgave.




Hvit  
NRF nr. 6122254




Matt hvit  
NRF nr. 6122968




Hvit, knapper i blank krom  
NRF nr. 6122255



Forkrommet  
NRF nr. 6122259



Matt krom  
NRF nr. 6122258



Sort  
NRF nr. 6122969



Matt sort  
NRF nr. 6122971




Den antibakterielle modellen er spesielt velegnet for steder der hygiene er ekstra viktig.

TECEnow


## RETT OG SLETT BRA

Tydelige former og flat struktur – med TECEnow beviser vi at god design ikke trenger å handle om materialvalget.

46



47




### Med hjørner og kanter

Sjenerøse knapper kjennetegner utseendet til den ekstra flate betjeningsplaten i plast. Veggmontert eller innfelt – veggen får et mer raffinert utseende, uten at betjeningsplaten blir midtpunktet.



## TECEnow – fakta



TECEnow er en betjeningsplate som er laget av plast. Den er tilpasset TECE-sisterner med front- eller toppaktivering.


For innfelt montering av TECEnow trenger du en spesiell monteringsramme og en distanseramme. Disse kan bestilles separat.

## TECEnow monteringsramme - for montasje plant med vegg


Farge	NRF nr
Hvit	6122297
Sort	6122298
Forkrommet	6122301
Gull	6122299
Metall	6122471

## TECEnow distanseramme


Farge	NRF nr
Vit	6122466
Sort	6122469
Forkrommet	6122467
Matt krom	6122468



Hvit, NRF nr: 6122461  
Hvit antibakteriell, NRF nr: 6122415



Forkrommet, NRF nr: 6122462



Matt krom, NRF nr: 6122463



Sort, NRF nr: 6122464  
Sort matt, NRF nr: 6122465



For platetykkelse mindre enn 15 mm (total tykkelse inklusive fliser) må en distanseramme brukes sammen med TECEnow betjeningsplater.

TECEsolid

# FOR TØFFE OMGIVELSER



Nyheten TECEsolid er en betjeningsplate som kombinerer lekker design med robust konstruksjon.




TECEsolid er tilgjengelig i utførelsene børstet rustfritt stål, krom og matt eller blank hvit. Betjeningsplaten i børstet rustfritt stål er også tilgjengelig med et belegg som forhindrer fingeravtrykk.

## TECEsolid - fakta

TECEsolid er fremstilt i høykvalitets rustfritt stål og måler 220 x 150 mm. Platen er 6 mm dyp og har avrundede kanter for et mykere uttrykk. TECEsolid er laget av en kraftig metallplate som gjør den ekstra slitesterk.




Børstet rustfritt stål  
NRF nr. 6122254




Hvit blank  
NRF nr. 6122256



Forkrommet  
NRF nr. 6122255



Børstet rustfritt stål, anti-fingermerke  
NRF nr. 6122257



Hvit matt  
NRF nr. 6122258

For platetykkelse mindre enn 18 mm (total tykkelse inklusive fliser) må en en distanseramme brukes sammen med TECEsolid betjeningsplater.

### TECEsolid distanseramme

Farge	NRF nr
Hvit	6122652
Grå	6122651



Under knappene sitter det gummiputer som fungerer støydempende og knappene blir mykere å trykke på.

TECEplanus

# ROBUSTE FUNKSJONER



Med en eller to knapper, kompakte mål og elegant design passer TECEplanus i ethvert miljø. Og den tåler mye: det slitesterke rustfrie stålet gjør at betjeningsplaten er konstruert for å vare lenge, noe som også gjør at den tåler krevende miljøer. Dette gjør den til det perfekte valget for både offentlige toaletter, restauranter og hoteller.


## Automatisk ren

Kombinasjonen av manuell og automatisk aktivering gir komplett spylesikkerhet – hver gang. Med IR-sensor gjør TECEplanus det mulig å på en hygienisk og berøringsfri måte aktivere spylingen av toalettet eller urinalet: den intelligente toalettelektronikken gjenkjenner sittende eller stående personer, og aktiverer spylingen automatisk. Naturligvis kan den også aktiveres manuelt ved behov.




## TECEplanus – fakta


TECEplanus er en betjeningsplate for toalett for front- eller toppaktivering. Gummibuffere på begge sider forhindrer støy under aktivering.




TECEplanus er tilgjengelig for dobbelspyling. Den har skjulte skruer, slik at den er beskyttet mot tyveri og hærværk.




Silkematt hvit, NRF nr. 6122261




Hvit høyglans, NRF nr. 6122262




Børstet rustfritt stål, NRF nr. 6122263




Forkrommet stål, NRF nr. 6122264




TECEplanus har også opplegg for skjulte skruer for enkel-spyling.




Silkematt hvit, NRF nr. 6122265



Hvit høyglans, NRF nr. 6122266





Børstet rustfritt stål, NRF nr. 6122267




Forkrommet stål, NRF nr. 6122268

## TECEplanus betjeningsplate med IR-sensor


Modellen av TECEplanus med IR-sensor er velegnet for berøringsfri eller manuell frontaktivering, med aktiveringshøyde på cirka 1 meter.



Hvit høyglans



Børstet rustfritt stål



Forkrommet stål

### TECEplanus IR-sensor

Version	IR-sensor 6 V-batteri	IR-sensor 230 V / 12 V spenning
Farge	NRF nr	NRF nr
Hvit høyglans	6122269	6122275
Børstet rustfritt stål	6122273	6122277
Forkrommet stål	6122274	6122276

Transformatoren til TECEplanus 230 V installeres i en tradisjonell veggbox. Transformator og elkabel må bestilles separat.

### TECEplanus tilbehør

Artikkel	NRF nr
Transformator 230 / 12 V	6122376
Elkabel 12 V	6122377



De elektroniske TECEplanus-knappene er tilgjengelige med batteri eller nettoperasjon. For nettoperasjon må en transformator kobles til strømmettet.

# HIGH-TECH - MYK BERØRING





## Behagelig. Varm. Matt.


Under mikroskopet, fremstår overflaten på TECEvelvet like uregelmessig som et kupert landskap. Den unike strukturen sprer lyset i stedet for reflektere det, noe som gir TECEvelvet et ekstremt refleksfritt utseende. En ny generasjon akrylharpikser danner en lukket overflate som forhindrer inntrenging av støv og vann. Et ideelt materiale til våtrommet.

## TECEvelvet - FENIX NTM®


TECEvelvet betjeningsplater finnes i seks internasjonalt inspirerte nyanser.




Bianco Kos / Hvit  
NRF nr. 6122973




Beige Arizona/Greige  
NRF nr. 6122975



Castoro Ottawa/Brunbeige  
NRF nr. 6122976



Grigio Londra/Antracit  
NRF nr. 6122977



Grigio Efeso/Stengrå  
NRF nr. 6122978



Nero Ingo/Svart  
NRF nr. 6122974



Lav lysrefleksjon,  
ekstremt matt  
overflate



Myk følelse



Beskyttelse mot  
fingermerker

TECElux

# ALT ER PÅ INNSIDEN I STEDET FOR PÅ UTSIDEN

WC-terminalen.



TECElux WC-terminal

# TIDLØS SKJØNNHET, OG USYNLIG KOMFORT

Design på veggen, avansert teknologi bak: TECElux toalett-terminal kombinerer innovative og komfortfremmende toalett-funksjoner, og skjuler dem diskret bak en elegant glassfront. Og den gjør det så intelligent at TECElux allerede har fått utallige utmerkelser.



DESIGN PLUS



- 1 Høydejusterbare seter: setehøyden kan også enkelt justeres i ettertid – med inntil 8 cm.
- 2 Øvre glassflate med to alternativer: manuell spyling med knapper, eller elektronisk med berøringsfri sensor.
- 3 Såpeinnsats for rengjøringsstabletter for sisternen.

- 4 Keramisk luktfilter – kan også ettermonteres.
- 5 TECE-sisterner med dobbelspyling.
- 6 Nedre glassflate for tilkobling av alle vanlige vegghengte toalettskåler, inkludert rimless-skåler og dusj-WC.



TECElux leveres i to modeller: elektronisk aktivering ved hjelp av en sensor som er sømløst integrert i glassplaten, og mekanisk aktivering med knapp.



TECElux

# ÅPEN FOR FREMTIDEN

Med TECElux får du mange muligheter til å skape en unik WC-terminal. Kan ettermonteres når som helst – slik du selv ønsker.



TECElux kombinert med runde toaletter.




TECElux kombinert med firkantede toaletter.




TECElux kombinert med et dusjtoalett – alle ledninger og vannslanger kan skjules.



Alltid riktig setehøyde: Med TECElux kan du justere setehøyden med inntil 8 cm – trinnløst, og uten å måtte fjerne porselenet. Glassfronten beveger seg sammen med porselenet.



Glassfronten skjuler den store inspeksjonsåpningen, som raskt gir tilgang til teknologien, for eksempel til sjakten for rengjørings-tabletter.



## Hjelp i mørket: nattlysfunksjonen

Knappens lysende silhuett gjør det enklere å navigere om natten. Disse aktiveres av den justerbare bevegelsessensoren.



Du slipper vond lukt: det nye, keramiske luftrensessystemet med keramisk luktfilter absorberer lukten der den kommer fra – og fører den filtrerte luften tilbake til rommet uten varmetap.



## Det modulære TECElux-systemet

TECElux-systemet består av tre komponenter: modulen skjules av en øvre og nedre glassplate.




A

### TECElux komplett pakke

En TECElux WC-terminal består alltid av:


- A en øvre glassplate med betjening
- B en nedre glassplate for innfesting av toalett med forskjellige anslutninger for vann og strøm
- C en TECElux innbyggingssisterne

Velg mellom manuell eller berøringsfri aktivering.



B

Den nedre glassplaten har skjulte tilkoblingsmuligheter for praktisk talt alle toalettskåler på markedet - fra standard-løsningen, til rimless-skåler og dusj-WC.



C

Det finnes tre TECElux-moduler, som alle er utstyrt med systerne med teknologi for dobbelspyling, og har ulike funksjoner avhengig av modellen, for eksempel høydejustering og keramisk luktfilter.

TECElux 100 har muligheten for berøringsfri spyling.  
TECElux 200 har ytterligere en funksjon som gjør det mulig å justere sittehøyden på toalettskålen.  
TECElux 400 inkluderer alle funksjoner - også aktiv luktfjerning.

## Enkelt kombinert

Velg mellom ulike glassoverflater, aktiveringsalternativer, funksjoner, porselen og baderomsdesigner – for perfekt integrasjon på baderommet.



TECElux 100,  
NRF nr: 6122401



TECElux 200,  
NRF nr: 6122402



TECElux 400,  
NRF nr: 6122403




"sen-Touch" hvit,  
NRF nr: 6122406



Hvite knapper,  
NRF nr: 6122404



Knapper forkrommet  
NRF nr: 6122405



Standardtoalett, hvit,  
NRF nr: 6122407




Dusjtoalett, hvit,  
NRF nr: 6122408



Dusjtoalett påbygg, hvit,  
NRF nr: 6122409



TECElux WC-terminal  
Hvit




"sen-Touch" sort,  
NRF nr: 6122433




Sorte knapper,  
NRF nr: 6122431




Knapper forkrommet,  
NRF nr: 6122432




Standardtoalett, sort,  
NRF nr: 6122434



Dusjtoalett, sort,  
NRF nr: 6122435



Dusjtoalett påbygg, sort,  
NRF nr: 6122436



TECElux WC-terminal  
Sort



Tips for fremtiden: hvis det monteres strømtilkobling under planleggingen av TECElux, kan funksjoner som sen-Touch og ceramic-Air ettermonteres senere.

TECEone

# FORFRISKENDE ANNERLEDES

Dusjtoalettet.





TECEone

## FRISKHET MED EN VRI

Gjør plass for en ny følelse av friskhet! Dette får du ved å vri på de lett tilgjengelige rattene på siden av skålen. TECEone sikrer større komfort med ukomplisert teknologi i en moderne design.


1



2



3



### Akkurat slik du ønsker

Med temperaturrettet til venstre kan du stille inn ønsket vanntemperatur opp til 38 °C. Med mengderattet til høyre kan du styre vannmengden etter behov. Dusjarmen skyves ut, og så kan du starte.

- 1 Dusjarmen forlenges under vanntrykk. Hettene på dusjdysen fås i fire versjoner, som skiller seg fra hverandre i form av intensitet og plassering av dusjstrålen.
- 2 Temperaturrett
- 3 Vannmengderatt



### Hygiene krever ikke elektrisitet

Hva skiller TECEone fra andre dusjtoaletter? At det fungerer helt uten strøm! Dusjfunksjonen styres enkelt ved hjelp av vanntrykket. Her kommer det varme vannet til hygienisk rengjøring rett fra røret. Dette betyr at det ikke er noen komplisert elektronikk som kan svikte. Intuitiv bruk uten å måtte lese en håndbok. Og ingen ny teknologi for rørleggeren din, som kan ta seg av installasjon og vedlikehold helt problemfritt.

# TENKT PÅ ALT

Moderne hygiene, moderne funksjoner. Funksjonen med dempet lukking gjør at lokket ikke faller ned med et høyt smell. Komfort for ørene også!



1



2

## Rent og pent

Rimless-designen av TECEone gjør det spesielt enkelt å rengjøre. Dusjarmen er til og med selvrensjørende: helautomatisk før og etter hver gangs bruk.

En viktig fordel: Under førskylingen kan det avkjølte vannet i røret spyles ut.

3



## Så praktisk

Det ergonomisk utformede toalettsetet er optimalt tilpasset kroppens form din og er dermed maksimalt komfortabelt.


Enda en komfortfordel: Takket være den solide løsningen med bolter innstøpt i porselenet, sørges det for at setet står fjellstøtt og kan enkelt fjernes og settes på igjen for rengjøring

- 1 Lukkefunksjon med demping
- 2 Ergonomisk toalettsete
- 3 Selvrensjørende dusjarm

## TECEone – fakta



Rimless toalettstål med integrert dusjfunksjon for komfortabel personlig rengjøring med vann. Dusjfunksjonen bruker bygningens varmt- og kaldtvannsledninger og krever derfor ingen strøm. Toalettstål for innbygningssystemer.



## Oversikt over produktene



TECEone – toalettsete med lokk  
NRF-nr. 6122454



TECEone toalettstål med dusjfunksjon  
NRF-nr. 6122452

For mer informasjon, besøk:  
[www.tece.no](http://www.tece.no)

**TECE Norge AS**  
T +47 915 03 654  
[post@tece.no](mailto:post@tece.no)  
[www.tece.no](http://www.tece.no)