

TECE
close to you

TECE Drejane lineal

EL BUEN DISEÑO TAMBIÉN PUEDE SER SEGURO

CANALETAS Y PERFILES
DE DUCHA TECE



MAYOR LIBERTAD POR METRO CUADRADO

Sin límites. Amplias. Buenas. Las duchas a ras del suelo embaldosadas hacen que cada vez resulte más difícil diferenciar el límite entre la ducha y el suelo. La superficie con baldosas continua del suelo aporta a los baños una mayor libertad de diseño y movimiento. Los baños pequeños se vuelven más espaciosos y se eliminan las barreras: se pueden transitar cómodamente y sin riesgo de tropezarse. La nueva arquitectura de baños combina el diseño y la funcionalidad para todos – gracias a los sistemas de drenaje de TECE.



TECEdrainprofile

Buen diseño: TECEdrainprofile destaca por ser un elemento de drenaje empotrado elegante – se puede utilizar uno del mismo color que la ducha, los accesorios del lavabo y la placa de accionamiento de WC, ofreciendo así una gran libertad a la hora de diseñar los baños.



TECEdrainline

Elegancia discreta: TECEdrainline cumple con las mayores exigencias en cuanto a diseño discreto y casi invisible – su funcionamiento ha quedado demostrado en millones de ocasiones y de diversas maneras.

» Hoy en día, los baños son tan diferentes como las personas que los utilizan. La libertad de diseño es una prioridad para nosotros. «



» ¿Cómo se simplifica mi trabajo? Se trata de un producto versátil y fácil de instalar – sin poner en riesgo la calidad y seguridad. «

Duchas a ras del suelo de TECE. Simplemente buenas. Simplemente bellas.

Diseñar un baño moderno no tiene por qué ser sinónimo de construir un baño fuera de lo común; se trata más bien de pensar y planificar un espacio a largo plazo. Lo más importante es siempre utilizar el espacio de manera óptima. La zona de la ducha cobra una especial relevancia. Las soluciones de ducha de TECE ofrecen un diseño individual, un montaje sencillo y una seguridad duradera.



TECEdrainprofile

EL PERFIL MÁS POLIFACÉTICO



Bonito, práctico, empotrado. El perfil de ducha de TECE está disponible en muchos acabados, pero todos destacan por su variedad, facilidad de montaje y diseño.



Instalación sencilla

TECEdrainprofile es apto para todo tipo de baños. Los perfiles se pueden recortar sin problemas con una sierra manual para empotrarlos de forma exacta, y son compatibles con toda una gama de accesorios y sistemas modulares.

Amplia gama de formatos, de 800 mm a 1600 mm



Incluso tras instalarlo en el solado, el perfil de ducha se puede ajustar en todas las direcciones horizontales y verticales.



Sellado en un solo clic

Sellado seguro con collar de sellado encajable.

Las ventajas de un vistazo

- Armonía cromática desde el perfil de ducha hasta la placa de accionamiento de WC TECESquare, pasando por la grifería y los accesorios de ducha.
- Gama de formatos especialmente amplia – longitudes de la XS a la XXL
- Se puede recortar por ambos lados – para instalarlo de forma empotrada
- Pendiente interna para un óptimo drenaje del agua – evita la formación de charcos
- Sellado seguro con Seal System. ¡Un clic y listo!
- Soporte de pared para un montaje rápido y sencillo – reutilizable
- Limpieza sencilla. ¡Limpiar y listo!
- Cumple con las normas DIN EN 1253 y DIN 18534

Diseño moderno

TECEdrainprofile aporta un toque elegante: El nuevo acabado de superficie de PVD está disponible en tres versiones metálicas y ahora también en el color de moda, el negro.



PVD Oro rojo, pulido o cepillado



PVD Oro óptico, pulido o cepillado



PVD Negro cromado, cepillado o pulido



PVD Negro, cepillado

TECEdrainline

DEMOSTRADO MILLONES DE VECES

Esta canaleta de ducha redefine la interacción entre la arquitectura y la construcción. A día de hoy, ha sido utilizada más de 2 millones de veces y sigue más actual que nunca.




Reducción a lo esencial


Cuanto más homogénea es la superficie del suelo, más espaciosa resulta la habitación. La canaleta de ducha TECEdrainline de piedra natural resulta muy discreta a la vista porque se puede revestir totalmente con placas de piedra natural. La transición entre ellas solamente queda marcada por las estrechas ranuras de la piedra natural.

Arquitectura y funcionalidad en plena sintonía

El elemento de acero inoxidable de la canaleta está cerrado y no contiene tornillos ni roscas en su interior. Así no se enredan en él los pelos ni la suciedad. La pendiente interna es un detalle especial del producto y permite que el agua salga de forma fluida, evitando los depósitos.



Amplia gama de formatos, de 700 mm a 1500 mm



Sellado en un solo clic

Sellado seguro con collar de sellado encajable.

Las ventajas de un vistazo


- Mayor efecto espacial gracias al diseño continuo del suelo
- Gama de primera calidad en cubiertas y canaletas alicatables de diseño
- Fácil limpieza gracias al cuerpo de canaleta sin juntas de acero inoxidable
- Pendiente interior para una óptima capacidad de drenaje
- Cubierta de protección contra los daños y la suciedad para la construcción
- Con borde de protección capilar y desagüe secundario opcional – higiénico y antiatascos
- Cumple con las normas DIN EN 1253 y DIN 18534 (apto para todo tipo de exposiciones al agua)

Para los más exigentes

Las bases para revestir TECEdrainline cumplen con los requisitos individuales de cada persona a la hora de diseñar un baño armónico. Con cubierta de acero inoxidable pulido o cepillado, o cristal. La variante con canaleta alicatable o soporte de piedra natural resulta casi invisible.



para suelos de baldosa ...



para piedra natural ...



de acero inoxidable ...



o cristal.

Descubra toda la gama de sistemas de drenaje de TECE.

Encontrará información detallada sobre los productos, así como más información sobre la empresa y los servicios en www.tece.es.



Catálogo de productos
Sistemas de drenaje



Catálogo de diseño
Espacio para las ideas



Folleto de producto
TECEdrainprofile



Catálogo de servicios
Diseño

Más información en
www.tece.es



TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Haustechnik, S.L.
T +34-881/89 50 25
info@tece.es
www.tece.es