

TECE
close to you


FUNKCJONALNOŚĆ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

TECEflushpoint: zdalny system
uruchamiania spłukiwania jedną
lub dwoma ilościami wody




Dodatkowy komfort w łazience: TECEflushpoint pneumatyczne uruchamianie spłukiwania

Istnieje wiele powodów, aby wybrać alternatywę dla klasycznego przycisku spłukującego - czy to względy przestrzenne, montażowe, design czy wymagania projektowe. Przykładem jest TECEflushpoint - pneumatyczny, punktowy przycisk od TECE. Dzięki temu, że może być montowany w promieniu 1,7 m od spłuczki, oferuje jeszcze więcej możliwości aranżacji przestrzeni sanitarnej - także w zestawieniu z klasycznym przyciskiem do WC.



Wiecej niż design

Projektując TECEflushpoint skupiliśmy się nie tylko na atrakcyjnym, a zarazem uniwersalnym wzornictwie, wpisującym się w styl łazienek. Zadbaliśmy także o precyzyjne wykonanie i dopasowanie wszystkich komponentów - tak, by użytkowanie było komfortowe i przyjemne.




- 1 spłukiwanie jedną ilością wody
- 2 spłukiwanie dwoma ilościami wody


TECEflushpoint jest dostępny w wariantach z pojedynczym lub podwójnym systemem spłukiwania, a dzięki różnym atrakcyjnym wykończeniom z powodzeniem wpisuje się w nienumerowany projekt i styl aranżacji (przyciski kwadratowe lub okrągłe w kolorach biały połysk, chrom połysk lub chrom matowy).

Montaż za jednym kliknięciem

Prosta instalacja - siłownik pneumatyczny jest montowany na zaworze spustowym za pomocą jednego kliknięcia. W celu wprowadzenia węża pneumatycznego do spłuczki wyposażyliśmy go fabrycznie w otwór, który w razie potrzeby można łatwo przebić.



- 1 rura osłonowa do pneumatycznych wężyków przyłączeniowych
- 2 wstępnie przygotowany otwór
- 3 wężyki przyłączeniowe



Elementy wymagane do pneumatycznego spłukiwania toalety za pomocą TECEflushpoint:

Stelaż do WC ze spłuczka Uni







TECEflushpoint zestaw montażowy do spłuczki TECE

TECEflushpoint przycisk spłukujący w różnych wersjach

Główne cechy:

- pneumatyczny system spłukiwania jedną lub dwoma ilościami wody
- pasuje do wszystkich manualnych przycisków spłukujących TECE
- do stosowania w jednolitej ścianie, zabudowie suchej lub meblowej
- atrakcyjny design i komfort użytkowania
- działanie w promieniu do 1,7 m
- instalacja za pomocą jednego kliknięcia na zaworze spustowym - bez konieczności dodatkowych modyfikacji spłuczki

TECEflushpoint asortyment

	Opis	Kolor/uwagi	Nr kat.
	<p>Zestaw pneumatyczny do spłuczek Uni oraz Base dla zdecentralizowania uruchamiania spłukiwania; do stosowania z z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub osłoną rewizyjną</p>	<p>składa się z: pneumatycznej nasadki uruchamiającej, puszki instalacyjnej (głębokość montażowa 75 mm), węża pneumatycznego (2 m), peszla instalacyjnego (2 m)</p>	<p>9240976</p>
	<p>Zestaw pneumatyczny do zaworu A 5 spłuczek Octa II dla zdecentralizowania uruchamiania spłukiwania; do stosowania w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub osłoną rewizyjną</p>	<p>składa się z: pneumatycznej nasadki uruchamiającej, puszki instalacyjnej (głębokość montażowa 75 mm), węża pneumatycznego (2 m), peszla instalacyjnego (2 m).</p>	<p>9240977</p>
	<p>TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, kwadratowa obudowa przycisku</p>	<p>biały połysk chrom połysk chrom matowy</p>	<p>9240978 9240979 9240980</p>
	<p>TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, okrągła obudowa przycisku</p>	<p>biały połysk chrom połysk chrom matowy</p>	<p>9240981 9240982 9240983</p>
	<p>TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie jedną ilością wody, okrągła obudowa przycisku</p>	<p>biały połysk</p>	<p>9240984</p>
	<p>TECEflushpoint osłona rewizyjna; płytką maskującą bez funkcji spłukiwania ze śrubami mocującymi „easy fit” do stosowania w połączeniu z pneumatycznym zdalnym uruchamianiem</p>	<p>produkt kompatybilny ze wszystkimi spłuczkami TECE</p>	<p>9240999</p>

Więcej informacji znajdziesz na:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
 Polska
 T +48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl