



PRODUKTKATALOG SANITÆRSYSTEMER

v 1.0

Merk:

- Det tas forbehold om evt. feil i tekst og bilder.
- Brosjyrer, monteringsanvisninger, sertifikater og dokumentasjon finnes på våre nettsider www.tece.no.
- Leveringsbetingelser i henhold til FL-VA/VVS/Kulde 2023.

Innholdsfortegnelse

Sanitærssystemer

TECEprofil Innbyggingssisterne	7
TECEprofil Innbyggingssisterne	8
TECEprofil Innbyggingssisterne for urinal	19
TECEprofil Bidéramme	20
Tilbehør	21
Reservedeler	28
TECE Betjeningsplater	35
WC Betjeningsplater	37
Urinal Betjeningsplater	67
TECEprofil Installasjonssystem	93
TECElux	97
Innbyggingssisterne	100
Glassplater	103
Tilbehør	105
Reservedeler	107
TECE WC porselen	111
TECEone WC-porselen	114
TECE WC-porselen	116
Tilbehør	117
Reservedeler	118
TECEdrainprofile	119
Dusjrenne	122
Sluk	124
Tilbehør	127
Reservedeler	129
TECEdrainline	131
Dusjrenner	134
Sluk	136
Slukrister	138
Tilbehør	142



Sanitærsystemer

**TECEprofil
INNBYGGINGS-
SISTERNE**

	Side
TECEprofil Innbyggingsstederne	
TECEprofil Innbyggingsstederne	8
TECEprofil Innbyggingsstederne for urinal	19
TECEprofil Bidéramme	20
Tilbehør	21
Reservedeler	28

TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEprofil Innbyggingsssystemer , Byggehøyde 1120mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 systemer.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnet for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
Kun for frontbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016

Generell informasjon:


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- 4 stk. justerbare veggfester
- DN 90 klosettend, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusj-toalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttestag.



Art.nr.	Antall
6123072	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer m/Sealingbag, Byggehøyde 1120mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 sisterner.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnert for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
Kun for frontbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingsssystemer utviklet spesielt for å tilfredsstille TEK 17.
Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylørret. I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker.
I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

Består av:


- Sealingbag: Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Meget støysvak innløpsventil
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 4stk justerbare veggfester
- DN90 klosettband, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnert for vannrett tilkopling
- Anslutningsdeler DN90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Støydempelate

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttestag.



Art.nr.	Antall
6122374	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEbase Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 1120 mm

TECEbase Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 systemer.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnet for montering foran massive vegger og for montering i stendervegger av metall eller tre.
For frontbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016

NB! TECEbase Innbyggingsssystemer er ikke egnet for bruk som handicaptalett.

Består av:


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Kondens isolert
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180 mm og 230 mm

Leveres komplett med:

- Selvbærende, pulverlakkert Ramme
- 2stk M12 bolter med muttere
- WC avløpsbend DN 90 med overgangsadapter DN 90/100 laget av PP
- Overgangsadapter også egnet for vannrett tilkøpling
- WC-anslutningsdeler DN 90, inklusive ters
- Justerbare ben 0 - 200 mm.

Bestilles separat:

- 6122328 - Festesett for tre-stendere
- 6122323 - Festeskruer for betongvegger
- 6122322 - Veggfester - justerbare



Art.nr.	Antall
6192727	1

TECEprofil Innbyggingsramme for utenpåliggende sisterner

TECEprofil Innbyggingsramme for vegghengt toalett med utenpåliggende sisterner.

Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.

Generell informasjon:

- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
- Justerbare ben 0 - 200 mm.

Består av:

- Ramme uten sisterner
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettband, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkopling
- 1 sett justerbare veggfester

Bestilles separat:



- 1 sett veggfester ved ekstra feste i bakvegg
- Støydempplate

Art.nr.

Antall

6122395

1




TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEprofil Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 980 mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 systemer.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnet for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
For front- og toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016



Generell informasjon:


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 4stk justerbare veggfester
- DN 90 klosettend, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusj-toalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttestag.



Art.nr.	Antall
---------	--------

6192776	1
---------	---

TECEprofil Innbyggingsssystemer m/Sealingbag, Byggehøyde 980mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 sisterner.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnert for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
For front- og toppbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingsssystemer utviklet spesielt for å tilfredsstille TEK 17.
Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylørret. I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker.
I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

Består av:


- Sealingbag: Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Meget støysvak innløpsventil
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 4stk justerbare veggfester
- DN90 klosettband, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnert for vannrett tilkopling
- Anslutningsdeler DN90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Støydempelate

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettsskål med redusert anleggsflate (for eksempel VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttetag.




Art.nr.	Antall
6192728	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEprofil Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 820mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 systemer.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnert for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
For front- og toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016



Generell informasjon:


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 2stk justerbare veggfester
- DN 90 klosettbeid, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnert for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusj-toalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttestag.



Art.nr.	Antall
6122304	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer m/Sealingbag, Byggehøyde 820mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 sisterner.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnert for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
For front- og toppbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingsssystemer utviklet spesielt for å tilfredsstille TEK 17.

Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylerrøret. I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker.
I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

Består av:


- Sealingbag: Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Meget støysvak innløpsventil
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 4stk justerbare veggfester
- DN90 klosettband, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnert for vannrett tilkopling
- Anslutningsdeler DN90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Støydempelate

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (for eksempel VB Subway 2), benytt NRF 6122421 støttetag



Art.nr.	Antall
6122375	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEprofil Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 750mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer med Uni 2.0 systemer.
Innbyggingsssystemer med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnert for installering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Profilrør.
For toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016

Generell informasjon:



- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 8 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 2stk justerbare veggfester
- DN 90 klosettend, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnert for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Tilkoblingsboks med koblingsboks og deksel for transformator.

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for toalett




Art.nr.	Antall
6192777	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 1120mm

TECEprofil Innbyggingsssystemer for montasje i barrierefritt miljø, for installering inne i eller utenpå vegg.
Innfesting av toalettskål med beregnet sittehøyde 480 mm.
Armlener kan monteres i høyde 760mm.
Kun for frontbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016

**Generell informasjon:**


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2stk. M12 bolter med muttere
- 8stk justerbare veggfester
- DN 90 klosettend, med 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Justerbare ben 0 - 200 mm.
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusj-toalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.

Bestilles separat:

- Stålplatesett for armstøtter
- Betjeningsplate for toalett





Art.nr.	Antall
6122305	1

TECEprofil Innbyggingsssystemer

TECEprofil Treplatesett for støttehåndtak

Universal treplatesett i 57 mm kryssfiner

Art.nr.	Antall
6122677	1



TECEprofil Stålplatesett for støttehåndtak

Stålplatesett for støttehåndtak for TECE innbyggingsystemer for montasje i barrierefritt miljø

6122317


- Erlau - Ovalgrip
- Hewi - Lifesystem, 801/805
- Keuco - Collection Plan
- Linido - LI2601
- Normbau - CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
- Pressalit - Care R3016-RF016, R3018-RF018

6122318

- Erlau - Economy, Variogrip Premium
- Frelu - 10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01, 10.054.00, 10.055.00, 10.054.01, 10.055.01, 10.074.00, 10.075.00
- FSB - 68430 0255
- Linido -LI2603

6122319

- Lehnen - Evolution
- PBA - 4CN4450000/4CN445000R
- SAM - free line



Art.nr.	Antall
6122317	1
6122318	1
6122319	1
6122321	1
6122378	1

TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2, Byggehøyde 1120mm

Innbyggingsramme for kombinasjon med TECEfilo elektronisk urinal betjeningsplate. Installasjonshøyde 1120mm, inkl. trafo.

NB! Veggen må ikke lukkes før riktige høyder for urinal er bestemt. Høyde på både tilførsel, avløp og innfesting må defineres.


Består av:

- TECE ventilhus U2 med innløpsregulering og gipsvegg beskyttelsessystem
- 230 V / 12 V integrert transformator for direkte 230 V tilkobling
- Anslutning innvendig 1/2 RG
- To justerbare ben 0-200 mm og Installasjonsdybde 75 mm
- Trinnløs justerbare festeskiner
- Trinnløs høydejusterbar avløpsforbindelse
- DN 50 avløpsbend, inkludert moteringsbeskyttelse
- Festemateriell for urinal

Bestilles separat:

- TECEfilo/TECEfilo-Solid elektronisk betjeningsplate
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger

Art.nr.	Antall
6122614	1

**TECEprofil urinalramme med ventilhus U1, Byggehøyde 1120mm**

TECEprofil innbyggingsramme for urinal, inkl. ventilhus

NB! Veggen må ikke lukkes før riktige høyder for urinal er bestemt. Høyde på både tilførsel, avløp og innfesting må defineres.


Består av:

- Ventilhus med inntaksventil montert på høydejusterbar plate
- Tilførsel til urinal montert på høydejusterbar plate
- Trinnløs høydejusterbar avløpsanslutning
- Justerbare ben 0 - 200mm
- DN 50 avløpsbend
- Festemateriell for urinal
- Deler for montering av tilførsel

Bestilles separat:

- Betjeningsplate for urinal, manuell eller elektronisk. Unntatt TECEfilo
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger.

Art.nr.	Antall
6122308	1



TECEprofil Bidéramme

TECEprofil ramme for vegghengt bidé, Byggehøyde 1120mm

TECEprofil Innbyggingsramme for vegghengt bidé.

Består av:

- Montasjeramme
- Justerbare ben, 0200mm
- Bolteavstand 180 og 230mm
- Trinnløs høyderegulering av avløpet


Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- Anslutningsbend DN 40/50, med gummimansjett Ø 30/50

Bestilles separat:

- Festemateriell
- Porselen og armatur bestilles fra annen leverandør


Art.nr.	Antall
6122387	1



TECEprofil Eksentrisk anslutningssett

Anslutningssett for å heve setehøyden med 25mm på eksisterende installasjon.

Art.nr.	Forp. 1
6123141	1

**TECEprofil Vanntilkoblingssett nordic**

Nordic vannanslutningssett for innbyggingsystemer. For å flytte vanntilkoblingen inn i tanken.

Består av:

- Varerøranslutning
- Tilførselsslange
- TECEprofil kuleventil




Art.nr.	Forp. 1
9820310	1

TECEprofil Erstatningslange for dusjtoalett

Erstatningslange med integrert T-stykke for tilkobling av dusjtoaletter til Uni-systemer.

Tilførselsslange bestilles separat

Art.nr.	Forp. 1
6123065	1

**TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.450mm**

Anslutningslange 3/8" for dusjtoaletter i kombinasjon med TECEprofil innbyggingssystemer med byggehøyde 1.120mm. Lengde 1.450mm

Bestilles separat:

- TECEprofil Erstatningslange for dusjtoalett



Art.nr.	Forp. 1
6123066	1

TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.350mm

Anslutningslange 3/8" for dusjtoaletter i kombinasjon med TECEprofil innbyggingsystemer med byggehøyde 980mm. Lengde 1.350mm

Bestilles separat:

- TECEprofil Erstatningslange for dusjtoalett



Art.nr.	Forp. 1
6123067	1

Tilbehør

TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.200mm

Anslutningsslange 3/8" for dusjtoaletter i kombinasjon med TECEprofil innbyggingsssystemer med byggehøyde 820mm. Lengde 1.200mm

Bestilles separat:

- TECEprofil Erstatningsslange for dusjtoalett



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6123068	G10 inv	1

TECEprofil Pex kupling 16x2,0mm x 1/2 - Alu-PEX

PEX kupling for tilkobling av kuleventilen i innbyggingssystemet. Kan brukes for både PEX og Alu-PEX rør



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
5116010	16 mm x 1/2" - Alupex	1

TECEprofil Flottørventil F10

Universal flottørventil for installasjon i alle TECE-systemer, så vel som nesten alle standard skjulte og veggmonterte systemer fra andre produsenter.

Produkttegnegenskaper:

- Anslutning: 3/8" utv. gjenge, messing
- Arbeidstrykk: 0,5-10 bar
- Min. arbeidstrykk: 0,5 bar
- Justerbar fyllhøyde
- Justerbart rør for støysvak bunnfylling
- Støysvak i henhold til armaturgruppe 1 (DIN 4109)
- Kompakt design
- Inkl. adapter og festemutter



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122396	3/8"	1

TECEprofil tilførselsslange

Tilførselsslange til TECEprofil Innbyggingsssystemer

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122752	G15xM30 inv/inv	1
9820281	1/2" x 3/8" F1 til 2020	1



TECEprofil Utløpsventil A2

Utløpsventil A2 for installasjon i TECE-sisterner med dybde 13cm.
Leveres med ventilsete, reduseringssett og spylemekanisme.

NB! Passer ikke i innbyggingsssystemer med byggehøyde 750mm

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------



6122354	1
---------	---

**TECEprofil Støydempesplate**

Plasseres mellom klosettskål og fliser.
For lydavkobling mellom klosettskål eller bidékeramikk og flisbelegg.
Utjevner eventuelle ujevnheter i veggoverflaten.
Leveres med mutter og beskyttelsesdeksel for montering av klosettskål.

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122341	1
---------	---

**TECEprofil Støydempesplate for Sealingbag**

Ekstra tykt støydempesplate for installasjoner i forbindelse med sisterner med sealingbag.
Sørger for at eventuelt lekkasjevann dreneres ut av veggen nederst på den lyddempende platen.

NB! Se monteringsanvisning for sisterner med safetybag.

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

98273	1
-------	---

**TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringsstabletter**

For å sette inn rengjøringsstabletter i TECE-sisterner.
Passer med alle TECE betjeningsplater eller TECElux glassplater med frontbetjening.


Egnet for innfelt installasjon
Enkel å ettermontere i eksisterende TECEprofil innbyggingsystemer

Ettermontering mulig for alle TECE-betjeningsplater.

Passer ikke til TECEcompact innbyggingsystemer

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122394	1
---------	---

**TECEtabs Rengjøringsstabletter**

Rengjøringsstabletter for TECEprofil såpeinnsats
Gir en frisk duft og farger vannet blått.
Beskyttelsesfolien er vannløselig.
10 tabletter per bøtte.

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122451	1
---------	---





Tilbehør

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).
Egnet for bruk med TECE Innbyggingsssystemer.
Puss-tykkelse minimum 25 mm.

Art.nr. **Forp. 1**

9030029 1




TECEprofil Avløpsbend DN90

Brukes i forbindelse med TECEprofil innbyggingsssystemer
Tilgjengelig i materialene PP og PE (sveisbar).

Art.nr. **Dimensjon** **Forp. 1**

6122337 PE - 90 mm 1

9820134 PP - 90 mm 1



TECEprofil Tilbakeslagsventil for WC

Brukes som anslutningsrør for WC. Hindrer tilbakeslag og rotter.

Art.nr. **Dimensjon** **Forp. 1**

6123143 90 mm 1



TECEprofil Klosettstuss

Ekstra langt tilkoblingsrør for vannrett tilkopling av innbyggingsssystemer.
Passer til alle TECEprofil innbyggingsssystemer.

Art.nr. **Dimensjon** **Forp. 1**

6123142 DN90/90, L=285mm 1



TECEprofil Fleksibelt avløpsrør

PE-HD, kan sveises
Husk klamring av spissende! Vanligvis for langt for vertikalt utløp

Art.nr. **Dimensjon** **Forp. 1**

9820317 90 mm 1



TECEprofil WC anslutningssett DN90


Anslutningssett for vegghengt toalettstakål

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
9820057	L=200 mm	1
9820214	L=300 mm	1
9820305	L=400 mm	1

**TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110**

Materiale: PP

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122339	90/110 mm	1

**TECE Spylørør 45° for luktavtrekk**

Brukes i forbindelse med luktavtrekk.
Erstatter eksisterende spylørør på sisterner.
DN50 tilkobling på høyre siden av sisternen.
Ikke for sisterner med Sealingbag.

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122351	50 mm	1

**TECE Spylørør 90° for luktavtrekk**

Brukes i forbindelse med luktavtrekk.
Erstatter eksisterende spylørør på sisterner.
DN70 for sidetilkobling.
Ikke for sisterner med Sealingbag.

H = tilkobling på høyre siden
V = tilkobling på venstre siden

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122348	H - 70/50 mm	1
6122349	V - 70/50 mm	1

**TECEprofil Veggfester - justerbare**

Justerbare veggfester for TECE innbyggingssystemer.
Justerbar dybde Bakvegg - front ramme = 150-240mm.
Utstyrt med klikkfunksjon for raskere og enklere montering.

Leveres i par.

Art.nr.	Forp. 1
6122322	1




Tilbehør

TECEprofil Veggfester for variable hjørnemontasje

For feste av TECEprofil innbyggingsystemer i hjørne. Plassbesparende hjørnemontering der monteringen av vann/avløfting skjer bak innbyggingssystemet.

Består av:

- 2 stk justerbare veggbeslag for hjørnemontering.
- 2 stk skruer for monteringen.



Art.nr.	Forp. 1
6122326	1

TECEprofil støttestag for WC-skål m/reduisert anleggsflate

For ekstra støtte ved bruk av toalettkeramikk med redusert anleggsflate (avstand fra midten av festeboltene til underkant av toalettkeramikk < 180mm) - f.eks. Villeroy & Boch Memento og Subway 2.0.

Passer til samtlige TECEprofil innbyggingsystemer.



Art.nr.	Forp. 1
6122421	1

TECEprofil Reduseringssett

Ventilinnsett for justering av spyletrykket til TECE-systemer med dybde 13cm.

Monteres i ventilsete til utløpsventilen.

Anvendes der man får for eksempel overspyling i toalettskål.

Mulig spyletrykk i forhold til standardinnsett: 65% - 115% (28 - 46mm)




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
9820230	28-46 mm	1

TECEprofil modulfeste for hjørnemontasje

For monteringen av TECEprofil innbyggingsystemer med 45° vinkel. Bare en side festes i vegg.

Består av:

- Stativ med justerbar høyde.
- Vinklede veggskinner for feste.



Art.nr.	Forp. 1
6122327	1

TECEprofil Festesett for tre-stendere, 4 pk

Festemateriale for å feste TECE innbyggingsystemer til trestendere.



Art.nr.	Forp. 1
6122328	1

TECEprofil Festeskruer for betongvegger 2 stk.

Festemateriale for å feste TECE innbyggingssystemer til betongvegger.

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122323	145-175 mm	1

**TECEprofil festesett for stålprofil, 4 pk**

Festemateriale for å feste TECE innbyggingssystemer til stålprofiler. Egnert for UA 50-profiler i henhold til DIN 18182 del 1.

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122329	4,0x32mm	1

**TECEprofil Repsett for sisterne-tank**

Reparasjonssett for sisterner laget av PP. For å fjerne skader (f.eks. fra boring) opp til en diameter på ca. 12 mm.

Består av:

- 5stk plastskiver
- sandpapir
- limpistol
- 2stk limpatroner
- Rengjøringsmiddel (125 ml)
- 2stk kluter



Art.nr.	Forp. 1
9221013	1

TECE Reservedelkoffert for innbyggingssystemer

Sortimentkoffert i plast med reservedeler til Uni sisterner


Art.nr.	Forp. 1
6122347	1



Reservedeler


TECEprofil Flottørventil F10

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122397	TECE hendelsett for flottørventil F10
2	6122398	TECE pakningssett for flottørventil F10
3	6123097	TECE messinganslutning 3/8" for flottørventil F10
4	6123098	TECE O-Ring M30 for flottørventil F10




TECEprofil Flottørventil F1

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820007	Flottørpakning TECE F1
2	9820008	Tetningsstykke
3	6122362	Pakningssett for flottørventil F1
4	6122363	Hendel for F1




TECEprofil Utløpsventil A2

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122356	TECE pakning for A2 utløpsventil
2	6123084	TECE Ventilsete for utløpsventil A2
3	6122357	TECE O-ring for utløpsventil A2
4	6123085	TECE Løfteøre for utløpsventil A2
5	6122355	Løfteøre for elektroutløser
6	6123086	TECE ekstra vekt for utløpsventil A2




TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123087	TECE Klemmskruer
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	6123089	TECE Styrestenger for TECEprofil Såpeinnsats




TECE Reservedelkoffert for innbyggingsssystemer

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122354	TECEprofil Utløpsventil A2
2	6123085	TECE Løfteøre for utløpsventil A2
3	6122356	TECE pakning for A2 utløpsventil
4	6122357	TECE O-ring for utløpsventil A2
5	9820230	TECEprofil Reduseringssett
6	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
7	6122397	TECE hendelsett for flottørventil F10
8	6122398	TECE pakningssett for flottørventil F10
9	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
10	9820372	Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" for 2020
11	6122752	TECEprofil tilførselsslange
12	6122364	Tilførselsslange for innløpsventil F1, vinkel
13	9820281	TECEprofil tilførselsslange
14	6122365	O-ring for tilførselsslange
15	6122367	Låseskruer 2 stk.
16	6122368	Festestenger 2 stk.
17	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
18	6122369	Justerbare stenger for utløsermekanisme
19	6122372	Gummidempere
20	6122371	Fjærer til betjeningsplater
21	9820180	Håndtak med sugekopper
22	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm



TECEprofil Innbyggingsssystemer , Bygge høyde 1120mm


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9280103	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820011	TECE Spylørør med O-ring - L=269mm
4	9820015	Pakning for spylørør - nedre
5	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
6	9820139	Pakning for avløpsbend
7	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
8	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
9	6123112	TECEprofil Festeklips og trekkerør til dusj-WC
10	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
11	9820335	TECE C-profil for Modul fot
12	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
13	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
14	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
15	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
16	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyler



Reservedeler


TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	229820499	Installasjonstunnel inkl. isoporblokk
	9820027	Isoporblokk for betjeningsplate
2	9820017	TECEprofil Beskyttelsesdeksel
3	229820496	Festestenger "easy fit"
4	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
5	6122752	TECEprofil tilførselsslange
6	9820280	TECE Varerøranslutning - 25mm
7	9820282	TECEprofil kuleventil for innløp. systerne
8	6122379	Innløpsplugg til TECEprofil systerne
9	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
10	9820372	Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" før 2020
	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
11	6122354	TECEprofil Utløpsventil A2
12	9820015	Pakning for spylør - nedre
13	9820011	TECE Spylør med O-ring - L=269mm
14	9820014	TECE O-ring for spylør - ved tanken




TECEprofil Innbyggingsssystemer, Byggehøyde 980 mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123049	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 980mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820099	Spylør. lengde 185 mm
4	9820015	Pakning for spylør - nedre
5	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
6	9820139	Pakning for avløpsbend
7	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
8	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
9	6123112	TECEprofil Festeklips og trekkerør til dusj-WC
10	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
11	9820335	TECE C-profil for Modul fot
12	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
13	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
14	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
15	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
16	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
17	6122322	TECEprofil Veggfester - justerbare




TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 980mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	229820499	Installasjonstunnel inkl. isoporblokk
	9820027	Isoporblokk for betjeningsplate
2	9820017	TECEprofil Beskyttelsesdeksel
3	229820496	Festestenger "easy fit"
4	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
5	6122752	TECEprofil tilførselsslange
6	9820280	TECE Varerøranslutning - 25mm
7	9820282	TECEprofil kuleventil for innløp. sistene
8	6122379	Innløpsplugg til TECEprofil sistene
9	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
10	9820372	Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" før 2020
	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
11	6122354	TECEprofil Utløpsventil A2
12	9820015	Pakning for spylør - nedre
13	9820099	Spylør. lengde 185 mm
14	9820014	TECE O-ring for spylør - ved tanken



TECEprofil Innbyggingssystemer, Byggehøyde 820mm


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123099	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 820mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	6122322	TECEprofil Veggfester - justerbare
4	9820015	Pakning for spylør - nedre
5	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
6	9820139	Pakning for avløpsbend
7	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
8	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
9	6123112	TECEprofil Festeklips og trekkerør til dusj-WC
10	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
11	9820335	TECE C-profil for Modulfot
12	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer venstre
13	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer høyre
14	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
15	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
16	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle



Reservedeler


TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 820mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	229820499	Installasjonstunnel inkl. isoporblokk
	9820027	Isoporblokk for betjeningsplate
2	9820017	TECEprofil Beskyttelsesdeksel
3	229820496	Festestenger "easy fit"
4	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
5	6122752	TECEprofil tilførselsslange
6	9820280	TECE Varerøranslutning - 25mm
7	9820282	TECEprofil kuleventil for innløp. systerne
8	6122379	Innløpsplugg til TECEprofil systerne
9	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
10	9820372	Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" før 2020
	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
11	6122354	TECEprofil Utløpsventil A2
12	9820015	Pakning for spylør - nedre




TECEprofil Innbyggingsysterne, Byggehøyde 750mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123093	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 750mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820015	Pakning for spylør - nedre
4	9820139	Pakning for avløpsbend
5	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
6	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
7	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
8	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
9	9820335	TECE C-profil for Modulfot
10	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsysterne venstre
11	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsysterne høyre
12	6123091	TECEprofil Beskyttelsesdeksel for dusj-WC til Uni 7
13	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
14	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
15	6123096	TECEprofil Veggfester - justerbare til Uni 750-sister




TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 750mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123094	TECEprofil Installasjonstunnel inkl. isoporblokk til U
2	6123129	TECEprofil Beskyttelsesdeksel til Uni 750-systerne
3	229820496	Festestenger "easy fit"
4	6123131	Utløsermekanisme komplett. mekanisk til Uni 750-
5	6122752	TECEprofil tilførselsslange
6	9820280	TECE Varerøranslutning - 25mm
7	9820282	TECEprofil kuleventil for innløp. systerne
8	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
9	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
10	6123132	TECE Utløpsventil A6 til Uni 750-systerne
11	9820015	Pakning for spylør - nedre




TECEcompact Innbyggingssystemer 1120

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820418	Sisternetank og Sealingbag for TECEcompact
2	9820014	TECE O-ring for spylørør - ved tanken
3	9820413	Spylørør m/O-ring TECEcompact
4	9820015	Pakning for spylørør - nedre
5	9820139	Pakning for avløpsbend
6	9820416	Avløpsbend for TECEcompact. DN 90. PP
7	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
8	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
9	9820419	Isoporblokk for betjeningsplate. TECEcompact
10	6123073	TECEcompact vinkelkran med spylefunksjon
11	9820417	Anslutningssett for R-I-R. TECEcompact




Sisternetank og Sealingbag for TECEcompact

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820386	Frontluke for TECEcompact
2	9820189	Festestenger 2 stk. TECEcompact
3	9820387	Utløsermekanisme komplett. TECEcompact
4	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
5	6122429	Utløpsventil A4. TECEcompact
6	9820014	TECE O-ring for spylørør - ved tanken
7	9820413	Spylørør m/O-ring TECEcompact
8	9820015	Pakning for spylørør - nedre



TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2, Byggehøyde 1120mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6102911	TECEfilo Trafo 230 V AC /12 V DC Reservedel
2	9820335	TECE C-profil for Modulfot
3	6122342	Innløpsgarnityr for urinal
4	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer venstre
5	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer høyre



Reservedeler

TECEprofil Sealingbag

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	401804	TECEprofil Sealingbag for sisterne 820mm
2	401803	TECEprofil Sealingbag for sisterne 1120mm





Sanitærsystemer

WC- BETJENINGS- PLATER

	Side
WC Betjeningsplater	
TECElux Mini	38
TECEsquare	40
TECEvelvet	43
TECEloop	45
TECEsolid	48
TECEsolid Elektronisk	50
TECEplanus	52
TECEplanus Elektronisk	53
TECEnow	55
TECEbase	57
TECEambia	58
TECEflushpoint	59
Tilbehør	61
Reservedeler	62

TECElux Mini

TECElux Mini elektronisk betjeningsplate

TECElux mini betjeningsplate med elektronisk berøringsfri aktivering er en elektronisk betjeningsplate i glass for TECE innbyggings-sisterner. Spylingen skjer berøringsfritt eller ved hjelp av et lett trykk på betjeningsplaten.



Produktfunksjoner:

- Elektronisk betjening, berøringsfri eller ved lett berøring av knappen
- Høy kvalitet, minimalistisk design: sømløs, flat glassoverflate
- Spesielt hygienisk på grunn av berøringsfri spyling
- Lett å rengjøre takket være sømløs, ripebestandig glassoverflate
- Individuelt programmerbar med fjernkontroll (tilvalg)
- Gjenkjennings-sensor med nattlys funksjon
- Helt plan installasjon (tilvalg)
- Kan benyttes med såpeinnkast

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 8mm

NB! Kan ikke benyttes sammen med lave sisterner med høyde 750 og 820 mm

- TECElux Mini kan kun drives med nettdrift via transformator.
- Må bestilles separat.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122151	Hvit	1
6122152	Sort	1

TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Montering plant med vegg



Betjeningsplatene TECESquare glass, TECEloop glass, TECElux Mini og TECEnow, TECEvelvet kan monteres plant med vegg. Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.

Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.

Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122297	Hvit	1
6122298	Sort	1
6122301	Forkrommet	1
6122471	Metall	1
6122299	Gull	1

TECE Dekkramme for installasjonsramme

Metall dekkramme for kombinasjon med toalett installasjonsramme.

For å dekke urent kuttete flisekanter.

Dybdejusterbar dekkramme for veggplatetykkelse 5-18 mm (med justerings-skruer 9820181 - fra 18-33 mm)





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122472	Forkrommet	1
6122473	Matt krom	1

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).

Egnet for bruk med TECE Innbyggingsystemer.
Puss-tykkelse minimum 25 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
9030029	Hvit	1

TECE Transformator 230/12 V, m/5 m kabel

Transformator til TECElux Mini og TECEsolid betjeningsplate. Kan kun tilkobles 1 stk betjeningsplate på hver transformator. Skal transformator monteres i veggbox, må veggboxen ha diameter på min. 60 mm og min. dybde på 63 mm. Tilkobles 230V og gir ut 12V. (100-240V, 50-60Hz). 5 m kabel medfølger.



Art.nr.	Forp. 1
6122741	1

TECElux Mini fjernkontroll

Fjernkontroll for programmering av TECElux Mini elektronikk.

Programmerbare funksjoner:

- Deteksjonsområde
- Hygienespyling
- Aktiveringstid
- Sikkerhetsspyling
- Lysstyrke på skjermens bakgrunnsbelysning



Art.nr.	Forp. 1
6122155	1

TECElux Mini tyverisikring

Skjult skrufeste for tyverisikring av TECElux Mini betjeningsplate.



Art.nr.	Forp. 1
6122154	1

TECEsquare



TECEsquare II metall WC betjeningsplate, farvet PVD

Betjeningsplate for TECE sisterner for topp- og frontmontering. Ekstra flat metall betjeningsplate med PVD-belegg og to fjærdempede trykk-knapper. Bygger kun 3mm ut fra vegg. Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter. Kommer med et PVD-belegg for å øke motstanden mot slitasje, riper og etsende medier.

PVD-overflaten er avstemt med TECEdrainprofile dusjrenners farger og med armaturkolleksjonene fra hansgrohe/AXOR. I tillegg kan de kombineres med trendkolleksjoner fra ledende armaturprodusenter.

Mål: (B x H x D): 220 x 150 x 3mm

NB! Total veggplatetykkelse min. 18 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122643	Børstet sort krom	1 UTGÅR
6123155	Børstet sort krom AFP	1 NYHET
6122632	Børstet gulloptikk	1 UTGÅR
6123156	Børstet gulloptikk AFP	1 NYHET
6122631	Polert gulloptikk	1
6122638	Børstet rosé gull	1 UTGÅR
6123158	Børstet rosé gull AFP	1 NYHET
6123157	Børstet nikkel AFP	1 NYHET


TECEsquare II metall WC betjeningsplate

Betjeningsplate for TECE sisterner for topp- og frontmontering. Ekstra flat metall betjeningsplate med to fjærdempede trykk-knapper. Bygger kun 3mm ut fra vegg.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 3mm

NB! Total veggplatetykkelse min. 18 mm.




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122478	Hvit RAL9016	1
6122416	Hvit matt	1
6122455	Matt sort	1
6122477	Forkrommet	1
6122476	Børstet rustfritt stål	1
6123148	Rostat stål	1 NYHET

TECEsquare II betjeningsplater med frosted glass

Betjeningsplate for TECE-sisterner, for topp- eller frontbetjening. Flat betjeningsplate laget i glass med og to fjærdempede betjeningsknapper, inkludert trykkstenger, festematerial og demonteringsverktøy.

Egnet for innfelt montering i kombinasjonen med TECE Installasjonsramme og TECE Distanseramme. Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 7mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123144	Hvit	1 NYHET
6123145	Svart	1 NYHET
6123146	Signalgrå	1 NYHET
6123147	Sandbeige	1 NYHET

TECEsquare Glass WC betjeningsplate

Betjeningsplate laget i glass, knapper i kunststoff for TECE innbyggings sistene. For topp- eller frontbetjening.

Kan monteres plant med vegg når installasjonsramme benyttes. Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 11mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122207	Hvit/hvit	1
6122208	Hvit/børstet rustfritt	1
6122209	Hvit/forkrommet	1
6122211	Mintgrønn/hvit	1 UTGÅR
6122212	Mintgrønn/børstet rustfr.	1 UTGÅR
6122213	Mintgrønn/forkrommet	1 UTGÅR
6122214	Sort/ børstet rustfr.	1
6122215	Sort/forkrommet	1
6122216	Sort/gull	1 UTGÅR
6122217	Sort/Sort	1

TECEsquare

TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Montering plant med vegg



Betjeningsplatene TECEsquare glass, TECEloop glass, TECElux Mini og TECEnow, TECEvelvet kan monteres plant med vegg. Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.

Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.

Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122297	Hvit	1
6122298	Sort	1
6122301	Forkrommet	1
6122471	Metall	1
6122299	Gull	1

TECE Dekkramme for installasjonsramme

Metall dekkramme for kombinasjon med toalett installasjonsramme.

For å dekke urent kuttete flisekanter.

Dybdejusterbar dekkramme for veggplatetykkelse 5-18 mm (med justeringsskruer 9820181 - fra 18-33 mm)





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122472	Forkrommet	1
6122473	Matt krom	1

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).

Egnet for bruk med TECE Innbyggingssystemer.

Puss-tykkelse minimum 25 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
9030029	Hvit	1

TECEvelvet WC betjeningsplate, dobbelspyling



Betjeningsplate for TECE sisterner, for topp- eller frontmontasje. Svært lavtbyggende (5 mm) betjeningsplate i kunststoff med FENIX NTM -overflate (FENIX® av Arpa Industriale). Matt Soft touch overflate med anti-fingerprint. Gummidempede trykknapper. Inklusive feste-materiell. Kan monteres helt plant med veggen ved bruk av installasjonsramme og distanseramme. Ønsker du å gå lenger utfra vegg, så bruker du distanseramme.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 5 mm

NB! Total veggplatetykkelse min. 15 mm.

Design by Konstantin Grcic





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122973	Hvit/Bianco Kos	1
6122974	Sort/Nero Ingo	1
6122975	Beige Arizona/Greige	1
6122976	Brunbeige/Castoro Ottawa	1
6122977	Brungrå/Grigio Londra	1
6122978	Lysegrå/Grigio Efeso	1

TECE Distanseramme

Skal benyttes til TECEnow, TECEvelvet og Tece loop betjeningsplater. Brukes som avstandsstykke mellom vegg og betjeningsplate eller ved innfelling av betjeningsplate sammen med installasjonsramme for å få betjeningsplate jevnt med ferdig vegg.

Mål (B x H x D): 220 x 150 x 5mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122466	Hvit	1
6122469	Sort	1
6122467	Forkrommet	1
6122468	Matt krom	1

TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Montering plant med vegg



Betjeningsplatene TECEsquare glass, TECEloop glass, TECElux Mini og TECEnow, TECEvelvet kan monteres plant med veggen. Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.

Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.

Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122297	Hvit	1
6122298	Sort	1
6122301	Forkrommet	1
6122471	Metall	1
6122299	Gull	1

TECEvelvet

TECE Dekkramme for installasjonsramme

Metall dekkramme for kombinasjon med toalett installasjonsramme.



For å dekke urent kuttete flisekanter.
Dybdejusterbar dekkramme for veggplatetykkelse 5-18 mm (med justeringsskruer 9820181 - fra 18-33 mm)



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122472	Forkrommet	1
6122473	Matt krom	1

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).
Egnet for bruk med TECE Innbyggingssystemer.
Puss-tykkelse minimum 25 mm.





Art.nr.	Farge	Forp. 1
9030029	Hvit	1

TECEloop Betjeningsplate - glass

Betjeningsplate for TECE innbyggingssterne, laget i glass, knapper i kunststoff
 For topp- eller frontbetjening.
 Kan monteres plant med vegg når installasjonsramme benyttes.
 Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 11mm





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122218	Hvitt glass/hvite knapper	1
6122219	Hvitt glass/knapper i matt kr	1
6122221	Hvitt glass/knapper forkrom	1
6122225	Sort glass/hvite knapper	1
6122226	Sort glass/knapper i matt kro	1
6122227	Sort glass/knapper forkrom	1
6122228	Sort glass/sorte knapper	1
6122229	Sort glass/knapper i gull	1 UTGÅR

TECEloop Betjeningsplate - kunststoff

Svært lavtbyggende (5 mm) betjeningsplate for TECE innbyggingssterne, laget i kunststoff med gummidempede betjeningsknapper, for topp- eller frontbetjening.
 Egnet for innfelt montering i forbindelse med installasjonsramme og dekkramme.
 Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Dimensjoner (B x H x D): 220 x 150 x 5mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122967	Hvit	1
6122968	Hvit matt	1
6123118	Hvit / forkrommet	1
6122969	Sort	1
6122971	Matt sort	1
6122972	Matt krom	1
6122782	Forkrommet	1

TECEloop

TECEloop Knapper for modulsystem

TECEloop knapper i kunststoff. Kan sette sammen kombinasjoner med knapper og plater i modulsystem. For topp- eller frontbetjening. Kan monteres plant med vegg når installasjonsramme benyttes. Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Brukes sammen med TECEloop glassplater for modulsystem





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122231	Hvit	1
6122232	Hvit antibac	1
6122965	Hvit matt	1
6122235	Sort	1
6122966	Sort matt	1
6122234	Forkrommet	1
6122233	Matt krom	1
6122237	Børstet rustfritt stål	1
6122236	Gull	1

TECEloop Plate for modulsystem

TECEloop plater til modulsystem for TECE innbyggingsstisene. For topp- eller frontbetjening.



Brukes sammen med TECEloop knapper for modulsystem



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122241	Hvit glassplate	1
6122244	Sort glassplate	1
6122249	Rubinrød glassplate	1
6122248	Kaffebrun glassplate	1
6122245	Skiferplate	1
6122962	Kveldsblå glassplate	1
6122964	Lys beige glassplate	1
6122958	Eik treplate	1
6122963	Titan glassplate	1
6122959	Hvit marmorplate	1
6122961	Lys betongplate	1

TECE Distanseramme

Skal benyttes til TECEnow, TECEvelvet og Tece loop betjeningsplater. Brukes som avstandsstykke mellom vegg og betjeningsplate eller ved innfelling av betjeningsplate sammen med installasjonsramme for å få betjeningsplate jevnt med ferdig vegg. Mål (B x H x D): 220 x 150 x 5mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122466	Hvit	1
6122469	Sort	1
6122467	Forkrommet	1
6122468	Matt krom	1

TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Montering plant med vegg



Betjeningsplatene TECEsquare glass, TECEloop glass, TECElux Mini og TECEnow, TECEvelvet kan monteres plant med vegg. Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.

Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.

Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122297	Hvit	1
6122298	Sort	1
6122301	Forkrommet	1
6122471	Metall	1
6122299	Gull	1

TECE Dekkramme for installasjonsramme

Metall dekkramme for kombinasjon med toalett installasjonsramme.

For å dekke urent kuttete flisekanter.

Dybdejusterbar dekkramme for veggplatetykkelse 5-18 mm (med justeringsskrue 9820181 - fra 18-33 mm)





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122472	Forkrommet	1
6122473	Matt krom	1

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).

Egnet for bruk med TECE Innbyggingssisterne.

Puss-tykkelse minimum 25 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
9030029	Hvit	1

TECEsolid



TECEsolid WC betjeningsplate

Betjeningsplate for TECE-sisterner for topp- og frontbetjening. Svært flat betjeningsplate i rustfritt stål med gummidempede betjeningsknapper, inkludert trykkstenger og festemateriale. Betjeningsplaten kan låses fast med skjulte skruer.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 6mm

NB! Total veggplatetykkelse min. 18 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122647	Hvit blank	1
6122648	Hvit matt	1
6122781	Sort matt	1
6122646	Forkrommet	1
6122644	Børstet rustfritt stål	1
6122645	Børstet rustfritt stål, anti-fing	1

TECEsolid WC betjeningsplate med strukturert overflate



Betjeningsplate med strukturert overflate for TECE-sisterner, for topp- og frontbetjening.

Svært flat betjeningsplate i rustfritt stål med gummidempede betjeningsknapper, inkludert trykkstenger og festemateriale. Betjeningsplaten kan låses fast med skjulte skruer.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 6mm

NB! Total veggplatetykkelse min. 18 mm.




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123163	Børstet nikkell, linjestruktur	1 NYHET
6123164	Børstet grafitt, linjestruktur	1 NYHET
6123161	Børstet bronse, diamant stru	1 NYHET
6123162	Børstet messing, diamant str	1 NYHET

TECEsolid Distanseramme

TECEsolid distanseramme, for kombinasjon med TECEsolid betjeningsplate.

Bygger ut 4mm

Dimensjoner (B x H x D): 220 x 150 x 4mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122651	Grå	1
6122652	Hvit	1

TECEsolid Skjult feste, tyverisikring. inkl. verktøy

Skjult feste for tyverisikring av TECEsolid betjeningsplate, inkludert monteringsverktøy.

**Art.nr.**

6122649

Forp. 1

1

TECEsolid Elektronisk

TECEsolid IR WC-elektronikk, 6V batteri

Elektronisk betjeningsplate med berøringsfri hygienisk aktivering for TECE innbyggingssystemer med aktivering fra front, høyde ca. 1 m (senter plate). Meget flat monteringsplate i rustfritt stål inkludert festemateriale.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 6 mm.



Elektronikkfunksjon:

- Sensoren oppdager når en person nærmer seg toalettet og tenner først lyset. Spylingen skjer berøringsfritt eller ved et trykk på lysfeltet. Gjennom en app-programmering kan TECEsolid WC-elektronikken tilpasses individuelle behov.

Programmerbare funksjoner (via Bluetooth-grensesnitt og app):

- Enkel eller dobbel spyling
- Deteksjonsområde
- Intervall hygienespyling
- Aktiveringstid
- Pre-spyling
- Automatisk etterspyling
- Lysstyrke
- Protokollfunksjon via app, grensesnitt for SD-anlegg.

Vanntett batterihus for montering i sisternen (4 stk. batterier type Mono / D / LR 20).



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122733	Hvit blank	1
6122734	Hvit matt	1
6122778	Matt sort	1
6122732	Forkrommet	1
6122731	Børstet rustfritt, anti-fingerm	1

TECESolid IR WC-elektronikk, 230/12V

Elektronisk betjeningsplate med berøringsfri hygienisk aktivering for TECE innbyggingsystemer med aktivering fra front, høyde ca. 1 m (senter plate). Meget flat monteringsplate i rustfritt stål inkludert festemateriale.
230/12 V nettdrift. Transformator må bestilles separat.
Inkludert et standard 9 V batteri for nøddrift ved strømbrudd.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 6 mm.

Elektronikkfunksjon:

- Sensoren oppdager når en person nærmer seg toalettet og tenner først lyset. Spylingen skjer berøringsfritt eller ved et trykk på lysfeltet. Gjennom en app-programmering kan TECESolid WC-elektronikken tilpasses individuelle behov.

Programmerbare funksjoner (via Bluetooth-grensesnitt og app):

- Enkel eller dobbel spyling
- Deteksjonsområde
- Intervall hygienespyling
- Aktiveringstid
- Pre-spyling
- Automatisk etterspyling
- Lysstyrke
- Protokollfunksjon via app, grensesnitt for SD-anlegg.

NB! Må bestilles separat:

- NRF 6122741 transformator 230/12V m/5 m kabel

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122737	Hvit blank	1
6122738	Hvit matt	1
6122779	Matt sort	1
6122736	Forkrommet	1
6122735	Børstet rustfritt, anti-fingerm	1

TECE Transformator 230/12 V, m/5 m kabel

Transformator til TECElux Mini og TECESolid betjeningsplate. Kan kun tilkobles 1 stk betjeningsplate på hver transformator. Skal transformator monteres i veggbox, må veggboxen ha diameter på min. 60 mm og min. dybde på 63 mm. Tilkobles 230V og gir ut 12V. (100-240V, 50-60Hz). 5 m kabel medfølger.



Art.nr.	Forp. 1
6122741	1

TECESolid IR tyverisikring

Skjult festeskruer for tyverisikring av TECESolid WC-elektronikk.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122739	TECESolid IR tyverisikring	1


TECEplanus

TECEplanus Betjeningsplate dobbel spyling

Betjeningsplate for TECE-sisterner for topp- og frontbetjening. Laget i rustfritt stål med gummidempede betjeningsknapper, inkludert trykkstenger og festemateriale. Betjeningsplaten kan låses fast med skjulte skruer.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 214 x 144 x 15mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122261	Hvit silkematt	1 UTGÅR
6122262	Hvit blank	1 UTGÅR
6122263	Børstet rustfritt stål	1 UTGÅR
6122264	Forkrommet	1 UTGÅR

TECEplanus Betjeningsplate enkel spyling

Betjeningsplate for TECE-sisterner for topp- og frontbetjening. Laget i rustfritt stål med gummidempede betjeningsknapper, inkludert trykkstenger og festemateriale. Betjeningsplaten kan låses fast med skjulte skruer.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D) 214 x 144 x 15mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122265	Hvit silkematt	1
6122266	Hvit blank	1
6122267	Børstet rustfritt	1
6122268	Forkrommet	1

TECEplanus elektr. m/IR sensor. 6 V batteri


Elektronisk betjeningsplate med berøringsfri aktivering. Passer til alle TECE sisterner (konstruksjonsdybde 13 cm) med aktivering forfra og aktiveringshøyde på ca. 1m.

Betjeningsplate laget i rustfritt stål inkludert festemateriale. Kan også betjenes manuelt.

Dimensjoner (B x H x D): 214 x 144 x 15mm.

Bestående av:

- Betjeningsplate laget i rustfritt stål for valgfri manuell spyleaktivering
- Autofokus infrarød sensor med to deteksjonsområder for å oppdage stående eller sittende personer.
- Vanntett batteriboks inkludert litiumbatteri type 2CR5, 6 V DC
- Servomotor, komplett montert på betjeningsblokken
- Programmeringsnøkkel



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122273	Børstet rustfritt stål	1
6122274	Forkrommet	1
6122269	Hvit blank	1

TECEplanus elektr. m/IR sensor. 230/12V

Elektronisk betjeningsplate med berøringsfri aktivering. Passer til alle TECE sisterner (konstruksjonsdybde 13 cm) med aktivering forfra og aktiveringshøyde på ca. 1m. 230/12V nettdrift.

Betjeningsplate laget i rustfritt stål inkludert festemateriale. Kan også betjenes manuelt.


Dimensjoner (B x H x D): 214 x 144 x 15mm.

Bestående av:

- Betjeningsplate laget i rustfritt stål for valgfri manuell spyleaktivering
- Autofokus infrarød sensor med to deteksjonsområder for å oppdage stående eller sittende personer.
- Servomotor, komplett montert på betjeningsblokken
- Programmeringsnøkkel

NB! Må bestilles separat:

- NRF nr. 6122376 Transformator for TECEplanus elektronikk 230/12V
- NRF nr. 6122377 Kabel for TECEplanus 12 V elektronikk



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122275	Hvit blank	1
6122276	Børstet rustfritt stål	1
6122277	Forkrommet	1

TECEplanus Transformator 230/12V

Transformator for TECEplanus IR betjeningsplate for WC og urinal. Kan tilkobles 1 stk WC betjeningsplate eller 5 stk urinal betjeningsplater. Passer inn i ø60 veggboкс.



Art.nr.	Forp. 1
6122376	1

TECEplanus Elektronisk

TECEplanus EI-kabel 12V

El. kabel til TECEplanus elektr. betjeningsplate.
Lengde = 10 mtr.





Art.nr.	Forp. 1
6122377	1

TECEnow Betjeningsplate

Betjeningsplate for TECE innbyggingsystemer for topp- eller frontbetjening.
 Svært grunn betjeningsplate med knapper som er dempet med gummibuffer. Med trykkstenger og monteringsutstyr. Egnert for innfelt montering i kombinasjonen med TECEnow distanseramme og installasjonsramme.
 Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.



Mål: (B x H x D) 220 x 150 x 5 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122461	Hvit	1
6122991	Hvit matt	1
6122415	Hvit antibac*	1
6122464	Sort blank	1
6122465	Sort matt	1
6122462	Forkrommet	1
6122463	Matt krom	1

TECE Distanseramme

Skal benyttes til TECEnow, TECEvelvet og Tece loop betjeningsplater.
 Brukes som avstandsstykke mellom vegg og betjeningsplate eller ved innfelling av betjeningsplate sammen med installasjonsramme for å få betjeningsplate jevnt med ferdig vegg.
 Mål (B x H x D): 220 x 150 x 5mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122466	Hvit	1
6122469	Sort	1
6122467	Forkrommet	1
6122468	Matt krom	1

TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Montering plant med vegg



Betjeningsplatene TECESquare glass, TECEloop glass, TECElux Mini og TECEnow, TECEvelvet kan monteres plant med veggen. Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.

Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.

Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122297	Hvit	1
6122298	Sort	1
6122301	Forkrommet	1
6122471	Metall	1
6122299	Gull	1

TECEnow

TECE Dekkramme for installasjonsramme

Metall dekkramme for kombinasjon med toalett installasjonsramme.



For å dekke urent kuttete flisekanter.
Dybdejusterbar dekkramme for veggplatetykkelse 5-18 mm (med justeringsskruer 9820181 - fra 18-33 mm)



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122472	Forkrommet	1
6122473	Matt krom	1

TECEprofil Isoporblokk, stor

Isopor beskyttelsesdeksel til bruk i forberedelse til montering av installasjonsramme for betjeningsplate (innfelt montering av betjeningsplater).
Egnet for bruk med TECE Innbyggingssystemer.
Puss-tykkelse minimum 25 mm.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
9030029	Hvit	1


TECEbase betjeningsplate dobbel spyling

TECEbase WC betjeningsplate med dual-flush teknologi.

Betjeningsplate for TECE sisterner, for topp- eller frontmontasje.
Lavtbyggende (18 mm) betjeningsplate i kunststoff, inklusive festemateriell.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål: (B x H x D): 214 x 145 x 18 mm.




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122292	Hvit	1
6122293	Forkrommet	1
6122294	Matt krom	1

TECEambia

TECEambia Betjeningsplate dobbel spyling

Betjeningsplate for TECE innbyggingssystemer, laget i kunststoff, for topp- eller frontbetjening.

Mål: (B x H x D) 214 x 152 x 22mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122278	Hvit	1 UTGÅR
6122279	Hvit, antibac	1 UTGÅR
6122282	Matt krom	1 UTGÅR
6122283	Forkrommet	1 UTGÅR
6122284	Matt krom plate/knapper for	1 UTGÅR
6122285	Forkrommet plate/knapper i	1 UTGÅR

TECEambia Betjeningsplate enkel spyling

Betjeningsplate for TECE innbyggingssystemer, laget i kunststoff, for topp- eller frontbetjening.

Mål: (B x H x D) 214 x 152 x 22mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122286	Hvit	1 UTGÅR
6122287	Hvit, antibac	1 UTGÅR
6122289	Matt krom	1 UTGÅR
6122291	Forkrommet	1 UTGÅR

TECEflushpoint pneumatisk utløsermekanisme

TECEflushpoint pneumatisk fjernbetjening for Uni sisterner.

Pneumatisk fjernbetjening for Uni-sisterner for desentralisert spyling av sisternen i kombinasjon med en manuell TECE-betjeningsplate eller ei dekkplate. For bruk i betong- og trekonstruksjoner eller for montering i møbler.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Bestående av:

- Pneumatisk Spylemekanisme
- Veggboкс for skjult montasje
- Pneumatikkslange, 2m
- Tomrør, 2m



Installasjonsdybde: 75mm

Art.nr.	Forp. 1
6123055	1


TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, kvadratisk, dobbel spyling

TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate med dobbel spyling og kvadratisk deksel.

Pneumatisk fjernbetjening for TECE-sisterner for desentralisert spyling av sisternen i kombinasjon med en manuell TECE-betjeningsplate eller ei dekkplate. For bruk i betong- og trekonstruksjoner eller for montering i møbler.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål (B x H x D): 95 x 95 x 5 mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123056	Hvit	1
6123057	Forkrommet	1
6123058	Matt krom	1


TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, rundt, dobbel spyling

TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate med dobbel spyling og rundt deksel.

Pneumatisk fjernbetjening for TECE-sisterner for desentralisert spyling av sisternen i kombinasjon med en manuell TECE-betjeningsplate eller ei dekkplate. For bruk i betong- og trekonstruksjoner eller for montering i møbler.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål (B x H x D): 95 x 95 x 5 mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123059	Hvit	1
6123061	Forkrommet	1
6123062	Matt krom	1

TECEflushpoint


TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate, kvadratisk, enkel spyling

TECEflushpoint pneumatisk betjeningsplate med enkel spyling og kvadratisk deksel.

Pneumatisk fjernbetjening for TECE-sisterner for desentralisert spyling av sisternen i kombinasjon med en manuell TECE-betjeningsplate eller ei dekkplate. For bruk i betong- og trekonstruksjoner eller for montering i møbler.

Kompatibel med TECEprofil såpeinnsats for rengjøringstabletter.

Mål (B x H x D): 95 x 95 x 5 mm





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123063	Hvit	1

TECEflushpoint dekkplate

Dekkplate uten spylefunksjon med "easy fit" festeskruer

Kan brukes i forbindelse med pneumatisk fjernbetjening for å dekke serviceåpningen dersom manuell spyling ikke skal brukes, egnet for alle TECE sisterner.

Mål (B x H x D): 220 x 170 x 2 mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6123064	Børstet rustfritt stål	1

TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter


For å sette inn rengjøringstabletter i TECE-sisterner.
Passer med alle TECE betjeningsplater eller TECElux glassplater med frontbetjening.

Egnet for innfelt installasjon

Enkel å ettermontere i eksisterende TECEprofil innbyggings sisterner

Ettermontering mulig for alle TECE-betjeningsplater.

Passer ikke til TECEcompact innbyggings sisterner



Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122394	1
---------	---

TECEtabs Rengjøringstabletter

Rengjøringstabletter for TECEprofil såpeinnsats

Gir en frisk duft og farger vannet blått.

Beskyttelsesfolien er vannløselig.

10 tabletter per bøtte.



Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122451	1
---------	---

TECEprofil Forlengelsessett for installasjonsramme, 1833 mm

Brukes sammen med monteringsramme flis/naturstein tykkelse 18-33 mm.

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

9820181	1
---------	---

**TECEprofil Forlengelsessett betjeningsplater, max. 12 cm**

For tykke veggkonstruksjoner.

Utvider funksjonen og innfestingen av spyleknappen med maks 12 cm.

Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122373	1
---------	---

**TECE Transformator 230/12 V, m/5 m kabel**

Transformator til TECElux Mini og TECEsolid betjeningsplate. Kan kun tilkobles 1 stk betjeningsplate på hver transformator. Skal transformator monteres i veggboкс, må veggboксen ha diameter på min. 60 mm og min. dybde på 63 mm. Tilkobles 230V og gir ut 12V. (100-240V, 50-60Hz). 5 m kabel medfølger.




Art.nr.	Forp. 1
---------	---------

6122741	1
---------	---

Reservedeler


TECElux Mini elektronisk betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122156	TECElux Mini glass, hvitt reservedel
	6122157	TECElux Mini glass, sort reservedel
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	9820180	Håndtak med sugekopper
4	9820397	Bakplate for TECElux Mini. reservedel
5	9820284	Motor til utløpsventil TECElux/TECElux Mini/TECEs
6	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm




TECESquare II metall WC betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
2	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
3	9820180	Håndtak med sugekopper
4	9820347	TECESquare II Stødrum
5	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm
6	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
7	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par




TECESquare Glass WC betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122371	Fjærer til betjeningsplater
2	9820249	Festeskrue
3	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
4	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
5	9820180	Håndtak med sugekopper
6	9820328	TECESquare glass bakplate. reservedel
	9820559	TECESquare børstet rustfrie knapper for glassplate
	9820558	TECESquare forkrommede knapper for glassplate
	9820560	TECESquare sorte knapper for glassplate
7	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
8	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par




TECEvelvet WC betjeningsplate, dobbelspyling

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
2	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
3	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
4	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par
5	6123122	TECEloop kunststoff bakplate reservedel




TECEloop Betjeningsplate - glass

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820180	Håndtak med sugekopper
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
4	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
5	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par




TECEloop Betjeningsplate - kunststoff

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
2	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
3	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
4	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par
5	6123122	TECEloop kunststoff bakplate reservedel



TECESolid WC betjeningsplate


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122751	TECESolid bakplate reservedel
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm
4	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
5	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
6	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par



Reservedeler


TECESolid IR WC-elektronikk, 6V batteri

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122744	TECESolid IR 6V frontplate hvit blank reservedel
	6122745	TECESolid IR 6 V frontplate hvit matt reservedel
	6122742	TECESolid IR 6 V frontplate børstet rustfritt reserve
	6122743	TECESolid IR 6 V frontplate forkrommet reservedel
2	6122751	TECESolid bakplate reservedel
3	9820284	Motor til utløpsventil TECElux/TECElux Mini/TECEs
4	9820180	Håndtak med sugekopper
5	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
6	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm




TECESolid IR WC-elektronikk, 230/12V

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122748	TECESolid IR 230/12 V frontplate hvit blank reserve
	6122749	TECESolid IR 230/12 V frontplate hvit matt reserved
	6122746	TECESolid IR 230/12 V frontplate børstet rustfritt re
	6122747	TECESolid IR 230/12 V frontplate forkrommet reser
2	6122751	TECESolid bakplate reservedel
3	9820284	Motor til utløpsventil TECElux/TECElux Mini/TECEs
4	9820180	Håndtak med sugekopper
5	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
6	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm




TECEplanus Betjeningsplate dobbel spyling

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122371	Fjærer til betjeningsplater
2	9820021	Opphengsgummi
3	6122372	Gummidempere
4	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
5	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
6	6122753	TECEplanus bakplate reservedel
7	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par
8	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par




TECEplanus elektr. m/IR sensor. 6 V batteri

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820140	TECEplanus motor med sprutsikring
2	6122753	TECEplanus bakplate reservedel
3	9820199	Betjeningsplate TECEplanus Rustfritt stål. børstet
	9820200	Betjeningsplate TECEplanus Rustfritt stål. polert
4	9820092	TECEplanus 6 V batteri 2CR5
5	9820195	Batterihus for TECEplanus IR
6	9820198	IR-sensor 6 V
7	9820080	Programmeringsnøkkel
8	6122371	Fjærer til betjeningsplater
9	9820021	Opphengsgummi
10	6122372	Gummidempere
11	6123088	TECE Skrue til betjeningsplater




TECEplanus elektr. m/IR sensor. 230/12V

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820140	TECEplanus motor med sprutsikring
2	6122753	TECEplanus bakplate reservedel
3	9820199	Betjeningsplate TECEplanus Rustfritt stål. børstet
	9820200	Betjeningsplate TECEplanus Rustfritt stål. polert
4	9820094	Adapter for nettanslutning
5	9820201	IR - sensor 12 V
6	9820080	Programmeringsnøkkel
7	6122371	Fjærer til betjeningsplater
8	9820021	Opphengsgummi
9	6122372	Gummidempere
10	6123088	TECE Skrue til betjeningsplater



TECEnow Betjeningsplate


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123088	TECE Skrue til betjeningsplater
2	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
3	9820180	Håndtak med sugekopper
4	6123122	TECEloop kunststoff bakplate reservedel
5	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
6	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par



Reservedeler


TECEbase betjeningsplate dobbel spyling

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820241	Trykknappsett. hvitt for TECEbase
2	6122371	Fjærer til betjeningsplater
3	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
4	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
5	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
6	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par




TECEambia Betjeningsplate dobbel spyling

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122371	Fjærer til betjeningsplater
2	9820021	Opphengsgummi
3	6122372	Gummidempere
4	6122369	Justerbare stenger for utløsermekansime
5	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
6	6123119	Trykkstenger "Easy fit" par
7	6123121	Skruer til festestenger "Easy fit" par




TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringsstabletter

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123087	TECE Klemmskruer
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	6123089	TECE Styrestenger for TECEprofil Såpeinnsats



TECE Installasjonsramme for betjeningsplater

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820196	Støtteramme for monteringsramme





Sanitærsystemer

URINAL BETJENINGS- PLATER

	Side
Urinal Betjeningsplater	
TECEfilo Elektronisk	70
TECEsquare	81
TECEloop	83
TECEsolid	84
TECEplanus	85
TECEnow	88
TECEambia	89
Reservedeler	90

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo Ventilenhet elektr. 230/12V

Magnetventil med smussfilter for TECE urinal spyleventilhus U2.
Transformator følger med TECEfilo urinalramme U 2 (6122614)
For kombinasjon med TECEfilo Sensorplate
Min. arbeidstrykk 0,5 bar.

Består av:

- Magnetventil med smussfilter

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme (6122614)
- TECEfilo Sensorplate



Art.nr.

Forp. 1

6102991

1 NYHET

TECEfilo Ventilenhet elektr. 7,2V batteri

Magnetventil med smussfilter for TECE urinal spyleventilhus U2.
For kombinasjon med TECEfilo Sensorplate
Min. arbeidstrykk 0,5 bar.

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Batteriholder
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme (6122614)
- TECEfilo Sensorplate



Art.nr.

Forp. 1

6102989

1 NYHET

TECEfilo Sensorplate børstet rustfritt stål anti-fingermerke

TECEfilo Sensorplate i børstet rustfritt stål med anti-fingermerke.
Berøringsfri infrarød betjeningsplate for kombinasjon med TECEfilo ventilenhet.

Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.

Egnet for TECE urinal ventilhus U 2.

Festeskruer skjules av sensorplata.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 4 mm

Innstillinger (via TECEsmartcontrol-appen):


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 (6122614)
- TECEfilo Ventilenhet
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.

Farge

Forp. 1

6102992

Børstet rustfritt stål

1 NYHET

TECEfilo Sensorplate glass

TECEfilo Sensorplate med glassoverflate.
 Berøringsfri infrarød betjeningsplate for kombinasjon med TECEfilo ventilenhet.
 Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
 Egnert for TECE urinal ventilhus U 2.
 Festeskruer skjules av sensorplata.
 Kan monteres plant med vegg ved å bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 7 mm

Innstillinger (via TECEsmartcontrol-appen):


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 (6122614)
- TECEfilo Ventilenhet
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102993	Hvit glass	1 NYHET
6102994	Sort glass	1 NYHET

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo-Velvet Sensorplate

TECEfilo-Velvet Sensorplate i kunststoff med FENIX NTM overflate (FENIX® by Arpa Industriale). Berøringsfri infrarød betjeningsplate for kombinasjon med TECEfilo ventilenhet. Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V. Egnert for TECE urinal ventilhus U 2. Festeskruer skjules av sensorplata.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm

Innstillinger (via TECEsmartcontrol-appen):


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 (6122614)
- TECEfilo Ventilenhet
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102997	Hvit / Bianco Kos	1 NYHET
6102998	Sort / Nero Ingo	1 NYHET
6102999	Beige-brun / Castoro Ottawa	1 NYHET
6103001	Greige / Beige Arizona	1 NYHET
6103002	Antrasitt / Londra	1 NYHET
6103003	Lysegrå / Grigio Efeso	1 NYHET

TECEfilo-Solid Sensorplate

TECEfilo-Solid Sensorplate i rustfritt stål.
Berøringsfri infrarød betjeningsplate for kombinasjon med TECEfilo ventilenhet.
Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
Egnet for TECE urinal ventilhus U 2.
Festeskruer skjules av sensorplata.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm

Innstillinger (via TECEsmartcontrol-appen):


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 (6122614)
- TECEfilo Ventilenhet
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6103004	Hvit blank	1 NYHET
6103005	Hvit matt	1 NYHET
6103009	Sort matt	1 NYHET
6103006	børstet rustfritt stål	1 NYHET
6103007	børstet rustfritt stål anti-finge	1 NYHET
6103008	Forkrommet	1 NYHET

TECEfilo Sensorplate, kunststoff

TECEfilo Sensorplate.
Berøringsfri infrarød betjeningsplate for kombinasjon med TECEfilo ventilenhet.
Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
Egnet for TECE urinal ventilhus U 2.
Festeskruer skjules av sensorplata.
Kan monteres plant med vegg ved å bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm

Innstillinger (via TECEsmartcontrol-appen):


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 (6122614)
- TECEfilo Ventilenhet
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102995	Hvit	1 NYHET
6102996	Forkrommet	1 NYHET

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo Urinal elektr. 230/12V børstet rustfritt stål

Berøringsfri betjeningsplate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2. Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar. Transformator følger med TECEfilo urinalramme, U2 ventilhus (6122614) Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 4 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil m/smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102915	Børstet rustfritt stål	1 UTGÅR

TECEfilo Urinal elektr. 7.2V batteri børstet rustfritt stål

Berøringsfri betjeningsplate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2. Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar. Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 7 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102916	Børstet rustfritt stål	1 UTGÅR

TECEfilo Elektr. urinal betjeningsplate, 230 V, kunststoff

Berøringsfri betjeningsplate egnet for TECE urinal spyleventilhus U2.
Gjeldende minimumstrykk fra 0,5 bar.
Transformator følger med TECEfilo urinalramme, U2 ventilhus (6122614)
Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 7 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102918	Hvit	1 UTGÅR
6102892	Hvitt glass	1 UTGÅR
6102917	Forkrommet	1 UTGÅR

TECEfilo Elektr. urinal betjeningsplate, 7,2V batteri, kunststoff

Berøringsfri betjeningsplate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2.
Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar.
Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 7 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102894	Hvit	1 UTGÅR
6102893	Forkrommet	1 UTGÅR
6102913	Hvit glass	1 UTGÅR
6102914	Sort glass	1 UTGÅR

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo-Velvet elektr. urinal betjeningsplate, 230 V

Berøringsfri betjeningsplate med Fenix overflate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2.
Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar.
Transformator følger med TECEfilo urinalramme, U2 ventilhus (6122614)
Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo intallasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil m/smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102988	Lysegrå/Grigio Efeso	1 UTGÅR
6102983	Hvit/Bianco Kos	1 UTGÅR
6102986	Brunbeige/Castoro Ottawa	1 UTGÅR
6102984	Sort/Nero Ingo	1 UTGÅR
6102987	Brungrå/Grigio Londra	1 UTGÅR
6102985	Beige Arizona/Greige	1 UTGÅR

TECEfilo-Velvet elektr. urinal betjeningsplate, 7,2V batteri

Berøringsfri betjeningsplate med Fenix overflate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2.
Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar.
Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102982	Lysegrå/Grigio Efeso	1 UTGÅR
6102976	Hvit/Bianco Kos	1 UTGÅR
6102978	Beige Arizona/Greige	1 UTGÅR
6102981	Brungrå/Grigio Londra	1 UTGÅR
6102977	Sort/Nero Ingo	1 UTGÅR
6102979	Brunbeige/Castoro Ottawa	1 UTGÅR

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo-Solid elektr. urinal betjeningsplate, 230 V

Berøringsfri betjeningsplate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2.
Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar.
Transformator følger med TECEfilo urinalramme, U2 ventilhus (6122614)
Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm.

Innstillinger:



- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil m/smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102933	Hvit blank	1 UTGÅR
6102934	Hvit matt	1 UTGÅR
6122996	Sort matt	1 UTGÅR
6102932	Forkrommet	1 UTGÅR
6102929	Børstet rustfritt	1 UTGÅR
6102931	Børstet rustfritt, anti-fingerm	1 UTGÅR

TECEfilo-Solid elektr. urinal betjeningsplate, 7,2V batteri

Berøringsfri betjeningsplate, egnet for TECE urinal spyleventilhus U2. Gjeldende minimumstrykk 0,5 bar. Kan monteres plant med vegg, må da bruke TECEfilo installasjonsramme.

Mål: (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm.

Innstillinger:


- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Bestilles separat:

- TECEfilo urinalramme (6122614)
- TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102938	Hvit blank	1 UTGÅR
6102939	Hvit matt	1 UTGÅR
6122997	Sort matt	1 UTGÅR
6102937	Forkrommet	1 UTGÅR
6102935	Børstet rustfritt	1 UTGÅR
6102936	Børstet rustfritt, anti-fingerm	1 UTGÅR

TECEfilo Installasjonsramme for urinal betjeningsplater

TECEfilo Urinal elektronisk betjeningsplate kan monteres plant med vegg.
Muligheten for å justere dybden av installasjonsrammen sikrer at det er enkelt å installere betjeningsplaten.
Med den tilgjengelige installasjonsrammen gjøres dette så enkelt og presist som mulig.
Installasjonsrammen leveres i ulike farger for veggplatetykkelse 518 mm og oppgraderingssett leveres for veggplatetykkelse inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betjeningsplaten.

- For det ultimate resultat, anbefaler vi at det blir benyttet vannskjærer på flisene



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102896	Hvit	1
6102897	Sort	1
6102895	Forkrommet	1

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo Batterier

2 stk batteri for TECEfilo urinal betjeningsplate (Li-SOCL, 3,6 V).



Art.nr.

6102908

Forp. 1

1



TECESquare Metall betjeningsplate for urinal

TECESquare urinal betjeningsplate inkl. spyleventil.
Betjeningsplate for TECE spyleventilhus U 1.
Trykkspylingsklasse 1,5 og 4 (EN 12541)
Justerbar spylemengde 1, 2 eller 4 liter

Mål: (B x H x D) 124 x 144 x 2mm.

Består av:

- Lavtbyggende (2mm) betjeningsplate
- Spyleventil U 1
- Monteringsmateriale



Installasjon bare i forbindelse med 6122308 Urinal innbyggingsramme.

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102833	Hvit blank	1
6122994	Hvit matt	1
6122995	Sort matt	1
6102832	Forkrommet	1
6102831	Børstet rustfritt	1



TECESquare Glass betjeningsplate for urinal

TECESquare urinal betjeningsplate glass, inkl. spyleventil.
Betjeningsplate for TECE spyleventilhus U 1
Trykkspylingsklasse 1,5 og 4 (EN 12541)
Justerbar spylemengde 1, 2 eller 4 liter

Mål: (B x H x D) 104 x 124 x 11mm.

Innhold:

- Glass betjeningsplate
- Spyleventil U 1
- Monteringsmateriale




Installasjon bare i forbindelse med 6122308 Urinal innbyggingsramme.

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102834	Hvit/Hvit	1
6102835	Hvit/Børstet rustfritt	1
6102836	Hvit/Forkrommet	1
6102844	Sort/Sort	1
6102842	Sort/Forkrommet	1
6102841	Sort/Børstet rustfritt	1
6102843	Sort/Gull	1
6102837	Mintgrønn/Hvit	1
6102838	Mintgrønn/Børstet rustfr.	1
6102839	Mintgrønn/Forkrommet	1

TECEsquare

TECE Installasjonsramme for urinal betjeningsplater

Installasjonsramme for montasje avTECEnow, TECEloop glass og TECEsquare glass betjeningplate for urinal, plant med vegg. Justerbar for fliser/naturstein med tykkelse 5 til 18 mm - med forlengelsessett inntil 33 mm. Inklusive verktøy for demontering av betj. pl. For det ultimate resultatet, anbefaler vi at de blir benyttet vannskjærer på flisene.




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102887	Hvit	1
6102888	Sort	1
6102889	Gull	1
6102891	Forkrommet	1

TECEloop Urinal betjeningsplate, glass

Betjeningsplate til TECEprofil innbyggingsramme for urinal med spyleventil U 1, laget i glass.
Gjeldende minimumstrykk: 0,5 bar
Justerbar spylemengde: 1, 2 eller 4 liter
Inklusiv spyleventil.
Kan monteres plant med vegg når installasjonsramme benyttes.

Mål: (B x H x D): 104 x 124 x 11mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102851	Hvit/hvit	1
6102852	Hvit/Matt krom	1
6102853	Hvit/Forkrommet	1
6102857	Sort/Hvit	1
6102858	Sort/Matt krom	1
6102859	Sort/Forkrommet	1
6102861	Sort/Sort	1
6102862	Sort/gull	1

TECEloop Urinal betjeningsplate, kunststoff

Betjeningsplate til TECEprofil innbyggingsramme for urinal med spyleventil U 1, laget i kunststoff.
Gjeldende minimumstrykk: 0,5 bar
Justerbar spylemengde: 1, 2 eller 4 liter
Inklusiv spyleventil.
Kan ikke monteres plant med vegg.


Mål: (B x H x D): 100 x 120 x 6mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102863	Hvit	1
6102864	Hvit/Forkrommet	1
6102867	Matt krom	1
6102868	Forkrommet	1

TECE Installasjonsramme for urinal betjeningsplater

Installasjonsramme for montasje avTECEnow, TECEloop glass og TECEsquare glass betjeningsplate for urinal, plant med vegg.
Justerbar for fliser/naturstein med tykkelse 5 til 18 mm - med forlengelsessett inntil 33 mm.
Inklusive verktøy for demontering av betj. pl.
For det ultimate resultatet, anbefaler vi at de blir benyttet vannskjærer på flisene.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102887	Hvit	1
6102888	Sort	1
6102889	Gull	1
6102891	Forkrommet	1

TECEsolid



TECEsolid Urinal betjeningsplate

TECEsolid urinal betjeningsplate, inkl. spyleventil.
Svært lavbyggende (6mm) betjeningsplate i metall.
Betjeningsplate for TECE spyleventilhus U 1
Trykkspylingsklasse 1,5 og 4 (EN 12541)
Justerbar spylemengde 1, 2 eller 4 liter

Mål: (B x H x D) 104 x 124 x 6mm

Består av:

- Spyleventil U 1
- Betjeningsplate med skjulte festeskruer
- Monteringsmateriale



Installasjon bare i forbindelse med TECE innbyggingsramme for urinal 6122308.

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102944	Hvit blank	1
6102945	Hvit matt	1
6122998	Sort matt	1
6102941	Børstet rustfritt stål	1
6102942	Børstet rustfr. anti-fingermer	1
6102943	Forkrommet	1

TECEsolid Skjult feste, tyverisikring. inkl. verktøy

Skjult feste for tyverisikring av TECEsolid betjeningsplate, inkludert monteringsverktøy.



Art.nr.	Forp. 1
6122649	1

TECEplanus


TECEplanus Urinal betjeningsplate

TECEplanus urinal betjeningsplate, inkl. spyleventil.
Betjeningsplate laget i rustfritt stål, for TECE spyleventilhus U 1
Trykkspylingssklasse 1,5 og 4 (EN 12541)
Justerbar spylemengde 1, 2 eller 4 liter

Mål: (B x H x D) 100 x 120 x 12mm

Består av:

- Spyleventil U 1
- Betjeningsplate med skjulte festeskruer
- Monteringsmateriale



Installasjon bare i forbindelse med TECE innbyggingsramme for urinal 6122308.

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102869	Hvit silkematt	1
6102871	Hvit blank	1
6102872	Børstet rustfritt	1
6102873	Forkrommet	1

TECEplanus Urinal elektr. m/IR sensor, 6V batteri, metall

Berøringsfri betjeningsplate egnet for TECE urinal spyleventilhus U 1
Gjeldende minimumsrykk fra 0,5 bar


Mål: (B x H x D) 100 x 120 x 12mm

Innstillinger:

- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 6 V (2CR5)



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102874	Hvit silkematt	1 UTGÅR
6102875	Hvit blank	1 UTGÅR
6102876	Børstet rustfritt	1 UTGÅR
6102877	Forkrommet	1 UTGÅR

TECEplanus

TECEplanus Urinal elektr. m/IR sensor. 230/12V

Berøringsfri betjeningsplate egnet for TECE urinal spyleventilhus U 1
Gjeldende minimumsrykk fra 0,5 bar

Dimensjoner (B x H x D): 100 x 120 x 12mm

Innstillinger:



- Spyletid
- Vannbesparende pausefunksjon
- Funksjon for urinal med sete
- Rengjøringsmodus
- Forspyling
- Hygienespyling

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel

Må bestilles separat:

- NRF nr. 6122376 Transformator for TECEplanus elektronikk 230/12V
- NRF nr. 6122377 Kabel for TECEplanus 12 V elektronikk



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102878	Hvit silkematt	1 UTGÅR
6102879	Hvit blank	1 UTGÅR
6102881	Børstet rustfr.	1 UTGÅR
6102882	Forkrommet	1 UTGÅR

TECEplanus Transformator 230/12V

Transformator for TECEplanus IR betjeningsplate for WC og urinal.
Kan tilkobles 1 stk WC betjeningsplate eller 5 stk urinal betjeningsplater.
Passer inn i ø60 veggboкс.



Art.nr.	Forp. 1
6122376	1

TECEplanus EI-kabel 12V

El. kabel til TECEplanus elektr. betjeningsplate.
Lengde = 10 mtr.



Art.nr.	Forp. 1
6122377	1

TECEplanus 6 V batteri 2CR5

Batteri til TECEplanus elektr. betjeningsplate WC og urinal.
Type: 6 V, 2CR5

**Art.nr.**

9820092

Forp. 1

1

TECEnow

TECEnow Urinal betjeningsplate

Betjeningsplate til TECEprofil innbyggingsramme for urinal med spyleventil U 1.



Gjeldende minimumstrykk: 0,5 bar

Justerbar spylemengde: 1, 2 eller 4 liter

Inklusiv spyleventil.

Kan monteres plant med vegg når installasjonsramme benyttes.

Mål: (B x H x D) 104 x 124 x 5 mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102946	Hvit	1
6102947	Hvit antibac	1
6122992	Hvit matt	1
6102951	sort blank	1
6122993	Sort matt	1
6102948	Forkrommet	1
6102949	Matt krom	1

TECE Installasjonsramme for urinal betjeningsplater

Installasjonsramme for montasje avTECEnow,

TECEloop glass og TECEsquare glass

betjeningplate for urinal, plant med vegg.


Justerbar for fliser/naturstein med tykkelse 5

til 18 mm - med forlengelsessett inntil 33 mm.

Inklusive verktøy for demontering av betj. pl.

For det ultimate resultatet, anbefaler vi at de blir

benyttet vannskjærer på flisene.



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102887	Hvit	1
6102888	Sort	1
6102889	Gull	1
6102891	Forkrommet	1

TECEambia Urinal betjeningsplate

Betjeningsplate til TECEprofil innbyggingsramme for urinal med spyleventil U 1.


Gjeldende minimumstrykk: 0,5 bar

Justerbar spylemengde: 1, 2 eller 4 liter

Mål: (B x H x D) 100 x 120 x 15mm.

Består av:

- Spyleventil U 1
- Betjeningsplate med skjult festeskruer
- Monteringsmateriale




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6102883	Hvit	1
6102884	Hvit antibac	1
6102556	Forkrommet	1

Reservedeler


TECEfilo Elektr. urinal betjeningsplate, 230 V, kunststoff

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6102898	Frontplate TECEfilo børstet rustfritt reservedel
2	6102904	Ventilenhet TECEfilo 230V reservedel
3	6102906	Festeskruer TECEfilo 4 stk. reservedel
4	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm




TECEfilo Elektr. urinal betjeningsplate, 7,2V batteri, kunststoff

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6102898	Frontplate TECEfilo børstet rustfritt reservedel
2	6102905	Ventilenhet TECEfilo 7.2V batteri reservedel
3	6102906	Festeskruer TECEfilo 4 stk. reservedel
4	6102907	Batteriholder TECEfilo reservedel
5	6102908	TECEfilo Batterier
6	6102909	Verktøy f/betjeningsplater demontering/programm




TECESquare Metall betjeningsplate for urinal

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820180	Håndtak med sugekopper
2	9820031	TECE urinalventil. mekanisk




TECEloop Urinal betjeningsplate, kunststoff

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820031	TECE urinalventil. mekanisk




TECEloop Urinal betjeningsplate, glass

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820180	Håndtak med sugekopper
2	9820031	TECE urinalventil. mekanisk




TECEnow Urinal betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820031	TECE urinalventil. mekanisk




TECEambia Urinal betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
		TECEambia Urinal Täckplatta vit. antibakteriell
1	6122371	Fjærer til betjeningsplater
2	6122372	Gummidempere
3	9820031	TECE urinalventil. mekanisk



TECEplanus Urinal betjeningsplate

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
		TECEplanus Urinal Täckplatta matt vit
		TECEplanus Urinal Täckplatta borstad rostfritt stål
1	6122371	Fjærer til betjeningsplater
2	6122372	Gummidempere
3	9820031	TECE urinalventil. mekanisk





Sanitærssystemer

TECEprofil INSTALLASJONS- SYSTEM


TECEprofil Installasjonssystem

TECEprofil Profilrør

Profilrør for å lage en bærende struktur for plassering av TECEprofil-komponenter.
Laget av valset stål, sveiset og galvanisert.

Mål: 4500 x 33 x 33 mm (LxBxH)


Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122381	4500 x 33 x 33 mm	1



TECEprofil Skjøt for profilrør

For stabil sammenkobling av to TECEprofil-profilrør i aksial retning.

Art.nr.	Forp. 1
9010009	1



TECEprofil Panelskrue

Selvborende skruer for å feste veggplater til TECEprofil Profilrør

Laget av stål, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122345	3,5 x 35 mm	100



TECEprofil Skruer

Selvborende stjerneskrue til TECEprofil Profilrør og traverser.

Dimensjon: 4,2 x 13 mm



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
918007	4,2 x 13 mm	100



TECEprofil Hjørneforbindelse

Hjørneforbindelse for rettinklet forbindelse av TECEprofil-profilrørene.
Forhåndsmontert enhet laget av galvanisert stål med umbrakonskrue M5 (SW 3) og trykkfjær.

Art.nr.	Forp. 1
6122382	1




TECEprofil Festevinkel

Festebrakett for feste av TECEprofil Profilrør til veggen.
Forhåndsmontert enhet laget av galvanisert stål inkludert festematerial.

Bestilles separat:

- 6122386 - TECEprofil Lydisolerende plate

Art.nr.	Forp. 1
6122383	1




TECEprofil Dobbeltefeste

Dobbeltefeste for festing av to TECEprofil profilrør samtidig på bakveggen.
For konstruksjonsdybder på 140-220mm.
Forhåndsmontert enhet laget av galvanisert stål inkludert festematerial.

Bestilles separat:

- 6122386 - TECEprofil Lydisolerende plate

Art.nr.	Forp. 1
6122384	1




TECEprofil Dobbeltefeste, ekstra lang

Dobbeltefeste for festing av to TECEprofil profilrør samtidig på bakveggen.
For konstruksjonsdybder på 220-300mm.
Forhåndsmontert enhet laget av galvanisert stål inkludert festematerial.

Bestilles separat:

- 6122386 - TECEprofil Lydisolerende plate


Art.nr.	Forp. 1
6122385	1



TECEprofil Profilforbinder

Festebrakett for feste av to TECEprofil Profilrør i enhver vinkelposisjon.
Forhåndsmontert enhet laget av galvanisert stål inkludert festematerial.

Art.nr.	Forp. 1
9018002	1



TECEprofil Lydisolerende plate

TECEprofil lydisolasjonssett for monteringsbraketter.
Lydisolasjonssett for lydavgjøring av monteringsbrakettene fra bakveggene.

Art.nr.	Forp. 1
6122386	1





TECEprofil Installasjonssystem

TECEprofil Multiklemme

For festing av ethvert material til TECEprofil profilrør.

Består av:

- Skruer og mutter M 8
- Galvaniserte stålplate



Art.nr.	Forp. 1
6122673	1

TECEprofil Klammer for gjengestag

For å feste gjengestag til TECEprofil Profilrør.
Ferdigmontert enhet av galvanisert stål, uten gjengestag.




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122674	M8	1
6122675	M10	1

TECEprofil Støtte for frittstående vegg

For avstivning av frittstående TECEprofil konstruksjoner.

Består av:

- Støtteben i galvanisert stål
- Festemateriale for feste støtteben på gulvet
- Festemateriale for feste til TECEprofil konstruksjon




Art.nr.	Forp. 1
9030017	1

TECEprofil Profilfot, justerbar

Justerbar fot og endestykke for å sette inn i et TECEprofil profilrør.
Foten er laget for å ta belastninger, f.eks. for å støtte badekar.

Består av:

- Justerbar fot for høydejustering av TECEprofil profilrør
- Endeløkk med gummipute



Art.nr.	Forp. 1
9140000	1



Sanitærsystemer

TECElux WC-TERMINAL

TECElux WC-terminal


TECElux WC-terminal består alltid av:

(A) En TECElux-WC innbyggingssterne

(B) En øvre glassplate med betjening

(C) En nedre glassplate for innfesting av WC-skål. Tilkobling for vann og strøm er skjult i veggen.

(A) Innbyggingssterne



TECElux 100
NRF 6122401

TECElux 200
NRF 6122402

TECElux 400
NRF 6122403

(B) Øvre glassplate med betjeningsfelt, hvit



Hvit
NRF 6122404

Forkrommet
NRF 6122405

«sen-Touch» (elektronisk)
NRF 6122406

(C) Nedre glassplate for toalett, hvit



Standardskål
NRF 6122407

Dusj-WC
NRF 6122408

Dusj-WC påbygg
NRF 6122409

TECElux innbyggingssterne finnes i tre versjoner: TECElux 100, 200 og 400. TECElux 100 har mulighet for berøringsfri spyling. TECElux 200 har ytterligere en funksjon som gjør det mulig å justere sittehøyden på WC-skålen. I TECElux 400 inngår alle funksjoner, også luktavtrekk.



Alle varianter av glassplater finnes også i sort.

	Side
TECElux	
Innbyggingsisterne	100
Glassplater	103
Tilbehør	105
Reservedeler	107

Innbyggingsysterne

TECElux WC-modul 100 , Byggehøyde 1120mm

Innbyggingsysterne for vegghengt toalettskål, for installering inne i eller utenpå vegg. Kun for frontbetjening. Monteres sammen med TECElux øvre og nedre glassplate.

Består av:


- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Meget støysvak innløpsventil
- Bolteavstand for montering av skål er 180 mm
- Rammen kan justeres 200 mm i høyden
- Egnet for veggplatetykkelse 18 - 45 mm
- Rammemål: 1120 x 500 x 140 mm
- TECEprofil såpeinnsats

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- Overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Kan også leveres med rett klosettstuss for installasjon til avløp i bakvegg
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser

Bestilles separat:

- Øvre glassplate med betjening
- Nedre glassplate
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- 9820310 Systerne tilkoblingssett - kuleventil, tilførselsslange, varerøranslutning



Art.nr.	Antall
6122401	1

TECElux WC-modul 200, Byggehøyde 1120mm

Innbyggingsisterne for vegghengt toalettskål, for installering inne i eller utenpå vegg. Kun for frontbetjening. Monteres sammen med TECElux øvre og nedre glassplate. Klosettskålen kan høydejusteres 8 cm.

Består av:


- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Meget støysvak innløpsventil
- Klosettskålen kan høydejusteres 8 cm
- Bolteavstand for montering av skål er 180 mm
- Rammen kan justeres 200 mm i høyden
- Egnet for veggplatetykkelse 18 - 45 mm
- Rammemål; 1120 x 500 x 140 mm
- TECEprofil såpeinnsats

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- Fleksibelt klosettbend DN 90 (PE-HD kan sveises) og 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnet for vannrett tilkøpling
- Avslutningsdeler DN 90, inklusive terser

Bestilles separat:

- Øvre glassplate med betjening
- Nedre glassplate
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- 9820310 Sisterne tilkoblingssett - kuleventil, tilførselsslange, varerøranslutning



Art.nr.	Antall
6122402	1

Innbyggingsisterne

TECElux WC-modul 400, Byggehøyde 1120mm

Innbyggingsisterne for vegghengt toalettskål, for installering inne i eller utenpå vegg.

Kun for frontbetjening. Monteres sammen med TECElux sen-Touch øvre glassplate og nedre glassplate.

Klosettskålen kan høydejusteres 8 cm. Inklusive luktavtrekk «ceramic-Air».



Består av:


- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling
- Kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde
- Isolert mot kondens
- Meget støysvak innløpsventil
- Klosettskålen kan høydejusteres 8 cm
- Bolteavstand for montering av skål er 180 mm
- Rammen kan justeres 200 mm i høyden
- Egnet for veggplatetykkelse 18 - 45 mm
- Rammemål; 1120 x 500 x 140 mm
- TECEprofil såpeinnsats

Leveres komplett:

- Ramme av profilrør
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- Fleksibelt klosettband DN 90 (PE-HD kan sveises) og 90/110 overgang i PP
- Overgang også egnet for vannrett tilkøpling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Støysvakt luktavtrekk «ceramic-Air» med langtidsfilter. Luft fra skålen filtreres gjennom det keramiske filteret og returnerer ferdig renset til rommet igjen. Ikke noe varmetap

Bestilles separat:

- Øvre glassplate med betjening, type sen-Touch
- Nedre glassplate
- Monteringsdeler for installasjon i hjørne eller andre løsninger
- 9820310 Sisterne tilkoblingssett - kuleventil, tilførselsslange, varerøranslutning




Art.nr.	Antall
6122403	1

Glassplater

TECElux Betjeningspanel med manuelle knapper


TECElux øvre glassplate med manuell betjening. Øvre glassplate for TECElux innbyggings-sisterner med to avfjærede betjeningsknapper. Inklusive betjeningsstenger og festemateriell. Montasje kun i forbindelse med den nedre glassplaten. Mål: 430 x 555 x 16 mm



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122404	Hvit / hvit	1
6122405	Hvit / Forkrommet	1
6122431	Sort / Sort	1
6122432	Sort / Forkrommet	1

TECElux Betjeningspanel med elektronisk "sen-Touch" betjening

Øvre glassplate for TECElux innbyggings-sisterner med elektronisk "sen-Touch" betjeningsfelt og festemateriell med LED-lys, to spylemengder. Inklusive nettadapter for 230V anslutning og motor for to spylemengder. Montasje kun i forbindelse med den nedre glassplaten. Mål: 430x555x16mm




TECElux Betjeningspanel med elektronisk "sen-Touch" betjening

Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122406	Hvit	1
6122433	Sort	1

TECElux - nedre glassplate for standard toalett

TECElux - WC-glassplate for standardklosett. Nedre glassplate for innfesting av klosett. Boltavstand 180mm. Inklusive støydemping. Mål: 430x445x16mm




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122407	Hvit	1
6122434	Sort	1

TECElux - nedre glassplate for TECEone

TECElux - Nedre glassplate for TECEone

Lydisolasjonssett og koblingssett for kaldt og varmt vann medfølger.





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122438	Hvit	1
6122439	Sort	1

Glassplater

TECElux - nedre glassplate for dusj-WC (Toto, Geberit)

Nedre glassplate for bruk sammen med dusj-WC, Geberit AquaClean 8000 og 8000 plus. Inklusive støydemping.
Mål: 430x445x16mm

***9820280 Varerøranslutning må bestilles separat**





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122408	Hvit	1
6122435	Sort	1

TECElux - nedre glassplate for dusj-WC påbygg

Nedre glassplate for bruk sammen med dusj-WC påbygg som V&B ViClean U, Geberit AquaClean 5000 og 5000 plus. Inklusive støydemping.
Vennligst benytt NRF 6122412 TECElux koblingssett, vann for dusj-WC ved V&B dusj-WC
Mål: 430x445x16mm

***9820280 Varerøranslutning må bestilles separat**




Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122409	Hvit	1

TECElux - nedre glassplate for dusj-WC (Duravit, V&B, Geberit)

TECElux nedre glassplate for bruk sammen med dusj-WC
Inklusive støydemping

***9820280 Varerøranslutning må bestilles separat**





Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122414	Hvit	1
6122437	Sort	1

TECElux - nedre glassplate for dusj-WC (Geberit, Toto, Grohe, V&B, La

TECElux nedre glassplate for bruk sammen med dusj-WC
Inklusive støydemping

***9820280 Varerøranslutning må bestilles separat**



Art.nr.	Farge	Forp. 1
6122441	Hvit	1
6122436	Sort	1

TECEprofil Flottørventil F10

Universal flottørventil for installasjon i alle TECE-sisterner, så vel som nesten alle standard skjulte og veggmonterte sisterner fra andre produsenter.

Produkttegenskaper:

- Anslutning: 3/8" utv. gjenge, messing
- Arbeidstrykk: 0,5-10 bar
- Min. arbeidstrykk: 0,5 bar
- Justerbar fyllhøyde
- Justerbart rør for støysvak bunnfylling
- Støysvak i henhold til armaturgruppe 1 (DIN 4109)
- Kompakt design
- Inkl. adapter og festemutter



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122396	3/8"	1

TECEprofil Reduseringssett

Ventilinnsats for justering av spyletrykket til TECE-sisternener med dybde 13cm.

Monteres i ventilsete til utløpsventilen.

Anvendes der man får for eksempel overspyling i toalettskål.

Mulig spyletrykk i forhold til standardinnsatsen: 65% - 115% (28 -46mm)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
9820230	28-46 mm	1

**TECElux Luktavtrekk "ceramic-Air"**

Oppgraderingsset for ettermontering av luktavtrekk ceramic-Air for modul TECElux 100 eller TECElux 200.

Brukes sammen med sen-Touch.

Består av:

- Avtrekkshus inklusive vifte og luftutslipp
- Filterinnsats
- Festemateriell
- Spylør med anslutning for luktavtrekk
- Utløpsventil



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122411	50 mm	1

TECEprofil Fleksibelt avløpsrør

PE-HD, kan sveises

Husk klamring av spissende! Vanligvis for langt for vertikalt utløp

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
9820317	90 mm	1



Tilbehør

TECElux Koblingssett, vann for dusj-WC

Lang armert slange med anslutning for TOTO Neorest AC og EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni og V&B ViClean U

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122412	1/2" x 1/2" inv/inv	1




TECElux Elektrisk tilkoblingssett

For fast anslutning av strømforsyningen til "sen-Touch" glassplaten.

Består av:


- Koblingsboks IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anslutningskabel for sen-Touch

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
6122413	230/12V	1




TECElux WC-modul 100 , Byggehøyde 1120mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9280103	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
4	9820139	Pakning for avløpsbend
5	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
6	9820015	Pakning for spylør - nedre
7	9820011	TECE Spylør med O-ring - L=269mm
8	9820335	TECE C-profil for Modulfot
9	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
10	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
11	9820071	Klinkemutter
12	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
13	9820329	TECElux Säkringskabel
14	9820330	TECElux Frigolitskydd
15	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer venstre
16	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer høyre
17	6122394	TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter



TECElux WC-modul 200, Byggehøyde 1120mm


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9280103	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820317	TECEprofil Fleksibelt avløpsrør
4	9820139	Pakning for avløpsbend
5	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
6	9820015	Pakning for spylør - nedre
7	9820011	TECE Spylør med O-ring - L=269mm
8	9820335	TECE C-profil for Modulfot
9	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
10	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
11	9820071	Klinkemutter
12	9820329	TECElux Säkringskabel
13	9820330	TECElux Frigolitskydd
14	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer venstre
15	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer høyre
16	6122394	TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter



Reservedeler


TECElux WC-modul 400, Byggehøyde 1120mm

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9280103	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820317	TECEprofil Fleksibelt avløpsrør
4	9820139	Pakning for avløpsbend
5	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
6	9820015	Pakning for spylør - nedre
7	9820011	TECE Spylør med O-ring - L=269mm
8	9820335	TECE C-profil for Modulfot
9	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
10	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90
11	9820071	Klinkemutter
12	9820329	TECElux Säkringskabel
13	9820330	TECElux Frigolitskydd
14	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer venstre
15	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssystemer høyre
16	6122394	TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter
17	9820301	Keramisk innsatsfilter TECElux
18	9820300	Luftuttlipp for TECElux keramisk filter
19	9820311	TECElux Ceramic-Air odour extraction




TECElux Betjeningspanel med manuelle knapper

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820290	Tilbehør til TECElux manuelle knapper
2	9820288	Hvite knapper. TECElux manuell
	9820289	Forkrommede knapper. TECElux manuell
3	9820287	Magnetlås. justerbar f/TECElux glassplate




TECElux - nedre glassplate for TECEone

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820291	Beskyttelsesring for TECElux glassplate og WC-bol
2	9820351	Beskyttelsesstrips for TECElux glassplate




TECElux Betjeningspanel med elektronisk "sen-Touch" betjening

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820284	Motor til utløpsventil TECElux/TECElux Mini/TECEs
2	9820286	Nettadapter f/stikkontakt TECElux senTouch
3	9820287	Magnetlås. justerbar f/TECElux glassplate
4	9820285	Glassplate hvit reservedel for TECElux sen-Touch




TECElux - nedre glassplate for dusj-WC (Toto, Geberit)

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820291	Beskyttelsesring for TECElux glassplate og WC-bol
2	9820351	Beskyttelsesstrips for TECElux glassplate



TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm


Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	229820499	Installasjonstunnel inkl. isoporblokk
	9820027	Isoporblokk for betjeningsplate
2	9820017	TECEprofil Beskyttelsesdeksel
3	229820496	Festestenger "easy fit"
4	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
5	6122752	TECEprofil tilførselsslange
6	9820280	TECE Varerøranslutning - 25mm
7	9820282	TECEprofil kuleventil for innløp. sisterner
8	6122379	Innløpsplugg til TECEprofil sisterner
9	6122396	TECEprofil Flottørventil F10
10	9820372	Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" før 2020
	9820373	Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020
11	6122354	TECEprofil Utløpsventil A2
12	9820015	Pakning for spylør - nedre
13	9820011	TECE Spylør med O-ring - L=269mm
14	9820014	TECE O-ring for spylør - ved tanken



Reservedeler


TECEprofil Flottørventil F10

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122397	TECE hendelsett for flottørventil F10
2	6122398	TECE pakningssett for flottørventil F10
3	6123097	TECE messinganslutning 3/8" for flottørventil F10
4	6123098	TECE O-Ring M30 for flottørventil F10




TECEprofil Utløpsventil A2

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6122356	TECE pakning for A2 utløpsventil
2	6123084	TECE Ventilsete for utløpsventil A2
3	6122357	TECE O-ring for utløpsventil A2
4	6123085	TECE Løfteøre for utløpsventil A2
5	6122355	Løfteøre for elektroutløser
6	6123086	TECE ekstra vekt for utløpsventil A2



TECEprofil Såpeinnsats for rengjøringstabletter

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123087	TECE Klemskruer
2	6123088	TECE Skruer til betjeningsplater
3	6123089	TECE Styrestenger for TECEprofil Såpeinnsats





Sanitærsystemer

TECE WC-PORSELEN

	Side
TECE WC porselen	
TECEone WC-porselen	114
TECE WC-porselen	116
Tilbehør	117
Reservedeler	118

TECEone WC-porselen

TECEone Veggskål med dusjfunksjon

Rimless-skål med integrert dusjfunksjon for komfortabel rengjøring med vann. Dusjen fungerer strømløs med kaldt og varmtvannstilkobling. Vegghengt modell for innbyggingssystemer. NB! Sete bestilles separat.

Dusjfunksjon:

- Intuitiv betjening for vanntemperatur og vannmengde via sidemonterte dreieratt
- Vannmengden kan reguleres trinnløst inntil 5,6 l/min.
- Vanntemperaturen kan justeres mellom 10 og 38°C
- Selvrensende dusjarm
- Utbyttbart dusjhode
- Sertifisert skoldesikring
- Vanntrykkbehov, min. 1 bar


Toalettskål:

- Vegghengt for 6 og 4,5 liter spyling
- Kompakt dybde 540 mm
- Skjulte veggfester og vannanslutninger
- Rimless skål med integrert sprutsikring
- Premonterte, solide fester for TECEone toalettsete
- Materiale: Hvit sanitærkeramikk
- Hygieneoptimalisert innerskål med få hjørner, kanter og fuger
- Mål (BxHxD): 358 x 350 x 540 mm

Inkluderer:

- Toalettskål inklusive skjulte veggfester
- Premonterte fester for sete
- Premonterte betjeningsratt
- Armerte slanger for anslutning til forstillingskraner

Art.nr.	Antall
6122452	1



TECEone Veggskål

Rimless veggskål uten dusjfunksjon. Vegghengt modell for innbyggingssystemer.


Produktegenskaper:

- Vegghengt for 4/6 liters spyling
- Rimless skål med integrert sprutsikring
- Skjulte veggfester, c/c 180 mm
- Premonterte, solide fester for TECEone toalettsete
- Materiale: hvit sanitærkeramikk
- Mål: (BxHxD): 358 x 350 x 540 mm
- Vekt: 29 kg

Bestilles separat:

- TECEone Toalettsete med lokk, SoftClose, Art.nr.: 6122454

Art.nr.	Antall
6122757	1



TECEone Toalettsete med lokk, SoftClose

Toalettsete med lokk, tilpasset TECEone toalettskål.

Egenskaper:

- Forkrommete metallhengsler med Soft Close-funksjon
- Av meget kraftig hvit Duroplast
- For montasje på formonterte TECEone fester
- Sete og lokk kan tas av for rengjøring
- Sete kan skrues fast
- Ergonomisk utformet sete



Art.nr.	Antall
6122454	1

TECE WC-porselen

TECE Klosettskål med soft close sete


Vegghengte toalettet i kompakt design med åpen spylekant og soft close sete..

Produktegenskaper:

- Material toalettskål: Sanitærkeramikk
- Material toalettsete: Duroplast
- Spylevolum: 3/6 liter
- Bolteavstand: 180mm
- Byggelengde: 515mm
- Farge: Hvit
- Mål: (B x H x D) 360 x 350 x 515mm
- Vekt: 16kg
- Godkjenning i henhold til EN 997



Art.nr.	Antall
6123151	1 NYHET



TECEprofil Støydemppeplate for Sealingbag

Ekstra tykt støydemppeplate for installasjoner i forbindelse med sisterner med sealingbag.
Sørger for at eventuelt lekkasjevann dreneres ut av veggen nederst på den lydempende platen.



NB! Se monteringsanvisning for sisterner med safetybag.



Art.nr.	Forp. 1
98273	1

TECEprofil Støydemppeplate

Plasseres mellom klosettskål og fliser.
For lydavgjøring mellom klosettskål eller bidékeramikk og flisbelegg.
Ujevner eventuelle ujevnheter i veggoverflaten.
Leveres med mutter og beskyttelsesdeksel for montering av klosettskål.



Art.nr.	Forp. 1
6122341	1

TECEone Avkalkingssett

Verktøy for avkalking av TECEone med dusjfunksjon.

Inneholder:

- Sprutsikring
- Avkalkingstabletter
- Plugg



Art.nr.	Forp. 1
6123069	1

TECEone Avkalkingstabletter

4 avkalkingstabletter til TECEone med dusjfunksjon.


Art.nr.	Forp. 1
6123071	1



Reservedeler


TECEone Veggskål med dusjfunksjon

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820356	TECEone feste
2	9820357	TECEone festemutter
3	9820362	TECEone innstillingsratt vannmengde
4	9820469	TECEone keramisk ventil
5	6123051	TECEone Temperaturkontrollknapp
6	6123052	TECEone Termostatpatron
7	9820471	TECEone slangesett
8	9820364	TECEone rosett
9	9820403	TECEone dusjstavkappe 3 x "standard" 75°
10	9820406	TECEone dusjstavkappe 3 x "small" 90°
11	9820405	TECEone dusjstavkappe 3 x "medium" 90°
12	9820404	TECEone dusjstavkappe 3 x "standard" 90°
13	9820363	TECEone dusjstav komplett
14	9820422	TECEone verktøy til dusjstav
15	9820351	Beskyttelsesstrips for TECElux glassplate
16	6122758	TECEone pakning til spylørør reservedel
17	6123053	TECEone O-ring Dusjstav
18	6123054	TECEone O-ring Sikkerhetsanordning EN 1717




TECEone Veggskål

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	9820356	TECEone feste
2	9820357	TECEone festemutter
3	9820351	Beskyttelsesstrips for TECElux glassplate
4	6122758	TECEone pakning til spylørør reservedel



TECEone Toalettsete med lokk, SoftClose

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	6123123	TECEone hengselsett sete og lokk til 2021
2	6123124	TECEone demper til sete og lokk
3	6123125	TECEone hengsel og demper venstre fra 2021
4	6123126	TECEone hengsel og demper høyre fra 2021
5	6123127	TECEone seteputer
6	6122678	TECEone seteputer
7	6123128	TECEone buffer til sete og lokk fra 2021





Sanitærsystemer

TECE drainprofile DUSJRENNER

	Side
TECEdrainprofile	
Dusjrenne	122
Sluk	124
Tilbehør	127
Reservedeler	129

Dusjrenne

TECEdrainprofile Dusjrenne, børstet rustfritt stål

TECEdrainprofile dusjrenne for dusjavløp, for montering i flislim over påstøp og påstrykningsmembran.


Bestående av:

- Lengdejusterbar dusjprofil (kan forkortes til = 500 mm) i rustfritt stål, med innvendig fall for å forbedre vandrennering og selvrensende effekt, materiale 1.4301 (304)
- Profildeksel i rustfritt stål, med "push-funksjon" for enkel fjerning.
- Trykkklasse K3 - maksimal testbelastning 300 kg
- Anslutning for tilkobling til et TECEdrainprofile sluk
- For fliser/stein på 8-25 mm (inklusive lim)
- Kan installeres ut på gulv eller inntil vegg ved veggbelegging = 10 mm (inkl. lim)

Bestilles separat:

- TECEdrainprofile sluk

Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533576	Børstet rustfritt stål	800 mm	1
4533577	Polerat rustfritt stål	800 mm	1
4533578	Børstet rustfritt stål	900 mm	1
4533579	Polerat rustfritt stål	900 mm	1
4533581	Børstet rustfritt stål	1000 mm	1
4533582	Polerat rustfritt stål	1000 mm	1
4533583	Børstet rustfritt stål	1200 mm	1
4533584	Polerat rustfritt stål	1200 mm	1
4533573	Borstet rustfritt stål	1600 mm	1



TECEdrainprofile Dusjrenne, sort børstet rustfritt stål

TECEdrainprofile Dusjrenne med sort overflate. Dusjprofil for montering i flislim over påstøp og påstrykningsmembran.


Bestående av:

- Lengdejusterbar dusjprofil (kan forkortes til = 500 mm) i rustfritt stål, med innvendig fall for å forbedre vandrennering og selvrensende effekt, materiale 1.4301 (304) med farget PVD-belegg
- Profildeksel i rustfritt stål, med "push-funksjon" for enkel fjerning.
- Trykkklasse K3 - maksimal testbelastning 300 kg
- Anslutning for tilkobling til et TECEdrainprofile sluk
- For fliser/stein på 8-25 mm (inklusive lim)
- Kan installeres ut på gulv eller inntil vegg ved veggbelegging = 10 mm (inkl. lim)

Bestilles separat:

- TECEdrainprofile sluk

Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533635	Sort børstet rustfritt	800 mm	1
4533636	Sort børstet rustfritt	900 mm	1
4533637	Sort børstet rustfritt	1000 mm	1
4533638	Sort børstet rustfritt	1200 mm	1
4533668	Sort børstet rustfritt	1600 mm	1 KOMMENDE



TECEdrainprofile Dusjrenne, PVD

TECEdrainprofile for dusjavløp med farget PVD-belegg, for montering i flislim over påstøp og påstrykningsmembran.


Det miljøvennlige PVD-belegget gjør dusjrennen ekstra motstandsdyktig mot riper og slitasje. Materialer og farger matcher betjeningsplaten TECESquare og armatur fra hansgrohe/AXOR.

Bestående av:

- Lengdejusterbar dusjprofil (kan forkortes til = 500 mm) i rustfritt stål, med innvendig fall for å forbedre vandrensning og selvrensende effekt, materiale 1.4301 (304) med farget PVD-belegg
- Profildeksel i rustfritt stål, med "push-funksjon" for enkel fjerning. Trykkklasse K3 - maksimal testbelastning 300 kg
- Anslutning for tilkobling til et TECEdrainprofile sluk
- For fliser/stein på 8-25 mm (inklusive lim)
- Kan installeres utpå gulv eller inntil vegg ved veggbelegging = 10 mm (inkl. lim)

Bestilles separat:

- TECEdrainprofile sluk



Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533585	Sort krom børstet	800 mm	1
4533587	Gulloptikk børstet	800 mm	1
4533588	Gulloptikk polert	800 mm	1
4533589	Roségull børstet	800 mm	1
4533592	Sort krom børstet	900 mm	1
4533594	Gulloptikk børstet	900 mm	1
4533595	Gulloptikk polert	900 mm	1
4533596	Roségull børstet	900 mm	1
4533598	Sort krom børstet	1000 mm	1
4533601	Gulloptikk børstet	1000 mm	1
4533602	Gulloptikk polert	1000 mm	1
4533603	Roségull børstet	1000 mm	1
4533605	Sort krom børstet	1200 mm	1
4533607	Gulloptikk børstet	1200 mm	1
4533608	Gulloptikk polert	1200 mm	1
4533609	Roségull børstet	1200 mm	1

TECEdrainprofile sluk DN 40 sideutløp lavtbyggende

TECEdrainprofile hjelpesluk "lavt", DN 40 utløp horisontalt. Hjelpesluk for TECEdrainprofile dusjprofil, for innstøping, kobles til et DN 40 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring. NB! Ikke godkjent som et selvstendig sluk.


Produktegenskaper:

- Minimum monteringshøyde 65 mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse = 0,53 l/s
- Vannlås lukningshøyde 30 mm
- Vannlås kan enkelt tas ut
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser

Bestilles separat:

- TECEdrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533612	DN 40	1



TECEdrainprofile sluk DN 50 sideutløp

TECEdrainprofile sluk "standard", DN 50 utløp horisontalt. Sluk for TECEdrainprofile dusjprofil, for innstøping, kobles til et DN 50 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.


Produktegenskaper:

- Minimum monteringshøyde 95 mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse = 0,8 l/s
- Vannlås lukningshøyde 50 mm
- Vannlås kan enkelt tas ut for rengjøring
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser

Bestilles separat:

- TECEdrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533613	DN 50	1




TECEDrainprofile sluk DN 50 bunnutløp

TECEDrainprofile sluk, DN 50 utløp vertikalt
Sluk for TECEDrainprofile dusjprofil, for innstøping, kobles til et DN 50 avløpsrør.
Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

Produktegenskaper:

- Minimum monteringshøyde 47mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse =1,37l/s
- Vannlås lukningshøyde 50mm
- Vannlås kan enkelt tas ut for rengjøring
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser

**Bestilles separat:**

- TECEDrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533614	DN 50	1

TECEDrainprofile sluk DN 75 sideutløp

TECEDrainprofile sluk DN75 med sideutløp.
Sluk for TECEDrainprofile dusjprofil, for montering i trebjelkelag eller for innstøping, for horisontal tilkobling til et DN75 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

Produktegenskaper:

- Minimum monteringshøyde 136mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse: =0,8/=0,9l/s (i henhold til EN 1253 med 10/20mm vannsøyle)
- Vannlås lukningshøyde: 50mm
- Vannlås kan enkelt tas ut
- Fabrikkmontert, klikkbar og fleksibel tetningsmansjett
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser

**Bestilles separat:**


- TECEDrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Monteringsramme for montering i trebjelkelag (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533643	DN 75	1

TECEDrainprofile sluk DN 75 frontutløp

TECEDrainprofile sluk DN 75 med frontutløp. Sluk for TECEDrainprofile dusjprofil, for montering i trebjelkelag eller for innstøping, for horisontal tilkobling til et DN75 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

- Produktegenskaper:
- Minimum monteringshøyde 136mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse: =0,7/=0,8l/s (i henhold til EN 1253 med 10/20mm vannsøyle)
- Vannlås lukningshøyde: 50mm
- Vannlås kan enkelt tas ut
- Fabrikkmontert, klikkbar og fleksibel tetningsmansjett
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser



Bestilles separat:

- TECEDrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Monteringsramme for montering i trebjelkelag (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)


Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533644	DN 75	1

TECEDrainprofile sluk DN 75 bunnutløp

TECEDrainprofile sluk DN75 med bunnutløp. Sluk for TECEDrainprofile dusjprofil, for montering i trebjelkelag eller for innstøping, for vertikal tilkobling til et DN75 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

Produkttegenskaper:

- Minimum monteringshøyde 95mm (underkant sluk til overkant påstøp)
- Dreneringsytelse: =0,7/=0,8l/s (i henhold til EN 1253 med 10/20mm vannsøyle)
- Vannlås lukningshøyde: 50mm
- Vannlås kan enkelt tas ut
- Fabrikkmontert, klikkbar og fleksibel tetningsmansjett
- Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider
- Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser




Bestilles separat:

- TECEDrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Monteringsramme for montering i trebjelkelag (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533645	DN 75	1


TECEDrainprofile Monteringsbein

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533647	H = 95-200 mm	1



TECEDrainprofile Monteringsplate

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533646	700 x 300 x 22 mm	1



TECEDrainprofile monteringsføtter sett

TECEDrainprofile monteringsføtter
Monteringsføtter for sluk "lavt" eller "standard", for enkel høydejustering og posisjonsfiksering.

Justeringsområde for avløp "standard" 95-194 mm, for avløp "lavt" 65-164 mm (underkant føtter til overkant påstøp).

Består av:

- 3 monteringsføtter inkl. lydbeskyttelseshetter og festemateriell



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533615	H = 95-194 mm	1

TECEDrainprofile Vegg- og gulvbeslag


TECEDrainprofile vegg- og gulvmonteringsbrakett
Monteringsbrakett for sluk "lavt" eller "standard" for montering på vegg eller på gulv. For enkel høydejustering og posisjonsfiksering.

Inkl. lydbeskyttelseshetter og festemateriell.

Monteringsbraketten kan demonteres og brukes på nytt når den brukes for sluk inntil vegg

Justerbar avstand til vegg fra 0 til 97/145 mm (slukets sidevegg/senter avløp)

Høydejustering for montering ute på gulv 95-185 mm (bærende dekke til topp påstøp)



Art.nr.	Forp. 1
4533616	1


Tilbehør

TECEdrainprofile Hårsil

TECEdrainprofile hårsil
Hårsil i rustfritt stål. «Push-funksjon» gjør det enkelt å ta silen ut for rengjøring.

Består av:


- To siler (for én renne).



Art.nr.	Forp. 1
4533617	1

TECEdrainline Lydisolerende matte

Lydisolerende matte for montering under avrettingsmasse i området ved dusjen eller på hele badet. For reduksjon av støy og trinnlyd ved renovering og nybygg.
Produsert av resirkulerte gummigranulat bundet med PUR elastomer. Oppfyller støybeskyttelseskravene i henhold til DIN 4109-5 utgave 2020-08 og høyeste støybeskyttelsesnivå SSt III i henhold til VDI 4100 utgave 2012-10 (lydtestsertifikat på forespørsel).




Produktgenskaper:

- 6mm tykk
- Brannklasse: B2 (DIN 4102)
- Motstandsdyktighet mot varme: 0,05 (m²*K)/W
- Kompresjon: 15 t/m²: 0,6 mm
- Lyddempende effekt: dLw= 20 dB(A)

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533294	1,25 x 1,25 m	1


TECEdrainline Lydisolerende matte

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533295	1,25 x 8 m	8




TECEDrainprofile Dusjrenne, børstet rustfritt stål

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533618	TECEDrainprofile deksel børstet rustfritt




TECEDrainprofile Dusjrenne, sort børstet rustfritt stål

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533641	TECEDrainprofile deksel sort børstet f/800-1000m
	4533642	TECEDrainprofile deksel sort børstet f/1200mm




TECEDrainprofile Dusjrenne, PVD

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533625	TECEDrainprofile deksel roségull børstet
	4533621	TECEDrainprofile deksel sort krom børstet
	4533623	TECEDrainprofile deksel gulloptikk børstet
	4533622	TECEDrainprofile deksel sort krom polert
	4533624	TECEDrainprofile deksel gulloptikk polert
	4533626	TECEDrainprofile deksel roségull polert



TECEDrainprofile sluk DN 40 sideutløp lavtbyggende

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533627	TECEDrainprofile mansjett
2	4533628	TECEDrainprofile vannlås "lav"
3	4533629	TECEDrainprofile støydempplate
4	4533631	TECEDrainprofile løftekrok for vannlås
5	4533632	TECEDrainprofile beskyttelseslokk inkl. skruer




TECEDrainprofile

Reservedeler


TECEDrainprofile sluk DN 50 sideutløp

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533627	TECEDrainprofile mansjett
2	4533633	TECEDrainprofile vannlås "normal"
3	4533629	TECEDrainprofile støydempplate
4	4533631	TECEDrainprofile løftekrok for vannlås
5	4533632	TECEDrainprofile beskyttelseslokk inkl. skruer




TECEDrainprofile sluk DN 50 bunnutløp

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533627	TECEDrainprofile mansjett
2	4533574	TECEDrainprofile vannlås for sluk med bunnutløp
3	4533629	TECEDrainprofile støydempplate
4	4533631	TECEDrainprofile løftekrok for vannlås
5	4533632	TECEDrainprofile beskyttelseslokk inkl. skruer




TECEDrainprofile sluk DN 75 sideutløp

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533648	TECEDrainprofile mansjett
2	4533633	TECEDrainprofile vannlås "normal"
3	4533631	TECEDrainprofile løftekrok for vannlås
4	4533632	TECEDrainprofile beskyttelseslokk inkl. skruer



TECEDrainprofile Vegg- og gulvbeslag

Pos	Art.nr.	Beskrivelse
1	4533634	TECEDrainprofile skruesett for veggbraketter





Sanitærsystemer

TECEdrainline DUSJRENNER

	Side
TECEdrainline	
Dusjrenner	134
Sluk	136
Slukrister	137
Tilbehør	142

Dusjrenner

TECEdrainline dusjrenne

Inklusiv butylbånd

Må bestilles separat:

- Slukrist
- Sluk for dusjrenne


Valgfritt tilbehør:

- Monteringsføtter for installasjon i støp
- Lydisolerende matte
- Hårsil

Godkjenning:

- Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk - TG 20157

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533511	700 mm	1
4533512	800 mm	1
4533513	900 mm	1
4533514	1000 mm	1
4533515	1200 mm	1



TECEdrainline dusjrenne for naturstein

Dusjrenne uten oppkant ("usynlig" etter montasje)

Slukrist i stål for montering av naturstein

Butylbånd medfølger

Må bestilles separat:

- Sluk for dusjrenne


Valgfritt tilbehør:

- Monteringsføtter for installasjon i støp
- Lydisolerende matte

Godkjenning

- Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk - TG 20157

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533484	700 mm	1
4533485	800 mm	1
4533486	900 mm	1
4533487	1000 mm	1
4533488	1200 mm	1
4533489	1500 mm	1



TECEdrainline dusjrenne vegg



TECEdrainline dusjrenne for montering inntil vegg

Må bestilles separat:

- Slukrist
- Sluk for dusjrenne
- NB! kan ikke benyttes med sluk "max"

Godkjenning

- Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk TG 20157



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533517	700 mm	1
4533518	800 mm	1
4533519	900 mm	1
4533521	1000 mm	1
4533522	1200 mm	1
4533523	1500 mm	1

Sluk

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - ekstra lav

Ekstra lavt sluk for TECEDrainline dusjrenne.

Produkttegenskaper:

- Lukningshøyde 30 mm
- Hjelpesluk - føres til hovedsluk



Grunnet lav høyde mellom sluk/avløp og flisgulv må følgende tas hensyn til:

- Bruk fliser større enn 20x20 cm og armert fiberduk over avløpsrøret.
- Ikke egnet for rullestol.


Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533497	DN40	1

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - lav

Sluk for TECEDrainline dusjrenne - DN 50, for sidetilkopling

Produkttegenskaper:

- Sideutløp
- DN 50
- Vannlås med lukningshøyde 25 mm
- Hjelpesluk - føres til hovedsluk




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533287	DN50	1

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - normal

Sluk for TECEDrainline dusjrenne - DN 50, for sidetilkopling

Produkttegenskaper:

- Sideutløp
- DN 50
- Vannlås med lukningshøyde 50 mm ihht. DIN EN 1253




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533288	DN50	1

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - max

Sluk for TECEDrainline dusjrenne - DN70, for sidetilkopling

Produkttegenskaper:

- Sideutløp
- DN 70
- Vannlås med lukningshøyde 60mm ihht. DIN EN 1253 > 50mm
- Passer ikke sammen med dusjrenne for montering inntil vegg




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533289	DN70	1

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - bunnutløp

Vertikal sluk for TECEDrainline dusjrenne - DN 50, for vertikal tilkobling.

Produktegenskaper:

- Bunnutløp
- DN 50
- Vannlås med lukningshøyde 50mm ihht. DIN EN 1253
- Nødvendig kjerneboring = 130mm





Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533291	DN50	1

Slukrister

TECEdrainline Slukrist plate

TECEdrainline slukrist for flislegging, laget av rustfritt stål, med polerte synlige kanter.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.



Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533297	polert	700 mm	1
4533298	polert	800 mm	1
4533299	polert	900 mm	1
4533301	polert	1000 mm	1
4533302	polert	1200 mm	1
4533303	polert	1500 mm	1



TECEdrainline Slukrist, frostet glass

Designrist for TECEdrainline dusjrenner laget av rustfritt stål med frostet glassoverflate.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.


Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533655	Hvit	700mm	1 NYHET
4533656	Svart	700mm	1 NYHET
4533657	Hvit	800mm	1 NYHET
4533658	Svart	800mm	1 NYHET
4533659	Hvit	900mm	1 NYHET
4533661	Svart	900mm	1 NYHET
4533662	Hvit	1000mm	1 NYHET
4533663	Svart	1000mm	1 NYHET
4533664	Hvit	1200mm	1 NYHET
4533665	Svart	1200mm	1 NYHET
4533666	Hvit	1500mm	1 NYHET
4533667	Svart	1500mm	1 NYHET



TECEdrainline Slukrist glass

Designrist for TECEdrainline dusjrenner laget av rustfritt stål med glassoverflate.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.


Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533304	Grønn	700 mm	1 UTGÅR
4533305	Hvit	700 mm	1 UTGÅR
4533306	Sort	700 mm	1 UTGÅR
4533307	Grønn	800 mm	1 UTGÅR
4533308	Hvit	800 mm	1 UTGÅR
4533309	Sort	800 mm	1 UTGÅR
4533311	Grønn	900 mm	1 UTGÅR
4533312	Hvit	900 mm	1 UTGÅR
4533313	Sort	900 mm	1 UTGÅR
4533314	Grønn	1000 mm	1 UTGÅR
4533315	Hvit	1000 mm	1 UTGÅR
4533316	Sort	1000 mm	1 UTGÅR
4533317	Grønn	1200 mm	1 UTGÅR
4533318	Hvit	1200 mm	1 UTGÅR
4533319	Sort	1200 mm	1 UTGÅR
4533321	Grønn	1500 mm	1 UTGÅR
4533322	Hvit	1500 mm	1 UTGÅR
4533323	Sort	1500 mm	1 UTGÅR



TECEdrainline Slukrist steel II

TECEdrainline slukrist av polert eller børstet rustfritt stål.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.

Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533324	polert	700 mm	1
4533473	børstet	700 mm	1
4533325	polert	800 mm	1
4533474	børstet	800 mm	1
4533326	polert	900 mm	1
4533475	børstet	900 mm	1
4533327	polert	1000 mm	1
4533476	børstet	1000 mm	1
4533328	polert	1200 mm	1
4533477	børstet	1200 mm	1
4533329	polert	1500 mm	1
4533478	børstet	1500 mm	1





Slukrister

TECEdrainline Slukrist basic

TECEdrainline slukrist av polert eller børstet rustfritt stål.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.



Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533331	polert	700 mm	1
4533332	børstet	700 mm	1
4533333	polert	800 mm	1
4533334	børstet	800 mm	1
4533335	polert	900 mm	1
4533336	børstet	900 mm	1
4533337	polert	1000 mm	1
4533338	børstet	1000 mm	1
4533339	polert	1200 mm	1
4533341	børstet	1200 mm	1
4533342	polert	1500 mm	1
4533343	børstet	1500 mm	1



TECEdrainline Slukrist drops

TECEdrainline slukrist av polert eller børstet rustfritt stål.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.

Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533461	polert	700 mm	1
4533357	børstet	700 mm	1
4533358	polert	800 mm	1
4533359	børstet	800 mm	1
4533361	polert	900 mm	1
4533362	børstet	900 mm	1
4533363	polert	1000 mm	1
4533364	børstet	1000 mm	1
4533365	polert	1200 mm	1
4533366	børstet	1200 mm	1
4533367	polert	1500 mm	1
4533368	børstet	1500 mm	1





TECEdrainline Slukrist quadratum

TECEdrainline slukrist av polert eller børstet rustfritt stål.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.

TECEdrainline quadratum børstet er sklisikker ihht. DIN 51097
Klasse C. Risten er dermed egnet for offentlige områder (F.eks skoler, idrettsanlegg etc.)




Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533383	polert	700 mm	1
4533384	børstet	700 mm	1
4533385	polert	800 mm	1
4533386	børstet	800 mm	1
4533387	polert	900 mm	1
4533388	børstet	900 mm	1
4533389	polert	1000 mm	1
4533391	børstet	1000 mm	1
4533392	polert	1200 mm	1
4533393	børstet	1200 mm	1
4533394	polert	1500 mm	1
4533395	børstet	1500 mm	1



TECEdrainline Slukrist organic

TECEdrainline slukrist av polert eller børstet rustfritt stål.
Belastbar i henhold til belastningsklasse K3 - prøvebelastning 300 kg.

Art.nr.	Farge	Lengde	Forp. 1
4533396	polert	700 mm	1
4533397	børstet	700 mm	1
4533398	polert	800 mm	1
4533399	børstet	800 mm	1
4533401	polert	900 mm	1
4533402	børstet	900 mm	1
4533403	polert	1000 mm	1
4533404	børstet	1000 mm	1
4533405	polert	1200 mm	1
4533406	børstet	1200 mm	1
4533407	polert	1500 mm	1
4533408	børstet	1500 mm	1



Tilbehør

TECEDrainline Monteringsføtter

Monteringsføtter for enklere høydejustering og festing av av TECEDrainline dusjrenne.

Består av:

- 4stk monteringsføtter inkludert støybeskyttelseshetter og festemateriale




Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533292	H=94-142 mm	1
4533293	H=139-187 mm	1

TECE Hårsil for dusjrenner

Hårsil laget av rustfritt stål, plasseres i kanalkroppen.

Art.nr.	Forp. 1
4533498	1



TECEDrainline Vannlås med luktsperre

TECEDrainline membran vannlås

Dykrør av plast med innvendig tetningsmembran som beskyttelse mot fordampning, lukt og skadedyrsperre (to-trinns sifoneffekt på grunn av tetningsvann og tetningsmembran).

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533524	For ekstra lavt sluk H	1
4533525	For lavt sluk H = 45mm	1
4533526	For normalt sluk H =	1
4533527	Max og vertikalt sluk	1



TECEDrainline Seal System Butylbånd

Seal System butylbånd for TECEDrainline
Selvklebende butyl-forseglingstape for tetting av TECEDrainline-dusjrennene. For direkte liming på den rustfrie stålflynsen til dusjrennen.

Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533499	3,9 m	3,9




TECEdrainline Lydisolerende matte

Lydisolerende matte for montering under avrettingsmasse i området ved dusjen eller på hele badet. For reduksjon av støy og trinnlyd ved renovering og nybygg.

Produsert av resirkulerte gummigranulat bundet med PUR elastomer. Oppfyller støybeskyttelseskravene i henhold til DIN 4109-5 utgave 2020-08 og høyeste støybeskyttelsesnivå SSt III i henhold til VDI 4100 utgave 2012-10 (lydtestsertifikat på forespørsel).

Produktegenskaper:

- 6mm tykk
- Brannklasse: B2 (DIN 4102)
- Motstandsdyktighet mot varme: 0,05 (m²*K)/W
- Kompresjon: 15 t/m²: 0,6 mm
- Lyddempende effekt: dLw= 20 dB(A)



Art.nr.	Dimensjon	Forp. 1
4533294	1,25 x 1,25 m	1

NRF-nummer

Art.nr.	Side
229820496109	
22982049629	
22982049630	
22982049631	
22982049631	
22982049931	
22982049930	
22982049929	
229820499109	
401803	33
401804	33
4533294	127
4533294	127
4533295	127
4533295	127
4533484	133
4533485	133
4533486	133
4533487	133
4533488	133
4533489	133
4533511	133
4533512	133
4533513	133
4533514	133
4533515	133
4533517	134
4533518	134
4533519	134
4533521	134
4533522	134
4533523	134
4533573	121
4533574	129
4533576	121
4533577	121
4533578	121
4533579	121
4533581	121
4533582	121
4533583	121
4533584	121
4533585	122
4533587	122
4533588	122
4533589	122
4533592	122
4533594	122
4533595	122
4533596	122
4533598	122
4533601	122
4533602	122

Art.nr.	Side
4533603	122
4533605	122
4533607	122
4533608	122
4533609	122
4533612	128
4533612	123
4533612	123
4533613	129
4533613	123
4533613	123
4533614	124
4533614	124
4533614	129
4533615	126
4533615	126
4533616	126
4533616	126
4533616	129
4533617	127
4533617	127
4533618	128
4533621	128
4533622	128
4533623	128
4533624	128
4533625	128
4533626	128
4533627	129
4533627	129
4533627	128
4533628	128
4533629	128
4533629	129
4533629	129
4533631	129
4533631	129
4533631	128
4533631	129
4533632	129
4533632	128
4533632	129
4533632	129
4533633	129
4533633	129
4533634	129
4533635	121
4533636	121
4533637	121
4533638	121
4533641	128
4533642	128
4533643	124

Art.nr.	Side
4533643	124
4533643	129
4533644	125
4533644	125
4533645	125
4533645	125
4533646	126
4533646	126
4533647	126
4533647	126
4533648	129
4533668	121
5116010	21
5116010	21
6102556	90
6102831	82
6102832	82
6102833	82
6102834	82
6102835	82
6102836	82
6102837	82
6102838	82
6102839	82
6102841	82
6102842	82
6102843	82
6102844	82
6102851	84
6102852	84
6102853	84
6102857	84
6102858	84
6102859	84
6102861	84
6102862	84
6102863	84
6102864	84
6102867	84
6102868	84
6102869	86
6102871	86
6102872	86
6102873	86
6102874	86
6102875	86
6102876	86
6102877	86
6102878	87
6102879	87
6102881	87
6102882	87
6102883	90

Art.nr.	Side
6102884	90
6102887	89
6102887	83
6102887	84
6102888	84
6102888	83
6102888	89
6102889	89
6102889	83
6102889	84
6102891	84
6102891	83
6102891	89
6102892	76
6102893	76
6102894	76
6102895	80
6102896	80
6102897	80
6102898	91
6102898	91
6102904	91
6102905	91
6102906	91
6102906	91
6102907	91
6102908	91
6102908	81
6102908	81
6102909	91
6102909	91
6102909	65
6102909	65
6102909	64
6102909	63
6102909	63
6102909	28
6102911	32
6102913	76
6102914	76
6102915	75
6102915	75
6102916	75
6102916	75
6102917	76
6102918	76
6102929	79
6102931	79
6102932	79
6102933	79
6102934	79
6102935	80
6102936	80

NRF-nr	Side
6102937	80
6102938	80
6102939	80
6102941	85
6102942	85
6102943	85
6102944	85
6102945	85
6102946	89
6102947	89
6102948	89
6102949	89
6102951	89
6102976	78
6102977	78
6102978	78
6102979	78
6102981	78
6102982	78
6102983	77
6102984	77
6102985	77
6102986	77
6102987	77
6102988	77
6102989	71
6102989	71
6102991	71
6102991	71
6102992	71
6102992	71
6102993	72
6102994	72
6102995	74
6102996	74
6102997	73
6102998	73
6102999	73
6103001	73
6103002	73
6103003	73
6103004	74
6103005	74
6103006	74
6103007	74
6103008	74
6103009	74
6122151	39
6122152	39
6122154	40
6122154	40
6122155	40
6122155	40

Art.nr.	Side
6122156	63
6122157	63
6122207	42
6122208	42
6122209	42
6122211	42
6122212	42
6122213	42
6122214	42
6122215	42
6122216	42
6122217	42
6122218	46
6122219	46
6122221	46
6122225	46
6122226	46
6122227	46
6122228	46
6122229	46
6122231	47
6122232	47
6122233	47
6122234	47
6122235	47
6122236	47
6122237	47
6122241	47
6122244	47
6122245	47
6122248	47
6122249	47
6122261	53
6122262	53
6122263	53
6122264	53
6122265	53
6122266	53
6122267	53
6122268	53
6122269	54
6122273	54
6122274	54
6122275	54
6122276	54
6122277	54
6122278	59
6122279	59
6122282	59
6122283	59
6122284	59
6122285	59
6122286	59

NRF-nummer

Art.nr.	Side
6122287	59
6122289	59
6122291	59
6122292	58
6122293	58
6122294	58
6122297	56
6122297	44
6122297	43
6122297	48
6122297	39
6122298	39
6122298	48
6122298	43
6122298	44
6122298	56
6122299	56
6122299	44
6122299	48
6122299	43
6122299	39
6122301	39
6122301	43
6122301	48
6122301	44
6122301	56
6122304	13
6122304	13
6122304	30
6122305	16
6122305	16
6122308	18
6122308	18
6122317	17
6122318	17
6122319	17
6122321	17
6122322	29
6122322	30
6122322	24
6122322	24
6122323	26
6122323	26
6122326	25
6122326	25
6122327	25
6122327	25
6122328	25
6122328	25
6122329	26
6122329	26
6122337	23
6122339	31

Art.nr.	Side
6122339	24
6122339	24
6122339	32
6122339	30
6122339	29
6122339	28
6122339	107
6122339	107
6122339	108
6122341	116
6122341	116
6122341	22
6122341	22
6122342	32
6122345	94
6122345	94
6122347	26
6122347	26
6122347	28
6122348	24
6122349	24
6122351	24
6122351	24
6122354	28
6122354	27
6122354	29
6122354	31
6122354	22
6122354	22
6122354	30
6122354	110
6122354	109
6122355	110
6122355	27
6122356	27
6122356	28
6122356	110
6122357	110
6122357	28
6122357	27
6122361	27
6122362	27
6122363	27
6122364	28
6122365	28
6122366	31
6122366	29
6122366	30
6122366	109
6122367	28
6122368	28
6122369	28
6122369	66

Art.nr.	Side
6122369	67
6122369	67
6122369	65
6122369	64
6122369	64
6122369	63
6122369	63
6122369	64
6122369	64
6122371	63
6122371	65
6122371	66
6122371	67
6122371	67
6122371	66
6122371	92
6122371	92
6122371	28
6122372	28
6122372	92
6122372	92
6122372	66
6122372	67
6122372	66
6122372	65
6122373	62
6122373	62
6122374	8
6122374	8
6122375	14
6122375	14
6122376	54
6122376	54
6122376	87
6122376	87
6122377	87
6122377	87
6122377	55
6122377	55
6122378	17
6122379	30
6122379	29
6122379	31
6122379	109
6122381	94
6122381	94
6122382	94
6122382	94
6122383	95
6122383	95
6122383	95
6122384	95
6122384	95
6122385	95

Art.nr.	Side
6122385	95
6122386	95
6122386	95
6122387	19
6122387	19
6122394	27
6122394	22
6122394	22
6122394	108
6122394	110
6122394	67
6122394	107
6122394	107
6122394	62
6122394	62
6122395	10
6122395	10
6122396	21
6122396	21
6122396	28
6122396	27
6122396	31
6122396	29
6122396	30
6122396	31
6122396	32
6122396	105
6122396	105
6122396	109
6122396	110
6122397	110
6122397	27
6122397	28
6122398	28
6122398	27
6122398	110
6122401	100
6122401	100
6122401	107
6122402	101
6122402	101
6122402	107
6122403	108
6122403	102
6122403	102
6122404	103
6122405	103
6122406	103
6122407	103
6122408	104
6122409	104
6122409	104
6122411	105

NRF-nr	Side
6122411	105
6122412	106
6122412	106
6122413	106
6122413	106
6122414	104
6122415	56
6122416	41
6122421	25
6122421	25
6122429	32
6122431	103
6122432	103
6122433	103
6122434	103
6122435	104
6122436	104
6122437	104
6122438	103
6122439	103
6122441	104
6122442	32
6122451	22
6122451	22
6122451	62
6122451	62
6122452	117
6122452	113
6122452	113
6122454	117
6122454	114
6122454	114
6122455	41
6122461	56
6122462	56
6122463	56
6122464	56
6122465	56
6122466	44
6122466	47
6122466	56
6122467	56
6122467	47
6122467	44
6122468	44
6122468	47
6122468	56
6122469	56
6122469	47
6122469	44
6122471	44
6122471	48
6122471	43

Art.nr.	Side
6122471	39
6122471	56
6122472	57
6122472	39
6122472	48
6122472	43
6122472	45
6122473	45
6122473	43
6122473	48
6122473	39
6122473	57
6122476	41
6122477	41
6122478	41
6122614	18
6122614	18
6122614	32
6122631	41
6122632	41
6122638	41
6122643	41
6122644	49
6122645	49
6122646	49
6122647	49
6122648	49
6122649	50
6122649	50
6122649	85
6122649	85
6122651	49
6122652	49
6122673	96
6122673	96
6122674	96
6122675	96
6122677	17
6122677	17
6122678	117
6122731	51
6122732	51
6122733	51
6122734	51
6122735	52
6122736	52
6122737	52
6122738	52
6122739	52
6122739	52
6122741	52
6122741	52
6122741	40

NRF-nummer

Art.nr.	Side
6122741	40
6122741	62
6122741	62
6122742	65
6122743	65
6122744	65
6122745	65
6122746	65
6122747	65
6122748	65
6122749	65
6122751	65
6122751	65
6122751	64
6122752	109
6122752	21
6122752	28
6122752	31
6122752	29
6122752	30
6122752	31
6122753	65
6122753	66
6122753	66
6122757	113
6122757	113
6122757	117
6122758	117
6122758	117
6122778	51
6122779	52
6122781	49
6122782	46
6122958	47
6122959	47
6122961	47
6122962	47
6122963	47
6122964	47
6122965	47
6122966	47
6122967	46
6122968	46
6122969	46
6122971	46
6122972	46
6122973	44
6122974	44
6122975	44
6122976	44
6122977	44
6122978	44
6122991	56

Art.nr.	Side
6122992	89
6122993	89
6122994	82
6122995	82
6122996	79
6122997	80
6122998	85
6123049	29
6123049	30
6123051	117
6123052	117
6123053	117
6123054	117
6123055	60
6123055	60
6123056	60
6123057	60
6123058	60
6123059	60
6123061	60
6123062	60
6123063	61
6123063	61
6123064	61
6123064	61
6123065	20
6123065	20
6123066	20
6123066	20
6123067	20
6123067	20
6123068	21
6123068	21
6123069	116
6123069	116
6123071	116
6123071	116
6123072	7
6123072	7
6123072	28
6123073	32
6123084	27
6123084	110
6123085	110
6123085	27
6123085	28
6123086	27
6123086	110
6123087	110
6123087	67
6123087	27
6123088	27
6123088	28

Art.nr.	Side
6123088	67
6123088	67
6123088	66
6123088	66
6123088	67
6123088	110
6123088	64
6123088	63
6123088	64
6123088	64
6123088	64
6123088	63
6123088	63
6123088	66
6123088	65
6123088	65
6123088	65
6123089	110
6123089	67
6123089	27
6123091	31
6123093	31
6123093	31
6123094	31
6123096	31
6123097	27
6123097	110
6123098	110
6123098	27
6123099	31
6123099	30
6123112	30
6123112	29
6123112	28
6123113	28
6123113	29
6123113	30
6123113	31
6123113	32
6123113	108
6123113	107
6123113	107
6123114	107
6123114	107
6123114	107
6123114	108
6123114	32
6123114	31
6123114	30
6123114	29
6123114	28
6123115	28
6123115	29
6123115	30

Art.nr.	Side
6123118	46
6123119	67
6123119	66
6123119	67
6123119	65
6123119	63
6123119	64
6123119	64
6123119	63
6123119	64
6123119	64
6123121	64
6123121	63
6123121	64
6123121	64
6123121	63
6123121	65
6123121	64
6123121	67
6123121	66
6123121	67
6123122	66
6123122	64
6123122	64
6123123	117
6123124	117
6123125	117
6123126	117
6123127	117
6123128	117
6123129	31
6123131	31
6123132	31
6123141	20
6123141	20
6123142	23
6123142	23
6123143	23
6123143	23
6123144	42
6123145	42
6123146	42
6123147	42
6123148	41
6123151	115
6123151	115
6123155	41
6123156	41
6123157	41
6123158	41
6123161	49
6123162	49
6123163	49

NRF-nr	Side
6123164	49
6192727	9
6192727	9
6192728	12
6192728	12
6192776	11
6192776	11
6192776	29
6192777	31
6192777	15
6192777	15
9010009	94
9010009	94
9018002	95
9018002	95
9030017	96
9030017	96
9030029	57
9030029	57
9030029	40
9030029	40
9030029	23
9030029	23
9030029	43
9030029	43
9030029	45
9030029	45
9030029	48
9030029	48
9140000	96
9140000	96
918007	94
918007	94
9221013	26
9221013	26
9280103	29
9280103	28
9280103	109
9280103	108
9280103	107
9280103	107
9820007	27
9820008	27
9820011	28
9820011	29
9820011	107
9820011	107
9820011	108
9820011	109
9820014	109
9820014	29
9820014	30
9820014	32

Art.nr.	Side
9820014	32
9820015	32
9820015	31
9820015	32
9820015	30
9820015	31
9820015	31
9820015	30
9820015	29
9820015	29
9820015	28
9820015	109
9820015	108
9820015	107
9820015	107
9820017	109
9820017	29
9820017	30
9820017	31
9820021	66
9820021	67
9820021	65
9820021	66
9820027	109
9820027	31
9820027	30
9820027	29
9820031	92
9820031	92
9820031	92
9820031	91
9820031	91
9820040	107
9820040	108
9820040	107
9820040	29
9820040	31
9820040	30
9820040	28
9820043	30
9820043	29
9820043	28
9820043	31
9820043	107
9820043	108
9820043	107
9820057	107
9820057	108
9820057	107
9820057	31
9820057	24
9820057	32

NRF-nummer

Art.nr.	Side
9820057	28
9820057	29
9820057	30
9820071	107
9820071	108
9820071	107
9820080	66
9820080	66
9820092	66
9820092	88
9820092	88
9820094	66
9820099	30
9820099	29
9820134	29
9820134	30
9820134	28
9820134	31
9820134	23
9820134	107
9820139	107
9820139	107
9820139	108
9820139	32
9820139	28
9820139	30
9820139	31
9820139	29
9820140	66
9820140	66
9820180	65
9820180	65
9820180	92
9820180	91
9820180	64
9820180	63
9820180	63
9820180	63
9820180	66
9820180	28
9820181	62
9820181	62
9820189	32
9820195	66
9820196	67
9820198	66
9820199	66
9820199	66
9820200	66
9820200	66
9820201	66
9820214	24
9820230	25

Art.nr.	Side
9820230	25
9820230	28
9820230	105
9820230	105
9820241	67
9820249	63
9820280	109
9820280	29
9820280	30
9820280	31
9820280	31
9820281	28
9820281	21
9820282	31
9820282	30
9820282	29
9820282	31
9820282	109
9820284	109
9820284	63
9820284	65
9820284	65
9820285	109
9820286	109
9820287	109
9820287	108
9820288	108
9820289	108
9820290	108
9820291	108
9820291	109
9820300	108
9820301	108
9820305	24
9820310	20
9820310	20
9820311	108
9820317	105
9820317	105
9820317	108
9820317	107
9820317	23
9820317	23
9820328	63
9820329	107
9820329	107
9820329	108
9820330	108
9820330	107
9820330	107
9820335	107
9820335	107
9820335	108

Art.nr.	Side
9820335	31
9820335	32
9820335	28
9820335	29
9820335	30
9820347	63
9820348	30
9820348	29
9820348	28
9820348	31
9820351	117
9820351	109
9820351	108
9820351	117
9820356	117
9820356	117
9820357	117
9820357	117
9820362	117
9820363	117
9820364	117
9820372	109
9820372	28
9820372	29
9820372	30
9820372	31
9820373	31
9820373	30
9820373	29
9820373	28
9820373	31
9820373	109
9820386	32
9820387	32
9820397	63
9820403	117
9820404	117
9820405	117
9820406	117
9820413	32
9820413	32
9820416	32
9820417	32
9820418	32
9820418	32
9820419	32
9820422	117
9820447	107
9820447	31
9820447	28
9820447	29
9820447	30
9820469	117

NRF-nummer

Art.nr.	Side
9820471	117
9820558	63
9820559	63
9820560	63
98273	116
98273	116
98273	22
98273	22

Mer informasjon:
www.tece.no

TECE Norge AS
T +47 91 50 36 54
Post og besøksadresse: Snipetjernveien 4, 1405 Langhus
ordre@tece.no
www.tece.no

Oslo
Østensjøveien 9, Helsefyr Industrifelt
0661 Oslo

Bergen
Kanalveien 5
5068 Bergen

Trondheim
Bratsbergvegen 25
7037 Trondheim