


TECE




ПАНЕЛИ СМЫВА
TECE

close to you


УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ




Застенный модуль TECE для унитаза с бачком UNI




Застенный модуль TECE для унитаза с бачком 8cm Octa II




TECElux Mini



TECEsquare




TECEsolid




TECEvelvet




TECEloop



TECEplanus



TECEnow




TECEambia



TECEflushpoint

Все панели смыва TECE совместимы со всеми бачками TECE и взаимозаменяемы даже по прошествии десятилетий: во время ремонта их можно поменять вне зависимости от серии и года выпуска. Проектирование и дизайн с модульной системой — сделано в TECE.



Застенный модуль TECE для писсуара с клапаном смыва U1



TECEsquare



TECEloop



TECEsolid




TECEplanus



TECEnow



TECEambia



Застенный модуль TECE для писсуара с клапаном смыва U2



TECEfilo



TECEfilo-Solid



TECEfilo-Velvet

TECElux Mini

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА

Премиальный дизайн и высококачественные материалы TECElux Mini делают интерьер ванной комнаты современным и элегантным, а технологичность и продуманность функций создают дополнительный комфорт при использовании. Ультратонкая и прочная стеклянная поверхность легка в уходе и может быть установлена вровень со стеной.



TECElux Mini для унитаза, сенсорная, стекло
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм



9240960
Белый



9240961
Черный

Программируемые функции:

- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки дисплея



Бесконтактный смыв

Смыв осуществляется бесконтактно или с помощью касания, что обеспечивает исключительную гигиеничность.



Функция ночной подсветки

Подсветка помогает сориентироваться в санузле ночью даже без включения света. Расстояние срабатывания датчика, время действия и яркость подсветки можно настроить.

Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)





TECEsquare II МЕТАЛЛ

Коллекция металлических панелей смыва с тремя вариантами финишной обработки: сатинированная, матовая или глянцевая. Актуальные оттенки, соответствующие текущим интерьерным трендам, и чистый, неустаревающий дизайн.






TECEsquare II для унитаза, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм

					
9240832 Белый глянцевый	9240834 Белый матовый	9240831 Хром глянцевый	9240830* Нержавеющая сталь, сатин	9240833 Черный матовый	9240845 Ржавая сталь

TECEsquare II для унитаза, металл с цветным PVD покрытием

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм

			
9240843* Сатин, никелированный	9240847* Сатин, позолоченный	9240848* Сатин, красный, позолоченный	9240846* Сатин, черный хром
			
9240839 Глянecь, позолоченный			

TECEsquare для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм

				
9242812 Белый глянцевый	9242814 Белый матовый	9242811 Хром глянцевый	9242810* Нержавеющая сталь, сатин	9242813 Черный матовый



* Покрытие против отпечатков пальцев



PVD покрытие (метод вакуумного напыления)


TECEsquare СТЕКЛО

Коллекция стеклянных панелей смыва TECEsquare включает в себя модели из сатинированного и глянцевого стекла. Сатинированные варианты в глубоких приглушенных оттенках отличаются нежной бархатистой поверхностью, а глянцевые — дают возможность самостоятельно подобрать клавиши: в цвет стекла, с отделкой под хром или под сатинированную сталь.



TECEsquare для унитаза, стекло

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 7 мм



9240824
Белый, стекло
сатинированное



9240826
Серый, стекло
сатинированное



9240827
Песочно-бежевый,
стекло
сатинированное



9240825
Черный, стекло
сатинированное

TECEsquare для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240800
Белый, стекло,
цвет клавиш белые



9240802
Белый, стекло,
цвет клавиш
хром глянцевый



9240801*
Белый, стекло,
цвет клавиш
нержавеющая
сталь, сатин



9240807
Черный, стекло,
цвет клавиш хром
глянцевый



9240806*
Черный, стекло,
цвет клавиш
нержавеющая
сталь, сатин



9240809
Черный, стекло,
цвет клавиш
черные

TECEsquare для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242800
Белый, стекло,
цвет клавиши
белый



9242802
Белый, стекло,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242801*
Белый, стекло,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242807
Черный, стекло,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242806*
Черный, стекло,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242809
Черный, стекло,
цвет клавиши
черный



* Клавиши с покрытием против отпечатков пальцев






Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEvelvet

Первая панель смыва, для которой использован инновационный материал FENIX от итальянского бренда Arpa® Industriale. Он отличается глубокой матовостью и приятной бархатистостью, на нем не остаются отпечатки пальцев, а микроцарапины можно устранить с помощью термической обработки. Создана промышленным дизайнером Константином Грчичем (Konstantin Grcic) специально для TECE.



TECEvelvet для унитаза
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

					
9240735 Bianco Kos / Белый	9240734 Grigio Efeso / Каменно-серый	9240733 Beige Arizona / Серовато-бежевый	9240731 Grigio Londra / Антрацит	9240730 Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	9240732 Nero Ingo / Черный

Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара
Размер (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм

					
9242081 Bianco Kos / Белый	9242086 Grigio Efeso / Каменно-серый	9242084 Beige Arizona / Серовато-бежевый	9242085 Grigio Londra / Антрацит	9242083 Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	9242082 Nero Ingo / Черный

Программируемые функции TECEfilo-Velvet:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика



Ощущение
мягкости



Клавиши с покрытием
против отпечатков
пальцев



Слабое отражение
света, глубоко-матовая
поверхность

Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEsolid

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА

Прочная и гигиеничная панель смыва с бесконтактной активацией. TOF-датчик реагирует, только когда человек подносит руку, и игнорирует другие движения, что уменьшает вероятность ненамеренного срабатывания. В сочетании с системой двойного смыва это снижает расход воды, а возможность установки защиты от кражи делает модель идеальной для общественных интерьеров.



Бесконтактный смыв гарантирует гигиеничность использования, а программируемые опции исключают проблемы, которые могут возникнуть при редком использовании. Объем смыва и интервалы программируются через мобильное приложение, что обеспечивает гигиеничность в помещении, исключая проникновение неприятного запаха из системы водоотведения.

TECEsolid для унитаза, сенсорная, металл
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм



9240462
6 В батарея

9240452
12 В от сети

Белый глянцевый



9240463
6 В батарея

9240453
12 В от сети


Белый матовый



9240461
6 В батарея

9240451
12 В от сети

Хром глянцевый



9240464*
6 В батарея

9240454*
12 В от сети

Нержавеющая
сталь, сатин



9240465
6 В батарея

9240455
12 В от сети

Черный матовый

Программируемые функции TECEsolid:

- Тип смыва
- Яркость подсветки
- Длительность подсветки
- Зона обнаружения датчика
- Зона бесконтактного смыва
- Периодический смыв
- Автоматический смыв
- Предварительный смыв



Установка в бак толщиной 8 см невозможна.
Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.
Не совместима с застенными модулями
высотой 980, 820 и 750 мм.

Лицевая панель TECEfilo-Solid для писсуара, сенсорная, металл
Размер (ш x в x г): 98 x 150 x 6 мм



Белый
глянцевый
9242072



Белый
матовый
9242073



Хром
глянцевый
9242076



Нержавеющая
сталь, сатин
9242075*



Черный
матовый
9242077

Программируемые функции TECEfilo-Solid:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика



* Покрытие против
отпечатков пальцев



Защита от кражи –
скрытый крепеж






TECEsolid МЕТАЛЛ

Коллекция панелей смыва TECEsolid — это высокая мода в дизайне сантехники. Строгие и брутальные поверхности, деликатные детали, форма и функция продуманы исчерпывающе и уместны везде: от общественных санузлов до частных ванных комнат.



TECEsolid для унитаза, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм

				
9240432 Белый глянцевый	9240433 Белый матовый	9240431 Хром глянцевый	9240434* Нержавеющая сталь, сатин	9240416 Черный матовый
				
9240435 Бронза с текстурой «ромбы»	9240436 Латунь с текстурой «ромбы»	9240437 Никель с текстурой «линии»	9240438 Графит с текстурой «линии»	

TECEsolid для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 6 мм

				
9242432 Белый глянцевый	9242433 Белый матовый	9242431 Хром глянцевый	9242434* Нержавеющая сталь, сатин	9242435 Черный матовый



* Покрытие против отпечатков пальцев



Защита от кражи — скрытый крепеж

TECEloop modular МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Детали играют важную роль в атмосфере интерьера, поэтому в модульной системе TECEloop можно индивидуально подобрать комбинацию лицевой панели и клавиш.



В модульной системе TECEloop можно свободно сочетать все лицевые панели и клавиши. Для установки заподлицо дополнительно поставляется специальная монтажная рамка.

Лицевая панель для клавиш
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм

9240612* Дуб	9240613* Белый мрамор	9240614* Светлый бетон	9240675* Сланец
9240615 «Вечерняя синева», стекло	9240616 «Титан», стекло	9240617 Светло-бежевый, стекло	9240671 Белый, стекло
9240674 Черный, стекло	9240679 Рубиновый, стекло	9240678 Кофейно-коричневый, стекло	

Клавиши для лицевой панели, пластик

9240663 Белый глянцевый	9240618 Белый матовый	9240666 Хром глянцевый	9240665 Хром матовый	9240669** Шлифованная нержавеющая сталь, сатин
9240664 Белый глянцевый, антибактериальные				
9240667 Черный глянцевый	9240619 Черный матовый	9240668 Позолоченный		



* Природный материал




** Покрытие против отпечатков пальцев

Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEloop modular

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Максимальный уровень интеграции: универсальная основа, позволяющая получить лицевую панель из любого материала. Теперь можно выбирать не из предложенного, а из того, что хочется. Свобода творчества!



1. Из выбранного материала с помощью шаблона вырезается лицевая часть панели смыва (толщина материала должна составлять 5 мм)
2. Вырезанный элемент приклеивается на универсальную основу
3. Получившаяся лицевая панель устанавливается на клавиши панели смыва TECEloop modular

Универсальная основа
Размер (ш x в x г): 216 x 145 x 6 мм



9240631

Клавиши для лицевой панели, пластик



9240663
Белый глянцевый




9240618
Белый матовый



9240666
Хром глянцевый



9240665
Хром матовый



9240669**
Шлифованная
нержавеющая сталь,
сатин

9240664
Белый глянцевый,
антибактериальные



9240667
Черный глянцевый



9240619
Черный матовый



9240668
Позолоченный



* Покрытие против
отпечатков пальцев

Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEloop СТЕКЛО

Классический материал, универсальные цвета и форма, которую невозможно улучшить. Панели смыва TECEloop представлены в различных комбинациях стекла и клавиш и могут быть установлены вровень со стеной с помощью монтажной рамки.



TECEloop для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240650
Стекло белое,
цвет клавиш
белый глянцевый



9240660
Стекло белое,
цвет клавиш
хром глянцевый



9240659
Стекло белое,
цвет клавиш
хром матовый



9240654
Стекло черное,
цвет клавиш
белый



9240656
Стекло черное,
цвет клавиш
хром глянцевый



9240655
Стекло черное,
цвет клавиш
хром матовый



9240657
Стекло черное,
цвет клавиш
черный

TECEloop для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые
Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242650
Стекло белое,
цвет клавиши
белый глянцевый



9242660
Стекло белое,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242659
Стекло белое,
цвет клавиши
хром матовый



9242661*
Стекло белое,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242654
Стекло черное,
цвет клавиши
белый



9242656
Стекло черное,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242655
Стекло черное,
цвет клавиши
хром матовый



9242663*
Стекло черное,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242657
Стекло черное,
цвет клавиши
черный



* Клавиши с покрытием
против отпечатков пальцев


Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEloop ПЛАСТИК

Панель смыва TECEloop также представлена в прочной и не требующей особого ухода пластиковой версии. Благодаря разнообразию оттенков эта серия представляет собой адекватную альтернативу более дорогим моделям.



TECEloop для унитаза, пластиковая
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм




9240920
Белый
глянцевый




9240926
Белый
матовый



9240927
Белый глянцевый,
цвет клавиш хром
глянцевый



9240921
Хром
глянцевый




9240922
Хром
матовый



9240924
Черный
глянцевый



9240925
Черный
матовый



9240935
Никель металлик



9240936
Латунь металлик



9240937
Красная бронза
металлик



9240938
Графит металлик

TECEloop для писсуара, пластик
Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 6 мм



9242600
Белый
глянцевый



9242627
Белый глянцевый,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242626
Хром
глянцевый



9242625
Хром
матовый

Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)


TECEnow ПЛАСТИК

Современный минималистический дизайн, чистые линии, качественная техническая база и выбор оттенков: пластиковые панели TECEnow являются доступным решением с тщательно проработанными деталями.




TECEnow для унитаза, пластиковая

Размер (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм




9240400
Белый глянцевый


9240405*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9240417
Белый матовый



9240401
Хром глянцевый




9240402
Хром матовый



9240403
Черный глянцевый



9240407
Черный матовый



9240418
Никель металл



9240419
Латунь металл



9240422
Красная бронза
металлик



9240423
Графит металл

TECEnow для писсуара, пластик

Размер (ш х в х г): 104 x 124 x 5 мм



9242400
Белый глянцевый

9242405*
Белый глянцевый,
антибактериальная



9242407
Белый матовый



9242401
Хром глянцевый



9242402
Хром матовый



9242403
Черный глянцевый



9242406
Черный матовый



* Антибактериальные панели
Материал содержит равномерно
распределенные ионы серебра,
которые препятствуют росту бактерий
на поверхности панели.

Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

TECEplanus МЕТАЛЛ

Прочная панель смыва из нержавеющей стали с потайным винтом для защиты от кражи — отличное решение для общественных интерьеров.



TECEplanus для унитаза, металл


Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



9240324
Белый глянцевый




9240322
Белый матовый




9240321
Хром глянцевый



9240320
Нержавеющая
сталь, сатин



9240365
Состаренная медь



9240366
Состаренная
латунь



9240314
Белый глянцевый



9240312
Белый матовый



9240311
Хром глянцевый



9240310
Нержавеющая
сталь, сатин

TECEplanus для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм



9242314
Белый
глянцевый



9242312
Белый
матовый



9240311
Хром
глянцевый



9240310
Нержавеющая
сталь, сатин

TECEplanus для писсуара с ИК-датчиком, металл

Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм



9242356
6 В батарея
9242357
12 В от сети
Белый глянцевый



9242351
6 В батарея
9242353
12 В от сети
Хром глянцевый



9242354
6 В батарея
9242355
12 В от сети
Белый матовый



9242350
6 В батарея
9242352
12 В от сети
Нержавеющая
сталь, сатин

TECEplanus с ИК-датчиком:

- Уникальная интеллектуальная PSD-технология (Position Sensitive Detection — позиционно-чувствительное детектирование), обеспечивает четкое срабатывание автоматики
- Детектирование присутствия человека не происходит, если он находится в зоне чувствительности датчика меньше 16 секунд
- Автоматика срабатывает, только когда человек покидает зону чувствительности датчика: через 5 секунд после выхода человека из зоны детектирования раздается короткий звуковой сигнал, еще через 2 секунды производится смыв.
- Минимальное потребление энергии и максимальный срок службы батареи.



Защита от кражи —
скрытый крепеж

TECEplanus

ДИСТАНЦИОННАЯ АКТИВАЦИЯ

Современная ванная комната должна учитывать потребности пользователей с ограниченными возможностями. С помощью TECEplanus и системы дистанционной активации с кнопкой на поручне, можно организовать комфортную и безопасную среду.



TECEplanus для унитаза, металл
Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



9240314*
Белый глянцевый



9240312*
Белый матовый



9240311*
Хром глянцевый



9240310*
Нержавеющая
сталь, сатин



9810003
Трансформатор

Компоненты для установки
дистанционной активации TECEplanus:

1. Панель смыва TECEplanus
2. Механизм дистанционной активации смыва (поручень с кнопкой активации в комплект не входит)
3. Трансформатор (арт. 9810003)


1



3



2



9240354
беспроводное управление,
6 В батарея

9240355
беспроводное управление,
12 В от сети

9240356
проводное управление,
6 В батарея


9240357
проводное управление,
12 В от сети

TECEambia ПЛАСТИК


Нейтральный дизайн и доступная цена в сочетании с качественными механизмами делает TECEambia универсальным решением как для частных, так и для общественных интерьеров.




TECEambia для унитаза, пластиковая
Размер (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм




9240200
Белый глянцевый
9240240*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9240226
Хром глянцевый



9240225
Хром матовый



9240253
Рамка хром матовый,
клавиши хром
глянцевый



9240254
Рамка хром глянцевый,
клавиши хром матовый



9240100
Белый глянцевый
9240140*
Белый глянцевый,
антибактериальная



9240126
Хром глянцевый



9240125
Хром матовый

TECEambia для писсуара, пластик
Размер (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм



9242100
Белый
глянцевый
9242140*
Белый глянцевый,
антибактериальная



9242126
Хром
глянцевый



* Антибактериальные панели
Материал содержит равномерно распределенные ионы серебра, которые препятствуют росту бактерий на поверхности панели.

TECEflushpoint ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА С ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ

Маломобильным пользователям обычно удобнее, когда панель смыва расположена на боковой стене. Для таких случаев TECE разработала возможность дистанционного управления смывом, которое можно использовать с бачками TECE Uni/Octa/Base.



TECEflushpoint пневматическая дистанционная
пластиковая панель смыва унитаза
Размер (ш x в x г): 95 x 95 x 5 мм



Белый
9240978



Хром глянцевый
9240979



Хром матовый
9240980



Белый
9240981



Хром глянцевый
9240982



Хром матовый
9240983



Белый
9240984

- Для систем с одинарным и двойным смывом
- Возможна установка совместно с любыми механическими панелями смыва TECE
- Монтируется в перегородки и стены, а также в мебель
- Удаление от застенного бачка до 1,7 м
- Привод устанавливается на сливной клапан без дополнительных изменений в конструкции бачка





9240999
Заглушка
Размер (ш x в x г):
220 x 170 x 2 мм
Нержавеющая сталь,
сатин



9240976
Комплект подключения
для сливного бачка Uni



9240977
Комплект подключения
для сливного бачка Octa



- Компоненты для установки
пневматической панели TECEflushpoint:
1. Дистанционная панель смыва
 2. Комплект для подключения
 3. Основная панель смыва TECE или заглушка (арт. 9240999)

TECEfilo


ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

Бесконтактный смыв гарантирует гигиеничность использования, а программируемые опции исключают проблемы, которые могут возникать при редком использовании. Объем смыва и интервалы программируются через мобильное приложение, что обеспечивает гигиеничность в помещении, исключая проникновение неприятного запаха из системы водоотведения.



Программируемые функции:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика



Компоненты для установки
панели смыва TECEfilo:

1. Лицевая панель TECEfilo
2. Картридж TECEfilo 7,2 В или 230/12 В
3. Застенный модуль с корпусом клапана смыва TECE U 2

Лицевая панель TECEfilo для писсуара
Размер (ш x в x г): 100 x 150 мм



9242066
Пластик белый
глянцевый



9242064
Стекло белое



9242067
Пластик хром
глянцевый



9242068
Нержавеющая
сталь, сатин



9242065
Стекло черное

Лицевая панель TECEfilo-Solid для писсуара, сталь
Размер (ш x в x г): 98 x 150 x 6 мм



Белый
глянцевый
9242072*



Белый
матовый
9242073*



Хром
глянцевый
9242076*



Нержавеющая
сталь, сатин
9242075*



Черный
матовый
9242077*

Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара
Размер (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



9242081
Bianco Kos /
Белый



9242086
Grigio Efeso /
Каменно-серый



9242084
Beige Arizona /
Серовато-бежевый



9242085
Grigio Londra /
Антрацит



9242083
Castoro Ottawa /
Бежево-
коричневый



9242082
Nero Ingo /
Черный



Картридж TECEfilo,
питание от батареи
7,2 В
9242091



Картридж TECEfilo,
питание от сети
230/12 В
9242092



Защита от кражи –
скрытый крепеж

Возможна установка с монтажной рамкой
для монтажа на уровне стены и декоративной
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)


* Не совместима с монтажной рамкой
для установки на уровне стены.

ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ

Панели смыва TECElux Mini, TECEloop, TECEvelvet, TECEnow и стеклянные TECEsquare можно установить вровень со стеной. Для этого понадобится или монтажная рамка, или и монтажная, и дистанционная рамки вместе.



Для того чтобы установить панель смыва вровень со стеной, нужна монтажная рамка или монтажная и дистанционная рамки вместе. Это обусловлено конструктивными особенностями тонких панелей: дистанционная рамка позволяет нарастить глубину, то есть «дистанцию».



Металлическая декоративная рамка закрывает неровности плитки.

АССОРТИМЕНТ

Монтажные рамки для установки на уровне стены



Монтажные рамки для панелей смыва для унитазов

Сталь	9240644
Белый	9240646
Черный	9240647
Позолоченная	9240648
Хром глянцевый	9240649



Монтажная рамка для панелей смыва для писсуаров

Белый	9242646
Черный	9242647
Позолоченная	9242648
Хром глянцевый	9242649



Монтажная рамка для панелей TECEfilio для писсуаров

Хром глянцевый	9240040
Белый	9240041
Черный глянцевый	9240042

Дистанционные рамки



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки стены менее 15 мм только для пластиковых панелей TECEnow, TECEloop, TECEvelvet.

Белый	9240410
Хром глянцевый	9240411
Хром матовый	9240412
Черный	9240415



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки менее 18 мм только для серии TECEsolid.

Белый	9240440
Серый	9240441

Декоративные рамки



















Стальные декоративные рамки для закрытия кромки плитки

Сатин	9240643
Хром глянцевый	9240645







Дистанционные рамки используются не только для монтажа вровень со стеной, но и при недостаточной толщине обшивки стены. Обратите внимание, что для разных панелей — разные дистанционные рамки.

Особенности установки панелей смыва

	Монтажная рамка для установки на уровне стены	Дистанционная рамка	Стальная декоративная рамка	Монтаж на уровне стены
 TECElux Mini				✓
 TECESquare glass, пластиковые клавиши				✓
 TECESquare glass, стеклянные клавиши				✓
 TECEloop modular TECEloop glass				✓
 TECEloop пластик				✓
 TECEvelvet				✓
 TECEnow				✓
 TECESolid*				

* Панели смыва TECEsolid нельзя установить вровень со стеной, но, если толщина обшивки стены менее 18 мм, потребуется дистанционная рамка, которая позволяет нарастить толщину.

	Монтажная рамка для установки на уровне стены	Монтаж на уровне стены
 TECESquare		✓
 TECEloop		✓
 TECEnow		✓
 TECEfilo		✓
 TECEfilo-Velvet		✓



Уже более 30 лет компания TECE работает по принципу «close to you», что значит «быть ближе». Он предполагает настоящее немецкое качество, современный дизайн и многообразие концептуальных и технических решений.

Мы верим, что нет ничего лучше личного опыта взаимодействия с продуктом, поэтому создаем эту возможность для наших клиентов, открывая собственные шоу-румы и развивая сеть официальных дилеров. Всю справочную информацию вы можете найти по указанным ниже источникам.



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал