

Sanitärsysteme

BADKERAMIKEN

SORTIMENTSLISTE 2024

	Seite
Dusch-WCs	8
TECEneo	8
TECEone	10
Zubehör	12
Ersatzteile	17
WCs	23
TECEneo	23
TECEone	24
Zubehör	25
Ersatzteile	26

Dusch-WCs – TECeneo

TECEneo Dusch-WC

NEU

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesäßreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss, WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen, einfache Neuinstallation oder Nachrüstung, individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (max. 38 °C)
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funktion erfolgt über Wasserdruck – kein Elektroanschluss notwendig

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte Design-Bedienknöpfe aus Edelstahl gebürstet
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile
- Schallschutz
- Duschstab-Montage-Werkzeug
- Vorrichtung für Entkalkungseinheit
- Reinigungsdose

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

RG 6 | 20.0950.0070

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9700205*	NEU	1 St.	4 St.	8 St.



TECEneo Dusch-WC, Kaltwasser

NEU

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesäßreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Kaltwasseranschluss, WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen, einfache Neuinstallation oder Nachrüstung, individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknopf für Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funktion erfolgt über Wasserdruck – kein Elektroanschluss notwendig

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckter Wasseranschluss
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierter Design-Bedienknopf aus Edelstahl gebürstet
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile
- Schallschutz
- Duschstab-Montage-Werkzeug
- Vorrichtung für Entkalkungseinheit
- Reinigungsdose




Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)

Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Kaltwasseranschluss mit Eckventil vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.



RG 6 | 20.0950.0070

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9700207*	NEU	1 St.	4 St.	8 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

Dusch-WCs – TECEone

TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion

Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesichtereinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.

Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (max. 38 °C)
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte Bedienknöpfe
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

RG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700200	1 St.	4 St.	8 St.



TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, Kaltwasser

Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesichtereinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.

Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitlichen Drehknopf für Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckter Wasseranschluss
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierter Bedienknopf
- Panzerschlauch für den Wasseranschluss an ein handelsübliches Eckventil

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Kaltwasseranschluss mit Eckventil vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

RG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700201	1 St.	4 St.	8 St.



Dusch-WCs – Zubehör

TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM

NEU

WC-Sitz mit Deckel im besonders schlanken Design, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschließt Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiß
- Zulassung nach DIN 19516

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9700603*	NEU	1 St.	5 St.



TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC

WC-Sitz mit Deckel, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschließt Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiß
- Zulassung nach DIN 19516

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9700600		1 St.	5 St.



TECE-Nachrüstplatte für TECE-Dusch-WCs


NEU

Universelle Nachrüstplatte zur einfachen Nachrüstung eines TECE-Dusch-WCs Kaltwasser in einem Bestandsbadezimmer.

- ideal für Renovierungsarbeiten
- Trägermaterial aus Polyurethan Werkstoff auf Hartschaumbasis
- Oberflächenkaschierung aus HPL Material mit extra matter Oberfläche und Anti-Fingerprint
- Kanten umleimt
- Rückseite mit Ausfräsungen für die Panzerschlauchführung und den WC-Anschluss
- feuchtraumbeständiges und druckfestes Material, geprüft nach verschiedenen DIN-Normen
- individuelles Ausschneiden des Zuganges für die Betätigungsplatte möglich
- ca. Maße: 1200 x 525 x 16,5 mm

RG 6 | 20.0950.0030

Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Weiß matt	9700620	NEU	1 St.	20 St.
Schwarz matt	9700621	NEU	1 St.	20 St.



TECE-Dusch-WC Bedienknopf

NEU

Zum Austausch vorhandener Bedienknöpfe beim TECEno und TECEone, seitliche Vertiefungen für mehr Griffigkeit, Austausch durch einfaches Aufstecken.

RG 6 | 20.0950.0030

Farbe	Best.-Nr.		LE 1
Schwarz matt	9700606*	NEU	1 St.
Edelstahl gebürstet	9700608*	NEU	1 St.



TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbausset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Uni-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbausset bestehend aus:

- Halblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880047	1 St.



Dusch-WCs – Zubehör

TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Uni- und Base-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Halbleche

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.



TECE-Aufrüstset 320 Trockenbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Compact 320- und Base 320-Spülkasten (Rahmenbreite 320 mm) für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880079	1 St.



TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs

NEU

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Octa II- und Base 8-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.


Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- zwei Schrauben M 12 x 20 inklusive Distanzhülsen



RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9880056	NEU	1 St.	10 St.	60 St.



TECE-Eckventile

Zwei verchromte Eckventile (1/2" x 3/8") inklusive Rosetten.

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.		LE 1
9820464		1 Set



TECE-Wandscheiben aus Siliziumbronze

Zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" Innengewinde; zur optionalen Kombination mit einem Aufrüstset für TECE-Dusch-WCs; als universeller Übergang zu gängigen Rohrsystemen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9021032		1 St.	35 St.



TECE-Entkalkungsset

Set zur Entkalkung der TECE-Dusch-WCs.

Bestehend aus:

- Spritzschutz
- Entkalkungstabs
- Verschlussdeckel

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.		LE 1
9820580		1 St.



Dusch-WCs – Zubehör

TECE-Entkalkungstabs

4 Tabs zur Entkalkung der TECE-Dusch-WCs.

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9820591	1 Set	108 Set



TECE-Dusch-WC Reinigungsdose für Duschstab

NEU

Für die berührungslose und einfache Reinigung des Duschstabes, mit Haltevorrichtung für einen haushaltsüblichen Schwamm.

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1
9700605*	1 St.



TECEneo Entkalkungseinheit

NEU

Ergänzung zum TECEneo Dusch-WC, für eine vereinfachte Entkalkung.

Bestehend aus:


- Entkalkungsgehäuse aus Messing
- Entkalkungsstopfen mit Aufnahme für TECE-Entkalkungstab inklusive Drehhilfe
- TECE-Entkalkungstabs (4 Stück)
- Panzerschläuche
- Entkalkungskappe für Duschstab

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1
9700625*	1 St.



9700205 – TECNeo Dusch-WC




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
3	9700606*	Bedienknopf, schwarz matt	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
	9700608*	Bedienknopf, Edelstahl gebürstet	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	6/20.0950.0040	1 St.
5	9820360	Thermostatkartusche	6/20.0950.0040	1 St.
6	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
7	9820364	Rosette, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
8	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
9	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
10	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
11	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
12	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
13	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
14	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
15	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	6/20.0950.0040	1 St.
16	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
17	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	6/20.0950.0040	1 St.
18	9700605*	Reinigungsdose für Duschstab	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
19	9820697*	Halterung Entkalkungseinheit	6/20.0950.0040	NEU 1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2024


Dusch-WCs – Ersatzteile

9700207 – TECNeo Dusch-WC, Kaltwasser



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
3	9700606*	Bedienknopf, schwarz matt	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
	9700608*	Bedienknopf, Edelstahl gebürstet	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	6/20.0950.0040	1 St.
5	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
6	9820364	Rosette, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
7	9820403	Duschstabskappe (3 x) "standard" 75°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
8	9820404	Duschstabskappe (3 x) "standard" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
9	9820405	Duschstabskappe (3 x) "medium" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
10	9820406	Duschstabskappe (3 x) "small" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
11	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
12	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
13	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
14	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	6/20.0950.0040	1 St.
15	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
16	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	6/20.0950.0040	1 St.
17	9700605*	Reinigungsdose für Duschstab	6/20.0950.0030	NEU 1 St.
18	9820697*	Halterung Entkalkungseinheit	6/20.0950.0040	NEU 1 St.


9700200 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	6/20.0950.0040	LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge	6/20.0950.0040	1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	6/20.0950.0040	1 St.
5	9820361	Bedienknopf Temperatur	6/20.0950.0040	1 St.
6	9820360	Thermostatkartusche	6/20.0950.0040	1 St.
7	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
	9820365	Panzerschläuche warm und kalt (bis 2020)	6/20.0950.0040	1 St.
8	9820364	Rosette, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
9	9820403	Duschstabskappe (3 x) "standard" 75°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
10	9820404	Duschstabskappe (3 x) "standard" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
11	9820405	Duschstabskappe (3 x) "medium" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
12	9820406	Duschstabskappe (3 x) "small" 90°, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
13	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiß	6/20.0950.0040	1 St.
14	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
15	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
16	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	6/20.0950.0040	1 St.
17	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	6/20.0950.0040	1 St.
18	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	6/20.0950.0040	1 St.


Dusch-WCs – Ersatzteile

9700201 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, Kaltwasser




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040 1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040 1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge	6/20.0950.0040 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	6/20.0950.0040 1 St.
5	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	6/20.0950.0040 1 St.
6	9820364	Rosette, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
7	9820403	Duschstabskappe (3 x) "standard" 75°, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
8	9820404	Duschstabskappe (3 x) "standard" 90°, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
9	9820405	Duschstabskappe (3 x) "medium" 90°, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
10	9820406	Duschstabskappe (3 x) "small" 90°, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
11	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiß	6/20.0950.0040 1 St.
12	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040 1 St.
13	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030 1 St.
14	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	6/20.0950.0040 1 St.
15	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	6/20.0950.0040 1 St.
16	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	6/20.0950.0040 1 St.

9700603 – TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820672*	Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel SLIM	6/20.0950.0040 NEU 1 St.
2	9820673*	Pufferset für Sitz/Deckel SLIM	6/20.0950.0040 NEU 1 St.

9700600 – TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820581	Beschlag und Dämpfer links (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820582	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
3	9820695*	Beschlag und Dämpfer links (ab 03/2023)	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
4	9820696*	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 03/2023)	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
5	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	6/20.0950.0040	1 St.
6	9820465	Auflagepuffer Deckel	6/20.0950.0040	1 St.
7	9820583	Auflagepuffer komplett (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.

9700625 – TECeNeo Entkalkungseinheit



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820658*	Anschlusspanzerschlauch	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
2	9820660*	Rückflussverhinderer	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
3	9820659*	O-Ring Stopfen	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
4	9820657*	Drehstopfen Entkalkung	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
5	9820677*	Duschstabkappe Entkalkung/Installation	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
6	9820591	Entkalkungstabs (4 Stück)	6/20.0950.0030	1 Set

* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

Dusch-WCs – Ersatzteile

TECE-Duschstab-Komplettset

Duschstab inklusive Entnahmewerkzeug, Duschstabkappe ("standard" 75°) und Rosette.

RG 6 | 20.0950.0040

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Weiß	9820363	1 St.



TECEneo WC-Keramik

NEU

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen. Individuelle Kombinationsmöglichkeiten mit Sitz und Deckel.

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

Lieferumfang:




- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- Schallschutz

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)

RG 6 | 20.0951.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9700209*	NEU	1 St.	6 St.



* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

WCs – TECEone

TECEone WC-Keramik

Spülrandlose WC-Keramik ohne Duschfunktion für Wandeinbauspülkästen.

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Befestigungsabstand 180 mm
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Zulassung nach EN 997
- Maße (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

Lieferumfang:




- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)

RG 6 | 20.0951.0010

Best.-Nr.	Abv.	LE 1	LE 2
9700204		1 St.	6 St.



TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM

NEU

WC-Sitz mit Deckel im besonders schlanken Design, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschließt Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungsstifem Duroplast, Farbe weiß
- Zulassung nach DIN 19516



RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9700603*	NEU	1 St.	5 St.

TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC

WC-Sitz mit Deckel, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschließt Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungsstifem Duroplast, Farbe weiß
- Zulassung nach DIN 19516



RG 6 | 20.0950.0030


Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9700600		1 St.	5 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

WCs – Ersatzteile


9700209 – TECNeo WC-Keramik

9700204 – TECEone WC-Keramik




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040	1 St.
3	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	6/20.0950.0040	1 St.

9700603 – TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820672*	Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel SLIM	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
2	9820673*	Pufferset für Sitz/Deckel SLIM	6/20.0950.0040	NEU 1 St.

9700600 – TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820581	Beschlag und Dämpfer links (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
2	9820582	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.
3	9820695*	Beschlag und Dämpfer links (ab 03/2023)	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
4	9820696*	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 03/2023)	6/20.0950.0040	NEU 1 St.
5	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	6/20.0950.0040	1 St.
6	9820465	Auflagepuffer Deckel	6/20.0950.0040	1 St.
7	9820583	Auflagepuffer komplett (ab 2021)	6/20.0950.0040	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

