

Sanitärsysteme

**WC-  
BETÄTIGUNGS-  
PLATTEN**

SORTIMENTSLISTE 2024




	Seite
TECElux Mini	54
TECEsquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECESolid	65
TECESolid – Elektronische Spülsysteme	66
TECEplanus	69
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	70
TECEnow	73
TECEflushpoint	75
Zubehör	77
Ersatzteile	79

# WC-Betätigung – TECElux Mini

## TECElux Mini WC-Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm



### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):

- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

### Bitte separat bestellen:

- TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel (Best.-Nr. 9810012)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

### Hinweis:

- Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.
- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit dem TOTO Washlet RX und SX.

### RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß glänzend	Ja	9240960	1 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	9240961	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

### TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini sowie der TECESolid WC-Elektronik (Installationshöhe ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte). Ein Trafo pro Betätigungsplatte anschließbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm, elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC, Kabellänge 5 m.



### RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810012	1 St.

### TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.



### RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.

## TECElux Mini Programmier-Fernbedienung

Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240971	1 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
Schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!



RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

# WC-Betätigung – TECEsquare

## TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik mit farbiger Oberfläche

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit farbiger Beschichtung und zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Die Oberflächen sind farblich abgestimmt auf die TECEdrainprofile Duschprofile.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0071

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Chrom schwarz gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240846	1 St.	10 St.
Gold Optik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240847	1 St.	10 St.
Gold Optik glänzend	Ja	9240839	1 St.	10 St.
Rotgold gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240848	1 St.	10 St.
Nickel gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240843	1 St.	10 St.
Rusted steel	Ja	9240845	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	1 St.	10 St.
Weiß glänzend	Ja	9240832	1 St.	10 St.
Weiß matt	Ja	9240834	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240833	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECEsquare II WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 7 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß satiniert	Ja	9240824	1 St.	10 St.
Glas schwarz satiniert	Ja	9240825	1 St.	10 St.
Glas signalgrau satiniert	—	9240826	1 St.	10 St.
Glas sandbeige satiniert	Ja	9240827	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.


Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

**WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!**

### RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß glänzend, Tasten weiß glänzend	Ja	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	Ja	9240809	1 St.	10 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



# WC-Betätigung – TECEsquare

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontage-werkzeug für Betätigungsplatte.



Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
Schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.



Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

## TECEvelvet WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Betätigungsplatte mit FENIX NTM-Oberfläche (FENIX® by Arpa Industriale). Matte Soft touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint. Gummigepuferte Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0270

Farbe	passend zu	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 St.	10 St.
Schwarz	FENIX NTM® Nero Ingo	Ja	9240732	1 St.	10 St.
Beige-Braun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9240730	1 St.	10 St.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	Ja	9240733	1 St.	10 St.
Anthrazit	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9240731	1 St.	10 St.
Steingrau	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 St.	10 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	9240412	1 St.	10 St.
Schwarz	9240415	1 St.	10 St.

# WC-Betätigung – TECEvelvet

Betätigungen

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.



### Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

#### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
Schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).




### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.



### Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

## TECEloop Baukasten


Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von Blendenfarben sowie verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten für den flächenbündigen Einbau geeignet.

Baukasten besteht aus:

- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



## TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.



## RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß glänzend	Ja	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	—	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz glänzend	—	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	—	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	1 St.	10 St.
Tasten weiß matt	—	9240618	1 St.	10 St.
Tasten schwarz matt	Ja	9240619	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.



## RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	passend zu	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß glänzend	Ja	-	9240671	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	Alape/Emco	9240674	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun glänzend	Ja	-	9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot glänzend	Ja	Alape	9240679	1 St.	10 St.
Glas abendblau glänzend	Ja	-	9240615	1 St.	10 St.
Glas titan glänzend	—	-	9240616	1 St.	10 St.
Glas lichtbeige glänzend	—	-	9240617	1 St.	10 St.
Holz Eiche	Ja	-	9240612*	1 St.	10 St.
Marmor weiß	Ja	-	9240613*	1 St.	10 St.
Beton hell	Ja	-	9240614*	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	Ja	-	9240675*	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


# WC-Betätigung – TECEloop

## TECEloop Blendenträger für WC-Betätigungsplatte, befliesbar NEU


Blendenträger für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, Oberfläche befliesbar. Zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm

Betätigungseinheit und WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.



Betätigungseinheit (1.) + Blendenträger (2.) + Fliese (3.) = geflieste Wand in Verbindung mit dem Einbaurahmen für die flächenbündige Montage



### RG 3 | 20.0904.0040


Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Schwarz	9240631	NEU	1 St.	10 St.

## TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.



### RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß glänzend, Tasten weiß glänzend	Ja	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten weiß glänzend	Ja	9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	Ja	9240657	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoff-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### RG 3 | 20.0904.0040


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß glänzend	Ja	9240920	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240921	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240922	1 St.	10 St.
Schwarz glänzend	—	9240924	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240925	1 St.	10 St.
Weiß matt	—	9240926	1 St.	10 St.
Weiß glänzend, Tasten Chrom glänzend	—	9240927	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	9240412	1 St.	10 St.
Schwarz	9240415	1 St.	10 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

**Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!**

### Achtung:


Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbausatz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
Schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".




# WC-Betätigung – TECEloop

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.




## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



## TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 26 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß glänzend	Ja	9240432	1 St.	10 St.
Weiß matt	—	9240433	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	—	9240430	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240434	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240431	1 St.	10 St.
Schwarz matt	—	9240416	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik, mit strukturierter Oberfläche

Betätigungsplatte mit strukturierter Oberfläche für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 26 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Nickel gebürstet mit Linienstruktur	—	9240437	1 St.	10 St.
Graphit gebürstet mit Linienstruktur	Ja	9240438	1 St.	10 St.
Bronze gebürstet mit Rautenstruktur	—	9240435	1 St.	10 St.
Messing gebürstet mit Rautenstruktur	Ja	9240436	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



## TECEsolid verdeckte Verschraubung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.

### RG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	LE 1
9240442	1 St.




## TECEsolid Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEsolid Betätigungsplatte, Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 4 mm

### RG 3 | 20.0904.0100



Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	9240440	1 St.	10 St.
Grau	9240441	1 St.	10 St.



# WC-Betätigung – TECEsolid – Elektronische Spülsysteme

## TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 6 V-Batterie

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial, wasserdichtem Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten (mit vier Batterien Typ Mono/D/LR 20) und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm



### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die TECEsolid WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):

- Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung
- Erkennungsbereich des Sensors
- Intervall-Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Vorspülung
- automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung)
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff.

### Hinweis:

- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit den TOTO Washlets RX und SX.

### RG 3 | 20.0904.0100



Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	—	9240461	1 St.
Weiß glänzend	—	9240462	1 St.
Weiß matt	—	9240463	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240464	1 St.
Schwarz matt	—	9240465	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 12 V-Netz

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm



### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die TECESolid WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):

- Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung
- Erkennungsbereich des Sensors
- Intervall-Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Vorspülung
- automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung)
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff, inklusive 9-Volt-Block Batterie zur Notstromversorgung.

### Bitte separat bestellen:

- Für 230/12-V-Anschluss: Trafo inklusive Anschlusskabel (230-V-Anschlussspannung, Best.-Nr. 9810012)

### Hinweis:

- Für die TECESolid WC-Elektronik ist ein Stromanschluss erforderlich.
- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit den TOTO Washlets RX und SX.

### RG 3 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	—	9240451	1 St.
Weiß glänzend	—	9240452	1 St.
Weiß matt	—	9240453	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240454	1 St.
Schwarz matt	—	9240455	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

# WC-Betätigung – TECEsolid – Elektronische Spülsysteme

## TECEsolid WC-Elektronik Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid WC-Elektronik.

RG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	LE 1
9240443	1 St.



## TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini sowie der TECEsolid WC-Elektronik (Installationshöhe ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte). Ein Trafo pro Betätigungsplatte anschließbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm, elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC, Kabellänge 5 m.

RG 3 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	LE 1
9810012	1 St.



## TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm




### RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Weiß seidenmatt	9240322	Abv.	1 St.	10 St.
Weiß glänzend	9240324	Abv.	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	9240320	Abv.	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	9240321	Abv.	1 St.	10 St.

## TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm



### RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Weiß seidenmatt	9240312	Abv.	1 St.	10 St.
Weiß glänzend	9240314	Abv.	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	9240310	Abv.	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	9240311	Abv.	1 St.	10 St.

# WC-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

Betätigungen

## TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigungsplatte
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.



## TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:

- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.



## TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.



## TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.



# WC-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

## TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit  $\varnothing$  60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.

Elektrischer Anschluss: 230 V

Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.



## TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.



## TECEplanus Funktaster

Nachrüsttaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.

RG 3 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.



## TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoff-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

### RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß glänzend	Ja	9240400	1 St.	10 St.
Weiß antibakteriell	—	9240405	1 St.	10 St.
Weiß matt	—	9240417	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402	1 St.	10 St.
Schwarz glänzend	Ja	9240403	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240407	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	9240412	1 St.	10 St.
Schwarz	9240415	1 St.	10 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

### Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

#### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbausatz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



### RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
Schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


# WC-Betätigung – TECEnow

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.




## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



## TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Spülkästen mit Ablaufventil A 2, Rohbauset

Pneumatische Fernauslösung für Uni 750-, Uni- und Base-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.

Bestehend aus: pneumatischem Aktuator für Uni-Spülkasten, Unterputzdose, 2 m Pneumatikschlauch, 2 m Leerrohr, Einbautiefe: 75 mm

### Achtung:

Nur in Kombination mit TECEflushpoint pneumatischer Fernauslösung Feinbauset 9240978-9240984 verwendbar (bitte separat bestellen).

### RG 3 | 20.0904.0280

Best.-Nr.	LE 1
9240976	1 St.



## TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Spülkästen mit Ablaufventil A 5, Rohbauset

Pneumatische Fernauslösung für Compact 320-, Base 320-, Octa II- und Base 8-Spülkästen mit Ablaufventil A 5 zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.

Bestehend aus: pneumatischem Aktuator für Spülkasten, Unterputzdose, 2 m Pneumatikschlauch, 2 m Leerrohr, Einbautiefe: 75 mm

### Achtung:

Nur in Kombination mit TECEflushpoint pneumatischer Fernauslösung Feinbauset 9240978-9240984 verwendbar (bitte separat bestellen).

### RG 3 | 20.0904.0280

Best.-Nr.	LE 1
9240977	1 St.



## TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik, Feinbauset, mit eckiger Blende

Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.

Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm




Bestehend aus: sehr flacher Design-Kunststoff-Abdeckplatte in eckiger Ausführung, großer und kleiner Kunststoff-Taste sowie der pneumatischen Betätigungseinheit

### Achtung:

Nur in Kombination mit TECEflushpoint pneumatischer Fernauslösung Rohbauset verwendbar (bitte separat bestellen).

### RG 3 | 20.0904.0280

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Weiß glänzend	9240978	1 St.
Chrom glänzend	9240979	1 St.
Chrom matt	9240980	1 St.



# WC-Betätigung – TECEflushpoint

Betätigungen

## TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik, Feinbausset, mit runder Blende

Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.

Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm


Bestehend aus: sehr flacher Design-Kunststoff-Abdeckplatte in runder Ausführung, großer und kleiner Kunststoff-Taste sowie der pneumatischen Betätigungseinheit

### Achtung:

Nur in Kombination mit TECEflushpoint pneumatischer Fernauslösung Rohbausset verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3 | 20.0904.0280

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Weiß glänzend	9240981	1 St.
Chrom glänzend	9240982	1 St.
Chrom matt	9240983	1 St.



## TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Einmengentechnik, Feinbausset, mit eckiger Blende

Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.

Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm


Bestehend aus: sehr flacher Design-Kunststoff-Abdeckplatte in eckiger Ausführung, großer vorstehender Kunststoff-Taste sowie der pneumatischen Betätigungseinheit

### Achtung:

Nur in Kombination mit TECEflushpoint pneumatischer Fernauslösung Rohbausset verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3 | 20.0904.0280

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Weiß glänzend	9240984	1 St.




## TECEflushpoint Abdeckplatte

Abdeckplatte ohne Spülfunktion mit "easy fit" Befestigungsschrauben, verwendbar in Verbindung mit pneumatischer Fernauslösung, passend für alle TECE-Spülkästen.

RG 3 | 20.0904.0280

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240999	1 St.



**TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs für Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungs-glas-platten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau; Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.


Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

**Achtung:**

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	Abv.	LE 1
9240950		1 St.



**TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow) NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 22 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 79 mm, Nassbau 98 mm

**Achtung:**

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	Abv.	LE 1
9240951*	NEU	1 St.



**TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid) NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 32 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 89 mm, Nassbau 108 mm

**Achtung:**

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	Abv.	LE 1
9240952*	NEU	1 St.



\* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2024

# WC-Betätigung – Zubehör

## TECE-Verlängerungsset für TECE-WC-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820030	1 St.



## TECE-Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage

4 Verstellbolzen 18-33 mm inklusive Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.



## TECE-Befestigungsmaterial und Betätigungsstangen für Betätigungsplattenmontage (2003-2020) **NEU**

Montageset für die Kombination alter Spülkästen (2003-2020) mit neuen TECE-Betätigungsplatten (ab 2021), sowie alter TECE-Betätigungsplatten (2003-2020) mit neuen Spülkästen (ab 2020).

RG 3 | 20.0904.0110

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9820692	NEU	1 St.	50 St.



## TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel **NEU**

Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni- und Base-Spülkästen.


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820670*	NEU	1 St.




## TECElux Mini WC-Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.




## 9810012 – TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	3/20.0904.0120	1 St.




## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.



## TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik mit farbiger Oberfläche TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.



# WC-Betätigung – Ersatzteile


## TECESquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820391	TECESquare Metall Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110 1 St.
	9820392	TECESquare Metall Chrom glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
	9820393	TECESquare Metall weiß glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
8	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
9	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.




## TECESquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820557	Betätigungstasten weiß glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
	9820559	Betätigungstasten Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110 1 St.
	9820558	Betätigungstasten Chrom glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
	9820560	Betätigungstasten schwarz glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
8	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
9	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.




## TECEvelvet WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
5	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.




## TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
5	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.




## TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.




## TECESolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820426	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.




## TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820479	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820480	Abdeckplatte weiß glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820481	Abdeckplatte weiß matt	3/20.0904.0110	1 St.
	9820478	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Anti-Finger-print)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820426	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.



## TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 12 V-Netz


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820475	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820476	Abdeckplatte weiß glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820477	Abdeckplatte weiß matt	3/20.0904.0110	1 St.
	9820474	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Anti-Finger-print)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820426	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.



# WC-Betätigung – Ersatzteile


## TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.
8	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070 1 St.




## TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110 1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.
8	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
9	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110 1 St.
10	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
11	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
12	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.



## TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110 1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110 1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110 1 St.
5	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110 1 St.
6	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.
7	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
8	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110 1 St.
9	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110 1 St.
10	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110 1 St.
11	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110 1 St.



## 9240354 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie


Gültig ab: September 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820459	Funkelektronik Batterie und Netz (ab 09/2019)	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110 1 St.



Gültig bis: August 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V (bis 08/2019)	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110 1 St.



## 9240355 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz


Gültig ab: September 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820459	Funkelektronik Batterie und Netz (ab 09/2019)	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110 1 St.



Gültig bis: August 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V (bis 08/2019)	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110 1 St.



## 9240356 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Gültig ab: Januar 2020


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820460	Elektronik, Batterie und Netz (ab 01/2020), kabelgebunden	3/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110 1 St.



# WC-Betätigung – Ersatzteile

Gültig bis: Dezember 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden (bis 12/2019)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.



9240357 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz


Gültig ab: Januar 2020

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820460	Elektronik, Batterie und Netz (ab 01/2020), kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




Gültig bis: Dezember 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden (bis 12/2019)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3/20.0905.0070	1 St.




TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Spülkästen mit Ablaufventil A 2, Rohbauset  
TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Spülkästen mit Ablaufventil A 5, Rohbauset

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820614*	Wanddose für Trocken- und Nassbau	3/20.0904.0110	NEU 1 St.
2	9820615*	Pneumatikschlauch	3/20.0904.0110	NEU 1 St.




## 9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.



## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECElvet, TECEloop und TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820688*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	3/20.0904.0110	NEU 1 St.



## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECESolid)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820693*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	3/20.0904.0110	NEU 1 St.

