



TECE



EINFACH PASSEND

Clevere Lösungen für anspruchsvolle Badgestaltung

Sanitärsysteme

close to you


IMMER EINE LÖSUNG PARAT

Niedrige Fensterbrüstungen, Dachschrägen, Schlauchbäder, ein winziges Gäste-WC, die Vorbereitung für ein späteres Dusch-WC oder einfach nur der Wunsch nach einer optimalen Raumaufteilung: mit den TECEprofil-WC-Modulen sind Sie immer perfekt beraten.



Herausforderung niedrige Fensterbrüstungen


Im TECEprofil-Sortiment finden Sie WC-Module in 750, 820, 980 und 1120 mm. Probleme mit niedrigen Fensterbrüstungen gehören damit der Vergangenheit an.








Waschtisch und WC auf einer Höhe?

Bei der modernen Badgestaltung sind Aufsatzwaschtische zu einem beliebten Gestaltungselement geworden. Mit dem TECEprofil-WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten bringen Sie WC und Waschtisch auf ein Level und können auf unschöne Höhenversprünge verzichten.



Perfekt auch für Dachsträgen


Im Dachgeschoss geht es oftmals darum, den vorhandenen Raum im Bad optimal auszunutzen. Mit einem WC-Modul, das exakt zur Raumsituation passt, können Sie hier für optimale Bedingungen sorgen. Achten Sie bei der Planung und Positionierung des WCs besonders auf die Raumhöhe direkt vor der Keramik.



DURCHDACHTE SPÜLTECHNIK FÜR JEDE EINBAUSITUATION


Da passt einfach alles

Cleveres Design innen wie außen macht das kompakte TECEprofil WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten zum flexiblen Allrounder für die WC-Installation.



Cleveres Design, große Leistung

Der Compact 320-Spülkasten bietet komfortables Spülvolumen in einem kompakten Format. Mit nur 320 mm Breite und abgeschragten Tankecken passt er auch in besonders enge Einbausituationen. Seine 7 Liter Spülvolumen geben die notwendige Sicherheit, auch für direktes Nachspülen.



- 1 Weniger Ausladung sorgt für einen größeren Abstand des WCs zum Waschbecken.
- 2 Dank 18 cm schmalere Schacht ist hier eine 90er- statt einer 80er-Duschtasse möglich.
- 3 Mit seiner geringen Breite kann das WC-Modul zwischen den Fall- und Steigleitungen platziert werden anstatt davor.

Zum Vergleich schraffiert: Standard-WC-Module mit 500 mm Breite.


INNERE WERTE, DIE ZÄHLEN

Schlank in der Installation, groß in der Leistung

Der TECE Octa II-Spülkasten ist im Vergleich zum TECE Uni-Spülkasten um 7 cm schlanker und damit perfekt für die Installation in einer Trennwand geeignet. Mit einem Wasservolumen von 7 Litern bietet er dabei immer genügend Reserve für ein sofortiges Nachspülen.

Auf nichts verzichtet


Große Technik auf kleinem Raum: Trotz geringerer Bautiefe sind alle technischen Highlights des Uni-Spülkastens auch im extraflachen TECE Octa II-Spülkasten serienmäßig verbaut.



Zum Vergleich schraffiert:
Standard WC-Modul
mit 150 mm Tiefe.



Clever gelöst

Das Ablaufventil mit Knickfunktion ermöglicht ein optimales Handling: Muss es im Falle einer Revision ausgebaut werden, kann es im oberen Bereich einfach abgeknickt werden – und lässt sich so ohne Umstände aus dem Spülkasten entnehmen.



IMMER KOMPATIBEL

Mit den TECE WC-Betätigungsplatten sind Ihnen in puncto Design und Flexibilität keine Grenzen gesetzt. Denn bei Umbau und Modernisierung können sie unabhängig von Serie und Jahrgang untereinander ausgetauscht werden. Und das auch noch nach Jahrzehnten.





red dot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

Vor und in der Wand perfekt kombiniert


Ein TECE Dusch-WC, kombiniert mit dem WC-Modul TECElux – nicht nur optisch ein Highlight. TECElux vereint Technik und Design so schön und intelligent, dass es bereits mehrfach dafür ausgezeichnet wurde.

TECElux WC-Terminal

- Nachträglich einstellbare Sitzhöhenverstellung
- Sensor-Spülauslösung mit programmierbaren Funktionen
- Geruchsfilter für angenehme Raumluft
- Leicht zugängliche Technik, unsichtbar hinter der Wand

ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE

Unsere Module im Web



Ausführliche Informationen zu den TECE Modulen
finden Sie auch auf unserer Produktdatenbank unter:
<https://produktdata.tece.de>

Weitere Informationen unter
www.tece.com

TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54/2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52/6 72 62-20
info@tece.ch
www.tece.ch

Optik und Oberflächenbeschaffenheit können material- und produktionsbedingt und je nach Lichtverhältnissen variieren.
Zum Zwecke des besseren Leseflusses wird bei geschlechtsbezogenen Ausdrücken auf die sprachliche Differenzierung zwischen Femininum, Maskulinum und Divers verzichtet. Angesprochen sind jedoch stets alle Geschlechter.