

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 04/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TECElineo zestaw profilu prysznicowego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wpusty ściekowe podłogowe do instalacji i sieci kanalizacyjnych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Liniowe i punktowe odwodnienia posadzkowe, do montażu ponad jastrychem i z uszczelnieniem zespolonym.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
TECE Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1253-6: 2023-04 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 6: Wpusty ściekowe zasyfonowane o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50mm

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Śrenica odpływu	DN 50	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Klasa A wg PN-EN 1253-6, pkt 4.8	
Wodoszczelność korpusu	Spełniona wg PN-EN 1253-6, pkt 4.9	
Szczelność zapachowa	Spełniona wg PN-EN 1253-6, pkt 4.9	
Wysokość zamknięcia wodnego	27 mm	
Przepustowość	≥ 0,6 l/s wg PN-EN 1253-6, pkt 4.11	
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 wg PN-EN 1253-6, pkt 4.10	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dominik Kasprzyk
Kierownik Działu Technicznego
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Działu
Technicznego

Dominik Kasprzyk

Strzelin, 2024-08-13
(miejsce i data wydania)

(podpis)

TECE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 61, 57-100 STRZELIN
tel. 071 383 91 00; fax 071 383 91 01
NIP 914-14-28-331 Reg. 932088387

TECE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61
57-100 Strzelin

tece@tece.pl
www.tece.pl

Centrala
T +48 71 383 91 00
F +48 71 383 91 01
Logistyka
T +48 71 383 91 14 - 116
F +48 71 383 91 19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000076648
Kapitał zakładowy 1 312 000 zł.
NIP 914-14-28-331
Regon 932088387

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Strzegomska 2-4

IBAN: PL37 1140 1140 0000 2237 0700 1001