Sistemas sanitarios

CERÁMICAS DE BAÑO

LISTA DE PRECIOS 2025

TECE

Índice TECE Cerámicas de baño

	Página
Inodoros con función de lavado	8
TECEneo	8
TECEone	12
Accesorios	16
Piezas de repuesto	22
Inodoros	32
TECEneo	32
Accesorios	34
Piezas de repuesto	35

Inodoros con función de lavado – TECEneo

TECEneo Set, agua caliente y fría NUEVO

El set está compuesto por:
- TECEneo WC con función de lavado con conexión de agua fría y caliente (9700205)
- TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM (9700603)
- Material de conexión incluida cinta de aislamiento, fijación oculta, etc.

Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700213*	**NUEVO**	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**1.650,00**







* Disponibilidad Junio 2025

TECEneo Inodoro con función de lavado, agua caliente y fría

Inodoro de cerámica sin bordes de bajo consumo de agua, con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. Función de lavado sin electricidad mediante conexión de agua fría y caliente en la obra, inodoro para cisternas integradas, instalación nueva o adaptación sencilla, opciones de combinación individuales. Pocos componentes - mantenimiento sencillo.

Características de la función de lavado:
- Control intuitivo de la temperatura y del caudal de agua mediante los mandos giratorios laterales
- Chorro de ducha ajustable sin limitaciones (chorro de ducha de gran volumen de hasta 5,6 l/min)
- Temperatura de agua ajustable sin limitaciones (máx. 38 °C)
- Cabezales de brazo de ducha sustituibles
- Brazo de ducha con autolimpieza
- Homologación según la norma EN 1717
- Presión mínima de caudal: 1,5 bar (máx. 10 bar)
- Funcionamiento mediante presión del agua; sin necesidad de conexiones eléctricas



Características del inodoro:
- Inodoro suspendido de descarga baja para volúmenes de descarga de 6 y 4,5 litros
- Tecnología de descarga ciclónica (descarga profunda y silenciosa)
- Tecnología cera clean (superficie para una limpieza sencilla)
- Diseño compacto: proyección de 540 mm
- Fijación de pared oculta y conexiones de agua ocultas
- Inodoro sin bordes con protección contra salpicaduras integrada
- Técnica de premontaje: fijación de asiento de WC instalada de fábrica para un asiento y una tapa sin movimientos (compatible con todos los asientos de WC con función de lavado TECE)
- Material: Cerámica sanitaria, color blanco
- Diseño del inodoro de higiene optimizada
- Homologación según la norma EN 997
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 368 x 365 x 540 mm



Alcance del suministro:
- Inodoro de cerámica con fijaciones ocultas incluidas
- Mandos giratorios de diseño en acero inoxidable cepillado
- Tubos flexibles reforzados para conexión de agua a válvulas angulares estándar
- Insonorización
- Herramienta de instalación de brazo de ducha
- Dispositivo para unidad de descalcificación
- Caja de limpieza



Pedir por separado:
- Asiento de inodoro TECE con tapa CLASSIC (n.º de referencia 9700600)
- Asiento de inodoro TECE con tapa SLIM (n.º de referencia 9700603)

Nota:
Para la función de lavado ha de instalarse en la obra una conexión de agua caliente y fría con válvulas angulares (véanse los sets de equipamiento).
En combinación con TECElux debe seleccionarse el panel de cristal de fijación inferior, n.º de referencia 9650109 o 9650110.

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700205	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**1.550,00**

Inodoros con función de lavado – TECEneo

TECEneo Set, agua fría NUEVO

El set está compuesto por:
- TECEneo WC con función de lavado con conexión de agua fría (9700207)
- TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM (9700603)
- Material de conexión incluida cinta de aislamiento, fijación oculta, etc.

Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700214*	**NUEVO**	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**1.130,00**







* Disponibilidad Junio 2025

TECEneo WC con función de lavado, agua fría

Inodoro de cerámica sin bordes de bajo consumo de agua, con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea la conexión de agua fría del edificio y, por tanto, no necesita electricidad, inodoro para cisternas integradas, instalación nueva o adaptación sencilla, opciones de combinación individuales. Pocos componentes - mantenimiento sencillo.

Características de la función de lavado:
- Control intuitivo del caudal de agua mediante los mandos giratorios laterales
- Chorro de ducha ajustable sin limitaciones (chorro de ducha de gran volumen de hasta 5,6 l/min)
- Cabezales de brazo de ducha sustituibles
- Brazo de ducha con autolimpieza
- Homologación según la norma EN 1717
- Presión mínima de caudal: 1,5 bar (máx. 10 bar)
- Funcionamiento mediante presión del agua; sin necesidad de conexiones eléctricas



Características del inodoro:
- Inodoro suspendido de descarga baja para volúmenes de descarga de 6 y 4,5 litros
- Tecnología de descarga ciclónica (descarga profunda y silenciosa)
- Tecnología cera clean (superficie para una limpieza sencilla)
- Diseño compacto: proyección de 540 mm
- Fijación de pared oculta y conexión de agua oculta
- Inodoro sin bordes con protección contra salpicaduras integrada
- Técnica de premontaje: fijación de asiento de WC instalada de fábrica para un asiento y una tapa sin movimientos (compatible con todos los asientos de WC con función de lavado TECE)
- Material: Cerámica sanitaria, color blanco
- Diseño del inodoro de higiene optimizada
- Homologación según la norma EN 997
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 368 x 365 x 540 mm



Alcance del suministro:
- Inodoro de cerámica con fijaciones ocultas incluidas
- Mando giratorio de diseño en acero inoxidable cepillado
- Tubo flexible reforzado para conexión de agua a válvula angular estándar
- Insonorización
- Herramienta de instalación de brazo de ducha
- Dispositivo para unidad de descalcificación
- Caja de limpieza



Pedir por separado:
- Tapa de inodoro TECE con cubierta CLASSIC (n.º de referencia 9700600)
- Tapa de inodoro TECE con cubierta SLIM (n.º de referencia 9700603)

Nota:
Para la función de lavado ha de instalarse en la obra una conexión de agua fría con una válvula angular (véanse los sets de equipamiento).
En combinación con TECElux debe seleccionarse la placa de cristal de fijación inferior, n.º de referencia 9650109 o 9650110.

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700207	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**1.000,00**

Inodoros con función de lavado – TECEone

TECEone Set, agua caliente y fría NUEVO

El set está compuesto por:
- WC con función de lavado TECEone con conexión de agua fría y caliente (9700200)
- Asiento de inodoro TECE con tapa CLASSIC (9700600)
- Material de conexión incluida cinta de aislamiento, fijación oculta, etc.

Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700216*	**NUEVO**	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**1.090,00**







* Disponibilidad Junio 2025

TECEone Inodoro con función de lavado, agua caliente y fría

Inodoro de cerámica sin bordes con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea las conexiones de agua fría y caliente del edificio y, por consiguiente, no necesita electricidad. Inodoro para cisternas integradas, instalación nueva o adaptación sencilla, opciones de combinación personalizadas, pocos componentes - mantenimiento sencillo.

Características de la función de lavado:
- Control intuitivo de la temperatura y del caudal de agua mediante los mandos giratorios laterales
- Ajuste continuo del chorro de ducha hasta 5,6 l/min
- Temperatura del agua ajustable individualmente (máx. 38 °C)
- Brazo de ducha con autolimpieza
- Cabezales de brazo de ducha sustituibles
- Homologación según la norma EN 1717
- Presión mínima de caudal: 1,5 bar (máx. 10 bar)



Características del inodoro:
- Inodoro suspendido de descarga baja para volúmenes de descarga de 6 y 4,5 litros
- Diseño compacto: proyección de 540 mm
- Fijación de pared oculta y conexiones de agua ocultas
- Inodoro sin bordes con protección contra salpicaduras integrada
- Técnica de premontaje: fijación de asiento de WC instalada de fábrica para un asiento y una tapa sin movimientos (compatible con todos los asientos de WC con función de lavado TECE)
- Material: Cerámica sanitaria, color blanco
- Diseño del inodoro de higiene optimizada
- Homologación según la norma EN 997
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 358 x 350 x 540 mm



Alcance del suministro:
- Inodoro de cerámica con fijaciones ocultas incluidas
- Mandos giratorios de plástico, blancos transparentes con indicación de temperatura/caudal de agua
- Tubos flexibles reforzados para conexión de agua a válvulas angulares estándar
- Insonorización
- Herramienta de montaje de brazo de ducha



Pedir por separado:
- Asiento de inodoro TECE con tapa CLASSIC (n.º de referencia 9700600)
- Asiento de inodoro TECE con tapa SLIM (n.º de referencia 9700603)

Nota:
Para la función de lavado ha de instalarse en la obra una conexión de agua caliente y fría con válvulas angulares (véanse los sets de equipamiento).
En combinación con TECElux debe seleccionarse el panel de cristal de fijación inferior, n.º de referencia 9650109 o 9650110.

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700200	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**950,00**

Inodoros con función de lavado – TECEone

TECEone Set, agua fría NUEVO

El set está compuesto por:
- TECEone Inodoro con función de lavado con conexión de agua fría (9700201)
- TECE Asiento de inodoro con tapa CLASSIC (9700600)
- Material de conexión incluida cinta de aislamiento, fijación oculta, etc.

Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700212*	**NUEVO**	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**880,00**







* Disponibilidad Junio 2025

TECEone Inodoro con función de lavado, agua fría

Inodoro de cerámica sin bordes con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea las conexiones de agua fría del edificio y, por consiguiente, no necesita electricidad. Inodoro para cisternas integradas, instalación nueva o adaptación sencilla, opciones de combinación personalizadas, pocos componentes - mantenimiento sencillo.

Características de la función de ducha:
- Control intuitivo del caudal de agua mediante los mandos giratorios laterales
- Ajuste continuo del chorro de ducha hasta 5,6 l/min
- Brazo de ducha con autolimpieza
- Cabezales de brazo de ducha sustituibles
- Homologación según la norma EN 1717
- Presión mínima de caudal: 1,5 bar (máx. 10 bar)



Características del inodoro:
- Inodoro suspendido de descarga baja para volúmenes de descarga de 6 y 4,5 litros
- Diseño compacto: proyección de 540 mm
- Fijación de pared oculta y conexión de agua oculta
- Inodoro sin bordes con protección contra salpicaduras integrada
- Técnica de premontaje: fijación de asiento de WC instalada de fábrica para un asiento y una tapa sin movimientos (compatible con todos los asientos de WC con función de lavado TECE)
- Material: Cerámica sanitaria, color blanco
- Diseño del inodoro de higiene optimizada
- Homologación según la norma EN 997
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 358 x 350 x 540 mm



Alcance del suministro:
- Inodoro de cerámica con fijaciones ocultas incluidas
- Mando giratorio de plástico, blanco transparente con indicación de caudal de agua
- Tubo flexible reforzado para conexión de agua a válvula angular estándar



Pedir por separado:
- Asiento de inodoro TECE con tapa CLASSIC (n.º de referencia 9700600)
- Asiento de inodoro TECE con tapa SLIM (n.º de referencia 9700603)

Nota:
Para la función de lavado ha de instalarse previamente en la obra una conexión de agua fría con una válvula angular (véanse los sets de equipamiento). En combinación con TECElux, debe seleccionarse la placa de cristal de fijación inferior (n.° de referencia 9650109 o 9650110).

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700201	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**725,00**

Inodoros con función de lavado – Accesorios

TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM

Asiento de inodoro con tapa en un diseño especialmente fino, apto para WC (con función de lavado) TECE con técnica de premotaje.

Características del asiento del inodoro:
- Diseño especialmente fino, la tapa cubre el asiento
- Técnica de premontaje para un asiento y una tapa sin movimientos
- Rápida instalación gracias a la técnica de premontaje: encajar y, dado el caso, apretar el tornillo.
- Bisagras de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio con mecanismo de cierre automático "soft-close"
- Fácil de desmontar: el tornillo de cabeza ranurada puede aflojarse sin herramientas
- Limpieza sencilla: es posible desmontar el asiento y la tapa completos
- Asiento del inodoro con diseño ergonómico para un uso cómodo
- Evita las salpicaduras, p. ej., de niños pequeños, gracias a la extensión del asiento en la parte interior frontal.
- Fabricado en Duroplast blanco resistente a la torsión
- Homologación según la norma DIN 19516

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9700603	1 Ud.	5 Ud.	**190,00**

TECE Asiento de inodoro con tapa CLASSIC

Asiento del inodoro con tapa, apto para inodoros (con función de lavado) TECE con técnica de premontaje.

Características del asiento del inodoro:
- La cubierta envuelve el asiento
- Técnica de premontaje para un asiento y una tapa sin movimientos
- Rápida instalación gracias a la técnica de premontaje: encajar y, dado el caso, apretar el tornillo.
- Bisagras de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio con sistema de cierre suave «soft-close»
- Fácil de desmontar
- Limpieza sencilla: es posible desmontar el asiento y la tapa completos
- Asiento del inodoro con diseño ergonómico para sentarse con comodidad
- Evita las salpicaduras, p. ej., de niños pequeños, gracias a la extensión del asiento en la parte interior frontal.
- Fabricado en Duroplast blanco resistente a la torsión
- Homologación según la norma DIN 19516

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9700600	1 Ud.	5 Ud.	**165,00**

TECE Placa de retroadaptación para WC con función de lavado TECE

Cubierta de retroadaptación universal para facilitar el reequipamiento de un WC TECE de agua fría en un baño ya disponible.

- Ideal para reformas
- Material base de poliuretano sobre una base de espuma dura
- Laminado de superficie de HPL con superficie extramate y antihuellas
- Bordes pegados
- Parte trasera con recortes para el guiado de tubos flexibles reforzados y la conexión del WC
- Material resistente a la humedad y a la presión, probado de conformidad con normas DIN
- Es posible efectuar un recorte personalizado del acceso para la placa de accionamiento
- Para marcos con una altura estándar de 1120 mm
- Dimensiones aprox.: 1200 x 525 x 16,5 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco mate	9700620	1 Ud.	20 Ud.	**400,00**
Negro mate	9700621	1 Ud.	20 Ud.	**400,00**

TECE Cabezal de brazo de ducha

Cabezales superiores intercambiables (3 unidades) para la personalización de la intensidad del chorro de ducha y del ángulo del chorro de ducha.

Modelo	Color	Ref.	US 1	€/Ud.
"estándar" 75°	Blanco	9820403	1 Ud.	**35,00**
"estándar" 90°	Blanco	9820404	1 Ud.	**35,00**
"mediano" 90°	Blanco	9820405	1 Ud.	**35,00**
"pequeño" 90°	Blanco	9820406	1 Ud.	**35,00**

TECE Mando giratorio para WC con función de lavado

Para la personalización del TECEneo y TECEone, intercambiables simplemente encajando. Variantes elegantes con hendiduras para agarre; variantes de plástico, cada una con instrucciones de funcionamiento impresas adicionalmente.

Modelo	Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Temperatura/Caudal del agua	Negro mate	9700606	1 Ud.	**84,00**
Temperatura/Caudal del agua	Acero inoxidable cepillado	9700608	1 Ud.	**57,00**
Temperatura	Plástico blanco	9820361	1 Ud.	**20,00**
Caudal de agua	Plástico blanco	9820362	1 Ud.	**20,00**

Inodoros con función de lavado – Accesorios

TECE Set de ampliación para pared de ladrillo 8 cm para WC función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de cisternas en pared de ladrillo con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:
- Placas de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared

Ref.	US 1	€/Ud.
9880048	1 Ud.	**38,00**



TECE Set de ampliación para pared de ladrillo para WC con función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de cisternas en pared de ladrillo con cisternas Uni (profundidad de instalación de 13 cm) para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

El set de montaje está compuesto por:
- Placa de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Material de montaje

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9880047	1 Ud.	25 Ud.	**38,00**



TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Uni y Base para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:
- Placas de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Pasadores de seguridad para placas de sujeción



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9880046	1 Ud.	100 Ud.	**40,00**

TECE Set de mejora 320 para obra en seco para WC con función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Compact 320 y Base 320 (anchura de marco de 320 mm) para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:
- Placa de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared



Ref.	US 1	€/Ud.
9880079	1 Ud.	**52,00**

Inodoros con función de lavado – Accesorios

TECE Set de mejora para obra en seco 8 cm para WC con función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:
- Placas de sujeción para la conexión de agua fría y caliente
- Elementos de protección acústica para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Dos tornillos M 12 x 20 incl. distanciadores

Ref.		US 1	€/Ud.
9880056	**Fin exist.**	1 Ud.	**48,00**



TECE Set de mejora para obra seca de 8 cm para inodoros con función de lavado TECE, de profundidad ajustable NUEVO

Set de montaje con insonorización para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

El set está compuesto por:
- Placas de sujeción para conexiones de agua fría y caliente
- Elementos insonorizantes para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Dos tornillos con distanciadores incluidos

Ref.		US 1	€/Ud.
9880082*	**NUEVO**	1 Ud.	**48,00**



TECE Válvulas angulares

Dos válvulas angulares cromadas (1/2" x 3/8"), incluye rosetas.

Ref.	US 1	€/Set
9820464	1 Set	**28,00**

* Disponibilidad Mayo 2025

TECE Discos de pared fabricados en bronce al silicio

Dos discos de pared de 1/2" x 1/2" con rosca interna; para la combinación opcional con un set de equipamiento para WC con función de lavado TECE; como transición universal a sistemas de tubos convencionales.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9021032	1 Ud.	35 Ud.	**40,00**

TECE Set de descalcificación

Set para la descalcificación de WC con función de lavado TECE.

Consta de:
- Protección contra salpicaduras
- Pastillas de descalcificación
- Cubierta de cierre

Ref.	US 1	€/Ud.
9820580	1 Ud.	**69,00**

TECE Pastillas de descalcificación

4 pastillas para descalcificar los WC con función de lavado TECE.



Ref.	US 1	US 2	€/Set
9820591	1 Set	108 Set	**23,00**

TECE Caja de limpieza para brazo de ducha de WC con función de lavado

Para una limpieza sencilla y sin contacto del brazo de ducha, con un soporte para una esponja doméstica estándar.

Ref.	US 1	€/Ud.
9700605	1 Ud.	**15,00**

TECEneo Unidad de descalcificación

Complemento para el WC con función de lavado TECEneo, para facilitar la descalcificación.

Consta de:
- Carcasa de descalcificación de latón
- Tapón de descalcificación con soporte para pastilla de descalcificación TECE incluida ayuda de giro
- Pastillas de descalcificación TECE (4 unidades)
- Tubo flexible reforzado
- Tapón de descalcificación para brazo de ducha

Ref.	US 1	€/Ud.
9700625	1 Ud.	**100,00**

Inodoros con función de lavado – Piezas de repuesto

9700213 – TECEneo Set, agua caliente y fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9700606	Mando de control, negro mate		1 Ud.	**84,00**
	9700608	Mando de control, acero inoxidable cepillado		1 Ud.	**57,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820360	Cartucho termostático		1 Ud.	**69,00**
6	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
7	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
8	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
12	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
13	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
14	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
15	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
16	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
17	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
18	9700605	Caja de limpieza para brazo de ducha		1 Ud.	**15,00**
19	9820697	Soporte para unidad de descalcificación		1 Ud.	**24,00**
20	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**
21	9820672	Racor y amortiguador para asiento/tapa SLIM		1 Ud.	**120,00**
22	9820673	Juego de amortiguador para asiento/tapa SLIM		1 Ud.	**20,00**

9700205 – TECEneo Inodoro con función de lavado, agua caliente y fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9700606	Mando de control, negro mate		1 Ud.	**84,00**
	9700608	Mando de control, acero inoxidable cepillado		1 Ud.	**57,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820360	Cartucho termostático		1 Ud.	**69,00**
6	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
7	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
8	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
12	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
13	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
14	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
15	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
16	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
17	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
18	9700605	Caja de limpieza para brazo de ducha		1 Ud.	**15,00**
19	9820697	Soporte para unidad de descalcificación		1 Ud.	**24,00**
20	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**

Inodoros con función de lavado – Piezas de repuesto

9700214 – TECEneo Set, agua fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9700606	Mando de control, negro mate		1 Ud.	**84,00**
	9700608	Mando de control, acero inoxidable cepillado		1 Ud.	**57,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
6	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
7	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
8	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
12	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
13	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
14	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
15	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
16	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
17	9700605	Caja de limpieza para brazo de ducha		1 Ud.	**15,00**
18	9820697	Soporte para unidad de descalcificación		1 Ud.	**24,00**
19	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**
20	9820672	Racor y amortiguador para asiento/tapa SLIM		1 Ud.	**120,00**
21	9820673	Juego de amortiguador para asiento/tapa SLIM		1 Ud.	**20,00**

9700207 – TECEneo WC con función de lavado, agua fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9700606	Mando de control, negro mate		1 Ud.	**84,00**
	9700608	Mando de control, acero inoxidable cepillado		1 Ud.	**57,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
6	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
7	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
8	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
12	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
13	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
14	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
15	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
16	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
17	9700605	Caja de limpieza para brazo de ducha		1 Ud.	**15,00**
18	9820697	Soporte para unidad de descalcificación		1 Ud.	**24,00**
19	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**

Inodoros con función de lavado – Piezas de repuesto

9700216 – TECEone Set, agua caliente y fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9820362	Mando control volumen agua, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820361	Mando control temperatura, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
6	9820360	Cartucho termostático		1 Ud.	**69,00**
7	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
	9820365	Tubos flexibles reforzados, agua fría y caliente (hasta 2020)		1 Ud.	**25,00**
8	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
9	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
12	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
13	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
14	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
15	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
16	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
17	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
18	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
19	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**
20	9820581	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 2021)		1 Ud.	**49,00**
21	9820582	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 2021)		1 Ud.	**49,00**
22	9820695	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 03/2023)		1 Ud.	**55,00**
23	9820696	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 03/2023)		1 Ud.	**55,00**
24	9820423	Almohadillas de apoyo para asiento de WC (4 unidades)		1 Ud.	**6,00**
25	9820465	Almohadilla de apoyo de la tapa (2 unidades)		1 Ud.	**5,00**
26	9820583	Apoyo de amortiguación completo (a partir de 2021)		1 Ud.	**16,00**

9700200 – TECEone Inodoro con función de lavado, agua caliente y fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9820362	Mando control volumen agua, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820361	Mando control temperatura, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
6	9820360	Cartucho termostático		1 Ud.	**69,00**
7	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
	9820365	Tubos flexibles reforzados, agua fría y caliente (hasta 2020)		1 Ud.	**25,00**
8	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
9	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
12	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
13	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
14	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
15	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
16	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
17	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
18	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
19	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**

Inodoros con función de lavado – Piezas de repuesto

9700212 – TECEone Set, agua fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9820362	Mando control volumen agua, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
6	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
7	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
8	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
12	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
13	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
14	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
15	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
16	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
17	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**
18	9820581	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 2021)		1 Ud.	**49,00**
19	9820582	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 2021)		1 Ud.	**49,00**
20	9820695	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 03/2023)		1 Ud.	**55,00**
21	9820696	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 03/2023)		1 Ud.	**55,00**
22	9820423	Almohadillas de apoyo para asiento de WC (4 unidades)		1 Ud.	**6,00**
23	9820465	Almohadilla de apoyo de la tapa (2 unidades)		1 Ud.	**5,00**
24	9820583	Apoyo de amortiguación completo (a partir de 2021)		1 Ud.	**16,00**

9700201 – TECEone Inodoro con función de lavado, agua fría



Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas		1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada		1 Ud.	**13,00**
3	9820362	Mando control volumen agua, plástico blanco		1 Ud.	**20,00**
4	9820469	Cartucho de cerámica, incluida protección conforme EN 1717		1 Ud.	**61,00**
5	9820471	Tubos flexibles reforzados (a partir de 2021)		1 Ud.	**40,00**
6	9820364	Roseta, blanco		1 Ud.	**20,00**
7	9820403	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°, blanco		1 Ud.	**35,00**
8	9820404	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
9	9820405	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
10	9820406	Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°, blanco		1 Ud.	**35,00**
11	9820363	Brazo de ducha completo, blanco		1 Ud.	**76,00**
12	9820422	Herramienta de extracción de brazo de ducha		1 Ud.	**14,00**
13	9820351	Cinta insonorizante		1 Ud.	**15,00**
14	9820484	Junta para conector de tubería de descarga		1 Ud.	**17,00**
15	9820585	Junta tórica para el muelle de fijación del brazo de ducha		1 Ud.	**5,00**
16	9820586	Junta tórica para dispositivo de seguridad según EN 1717		1 Ud.	**5,00**
17	9820703	Rueda de retención	**NUEVO**	1 Ud.	**6,00**

Inodoros con función de lavado – Piezas de repuesto

9700603 – TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820672	Racor y amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**120,00**
2	9820673	Juego de amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**20,00**

9700600 – TECE Asiento de inodoro con tapa CLASSIC



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820581	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 2021)	1 Ud.	**49,00**
2	9820582	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 2021)	1 Ud.	**49,00**
3	9820695	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 03/2023)	1 Ud.	**55,00**
4	9820696	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 03/2023)	1 Ud.	**55,00**
5	9820423	Almohadillas de apoyo para asiento de WC (4 unidades)	1 Ud.	**6,00**
6	9820465	Almohadilla de apoyo de la tapa (2 unidades)	1 Ud.	**5,00**
7	9820583	Apoyo de amortiguación completo (a partir de 2021)	1 Ud.	**16,00**

9700625 – TECEneo Unidad de descalcificación

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820658	Tubo flexible de conexión reforzado	1 Ud.	**35,00**
2	9820660	Inhibidor de flujo de retorno	1 Ud.	**8,00**
3	9820659	Tapón con junta tórica	1 Ud.	**5,00**
4	9820657	Tapón giratorio de descalcificación	1 Ud.	**50,00**
5	9820677	Tapón de brazo de ducha, Descalcificación/instalación	1 Ud.	**15,00**
6	9820591	Pastillas de descalcificación (4 uds)	1 Set	**23,00**



TECE Brazo de ducha, juego completo

Brazo de ducha, incluye herramienta de extracción, cabezal de barra de ducha ("estándar" 75 °) y roseta.

Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Blanco	9820363	1 Ud.	**76,00**

Inodoros – TECEneo

TECEneo Set, sin función de lavado NUEVO

El set está compuesto por:
- TECEneo Inodoro sin función de lavado (9700209)
- TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM (9700603)
- Material de conexión incluida cinta de aislamiento, fijación oculta, etc.

Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9700215*	**NUEVO**	1 Ud.	4 Ud.	8 Ud.	**655,00**







* Disponibilidad Junio 2025

TECEneo Inodoro sin función de lavado

Inodoro de cerámica sin bordes de bajo consumo de agua para cisternas empotradas. Opciones de combinación personalizadas con asiento y tapa.

Características del inodoro:
- Inodoro suspendido de descarga baja para volúmenes de descarga de 6 y 4,5 litros
- Tecnología de descarga ciclónica (descarga profunda y silenciosa)
- Tecnología cera clean (superficie para una limpieza sencilla)
- Diseño compacto: proyección de 540 mm
- Fijación de pared oculta
- Inodoro sin bordes con protección contra salpicaduras integrada
- Técnica de premontaje: fijación de asiento de WC instalada de fábrica para un asiento y una tapa sin movimientos (compatible con todos los asientos de WC con función de lavado TECE)
- Material: Cerámica sanitaria, color blanco
- Diseño del inodoro de higiene optimizada
- Homologación según la norma EN 997
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 368 x 365 x 540 mm



Alcance del suministro:
- Inodoro de cerámica con fijaciones ocultas incluidas
- Insonorización

Pedir por separado:
- Asiento de inodoro TECE con tapa CLASSIC (n.º de referencia 9700600)
- Asiento de inodoro TECE con tapa SLIM (n.º de referencia 9700603)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9700209	1 Ud.	6 Ud.	**500,00**



Inodoros – Accesorios

TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM

Asiento de inodoro con tapa en un diseño especialmente fino, apto para WC (con función de lavado) TECE con técnica de premotaje.

Características del asiento del inodoro:
- Diseño especialmente fino, la tapa cubre el asiento
- Técnica de premontaje para un asiento y una tapa sin movimientos
- Rápida instalación gracias a la técnica de premontaje: encajar y, dado el caso, apretar el tornillo.
- Bisagras de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio con mecanismo de cierre automático "soft-close"
- Fácil de desmontar: el tornillo de cabeza ranurada puede aflojarse sin herramientas
- Limpieza sencilla: es posible desmontar el asiento y la tapa completos
- Asiento del inodoro con diseño ergonómico para un uso cómodo
- Evita las salpicaduras, p. ej., de niños pequeños, gracias a la extensión del asiento en la parte interior frontal.
- Fabricado en Duroplast blanco resistente a la torsión
- Homologación según la norma DIN 19516

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9700603	1 Ud.	5 Ud.	**190,00**

TECE Asiento de inodoro con tapa CLASSIC

Asiento del inodoro con tapa, apto para inodoros (con función de lavado) TECE con técnica de premontaje.

Características del asiento del inodoro:
- La cubierta envuelve el asiento
- Técnica de premontaje para un asiento y una tapa sin movimientos
- Rápida instalación gracias a la técnica de premontaje: encajar y, dado el caso, apretar el tornillo.
- Bisagras de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio con sistema de cierre suave «soft-close»
- Fácil de desmontar
- Limpieza sencilla: es posible desmontar el asiento y la tapa completos
- Asiento del inodoro con diseño ergonómico para sentarse con comodidad
- Evita las salpicaduras, p. ej., de niños pequeños, gracias a la extensión del asiento en la parte interior frontal.
- Fabricado en Duroplast blanco resistente a la torsión
- Homologación según la norma DIN 19516

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9700600	1 Ud.	5 Ud.	**165,00**

9700215 – TECEneo Set, sin función de lavado



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas	1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada	1 Ud.	**13,00**
3	9820351	Cinta insonorizante	1 Ud.	**15,00**
4	9820484	Junta para conector de tubería de descarga	1 Ud.	**17,00**
5	9820672	Racor y amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**120,00**
6	9820673	Juego de amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**20,00**

9700209 – TECEneo Inodoro sin función de lavado



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820356	Fijaciones ocultas	1 Ud.	**35,00**
2	9820357	Tuerca (2 ud.) para fijación empotrada	1 Ud.	**13,00**
3	9820351	Cinta insonorizante	1 Ud.	**15,00**
4	9820484	Junta para conector de tubería de descarga	1 Ud.	**17,00**

Inodoros – Piezas de repuesto

9700603 – TECE Asiento de inodoro con tapa SLIM



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820672	Racor y amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**120,00**
2	9820673	Juego de amortiguador para asiento/tapa SLIM	1 Ud.	**20,00**

9700600 – TECE Asiento de inodoro con tapa CLASSIC



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820581	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 2021)	1 Ud.	**49,00**
2	9820582	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 2021)	1 Ud.	**49,00**
3	9820695	Racor izquierdo y amortiguador para tapa (a partir de 03/2023)	1 Ud.	**55,00**
4	9820696	Racor derecho y amortiguador para asiento (a partir de 03/2023)	1 Ud.	**55,00**
5	9820423	Almohadillas de apoyo para asiento de WC (4 unidades)	1 Ud.	**6,00**
6	9820465	Almohadilla de apoyo de la tapa (2 unidades)	1 Ud.	**5,00**
7	9820583	Apoyo de amortiguación completo (a partir de 2021)	1 Ud.	**16,00**