

KAINYNAS 2025

Lietuva

TECE Pasaulyje

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocťářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Potinkinės sistemos

TECE sanitarinė keramika – Naudinga vonios kambario įranga	5
TECElux – WC terminalas	35
TECE vandens nuleidimo plokštelės – Kolekcija tualetams ir pisuarams	53
WC vandens nuleidimo plokštelės	57
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	93
TECE potinkiniai moduliai – Visada teisingas sprendimas	111
TECEprofil – Sausos konstrukcijos sienų moduliai	115
TECEconstruct – Potinkiniai moduliai	175
TECEbox – Įmūrijami moduliai	187
TECEbase – Moduliai	211

Potinkinės sistemos

TECEprofil – Greitas potinkinės sistemos surinkimas su vos trimis elementais	231
TECESystem – Pramoniniu būdu surenkamos sienų konstrukcijos	251

Vandens surinkimo sistemos

TECEDrainprofile – Universalus dušo latakas su įklijuojamu, pjaustomu profiliu	255
TECEDrainline – Modulinė dušo latakų sistema	273
TECEDrainpoint S – Plastikinių trapų sistema	295

Vamzdynų sistemos

TECEflex – Universali ašinio presavimo vamzdynų sistema	323
TECElogo – Greito montavimo įstumiamų sujungimų daugiasluoksnių vamzdžių sistema	369
TECEfloor – Grindinio šildymo sistema	403

Priedas

Reklaminė medžiaga	447
Greita artikulo paieška	459

Potinkinės sistemos

SANITARINĖ KERAMIKA





	Puslapis
Unitazai su bidė funkcija	8
TECEneo	8
TECEone	12
Papildomos dalys	15
Atsarginės dalys	21
Unitazai	30
TECEneo	30
Papildomos dalys	32
Atsarginės dalys	33




Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

TECEneo komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEno unitazas su bidė funkcija bei karšto ir šalto vandens jungtimis (9700205)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.



TECEneo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

Taupantis vandenį „rimless“ keraminis klozetas su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, prijungimui reikalinga šalto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminis klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5,6 l/min)
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Vandens reguliavimo ventiliui su matinio nerūdijančio plieno dangteliais
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtis CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtis SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę (Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700205	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.144,80

Unitazai su bidė funkcija – TECEneo




TECEneo komplektas, šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEno unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700207)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700214*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	982,27



TECEneo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo

Taupantis vandenį „rimless“ keraminius klozetus su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga šalto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminius klozetus, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Šoninė rankenėlė lengvai reguliuojamas vandens intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5,6 l/min)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtis
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Matinio nerūdijančio plieno vandens reguliavimo ventilio dangtelis
- Armuota vandens prijungimo žarna, tinka standartiniam kampiniam ventiliui
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtį CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtį SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuota šalto vandens pajungimas bei kampinis ventilis (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700207	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	777,20




Unitazai su bidė funkcija – TECEone

TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Nauja

Komplekte yra:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su karšto ir šalto vandens jungtimis (9700200)
- TECE unitazo dangtis CLASSIC (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacinę juostą, paslėptus tvirtinimus



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700216*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.158,50

TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

„Rimless“ keraminius klozetas su įmontuota bidė funkcija, patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga karšto arba šalto vandens jungtis. Ant sienos kabinamas keraminius klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose, įvairios pasirinkimo galimybės; mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas iki 5,6 l/min
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtis
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 358 x 350 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Plastikiniai balti reguliavimo ventilių dangteliai su temperatūros / vandens kiekio skalėmis
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtis CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtis SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux modulių, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700200	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.033,50

Unitazai su bidė funkcija – TECEone




TECEone komplektas, šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700201)
- TECE unitazo dangtis CLASSIC (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacinę juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700212*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	894,35



TECE unitazo dangtis SLIM

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECE unitazo dangtis CLASSIC

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:

- Unitazo dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogų sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams.
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00

Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

TECE apdailos plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Universali plokštė, skirta šalto vandens pravedimui TECE unitazams su šalto vandens bidė funkcija, įrengtame vonios kambaryje.

- Idealiai tinka renovacijai
- Plokštė pagaminta iš poliuretano medžiagos kieto putplasčio pagrindu
- Paviršius padengtas HPL medžiaga ypač matiniu paviršiumi ir apsaugančiu nuo pirštų atspaudų
- Kraštai apklijuoti
- Nugarinėje pusėje padarytos išpjovos praveisti vandens žarnai ir sumontuoti unitazo jungtims
- Drėgmei ir spaudimui atspari medžiaga, išbandyta pagal DIN standartus
- Anga vandens nuleidimo plokštei išpjaunama pagal poreikį
- Rėmams, kurių standartinis aukštis 1120 mm
- Matmenys: 1200 x 525 x 16,5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta matinė	9700620	1 vnt.	20 vnt.	315,80
Juoda matinė	9700621	1 vnt.	20 vnt.	315,80

TECE bidė purkštuko antgalis

Keičiami purkštuko antgaliai (3 vnt.), skirti keisti purkštuko srovės intensyvumą ir srovės kampą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
standartinis 75°	Balta	9820403	1 vnt.	31,18
standartinis 90°	Balta	9820404	1 vnt.	31,18
vidutinis 90°	Balta	9820405	1 vnt.	31,18
mažas 90°	Balta	9820406	1 vnt.	24,91

TECE vandens reguliavimo ventilio dangtelis

Skirta TECEno ir TECEone unitazų su bidė funkcija vandens reguliavimo ventiliams. Dangteliai lengvai uždedami juos užspaudžiant. Dėl skirtingų medžiagų ir spalvų galima pritaikyti prie individualaus vonios kambario interjero. Plastikinis dangtelis turi funkcijos žymėjimą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Temperatūra/Vandens srautas	Juoda matinė	9700606	1 vnt.	51,10
Temperatūra/Vandens srautas	Nerūdijantis plienas, matinis	9700608	1 vnt.	34,30
Temperatūra	Balta, plastikinė	9820361	1 vnt.	26,77
Vandens srautas	Balta, plastikinė	9820362	1 vnt.	26,34


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Komplektas skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelės
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du M 12 x 20 varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880056	Išparduodama	1 vnt.	48,98


**TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio****Nauja**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880082*	Nauja	1 vnt.	66,91

**TECE kampiniai ventiliai**

Du chromuoti kampiniai ventiliai (1/2" x 3/8") su apdailos dangteliais.

Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	22,45



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

TECE prietaisinės alkūnės iš silicio bronzos

Dvi prietaisinės alkūnės su 1/2" x 1/2" vidiniu sriegiu; skirtos TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektams; kaip universalus perėjimas prie skirtingų vamzdžių sistemų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021032	1 vnt.	35 vnt.	38,51

TECE kalkių šalinimo komplektas

Komplektas, skirtas kalkėms šalinti TECE unitazuose su bidė funkcija.

Komplekte:

- Apsauginis dangtelis
- Kalkių šalinimo tabletės
- Aklė



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820580	1 vnt.	65,60

TECE kalkių šalinimo tabletės

Ketrios kalkių šalinimo tabletės skirtos TECE unitazų purkštuko sistemai.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE unitazų su bidė funkcija vandens purkštuko valymo komplektas

Skirtas vandens purkštuko valymui, komplekte su kempine ir laikikliu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700605	1 vnt.	10,80



TECEneo kalkių šalinimo komplektas

Skirtas TECEneo unitazams su bidė funkcija kalkių šalinimui.


Komplekte:

- Žalvarinis korpusas kalkių šalinimo tabletėms
- Jungtis su laikikliu TECE kalkių šalinimo tabletėms su uždarymo funkcija
- TECE kalkių šalinimo tabletės (4 vnt.)
- Armuota žarna
- Vandens purkštuko antgalis kalkių šalinimui



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700625	1 vnt.	71,20


9700213 – TECNeo komplektas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
21	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvore	1 vnt.	86,00
22	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700205 – TECNeo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57


9700214 – TECNeo komplektas, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
20	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvore	1 vnt.	86,00
21	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700207 – TEC Eneo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57


9700216 – TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
20	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
21	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
22	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
23	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
24	9820423	Unitazo dangčio kojėlės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
25	9820465	Dangčio kojėlės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
26	9820583	Dangčio kojelių komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700200 – TECEone unitazas su bidē funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57

9700212 – TECEone komplektas, šaltas vanduo




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
18	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
19	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
20	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
21	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
22	9820423	Unitazo dangčio kojelės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
23	9820465	Dangčio kojelės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
24	9820583	Dangčio kojelių komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32

Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys


9700603 – TECE unitazo dangtis SLIM

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvare	1 vnt.	86,00
2	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04




9700600 – TECE unitazo dangtis CLASSIC

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
5	9820423	Unitazo dangčio kojėlės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojėlės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
7	9820583	Dangčio kojelių kompleksas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32



9700625 – TECEno kalkių šalinimo kompleksas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820658	Armuota pajungimo žarna	1 vnt.	29,38
2	9820660	Grįžtamo srauto reduktorius	1 vnt.	6,00
3	9820659	Tarpinė	1 vnt.	3,55
4	9820657	Kalkių šalinimo jungtis	1 vnt.	30,24
5	9820677	Purkštuko dangtelis skirtas kalkių	1 vnt.	10,17
6	9820591	Kalkių šalinimo tabletės (4 vienetai)	1 kompl.	21,93



TECE purkštuko komplektas

Purkštuko komplektas su standartiniu 75° purškimo antgaliu ir išardymo raktu.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9820363	1 vnt.	65,40



Unitazai – TECEneo




TECEneo komplektas be bidė funkcijos

Nauja

Komplekte:

- TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos (9700209)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700215*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	490,00



TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos

Vandens taupanti unitazo keramika „Rimless“, skirta potinkiniams bakeliams. Dangčio pasirinkimo galimybė.

Keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm




Pakuotės turinys:

- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Garso izoliacija

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtį CLASSIC (Užsakymo Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtį SLIM (prekės Nr. 9700603)

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700209	1 vnt.	6 vnt.	385,00



Unitazai – Papildomos dalys

TECE unitazo dangtis SLIM

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECE unitazo dangtis CLASSIC

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.


Dangčio aprašymas:

- Unitazo dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogų sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams.
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00

9700215 – TECNeo komplektas be bidė funkcijos



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
5	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvore	1 vnt.	86,00
6	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04

9700209 – TECNeo unitazo keramika be bidė funkcijos




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11

Unitazai – Atsarginės dalys


9700603 – TECE unitazo dangtis SLIM

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvare	1 vnt.	86,00
2	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04



9700600 – TECE unitazo dangtis CLASSIC

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
5	9820423	Unitazo dangčio kojėlės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojėlės (2 vienetų)	1 vnt.	4,85
7	9820583	Dangčio kojelių kompleksas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32



Potinkinės sistemos

TECElux WC TERMINALAS

TECElux





	Puslapis
Produktų asortimento apžvalga	38
WC moduliai	40
Stiklinės plokštės	43
Papildomos dalys	46
Atsarginės dalys	48

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

Kaip pilnai ir teisingai sukomplektuoti TECElux terminalą:

TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė,
- (C) apatinė stiklinė plokštė.

A TECElux modulis



TECElux 100
Art. Nr. 9600100



TECElux 200
Art. Nr. 9600200




TECElux 400
Art. Nr. 9600400


B balta viršutinė stiklinė plokštė



“sen-Touch” (b)
Art. Nr. 9650002
“sen-Touch” (j)
Art. Nr. 9650003




Mygtukai chromuoti, blizgūs (b)
Art. Nr. 9650000
Mygtukai juodi blizgūs (j)
Art. Nr. 9650005




Cromuoti mygtukai (b)
Art. Nr. 9650001
Cromuoti mygtukai (j)
Art. Nr. 9650004


C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniams unitazas (b)
Art. Nr. 9650100
Standartiniams unitazas (j)
Art. Nr. 9650105



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650101
Art. Nr. 9650103
Art. Nr. 9650104
Unitazams su bidė funkcija (j)
Art. Nr. 9650106
Art. Nr. 9650107
Art. Nr. 9650108



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650102



TECElux WC terminalas (b/j)

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

							
	9650100 (b) 9650105 (j)	9660001	9650101 (b 9650106 (j)	9650102 (b	9650103 (b 9650107 (j)	9650104 (b 9650108 (j)	9650109 (b 9650110 (j)
Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia. Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest. Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (Art. Nr. 9820259).

** Negalima naudoti su „sen-Touch“ viršutine stikline plokšte

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

TECElux – WC moduliai

TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuotimetalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti irgreito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdėdamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakeliųtabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:



- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei su vandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, medžiaga – PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600100	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	408,40

TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui ir turi rankinę aukščio reguliavimo galimybę 8 cm ribose.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens pajungimas
- Vandens jungtis 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei su vandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei; aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis ($h = 0-200$ mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, jungiamosios detalės medžiaga PE-HD (prilydoma), įskaitant perėjimą DN 90/ 100, pagaminta iš PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600200	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	567,60

TECElux – WC moduliai

TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis turi aukščio reguliavimo funkciją (intervalas 8 cm), "ceramic-Air" oro filtravimo sistemą ir skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su elektroniniu "sen-Touch" vandens nuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens pajungimas 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Sertifikuota pagal EN 14055
- Pirma garso lygio grupė (pagal DIN 4109)
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas
- Sumontuotas rėmelis WC bakelių tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivių kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguluojami tvirtinimai skirti viršutinės stiklinės plokštės su vandens nuleidimo valdymu ir apatinės stiklinės plokštės skirtos unitazui tvirtinti, sumontavus galima mechanškai reguliuoti unitazo aukštį.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90, sujungimas, pagamintas iš PE-HD plastiko (galima suvirinti), perėjimas DN 90/100, pagamintas iš plastiko PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamiausias sienos storis iki 45 mm


Tyliai veikianti oro filtravimo sistema "ceramic-Air" su ilgo galiojimo angliniu filtru.

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų.

Pastaba:

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600400	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	823,10

TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu TECElux WC terminalams, paspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę. Komplekte paspaudimo mygtukai ir montavimo medžiagos.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9650000	1 vnt.	20 vnt.	270,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650001	1 vnt.	20 vnt.	304,90
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	—	9650005	1 vnt.	20 vnt.	312,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650004	1 vnt.	20 vnt.	351,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku ir montavimo medžiagomis skirta TECElux WC terminalams.

Komplekte maitinimo blokas (pajungimo įtampa 230 V) ir dvigubo vandens nuleidimo elektromechaninis elementas.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm

Elektroninio "sen-Touch" valdymo bloko funkcijos:


Jutiklis aptinka besiartinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvuoti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nepaliekiant. Elektroninį "sen-Touch" valdymo bloką galime lengvai programuoti ir nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos:

- Jutiklio reagavimo atstumas
- Apšvietimo intensyvumas
- Sanitarinis vandens nuleidimas
- Oro filtravimo veikimo laikas
- Oro filtravimo intensyvumas
- Valymo funkcija

Pastaba:

Netinka unitazams TOTO Washlet RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650002	1 vnt.	10 vnt.	720,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650003	1 vnt.	10 vnt.	823,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys ir armuotos šalto ir karšto vandens pajungimo žarnos skirtos prijungti prie kampinių ventilių.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm

Pastaba:

Skirta prijungti prie sumontuotų kampinių ventilių.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650109	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650110	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Apatinė stiklinė plokštė skirta standartiniams unitazams, atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650100	1 vnt.	20 vnt.	189,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650105	1 vnt.	20 vnt.	210,90


Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Neorest AC ir EW arba Geberit AquaClean 8000/8000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650101	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650106	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Duravit SensoWash C taip pat Slim arba V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, ilga armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650103	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650107	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Geberit AquaClean Mera ir Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK arba GL su paslėptais pajungimais, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ arba Laufen Riva komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650104	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650108	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Washlet GL ir EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U arba Geberit AquaClean 5000 ir 5000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO arba V & B, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650102	1 vnt.	20 vnt.	213,50

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux oro filtravimo sistema "ceramic-Air"

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemos komplektas skirtas TECElux 100 arba TECElux 200 WC terminalams.

Montavimo komplekto sudėtis:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Vandens nuleidimo vamzdis su prijungimu prie ortakio
- Vandens nuleidimo vožtuvas

Pastaba:

"ceramic-Air" anglinį oro filtrą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660000	1 vnt.	288,40

TECElux pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Ilgą armuotą žarną su pajungimo antgaliais skirta prijungti unitazams TOTO Neorest AC ir EW, TOTO Washlet GL ir EK, TOTO Washlet Giovannoni ir V & B ViClean U.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660001	1 vnt.	28,84

TECElux elektros pajungimo komplektas

Skirtas pajungti elektroninę "sen-Touch" sistemą drėgnose patalpose. II zona.

Komplekto sudėtis:

- Montavimo dėžutė, apsaugos klasė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- "sen-Touch" pajungimo laidas



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660002	1 vnt.	149,20

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66

TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




9600100 – TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93




9600200 – TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93




9600400 – TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820302	TECElux vandens išleidimo vožtuvas	1 vnt.	40,86
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93
18	9820301	Filtrai	1 vnt.	48,72
19	9820300	Oro išleidimo difuzorius	1 vnt.	9,89
20	9820311	Oro ištraukimo ventiliatorius "ceramic-Air"	1 vnt.	197,20
21	9820350	Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė	1 vnt.	2,47




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
2	9820288	Mygtukų komplektas, balta blizganti	1 vnt.	27,74
	9820289	Mygtukų komplektas, chromuota, blizganti	1 vnt.	33,32
3	9820290	Mygtukų komplekto detalės	1 vnt.	12,13




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
2	9820286	Transformatorius su laidu	1 vnt.	84,90
3	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
4	9820285	"sen-Touch" stiklinė plokštė, balta blizganti	1 vnt.	688,20




TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89
4	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




TECE Uni bakelis TECElux moduliams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93
2	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
3	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
4	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
8	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66



9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

Potinkinės sistemos

VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
WC vandens nuleidimo plokštelės	57
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	93

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

UNITAZŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECElux Mini	60
TECEsquare	62
TECEvelvet	65
TECEloop	67
TECEsolid	72
TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	74
TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	77
TECEnow	80
TECEbase	82
TECEflushpoint	83
Papildomos dalys	85
Atsarginės dalys	87

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECElux Mini

TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona stiklinė plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais ir pakėlimo mechanizmu dvigubam vandens nuleidimui. Galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. Naudodami TECElux Mini programavimo pultelį (užsakymo Nr. 9240971) galime lengvai nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos (naudoti programavimo pultą):


- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas

Papildomai užsakoma:

- TECE transformatoriaus blokas unitazo elektronikai su prijungimo laidu (užsakymo nr. 9810012)
- Montavimo rėmelis, skirtas montuoti tik lygiai su sienos paviršiumi
- Programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis (užsakymo nr. 9240971).

Pastaba:

- TECElux Mini reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9240960	1 vnt.	542,50
Blizgus juodas stiklas	Taip	9240961	1 vnt.	542,50

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECEsolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylio potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	92,10

TECElux Mini apsauginis fiksatorius

TECElux Mini papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820354	1 vnt.	20,36

TECElux Mini programavimo pultas

TECElux Mini elektroninės plokštelės programavimo pultelis. Programuojamos funkcijos: jutiklio reagavimo atstumas, sanitarinis nuplovimas, veikimo laikas, valymo funkcija ir apšvietimo funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9240971	1 vnt.	30 vnt.	32,49

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECEsquare stiklinės, TECEsquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautą plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE vandens bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Itin plokščia, metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga ir dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Paviršių spalvos suderintos su TECEdrainprofile dušo profilio spalvomis.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Matinė, Black Chrome (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240846	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, Gold Optic (atspari pirštų antspaudams)	—	9240847	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Poliruota, Gold Optic	Taip	9240839	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, Red Gold (atspari pirštų antspaudams)	—	9240848	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, nikelis (atspari pirštų antspaudams)	—	9240843	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Surūdijusio plieno	Taip	9240845	1 vnt.	10 vnt.	599,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240830	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Chromuota, blizganti	Taip	9240831	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta blizganti	Taip	9240832	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta matinė	Taip	9240834	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Juoda matinė	Taip	9240833	1 vnt.	10 vnt.	463,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare II stiklinė tualetų vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui plokštelę galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 7 mm

Montavimo rėmelio, skirto integruotam montavimui, komplekte nėra, užsisakykite atskirai!

Pastaba:

Esant plytų sienai minimalus apdailos storis turi būti 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Satino baltumo stiklas	Taip	9240824	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino juodumo stiklas	Taip	9240825	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino, ryškaus pilkumo stiklas	—	9240826	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino smėlio spalvos stiklas	Taip	9240827	1 vnt.	10 vnt.	355,20

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz., užsakymo Nr. 9240649).

Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui; reikia užsakyti papildomai!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240800	1 vnt.	10 vnt.	189,00
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matiniai (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240801	1 vnt.	10 vnt.	232,90
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240802	1 vnt.	10 vnt.	213,40
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240809	1 vnt.	10 vnt.	213,40

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECelux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEvelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona vandens nuleidimo plokštelė su FENIX NTM paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale). Minkštas matinis paviršius su danga atsparia pirštų antspaudams Paspaudimo mygtukai su guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECEnow montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Konstantin Grčic dizainas

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	Taip	9240732	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9240730	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	Taip	9240733	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9240731	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 vnt.	10 vnt.	181,80

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEvelvet

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEloop modulinė sistema

TECEloop modulinėje sistemoje galime individualiai kombinuoti stiklinius paviršius ir mygtukus. Didelis stiklinių paviršių ir įvairių mygtukų pasirinkimas, juos kombinuojant gauname daugybę derinių.

Naudojant rėmelį integruotam montavimui galime plokštelę montuoti lygiai su siena.

Modulinės sistemos sudėtis:

- Rėmelis su mygtukais skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei
- Stiklinis paviršius skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei


Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.



TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais

TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiais.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiaus pakuotėje nėra.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Mygtukai balti blizgūs	Taip	9240663	1 vnt.	10 vnt.	46,57
Mygtukai balti matiniai	—	9240618	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai balti, antibakteriniai	—	9240664	1 vnt.	10 vnt.	64,30
Mygtukai chromuoti, blizgantys	Taip	9240666	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240665	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi blizgūs	—	9240667	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi matiniai	Taip	9240619	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240669	1 vnt.	10 vnt.	93,10
Mygtukai paauksuoti	—	9240668	1 vnt.	10 vnt.	195,00

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiai

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršius, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais.

Tvirtinimo rėmelio su mygtukais pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Tinka	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	-	9240671	1 vnt.	10 vnt.	149,70
Blizgus juodas stiklas	Taip	Alape/Emco	9240674	1 vnt.	10 vnt.	149,70
Stiklas blizgus, rudos (kavos) spalvos	Taip	-	9240678	1 vnt.	10 vnt.	183,70
Stiklas blizgus raudonos (rubino) spalvos	Taip	Alape	9240679	1 vnt.	10 vnt.	183,70
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos	Taip	-	9240615	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus, titano spalvos	—	-	9240616	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus šviesios smėlinės spalvos	—	-	9240617	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Ažuolas	Taip	-	9240612*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus marmuras	Taip	-	9240613*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus betonas	Taip	-	9240614*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Akmens masė	Taip	-	9240675*	1 vnt.	10 vnt.	234,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop plokštelės pagrindas plytelei priklijuoti

Vandens nuleidimo plokštelės pagrindas TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Naudojamas kartu su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais. Montuojamas kartu su rėmeliu integruotam montavimui, kad paviršius būtų lygus (pvz. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.


Matmenys (plotis x aukštis x storis): 216 x 145 x 6 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo mygtukų ir plokštelių rėmelio.


Pastaba:

Naudojamos plytelės storis maks. 5 mm.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Juoda	9240631	1 vnt.	10 vnt.	44,62



Tvirtinimo rėmelis su mygtukais (1.) + pagrindas plytelei (2.) + plytelė (3.) = plytelėmis išklajuota siena su rėmeliu integruotam montavimui




TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz. užsakymo Nr. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240650	1 vnt.	10 vnt.	141,20
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240659	1 vnt.	10 vnt.	152,70
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240660	1 vnt.	10 vnt.	152,70
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	Taip	9240654	1 vnt.	10 vnt.	141,20
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240655	1 vnt.	10 vnt.	171,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240656	1 vnt.	10 vnt.	171,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240657	1 vnt.	10 vnt.	195,80

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240920	1 vnt.	10 vnt.	61,10
Balta matinė	—	9240926	1 vnt.	10 vnt.	91,90
Chromuota, blizganti	—	9240921	1 vnt.	10 vnt.	81,50
Chromuota, matinė	Taip	9240922	1 vnt.	10 vnt.	90,60
Blizgus juodas	—	9240924	1 vnt.	10 vnt.	90,60
Juoda matinė	Taip	9240925	1 vnt.	10 vnt.	88,10
Balta blizgi, mygtukai chromuoti, blizgūs	—	9240927	1 vnt.	10 vnt.	90,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	—	9240935	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic žalvario	Taip	9240936	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic raudonos bronzos	Taip	9240937	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic grafito pika	—	9240938	1 vnt.	10 vnt.	127,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop



TECEloop „Kids“ plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė **Nauja** dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus, su mėlynu mygtuku standartiniams vandens nuleidimo kiekiui ir raudonu mygtuku sumažintam vandens nuleidimo kiekiui. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais, guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizgi, mygtukai raudonas/mėlynas blizgūs	9240939	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	92,60

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare II stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).





Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Pastaba:



Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.	
Balta blizganti	Taip	9240432	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Balta matinė	—	9240433	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9240430	1 vnt.	10 vnt.	153,80	
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240434	1 vnt.	10 vnt.	220,70	
Chromuota, blizganti	Taip	9240431	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Juoda matinė	—	9240416	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Matinė bronzos	—	9240444	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė žalvario	—	9240445	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė nikelio	—	9240446	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė grafito	—	9240447	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Vandens nuleidimo plokštelė TECE su faktūriniu paviršiumi nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Matinės bronzos su deimanto faktūra	—	9240435	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio žalvario su deimanto faktūra	Taip	9240436	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio nikelio su linijine faktūra	—	9240437	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio grafito su linijine faktūra	Taip	9240438	1 vnt.	10 vnt.	254,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvus ir du tvirtinimo varžtai.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

TECESolid montavimo rėmelis

Tinka TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms kaip tarpinis rėmelis ir kaip įdedamasis rėmelis, kurį galima naudoti montuojant TECESquare II stiklines plokšteles lygiai su siena.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 4 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240440	1 vnt.	10 vnt.	22,32
Pilka	9240441	1 vnt.	10 vnt.	22,32

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona, nerūdijančio plieno plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais, vandeniui nelaidžiu elementų dėklu skirtu montuoti į bakelį (komplekte keturi Mono/D/LR 20 tipo elementai) ir pakėlimo mechanizmu dvigubam arba viengubam vandens nuleidimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECEsolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.



Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio.

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240461	1 vnt.	734,10
Balta blizganti	—	9240462	1 vnt.	734,10
Balta matinė	—	9240463	1 vnt.	734,10
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240464	1 vnt.	766,50
Juoda matinė	—	9240465	1 vnt.	734,10



Informacija apie reklamines gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Ypač plokščia nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, įskaitant montavimo medžiagas ir valdymo variklį, skirtą dvigubam nuplovimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECESolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.

Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio; komplekte 9 voltų maitinimo elementas kaip avarinis maitinimo šaltinis.

Papildomai užsakoma:

- 230/12 V maitinimo tinklui: transformatorius su prijungimo laidu (230 V maitinimo tinklo įtampa, užsakymo nr. 9810012)

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- TECESolid WC elektronikai reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240451	1 vnt.	626,00
Balta blizganti	—	9240452	1 vnt.	626,00
Balta matinė	—	9240453	1 vnt.	626,00
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240454	1 vnt.	658,50
Juoda matinė	—	9240455	1 vnt.	626,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESolid apsauginis fiksatorius

TECESolid papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240443	1 vnt.	18,95

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECESolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylį potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	92,10

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturi Mono/D/LR20 tipo maitinimo elementai
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240354	1 vnt.	739,80

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240355	1 vnt.	776,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturios Mono/D/LR20 tipo baterijos
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240356	1 vnt.	364,60



TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240357	1 vnt.	390,60



TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	75,10

TECEplanus nuotolinio valdymo mygtukas

Nuotolinio valdymo mygtukas atraminėms rankenoms, tinka TECE radijo bangomis valdomoms vandens nuleidimo sistemoms.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240360	1 vnt.	420,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow


TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240400	1 vnt.	10 vnt.	60,20
Balta, antibakterinė	—	9240405	1 vnt.	10 vnt.	80,00
Balta matinė	—	9240417	1 vnt.	10 vnt.	97,90
Chromuota, blizganti	Taip	9240401	1 vnt.	10 vnt.	80,30
Chromuota, matinė	Taip	9240402	1 vnt.	10 vnt.	79,60
Blizgus juodas	Taip	9240403	1 vnt.	10 vnt.	84,50
Juoda matinė	Taip	9240407	1 vnt.	10 vnt.	93,70

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	Taip	9240418	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic žalvario	—	9240419	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic raudonos bronzos	—	9240422	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic grafito pika	Taip	9240423	1 vnt.	10 vnt.	110,80

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECEsquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEbase

TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 214 x 145 x 18 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9240700	1 vnt.	10 vnt.	31,49
Chromuota, blizganti	9240701	1 vnt.	10 vnt.	46,26
Chromuota, matinė	9240702	1 vnt.	10 vnt.	46,26
Juoda matinė	9240723	1 vnt.	10 vnt.	53,20

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni 750-, Uni ir Base vandens bakeliams, tinka su mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų bei balduose.

Komplekte: pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, montavimo dėžutė, 2 m ilgio pneumatinė žarna, 2 m ilgio gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240976	1 vnt.	37,52



TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams Compact 320-, Base 320-, Octa II- ir Base 8 su nuleidimo vožtuvu A 5, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms arba aptarnavimo durelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Komplekte: bakelio pneumatinis vandens nuleidimo įtaisas, įleidžiama montavimo dėžutė, 2 m pneumatinė žarna, 2 m gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240977	1 vnt.	37,52



TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su kvadratinėmis rėmeliais



Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240978	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240979	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240980	1 vnt.	54,40

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su apvaliu rėmeliu


Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona, apvali plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240981	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240982	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240983	1 vnt.	54,40

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė vieno vandens nuplovimo kiekio technologijai, komplektas su kvadratinu rėmeliu


Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis išsikišęs plastikinis mygtukas ir pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240984	1 vnt.	46,87

TECEflushpoint dangtelis

Dangtelis be nuleidimo funkcijos su "easy fit" tvirtinimo varžtais, naudojamas kartu su pneumatine vandens nuleidimo sistema, tinka visiems TECE bakeliams.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis	9240999	1 vnt.	80,10



TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:


Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

TECE pailginimo komplektas, skirtas TECE unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Skirta padidinti montavimo gylį iki 12 cm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820030	1 vnt.	31,36



TECE pailginimo komplektas, skirtas integruoto montavimo rėmeliui

4 reguliavimo varžtai (18-33 mm) su fiksavimo poveržlėmis, skirti unitazų, pisuarų ir TECEfilo vandens nuleidimo plokštelių montavimo rėmeliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820181	1 vnt.	31,81



WC vandens nuleidimo plokštelės – Papildomos dalys

TECE vandens nuleidimo plokštelių, sumontuotoms tarp 2003 m ir 2020 m, tvirtinimo komplektas

Tvirtinimo komplektas, skirtas naujas TECE vandens nuleidimo plokštes (nuo 2021 m.), sumontuoti ant senų vandens bakelių (2003-2020 m.) arba senas TECE vandens nuleidimo plokštes (2003-2020 m.) sumontuoti ant naujų vandens bakelių (nuo 2020 m.).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820692	1 vnt.	50 vnt.	15,79

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61


TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820369	Stiklinė plokštelė, blizgus baltas stiklas	1 vnt.	388,50
	9820370	Stiklinė plokštelė, blizgus juodas stiklas	1 vnt.	432,00
2	9820397	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,81
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




9810012 – TECE transformatorius su prijungimo laidu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820352	Pajungimo laidas (5 metrai)	1 vnt.	26,17



TECE rėmelis integruotam montavimui


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820196	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas unitazų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21



TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo keikių technologijai

TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo keikių technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820347	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,73
5	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
7	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEsquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820253	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,48
2	9820249	Apsauginiai varžtai	1 vnt.	2,87
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
6	9820328	Montavimo rėmelis	1 vnt.	18,42
7	9820557	Nuleidimo mygtukai, balti blizganti	1 vnt.	52,70
	9820559	Nuleidimo mygtukai, matinio nerūdijančio plieno spalvos	1 vnt.	60,20
	9820558	Nuleidimo mygtukai, chromuoti blizgūs	1 vnt.	52,70
	9820560	Nuleidimo mygtukai, blizgus juodas	1 vnt.	52,70
8	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
9	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECEvelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28



TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEloop plastikinė vandens nuleidimo polokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic


TECEloop „Kids“ plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28




TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820479	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	551,00
	9820480	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	551,00
	9820481	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	551,00
	9820478	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	575,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
7	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820475	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	470,60
	9820476	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	470,60
	9820477	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	470,60
	9820474	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	494,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78



9240354 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Tinka nuo: 09/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys

Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820203	Nuotolinė jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 08/2019)	1 vnt.	605,90
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



9240355 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 09/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820204	Nuotolinė jungtis valdymui, 12 V (iki 08/2019)	1 vnt.	681,80
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



9240356 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



Tinka iki: 12/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820205	Laidų jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 12/2019)	1 vnt.	316,50
3	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	30,71
4	9820195	Elemento dėžutė	1 vnt.	16,82



9240357 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




Tinka iki: 12/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820206	Laidų jungtis valdymui, 12 V (iki 12/2019)	1 vnt.	254,40
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28
5	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
6	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52




WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas


TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820614	Sieninė dėžutė skirta sausos konstrukcijos ir mūriniams sienoms	1 vnt.	6,16
2	9820615	Pneumatinė žarnelė	1 vnt.	10,27




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECEsolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



Potinkinės sistemos

PISUARŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	96
TECEsquare	100
TECEloop	102
TECEsolid	104
TECEplanus - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	105
TECEnow	106
Papildomos dalys	107
Atsarginės dalys	108

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema



1. Vožtuvas 2. Plokštelė su jutikliu

TECEfilo pisuaro elektronika

TECEfilo pisuaro elektronika gali būti prijungta prie 230/12 V maitinimo tinklo arba 7,2 V elemento.

Dėmesio, prašome užsisakyti atskirai:

1. TECEfilo vožtuvas (230/120 V tinklas arba 7.2 V elementas)
2. TECEfilo plokštelė su jutikliu

TECEfilo vožtuvas 230/12 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 230/12 V; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242092	1 vnt.	10 vnt.	137,40

TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 7.2 V elementas; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei vandens nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2. 7.2 V elementas komplekte yra (2 x R6 – AA (3.6 V)).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242091	1 vnt.	10 vnt.	219,30

TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 4 mm

Svarbu:

Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242068	1 vnt.	15 vnt.	439,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 7 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9242064	1 vnt.	15 vnt.	374,70
Blizgus juodas stiklas	—	9242065	1 vnt.	15 vnt.	446,70

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; su specialiu FENIX paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale), galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9242083	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9242085	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 vnt.	15 vnt.	348,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 98 x 150 x 6 mm

Svarbu:

Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242072	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Balta matinė	—	9242073	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242074	1 vnt.	15 vnt.	348,60
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242075	1 vnt.	15 vnt.	406,80
Chromuota, blizganti	—	9242076	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Juoda matinė	—	9242077	1 vnt.	15 vnt.	383,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242066	1 vnt.	15 vnt.	215,00
Chromuota, blizganti	Taip	9242067	1 vnt.	15 vnt.	250,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECEfilo rėmelis integruotam montavimui

Integruoto montavimo rėmelis, skirtas TECEfilo stiklinėms, TECEfilo plastikinėms ir TECEfilo-Velvet pisuarų plokštelėms, montuojamoms sausose konstrukcijose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18 iki 33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Perspėjimas:

Tinka tik sausos konstrukcijos sienoms. Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9242041	1 vnt.	82,50
Juoda	9242042	1 vnt.	82,50
Chromuota, blizganti	9242040	1 vnt.	123,80

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;


Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona metalinė plokštelė, storis 2 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 124 x 144 x 2 mm

Montavimui reikalingas atskirai užsakomas integruoto montavimo rėmelis (užsakymo Nr. 9242647)!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242810	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242811	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta blizganti	Taip	9242812	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta matinė	—	9242814	1 vnt.	10 vnt.	414,80
Juoda matinė	Taip	9242813	1 vnt.	10 vnt.	414,80

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui.

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541).

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai.

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas su purkštuko valymo adata
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr. 9242647).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242800	1 vnt.	15 vnt.	193,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242801	1 vnt.	15 vnt.	247,70
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	Taip	9242802	1 vnt.	15 vnt.	215,60
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242806	1 vnt.	15 vnt.	254,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	—	9242807	1 vnt.	15 vnt.	221,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	—	9242809	1 vnt.	15 vnt.	221,90

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242650	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242659	1 vnt.	15 vnt.	188,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242660	1 vnt.	15 vnt.	195,90
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242661	1 vnt.	15 vnt.	176,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	Taip	9242654	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242655	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242656	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242663	1 vnt.	15 vnt.	176,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	Taip	9242657	1 vnt.	15 vnt.	195,80

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);


Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 120 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9242600	1 vnt.	15 vnt.	102,10
Blizgus batlas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242627	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, matinė	9242625	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, blizganti	9242626	1 vnt.	15 vnt.	122,20


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar;

Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Plona metalinė plokštelė, storis 6 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 6 mm

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242432	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Balta matinė	—	9242433	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242430	1 vnt.	15 vnt.	149,50
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242434	1 vnt.	15 vnt.	207,40
Chromuota, blizganti	—	9242431	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Juoda matinė	—	9242435	1 vnt.	15 vnt.	166,90

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvus ir du tvirtinimo varžtai.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	75,10

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė, storis 5 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 5 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242400	1 vnt.	15 vnt.	110,20
Balta matinė	—	9242407	1 vnt.	15 vnt.	154,40
Balta, antibakterinė	—	9242405	1 vnt.	15 vnt.	121,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242401	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Chromuota, matinė	Taip	9242402	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Blizgus juodas	—	9242403	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Juoda matinė	—	9242406	1 vnt.	15 vnt.	154,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE pisuarų vandens nuleidimo plokštelės pailginti tvirtinimo varžtai

Varžtai skirti pailginti tvirtinimo strypus daugiausia iki 13 cm. Tinka U 1 nuleidimo vožtuvui.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820095	1 vnt.	34,06

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820546	Elementų laikiklis	1 vnt.	30,96
2	9820545	Elementai (2 x R6 - AA (3.6 V))	1 vnt.	28,53




TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820645	TECEfilo tvirtinimo rėmelis skirtas metalinėms ir stiklinėms plokštelėms	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820647	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, pilkas	1 vnt.	18,50
	9820648	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, juodas	1 vnt.	18,50
	9820649	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, baltas	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820197	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21




TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECEplanus pisuarų elektronika, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	2,87
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	30,71
5	9820093	Elemento jungtis	1 vnt.	78,00
6	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
7	9820087	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 6 V	1 vnt.	327,20
8	9820090	Apsauginis tinklėlis	1 vnt.	9,62
9	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28




TECEplanus pisuarų elektronika, 12 V maitinimo tinklas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	2,87
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55
5	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
6	9820088	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 12 V	1 vnt.	333,70
7	9820090	Apsauginis tinklėlis	1 vnt.	9,62
8	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28



TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Potinkinės sistemos

POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai






	Puslapis
TECEprofil	115
TECEconstruct	175
TECEbox	187
TECEbase	211

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

TECEprofil SAUSOS KONSTRUKCIJOS SIENŲ MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	118
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	130
Praustuvų moduliai	134
Pisuarų moduliai	136
Dušo moduliai	139
Bidė moduliai	141
Papildomos dalys	143
Atsarginių dalių lagaminas	155
Atsarginės dalys	156

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300302	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	237,60

TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas jungti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni 750 bakelis, valdomas iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 8 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas techninei priežiūrai, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- WC pajungimo dėžė su apsauginiu šablonu, ir atskira niša su dangteliu transformatoriui

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300291	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu



Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Sumontuotas automatinio vandens nuleidimo valdymo laidas, skirtas TOTO Neorest Washlet unitazams (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Sumontuota elektros pajungimo sieninė dėžutė, skirta unitazams su bidė funkcija
- Sumontuota tvirtinimo plokštė vandens pajungimui unitazams su bidė funkcija
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsą izoliuojančiu kevalu
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti

Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300344	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	466,30

TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaugštinam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti karkasinėse sienose ir prie mūro sienos. Naudojamas patalpose su lygiomis grindimis, keramikos montavimo aukštis padidintas. Modulis su plieniniais rėmais porankių plokštėms tvirtinti ir vamzdeliais laidui praveisti, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Porankio tvirtinimo aukštis = 760 mm

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštėms ir unitazo elektronikai
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Aštuoni TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Keturi laikikliai, skirti pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Plieniniai rėmai porankių plokštėms tvirtinti.
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Prailgintas unitazo prijungimo komplektas DN 90 (30 cm), įskaitant apsauginius kamščius


Papildomai užsakoma:

- TECEprofil medinių arba metalinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti
- Unitazų elektronika (nuotolinio valdymo, tokia kaip TECEplanus)
- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Priklausomai nuo gamintojo, ne visada gali būti įmanoma paslėpti porankių prijungimo laidus.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300381	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	417,70

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil plieninių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Komplekte – dvi plieninės plokštės ir montavimo medžiagos, skirtos WC moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.



Art. Nr.	Gamintojas	Tipas
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Serija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Svarbu: tinka tik modeliams su keturiais tvirtinimo taškais)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL įskaitant Serija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-Serija, B-Serija
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 iki 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serija 400, Serija 300, Serija 250


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20

TECEprofil medinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Dviejų atsparių vandens poveikiui, klijuotos faneruotos medienos plokščių komplektas su montavimo medžiagomis, skirtomis unitazo moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.

Pastaba:

Neparuošta porankiams su laidiniu vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 1120 mm
- Rėmelis higieninėms tabletėms

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300379	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	289,70

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 980 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300382	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300380	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300361	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	417,60

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinis būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300362	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	410,00

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300359	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	410,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- WC nuotekų alkūnė DN 90/90 pagaminta iš PE-HD plastiko, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų storiui iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300500	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	285,90

TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, 1 garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90/90 PE-HD, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Įskaitant tvirtinimus prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300501	1 vnt.	10 vnt.	321,30

TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinis būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo garso izoliacijos komplektas

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300502	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	298,10

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nauja

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)

Svarbu:

Nuotekų alkūnės laikiklio vieta parenkama prieš montuojant modulį.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300504	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	295,60

TECEprofil – Praustuvų moduliai

TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Tvirtinimo kronšteinas jungiamųjų detalių tvirtinimui 9020041



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40



TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310018	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	181,60

TECEprofil – Pisuarų moduliai

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas TECEfilo pisuarų elektronikai, tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:



- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius tiesioginei 230 V jungčiai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Montavimo gylis 75 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinių konstrukcijų sienose

Svarbu!

Netinka pusiau įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320013	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	308,40

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas vandeniui nuleisti mechaniniu ir elektroniniu būdu. Tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 1 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- Mechaninė vandens nuleidimo plokštelė (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pisuaro elektronika ir TECEnow)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)

Dėmesio!

Netinka iš dalies įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320008	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	276,10

TECEprofil – Pisuarų moduliai

TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas tvirtinti išorinius vandens nuleidimo vožtuvus. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M 8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- DN 50 aukštos temperatūros nuotekų pajungimo alkūnė su apsauginiu kamščiu
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320010	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	187,50



TECEprofil dušo modulis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm



Skirta montuoti išorinėms arba integruotoms detalėms.

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojama traversa potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9340000	Išsparduodama	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	121,60



TECEprofil – Dušo moduliai

TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu **Nauja** skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm

Vonios / dušo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atraminės kojos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojamas kronšteinas potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui (pvz., hansgrohe iBox universal 2)

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9340002*	Nauja	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	150,36



TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	164,10



TECEprofil – Bidė moduliai

TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.


Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu
- Du reguliuojamo gylio tvirtinimo laikikliai

Naudojant teleskopinį modulių tvirtinimo įtaisą 9380001 galima montuoti ir į 980 mm aukščio TECEprofil konstrukciją.

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas 9380001



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330005	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	164,10

TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70



TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50



TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16



TECEprofil – Papildomos dalys

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECE teleskopinis tvirtinimo įtaisas

Skirta TECE moduliams tvirtinti nišose (nišos plotis 680-1130 mm); tvirtinimo medžiagos komplekte.

Pastaba:

Plokštės rinkinį galima naudoti tik kartu su valdymo iš priekio sistema.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380013	1 vnt.	62,90

TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta pailginti modulio atramoms ir pritvirtinti prie horizontalios TECEprofil atramos.

Komplekte:

- Dvi reguliuojamo aukščio tvirtinimo atramos
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos tvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380001	1 vnt.	17,36

TECE reguliuojamo aukščio modulio tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti TECE modulius prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Galima reguliuoti tiek aukštį, tiek gylį.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas
- Du reguliuojami laikikliai, norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo galima keisti jų aukštį
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380002	1 vnt.	36,12

TECE modulio tvirtinimo įtaisas montuoti prie sienos kampe

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Užtenka prisukti tik vieną laikiklio pusę prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas; galimybė reguliuoti aukštį norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo
- Cinkuoti sieniniai profiliai rėmui tvirtinti prie sienos
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380004	1 vnt.	59,60

TECEprofil 320 modulio tvirtinimas, skirtas montuoti modulį prie sienos kampe

Skirta tvirtinti 45° kampu 320 mm pločio TECE modulius prie betoninės arba gipso plokščių sienos. Prie sienos reikia pritvirtinti varžtais tik vieną atraminę koją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuotas tvirtinimo kronšteinas, reguliuojamojo aukščio, skirtas pritaikyti prie plytelių
- Cinkuotas lengvas profilis dangai tvirtinti
- Tvirtinimo detalės skirtos tvirtinti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380015	1 vnt.	123,80

TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdžius už modulio; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulio kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų komplektas

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., „V & B Memento“ ir „Subway 2.0“. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECEprofil – Papildomos dalys

TECEprofil prailgintos modulių tvirtinimo kojos

Skirta tvirtinti TECEprofil moduliams prie grindų; tvirtinimo aukštis – nuo 20 cm iki 50 cm. Cinkuoto plieno profilis su atrama.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030028	1 vnt.	37,77



TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90

Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.


Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	15,68



TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40



TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu: gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE papildomas komplektas unitazų dangčiams su bidė funkcija

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas TECEprofil sausos konstrukcijos sienų moduliams; skirta vandens ir elektros sistemoms privesti unitazams su bidė funkcija, pvz., Duravit SensoWash D-Code ir SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Komplekte:

- Elektros pajungimo sieninė dėžutė
- Elektros pajungimo sieninės dėžutės laikiklis, skirtas pritvirtinti prie modulio rėmo
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsui nepralaidžia tarpine
- Prietaisinės alkūnės tvirtinimo kronšteinas
- Sandarinimo tarpinė
- Tvirtinimo varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880037	1 vnt.	49,80

TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuoti žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

TECE montavimo komplektas, skirtas wc rėmui pritaikytam unitazams su bidė funkcija

Montavimo komplektas Uni bakeliui, skirtas universaliam WC rėmui su kanalu ir pritaikytam unitazams su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, įskaitant 3/8" trišakį su IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" plastikinis perėjimas F 10 užpildymo vožtuvui prijungti
- 3/8" alkūnė



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Modulio aukštis 1120 mm	9880052	1 vnt.	67,30
Modulio aukštis 980 mm	9880053	1 vnt.	64,80
Modulio aukštis 820 mm	9880054	1 vnt.	62,70

TECE montavimo komplektas unitazams su bidė funkcija, skirtas higieniniam moduliui / higieniniam bakeliui

TECE montavimo komplektas, skirtas WC rėmui, su sanitariniu vandens nuleidimu, prijungti unitazus su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, su trišakiu 3/8", IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" alkūnė



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820616	1 vnt.	88,20


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65



TECEprofil – Papildomos dalys


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Komplektas skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelės
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du M 12 x 20 varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880056	Išparduodama	1 vnt.	48,98



TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio


Nauja

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens priedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis


Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880082*	Nauja	1 vnt.	66,91



TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE pisuaro pajungimo detalės

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	12,80

TECE sifonas pisuarui

Šlapio tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
 Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93

TECEprofil – Papildomos dalys


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820588	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams**

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66



TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




TECE atsarginių detalių dėžė bakeliams su higieninio vandens nuleidimo funkcija

Plastikinis atsarginių detalių dėklas su atsarginėmis dalimis Uni bakeliui su integruota higieninio vandens nuleidimo funkcija.




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Kiekis
1	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1
2	9820222	Kilpa užkabimui	2
3	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	5
4	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	10
5	9820337	Srauto renuliavimo žiedai Uni ir Base bakeliams	1
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1
7	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	3
8	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	3
9	9810010	Transformatorius su prijungimo laidu	1
10	9820442	Trijų eigių uždarymo ventilis	1
11	9820443	Keturių eigių uždarymo ventilis	1
12	9820381	Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė	10
13	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1
14	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	6
15	9820573	Sanitarinio vandens nuleidimo pajungimo vamzdis	1
16	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	6



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820589	1 vnt.	246,30


9300302 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300291 – TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820633	Uni 750 vandens bakelis	1 vnt.	246,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820592	Apsauginis šablonas rėmams Uni 750 su bidė pajungimo vietomis	1 vnt.	15,41
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
15	9820634	Reguliuojami sieniniai laikikliai	1 vnt.	35,04




9300344 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas TOTO Neorest Washlet (WC)
AC 2.0/EW 2.0, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820259	Valdymo laidas	1 vnt.	41,29
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
17	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92



9300381 – TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaugštinam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
17	9820655	Tvirtinimo rėmų komplektas (nuo 10/2022)	1 vnt.	80,50



TECEprofil – Atsarginės dalys


9300379 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300382 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820101	Uni bakelis 980 mm	1 vnt.	195,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300380 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300361 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820111	Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820395	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm	1 vnt.	92,60
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300362 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820109	Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820396	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 820 mm	1 vnt.	98,90
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai	1 vnt.	21,50
9	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
10	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
11	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
15	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
16	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
17	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300359 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820110	Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820531	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 980 mm	1 vnt.	71,70
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300500 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotėkų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotėkų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820567	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	12,22
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54



9300501 – TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820579	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė, 90°	1 vnt.	59,30
	9820578	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, keirė, 90°	1 vnt.	59,30
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotėkų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotėkų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820567	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	12,22
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54




9300502 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54
14	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37




9300504 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54
14	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37




9310000 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9310018 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
5	9030028	Prailgintos modulių tvirtinimo kojos	1 vnt.	37,77
6	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89



TECEprofil – Atsarginės dalys


9320013 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820055	Pisuarų pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	12,80
5	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
6	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
7	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
9	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui	1 vnt.	11,49




9320008 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820074	U 1 vandens nuleidimo vožtuvo korpusas su akle	1 vnt.	65,10
2	9820075	Apsauginis šablonas, laikantysis įdėklas, varžtai prisukimui prie U 1 vožtuvo korpuso	1 vnt.	7,62
3	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
4	9820076	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	59,30
5	9820055	Pisuarų pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	12,80
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9320010 – TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820079	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	44,52
3	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9340000 – TECEprofil dušo modulis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
3	9820096	Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	18,18
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



TECEprofil – Atsarginės dalys

9340002 – TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
3	9820096	Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	18,18
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9330000 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
3	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820047	Detalių komplektas, skirtas bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	17,24
6	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
7	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
8	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
9	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820588 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820653	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (Ø 44 mm)	1 vnt.	17,99
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88





9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61


Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820633 – TECE Uni 750 vandens bakelis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820598	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	23,27
2	9820593	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	62,40
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820595	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	15,41
5	9820596	Armuota žarna M 30 skirta Uni 750 bakeliui	1 vnt.	26,33
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
9	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
10	9820588	Vandens nuleidimo vožtuvas A 6	1 vnt.	43,66
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77



9820101 – TECE Uni bakelis 980 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61



Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
14	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
15	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66




9820111 – TECE Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91




9820109 – TECE Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77



9820110 – TECE Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82



TECEprofil – Atsarginės dalys

9820565 – TECE Octa II bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuatorius	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksuatoriumi	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEconstruct POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	178
Papildomos dalys	179
Atsarginės dalys	182

TECEconstruct – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie tvirtos sienos arba be atramos į sieną.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija.
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Tvirtas montavimo rėmas su keturiomis kojomis, padengtas miltelinio būdu
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi tvirtinimo varžtai su kaišiais, skirti prisukti prie grindų
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9500393	1 vnt.	8 vnt.	16 vnt.	381,20

TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65



TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66




9500393 – TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820339	M 8 varžtai su kaiščiais	1 vnt.	12,56
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	11,38
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61



Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



Potinkiniai moduliai

9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88





TECEprof 11

TECE

Potinkinės sistemos

TECEbox ĮMŪRIJAMI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	190
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	193
Praustuvų, pisuarų moduliai	196
Papildomos dalys	197
Atsarginės dalys	202

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Montavimo kojos 9030024 (nebūtina)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Idealiai tinka montuoti eilėmis, pritvirtinant kampinėmis jungtimis prie TECEprofil vamzdžių, tai palengvina modulių išlyginimą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370300	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	186,90

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9375304	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	253,20

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm


Uni vandens bakelis pastatomai keramikai su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109 - bandymo protokolas P-IX3837/I
- Komplekte montavimo plokštės ir tvirtinimo elementai
- Vandens išbėgimo alkūnė
- Prijungimo komplektas su dangteliu pastatomai keramikai
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041308	1 vnt.	30 vnt.	141,10 net

TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatamai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm



Octa II vandens bakelis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema pastatomam unitazui, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklelis

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370500	1 vnt.	10 vnt.	162,80

TECEbox – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklis

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370501	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	228,80

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventilacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklėlis
- Su atšaka ventilacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370502	1 vnt.	10 vnt.	273,60


TECEbox – Praustuvų, pisuarų moduliai

TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Bidė modulis, skirtas montuoti į sieną arba prie tvirtos konstrukcijos sienos.

Komplekte:

- Vientisas plieninis rėmas
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Nuotekų pajungimo alkūnė DN 50 pagaminta iš PE-HD, su tarpine
- Keramikos tvirtinimo komplektas
- Tvirtinimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370045	1 vnt.	50 vnt.	141,80

TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas


Skirtas montuoti TECE U 2 pisuaro vožtuvą mūro sienoje, tinka TECEfilo plokštelėms su jutikliu.

Komplekte:

- Vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius ir 230 V pajungimo gnybtai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Komplekte montavimo alkūnė ir tvirtinimo detalės

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštelės)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštelės)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370040	1 vnt.	135,00

TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su tvirtinimo kronšteinu


TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, skirtas įmūryti.

Komplekte:

- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Cinkuoto metalo tvirtinimo kronšteinas

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Mechaninė arba elektroninė vandens nuleidimo plokštelė skirta pisuarams (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ir TECEnow)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370021	1 vnt.	92,20

TECEbox montavimo kojos

Atraminės kojos skirtos TECEbox moduliams be uždengimo plokštės.

Komplekte:

- Dvi cinkuotos tvirtinimo kojos
- Montavimo medžiagos skirtos tvirtinti prie grindų

Svarbu:

TECEbox atraminės kojos netinka montuoti prie TECEprofil profilinio vamzdžio ir karkasinių sienų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15

**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94



TECEbox – Papildomos dalys

TECEbox montavimo kojos skirtos moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu

Metalinės tvirtinimo kojos, galima reguliuoti jų aukštį nuo 290 iki 495 mm, komplekte tvirtinimo medžiagos skirtos TECEbox moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox pajungimo komplektas pastatomai keramikai su dangteliu

Pajungimo komplektas pastatomam unitazui su tarpine ir dangteliu, baltas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9221011	1 vnt.	15,83



TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24

**TECE pisuaro pajungimo detalės**

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	12,80

**TECE sifonas pisuarui**

Šlapio tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84

**TECE kampinio ventilio raktas**

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelis; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECElloop



TECEnow

TECEbox – Papildomos dalys


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




9370300 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
4	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14
8	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
9	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
10	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92




9375304 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
4	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
5	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14




9041308 – TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77




9370500 – TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatomai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820143	Plastikinė išleidimo vamzdžio apsauga 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,53
5	9820144	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	32,52



9370501 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820254	Išleidimo vamzdžio laikiklis	1 vnt.	19,73
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10



TECEbox – Atsarginės dalys


9370502 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820577	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė	1 vnt.	77,60
	9820576	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė	1 vnt.	77,60
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820255	Išleidimo vamzdžio laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	8,44
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10




9370045 – TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820149	Nuotekų alkūnės laikiklio tvirtinimas, 50 mm, 8 cm bidė moduliui	1 vnt.	8,64
2	9820152	Guminis žiedas 50 mm nuotekų alkūnės laikikliui	1 vnt.	6,50
3	9820151	PE-HD nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas bidė ir praustuvo 8 cm moduliams	1 vnt.	11,07
4	9820148	Detalių komplektas, skirtas 8 cm bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	46,99




9370040 – TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui	1 vnt.	11,49




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpos	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	11,38
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61



TECEbox – Atsarginės dalys

Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
14	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
15	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66



9820565 – TECE Octa II bakelis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksatoriumi	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



TECEbox – Atsarginės dalys

9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEbase POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu	214
Unitazų moduliai su Base 320 vandens bakeliu	217
Papildomos dalys	218
Atsarginės dalys	224

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui. Pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį, sumažinant vandens lygį bakelyje.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Balta TECEbase dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė

Papildomai užsakoma:


- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Svarbu:

Galima sumontuoti tik TECEbase vandens nuleidimo plokštelę. Kitos vandens nuleidimo plokštelės ar priedai netinka.

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400400	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	238,10

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūrinėms sienoms, taip pat montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui. Pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį, sumažinant vandens lygį bakelyje.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Tvirtinimo varžtai mūrinėms sienoms
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90 su apsauginiais montavimo kaišiais
- TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė, matinės juodos spalvos

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija (pasirinktinai)
- Montavimo komplektas, skirtas įrengti elektros jungtis unitazui su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis kaip 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400415	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	248,70 net

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirmą garso lygio grupę, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturios veržlės keramikai tvirtinti, atstumas tarp tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- TECEbase chromuota blizganti dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė
- Garso izoliacijos rinkinys

Papildomai užsakoma:

- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400406	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	243,50

TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, montuojamas atskirai, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūro sienoms, taip pat tvirtinti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose.

Base 320 bakelis, valdomas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigių kampinis uždarymo ventilis su vandens nuleidimo funkcija ir sumontuotu pripildymo vožtuvu
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį Likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su PP unitazo perėjimu DN 90/100
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti vandens nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400440	1 vnt.	15 vnt.	30 vnt.	197,00 net

TECEbase – Papildomos dalys

TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50

TECEbase montavimo komplektas skirtas unitazams su bidė funkcija

Pajungimo komplektas skirtas prijungti WC unitazą su bidė funkcija prie TECEbase WC rėmo, montavimo aukštis 1120 mm.

Pakuotės turinys:

- Gofruotas vamzdis
- Gofruoto vamzdžio pritvirtinimo prie bakelio antgalis
- Laidų jungtis



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880071	1 vnt.	12,08 net

TECE armuota žarna 3/8", ilgis 1450 mm

Šalto vandens pajungimo žarna unitazams su bidė funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880072	1 vnt.	10 vnt.	57,60 net

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampui prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECEbase vandens pajungimo ventilis su atšaka unitazams su bidė funkcija

Base vandens bakelių keturių eigių ventilis su papildoma atšaka skirta prijungti vandens žarną unitazams su bidė funkcija.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880074	1 vnt.	43,54 net

TECEprofil modulių tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdžius už modulių; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulių kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų kompleksas

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazų keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., „V & B Memento“ ir „Subway 2.0“.


Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECE 90° unitazų pajungimo alkūnė – DN 90/90


Unitazų prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazų moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	15,68

TECE unitazų pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




9400400 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240700	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, balta blizgi	1 vnt.	31,49




9400415 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240723	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, juoda matinė	1 vnt.	53,20




9400406 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokštele, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240701	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, chromuota, blizganti	1 vnt.	46,26




9400440 – TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820108	Base 320 vandens bakelis	1 vnt.	128,30
2	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvervet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820467 – TECEbase vandens bakelis


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	11,12
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
6	9820492	Trijų eigų uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
7	9820381	Triegio ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	1,90
8	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
9	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
10	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
15	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	3,47




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	11,12
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
7	9820492	Trijų eigų uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820238	Vandens vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	7,42 net
9	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
	9820234	Vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu ir tarpine	1 vnt.	11,72
10	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
11	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
12	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
13	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	3,47




TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52



9820108 – TECE Base 320 vandens bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820663	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	23,00 net
3	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
4	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
5	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
6	9820381	Trijų eigų ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	1,90
7	9820492	Trijų eigų uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820667	Vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	2,05
9	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
10	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
11	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEprofil POTINKINIŲ KONSTRUKCIJŲ SISTEMA

TECEprofil



	Puslapis
Pagrindiniai komponentai	234
Unitazo pajungimo komplektai	236
Praustuvo pajungimo komplektai	237
Detalių tvirtinimas	239
Porankių montavimo pagrindai	241
Papildomos rėmų tvirtinimų dalys	242
Įrankiai	245
Atsarginės dalys	246

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės


Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Pagrindiniai komponentai

TECEprofil profilinis vamzdis

Profilinis vamzdis, skirtas konstrukcijoms, prie kurių tvirtinamos TECEprofil detalės; pagamintas iš cinkuoto, valcuoto siūlinio plieno.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil kampinio sujungimo detalė

Tvirtam ir tiksliam TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui kampu; mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno; T25 varžtas ir atraminė spyruoklė.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010002	30 vnt.	5400 vnt.	1,99




TECEprofil kampinis tvirtinimo kronšteinas

Kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030002	10 vnt.	1800 vnt.	4,98




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 140-220 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030011	5 vnt.	900 vnt.	9,04




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas, prailgintas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų, prailgintas. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 220-300 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030013	2 vnt.	250 vnt.	20,56



TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams tvirtinimo kronšteinams

Garso izoliacijos rinkinys, skirtas kampiniams kronšteinams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021019	50 vnt.	200 vnt.	1,75

TECEprofil – Unitazo pajungimo komplektai

TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Unitazo pajungimo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirta montuoti TECEprofil profilinių vamzdžių konstrukcijoje.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Tvirtinimo kronšteino sudėtis:

- Unitazo tvirtinimo kronšteinas, atstumas tarp tvirtinimo vietų 180 arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041306	1 vnt.	10 vnt.	268,80

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50, gumine redukcija 30/50, apsauginiu kamščiu, apkabomis pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabomis ir praustuvo fiksatoriais.

Papildomai užsakoma:


- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020033	1 vnt.	75 vnt.	43,31

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas, komplekte TECEflex arba TECElogo-Push prietaisinės alkūnės

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis ir pritvirtintomis prietaisinėmis alkūnėmis, atstumas tarp alkūnių centrų 80 mm, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50 ir gumine redukcija 30/50, komplekte apsauginis kamštis, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.




Variantas	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020049		1 vnt.	-	82,80
TECElogo-Push 20 x 1/2" silicio bronzos	9020050	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	92,70

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas su potinkiniu sifonu

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtintu potinkiniu sifonu DN 50, NW 30, išimamu U formos kamščiu (gali būti panaudota kaip apsauginė tarpinė), komplekte apsauginiai kamščiai, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Pajungimo alkūnė potinkiniam sifonui 9080001



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020034	1 vnt.	50 vnt.	84,40

TECEprofil – Praustuvo pajungimo komplektai


TECE praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, komplekte nuotekų alkūnės laikiklis ir laikikliai tvirtinti į C profilį.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Nuotekų alkūnė DN 50/40
- Guminė tarpinė ND 30/50

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
440 mm	9020048	1 vnt.	100 vnt.	40,90




TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi tvirtinimo veržlės M 10
- Tvirtinimo kronšteinas
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, NW 30/50, apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9510003	1 vnt.	42 vnt.	74,90


TECEprofil tvirtinimo kronšteinas su apkabomis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020060*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	35,10




TECEprofil montavimo kronšteinas su padėties fiksavimu, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, galima montuoti į praustuvo modulius **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020061*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	35,10




TECEprofil cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pvz., Hansa Varox, hansgrohe iBox ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020040	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	31,08




TECEprofil tvirtinimo plokštė skirta integruoto montavimo detalėms

Reguliuojama plokštė potinkiniams prietaisams montuoti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, atitinka vokišką standartą DIN 68705
- Cinkuotos tvirtinimo alkūnės
- Keturiuos apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9150000		1 vnt.	42,44

TECEprofil – Detalių tvirtinimas

TECEprofil skalbimo mašinos pajungimo komplektas


Potinkinis sifonas, skirtas montuoti į TECEprofil profilinių vamzdinių sistemą.

Komplekte:

- Tvirtas metalinis kronšteinas, skirtas pritvirtinti sifoną ir prietaisinę alkūnę
- Skalavimo mašinos potinkinis sifonas, DN 40/50
- Chromuota žarnos jungtis
- Chromuotas dangtelis
- Apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universalios jungtys x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020036	1 vnt.	60 vnt.	58,50

TECEprofil prietaisinė alkūnė su tvirtinimo kronšteinu

Skirtas atskiram vandens pajungimo taškui tvirtinti į TECEprofil konstrukciją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Pailginta prietaisinė alkūnė TECEflex 16 x 1/2" arba TECE 1/2" x 1/2", arba universalioji jungtis TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Kronšteinas su garsą izoliuojančia tarpine
- Prisiklijuojanti hidroizoliacinė medžiaga prietaisinei alkūnei
- Apkaba pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Kamštis su žymekliu




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Be prietaisinės alkūnės	9020046	1 vnt.	4 vnt.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020051	1 vnt.	4 vnt.	34,53
TECElogo-Push 20 x 1/2" silicio bronzos	9020052	1 vnt.	4 vnt.	39,62

Išparduodama

TECEprofil tvirtinimo plokštė, 200 mm x 200 mm

Tvirtinimo plokštė, skirta pritvirtinti įvairius gaminius, pvz., veidrodžius, spinteles prie TECEprofil laikančiosios konstrukcijos; plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, pagal normą DIN 68705.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9042005	1 vnt.	50 vnt.	28,17



TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70




TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil tvirtinimo koja

TECEprofil profilinio vamzdžio tvirtinimo koja. Skirtos tvirtinti TECEprofil profilinį vamzdį betone.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€ /vnt.
Dešinė	9820461	1 vnt.	22,92
Kairė	9820462	1 vnt.	22,92



TECEprofil lankstomas tvirtinimo elementas

Universalus laikiklis skirtas TECEprofil konstrukcijoms. Dėl specialios laikiklio konstrukcijos, galima tvirtinti bet kokių kampų.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€ /vnt.
9018011	2 vnt.	200 vnt.	28,43



TECEprofil universali jungtis

TECEprofil profiliniams vamzdžiams sujungti bet kokių kampų. Surinktas mazgas pagamintas iš cinkuoto plieno.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€ /vnt.
9018002	6 vnt.	1176 vnt.	6,43




TECEprofil apkaba

Kitiems gaminiams tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių.

Komplekte:

- M 8 varžtas ir veržlė
- Cinkuoto metalo plokštelės

Art. Nr.	Pak. 1	€ /vnt.
9010003	10 vnt.	1,94



TECEprofil tvirtinimo apkaba

Srieginiam strypui tvirtinti. Cinkuoto plieno apkaba, be srieginio strypo.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€ /vnt.
M 8	9040004	10 vnt.	3200 vnt.	4,76
M 10	9040001	10 vnt.	4000 vnt.	4,77




TECEprofil guma padengtas kamštis

Art. Nr.	Pak. 1	€ /vnt.
9820128	1 vnt.	5,52



TECEprofil profilinio vamzdžio jungtis

Stabiliam dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui ašine kryptimi.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010009	5 vnt.	2700 vnt.	2,27

TECEprofil dvigubas laikiklis, siauroms pertvarinėms sienoms


TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį pertvarinėse sienose. Tvirtinama prie grindų ar sienos prieš apdailą.

Komplekte:

- Dvigubas laikiklis, pagamintas iš plieno
- Montavimo medžiaga

Pastaba:

Siauros pertvarinės sienos konstrukcijos atveju visada reikalingas papildomas TECEprofil įkišamas laikiklis (prekės Nr. 9030031).




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030030	2 vnt.	28,03

TECEprofil įkišamas laikiklis

TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį prie mūro sienų arba grindų.

Komplekte:

- Laikiklis, pagamintas iš plieno
- Tvirtinimo medžiagos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030031	5 vnt.	9,35

TECEprofil atrama laisvai stovinčiai sieniei

Laisvai stovinčioms TECEprofil laikančiosioms konstrukcijoms tvirtinti prie grindų.

Komplekte:

- Atrama, pagaminta iš cinkuoto plieno
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie grindų
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie TECEprofil konstrukcijos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030017	1 vnt.	38,17


TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil įstatoma atrama

Reguliuojama atrama ir kamštis, įstatyti į TECEprofil profilinį vamzdį. Reguliuojama atrama gali atlaikyti apkrovas, pvz., montuojant metalines vonias. Nereikia papildomų vonios montavimo kojų.

Komplekte:

- Reguliuojama atrama, skirta TECEprofil profiliniam vamzdžiui
- Guma padengtas kamštis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9140000	4 vnt.	20 vnt.	10,80

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

TECEprofil magnetinis laikiklis


Įrankis naudojamas montuojant TECEprofil konstrukcijas. Skirtas laikinai fiksuoti du profilinius vamzdžius be kampinių jungčių.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9018012	1 vnt.	15 vnt.	1200 vnt.	16,99


9041306 – TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820065	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.	14,20
3	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
4	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
5	9820066	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	36,60
6	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
7	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820037	Atrama modulio kojos montavimui	1 vnt.	6,31
10	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
13	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92



9510003 – TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820133	Detalių komplektas, skirtas praustuvo pajungimo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	33,55





9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61


Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:


- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43





Potinkinės sistemos

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



DAUGIAU? ĮMANOMA!

Pramoninė gamyba yra raktas į didesnį produktyvumą statybose. TECE gali pasigirti daugiau nei 30 metų patirtimi su pramoniniu būdu surinktomis sanitarinėmis sienomis ir šachtomis. Tačiau sisteminė konstrukcija TECE prekės ženklu yra daug daugiau nei paruoštas montavimui surinkimo blokas. Be produkto, tai taip pat apima kokybės užtikrinimą, visokeriopą aptarnavimą ir patikimas garantijas.

» Pirmadienio rytą gausime 30 modulių. Viskas bus sumontuota iki penktadienio vidurdienio. Toks patikimas planavimas paverčia mano gyvenimą be streso. «



1



2



3



1 Individualus planavimas

TECE inžinieriai dirba kartu su projektų vadovais, kad nustatytų techninius ir teisinius reikalavimus. Individualizuota sanitarinių sienų koncepcija išbandoma prototipe. Vėliau galutinės specifikacijos įtraukiamos į gamybos brėžinius.

2 Individuali gamyba

Pramoninė, standartizuota surinkimo gamyba garantuoja aukštą kokybės lygį. Visi komponentai yra pritaikyti vienas prie kito ir surenkami laikantis standartų. Tai taip pat supaprastina sąsajas tarp skirtingų statybos darbų ir sutrumpina surinkimo laiką.

3 Individualus pristatymas

Pagamintos sanitarinės sienos pristatomos pagal nustatytą grafiką, konsultuojantis su statybos rangovais. Konteineriai taip pat tiekiami pagal poreikį.

Produkto privalumai

- Individualizuotas planavimas
- Individualizuota gamyba
- Pristatymas tiesiai į statybvieta
- Darbų optimizavimas statybvietaje
- Sumažintas statybos laikas
- Šnaudų taupymas dėl greito montavimo
- Surinkimas atitinkantis standartus
- Didelių projektų efektyvesnis realizavimas
- Aukštas kokybės standartas
- Visapusiškas aptarnavimas



Visapusiškas aptarnavimas visuose projekto etapuose

TECE siūlo visapusišką aptarnavimą nuo pat pradžios iki pabaigos, kad užtikrintų sklandų statybos procesą. Planavimo etape nustatomi reikalavimai, o planai ir brėžiniai parengiami derinant su architektais ir projektuotojais. Jei reikia, montuotojai apmokomi statybvietėje, kad viskas vyktų sklandžiai ir montavimas būtų atliktas greitai. Po pardavimo, projektas ir toliau yra palaikomas, jei reikia rasti tinkamą atsarginę dalį arba padėti suremontuoti gedimą.



Išlaidų optimizavimas

Greitas ir lengvas sistemų montavimas sumažina surinkimo išlaidas statybvietėje ir statybų vėlavimo riziką. Dėl suderinto pristatymo neiškyla sandėliavimo išlaidos. Greitas statybos procesas padeda sumažinti nuomos išlaidas.

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainprofile DUŠO LATAKAI

TECEdrainprofile





	Puslapis
Dušo latakai	258
Sifonai	260
Papildomos dalys	265
Atsarginės dalys	268

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainprofile – Dušo latakai

TECEDrainprofile dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu, medžiaga
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Dušo profilis ir profilio grotelės pagaminti iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atramos geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	matinis	670800	1 vnt.	220,40
800 mm	55 mm	poliruotas	670810	1 vnt.	276,40
900 mm	55 mm	matinis	670900	1 vnt.	232,00
900 mm	55 mm	poliruotas	670910	1 vnt.	294,50
1000 mm	55 mm	matinis	671000	1 vnt.	253,30
1000 mm	55 mm	poliruotas	671010	1 vnt.	327,40
1200 mm	55 mm	matinis	671200	1 vnt.	296,10
1200 mm	55 mm	poliruotas	671210	1 vnt.	386,60
1600 mm	55 mm	matinis	671600	1 vnt.	406,40

TECEDrainprofile juodos dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Paviršius	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	matinis	Juoda	670821	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	matinis	Juoda	670921	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	matinis	Juoda	671021	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	matinis	Juoda	671221	1 vnt.	535,80
1600 mm	55 mm	matinis	Juoda	671621	1 vnt.	675,40

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEdrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670801	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670802	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670812	1 vnt.	471,30
800 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670803	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670901	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670902	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670912	1 vnt.	505,80
900 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670903	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671001	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671002	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671012	1 vnt.	558,90
1000 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671003	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671201	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671202	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671212	1 vnt.	662,60
1200 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671203	1 vnt.	535,80

TECEdrainprofile – Sifonai

TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas*


Trapas TECEdrainprofile latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoniniam prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 0,40$ / $\geq 0,52$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens aukštis sifone – 25 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673001	1 vnt.	125,10



TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas*


Sifonas TECEdrainprofile dušo latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoninis pajungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 0,72$ / $\geq 0,82$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673002	1 vnt.	125,10



TECEDrainprofile – Sifonai

TECEDrainprofile vertikalus sifonas, DN 50*



Sifonas skirtas TECEDrainprofile latakui, vertikaliam prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 47 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 1,31$ / $\geq 1,37$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksiuota tarpinė, skirta prijungti TECEDrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)
- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673003	1 vnt.	146,80



TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas


Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.8/\geq 0.9$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673004	1 vnt.	296,30

**TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio**


Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Vandens užsklanda
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673005	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile – Sifonai

TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus




Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEDrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673006	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile montavimo kojelės

Montavimo kojelės TECEDrainprofile sifonams, palengvina aukščio ir padėties fiksavimą montavimo metu. Reguliavimo intervalas standartiniam sifonui – 95–194 mm, plokščiam sifonui – 65–164 mm ir vertikaliam sifonui – 58–157 (nuo apatinės kojelių briaunos iki viršutinio trapo arba išlyginamosios dangos krašto).

Komplekte:

- 3 montavimo kojelės su garsą izoliuojančiu dangteliu ir tvirtinimo medžiagomis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų

Montavimo sienoje ar grindyse laikikliai, skirti visiems TECEDrainprofile trapams. Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu.

- Montavimo laikiklį galima išardyti ir naudoti pakartotinai, kai jis naudojamas fiksuojuant prie sienos.
- Reguluojami atstumai nuo 0 iki 97/145 mm (nuo viršutinio sienos krašto iki trapo priekio / trapo centro)
- Reguluojamas aukštis montuojant grindyse: 95–185 mm (nuo apatinio kojelių krašto iki viršutinio trapo krašto arba išlyginamojo grindų sluoksnio krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
674001	1 vnt.	18 vnt.	25,18

TECEDrainprofile plaukų gaudyklė

Plaukų gaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į TECEDrainprofile dušo profilį. Paspaudus jas galima lengvai rankomis nuimti nuo sifono.

Komplektas (dvi plaukų gaudymo grotelės) naudojamas vienam dušo profiliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
674002	1 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mechaninė kvapo užsklanda

Nauja

Mechaninė kvapo užsklanda, skirta TECEDrainprofile sifonams, kaip barjeras nuo kvapų ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainprofile sifonams. Dušo latako profiliui reikalingas komplektas (sudarytas iš dviejų mechaninių kvapo užsklandų).

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Plokščias sifonas DN 40: $\geq 0,45$ / $\geq 0,57$ l/sek.
- Standartinis sifonas DN 50: $\geq 0,7$ / $\geq 0,8$ l/sek.
- Vertikalus sifonas DN 50: $\geq 0,7$ / $\geq 1,3$ l/sek.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	Nauja	1 kompl. 40 kompl.	30,69

TECEdrainprofile – Papildomos dalys

TECEdrainline/TECEdrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEdrainline / TECEdrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECEdrainprofile Nordic montavimo lenta

Montavimo lenta TECEdrainprofile Nordic DN 75 sifonams, skirta montuoti medinėse grindų konstrukcijose.


- Montavimo lenta pagaminta iš faneros
- Skirta montuoti dušo profilį medinėse grindų konstrukcijose prie sienos arba bet kokių atstumu nuo sienos
- Atstumas nuo viršutinio montavimo lentos krašto iki viršutinio sifono krašto (sandarinimo medžiagos apačia): 13 mm
- Sifono laikiklis pagamintas iš cinkuoto plieno
- Varžtai tvirtinimui



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
674004	1 vnt.	71,90

TECEdrainprofile Nordic montavimo kojos

Montavimo kojos TECEdrainprofile Nordic DN 75 sifonui, skirtos montuoti betone, aukščio ir padėties fiksavimui sifono montavimo metu. Reguliavimo diapazonas 95-200 mm (nuo apatinio kojų krašto iki viršutinio sifono arba betono krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).


- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675000	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, matinės	1 vnt.	64,10
	675001	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, pliruotos	1 vnt.	78,20

TECEdrainprofile juodos dušo profilio grotelės




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675019	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675024	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675010	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675012	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Gold Optic"	1 vnt.	99,80
	675014	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Red Gold"	1 vnt.	99,80
	675013	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Poliruota, Gold Optic"	1 vnt.	121,70
	675025	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80

TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675006	Sifonas plonam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24


TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24


TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

TECEdrainprofile vertikalus sifonas, DN 50




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675018	Kvapo užsklanda vertikaliam sifonui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675021	Nordic sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	69,90
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
4	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

674001 – TECEdrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675017	Atsarginiu detalių rinkinys (varžtai) laikiklių tvirtinimui prie grindų arba prie sienos	1 vnt.	7,21



Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainline DUŠO LATAKAI

TECEdrainline





	Puslapis
Dušo latakai	276
Tiesios latakų grotelės	282
Latakai natūraliam akmeniui	285
Sifonai	286
Papildomos dalys	288
Evo papildomos dalys	290
Atsarginės dalys	291

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinką normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garšą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 vnt.	49 vnt.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 vnt.	49 vnt.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 vnt.	49 vnt.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 vnt.	49 vnt.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 vnt.	49 vnt.	273,10

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304) su atrama į sieną
- Latak kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Garsą izoliuojanti juosta
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenažas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 84,5 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka su didžiausiu sifonu.

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 vnt.	49 vnt.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 vnt.	49 vnt.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 vnt.	49 vnt.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 vnt.	49 vnt.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 vnt.	49 vnt.	292,90

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva*

Spalvotas tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 68 mm – vertikalus sifonas
- 70 mm – ypač plokščias sifonas
- 96 mm – plokščias sifonas
- 121 mm – standartinis sifonas
- 149 mm – didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	Juoda matinė	600707	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Juoda matinė	600807	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Juoda matinė	600907	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Juoda matinė	601007	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Juoda matinė	601207	1 vnt.	49 vnt.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Balta matinė	600708	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Balta matinė	600808	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Balta matinė	600908	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Balta matinė	601008	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Balta matinė	601208	1 vnt.	49 vnt.	342,50

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas, skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 vnt.	40 vnt.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 vnt.	40 vnt.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 vnt.	40 vnt.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 vnt.	40 vnt.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 vnt.	40 vnt.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 vnt.	40 vnt.	277,10

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminius pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Dušo latakai

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas su užlenktu flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 124 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 69 mm




Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka didžiausias sifonas!

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 vnt.	32 vnt.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 vnt.	32 vnt.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 vnt.	32 vnt.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 vnt.	32 vnt.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 vnt.	32 vnt.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 vnt.	32 vnt.	293,70

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva*

Tiesus latakas su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinės

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 67 mm – vertikalus sifonas
- 68,5 mm – ypač plokščias sifonas
- 95 mm – plokščias sifonas
- 120 mm – standartinis sifonas
- 148 mm – didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	Juoda matinė	600705	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Juoda matinė	600805	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Juoda matinė	600905	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Juoda matinė	601005	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Juoda matinė	601205	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Juoda matinė	601505	1 vnt.	40 vnt.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Balta matinė	600706	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Balta matinė	600806	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Balta matinė	600906	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Balta matinė	601006	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Balta matinė	601206	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Balta matinė	601506	1 vnt.	40 vnt.	375,60

TECEDrainline – Tiesios lataų grotelės

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate II“

TECEDrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600772	1 vnt.	127,40
800 mm	poliruotas	600872	1 vnt.	144,60
900 mm	poliruotas	600972	1 vnt.	161,60
1000 mm	poliruotas	601072	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601272	1 vnt.	213,20
1500 mm	poliruotas	601572	1 vnt.	264,10



Dizainas "plate II"



TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate“

TECEDrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600770	1 vnt.	94,60
800 mm	poliruotas	600870	1 vnt.	107,10
900 mm	poliruotas	600970	1 vnt.	119,70
1000 mm	poliruotas	601070	1 vnt.	132,80
1200 mm	poliruotas	601270	1 vnt.	157,90
1500 mm	poliruotas	601570	1 vnt.	195,60



Dizainas "plate"



TECEdrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas

TECEdrainline dušo latakų grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno su satino stikliniu paviršiumi, skirtos įdėti į dušo lataką. Maksimali apkrova – 300 kg apkrovos klasė K3.

Paviršių spalva suderinta su TECESquare II stiklinėmis unitazo vandens nuleidimo plokštėmis.


Pastaba:

Individualiai užsakomų ilgių latakų gamyba negalima!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Satino baltumo stiklas	600793	1 vnt.	327,10
700 mm	Satino juodumo stiklas	600794	1 vnt.	327,10
800 mm	Satino baltumo stiklas	600893	1 vnt.	342,10
800 mm	Satino juodumo stiklas	600894	1 vnt.	342,10
900 mm	Satino baltumo stiklas	600993	1 vnt.	356,90
900 mm	Satino juodumo stiklas	600994	1 vnt.	356,90
1000 mm	Satino baltumo stiklas	601093	1 vnt.	371,70
1000 mm	Satino juodumo stiklas	601094	1 vnt.	371,70
1200 mm	Satino baltumo stiklas	601293	1 vnt.	397,20
1200 mm	Satino juodumo stiklas	601294	1 vnt.	397,20
1500 mm	Satino baltumo stiklas	601593	1 vnt.	430,20
1500 mm	Satino juodumo stiklas	601594	1 vnt.	430,20



Dizainas "glass"




TECEdrainline nerūdijančio plieno grotelės „steel II“, skirtos įdėti į dušo lataką

TECEdrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600782	1 vnt.	126,50
800 mm	poliruotas	600882	1 vnt.	146,60
900 mm	poliruotas	600982	1 vnt.	150,70
1000 mm	poliruotas	601082	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601282	1 vnt.	203,60
1500 mm	poliruotas	601582	1 vnt.	256,60



Dizainas "steel II"



TECEDrainline – Tiesios latakų grotelės


TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno, padengtos spalva skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg apkrovos klasė K3.

Vardinis ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Juoda matinė	600785	1 vnt.	167,20
700 mm	Balta matinė	600786	1 vnt.	172,60
800 mm	Juoda matinė	600885	1 vnt.	174,50
800 mm	Balta matinė	600886	1 vnt.	174,50
900 mm	Juoda matinė	600985	1 vnt.	181,30
900 mm	Balta matinė	600986	1 vnt.	181,30
1000 mm	Juoda matinė	601085	1 vnt.	205,50
1000 mm	Balta matinė	601086	1 vnt.	205,50
1200 mm	Juoda matinė	601285	1 vnt.	245,70
1200 mm	Balta matinė	601286	1 vnt.	245,70
1500 mm	Juoda matinė	601585	1 vnt.	300,00
1500 mm	Balta matinė	601586	1 vnt.	300,00



Dizainas "steel"




TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės „basic“

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600710	1 vnt.	76,20
800 mm	poliruotas	600810	1 vnt.	85,70
900 mm	poliruotas	600910	1 vnt.	96,40
1000 mm	poliruotas	601010	1 vnt.	106,20
1200 mm	poliruotas	601210	1 vnt.	126,20
1500 mm	poliruotas	601510	1 vnt.	157,00



Dizainas "basic"



TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais*

TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui arba didelių matmenų akmens masės plytelėms, skirtas montuoti betone, su flanšu ir Seal System hidroizoliacine juosta. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Atraminės grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), skirtos įdėti į lataką
- Tarpinės

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (be grindų dangos):

- 52 mm vertikalūs sifonai
- 61.5 mm ypač plokščias sifonas
- 87 mm plokščias sifonas
- 112 mm standartinis sifonas
- 140 mm didžiausias sifonas

Dangos išpjovos ilgis x plotis: (L – 87 mm) x 68 mm





Vandens nubėgimo tarpelis: 6-8 mm

(žiūrėti brėžinį dešinėje)

Papildomai užsakoma:

- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III

Pastaba: Individualiai galima užsakyti "steel II" grotelės; visos kitos grotelės (plytelei įklijuoti, stiklinės, standartinės) netinka!



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Atraminė grotelė ilgis L – 89	Dangos išpjovos ilgis L – 87	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 vnt.	40 vnt.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 vnt.	40 vnt.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 vnt.	40 vnt.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 vnt.	40 vnt.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 vnt.	40 vnt.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 vnt.	20 vnt.	690,50

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Sifonai

TECEdrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Ypač plokščias sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, uždėjus sifoną jį galima sukinėti, pajungimas į šoną DN 40 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.


- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 68,5 mm
- Sumažintas vandens lygis sifone – 30 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,5 / 0,6 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,5/0,6 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,5/0,6 l/s.

Svarbu:

Dėl labai žemo montavimo aukščio, sifonas yra labai arti latakų ir betono sluoksnis toje vietoje nebus pakankamai tvirtas. Todėl rekomenduojama naudoti tik dideles plyteles ir armavimo audinį. Negalima užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650004	1 vnt.	472 vnt.	27,14


TECEdrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 95 mm
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 25 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,8 / 0,8 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,7/0,8 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,7/0,8 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650000	1 vnt.	360 vnt.	27,14


TECEdrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 120 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,8 / 0,9 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,7/0,8 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,7/0,8 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650001	1 vnt.	288 vnt.	27,14


TECEDrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 70 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 148 mm
- Vandens lygis sifone = 60 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 1,2 / 1,4 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 1,2/1,3 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 1,1/1,2 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650002	1 vnt.	75 vnt.	44,76

TECEDrainline vertikalus sifonas, DN 50

Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas vertikaliai DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.


- Minimalus montavimo aukštis nuo viršutinės latakų briaunos iki tvirtinimo kronšteinų apačios = 67 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Reikalinga anga = 130 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 1,3 / 1,3 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 1,3/1,3 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 1,2/1,2 l/s.

Užsakoma atskirai:

- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650003	1 vnt.	175 vnt.	34,83

TECEDrainline – Papildomos dalys

TECEDrainline montavimo kojelės

Montavimo kojelės, skirtos palengvinti latako aukščio sureguliovimą ir pritvirtinimą montuojant.

Komplekte:

- 4 x montavimo kojelės įskaitant garso izoliacijos elementus ir tvirtinimo detales.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94-142 mm	660003	1 kompl.	45 kompl.	14,01
139-187 mm	660004	1 kompl.	30 kompl.	14,93

TECEDrainline/TECEDrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEDrainline / TECEDrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECE plaukų gaudyklė dušo latakams


Plaukų gaudyklė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į dušo lataką.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660005	1 vnt.	10 vnt.	9,05

TECEDrainline membraninė kvapo užsklanda sifonams

Plastikinė kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų (vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą).



Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Ypač plokščiam sifonui	24 mm	660015	1 vnt.	150 vnt.	9,94
Plokščiam sifonui	45 mm	660016	1 vnt.	100 vnt.	9,94
Didžiausiems ir vertikaliems sifonams	94 mm	660017	1 vnt.	100 vnt.	9,94
Standartiniai sifonams	74 mm	660018	1 vnt.	100 vnt.	9,94

TECEdrainline sandarinimo juosta Seal System, plotis 100 mm, rulono ilgis 3.9 m*

Padengta butilu, prisiklijuojanti sandarinimo juosta skirta TECEdrainline dušo latakams. Skirta klijuoti tiesiai ant latakų flanšo. Su medžiaga tinkama skystai arba juostinei hidroizoliacijai.

Rulono plotis: 100 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainline – Evo papildomos dalys

TECEDrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

TECEDrainline-Evo sieninis laikiklis, skirtas tvirtinimui prie latako apsauginio montavimo dangtelio.

- Montavimui prie pat arba toliau nuo sienos
- Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu
- Montavimo laikiklį galima nuimti ir panaudoti dar kartą
- Keičiamas atstumas nuo sienos, nuo 0 iki 97 mm (nuo sienos iki latako korpuso) arba nuo 0 iki 117 mm (nuo sienos iki kapiliarų krašto)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668033	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,69
2	668034	Išlyginimo atramos	1 vnt.	5,06

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate II“



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainline – Atsarginės dalys

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate“




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668020	Atraminės kojelės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojelės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	8,10

TECEDrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas


TECEDrainline nerūdijančio plieno grotelės „steel II“, skirtos įdėti į dušo lataką

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės „basic“




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668039	Atraminės kojelės, juodos matinės	1 vnt.	0,81
	668040	Atraminės kojelės, baltos matinės	1 vnt.	0,81
	668020	Atraminės kojelės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojelės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	8,10


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76
3	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
4	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95
5	668026	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 700 mm	1 vnt.	152,70
	668027	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 800 mm	1 vnt.	171,50
	668028	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 900 mm	1 vnt.	188,70
	668029	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1000 mm	1 vnt.	207,00
	668030	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1200 mm	1 vnt.	244,40
	668031	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1500 mm	1 vnt.	300,80


650004 – TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668025	Kvapo užsklanda (H = 25 mm) ypač plokščiam sifonui	1 vnt.	11,26
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23




650000 – TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668010	Kvapo užsklanda (H = 49 mm) plokščiam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23



650001 – TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668011	Kvapo užsklanda (H = 74 mm) standartiniam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23




TECEDrainline – Atsarginės dalys

650002 – TECEDrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus


650003 – TECEDrainline vertikalus sifonas, DN 50

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668019	Kvapo užsklanda (H = 94 mm) didžiausiam arba vertikaliam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23



TECEDrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668035	TECEDrainline-Evo sieninio kronšteino tvirtinimo detalių rinkinys	1 vnt.	11,54



TECEDrainline-Evo papildomos atramos išlyginamojo sluoksnio lyginimui

Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latako.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
668034	1 vnt.	40 vnt.	5,06

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainpoint S TAŠKINIAI TRAPAI





	Puslapis
Trapų komplektai	298
Sifonai	304
Trapų viršutinės dalys	308
Grotelės	313
Papildomos dalys	315
Atsarginės dalys	319
Sifonų pralaidumo vertės	321

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias DN 50.


Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Atraminis apvadas
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601050	1 vnt.	112 vnt.	29,45

TECEdrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S 110, grindų trapo komplektas horizontalus, ypač plokščias, DN 50.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Pralaidumas nuo 0.62 iki 0.98 l/s
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601100	1 vnt.	84 vnt.	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEDrainpoint S 112, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, ypač plokščias, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 20 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.51/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.56/1.23 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601102	1 vnt.	84 vnt.	50,70

TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate" **Nauja**

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 116, horizontalus, ypač plokščias DN 50, nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir grotelės plytelei įklijuoti „plate“, 142 x 142 mm.

Komplekte yra:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant akle
- Su išimama kvapo užsklanda
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 27 mm
- Viršutinė trapo dalis, pagaminta iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedas
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- „Plate“ nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti, matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg apkrova)
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10,5 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalios flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601108	Nauja	1 vnt.	84 vnt.	90,00

TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

TECEdrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis*

Horizontalus TECEdrainpoint S 120 grindų trapo komplektas, standartinis DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklę
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,52/0,89 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,64/1,35 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601200	1 vnt.	84 vnt.	45,07

TECEDrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEDrainpoint S 122, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, horizontalus
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 50 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.54/0.85 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.71/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601202	1 vnt.	84 vnt.	67,50

TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEdrainpoint S 130 grindų trapo komplektas, DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Vertikalus trapo korpusas DN 50, pagamintas iš plastiko (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,64/1,36 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,70/1,56 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601300	1 vnt.	60 vnt.	51,00

TECEDrainpoint S 114 drain trapo komplektas, ypač plokščias su gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 114, horizontalus, ypač plokščias DN 50, su garsą slopinančiu kevalu, viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje sumontuota Seal System sandarinimo tarpinė.

Komplekte:



- Trapo korpusas DN 50, horizontalus, itin plokščias, pagamintas iš plastiko (PP), su klijuojamu flanšiniu sujungimu, skirtu sandarinimo medžiagoms iš plastiko arba elastomero
- Mažesnis vandens aukštis sifone = 27 mm
- Su išimama dviejų lygių membranine kvapo užsklanda
- Garsą slopinantis kevalas skirtas montuoti betoninėje perdangoje
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN18534
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus naudojamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, esant 10/20 mm vandens lygiui virš grotelių:

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis minimalus: 0,47/0,54 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maksimalus: 0,65/0,88 l/s

Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601104	1 vnt.	24 vnt.	74,90

TECEdrainpoint S – Sifonai

TECEdrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Grindų sifonas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP).

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601400	1 vnt.	120 vnt.	32,29



TECEdrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas skirtas terasoms, horizontalus, ypač plokščias.

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Be kvapo užsklandos

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.66/1.22 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.50/1.51 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601401	1 vnt.	120 vnt.	27,35



TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, standartinis, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,52/0,89 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,64/1,35 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601500	1 vnt.	72 vnt.	32,29

**TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu***

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,64/1,36 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,70/1,56 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601600	1 vnt.	48 vnt.	32,29



TECEdrainpoint S – Sifonai

TECEdrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEdrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant akle
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,62/1,22 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,87/1,74 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603500	1 vnt.	72 vnt.	41,48

TECEdrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEdrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,47/1,81 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,63/1,84 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:
Skersmuo 122 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603600	1 vnt.	48 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,90/1,61 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,86/2,03 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607500	1 vnt.	81 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,76/1,42 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,80/2,10 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:


Skersmuo 132 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607600	1 vnt.	48 vnt.	41,48

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio

Komplekte grotelių pagrindas ir grotelės be bortelio, 100 x 100 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Išorinis diametras = 110 mm
- Storis = 1 mm (tinka bet kokiame plytelių ar akmens storiui)
- Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 91 x 91 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660016	1 vnt.	52,00

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti „plate“

Viršutinės trapo dalies komplektas, su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti „Plate“, 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalaus flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10,5 mm
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1,4301 (304)
- Nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti "Plate", medžiaga 1,4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (apkrova iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660011	1 vnt.	58,50

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEdrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 8-92 mm
- TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660001	1 vnt.	26,54

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660002	1 vnt.	54,20

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660009	1 vnt.	59,90

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolu, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660020	1 vnt.	52,60


* Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net.

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660003	1 vnt.	31,78

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660004	1 vnt.	59,40

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660010	1 vnt.	69,10

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660021	1 vnt.	62,80

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660007	1 vnt.	123,30

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660008	1 vnt.	174,10

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu*

Viršutinė plastikinė trapo dalis su universaliu plastikiniu (PP) flanšu, skirtu tepamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai.

- Su universaliu flanšu klijuojamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Komplekte sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660005	1 vnt.	21,65

TECEDrainpoint S prailginimas

Viršutinės trapo dalies prailginimas, pagamintas iš plastiko (ABS).

- Su sandarinimo žiedu
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 14-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660006	1 vnt.	12,28

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, be grotelių

Komplekte viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660018	1 vnt.	7,16

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu rėmeliu be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660019	1 vnt.	10,33

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665000	1 vnt.	24,27

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665001	1 vnt.	39,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665002	1 vnt.	16,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665003	1 vnt.	31,22

TECEdrainpoint S – Grotelės

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 100 mm

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 100 x 100 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665006	1 vnt.	87,90

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 150 mm

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 142 x 142 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665009	1 vnt.	122,10

TECEDrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiai ant vertikalaus TECEDrainpoint S DN 50 trapo, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių. Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė ir 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal DIN EN 1451.


Būtina pagrindinė išgręžta skylė:

Skersmuo 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Taikymo sritis:

betoninės perdangos, kurių storis nuo 150 iki 325 mm

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690050	1 vnt.	50 vnt.	157,20

TECEDrainpoint S priešgaisrinė tarpinė DN 70/DN 100

Priešgaisrinė įvorė montuojama po perdanga, skirta TECEDrainpoint S vertikaliems trapams DN 70 ir DN 100 kartu su nuotekų vamzdžiu pagamintu iš PP-HT, pagal normą EN 1451. Užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių.

Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/U, Europos techninis patvirtinimas (ETA-18/0537), buvo kreiptasi dėl bendro tipo (aBG) patvirtinimo.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:

- DN 70: skersmuo 122 mm
- DN 100: skersmuo 132 mm

Taikymo sritis:

betoninės perdangos ≥ 200 mm storio

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.




Variantas	D	d	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 vnt.	10 vnt.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 vnt.	10 vnt.	171,10

TECEDrainpoint S Seal System sandarinimo tarpinė*

Seal System sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEDrainpoint S trapų prijungimui prie hidroizoliacijos.

Komplekte:

- Viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
- Matmenys = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690004	1 vnt.	28,76



TECEDrainpoint S – Papildomos dalys

TECEDrainpoint S užspaudimo žiedo komplektas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedo komplektas TECEDrainpoint S trapams, skirtas prispausti hidroizoliacinę medžiagą prie jungės.

Komplekte:

- Užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Sandarinimo žiedas iš akytos gumos
- Šeši nerūdijančio plieno varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690003	1 vnt.	26,98



TECEDrainpoint S pjaustoma sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims

TECEDrainpoint S sandarinimo tarpinė bituminiams, polimeriniams bituminiams ir EPDM sandarinimo rulonams montuoti karšto ar ištisinio suvirinimo būdu. Prie universalios flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

- Medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklų, apačia su polimerais modifikuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga
- Matmenys = 500 x 500 mm
- Medžiagos storis = 3.1 mm
- Gamintojas: Phoenix Restrict MB

Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas (Užsakymo Nr. 3690003)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690006	1 vnt.	30,26

TECEDrainpoint S mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda su švytuokliniu mechanizmu, apsaugo nuo kvapų, ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainpoint S sifonams.

Pastaba:

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm; du pavyzdžiai:

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601100):

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,54/0,60 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,66/1,00 l/s.

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601200):


- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,66/1,00 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,76/1,25 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3695007	1 vnt.	60 vnt.	27,04

TECEDrainpoint S membraninė kvapo užsklanda

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda skirta TECEDrainpoint S trapams su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų, vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą. Tinka visiems TECEDrainpoint S grindų trapams.



Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Grindų trapas DN 50 ypač plokščias	50 mm	3695002	1 vnt.	11,06
Grindų trapai DN 50 standartiniai ir vertikalus ir DN 70	83 mm	3695005	1 vnt.	11,06
Grindų trapai DN 100	117 mm	3695006	1 vnt.	11,06

TECEDrainpoint S plaukų gaudyklė

Plastikinė plaukų gaudyklė dedama į TECEDrainpoint S trapą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690005	1 vnt.	60 vnt.	9,51

TECEDrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija

TECEDrainpoint S trapų su Seal System universaliu flanšu aukščiui reguliuoti ir fiksuoti montuojant.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garsą slopinantis elementas ir tvirtinimo detalės.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEDrainprofile, TECEDrainline ir TECEDrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granuliu ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).



- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)


Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

3601100 – TECEdrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu

3601102 – TECEdrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu

3601108 – TECEdrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601200 – TECEdrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis

3601202 – TECEdrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu


3601300 – TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	8,76
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601400 – TECEdrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601401 – TECEdrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54

3601500 – TECEdrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601600 – TECEdrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu

3603500 – TECEdrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu


3603600 – TECEdrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	8,76

3607500 – TECEdrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu

3607600 – TECEdrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695004	Kvapo užsklanda DN 100 sifonui, aukštis 117 mm	1 vnt.	18,66

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainpoint S – Atsarginės dalys

3660011 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

3660001 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660002 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660009 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

3660003 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660004 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660010 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis

dekoratyvinėmis grotelėmis

3660007 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660008 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660005 – TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu



3660006 – TECEDrainpoint S prailginimas


3660019 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

TECEdrainpoint S sifono modelis	TECEdrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės	Minimalus viršutinės dalies aukštis (1)		Maksimalus viršutinės dalies aukštis (2)	
		Vandens aukštis virš grotelių			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ypač plokščias (3601400)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standartinis (3601500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikalus (3601600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terasoms (3601401)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Viršutinė dalis su “Plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontalus (3603500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikalus (3603600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontalus (3607500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikalus (3607600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20





Vamzdynų sistemos

TECEflex AŠINIO PRESAVIMO SISTEMA



	Puslapis
Daugiasluoksnis vamzdis	326
Plastikinis vamzdis	329
Užtraukimo žiedai	330
Jungtys	331
Pajungimo mazgai	341
Radiatorių jungtys	345
Sistemos dalys	350
Kolektoriai	352
Papildomos dalys	355
Įrankiai	356
Atsarginės dalys	360
Vamzdžių techniniai parametrai	365

TECEflex jungtys, kurių sujungimas paremtas užtraukiamo žiedo principu, turi būti montuojamos tik su originaliais TECEflex sistemos vamzdžiais ir naudojant TECEflex įrankius. Jei bus naudojami ne originalūs sistemos komponentai, nustos galioti garantija.

Pakuotė 1 (Pak 1) dėl techninių priežasčių negali būti keičiama.

Informacija: bronzos / silicio bronzos

Dėl logistikos priežasčių kartais gali atsitikti taip, kad jungiamosios detalės gali būti tiekiamos arba silicio bronzos, arba bronzos. Abi medžiagos įtrauktos remiantis Vokietijos federalinės aplinkos tarnybos atliktu metalinių medžiagų, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, vertinimu (Vokietijos federalinės aplinkos tarnybos teigiamų medžiagų sąrašas) ir atitinka Geriamojo vandens potvarkio 17 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Jungtys, pagamintos iš šių dviejų medžiagų, yra laikomos lygiavertėmis. Montuoti kartu bronzos ir silicio bronzos jungtis galima be apribojimų.

TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis



TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis

Daugiasluoksnis TECEflex vamzdis naudojamas vandentiekio, šildymo ir suspausto oro sistemose. Universalus TECEflex vamzdis turi visas geriausias metalinio ir polietileninio vamzdžio savybes. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra standartinis PE-Xc vamzdis. Todėl jis atsparus didelėms temperatūrinėms ir slėginėms apkrovoms bei korozijai. Papildomai padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu tai tarnauja kaip difuzinis deguonies barjeras kartu sumažindamas linijinį vamzdžio plėtimąsi. TECEflex daugiasluoksnis vamzdis lengvai lankstomas rankiniu būdu ir išlaiko savo formą.

Vamzdis gaminamas pagal standartą ISO 21003 ir atitinka klasę 2/10 bar geriamo vandens sistemos ir klasę 5/10 bar šildymo sistemos. TECEflex sertifikuota DVGW. Atitinka suspausto oro sistemų keliamiems reikalavimams, tai patvirtina Vokietijos techninės patikros sertifikatas TÜV. Geltonos spalvos daugiasluoksnis TECEflex vamzdis naudojamas dujų vidaus sistemoms, vamzdis atitinka TRGI 2018 ir TRF 2012 iki 100 mbar dujų sistemoms keliamiems reikalavimams (gamtinės ir suskystintos dujos). Vokietijos dujų ir vandens techninė ir mokslinė asociacija (DVGW).

TECEflex daugiasluoksnis vamzdis

TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT

Daugiasluoksnis vamzdis skirtas geriamam vandeniui, šildymui ir suspausto oro sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	732016	100 m	1000 m	2000 m	2,22
20 - Rulonas	732020	100 m	700 m	1400 m	2,89
25 - Rulonas	732025	50 m	250 m	500 m	4,97
32 - Rulonas	732032	25 m	125 m	250 m	9,00
16 - Strypas	732216	100 m	-	-	2,50
20 - Strypas	732220	70 m	-	-	3,50
25 - Strypas	732225	45 m	-	-	6,11
32 - Strypas	732232	30 m	-	-	10,16
40 - Strypas	732240	15 m	-	-	19,68
50 - Strypas	732250	15 m	-	-	32,23
63 - Strypas	732263	5 m	-	-	46,47

(strypas 5 m)



TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT gofruotame šarve, juodas

Daugiasluoksnis vamzdis skirtas geriamam vandeniui, šildymui ir suspausto oro sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	731016	75 m	525 m	1050 m	3,12
20 - Rulonas	731020	50 m	350 m	700 m	4,53
25 - Rulonas	731025	25 m	175 m	350 m	8,11



TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 6 mm izoliacija, raudona

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Raudona). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6).



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm izoliacija	731116	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izoliacija	731120	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izoliacija	731125	50 m	200 m	400 m	6,45
32 - 6 mm izoliacija	731132	25 m	75 m	150 m	10,28

TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 6 mm izoliacija, mėlyna

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Mėlyna). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm izoliacija	731316 Nauja	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izoliacija	731320 Nauja	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izoliacija	731325 Nauja	50 m	200 m	400 m	6,45

TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 9 mm izoliacija, raudona

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 9 mm PE izoliacija ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo gg eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm izoliacija	731616	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm izoliacija	731620	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm izoliacija	731625	50 m	150 m	300 m	7,41
32 - 9 mm izoliacija	731632	25 m	75 m	150 m	11,01

TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 9 mm izoliacija, mėlyna

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 9 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Mėlyna). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo gg eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm izoliacija	732116 Nauja	75 m	225 m	450 m	4,67
20 - 9 mm izoliacija	732120 Nauja	75 m	225 m	450 m	3,28
25 - 9 mm izoliacija	732125 Nauja	50 m	150 m	300 m	7,41

TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis

TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 13 mm izoliacija, raudona

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 13 mm PE izoliacija ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo ee eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 13 mm izoliacija	731916	50 m	150 m	300 m	3,79
20 - 13 mm izoliacija	731920	50 m	150 m	300 m	5,02
25 - 13 mm izoliacija	731925	25 m	100 m	200 m	7,77

TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, iš anksto izoliuotas, 26 mm izoliacija, raudonas

Nauja

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 26 mm PE izoliacija ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo Aa eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - RS 26 mm	732616	Nauja	25 m	50 m	100 m	8,23
20 - RS 26 mm	732620	Nauja	25 m	50 m	100 m	10,75
25 - RS 26 mm	732625	Nauja	25 m	50 m	100 m	12,60

TECEflex vamzdis geriamam vandeniui PE-Xc

PE-Xc vandentiekio vamzdis, atitinka normą DIN 16892.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	700516	50 m	500 m	1000 m	1,62
20 - Rulonas	700520	50 m	500 m	1000 m	2,13
25 - Rulonas	700525	50 m	350 m	700 m	3,19

**TECEflex šildymo vamzdis radiatorių pajungimui**

PE-Xc šildymo vamzdis skirtas radiatorinėms sistemoms, sidabro spalvos, deguonies difuzijos barjeras pagal normą DIN 4726.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,49
20 - Rulonas	702020	75 m	750 m	1500 m	2,20
25 - Rulonas	702025	75 m	525 m	1050 m	3,75



TECEflex – Užtraukimo žiedai

TECEflex užtraukimo žiedas daugiasluoksniams vamzdžiams

Aukso spalvos užtraukimo žiedai skirti ašinio presavimo jungtims su TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT daugiasluoksniais vamzdžiais.

Atkreipkite dėmesį:

Užtraukimo žiedus reikia užsakyti atskirai!



PE-Xc/Al/PE-RT

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
16	734516	50 vnt.	500 vnt.	32000 vnt.	0,91
20	734520	50 vnt.	500 vnt.	32000 vnt.	1,09
25	734525	50 vnt.	250 vnt.	16000 vnt.	1,70
32	734532	25 vnt.	100 vnt.	-	2,68
40	734540	15 vnt.	60 vnt.	-	3,99
50	734550	10 vnt.	50 vnt.	-	7,00
63	734563	5 vnt.	20 vnt.	-	12,13

TECEflex užtraukimo žiedas plastikiniams vamzdžiams, nikeliuotas

Sidabro spalvos užtraukimo žiedai skirti TECEflex plastikiniams vamzdžiams.

Atkreipkite dėmesį:

Užtraukimo žiedus reikia užsakyti atskirai!



PE-Xc

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	704016	50 vnt.	500 vnt.	0,90
18	704018	50 vnt.	500 vnt.	1,25
20	704020	50 vnt.	500 vnt.	1,30
25	704025	50 vnt.	150 vnt.	2,08

TECEflex jungtis su vidiniu sriegiu

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	705102	6,19	-	-	765002 Išparduodama	5,21
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	705103	7,93	-	-	765003 Išparduodama	6,62
20 x Rp 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	705104	9,00	-	-	765004 Išparduodama	7,04
25 x Rp 1"	5 vnt.	20 vnt.	705106	15,42	-	-	765009 Išparduodama	13,28
25 x Rp 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	705105	10,88	-	-	765007 Išparduodama	8,92
32 x Rp 1"	5 vnt.	20 vnt.	705107	18,35	-	-	765008 Išparduodama	13,63
40 x Rp 1 1/2"	2 vnt.	20 vnt.	705108	30,45	-	-	765010 Išparduodama	25,21
50 x Rp 2"	2 vnt.	10 vnt.	705109	54,90	-	-	-	-
63 x Rp 2"	1 vnt.	5 vnt.	705110	83,20	-	-	-	-

TECEflex jungtis su išoriniu sriegiu

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.
16 x R 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	705601	6,19	-	-	765502 Išparduodama	5,21
16 x R 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	705602	7,78	-	-	765506 Išparduodama	6,68
20 x R 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	705603	7,82	-	-	765503 Išparduodama	6,69
20 x R 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	705604	8,35	-	-	765504 Išparduodama	6,69
25 x R 1"	10 vnt.	50 vnt.	705606	12,83	-	-	765508 Išparduodama	10,46
25 x R 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	705605	8,90	-	-	765507 Išparduodama	7,27
32 x R 1"	5 vnt.	50 vnt.	705607	17,24	-	-	765509 Išparduodama	14,30
32 x R 1 1/4"	5 vnt.	50 vnt.	705608	22,37	-	-	765510 Išparduodama	17,85
40 x R 1 1/4"	2 vnt.	20 vnt.	705609	25,77	-	-	765511 Išparduodama	21,16
50 x R 1 1/2"	2 vnt.	10 vnt.	705610	42,96	-	-	765512 Išparduodama	33,86
63 x R 2"	1 vnt.	5 vnt.	705611	63,20	-	-	765513 Išparduodama	51,90

TECEflex jungtis

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 16	10 vnt.	100 vnt.	706216	5,22	736016	3,21	766016 Išparduodama	4,34
20 x 20	10 vnt.	100 vnt.	706220	7,06	736020	3,92	766020 Išparduodama	5,12
25 x 25	10 vnt.	50 vnt.	706225	8,06	736025	5,33	766025 Išparduodama	6,54
32 x 32	5 vnt.	50 vnt.	706232	16,36	736032	13,00	766032 Išparduodama	12,73
40 x 40	2 vnt.	20 vnt.	706240	25,35	736040	17,99	766040 Išparduodama	21,49
50 x 50	2 vnt.	10 vnt.	706250	34,60	-	-	766050 Išparduodama	28,55
63 x 63	1 vnt.	5 vnt.	706263	68,00	-	-	766063 Išparduodama	53,60

TECEflex – Jungtys

TECEflex redukcinė jungtis

Silicio bronzos



PPSU



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
20 x 16	10 vnt.	100 vnt.	706603	6,05	736503	3,90	766503	Išparduodama 4,99
25 x 16	10 vnt.	50 vnt.	706604	9,16	736504	5,90	766504	Išparduodama 6,38
25 x 20	10 vnt.	50 vnt.	706605	8,65	736505	5,51	766505	Išparduodama 5,69
32 x 20	5 vnt.	30 vnt.	706606	16,98	736506	13,36	766506	Išparduodama 13,10
32 x 25	5 vnt.	30 vnt.	706607	17,48	736507	13,84	766507	Išparduodama 13,62
40 x 32	2 vnt.	20 vnt.	706608	27,44	736508	26,06	766508	Išparduodama 23,80
50 x 40	2 vnt.	10 vnt.	706609	36,46	-	-	766509	Išparduodama 30,85
63 x 50	1 vnt.	5 vnt.	706610	71,90	-	-	-	-

TECEflex 90° alkūnė

Silicio bronzos

PPSU

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 16	10 vnt.	200 vnt.	-	-	737016	3,91	767016	Išparduodama 5,43
20 x 20	10 vnt.	100 vnt.	-	-	737020	4,31	767020	Išparduodama 5,93
25 x 25	10 vnt.	40 vnt.	-	-	737025	7,45	767025	Išparduodama 11,26
32 x 32	5 vnt.	40 vnt.	-	-	737032	16,64	767032	Išparduodama 18,84
40 x 40	2 vnt.	20 vnt.	-	-	737040	26,03	767040	Išparduodama 29,20
50 x 50	2 vnt.	10 vnt.	-	-	-	-	767050	Išparduodama 45,19
63 x 63	1 vnt.	5 vnt.	-	-	-	-	767063	Išparduodama 78,40

TECEflex 90° alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzos

90° kampinė, slėgio nuostolius mažinanti jungtis, pagaminta iš silicio bronzos. Dėl ypatingos jungties formos ir beveik vienodo vidinio jungties ir vamzdžio skersmens gaunama maža Zeta vertė.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	707316	10 vnt.	200 vnt.	10,31
20 x 20	707320	10 vnt.	100 vnt.	11,81
25 x 25	707325	10 vnt.	40 vnt.	16,07
32 x 32	707332	5 vnt.	40 vnt.	24,69
40 x 40	707340	2 vnt.	20 vnt.	39,23
50 x 50	707350	2 vnt.	10 vnt.	64,20
63 x 63	707363	1 vnt.	5 vnt.	93,50

TECEflex 45° alkūnė

Silicio bronz



Standartinis žvalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
25 x 25	10 vnt.	40 vnt.	707167	20,06	767125 Išparduodama	19,77
32 x 32	5 vnt.	20 vnt.	707168	33,46	767132 Išparduodama	28,10
40 x 40	2 vnt.	20 vnt.	707169	41,04	767140 Išparduodama	35,04
50 x 50	2 vnt.	10 vnt.	707165	62,00	-	-
63 x 63	1 vnt.	5 vnt.	707166	88,60	-	-

TECEflex alkūnė su vidiniu sriegiu

Silicio bronz



Standartinis žvalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	150 vnt.	708101	8,09	768016 Išparduodama	5,99
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	150 vnt.	708102	8,99	768020 Išparduodama	7,04
20 x Rp 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	708103	12,91	768002 Išparduodama	9,86
25 x Rp 3/4"	10 vnt.	40 vnt.	708104	16,03	768025 Išparduodama	10,50
32 x Rp 1"	5 vnt.	20 vnt.	708105	30,53	768032 Išparduodama	22,97
40 x Rp 1 1/2"	2 vnt.	10 vnt.	708106	79,80	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 vnt.	10 vnt.	708107	110,60	-	-

TECEflex alkūnė su išoriniu sriegiu

Silicio bronz



Standartinis žvalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x R 1/2"	10 vnt.	80 vnt.	707801	7,73	767516 Išparduodama	5,71
20 x R 1/2"	10 vnt.	80 vnt.	707802	10,17	767520 Išparduodama	8,45
20 x R 3/4"	10 vnt.	60 vnt.	707803	12,23	767501 Išparduodama	9,55
25 x R 1"	10 vnt.	50 vnt.	707805	23,75	767526 Išparduodama	17,43
25 x R 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	707804	13,65	767525 Išparduodama	10,67
32 x R 1"	10 vnt.	20 vnt.	707806	30,05	767532 Išparduodama	21,16

TECEflex – Jungtys

TECEflex trišakis su vidiniu sriegiu

Silicio bronzos



PPSU

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	10 vnt.	60 vnt.	709801	12,15	-	-	769516	Išparduodama 9,12
20 x Rp 1/2" x 20	10 vnt.	40 vnt.	709802	14,20	-	-	769520	Išparduodama 9,66
25 x Rp 1/2" x 25	10 vnt.	30 vnt.	709803	20,77	-	-	769522	Išparduodama 14,63
25 x Rp 3/4" x 25	10 vnt.	20 vnt.	709804	21,32	-	-	769525	Išparduodama 15,69
32 x Rp 1/2" x 32	5 vnt.	20 vnt.	-	-	-	-	769527	Išparduodama 22,59
32 x Rp 1" x 32	5 vnt.	20 vnt.	709805	36,46	-	-	769532	Išparduodama 25,33
40 x Rp 1/2" x 40	1 vnt.	10 vnt.	-	-	-	-	769534	Išparduodama 35,48
40 x Rp 1" x 40	1 vnt.	10 vnt.	709806	61,10	-	-	769540	Išparduodama 35,48
40 x Rp 3/4" x 40	1 vnt.	10 vnt.	709809	56,30	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 vnt.	10 vnt.	709807	77,90	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 vnt.	10 vnt.	709810	77,90	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 vnt.	5 vnt.	709808	137,00	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 vnt.	5 vnt.	709811	195,20	-	-	-	-

TECEflex trišakis

Silicio bronzos



PPSU



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 16 x 16	10 vnt.	150 vnt.	710116	9,77	730916	4,39	760016	Išparduodama 6,45
20 x 20 x 20	10 vnt.	80 vnt.	710120	10,62	730920	4,79	760020	Išparduodama 7,35
25 x 25 x 25	10 vnt.	40 vnt.	710125	16,36	730925	8,73	760025	Išparduodama 12,50
32 x 32 x 32	5 vnt.	20 vnt.	710132	29,96	730932	24,94	760032	Išparduodama 22,52
40 x 40 x 40	2 vnt.	10 vnt.	710140	55,40	730940	42,10	760040	Išparduodama 32,93
50 x 50 x 50	1 vnt.	5 vnt.	710150	76,90	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 vnt.	5 vnt.	710163	110,60	-	-	-	-

TECEflex redukcinis trišakis

Silicio bronz



PPSU



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 20 x 16	10 vnt.	50 vnt.	710601	10,50	730504	5,43	760504	Išsparduodama 7,37
20 x 16 x 16	10 vnt.	50 vnt.	710602	10,49	730508	4,90	760508	Išsparduodama 7,37
20 x 16 x 20	10 vnt.	100 vnt.	710603	10,49	730509	5,84	760509	Išsparduodama 7,37
20 x 20 x 16	10 vnt.	100 vnt.	710604	10,49	730511	5,84	760511	Išsparduodama 7,37
20 x 25 x 20	10 vnt.	40 vnt.	710609	16,76	730521	10,08	760521	Išsparduodama 11,81
25 x 16 x 16	10 vnt.	40 vnt.	-	-	730516	9,48	760516	Išsparduodama 10,14
25 x 16 x 20	10 vnt.	40 vnt.	710605	15,96	730544	9,48	760544	Išsparduodama 11,26
25 x 16 x 25	10 vnt.	30 vnt.	710606	15,08	730514	7,77	760514	Išsparduodama 10,11
25 x 20 x 20	10 vnt.	30 vnt.	710607	15,08	730522	8,03	760522	Išsparduodama 10,70
25 x 20 x 25	10 vnt.	20 vnt.	710608	16,52	730515	8,53	760515	Išsparduodama 11,26
25 x 32 x 25	5 vnt.	30 vnt.	-	-	-	-	760517	Išsparduodama 21,82
32 x 16 x 32	5 vnt.	40 vnt.	710610	29,20	730537	21,05	760537	Išsparduodama 21,20
32 x 20 x 25	5 vnt.	40 vnt.	-	-	-	-	760518	Išsparduodama 21,82
32 x 20 x 32	5 vnt.	30 vnt.	710611	29,20	730519	17,99	760519	Išsparduodama 21,82
32 x 25 x 25	5 vnt.	30 vnt.	710613	29,20	730520	17,99	760520	Išsparduodama 21,82
32 x 25 x 32	5 vnt.	30 vnt.	710612	29,20	730523	21,05	760523	Išsparduodama 21,82
32 x 32 x 20	5 vnt.	20 vnt.	-	-	-	-	760529	Išsparduodama 24,44
40 x 20 x 40	2 vnt.	20 vnt.	710614	49,06	730536	41,27	760536	Išsparduodama 35,90
40 x 25 x 32	2 vnt.	20 vnt.	-	-	-	-	760543	Išsparduodama 35,90
40 x 25 x 40	2 vnt.	20 vnt.	710615	49,06	730533	37,52	760533	Išsparduodama 35,90
40 x 32 x 32	2 vnt.	20 vnt.	710617	51,60	730525	38,90	760525	Išsparduodama 34,13
40 x 32 x 40	2 vnt.	8 vnt.	710616	49,06	730524	42,79	760524	Išsparduodama 34,13
50 x 20 x 50	1 vnt.	5 vnt.	710618	68,30	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 vnt.	5 vnt.	710619	68,30	-	-	760534	Išsparduodama 49,36
50 x 32 x 50	1 vnt.	5 vnt.	710620	79,80	-	-	760526	Išsparduodama 53,10
50 x 40 x 50	1 vnt.	5 vnt.	710621	79,80	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 vnt.	5 vnt.	710622	131,40	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 vnt.	5 vnt.	710623	131,40	-	-	-	-

TECEflex – Jungtys

TECEflex srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine

Silicio bronzos

Standartinis žvalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	717601	14,16	767578 Išparduodama	13,14
16 x 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	717602	11,68	767570 Išparduodama	10,57
16 x 3/8"	5 vnt.	100 vnt.	-	-	767579 Išparduodama	14,13
20 x 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	-	-	767575 Išparduodama	9,62
20 x 1"	5 vnt.	50 vnt.	717604	14,94	767576 Išparduodama	12,93
20 x 3/4"	5 vnt.	100 vnt.	717603	14,43	767572 Išparduodama	13,39
25 x 1"	5 vnt.	50 vnt.	717605	19,88	767574 Išparduodama	17,15
25 x 1 1/4"	5 vnt.	30 vnt.	717606	25,00	-	-
25 x 3/4"	5 vnt.	50 vnt.	-	-	767573 Išparduodama	17,08
32 x 1"	5 vnt.	30 vnt.	-	-	767581 Išparduodama	29,97
32 x 1 1/2"	1 vnt.	15 vnt.	717608	33,71	-	-
32 x 1 1/4"	1 vnt.	25 vnt.	717607	29,10	-	-

TECEflex tiesi jungtis su greita jungtimi, silicio bronzos

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2"	708630	10 vnt.	100 vnt.	10,08

TECEflex 90° alkūnė su greita jungtimi, silicio bronzos

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2"	708631	10 vnt.	100 vnt.	11,90

TECEflex trišakis su greito jungimo jungtimi, silicio bronzos

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16 x 1/2"	708632	10 vnt.	50 vnt.	14,38

TECEflex trišakis su greito jungimo jungtimi, silicio bronzos

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2" x 16	708633	10 vnt.	50 vnt.	14,38

TECEflex aklė

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žvalvis*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16	10 vnt.	200 vnt.	-	-	730616	3,73	765116 Išparduodama	3,73
20	10 vnt.	200 vnt.	-	-	730620	3,82	765120 Išparduodama	3,74

TECEflex prietaisinė alkūnė

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žvalvis*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	708610	8,96	-	-	768516 Išparduodama	6,95
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	50 vnt.	708611	9,80	-	-	768520 Išparduodama	8,42
20 x Rp 3/4"	10 vnt.	30 vnt.	708612	17,80	-	-	768525 Išparduodama	12,63
25 x Rp 3/4"	10 vnt.	20 vnt.	708613	18,74	-	-	768526 Išparduodama	14,55

TECEflex prailginta prietaisinė alkūnė

Silicio bronz

PPSU

Standartinis žvalvis*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	20 vnt.	708614	15,65	-	-	768502 Išparduodama	10,48

TECEflex dviguba prietaisinė alkūnė, žvalvis*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2" x 16	768501 Išparduodama	10 vnt.	30 vnt.	14,55



TECEflex dviguba prietaisinė alkūnė, silicio bronz

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 vnt.	30 vnt.	27,42



TECEflex – Jungtys

TECEflex U formos dviguba prietaisinė alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzos

U formos dviguba prietaisinė alkūnė, pagaminta iš silicio bronzos, skirta žiedais užtraukiama jungtimi be guminės tarpinės sujungti TECEflex vamzdžius su EN 10226 standarto srieginėmis jungtimis. Jungtis su mažesniu srauto pasipriešinimo koeficientu (Zeta reikšmė). Tinka visų savybių geriamajam vandeniui. Be TECEflex užtraukimo žiedų.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 vnt.	30 vnt.	27,44
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 vnt.	30 vnt.	34,64

TECEflex U formos dviguba redukcinė prietaisinė alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzos

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 vnt.	30 vnt.	36,40
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 vnt.	30 vnt.	36,40



TECEflex dviguba jungtis, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzos

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x R 1/2"	708608	10 vnt.	30 vnt.	34,73



TECE hygiene box, komplekte yra garsą slopinantis elementas ir šilumą izoliuojantis kevalas

Hygiene box termiškai atskiria karšto vandens vamzdį nuo vožtuvo jungties. Skirta naudoti žiedinėse arba pratekančiose sistemose. Karšto vandens vamzdžiai turi būti prijungti virš vožtuvo jungties naudojant jungčių perėjimus. Atitinka GEG 2021 (8 priedo aa punktas) reikalavimus.



Papildomai užsakoma:

- TECE hygiene box perėjimo jungtis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Rp 1/2"	720575	1 vnt.	10 vnt.	52,40

TECEflex perėjimo jungtis, skirta hygiene box, silicio bronzos

TECEflex perėjimo jungtis, skirta TECE hygiene box.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	716340	1 vnt.	10 vnt.	6,94
20	716341	1 vnt.	10 vnt.	9,22



TECEflex srieginis perėjimas, skirtas hygiene box, pagamintas iš silicio bronzos, sriegis vidinis

TECEflex 1/2" srieginis perėjimas, skirtas TECE hygiene box.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Rp 1/2"	7 16344	1 vnt.	10 vnt.	10,93

TECEflex presuojamas arba lituojamas perėjimas, skirtas hygiene box, silicio bronzos

TECEflex jungtis į varinės arba nerūdijančio plieno presuojamas arba lituojamas sistemas, tinka V ir M tipo presuojamoms jungtims, galima lituoti.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
15 mm	7 16342	1 vnt.	10 vnt.	8,95
18 mm	7 16343	1 vnt.	10 vnt.	9,22

TECEflex žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė, silicio bronzos

Žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė, pagaminta iš silicio bronzos, skirta žiedu užtraukiamai jungtimi be guminės tarpinės sujungti TECEflex vamzdžius su EN 10226 standarto srieginėmis jungtimis. Jungtis su mažesniu srauto pasipriešinimo koeficientu (Zeta reikšmė). Reguluojama pagal sienos storį 18-25 mm. Tinka visų savybių geriamajam vandeniui. Komplekte yra tvirtinimo žiedas, varžtai ir garsą izoliuojančios tarpinės (be TECEflex užtraukimo žiedo).



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	708705	10 vnt.	20 vnt.	32,56

TECE plastikinė aklė hidrauliniams bandymams, R 1/2"

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2"	720601	20 vnt.	4320 vnt.	0,38
R 1/2"	720602	20 vnt.	4320 vnt.	0,38



TECEflex presuojama arba lituojama jungtis, pagaminta iš silicio bronzos

TECEflex perėjimo jungtis į varinės arba nerūdijančio plieno presuojamas sistemas. Tinka V ir M tipo presuojamoms jungtims. Galima lituoti.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	7 16316	10 vnt.	150 vnt.	6,93
20 x 18 mm Cu	7 16320	10 vnt.	100 vnt.	9,13
20 x 22 mm Cu	7 16321	10 vnt.	100 vnt.	8,56
25 x 22 mm Cu	7 16325	10 vnt.	50 vnt.	13,31
32 x 28 mm Cu	7 16332	10 vnt.	50 vnt.	15,96

TECEflex – Jungtys

TECEflex lituojama jungtis į varį, pagaminta iš žalvario*

Varinės sistemos perėjimas į TECEflex sistemą (vidinis/išorinis), tinka tik lituoti.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15/18 mm Cu	7 139 16	10 vnt.	150 vnt.	3,00
20 x 18/22 mm Cu	7 139 20	10 vnt.	100 vnt.	4,80
25 x 22/28 mm Cu	7 139 25	10 vnt.	50 vnt.	7,75

Varinės sistemos perėjimai į TECEflex sistemą

Perėjimas iš varinio vamzdžio į TECEflex sistemą. Netinka dujinėms sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 vnt.	100 vnt.	10,75

TECEflex montavimo komplektas su hygiene box ir dviguba U-formos prietaisine alkūne

TECEflex montavimo komplektas su TECE hygiene box, komplekte TECEflex prijungimo antgaliai šiltam vandeniui ir U-formos dviguba prietaisine alkūnė skirta prijungti šaltą vandenį bei šilumą izoliuojantys kevalai ir garsą slopinantys elementai.

Montažinės juostos komplektas surinktas, jo sudėtis:

- Hygiene box
 - 2 TECEflex sujungimo antgaliai diam. 16
 - U-formos dviguba prietaisine alkūnė diam. 16
 - TECE garsą izoliuojantys kevalai su specialiais grioveliais 1/2" Seal System sandarinimo movai (Užsakymo Nr. 704801)
- (be TECEflex užtraukimo žiedų)



Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 vnt.	10 vnt.	127,30

TECE montažinė juosta skirta hygiene box

Montažinė juosta, skirta TECE-Hygiene Box ir TECEflex arba TECElogo prietaisinėms alkūnėms tvirtinti prie sienos, pagaminta iš nikeliuotos plieninės juostos, atstumas tarp jungčių 150 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
720571	5 vnt.	20 vnt.	12,10

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis, pagamintomis iš silicio bronzos, garsą izoliuojančiais kevalais ir nuotekų alkūnės laikikliu

Montažinės juostos komplektas surinktas, jo sudėtis:

- 2 garsą izoliuojantys diskai
 - 2 prietaisinės alkūnės, silicio bronzos
 - 2 garsą izoliuojantys kevalai
 - Nuotekų alkūnės laikiklis
- (be TECEflex užtraukimo žiedų)



Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 vnt.	10 vnt.	48,47

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis, pagamintomis iš standartinio žalvario*

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 vnt.	10 vnt.	42,05



TECEflex – Pajungimo mazgai

TECE garsą izoliuojantis kevalas

Garsą izoliuojantys kevalai skirti TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją; komplekte garsą izoliuojanti tarpinė ir apsauginis kevalas.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Skirta prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718017	10 vnt.	40 vnt.	2,89
Skirta prailgintoms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718022	10 vnt.	40 vnt.	5,15
Skirta U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718024	10 vnt.	40 vnt.	5,02

Svarbu: Netinka su Seal System sandarinimo mova.

TECE garsą izoliuojantis kevalas U-formos dviduboms prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojantis kevalas, skirtas TECEflex ir TECElogo U formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, pagamintas iš aukštos kokybės EPP, pasižymintis gera šilumos ir garso izoliacija. Atitinka šiluminės izoliacijos reikalavimus pagal GEG 2021 (8 priedo aa punktas), izoliaciją sudaro priekinis ir galinis izoliaciniai kevalai ir garsą izoliuojanti tarpinė.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 vnt.	40 vnt.	15,09

TECE garsą izoliuojanti tarpinė prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojanti tarpinė TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
718026	10 vnt.	100 vnt.	1,93

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis, pagamintomis silicio bronzos

Montažinė juosta su dviem silicio bronzos prietaisinėmis alkūnėmis.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	720550	5 vnt.	25 vnt.	30,96

TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su sandarinimo mova montuojama sienų konstrukcijose. Skirta hidrauliniams bandymams. Plastikinė aklė tinkama geriamam vandeniui su metaliniu sriegiu, gumine tarpinė ir Seal System sandarinimo mova.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704802	6 vnt.	-	8,91
3/4"	704812	10 vnt.	50 vnt.	14,16

TECE Seal System sandarinimo mova

Sandarinimo mova, skirta padaryti sienose esančių vandens prijungimo taškų apsaugą nuo vandens pratekėjimo, pagal normą DIN 18534 (2017).

Jei atsiranda vandens pratekėjimas dėl nekokybiškai atlikto sujungimo tarp prietaisinės alkūnės ir prailgintojo, jis nukreipiamas į sienos išorę. Tinka ne tik TECE bet ir kitų gamintojų prietaisinėms alkūnėms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704801	10 vnt.	-	3,17
3/4"	704811	10 vnt.	50 vnt.	6,36

Skirta uždėti Seal System sandarinimo movą ir užtepti skysta hidroizoliacija. Tinkamų produktų sąrašą galima rasti techninėje informacijoje.

TECE Seal System aklė su užpildymo, drenažo vožtuvu ir sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su užpildymo/drenažo vožtuvu ir jungtimi žarnai.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704809	10 vnt.	30 vnt.	47,96

**TECE Seal System sandarinimo tarpinė**

Seal System sandarinimo tarpinė skirta apsaugoti nuo drėgmės patekimo į sieną per jungtis.



Matmuo	Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 vnt.	500 vnt.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 vnt.	500 vnt.	13,67

TECE Seal System 1/2" prietaisinių alkūnių sandarinimo komplektas

Seal System sandarinimo komplekto sudėtis:

- 2 x aklės
- 2 x sandarinimo tarpinės
- 2 x sandarinimo movos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
704805	1 vnt.	34,82

TECEflex – Pajungimo mazgai

TECE montažinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
720527	10 vnt.	80 vnt.	5,01

TECE dviguba montažinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno. Atstumas tarp pajungimo taškų 150 ir 80 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
720528	5 vnt.	20 vnt.	8,85

TECE dviguba montažinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
721005	5 vnt.	25 vnt.	13,44



TECE plastikinė montažinė juosta

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
L = 150 mm	740140	1 vnt.	50 vnt.	400 vnt.	2,96



TECEflex 15 mm varinė nikeliuota radiatorių pajungimo alkūnė

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams.

Matmuo	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 vnt.	50 vnt.	14,55
20 x 15 mm Cu	300 mm	714020	10 vnt.	50 vnt.	18,26
16 x 15 mm Cu	1100 mm	714516	6 vnt.	60 vnt.	32,00

**TECEflex 15 mm varinis nikeliuotas radiatorių pajungimo trišakis**

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams.

Matmuo	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	300 mm	715016	10 vnt.	60 vnt.	19,89
20 x 15 mm Cu	300 mm	715020	10 vnt.	50 vnt.	26,70

**TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama grindyse, nikeliuota**

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams iš grindų.

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	50 mm	714901	1 vnt.	10 vnt.	34,46

**TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje, nikeliuota**

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams iš sienos.

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	50 mm	714905	1 vnt.	10 vnt.	36,96

**TECE radiatorių pajungimo alkūnė su ventiliais**

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, reguliuojamas su uždarymo ventiliu, skirtas prijungti radiatorius prie TECEflex arba TECLogo-Push grindjuosčių sistemos.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECEflex – Radiatorių jungtys

TECE radiatorių pajungimo alkūnė

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, skirtas radiatorui prijungti prie standartinių grindjuosčių jungiamųjų detalių.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

TECE užveržiama jungtis su 1/2" išoriniu sriegiu

Nikeliuota užveržiama srieginė jungtis 15 mm vamzdžiams, skirta prijungti TECEflex/TECElogo radiatorių pajungimo alkūnes ir trišakius prie termostatinų ventilių arba tiesiai prie radiatorių.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
15 mm x R 1/2"	717501	10 vnt.	150 vnt.	3,52

TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje

Palengvina apatinio pajungimo radiatorių prijungimą iš sienos, TECEflex daugiasluoksnis vamzdis 16 su 9 mm PE izoliacija, λ_R 0.040 W/(mK), su tvirtinimo kronšteinu, atstumas tarp radiatoriaus pajungimų 50 mm, montavimo aukštis 210 mm.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	714907	1 vnt.	5 vnt.	25,61

TECEflex kryžminis trišakis

Pagamintas iš žalvario, nikeliuotas. Palengvina radiatorių prijungimą prie vamzdinių esančių grindų konstrukcijoje.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16 x 16	718501	1 vnt.	10 vnt.	32,54
20 x 16 x 16	718502	1 vnt.	10 vnt.	34,64
20 x 16 x 20	718503	1 vnt.	10 vnt.	34,64

TECEflex apsauginė dėžutė kryžminiam trišakiui, pagaminta iš PS

Naudojama atskirti TECEflex kryžminį trišakį nuo betoninės konstrukcijos, pagaminta iš PS.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16-20	718020	1 vnt.	10 vnt.	3,69

TECEflex sujungimo alkūnė apatinio pajungimo radiatoriams

Palengvina apatinio pajungimo radiatorių prijungimą iš sienos, vamzdžiai izoliuoti PUR izoliacija, be uždengimo plokštės, atstumas tarp radiatoriaus pajungimų 50 mm, montavimo aukštis 230 mm, TECEflex daugiasluoksnis vamzdis diam. 16.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	716116	1 vnt.	5 vnt.	28,45

**TECE termostatinė galva**

Termostatinė galva M 30 x 1.5, reguliavimo ribos 7-28 °C.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	8740461	1 vnt.	75 vnt.	12,23

**TECE tiesus termostatinis ventilis**

Termostatinis ventilis, tiesus su išankstiniu nustatymu.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 vnt.	20 vnt.	17,93

**TECE kampinis termostatinis ventilis**

Termostatinis ventilis, kampinis su išankstiniu nustatymu.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 vnt.	20 vnt.	15,90

**TECE tiesus termostatinis ventilis**

Ašinis termostatinis ventilis, 90° su išankstiniu nustatymu.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 vnt.	20 vnt.	22,45

**TECE tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis**

Tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 vnt.	20 vnt.	6,88

**TECE kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis**

Kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 vnt.	20 vnt.	6,16



TECEflex – Radiatorių jungtys

TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 vnt.	10 vnt.	12,35



TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 vnt.	10 vnt.	12,82



TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis su nipelio į 1/2" vidinį sriegį

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelio 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 vnt.	10 vnt.	15,13



TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis su nipelio į 1/2" vidinį sriegį

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelio 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 vnt.	10 vnt.	14,87



TECEflex srieginė jungtis plastikiniams vamzdžiams*

Skirta prijungti TECEflex plastikinius vamzdžius prie 3/4" eurokonusinės jungties. Skirta naudoti tik šildymo sistemose.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	713516	10 vnt.	100 vnt.	5,97
20	713020	10 vnt.	100 vnt.	7,30



TECEflex srieginė jungtis TECEflex daugiasluoksniams vamzdžiams*

Skirta prijungti TECEflex daugiasluoksnius vamzdžius prie 3/4" eurokonusinės jungties. Skirta naudoti tik šildymo sistemose.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	713316	10 vnt.	100 vnt.	6,08
20	713320	10 vnt.	100 vnt.	6,82



TECE EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams*

EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams 15 x 1 mm, su nikeliuota 3/4" veržle ir eurokonusine jungtimi.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" skirta variniams vamzdžiams, 15 x 1	8740439	2 vnt.	100 vnt.	2,98

Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su užmetama 3/4" veržle su eurokonusu, žalvarinis, nikeliuotas*

Skirta naudoti tik šildymo sistemose.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	7136161	10 vnt.	100 vnt.	6,79
20	7136201	10 vnt.	100 vnt.	13,92

Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su užmetama 3/4" veržle su eurokonusu, žalvaris*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	763616	10 vnt.	100 vnt.	6,42
20	763620	10 vnt.	100 vnt.	9,97

Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su metaliniu sandarinimo žiedu, žalvaris

Srieginė jungtis skirta kietiems variniams vamzdžiams, žalvaris.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	713805	10 vnt.	100 vnt.	7,73
20 x 22 mm Cu	713806	10 vnt.	100 vnt.	15,28

TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 vnt.	100 vnt.	3,23

TECEflex – Sistemos dalys

TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su rankena, standartinis žalvaris*

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECEflex vamzdžiams. Ventilio korpusas pagamintas iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius.

Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar

Modelis:

- Abiejose pusėse TECEflex jungtys
- Su dangteliu ir rankena (chromuotas)
- Su spalvotu žiedu (raudonas/mėlynas)



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	751016	1 vnt.	10 vnt.	46,16
20 x 20	751020	1 vnt.	10 vnt.	49,57

TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu, standartinis žalvaris*

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECEflex vamzdžiams. Ventilio korpusas pagamintas iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius.

Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar

Modelis:

- Abiejose pusėse TECEflex jungtys
- Su dangteliu ir rankena (chromuotas)
- Su spalvotu žiedu (raudonas/mėlynas)



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	751116	1 vnt.	10 vnt.	45,30
20 x 20	751120	1 vnt.	10 vnt.	43,98

TECE potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm

1/2" potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	8780200	1 vnt.	20 vnt.	5,83



TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/vidiniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 MPa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	13300007	1 vnt.	7,16
3/4"	13300008	1 vnt.	11,45
1"	13300009	1 vnt.	16,81

TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	13300011	1 vnt.	7,77
3/4"	13300012	1 vnt.	12,27
1"	13300013	1 vnt.	18,94

TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su išardoma jungtimi ir vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2" x 1/2"	13300021	1 vnt.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 vnt.	15,76
1" x 1"	13300023	1 vnt.	23,85

TECEflex – Kolektoriai

TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius be srauto matuoklių

Nerūdijančio plieno kolektorius, skirtas radiatorių sistemoms, pagamintas iš stačiakampio vamzdžio, skersmuo 40 x 1.5 mm, (plienas 1.4301) atitinka standartą EN 10088, nikeliuota žalvarinė jungtis 1" su laisva veržle ir tarpinėmis, atstumas tarp kontūrų jungčių 50 mm.


Visiškai surinktos paduodama ir grįžtama dalys:

- Kolektoriaus vamzdis su integruotais reguliavimo ventiliais ir apsauginiais kamščiais, pagal standartą EN 1264-4, su 3/4" srieginėmis jungtimis iš nikeliuoto žalvario, sriegis išorinis su vidiniu konusu, atitinka standartą EN 16313
- Dvi nikeliuotos žalvarinės aklės 3/4"

Supakuota tvirtoje dėžėje, sudėtis:

- Du prie sienos tvirtinami laikikliai 200 x 54.4 x 34.5 su garsą slopinančiomis tarpinėmis (DIN 4109) komplekte tvirtinimo medžiagos (2 šildymo kontūrų kolektoriaus pakuotėje yra tik 1 laikiklis)
- Dvi 1" tarpinės

Versija	a	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	152 mm	7 12540	1 vnt.	123,60
3 šildymo kontūrai	202 mm	7 12541	1 vnt.	152,20
4 šildymo kontūrai	252 mm	7 12542	1 vnt.	181,30
5 šildymo kontūrai	302 mm	7 12543	1 vnt.	210,40
6 šildymo kontūrai	352 mm	7 12544	1 vnt.	239,50
7 šildymo kontūrai	402 mm	7 12545	1 vnt.	267,70
8 šildymo kontūrai	452 mm	7 12546	1 vnt.	297,60
9 šildymo kontūrai	502 mm	7 12547	1 vnt.	327,20
10 šildymo kontūrų	552 mm	7 12548	1 vnt.	357,60
11 šildymo kontūrų	602 mm	7 12549	1 vnt.	385,40
12 šildymo kontūrų	652 mm	7 12550	1 vnt.	418,10




TECEflex nerūdijančiojo plieno radiatorių prijungimo kolektorius, surinktas **Nauja**

Visiškai surinktas radiatorių sujungimo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams sujungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Oro išleidimo ventiliai
- Jungtis 1"
- Cinkuotieji laikikliai montuoti

Versija	a	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	110 mm	7 12622	Nauja	1 vnt.	123,60
3 šildymo kontūrai	160 mm	7 12623	Nauja	1 vnt.	152,20
4 šildymo kontūrai	210 mm	7 12624	Nauja	1 vnt.	181,30
5 šildymo kontūrai	260 mm	7 12625	Nauja	1 vnt.	210,40
6 šildymo kontūrai	310 mm	7 12626	Nauja	1 vnt.	239,50
7 šildymo kontūrai	360 mm	7 12627	Nauja	1 vnt.	267,70
8 šildymo kontūrai	410 mm	7 12628	Nauja	1 vnt.	297,60
9 šildymo kontūrai	460 mm	7 12629	Nauja	1 vnt.	327,20
10 šildymo kontūrų	510 mm	7 12630	Nauja	1 vnt.	357,60
11 šildymo kontūrų	560 mm	7 12631	Nauja	1 vnt.	385,40
12 šildymo kontūrų	610 mm	7 12632	Nauja	1 vnt.	418,10



TECEflex kolektorius pagamintas iš silicio bronzos

3/4" diametro kolektoriaus korpusas su Rp 3/4" išoriniu sriegiu viename gale ir R 3/4" vidiniu sriegiu kitame. Jungtys TECEflex vamzdžiams, kurių diametras 16 (3/4" aklų nėra).

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-jų šakų	7 12201	1 vnt.	12 vnt.	40,22
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-jų šakų	7 12202	1 vnt.	12 vnt.	54,60



TECE kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris

TECE 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais, jungtys vamzdžiams 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" x 3/4" EC 2-jų šakų	8730006	1 vnt.	24 vnt.	23,28
3/4" x 3/4" EC 3-jų šakų	8730007	1 vnt.	24 vnt.	32,18
1" x 3/4" EC 2-jų šakų	8730010	1 vnt.	24 vnt.	27,00
1" x 3/4" EC 3-jų šakų	8730011	1 vnt.	24 vnt.	38,00
1" x 3/4" EC 4-jų šakų	8730040	1 vnt.	12 vnt.	44,72



TECEflex – Kolektoriai

TECE dvigubas laikiklis skirtas 3/4" ir 1" kolektoriams

Tvirti laikikliai TECE kolektoriams, tinka 3/4" ir 1", komplekte garsą slopinančios tarpinės.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECEflex trišakio apsauginė dėžutė

Apsauginė dėžutė skirta apsaugoti TECEflex trišakį betone ir sumažinti konstrukcijomis sklindantį garsą, tinka vamzdžiams šarve. Montavimo aukštis: 32 mm, medžiaga: polipropilenas, spalva: juoda.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
718019	10 vnt.	60 vnt.	5,02

TECE plastikinis vamzdžių laikiklis, baltas

Plastikiniai viengubi vamzdžių laikikliai. Vamzdis tvirtai užsifiksuoja į jį įspaudus į laikiklį. Dėl specialios formos laikiklius galime sujungti vieną su kitu.

**Pastaba:**

Netinka dujų sistemoms!

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	785037	100 vnt. 2000 vnt.		0,67
20	785038	50 vnt. 1000 vnt.		1,39
25	785039	50 vnt. 1000 vnt.		1,71
32	785040	50 vnt. 1000 vnt.		1,95

TECE jungčių apsauginė juosta

Trijų sluoksnių koekstruzinė juosta skirta apsaugoti TECE vamzdžių jungtis nuo išorinių korozijos poveikių.

Ilgis 12,5 m, plotis 30 mm, storis 1 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73

TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
14-17 mm	77910010	25 vnt.	200 vnt.	1,19
18-20 mm	77910011	25 vnt.	100 vnt.	1,66
25 mm	77910012	25 vnt.	100 vnt.	2,65

TECEflex – Įrankiai

TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis, tipas: RAZ-V

Skirtas išplėsti TECEflex PE-X ir daugiasluoksniams vamzdžiams diam. 16-32.

Komplekte:

- Rankinis vamzdžių išplėtimo įrankis
- Išplėtimo antgaliai diametrams 16-32
- Tvirta įrankių dėžė

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-32	720056	1 vnt.	211,50 net



TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis, tipas: HPW-L

Skirtas užtraukti TECEflex žiedus.

Komplekte:

- Rankinis užtraukimo įrankis
- Užtraukimo šakutės diametrams 14-32
- Tvirta įrankių dėžė

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-32	720050	1 vnt.	317,00 net



TECEflex rankinių įrankių komplektas

Komplekte:

- TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis
- Išplėtimo antgaliai diametrams 16-32
- TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis
- Užtraukimo šakutės diametrams 14-32
- Tvirta įrankių dėžė

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
16-32	720203	1 kompl.	424,30 net
16-20	720204	1 kompl.	394,00 net



TECEflex RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis

Nauja

Lengvas ir lengvai valdomas įrankis, skirtas TECEflex vamzdžiams išplėsti elektriniu būdu, dim. 16-32.

Komplekte yra:

- RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis
- Išplėtimo galvutės, dim. 16-32
- Galingas ličio jonų akumulatorius
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-32	720240	Nauja 1 vnt.	1.129,27 net



TECEflex RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis**Nauja**

Lengvas ir lengvai valdomas įrankis, skirtas diametrams nuo 14 iki 32 mm. Suteikia galimybę efektyviai dirbti net ir montuojant ankštose vietose arba prispaudžiant tiesiai prie sienos.

Komplekte:

- RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis
- Dvigubos užtraukimo šakutės, dim. 14/16-20 ir 25-32
- Galingas ličio jonų akumulatorius
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
14-32	720241	Nauja	1 vnt.	1.345,18 net

TECEflex RazFaz įrankių rinkinys**Nauja**

Komplekte yra:

- RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis
- RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis
- Išplėtimo galvutės, dim. 16-32
- Dvigubos užtraukimo šakutės, dim. 14/16-20 ir 25-32
- 2 x ličio jonų akumulatoriai
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
16-32	720242	Nauja	1 vnt.	2.326,34 net

TECEflex PMA 40 63 ašinio presavimo įrankių komplektas

Presavimo įrankiai mechaniniam TECEflex jungčių presavimui nuo 40-63. Įrankiui naudoti reikalingas standartinis presavimo įrankis su 32 kN spaudimo jėga.

Komplekte:

- Užtraukimo įrankio dalis PMA 40 63
- Užtraukimo antgaliai diametrams 40-63
- Išplėtimo įrankio dalis AWS 40 63
- Išplėtimo antgaliai diametrams 40-63
- Tvirta įrankių dėžė



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	€/kompl.
40-63	720170		1 kompl.	1.590,20 net

TECEflex išplėtimo galvos AWS 40 63

Skirta išplėtimo įrankiui AWS 40 63 iš PMA 40 63 komplekto TECEflex vamzdžių diametrams 25 ir 32.



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
25 ir 32	720128		1 vnt.	192,10 net

TECEflex – Įrankiai

TECE freza prailgintoms prietaisinėms alkūnėms

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	740131	1 vnt.	49,90 net



TECE lankstymo įrankis diametrams 16-32 mm

Mechaninis lankstymo įrankis skirtas lenkti 16-32 mm TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius vamzdžius. Komplekte dėžė, 16/20/25/32 mm diametro vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
720222	1 vnt.	317,00 net



TECE lankstymo įrankis diametrams 40-63 mm

Rankinis hidraulinis lankstymo įrankis skirtas lenkti TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius 40-63 mm diametro vamzdžius. Komplekte medinė dėžė ir 40/50/63 mm diametrų vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
720223	1 vnt.	1.197,10 net



TECEflex vamzdžių žirklys

Svarbu:

Skirta kirpti tik TECEflex vamzdžius!

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-25	720005	1 vnt.	17,66 net
14-40	720093	1 vnt.	39,19 net



TECE vamzdžių pjovimo įrankis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-63	8760008	1 vnt.	65,80 net



TECE gofruoto šarvo kirpimo žirklys

Skirta gofruotam šarvui 14-25 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-25	720090	1 vnt.	25,46 net



TECEflex kalibratorius

Skirta TECEflex vamzdžiams. dimetrai 14, 16 ir 20.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
14-20	720040	10 vnt.	100 vnt.	0,59 net

**TECE vamzdžio vyniojimo verpstas**

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
iki 600 m	720193	1 vnt.	230,50 net

**TECE vamzdžio tiesinimo įtaisas**

Montuojamas ant verpsto, skirtas tiesinti TECEflex ir TECElogo 16 mm ir 20 mm vamzdžius.


Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16 ir 20	720194	1 vnt.	234,00 net



TECEflex – Atsarginės dalys


TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	704808	1/2" aklės tarpinė	10 vnt.	0,77
	704814	3/4" aklės tarpinė	10 vnt.	2,04




TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su rankena, standartinis žvalvaris

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8780000	Rankena	1 vnt.	8,12




TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu, standartinis žvalvaris

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8780100	Dangtelis	1 vnt.	4,11




720056 – TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis, tipas: RAZ-V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720041	Išplėtimo antgalis V 14 mm	1 vnt.	57,40 net
2	720042	Išplėtimo antgalis V 16 mm	1 vnt.	82,00 net
3	720043	Išplėtimo antgalis V 20 mm	1 vnt.	82,00 net
4	720045	Išplėtimo antgalis V 25 mm	1 vnt.	82,00 net
5	720046	Išplėtimo antgalis V 32 mm	1 vnt.	82,00 net
6	720095	Kūginis plėtimo branduolys, skirtas RAZ-V	1 vnt.	89,80 net
7	720202	TECEflex mechaninių įrankių dėžė	1 vnt.	30,09 net



720050 – TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis, tipas: HPW-L




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720064	Užtraukimo šakučių fiksavimo kaiščiai	1 vnt.	5,52 net
2	720048	Centrinis varžtas su laikančiąja veržle	1 vnt.	9,59 net
3	720072	Šakutės tvirtinimo varžtas su laikančiuoju žiedu	1 vnt.	11,06 net
4	720096	Laikantysis žiedas centriniam įrankio sujungimui ir žvaigždės varžtai	1 vnt.	4,11 net
5	720169	Grandinės dantračio atraminis žiedas	1 vnt.	2,61 net
6	720097	Dantračio įvorė	1 vnt.	9,88 net
7	720158	Dantratis	1 vnt.	16,04 net
8	720069	Spragtuko kaiščio fiksatorius su dangteliu	1 vnt.	0,95 net
9	720060	Spragtuko spyruoklė	1 vnt.	2,74 net
10	720110	Spragtukas	1 vnt.	8,09 net
11	720165	Spragtuko įvorė	1 vnt.	0,19 net
12	720166	Dangtelis	1 vnt.	2,02 net
13	720160	Spragtuko įvorė	1 vnt.	4,94 net
14	720168	Spyruoklės atraminis žiedas	1 vnt.	2,61 net
15	720061	Užtraukimo šakutės 14/16 mm	1 vnt.	28,65 net
16	720062	Užtraukimo šakutės 20 mm	1 vnt.	28,65 net
17	720063	Užtraukimo šakutės 25 mm	1 vnt.	28,65 net
18	720079	Užtraukimo šakutės 32 mm	1 vnt.	29,88 net
19	720066	Grandinės kaištis	1 vnt.	5,41 net
20	720067	Grandinės kaiščio fiksatorius	1 vnt.	0,95 net
21	720161	Grandinės dantračio atraminis žiedas	1 vnt.	2,61 net
22	720162	Spyruoklės laikiklis	1 vnt.	0,37 net
23	720102	Grandinė	1 vnt.	4,94 net
24	720091	Grandinės spyruoklė	1 vnt.	2,09 net
	720115	Remontinis grandinės komplektas (iki 06/2001) su spyruokle (nuo 07/2001)	1 vnt.	27,50 net
25	720157	Ilgą rankena	1 vnt.	46,18 net
26	720156	Trumpa rankena	1 vnt.	111,30 net
27	720153	Apsauginė rankena	1 vnt.	2,88 net
28	720150	Rankena	1 vnt.	59,60 net
29	720202	TECEflex mechaninių įrankių dėžė	1 vnt.	30,09 net
30	720167	Spragtuko spyruoklės laikiklis	1 vnt.	1,01 net

TECEflex – Atsarginės dalys


720172 – TECEflex RazFaz akumuliatorinis išplėtimo įrankis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720041	Išplėtimo antgalis V 14 mm	1 vnt.	57,40 net
	720042	Išplėtimo antgalis V 16 mm	1 vnt.	82,00 net
	720043	Išplėtimo antgalis V 20 mm	1 vnt.	82,00 net
	720045	Išplėtimo antgalis V 25 mm	1 vnt.	82,00 net
	720046	Išplėtimo antgalis V 32 mm	1 vnt.	82,00 net
2	720210	Li-Ion pakraunamas akumuliatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (nuo 2014, raudoniems įrankiams)	1 vnt.	137,30 net
3	720175	NiMh pakraunamas akumuliatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (iki 2014, juodiems įrankiams)	1 vnt.	147,20 net
4	720211	RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)	1 vnt.	130,20 net
5	720179	RazFaz akumuliatorių kroviklis (iki 2014, juodi įrankiai)	1 vnt.	125,40 net
6	720212	RazFaz įrankių dėžė	1 vnt.	80,10 net




720240 – TECEflex RazFaz akumuliatorinis išplėtimo įrankis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720042	Išplėtimo antgalis V 16 mm	1 vnt.	82,00 net
2	720043	Išplėtimo antgalis V 20 mm	1 vnt.	82,00 net
3	720045	Išplėtimo antgalis V 25 mm	1 vnt.	82,00 net
4	720046	Išplėtimo antgalis V 32 mm	1 vnt.	82,00 net
5	720237	Li-Ion pakraunamas akumuliatorius 2.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams	Nauja 1 vnt.	72,23 net
6	720211	RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)	1 vnt.	130,20 net
7	720236	RazFaz įrankių dėžė	Nauja 1 vnt.	76,14 net




720173 – TECEflex RazFaz akumulatorinis žiedų užtraukimo įrankis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720205	RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 priekinės	1 vnt.	66,20 net
2	720206	RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 galinės	1 vnt.	66,20 net
3	720207	RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 priekinės	1 vnt.	76,60 net
4	720208	RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 galinės	1 vnt.	81,00 net
5	720235	RazFaz užtraukimo šakučių fiksatorius	Nauja 1 vnt.	25,37 net
6	720210	Li-Ion pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (nuo 2014, raudoniems įrankiams)	1 vnt.	137,30 net
7	720175	NiMh pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (iki 2014, juodiems įrankiams)	1 vnt.	147,20 net
8	720211	RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)	1 vnt.	130,20 net
9	720179	RazFaz akumuliatorių kroviklis (iki 2014, juodi įrankiai)	1 vnt.	125,40 net
10	720212	RazFaz įrankių dėžė	1 vnt.	80,10 net



720241 – TECEflex RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720205	RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 priekinės	1 vnt.	66,20 net
2	720206	RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 galinės	1 vnt.	66,20 net
3	720207	RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 priekinės	1 vnt.	76,60 net
4	720208	RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 galinės	1 vnt.	81,00 net
5	720235	RazFaz užtraukimo šakučių fiksatorius	Nauja 1 vnt.	25,37 net
6	720237	Li-Ion pakraunamas akumulatorius 2.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams	Nauja 1 vnt.	72,23 net
7	720211	RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)	1 vnt.	130,20 net
8	720236	RazFaz įrankių dėžė	Nauja 1 vnt.	76,14 net



TECEflex – Atsarginės dalys


720170 – TECEflex PMA 40 63 ašinio presavimo įrankių komplektas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	720213	PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 40 mm	1 vnt.	66,00 net
2	720214	PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 40 mm	1 vnt.	66,00 net
3	720215	PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 50 mm	1 vnt.	84,50 net
4	720216	PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 50 mm	1 vnt.	84,50 net
5	720217	PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 63 mm	1 vnt.	78,50 net
6	720218	PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 63 mm	1 vnt.	83,30 net
7	720219	PMA 40 63 išplėtimo antgalis 40 mm	1 vnt.	156,90 net
8	720220	PMA 40 63 išplėtimo antgalis 50 mm	1 vnt.	195,80 net
9	720221	PMA 40 63 išplėtimo antgalis 63 mm	1 vnt.	218,90 net



8760008 – TECE vamzdžių pjovimo įrankis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8760009	Vamzdžio pjovimo įrankio peilis	1 vnt.	18,13 net



TECEflex vamzdynų sistemos	Daugiasluoksniai vamzdžiai						
Vamzdis	PE-Xc/Al/PE-RT						
Diametras	16	20	25	32	40	50	63
Rulono ilgis m	100	100	50	25	-	-	-
Strypais po 5 m	100	70	45	30	15	15	5
Naudojimas*	GVS, ŠS, SOS, GSS		GVS, ŠS, GSS				
Klasė/slėgis	2/10 bar 5/10 bar						
Spalva	balta						
Išorinis matmuo mm	17	21	26	32	40	50	63
Sienelės storis mm	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Vidinis matmuo mm	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Yra gofruotame apsauginiame šarve	taip			-			
Yra izoliuoti λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	taip taip taip			-- -- --			
Tuščio vamzdžio svoris kg/m	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Vamzdžio tūris dm³/m	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Šiurkštumas mm	0.007						
Šilumos laidumo koeficientas W/(m²K)	0.35						
Plėtimosi koeficientas mm/(mK)	0.026						
Minimalus lenkimo diametras mm (5 x diametro)	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; SOS - Suspausto oro sistema; GSS - Grindinio šildymo sistemos.
Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.

** 20 diametro vamzdį galima sulenkti 4 x diam.

TECEflex – Vamzdžių techniniai parametrai


TECEflex vamzdinių sistemų	PE-Xc geriamam vandeniui DIN 16892			PE-Xc šildymui DIN 4726		
Vamzdis	PE-Xc			PE-Xc		
Diametras	16	20	25	16	20	25
Rulono ilgis m	50	50	50	120	75	75
Strypais po 5 m	-	-	-	-	-	-
Naudojimas*	GVS			GVS, ŠS		
Klasė/slėgis	2/10 bar			5/6 bar		
Spalva	perlamutras			sidabras		
Išorinis matmuo mm	16	20	25	16	20	25
Sienelės storis mm	2.2	2.8	3.5	2.0	2.8	3.5
Vidinis matmuo mm	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Yra gofruotame apsauginiame šarve	-			-		
Yra izoliuoti $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --		
Tuščio vamzdžio svoris kg/m	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Vamzdžio tūris dm ³ /m	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Šiurkštumas mm	0.007			0.007		
Šilumos laidumo koeficientas W/(m ² K)	0.35			0.35		
Plėtimosi koeficientas mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimalus lenkimo diametras mm (5 x diametro)	80	100	125	80	100	125

* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; SOS - Suspausto oro sistema.

Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.

** 20 diametro vamzdį galima sulenkti 4 x diam.

Iš standartinio žalvario pagamintų jungiamųjų detalių, skirtų vandentiekio sisemoms, taikymo ribos



¹⁾ $k = \text{chlorido kiekis Cl} + 1/3 \text{ sulfatų kiekis SO}_4$ (in mg/l)

²⁾ $k = \text{chlorido kiekis Cl} + \text{sulfatų kiekis SO}_4$ (in mol/m³)

Jei vandens kokybė viršija ribinę kreivę, galima tikėtis standartinio žalvario dezincifikacijos korozijos. Jų negalima naudoti esant tokiai vandens kokybei.

Taikymo srutys ir klasifikavimas pagal ISO 10508 reikalavimus

Klasė	Temperatūra T_D °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai ^a T_D metais	T_{max} °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T_{max} metais	T_{mal} °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T_{mal} valandomis	Naudojimas
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karštas vandentiekis (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karštas vandentiekis (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Žemų temperatūrų grindų šildymas
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Žemų temperatūrų grindų ir radiatorių šildymas
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Aukštų temperatūrų šildymas
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kuriai skirta vamzdžių sistema. T_{max} = Darbinė maksimali temperatūra trumpam periodui.

T_{mal} = aukščiausia maksimali temperatūra, kuri gali trumpam atsirasti gedimo atveju (daugiausiai 100 valandų per 50 metų).

^a Šalis gali pasirinkti 1 arba 2 klasę pagal savo nacionalinius teisės aktus.

^b Taikymo klasei, jei apskaičiuota daugiau nei viena temperatūra per skirtingą darbo laikotarpį, reikia sudėti visus veikimo laikotarpio periodus. Lentelėje nurodomi periodai per visą tarnavimo laikotarpį (pvz. temperatūros derinį 50 metų 5 klasei sudaro: 20 °C per 14 metų, po to 60 °C per 25 metus, po to 80 °C per 10 metų, po to 90 °C per vienerius metus, po to 100 °C per 100 h).

^c Tinka tik tuo atveju, jei gedimo metu temperatūra negali pakilti virš 65 °C.



Vamzdynų sistemos

TECElogo VAMZDYNŲ SISTEMA

TECElogo



	Puslapis
Daugiasluoksnis vamzdis	372
Įstumiamos jungtys	374
Įstumiamų jungčių mazgai	381
Įstumiamos radiatorių jungtys	385
Kolektoriai	390
Sistemos dalys	393
Įrankiai	395
Atsarginės dalys	398
Vamzdžių techniniai parametrai	400

TECElogo jungtis galima naudoti tik su TECElogo vamzdžiais. Garantija negalioja, jei naudojami nesisteminiai komponentai. TECElogo vamzdis turi būti kerpamas ir kalibruojamas tik su atitinkamais TECElogo įrankiais.

Pakuotė 1 (Pak 1) negali būti pakeista dėl techninių priežasčių.

Kainos nurodytos be PVM.

TECElogo – Daugiasluoksnis vamzdis

TECElogo vamzdinių sistema

Tai universali TECElogo vamzdinių sistema, naudojamų sistemoje vamzdžių diametrai yra nuo 16 iki 63 mm, sistemos universalumą patvirtina DVGW sertifikatas (t.y. Vokietijos dujų ir vandens sistemų asociacija). Vamzdiniai tinka šildymo ir geriamo vandens sistemoms. Priklausomai nuo vamzdžio tipo, sistema atitinka visus DIN ISO 21003 reikalavimus, taikomus klasei 5/10 barų šildymo sistemoms arba klasei 2/10 bar geriamo vandens sistemoms. Sistemų montavimas turi atitikti DIN EN 806, DIN EN 1717 keliamus reikalavimus, papildomus nacionalinius reikalavimus DIN 1988 ir gamintojo technines specifikacijas. Hidrauliniai bandymai turi būti atliekami pagal ZVSHK 2011 m. Sausio mėn. instrukcijas. Vamzdinių užpildymas atliekamas pagal DIN EN 806-4 arba ZVSHK (t.y. Centrinė Vokietijos santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo asociacija) 2004 m. Spalio mėn. instrukcijas.

Sistemos vamzdžiai

TECElogo daugiasluoksnis vamzdis pagamintas pagal DIN EN ISO 21003 reikalavimus, vidinis vamzdžio sluoksnis pagamintas iš didelio tankio polietileno su padidintu atsparumu temperatūrai (PE-RT type 2) arba elektronų srautu sutankinto polietileno (PE-Xc), vidinis plastikinis vamzdis padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu, išorinis, apsauginis sluoksnis pagamintas iš polietileno (PE-RT).

TECElogo daugiasluoksnis vamzdis

Lankstus penkiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu atitinkantis EN ISO 21003 standartą, skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms. 100 % nelaidus deguoniui.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,39
20 - Rulonas	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,99
25 - Rulonas	8705025	50 m	350 m	700 m	3,58
32 - Rulonas	8705232	25 m	125 m	250 m	5,90
16 - Strypas	8705116	100 m	-	-	1,57
20 - Strypas	8705120	70 m	-	-	2,41
25 - Strypas	8705125	45 m	-	-	3,98
32 - Strypas	8705132	30 m	-	-	6,27
40 - Strypas	8700140	15 m	-	-	12,02
50 - Strypas	8700150	15 m	-	-	17,45
63 - Strypas	8700163	5 m	-	-	23,22

(strypo ilgis 5 m)



TECElogo daugiasluoksnis vamzdis šarve, juodas

Daugiasluoksnis vamzdis šarve skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 (spalva: juoda). 100 % nepralaidus deguoniui.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rulonas	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,08
20 - Rulonas	8705220	50 m	350 m	700 m	3,29
25 - Rulonas	8705225	25 m	175 m	350 m	4,91



TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 6 mm izoliacijoje, raudonas

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: raudona). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6).

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm izoliacija	8702116	75 m	300 m	600 m	2,07
20 - 6 mm izoliacija	8702120	75 m	300 m	600 m	2,86
25 - 6 mm izoliacija	8702125	50 m	200 m	400 m	3,83



TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 9 mm izoliacijoje, raudonas

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 9 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: raudona). Gali būti naudojamas pagal EnEV 2009 (5 priedas, 1 lentelė, 7 eilutė) DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1).



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm izoliacija	8702016	75 m	225 m	450 m	2,24
20 - 9 mm izoliacija	8702020	75 m	225 m	450 m	2,92
25 - 9 mm izoliacija	8702025	50 m	150 m	300 m	3,88

TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 13 mm izoliacijoje, raudonas

Lankstus penkiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu izoliuotas 13 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą ISO 21003 ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) padengtas rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo ee eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m	2,84
20 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m	3,63
25 13 mm	8702225	25 m	100 m	200 m	4,61

Sistemos jungtys

Įstumiamos jungtys su sumontuota fiksavimo sistema, sujungimus atliekame nenaudojant papildomų įrankių. Srieginės jungtys pagamintos iš bronzos/silicio bronzos, jungtys be sriegio iš polifenilsulfono (PPSU). Kaip alternatyva, srieginės jungtys gali būti pagamintos iš standartinio žalvario.

TECElogo jungtis su vidiniu sriegiu

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Bronza/silicio bronza



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713002	6,06	8610002 Išparduodama	5,41
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713003	9,41	8610003 Išparduodama	6,45
20 x Rp 3/4"	10 vnt.	80 vnt.	8713004	11,17	8610004 Išparduodama	7,80
25 x Rp 1"	5 vnt.	50 vnt.	8713006	20,52	8610006 Išparduodama	14,28
25 x Rp 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	8713005	14,66	8610005 Išparduodama	10,03
32 x Rp 1"	1 vnt.	20 vnt.	8713007	27,00	8610007 Išparduodama	15,16
40 x Rp 1 1/2"	1 vnt.	20 vnt.	8713008	52,20	8610008 Išparduodama	38,56
50 x Rp 2"	1 vnt.	8 vnt.	8713009	100,50	8610009 Išparduodama	62,00
63 x Rp 2"	1 vnt.	4 vnt.	8713010	113,20	-	-

TECElogo jungtis su išoriniu sriegiu

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Bronza/silicio bronza



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x R 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713102	6,81	8610102 Išparduodama	4,56
16 x R 3/4"	10 vnt.	100 vnt.	8713103	9,70	8610103 Išparduodama	6,93
20 x R 1/2"	10 vnt.	80 vnt.	8713104	9,39	8610104 Išparduodama	6,93
20 x R 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	8713105	10,49	8610105 Išparduodama	7,35
25 x R 1"	10 vnt.	50 vnt.	8713107	16,39	8610107 Išparduodama	14,20
25 x R 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	8713106	14,90	8610106 Išparduodama	9,78
32 x R 1"	1 vnt.	20 vnt.	8713108	23,45	8610116 Išparduodama	13,59
40 x R 1 1/4"	1 vnt.	20 vnt.	8713109	44,71	8610117 Išparduodama	24,94
50 x R 1 1/2"	1 vnt.	8 vnt.	8713110	65,00	8610118 Išparduodama	35,19
63 x R 2"	1 vnt.	4 vnt.	8713111	81,50	-	-

TECElogo tiesi jungtis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	87 105 16	10 vnt.	80 vnt.	4,40
20 x 20	87 105 20	10 vnt.	80 vnt.	6,50
25 x 25	87 105 25	10 vnt.	80 vnt.	8,01
32 x 32	87 105 32	1 vnt.	20 vnt.	17,01
40 x 40	87 105 40	1 vnt.	20 vnt.	23,26
50 x 50	87 105 50	1 vnt.	8 vnt.	29,98
63 x 63	87 105 63	1 vnt.	4 vnt.	53,80

TECElogo redukcinė jungtis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
20 x 16	87 106 16	10 vnt.	80 vnt.	6,48
25 x 16	87 106 20	10 vnt.	80 vnt.	6,83
25 x 20	87 106 25	10 vnt.	80 vnt.	8,99
32 x 20	87 106 32	1 vnt.	20 vnt.	13,55
32 x 25	87 106 33	1 vnt.	20 vnt.	15,10
40 x 32	87 106 40	1 vnt.	20 vnt.	22,83
50 x 40	87 106 50	1 vnt.	8 vnt.	34,44
63 x 50	87 106 63	1 vnt.	4 vnt.	88,10

TECElogo 90° alkūnė, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	87 107 16	10 vnt.	100 vnt.	5,43
20 x 20	87 107 20	10 vnt.	50 vnt.	8,08
25 x 25	87 107 25	10 vnt.	40 vnt.	8,62
32 x 32	87 107 32	1 vnt.	20 vnt.	19,19
40 x 40	87 107 40	1 vnt.	8 vnt.	28,78
50 x 50	87 107 50	1 vnt.	4 vnt.	37,09
63 x 63	87 107 63	1 vnt.	4 vnt.	68,90

TECElogo 90° įstumiama alkūnė, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	87 111 16	10 vnt.	100 vnt.	6,22
20 x 20	87 111 20	10 vnt.	50 vnt.	7,33
25 x 25	87 111 25	10 vnt.	40 vnt.	8,87

TECElogo – Įstumiamos jungtys

TECElogo 45° alkūnė, bronz/silicio bronz

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
25 x 25	8711225	10 vnt.	40 vnt.	31,87
32 x 32	8711232	5 vnt.	20 vnt.	46,93
40 x 40	8711240	2 vnt.	20 vnt.	66,80
50 x 50	8711250	2 vnt.	10 vnt.	89,80
63 x 63	8711263	1 vnt.	5 vnt.	102,20

TECElogo alkūnė su vidiniu sriegiu

Bronza/silicio bronz

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713202	7,98	8610202 Išparduodama	6,32
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713203	11,46	8610203 Išparduodama	7,93
20 x Rp 3/4"	10 vnt.	80 vnt.	8713204	22,57	8610204 Išparduodama	9,91
25 x Rp 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	8713205	19,77	8610205 Išparduodama	11,64
32 x Rp 1"	1 vnt.	20 vnt.	8713206	37,87	8610206 Išparduodama	23,84

TECElogo alkūnė su išoriniu sriegiu

Bronza/silicio bronz

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x R 1/2"	10 vnt.	100 vnt.	8713302	8,02	8610302 Išparduodama	5,92
20 x R 1/2"	10 vnt.	80 vnt.	8713303	12,85	8610303 Išparduodama	8,59
20 x R 3/4"	10 vnt.	80 vnt.	8713304	17,56	8610304 Išparduodama	9,97
25 x R 1"	10 vnt.	50 vnt.	8713306	24,53	8610306 Išparduodama	17,98
25 x R 3/4"	10 vnt.	50 vnt.	8713305	18,90	8610305 Išparduodama	11,80
32 x R 1"	1 vnt.	20 vnt.	8713307	35,72	8610312 Išparduodama	23,21

TECElogo trišakis su vidiniu siriegiu

Bronza/silicio bronza

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	10 vnt.	80 vnt.	8713402	16,41	8610402 Išparduodama	9,97
20 x Rp 1/2" x 20	10 vnt.	50 vnt.	8713403	20,08	8610403 Išparduodama	12,74
25 x Rp 3/4" x 25	10 vnt.	40 vnt.	8713404	29,38	8610404 Išparduodama	17,61
32 x Rp 1" x 32	1 vnt.	8 vnt.	8713405	49,34	8610406 Išparduodama	31,45
40 x Rp 1" x 40	1 vnt.	8 vnt.	8713406	69,20	8610408 Išparduodama	54,70
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 vnt.	4 vnt.	8713407	91,30	8610410 Išparduodama	75,00
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 vnt.	4 vnt.	8713408	145,90	-	-

TECElogo trišakis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16 x 16	8710916	10 vnt.	40 vnt.	5,10
20 x 20 x 20	8710920	10 vnt.	40 vnt.	7,36
25 x 25 x 25	8710925	10 vnt.	40 vnt.	12,86
32 x 32 x 32	8710932	1 vnt.	8 vnt.	26,79
40 x 40 x 40	8710940	1 vnt.	8 vnt.	42,02
50 x 50 x 50	8710950	1 vnt.	4 vnt.	61,50
63 x 63 x 63	8710963	1 vnt.	4 vnt.	87,70



TECElogo redukcinis trišakis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
20 x 16 x 16	8711004	10 vnt.	40 vnt.	9,03
20 x 16 x 20	8711005	10 vnt.	40 vnt.	7,02
20 x 20 x 16	8711006	10 vnt.	40 vnt.	10,22
20 x 25 x 20	8711011	10 vnt.	40 vnt.	13,65
25 x 16 x 16	8711007	10 vnt.	40 vnt.	11,57
25 x 16 x 25	8711008	10 vnt.	40 vnt.	12,52
25 x 20 x 20	8711009	10 vnt.	40 vnt.	12,52
25 x 20 x 25	8711010	10 vnt.	40 vnt.	13,65
32 x 16 x 32	8711012	1 vnt.	8 vnt.	20,76
32 x 20 x 32	8711013	1 vnt.	8 vnt.	20,76
32 x 25 x 32	8711014	1 vnt.	8 vnt.	22,80
32 x 25 x 25	8711015	1 vnt.	8 vnt.	20,76
40 x 25 x 40	8711017	1 vnt.	8 vnt.	34,44
40 x 32 x 40	8711018	1 vnt.	8 vnt.	34,44
40 x 32 x 32	8711019	1 vnt.	8 vnt.	34,44
50 x 25 x 50	8711020	1 vnt.	4 vnt.	45,89
50 x 32 x 50	8711021	1 vnt.	4 vnt.	56,90
63 x 32 x 63	8711022	1 vnt.	4 vnt.	117,20
63 x 50 x 63	8711023	1 vnt.	4 vnt.	131,30



TECElogo – Įstumiamos jungtys

TECElogo aklė, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8710817	10 vnt.	50 vnt.	5,73
20	8710821	10 vnt.	50 vnt.	8,59

TECElogo presuojama jungtis bronz/silicio bronz

Presuojama jungtis skirta nerūdijančio plieno arba variniams vamzdžiams su TECElogo įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm	8730100	10 vnt.	100 vnt.	7,05
20 x 18 mm	8730101	10 vnt.	100 vnt.	11,13
25 x 22 mm	8730102	10 vnt.	50 vnt.	14,29

TECElogo srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine

Bronza/silicio bronz

Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x 1/2"	5 vnt.	80 vnt.	8733201	14,13	8630201 Išparduodama	12,12
16 x 3/4"	5 vnt.	80 vnt.	8733202	16,44	8630202 Išparduodama	13,51
16 x 3/8"	5 vnt.	80 vnt.	-	-	8630200 Išparduodama	10,20
20 x 3/4"	5 vnt.	50 vnt.	8733203	17,47	8630203 Išparduodama	13,07
25 x 1"	5 vnt.	50 vnt.	8733204	26,33	8630204 Išparduodama	19,78
32 x 1 1/4"	1 vnt.	20 vnt.	8733205	36,27	8630205 Išparduodama	29,78
40 x 1 1/2"	1 vnt.	20 vnt.	-	-	8630207 Išparduodama	47,03

TECElogo-Push alkūnė su plokščia sandarinimo tarpine, standartinis žalvaris*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2"	8730216	5 vnt.	80 vnt.	11,38
16 x 3/8"	8730215	5 vnt.	80 vnt.	13,46



TECElogo jungtis su greita jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECElogo vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi; su užmaunamu išoriniu sriegiu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2"	8730310	10 vnt.	50 vnt.	8,19

TECElogo prietaisinė alkūnė

Bronza/silicio bronza



Standartinis žalvaris*



Matmuo	Pak. 1	Pak. 2	Art. Nr.	€/vnt.	Art. Nr.	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	10 vnt.	80 vnt.	8723002	9,43	8620002 Išparduodama	7,52
20 x Rp 1/2"	10 vnt.	60 vnt.	8723004	21,65	8620003 Išparduodama	9,02

TECElogo dviguba prietaisinė alkūnė, žalvaris*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	8620007 Išparduodama	10 vnt.	40 vnt.	17,05



TECElogo dviguba prietaisinė alkūnė, silicio bronza

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	10 vnt.	40 vnt.	30,12



TECElogo universali dviguba prietaisinė alkūnė, bronzos/silicio bronza

Universali dviguba prietaisinė alkūnė su vidiniu sriegiu ir 20 mm įstumiamu antgaliu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 vnt.	40 vnt.	28,96



TECElogo prailginta prietaisinė alkūnė, žalvaris*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	8620008	10 vnt.	50 vnt.	11,30



TECElogo – Įstumiamos jungtys

TECElogo universali prailginta prietaisinė alkūnė, bronz/silicio bronz

Universali prailginta prietaisinė alkūnė su vidiniu sriegiu ir 20 mm įstumiamu antgaliu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
20 x Rp 1/2"	8723008	10 vnt.	50 vnt.	18,85

Atkreipkite dėmesį:

Sujungus su TECElogo trišakiu ar redukciniu trišakiu gaunama dviguba prietaisinė alkūnė.



TECElogo žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė, standartinis žvalvis*

Žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė su įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	8620009	10 vnt.	40 vnt.	16,56



TECE plastikinė aklė hidrauliniams bandymams, R 1/2"

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2"	720601	20 vnt.	4320 vnt.	0,38
R 1/2"	720602	20 vnt.	4320 vnt.	0,38



TECElogo perėjimo jungtis į TECEflex sistemą, DR žvalvis*

Perėjimo jungtis TECElogo/TECEflex.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 16	8730300	10 vnt.	80 vnt.	14,32
20 x 20	8730301	10 vnt.	80 vnt.	13,25
25 x 25	8730302	10 vnt.	80 vnt.	16,51



TECE garsą izoliuojantis kevalas

Garsą izoliuojantys kevalai skirti TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją; komplekte garsą izoliuojanti tarpinė ir apsauginis kevalas.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Skirta prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718017	10 vnt.	40 vnt.	2,89
Skirta prailgintoms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718022	10 vnt.	40 vnt.	5,15
Skirta U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"	718024	10 vnt.	40 vnt.	5,02

Svarbu: Netinka su Seal System sandarinimo mova.

TECE garsą izoliuojantis kevalas U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojantis kevalas, skirtas TECEflex ir TECElogo U formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, pagamintas iš aukštos kokybės EPP, pasižymintis gera šilumos ir garso izoliacija. Atitinka šiluminės izoliacijos reikalavimus pagal GEG 2021 (8 priedo aa punktas), izoliaciją sudaro priekinis ir galinis izoliaciniai kevalai ir garsą izoliuojanti tarpinė.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 vnt.	40 vnt.	15,09

TECE garsą izoliuojanti tarpinė prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojanti tarpinė TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
718026	10 vnt.	100 vnt.	1,93

TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su sandarinimo mova montuojama sienų konstrukcijose. Skirta hidrauliniams bandymams. Plastikinė aklė tinkama geriamam vandeniui su metaliniu sriegiu, gumine tarpine ir Seal System sandarinimo mova.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704802	6 vnt.	-	8,91
3/4"	704812	10 vnt.	50 vnt.	14,16

TECE Seal System sandarinimo mova

Sandarinimo mova, skirta padaryti sienose esančių vandens prijungimo taškų apsaugą nuo vandens pratekėjimo, pagal normą DIN 18534 (2017).

Jei atsiranda vandens pratekėjimas dėl nekokybiškai atlikto sujungimo tarp prietaisinės alkūnės ir prailgintojo, jis nukreipiamas į sienos išorę. Tinka ne tik TECE bet ir kitų gamintojų prietaisinėms alkūnėms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704801	10 vnt.	-	3,17
3/4"	704811	10 vnt.	50 vnt.	6,36

Skirta uždėti Seal System sandarinimo movą ir užtepti skysta hidroizoliacija. Tinkamų produktų sąrašą galima rasti techninėje informacijoje.

TECE Seal System aklė su užpildymo, drenažo vožtuvu ir sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su užpildymo/drenažo vožtuvu ir jungtimi žarnai.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	704809	10 vnt.	30 vnt.	47,96



TECE Seal System sandarinimo tarpinė

Seal System sandarinimo tarpinė skirta apsaugoti nuo drėgmės patekimo į sieną per jungtis.



Matmuo	Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 vnt.	500 vnt.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 vnt.	500 vnt.	13,67

TECE Seal System 1/2" prietaisinių alkūnių sandarinimo komplektas

Seal System sandarinimo komplekto sudėtis:

- 2 x aklės
- 2 x sandarinimo tarpinės
- 2 x sandarinimo movos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
704805	1 vnt.	34,82

TECE montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
720527	10 vnt.	80 vnt.	5,01

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno. Atstumas tarp pajungimo taškų 150 ir 80 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
720528	5 vnt.	20 vnt.	8,85

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
721005	5 vnt.	25 vnt.	13,44

**TECElogo montavimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 80 mm. Komplekte TECElogo prietaisinės alkūnės, garsą izoliuojantys elementai ir nuotekų alkūnės laikiklis. Geriamojo vandens sistemoms.

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 vnt.	5 vnt.	52,90

**TECElogo montavimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 150 mm. Komplekte TECElogo prietaisinės alkūnės ir garsą izoliuojantys elementai. Geriamojo vandens sistemoms.

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 vnt.	5 vnt.	38,91

**TECElogo tvirtinimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 150 mm. Komplekte TECElogo universalios prietaisinės alkūnės ir garsą izoliuojantys elementai. Geriamojo vandens sistemoms.

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 vnt.	5 vnt.	55,90



TECElogo – Įstumiama jungčių mazgai

TECElogo montavimo komplektas, žalvaris

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 vnt.	5 vnt.	33,29



TECE plastikinė montažinė juosta

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
L = 150 mm	740140	1 vnt.	50 vnt.	400 vnt.	2,96



TECE jungčių apsauginė juosta

Trijų sluoksnių koekstruzinė juosta skirta apsaugoti TECE vamzdžių jungtis nuo išorinių korozijos poveikių.

Ilgis 12.5 m, plotis 30 mm, storis 1 mm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73



TECElogo montavimo komplektas, žalvaris

Matmuo	Centrai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 vnt.	5 vnt.	32,82



TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
14-17 mm	77910010	25 vnt.	200 vnt.	1,19
18-20 mm	77910011	25 vnt.	100 vnt.	1,66
25 mm	77910012	25 vnt.	100 vnt.	2,65



TECElogo radiatorių pajungimo alkūnė

Radiatorių pajungimo alkūnė su įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	8740401	10 vnt.	50 vnt.	14,47
20 x 15 mm Cu	8740402	10 vnt.	50 vnt.	14,72

**TECElogo radiatorių pajungimo trišakis**

Radiatorių pajungimo trišakis su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	8740403	10 vnt.	40 vnt.	17,88
20 x 15 mm Cu	8740404	10 vnt.	40 vnt.	26,38

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas**

Radiatorių pajungimo komplektas su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija. Skirta apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama grindyse, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	8740405	1 vnt.	5 vnt.	40,18

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas**

Radiatorių pajungimo komplektas su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija. Skirta apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	8740406	1 vnt.	5 vnt.	38,35

**TECE radiatorių pajungimo alkūnė su ventiliais**

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, reguliuojamas su uždarymo ventiliu, skirtas prijungti radiatorius prie TECEflex arba TECElogo-Push grindjuosčių sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECElogo – Įstumiamos radiatorių jungtys

TECE radiatorių pajungimo alkūnė

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, skirtas radiatoriui prijungti prie standartinių grindjuosčių jungiamųjų detalių.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

TECE užveržiama jungtis su 1/2" išoriniu sriegiu

Nikeliuota užveržiama srieginė jungtis 15 mm vamzdžiams, skirta prijungti TECEflex/TECElogo radiatorių pajungimo alkūnes ir trišakius prie termostatinų ventilių arba tiesiai prie radiatorių.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
15 mm x R 1/2"	717501	10 vnt.	150 vnt.	3,52

TECE termostatinė galva

Termostatinė galva M 30 x 1.5, reguliavimo ribos 7-28 °C.



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	8740461	1 vnt.	75 vnt.	12,23

TECE tiesus termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, tiesus su išankstiniu nustatymu.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 vnt.	20 vnt.	17,93

TECE kampinis termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, kampinis su išankstiniu nustatymu.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 vnt.	20 vnt.	15,90

TECE tiesus termostatinis ventilis

Ašinis termostatinis ventilis, 90° su išankstiniu nustatymu.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 vnt.	20 vnt.	22,45

TECE tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis

Tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 vnt.	20 vnt.	6,88

TECE kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis

Kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 vnt.	20 vnt.	6,16

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 vnt.	10 vnt.	12,35

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 vnt.	10 vnt.	12,82

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis su nipelium 1/2" vidinį sriegį**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelium 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 vnt.	10 vnt.	15,13

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis su nipelium 1/2" vidinį sriegį**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelium 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 vnt.	10 vnt.	14,87

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas**Apatinio pajungimo radiatorių montavimo komplektas su izoliuotu daugiasluoksniu vamzdžiu, izoliacija 9 mm., λ_R 0.040 W/(mK).

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8740550	1 vnt.	5 vnt.	17,98



TECElogo – Įstumiamos radiatorių jungtys

TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį, DR žvalvis

Srieginė jungtis skirta variniams, plieniniams ir nerūdijančio plieno vamzdžiams. Su TECElogo įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija. Skirta šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm	8711202	10 vnt.	80 vnt.	15,15
16 x 18 mm	8711203	10 vnt.	80 vnt.	12,38
20 x 15 mm	8711204	10 vnt.	80 vnt.	16,77



TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį, žvalvis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 12 mm	8611212	10 vnt.	80 vnt.	16,66
16 x 14 mm	8611210	10 vnt.	80 vnt.	16,66
20 x 16 mm	8611211	10 vnt.	80 vnt.	17,27
20 x 18 mm	8611205	10 vnt.	80 vnt.	16,77



TECElogo eurokonusinė užveržiama jungtis*

Srieginė jungtis TECElogo daugiasluksniams vamzdžiams. Skirta šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 3/4" EC	8740216	10 vnt.	200 vnt.	2,98
20 x 3/4" EC	8740220	10 vnt.	200 vnt.	2,77



TECE EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams*

EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams 15 x 1 mm, su nikeliuota 3/4" veržle ir eurokonusine jungtimi.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" skirta variniams vamzdžiams, 15 x 1	8740439	2 vnt.	100 vnt.	2,98



TECElogo aklė hidrauliniams bandymams su oro išleidimo ventiliu, žvalvis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8640001	10 vnt.	50 vnt.	9,09



TECElogo eurokonusinė jungtis su išoriniu sriegiu, žvalvis

Jungtis su išoriniu sriegiu skirta 3/4" eurokonusui.

Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 3/4"	8610108	Išparduodama	10 vnt.	100 vnt.	10,77
20 x 3/4"	8610109	Išparduodama	10 vnt.	50 vnt.	11,37



TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį su metaliniu užspaudimo žiedu

Srieginė jungtis skirta kietiems variniams vamzdžiams.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 15 mm Cu	8711206	10 vnt.	100 vnt.	14,74
20 x 22 mm Cu	8711207	10 vnt.	100 vnt.	21,86



TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 vnt.	100 vnt.	3,23



TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius be srauto matuoklių

Nerūdijančio plieno kolektorius, skirtas radiatorių sistemoms, pagamintas iš stačiakampio vamzdžio, skersmuo 40 x 1.5 mm, (plienas 1.4301) atitinka standartą EN 10088, nikeluota žalvarinė jungtis 1" su laisva veržle ir tarpinėmis, atstumas tarp kontūrų jungčių 50 mm.


Visiškai surinktos paduodama ir grįžtama dalys:

- Kolektoriaus vamzdis su integruotais reguliavimo ventiliais ir apsauginiais kamščiais, pagal standartą EN 1264-4, su 3/4" srieginėmis jungtimis iš nikeluoto žalvario, sriegis išorinis su vidiniu konusu, atitinka standartą EN 16313
- Dvi nikeluotos žalvarinės aklės 3/4"

Supakuota tvirtoje dėžėje, sudėtis:

- Du prie sienos tvirtinami laikikliai 200 x 54.4 x 34.5 su garsą slopinančiomis tarpinėmis (DIN 4109) komplekte tvirtinimo medžiagos (2 šildymo kontūrų kolektoriaus pakuotėje yra tik 1 laikiklis)
- Dvi 1" tarpinės

Versija	a	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	152 mm	7 12540	1 vnt.	123,60
3 šildymo kontūrai	202 mm	7 12541	1 vnt.	152,20
4 šildymo kontūrai	252 mm	7 12542	1 vnt.	181,30
5 šildymo kontūrai	302 mm	7 12543	1 vnt.	210,40
6 šildymo kontūrai	352 mm	7 12544	1 vnt.	239,50
7 šildymo kontūrai	402 mm	7 12545	1 vnt.	267,70
8 šildymo kontūrai	452 mm	7 12546	1 vnt.	297,60
9 šildymo kontūrai	502 mm	7 12547	1 vnt.	327,20
10 šildymo kontūrų	552 mm	7 12548	1 vnt.	357,60
11 šildymo kontūrų	602 mm	7 12549	1 vnt.	385,40
12 šildymo kontūrų	652 mm	7 12550	1 vnt.	418,10




TECEflex nerūdijančiojo plieno radiatorių prijungimo kolektorius, surinktas **Nauja**

Visiškai surinktas radiatorių sujungimo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams sujungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Oro išleidimo ventiliai
- Jungtis 1"
- Cinkuoti laikikliai montuoti

Versija	a	Art. Nr.	Pak. 1	€ /vnt.
2 šildymo kontūrai	110 mm	7 12622	Nauja 1 vnt.	123,60
3 šildymo kontūrai	160 mm	7 12623	Nauja 1 vnt.	152,20
4 šildymo kontūrai	210 mm	7 12624	Nauja 1 vnt.	181,30
5 šildymo kontūrai	260 mm	7 12625	Nauja 1 vnt.	210,40
6 šildymo kontūrai	310 mm	7 12626	Nauja 1 vnt.	239,50
7 šildymo kontūrai	360 mm	7 12627	Nauja 1 vnt.	267,70
8 šildymo kontūrai	410 mm	7 12628	Nauja 1 vnt.	297,60
9 šildymo kontūrai	460 mm	7 12629	Nauja 1 vnt.	327,20
10 šildymo kontūrų	510 mm	7 12630	Nauja 1 vnt.	357,60
11 šildymo kontūrų	560 mm	7 12631	Nauja 1 vnt.	385,40
12 šildymo kontūrų	610 mm	7 12632	Nauja 1 vnt.	418,10



TECElogo kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris*

TECElogo 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais ir įstumiamomis 16 mm diametro jungtimis.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€ /vnt.
3/4" x 16 2-jų šakų	8730008	1 vnt.	24 vnt.	34,29
3/4" x 16 3-jų šakų	8730009	1 vnt.	24 vnt.	47,95



TECE kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris

TECE 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais, jungtys vamzdžiams 3/4" eurokonusas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€ /vnt.
3/4" x 3/4" EC 2-jų šakų	8730006	1 vnt.	24 vnt.	23,28
3/4" x 3/4" EC 3-jų šakų	8730007	1 vnt.	24 vnt.	32,18
1" x 3/4" EC 2-jų šakų	8730010	1 vnt.	24 vnt.	27,00
1" x 3/4" EC 3-jų šakų	8730011	1 vnt.	24 vnt.	38,00
1" x 3/4" EC 4-jų šakų	8730040	1 vnt.	12 vnt.	44,72



TECE dvigubas laikiklis skirtas 3/4" ir 1" kolektoriams

Tvirti laikikliai TECE kolektoriams, tinka 3/4" ir 1", komplekte garsą slopinančios tarpinės.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECElogo kolektorius, žalvaris*

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-jų šakų	8630002	1 vnt.	20 vnt.	22,56
R 3/4" x R 3/4" x 16 3-jų šakų	8630003	1 vnt.	20 vnt.	32,33



TECElogo universalus kolektorius, bronz/silicio bronz

Universalus 3/4" kolektorius be akių, su 20 mm antgaliais įstumiamos TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-jų šakų	8733002	1 vnt.	20 vnt.	32,08
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-jų šakų	8733003	1 vnt.	20 vnt.	42,89



TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su rankena*

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECElogo vamzdžiams. Ventilio korpusas ir įsuktos jungtys pagamintos iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius. Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar.

Modelis:

- Abiejose pusėse TECElogo jungtys
- Dangtelis su apdaila (chromuota)
- Su spalvotais žiedais (raudonas/mėlynas)



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8780016	1 vnt.	10 vnt.	53,50
20	8780020	1 vnt.	10 vnt.	58,70

TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu*

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECElogo vamzdžiams. Ventilio korpusas ir įsuktos jungtys pagamintos iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius. Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar.

Modelis:

- Abiejose pusėse TECElogo jungtys
- Dangtelis su apdaila (chromuota)
- Uždarymo raktas
- Su spalvotais žiedais (raudonas/mėlynas)



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8780116	1 vnt.	10 vnt.	49,70
20	8780120	1 vnt.	10 vnt.	54,30

TECE potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm

1/2" potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2"	8780200	1 vnt.	20 vnt.	5,83

**TECE plastikinis vamzdžių laikiklis, baltas**

Plastikiniai viengubi vamzdžių laikikliai. Vamzdis tvirtai užsifiksuoja į jį įspaudus į laikiklį. Dėl specialios formos laikiklius galime sujungti vieną su kitu.

Pastaba:

Netinka dujų sistemoms!



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	785037	100 vnt.	2000 vnt.	0,67
20	785038	50 vnt.	1000 vnt.	1,39
25	785039	50 vnt.	1000 vnt.	1,71
32	785040	50 vnt.	1000 vnt.	1,95

TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/vidiniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 MPa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	13300007	1 vnt.	7,16
3/4"	13300008	1 vnt.	11,45
1"	13300009	1 vnt.	16,81

TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	13300011	1 vnt.	7,77
3/4"	13300012	1 vnt.	12,27
1"	13300013	1 vnt.	18,94

TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su išardoma jungtimi ir vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2" x 1/2"	13300021	1 vnt.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 vnt.	15,76
1" x 1"	13300023	1 vnt.	23,85

TECElogo įrankių komplektas

Komplekte vamzdžių kirpimo žirklys, kalibravimo antgaliai, išmontavimo įrankiai.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-25	8760001	1 vnt.	181,20 net
32-50	8760007*	1 vnt.	308,40 net



TECE žirklys vamzdžiams kirpti

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-25	8760002	1 vnt.	41,40 net



TECElogo kalibravimo įrankis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16	8760016	1 vnt.	28,16 net
20	8760020	1 vnt.	26,46 net
25	8760025	1 vnt.	29,34 net
32	8760032	1 vnt.	36,95 net
40	8760040	1 vnt.	54,10 net
50	8760050	1 vnt.	68,70 net
63	8760063	1 vnt.	82,80 net



TECElogo rankena kalibravimo antgaliams

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-63	8760000	1 vnt.	23,28 net



TECE freza prailgintoms prietaisinėms alkūnėms

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
1/2"	740131	1 vnt.	49,90 net



TECElogo kalibravimo antgalio laikiklis

Laikiklis naudojamas lengvai fiksuoti kalibravimo galvas į elektrinį suktuvą. Palengvina kalibravimo galvų keitimą.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-63	8760005	1 vnt.	21,91 net



TECElogo išmontavimo raktas 16/20

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16/20	8760103	1 vnt.	4,43 net



* Yra galimybė išplėsti 32-50 įrankių komplektą pridedant 63 diametro kalibratorių.

TECElogo išmontavimo raktas

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
25	8760125	1 vnt.	5,56 net
32	8760132	1 vnt.	7,01 net
40	8760140	1 vnt.	8,51 net
50	8760150	1 vnt.	10,22 net
63	8760163	1 vnt.	12,22 net



TECElogo išmontavimo šakutės

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16	8760416	1 vnt.	3,45 net
20	8760420	1 vnt.	3,50 net
25	8760425	1 vnt.	4,10 net
32	8760432	1 vnt.	12,71 net
40	8760440	1 vnt.	13,74 net
50	8760450	1 vnt.	15,19 net
63	8760463	1 vnt.	12,22 net



TECE lankstymo įrankis diametrams 16-32 mm

Mechaninis lankstymo įrankis skirtas lenkti 16-32 mm TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius vamzdžius. Komplekte dėžė, 16/20/25/32 mm diametro vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
720222	1 vnt.	317,00 net



TECE lankstymo įrankis diametrams 40-63 mm

Rankinis hidraulinis lankstymo įrankis skirtas lenkti TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius 40-63 mm diametro vamzdžius. Komplekte medinė dėžė ir 40/50/63 mm diametrų vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
720223	1 vnt.	1.197,10 net



TECElogo išorinė lankstymo šerdis

Išorinė lankstymo šerdis ISO standarto vamzdžiams.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16	8760316	1 vnt.	9,86 net
20	8760320	1 vnt.	11,54 net
25	8760325	1 vnt.	16,59 net



TECE vamzdžių pjovimo įrankis

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-63	8760008	1 vnt.	65,80 net



TECElogo vamzdžio laikymo žnyplės

Vamzdžių laikymo žnyplės skirtos laikyti TECElogo 16-25 mm diametro vamzdžius juos kalibruojant.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16-25	8760006	1 vnt.	46,19 net



TECE vamzdžio vyniojimo verpstas

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
iki 600 m	720193	1 vnt.	230,50 net



TECE vamzdžio tiesinimo įtaisas


Montuojamas ant verpsto, skirtas tiesinti TECEflex ir TECElogo 16 mm ir 20 mm vamzdžius.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16 ir 20	720194	1 vnt.	234,00 net




TECElogo srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine, bronz/silicio bronz

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8790201	1/2" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams	10 vnt.	0,65
	8790202	3/4" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams	10 vnt.	0,77
2	8790116	Tarpinė, diam. 16	10 vnt.	0,29
	8790120	Tarpinė, diam. 20	10 vnt.	0,34




TECElogo-Push alkūnė su plokščia sandarinimo tarpine, standartinis žalvaris

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8790202	3/4" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams	10 vnt.	0,77
	8790201	1/2" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams	10 vnt.	0,65




TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	704808	1/2" aklės tarpinė	10 vnt.	0,77
	704814	3/4" aklės tarpinė	10 vnt.	2,04




TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su rankena

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8780000	Rankena	1 vnt.	8,12




TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8780100	Dangtelis	1 vnt.	4,11




8760002 – TECE žirklys vamzdžiams kirpti

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8760003	Vamzdžių kirpimo žirklių atsarginis peilis	1 vnt.	16,00 net



8760008 – TECE vamzdžių pjovimo įrankis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8760009	Vamzdžio pjovimo įrankio peilis	1 vnt.	18,13 net



TECElogo tarpinės

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16	8790116	10 vnt.	100 vnt.	0,29
20	8790120	10 vnt.	500 vnt.	0,34
25	8790125	10 vnt.	100 vnt.	0,39
32	8790132	10 vnt.	100 vnt.	0,47
40	8790140	10 vnt.	100 vnt.	0,61
50	8790150	10 vnt.	100 vnt.	0,78
63	8790163	10 vnt.	100 vnt.	0,94




TECElogo – Vamzdžių techniniai parametrai

TECElogo vamzdinių sistemos	Daugiasluoksniai vamzdžiai						
Vamzdis	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Diametras	16	20	25	32	40	50	63
Rulono ilgis m	100	100	50	--	--	--	--
Strypais po 5 m	100	70	45	30	15	15	5
Naudojimas*	GVS, ŠS, GSS*		GVS, ŠS				
Klasė/slėgis	2/10 bar; 5/10 bar						
Spalva	balta						
Išorinis matmuo mm	16	20	25	32	40	50	63
Sienelės storis mm	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Vidinis matmuo mm	12	15.5	20	26	32	41	51
Vamzdžio jungtyje ilgis (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Yra gofruotame apsauginiame šarve	taip			--			
Yra izoliuoti λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	taip taip taip			-- -- --			
Tuščio vamzdžio svoris kg/m	0.10	0.14	0.20	0.26	0.53	0.79	1.22
Vamzdžio tūris dm³/m	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Šiurkštumas mm	0.007						
Šilumos laidumo koeficientas W/(m²K)	0.42						
Plėtimosi koeficientas mm/(mK)	0.026						
Minimalus lenkimo spindulys (mm) - be lenkimo spyruoklės - su lenkimo spyruokle	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; GSS - Grindinio šildymo sistemos.
Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.

Iš standartinio žalvario pagamintų jungiamųjų detalių, skirtų vandentiekio sisemoms, taikymo ribos



¹⁾ k = chlorido kiekis Cl + 1/3 sulfatų kiekis SO_4 (in mg/l)

²⁾ k = chlorido kiekis Cl + sulfatų kiekis SO_4 (in mol/m³)

Jei vandens kokybė viršija ribinę kreivę, galima tikėtis standartinio žalvario dezincifikacijos korozijos. Jų negalima naudoti esant tokiai vandens kokybei.

Taikymo srutys ir klasifikavimas pagal ISO 10508 reikalavimus

Klasė	Temperatūra T_D °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T_D metais ^a	T_{max} °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T_{max} metais	T_{mal} °C	Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T_{mal} valandomis	Naudojimas
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karštas vandentiekis (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karštas vandentiekis (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Žemų temperatūrų grindų šildymas
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Žemų temperatūrų grindų ir radiatorių šildymas
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Aukštų temperatūrų šildymas
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kuriai skirta vamzdžių sistema. T_{max} = Darbinė maksimali temperatūra trumpam periodui.

T_{mal} = aukščiausia maksimali temperatūra, kuri gali trumpam atsirasti gedimo atveju (daugiausiai 100 valandų per 50 metų).

^a Šalis gali pasirinkti 1 arba 2 klasę pagal savo nacionalinius teisės aktus.

^b Taikymo klasei, jei apskaičiuota daugiau nei viena temperatūra per skirtingą darbo laikotarpį, reikia sudėti visus veikimo laikotarpio periodus. Lentelėje nurodomi periodai per visą tarnavimo laikotarpį (pvz. temperatūros derinį 50 metų 5 klasei sudaro: 20 °C per 14 metų, po to 60 °C per 25 metus, po to 80 °C per 10 metų, po to 90 °C per vienerius metus, po to 100 °C per 100 h).

^c Tinka tik tuo atveju, jei gedimo metu temperatūra negali pakilti virš 65 °C.



12500 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI no

TECElogo
TECE

12500 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI no36 • EN ISO 2009 • DIN 4142/2760000 • Tmax = 90°C • d12500

Vamzdynų sistemos

TECEfloor GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOS

TECEfloor



	Puslapis
Vamzdžiai	406
Jungtys	409
Montavimo sistemos	411
Kolektoriai	419
Valdymas	430
Papildomos dalys	441
Atsarginės dalys	442

Pakuotė 1 (Pak 1) negali būti pakeista dėl techninių priežasčių.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEfloor Soft-PERT 5S grindinio šildymo vamzdis

Itin lankstus penkių sluoksnių grindinio šildymo vamzdis pagal EN ISO 21003, pagamintas iš padidinto atsparumo temperatūrai polietileno. Nepralaidus deguoniui, su EVOH danga pagal DIN 4726; taikymo sritis – $T_{maks.}$ 70 °C, 6 bar. Dėl 5 sluoksnių technologijos jis tinka ir ypač sudėtingoms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 21003:
Atitinka 4 klasę: 6 bar, $T_{maks.}$ 70 °C



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222*	Nauja	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2,0 mm	77111614	Nauja	120 m	1200 m	-	1,28
16 x 2,0 mm	77111632		300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2,0 mm	77111662		600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2,0 mm	77111732	Nauja	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2,0 mm	77111758	Nauja	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112032	Nauja	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112062	Nauja	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112542**	Nauja	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE-RT 5S grindinio šildymo vamzdis

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis pagal EN ISO 21003, pagamintas iš padidinto tankio atsparaus aukštai temperatūrai polietileno (PE-RT, 2 tipo). Nepralaidus deguoniui, su EVOH danga pagal DIN 4726; taikymo sritis – $T_{maks.}$ 90 °C, 6 bar. Dėl 5 sluoksnių technologijos jis tinka ir ypač sudėtingoms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 22391-2:
Atitinka 4 ir 5 klases: 6 bar, $T_{maks.}$ 90 °C



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111220	Išparduodama	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2 mm	77111612	Išparduodama	120 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111630	Išparduodama	300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111660	Išparduodama	600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2 mm	77111730	Išparduodama	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2 mm	77111756	Išparduodama	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112030	Išparduodama	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112060	Išparduodama	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112540	Išparduodama	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB grindinio šildymo vamzdis**Nauja**

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis pagal standartą EN ISO 21003, pagamintas iš padidinto tankio atsparaus aukštai temperatūrai polietileno (PE-RT, 2 tipo). Nepralaidus deguoniui, su koekstruzijos būdu padengta EVOH danga pagal standartą DIN 4726; taikymo sritis – T_{maks.} 90 °C, 6 bar. Dėl 5 sluoksnių technologijos tinka ypač sudėtingoms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikuojamas pagal standartą EN ISO 22391-2:
Atitinka 4 ir 5 klases: 6 bar, T_{maks.} 90 °C

TECE BMB serijos gaminiai pagaminti remiantis biomasės balanso principu. Šiuo atveju gamybos grandinėje pagrindinių chemijos produktų gamybai kartu su iškastinėmis žaliavomis naudojamos biogeninės žaliavos (biomasės atliekos ir likučiai). Remiantis ISCC Plus sertifikavimo sistema, matematiškai apskaičiuojamas TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB plokštėms šildymo vamzdžiams tvirtinti priskirtinas biologinės kilmės medžiagų kiekis. BMB gaminių kokybė nesiskiria nuo ne BMB gaminių, nes gaminių sudėtis yra tokia pati, kaip ir pagamintų naudojant iškastines žaliavas. TECE biomasės balanso metodu remiamas biogeninių žaliavų naudojimas, taip sumažinant iškastinių žaliavų naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį.



Matmuo	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635*	Nauja	300 m	1200 m	2400 m	1,57
16 x 2,0 mm	77111665*	Nauja	600 m	1200 m	2400 m	1,57

TECEfloor SLQ PE-RT/AI/PE-RT grindinio šildymo vamzdis

Grindinio šildymo daugiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu, atitinka standartą DIN 16836. Rekomenduojama naudoti sausos konstrukcijos grindinio šildymo sistemose. Vamzdis ypač lankstus ir puikiai išlaiko savo formą. Puikiai tinka sausos konstrukcijos sieniniam šildymui, tvirtinti į gumbuotą plokštę, montažinę juostą arba prie tinklo. Dėl lazeriu suvirintu aliuminio sluoksniu vamzdis 100 % nepralaidus deguoniui.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 21003:
Atitinka 4 klasę: 6 bar, T_{maks.} 70 °C



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	1,42
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	1,47
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	1,47

TECEfloor – Vamzdžiai

TECEfloor SLQ PE-Xa 5S grindinio šildymo vamzdis

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis atitinkantis DIN 16892/16893 sertifikata, pagamintas iš padidinto tankio modifikuoto polietileno PE-Xa. SLQ kokybės kontrolė ir išbandytas suderinamumas, nepralaidus deguoniui pagal DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 15875-2:

Atitinka 4 ir 5 klases: 6 bar, T_{maks.} 90 °C



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	1,47
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	1,47
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	1,60
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	1,60
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	1,92

TECEfloor SLQ eurokonusinė užveržiama jungtis

Užveržiama jungtis su apsauga nuo perversimo, plastikinis užspaudimo žiedas apsaugo vamzdį nuo pažeidimų, eurokonusinė jungtis tinka SLQ šildymo kolektoriams, vamzdžio fiksavimo prie jungties dalyje yra guminė tarpinė ir užspaudimo žiedas, 3/4" nikeliuota veržlė su sistemos logotipu ir diameteru. SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus: 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Tinka visiems TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiams.



Skirta:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
12 x 1,5	77211200	10 vnt.	200 vnt.	6,63
16 x 2	77211600	10 vnt.	200 vnt.	3,21
17 x 2	77211700	10 vnt.	200 vnt.	3,21
18 x 2	77211800	10 vnt.	200 vnt.	3,21
20 x 2.0/2.25	77212000	10 vnt.	200 vnt.	3,21

TECEfloor SLQ tiesi jungtis su konusu

Nikeliuota tiesi jungtis su konusu, tinka visoms TECEfloor užveržiamoms eurokonusinėms jungtims. SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 vnt.	100 vnt.	3,58

TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 vnt.	100 vnt.	3,23

TECEfloor SLQ tiesi jungtis su žiedais, skirta plastikiniams vamzdžiams

Tiesi jungtis, skirta PE-Xc, PE-RT ir MDXc plastikiniams grindinio šildymo vamzdžiams, netinka vamzdžiams su AL sluoksniu (Al/PE-RT), sujungimas atliekamas išplečiant vamzdį ir užtraukiant žiedus, be guminių tarpinių, dėl sujungimo technologijos, slėgio nuostoliai sujungimo vietoje minimalūs. SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus.



Skirta:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S

Matmuo	Išplėtimo galvos	Užtraukimo šakutės	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
12 x 12	14	16	77220012*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	12,60
16 x 16	16	16	77220016		1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	6,13
17 x 17	17	16	77220017		1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	16,17
20 x 20	20 L	20	77220020		1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	16,17
25 x 25	25 L	25	77220025		1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	21,50

Diametrams 12 ir 16 naudoti TECEflex išplėtimo galvą, diametrams 17, 20 ir 25 naudoti SLQ išplėtimo galvą (77921700, 77922000 ir 77922500)!

TECEfloor tiesi jungtis, skirta SLQ Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdžiams

PPSU tiesi jungtis, skirta SLQ Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdžiams, sujungimas atliekamas išplečiant vamzdį ir užtraukiant žiedus, be guminių tarpinių, dėl sujungimo technologijos, slėgio nuostoliai sujungimo vietoje minimalūs.

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.

Sujungimui atlikti naudokite TECEflex 16 diametro įrankius, komplektą sudaro PPSU mova ir specialiai pagaminti žiedai.



Skirta:
PE-RT/Al/PE-RT

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
16 x 16	77220015	1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	6,13

TECEfloor eurokonusinė įstumiamą TECElogo jungtis

Įstumiamą jungtis tinkama užsukti ant eurokonusinės jungties, skirta lengvai, visiškai neveržiant prijungti TECEfloor sistemos SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ir SLQ Al/PE-RT 16 diametro vamzdžius prie šildymo kolektorių su 3/4" eurokonusine jungtimi.

Sujungimas, paremtas pažangia TECElogo-Push technologija. Supaprastinamas sujungimas ir išvengiama sukimo įtempimo jungties vietoje. Sandarus ir atsparus temperatūros pokyčiams, vėliau gali būti atjungtas naudojant TECEfloor/TECElogo sistemų įrankį.

DVGW-sertifikatas ir SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus 3V423 MVR (P) ir 3V377 MVR (M) bei 3V449 PE-Xa.



Skirta:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Naudoti tik tinkamus sistemos įrankius!

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
16 x 3/4"	77230016	2 vnt.	100 vnt.	7,75

TECEfloor ruloninė šilumos ir garso izoliacija 30-2 DES WLГ 040

Izoliacija pagaminta iš EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, padengta rasojimui atsparia austa plėvele, maksimali apkrova 5 kN/m^2 , smūginio triukšmo slopinimas 29 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Plotis 1 m / ilgis 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	11,21

TECEfloor ruloninė šilumos ir garso izoliacija 30-3 DES WLГ 045

Izoliacija pagaminta iš EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$, klasė E/B2, padengta rasojimui atsparia austa plėvele, maksimali apkrova 4 kN/m^2 , smūginio triukšmo slopinimas 31 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Plotis 1 m / ilgis 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	8,09

TECEfloor montavimo plokštė Flat2

2 mm storio PP lakštas tuščiaidurėmis kameromis, skirtas klojimui ant izoliacijos, pvz., ant tinkamos mineralinės vatos, EPS arba PUR izoliacijos. Tinka patikimam TECEfloor grindinio šildymo vamzdžių tvirtinimui naudojant TECEfloor tvirtinimo smeigtukus T8, T6 arba 10plus. Ritinių l x P: 30 m x 1,0 m (30 m²)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77531541	30 m ²	180 m ²	6,26

TECEfloor lipni juosta

Lipni juosta, skirta klijuoti izoliacinių plokščių sujungimo vietoje.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Plotis 50 mm / ilgis 66 m	77600010	1 vnt.	36 vnt.	5,39

TECEfloor lipnios juostos laikiklis

Laikiklis, skirtas patogiam lipnios juostos klijavimui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77600020	1 vnt.	30,29

TECEfloor – Montavimo sistemos

TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 6 mm

Standartinis smeigtukų tvirtinimo įrankis, skirtas 6 mm pločio ir 40 mm arba 55 mm ilgio smeigtukams. Komplekte stovas, svoris ir revizinis langelis.

Smeigtukai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
6 x 40/55 mm	77610024	1 vnt.	151,50 net



TECEfloor 6 mm standartiniai smeigtukai, 14-20 diametro vamzdžiams

Standartinis smeigtukas, gali būti naudojamas su daugeliu smeigtukų tvirtinimo įrankių.


Smeigtukai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
6 x 40 mm	77610016	300 vnt.	6000 vnt.	144000 vnt.	0,09
6 x 55 mm	77610023	300 vnt.	78000 vnt.	-	0,10



Ilgis 55 mm

TECEfloor montavimo plokštė 10plus, EPS DEO WLG 035

Šilumos izoliacinė plokštė, pagaminta iš putų polistireno standaus putplasčio EPS DEO dh BS200-CS(10)150 pagal EN 13163, laminuota rasojimui atsparia austine plėvele, su 5 cm tinkelio žymėjimu, skirta apsaugoti nuo betono drėgmės pagal DIN 18560 ir šildymo vamzdžiams saugiai tvirtinti naudojant TECEfloor 10plus smeigtukus. Plokštės storis: 10 mm, šilumos laidumo koeficientas: 0,034 W/mK (WLS 040), šiluminis atsparumas: 0,29 m²K/W, atsparumas gniuždymui, esant 10 % spaudimo apkrovai 150 kPa, atsparumas ugniai: E (B2), plokštės matmenys: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m²
77531533	26 m²	52 m²	208 m²	9,90

TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 10plus

10plus smeigtukų įrankis, skirtas tik 10plus tipo smeigtukams. Puikiai veikiantis patikimas įrankis.

Smeigtukai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
10plus	77610026	1 vnt.	165,60 net



TECEfloor 10plus smeigtukai

Smeigtukai 10plus, skirti tvirtinti vamzdžius prie TECEfloor 10plus plokštės. Kiekvienas smeigtukas turi po 4 smeiges, kurios užtikrina gerą vamzdžio pritvirtinimą prie plokštės pagal keliamus reikalavimus, smeigtukus galima naudoti ir su kitomis plokštėmis. Galima naudoti tik su TECEfloor 10plus smeigtukų įrankiu.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
14-17 mm	77610025	450 vnt.	9000 vnt.	0,10

TECEfloor gumbuota plokštė 30-2/14-17 mm

Gumbuota plokštė 30-2, skirta vamzdžiams nuo 14 iki 17 mm diametro, klojimo atstumas gali keistis kas 6 cm, plokštės plotis 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, maksimali apkrova 5 kN/m^2 , smūginio triukšmo slopinimas 29 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	22,13

TECEfloor gumbuota plokštė 11/14-17 mm

Gumbuota plokštė su 11 mm izoliacija, klojimo atstumas VA 6 cm, plokštės plotis 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$, atsparumas gniuždymui esant 2 % spaudimo apkrovai maks. 60 kPa (60 kN/m²), 14–17 mm diametro vamzdžiams, be HBCD.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	21,80

TECEfloor jungiamoji juosta NP 30/11, skirta gumbuotai 30-2 ir 11 plokštei


Jungiamoji juosta NP 30/11, skirta TECEfloor gumbuotai 30-2 ir 11 plokštei, 900 mm pločio, naudojama durų nišose.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Plotis 900 mm	77510021	10 vnt.	6,56

TECEfloor gumbuota plokštė be izoliacijos /14-17 mm

Gumbuota plokštė be izoliacijos, klojama ant izoliacijos. Skirta vamzdžiams nuo 14 iki 17 mm diametro, klojimo atstumas gali keistis kas 6 cm, plokštės plotis 84 mm.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	13,56

TECEfloor jungiamoji juosta, skirta gumbuotai plokštei

Jungiamoji juosta, skirta TECEfloor gumbuotai plokštei, 900 mm pločio, naudojama durų nišose. Netinka 30-2 ir 11 gumbuotoms plokštėms.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Plotis 900 mm	77510031	10 vnt.	6,33

TECEfloor – Montavimo sistemos

TECEfloor universali montavimo plokštė FM 16/12

Universali montavimo plokštė naudojama naujuose arba renovuojamuose pastatuose, sausos konstrukcijos arba betonuojamose sistemose. Ypač plona EPS plokštė (16 mm), skirta kloti ant sienų arba grindų, visame plote padengta šilumą atspindinčiais aliuminio reflektoriais, dalinai supjaustyta tam, kad būtų galima be įrankių sudalinti plokštę į reikiamą dydį. Skirta TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiui PE-RT 5S 12 x 1.5 mm, izoliacinei plokštėi be HBCD.

Polistirolas EPS 035 DEO, >240 kPa

Šilumos laidumas: 0.035 W/mK

Šiluminė varža: 0.40 m²K/W

Šilumą atspindintis aliuminio reflektorius 0.25 mm, su omega formos grioveliu

Atsparumas gniuždymui: >240 kPa esant 10 % spaudimui, atitinka normą

EN 826

Statybinių medžiagų klasė B1

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1200 x 750 x 16 mm

Vamzdžių klojimo žingsnis: 150 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520001	9 m ²	117 m ²	59,00

TECEfloor montavimo plokštė FM 16/12

Sudaryta iš trijų dalių, skirtų kilpoms formuoti ir uždengti likusį plotą, izoliacinei plokštėi be HBCD.

Polistirolas EPS 035 DEO, >240 kPa

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1200 x 750 x 16 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520002	4,5 m ²	117 m ²	23,92

TECEfloor klijai Eco Fix UP

Montavimo klijai, skirti priklijuoti montavimo plokštės tiesiai prie betoninio pagrindo arba prie izoliacinės plokštės, bakelis 10 kg talpos.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/kg
10 kg	77520020	10 kg	21,97



TECEfloor sausos sistemos plokštė TP 30/16

Pagrindo plokštė vamzdžiams tvirtinti įrengiant grindinį šildymą pagal B konstrukcijos tipą (vamzdžio klojimas izoliacijoje po išlyginamuoju sluoksniu). Tinka standartinės sausų grindų plokštės (Knauf, Fermacell, Rigips, ir kt.) arba galima betonuoti (cementinis skiedinys arba išlyginamasis sluoksnis). Pagaminta iš putų polistirolu putplasčio (EPS), su grioveliais, skirtais sumontuoti TETEFloor reflektorius ir TECEfloor 16 x 2 mm diametro grindinio šildymo vamzdžius. Vamzdžiai gali būti vnyojami tiek vienguba tiek dviguba meandra, izoliacine plokštė be HBCD.

Medžiaga: putų polistirolas (EPS 035 DEO), statybinių medžiagų klasė E
Šilumos laidumas: 0.035 W/mK, R = 0.77 m²K/W

Atsparumas gniuždynui esant 10 % spaudimui 150 kPa, atitinka normą EN 826

Vamzdžių klojimo žingsnis: VA 150, VA 300 (vienguba arba dviguba meandra)
Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1150 x 750 x 30 mm

Pastaba:

Naudojant sausos konstrukcijos plokštę TP 30/16, rekomenduojame naudoti TECEfloor daugiasluoksnį SLQ PE-RT/Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdį. Kaip alternatyvą galima naudoti ir TECEfloor penkiasluoksnį plastikinį vamzdį. Plastikinio trijų sluoksnių vamzdžio naudoti nerekomenduojame dėl galimo pašalinio triukšmo atsiradimo.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	14,42

TECEfloor sausos sistemos plokštė TP 30/16 BMB**Nauja**

Pagrindo plokštė vamzdžiams tvirtinti įrengiant grindinį šildymą pagal B konstrukcijos tipą (vamzdžio klojimas izoliacijoje po išlyginamuoju sluoksniu). Tinka standartinėms sausų grindų plokštėms (Knauf, Fermacell, Rigips, ir kt.), taip pat drėgnai išlyginamajai dangai (cemento dangai, liejamai besiūlei dangai). Pagaminta iš putų polistireno putplasčio (EPS), su grioveliais, skirtais sumontuoti TETEFloor reflektoriams ir TECEfloor 16 x 2 mm skersmens grindinio šildymo vamzdžiams. Vamzdžiai gali būti vnyojami tiek vienguba, tiek dviguba meandra; be HBCD.

Medžiaga: putų polistirenas (EPS 035 DEO), statybinė medžiaga, priskirta klasei E

Šilumos laidumas: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W

atsparumas gniuždynui 150 kPa, esant 10 % suspaudimui pagal EN 826

Atstumas: VA 150, VA 300 (vienguba ir dviguba meandra)

Matmenys (l x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

TECE BMB serijos gaminiai pagaminti remiantis biomasės balanso principu. Šiuo atveju gamybos grandinėje pagrindinių chemijos produktų gamybai kartu su iškastinėmis žaliavomis naudojamos biogeninės žaliavos (biomasės atliekos ir likučiai). Remiantis REDcert² sertifikavimo sistema, matematiškai apskaičiuojamas TECEfloor TP 30/16 BMB karkasinės konstrukcijos plokštėms priskirtinas biologinės kilmės medžiagų kiekis.

BMB gaminių kokybė nesiskiria nuo ne BMB gaminių, nes gaminių sudėtis yra tokia pati, kaip ir pagamintų naudojant iškastines žaliavas. TECE biomasės balanso metodu remiamas biogeninių žaliavų naudojimas, taip sumažinant iškastinių žaliavų naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520009*	Nauja	8,625 m ²	60,375 m ²	18,00

TECEfloor – Montavimo sistemos

TECEfloor reflektoriaus profilis TP 30/16

Šilumos reflektoriaus profilis TECEfloor sausos sistemos plokštei TP 30/16. Tolygiai paskirsto šilumą grindų paviršiuje. Tinka 16 x 2 mm TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiams. Reflektorius laužimo vietose perforuotas, galima perlaužti be įrankių.

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1000 x 132 x 0.45 mm
Išeiga apytiksliai 6 vnt./m² (žingsnis 15)



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Cinkuoto plieno reflektorius, 0.4 mm	77520007	50 vnt.	500 vnt.	4,10
Aliuminio reflektorius, 0.45 mm	77520008	50 vnt.	500 vnt.	5,18

TECEfloor termoelektrinė freza

Elektroterminis frezavimo įrankis skirtas kaitinimo būdu išpjauti griovelius vamzdžiams EPS polistirole, maitinimas 230 V (tinka 12 ir 16 mm diametro peiliai).

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77520021	1 vnt.	245,30 net



TECEfloor polistirolų pjovimo peilis

TECEfloor pjovimo peilis, skirtas termoelektrinei FM frezai, galima išpjauti griovelius EPS polistirolų 12 mm diametro vamzdžiui.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
12	77520026	1 vnt.	25,66 net
16	77520027	1 vnt.	26,28 net



TECEfloor rišimo viela

Padengta plastikiniu tvirtinimo viela, skirta vamzdžiams prišti prie tinklo arba sutvirtinti tinklą. Ilgis 120 mm

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77611020	1000 vnt.	0,03



TECEfloor 17 mm tvirtinimo apkabų fiksavimo įrankis

Įrankis skirtas greitai ir tiksliai pritvirtinti TECEfloor 17 mm vamzdžių laikiklius prie 3 mm armatūrinio tinklo.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77611001	1 vnt.	10 vnt.	209,40 net



TECEfloor 17 mm tvirtinimo apkabos

Tvirtinimo apkabos, skirtos 16-18 mm diametro vamzdžių tvirtinimui prie 3 mm armatūrinio tinklo. Galima naudoti su uždėjimo įrankiu.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
17 mm	77611000	1000 vnt.	0,10

TECEfloor fiksavimo smeigtukai

Vamzdžio tvirtinimo montažinės juostos fiksavimo smeigtukai.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77612010	200 vnt.	800 vnt.	0,14

TECEfloor montavimo plokštės tvirtinimo kablys

Tvirtinimo kabliai, skirti TECEfloor montavimo plokštei be polistirolu ir montažinei juostai tvirtinti.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77612020	100 vnt.	2000 vnt.	0,22

TECEfloor montažinė juosta

Iš atskirų segmentų surenkama, prisiklijuojanti montažinė juosta. Segmentai lengvai suneriami vienas su kitu, vieno ilgis 100 cm (5 x 20 cm).



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	3,28
16-20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	3,42

Vieneto pakuotėje ilgis = 100 cm

TECEfloor montažinė juosta

Montažinė juosta, skirta tvirtinti TECEfloor grindinio šildymo vamzdžius. Ilgis 2 m



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	3,28
25 mm	77570025	32 m	800 m	6,22

TECEfloor kraštų izoliacijos juosta

Pakraščių kompensacinė juosta pagaminta iš PE putos, prisiklijuojanti, su plėvele, garsą izoliuojanti ir kompensuojanti grindų temperatūrinį plėtimąsi, atitinka normą DIN 18560. Tinka betonui ir išlyginamajam sluoksniui.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m	0,91

TECEfloor – Montavimo sistemos

TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
14-17 mm	77910010	25 vnt.	200 vnt.	1,19
18-20 mm	77910011	25 vnt.	100 vnt.	1,66
25 mm	77910012	25 vnt.	100 vnt.	2,65

TECEfloor profilis siūlėms 10 x 100 mm

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	8,74

Vieneto pakuotėje ilgis = 180 cm



TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su termostatiniais ventiliais

Visiškai surinktas šildymo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams pajungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Integruoti uždarymo ventiliai padavimo dalyje
- Integruoti termostatiniai ventiliai grįžtamoje dalyje
- Oro išleidimo ventiliai
- Vidutiniai šilumos perdavimo kamščiai
- 1" galinė aklė
- Cinkuoti laikikliai montavimui



Versija	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	712602	1 vnt.	112,40
3 šildymo kontūrai	712603	1 vnt.	152,20
4 šildymo kontūrai	712604	1 vnt.	181,30
5 šildymo kontūrai	712605	1 vnt.	210,40
6 šildymo kontūrai	712606	1 vnt.	239,50
7 šildymo kontūrai	712607	1 vnt.	267,70
8 šildymo kontūrai	712608	1 vnt.	297,70
9 šildymo kontūrai	712609	1 vnt.	327,20
10 šildymo kontūrų	712610	1 vnt.	357,60
11 šildymo kontūrų	712611	1 vnt.	385,40
12 šildymo kontūrų	712612	1 vnt.	418,10


TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su srauto matuokliais

Nerūdijančiojo plieno šildymo kolektorius, kolektoriaus vamzdžiai padidinto pralaidumo, paviršius poliruotas su triukšmą mažinančiais greito jungimo fiksatoriais ir guminėmis tarpinėmis, pajungimas su 1" laisva veržle ir tarpinėmis. Integruoti grįžtamo srauto vožtuvai su dviguba sandarinimo tarpine, vožtuvo kūgis sklandžiai ir patikimai uždaro šildymo žiedą, paduodamo srauto matuoklis su uždarymo vožtuvu, 0.5-5 l/min., su fiksavimo mechanizmu, atitinka normą EN 1264-4.

Srauto matuoklių stikliukus galima pakeisti nesumažinus sistemos slėgio, unikalus numeris ant kolektoriaus leidžia identifikuoti gamybos laiką net ir po daugelio metų (papildomos įrangos ar atsarginių dalių tiekimui).

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas. Kiekvienas kolektorius yra 100 % patikrintas dėl sandarumo ir veikimo.

Pagaminta Vokietijoje



Versija	a	b	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	198 mm	154 mm	77310002	1 vnt.	121,00
3 šildymo kontūrai	248 mm	204 mm	77310003	1 vnt.	152,40
4 šildymo kontūrai	298 mm	254 mm	77310004	1 vnt.	184,60
5 šildymo kontūrai	348 mm	304 mm	77310005	1 vnt.	216,80
6 šildymo kontūrai	398 mm	354 mm	77310006	1 vnt.	249,00
7 šildymo kontūrai	448 mm	404 mm	77310007	1 vnt.	281,20
8 šildymo kontūrai	498 mm	454 mm	77310008	1 vnt.	313,30
9 šildymo kontūrai	548 mm	504 mm	77310009	1 vnt.	345,50
10 šildymo kontūrų	598 mm	554 mm	77310010	1 vnt.	377,80
11 šildymo kontūrų	648 mm	604 mm	77310011	1 vnt.	409,90
12 šildymo kontūrų	698 mm	654 mm	77310012	1 vnt.	442,60

TECEfloor – Kolektoriai

TECEfloor kolektoriaus prailginimo komplektas su srauto matuokliais

Komplekte 1" tiesi jungtis, skirta prijungti prie TECEfloor nerūdijančio plieno kolektoriaus.

Versija	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	153 mm	77310022	1 vnt.	164,40
3 šildymo kontūrai	203 mm	77310023	1 vnt.	209,20



TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai nerūdijančio plieno kolektoriams

TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai G 1/2", pagaminti iš armuoto plastiko, su tarpine. Oras automatiškai pašalinamas iš sistemos, atitinka normą EN 12828. Patentuota dviejų krypčių oro praleidimo technologija užtikrina greitą veikimą. Tinka vandeniui ir vandens-glikolio tirpalui su maksimaliu 50 % glikolio kiekiu. Darbinis slėgis maks. 8 bar prie 95 °C.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77300001	1 vnt.	10 vnt.	20,68

TECEfloor apvedimo vožtuvas skirtas nerūdijančio plieno šildymo kolektoriams

Apvedimo vožtuvas TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektoriui, su srauto matuokliais. Skirtas slėgio skirtumui tarp paduodamo ir grįžtamo srauto kolektoriuje išlyginti, kad siurblio slėgis / srautas išliktų pastovus net ir tada, kai ŠVOK vožtuvai yra uždaryti. Paruoštas montuoti blokas su 1" jungtimi, tinka montuoti kolektorinėje spintelėje, reguliavimo diapazonas 0,1-0,5 bar, montavimo dydis: 100 mm.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1"	77390012	1 vnt.	10 vnt.	138,50


TECEfloor šildymo kolektorius su srauto matuokliais, TECElogo-Push **Nauja** tipo

Plastikinis šildymo kolektorius su iš anksto sumontuotomis TECElogo-Push įstumiamomis jungtimis, skirtomis greitai ir be sukimosi prijungti TECEfloor 16 diametro LQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT ir SLQ PE-Xa 5S šildymo vamzdžius. Įstumiamą jungtį su eurokonusine jungtimi vėliau galima lengvai nuimti naudojant sistemos įrankį. Šildymo kolektoriaus dalis iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, garsą sugeriantis plastikinis laikiklis su greito jungimo fiksatoriais, integruoti grįžtamo srauto vožtuvai su dviguba sandarinimo tarpine, vožtuvo kūgis su tarpine sklandžiai ir patikimai uždaro šildymo žiedą, užrakinamas srauto matuoklis su uždarymo vožtuvu, 0–3,5 l/min, su fiksavimo mechanizmu, atitinka standartą EN 1264-4.

Srauto matuoklių stikliukus galima pakeisti nesumažinus sistemos slėgio. Unikalus numeris ant kolektoriaus leidžia identifikuoti gamybos laiką net ir po daugelio metų (papildomos įrangos ar atsarginių dalių tiekimui). Paduodamo ir grįžtamo srauto moduliai su užpildymo ir drenažo mazgu (gali būti sumontuotas TECEfloor termometras), oro išleidimo vožtuvu (gali būti sumontuotas TECEfloor automatinis oro išleidimo ventilius) su 1" žalvarine laisva veržle, plokščia sandarinimo tarpine. Galima papildomai sumontuoti TECEfloor apvedimo vožtuvą (pvz., kad būtų užtikrintas minimalus vandens srautas naudojant kartu su šilumos siurbliu).

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas. Kiekvienas kolektorius yra 100 % patikrintas dėl sandarumo ir veikimo.

Pagaminta Vokietijoje



Variantas	a	b	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	202 mm	100 mm	77311302*	Nauja	1 vnt.	139,84
3 šildymo kontūrai	252 mm	150 mm	77311303*	Nauja	1 vnt.	181,52
4 šildymo kontūrai	302 mm	200 mm	77311304*	Nauja	1 vnt.	220,98
5 šildymo kontūrai	352 mm	250 mm	77311305*	Nauja	1 vnt.	260,82
6 šildymo kontūrai	402 mm	300 mm	77311306*	Nauja	1 vnt.	301,85
7 šildymo kontūrai	452 mm	350 mm	77311307*	Nauja	1 vnt.	342,42
8 šildymo kontūrai	502 mm	400 mm	77311308*	Nauja	1 vnt.	382,26
9 šildymo kontūrai	552 mm	450 mm	77311309*	Nauja	1 vnt.	422,10
10 šildymo kontūrų	602 mm	500 mm	77311310*	Nauja	1 vnt.	465,89
11 šildymo kontūrų	652 mm	550 mm	77311311*	Nauja	1 vnt.	505,72
12 šildymo kontūrų	702 mm	600 mm	77311312*	Nauja	1 vnt.	545,47

TECEfloor termometro rinkinys šildymo kolektoriui

Nauja

Pritvirtinamas termometras, 0-60 °C, skirtas montuoti ant šildymo kolektoriaus.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77311320*	Nauja	1 vnt.	168 vnt.	12,80

TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai plastikiniams kolektoriams

Nauja

TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai G 3/8", pagaminti iš armuoto plastiko, su tarpine. Oras automatiškai pašalinamas iš sistemos, atitinka normą EN 12828. Patentuota dviejų krypčių oro praleidimo technologija užtikrina greitą veikimą. Tinka vandeniui ir vandens-glikolio tirpalui su maksimaliu 50 % glikolio kiekiu. Darbinis slėgis maks. 8 bar prie 95 °C.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77311321*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	20,68

TECEfloor – Kolektoriai

TECEfloor apvedimo vožtuvas plastikiniam šildymo kolektoriui

Apvedimo vožtuvas TECEfloor šildymo kolektoriui, su srauto matuokliais. Skirtas slėgio skirtumui tarp paduodamo ir grįžtamo srauto linijų išlyginti, kad siurblio slėgis / srautas išliktų pastovus net ir tada, kai ŠVOK vožtuvai yra uždaryti. Paruoštas montuoti blokas su 1" jungtimi, tinka montuoti kolektorinėje spintelėje, reguliavimo diapazonas 0.1-0.5 bar, montavimo dydis: 100 mm.





Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
R 1"	77390011	1 vnt.	10 vnt.	138,50

TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su įstumiamomis TECElogo jungtimis ir srauto matuokliais

Nerūdijančiojo plieno šildymo kolektorius, su iš anksto sumontuotomis TECElogo-Push įstumiamomis jungtimis, skirtomis greitai ir be sukimosi prijungti TECEfloor 16 diametro SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT ir SLQ PE-Xa 5S šildymo vamzdžius. Įstumiamą jungtį su eurokonusine jungtimi vėliau galima lengvai nuimti naudojant sistemos įrankį. Kolektoriaus vamzdžiai padidinto pralaidumo, paviršius poliruotas su triukšmą mažinančiais greito jungimo fiksatoriais ir guminėmis tarpinėmis, pajungimas su 1" laisva veržle ir tarpinėmis, integruoti grįžtamo srauto vožtuvai su dviguba sandarinimo tarpine, vožtuvo kūgis sklandžiai ir patikimai uždaro šildymo žiedą, paduodamo srauto matuoklis su uždarymo vožtuvu, 0.5-5 l/min., su fiksavimo mechanizmu, atitinka normą EN 1264-4. Srauto matuoklių stikliukus galima pakeisti nesumažinus sistemos slėgio, unikalus numeris ant kolektoriaus leidžia identifikuoti gamybos laiką net ir po daugelio metų (papildomos įrangos ar atsarginių dalių tiekimui). SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas. Kiekvienas kolektorius yra 100 % patikrintas dėl sandarumo ir veikimo. Pagaminta Vokietijoje

Naudoti tik tinkamus sistemos įrankius!



Versija	a	b	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	215 mm	115 mm	77311102	Išparduodama	1 vnt.	152,00
3 šildymo kontūrai	265 mm	165 mm	77311103	Išparduodama	1 vnt.	197,30
4 šildymo kontūrai	315 mm	215 mm	77311104	Išparduodama	1 vnt.	240,20
5 šildymo kontūrai	365 mm	265 mm	77311105	Išparduodama	1 vnt.	283,50
6 šildymo kontūrai	415 mm	315 mm	77311106	Išparduodama	1 vnt.	328,10
7 šildymo kontūrai	464 mm	365 mm	77311107	Išparduodama	1 vnt.	372,20
8 šildymo kontūrai	515 mm	415 mm	77311108	Išparduodama	1 vnt.	415,50
9 šildymo kontūrai	565 mm	465 mm	77311109	Išparduodama	1 vnt.	458,80
10 šildymo kontūrų	615 mm	515 mm	77311110	Išparduodama	1 vnt.	506,40
11 šildymo kontūrų	665 mm	565 mm	77311111	Išparduodama	1 vnt.	549,70
12 šildymo kontūrų	715 mm	615 mm	77311112	Išparduodama	1 vnt.	592,90

TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus pajungimo modulis

Pajungimo modulis, jungiamas su 2, 3 ir 4 žiedų plastikiniais surenkamais šildymo kolektorių moduliais, komplekte 1" pajungimo antgaliai su laisva veržle, tarpinės, du termometrai, užpildymo/drenažo/oro išleidimo mazgas, aklės, kolektoriaus laikikliai, tvirtinimo varžtai. Darbiniai parametrai: Maks. 60 °C prie 6 bar arba 90 °C prie 3 bar. SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas, 100% patikrintas sandarumas ir veikimas.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Pajungimo modulis	77390010	Išparduodama	1 vnt. 114,90


TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus dalys su srauto matuokliais

Plastikinių surenkamųjų šildymo kolektorių modulis, šildymo kontūrų pajungimas 3/4" eurokonusus, su srauto matuokliais iki 3.5 l/min., ir grįžtamo srauto ventiliai su M 30 x 1.5 mm sriegiu.

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas, 100 % patikrintas sandarumas ir veikimas.

Versija	a	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	202 mm	77390020	Išparduodama	1 vnt.	90,90
3 šildymo kontūrai	252 mm	77390030	Išparduodama	1 vnt.	134,00
4 šildymo kontūrai	302 mm	77390040	Išparduodama	1 vnt.	172,70

Pastaba: Plotis (a) kartu su pajungimo modulių. Kiekvienas papildomas kontūras prideda 50 mm pločio.

**TECEfloor kampinių rutulinių ventilių komplektas**

Kampinių rutulinių ventilių komplekte paduodamo ir grįžtamo srauto ventiliai. Pajungimas prie kolektoriaus G 1" su plokščia sandarinimo tarpine.

Pajungimas prie sistemos G 3/4" arba G 1", komplekte sandarinimo tarpinės. Mazgo plotis 125 mm.



Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
G 3/4" x G 1"	77381002	1 vnt.	20 vnt.	84,20
G 1" x G 1"	77381009	1 vnt.	20 vnt.	95,30

TECEfloor rutulinis ventilis su termometru

Rutulinis ventilis su termometru pasukamoje rankenėlėje, nikeliuotas, su raudonu arba mėlynu žymekliu.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Rp 1" x R 1"	77381008	1 vnt.	27,89

**TECEfloor šilumos skaitiklio montavimo komplektas**

Šilumos skaitiklio montavimo komplektas su įdėklais jutiklių montavimui, atitinka DIN 1434-2 normą, keičiamas montavimo atstumas 110 mm arba 130 mm, pajungimas prie sistemos Rp 3/4", prie kolektoriaus R 1", rutuliniai ventiliai su įdėklais jutikliams su M 10 x 1 sriegiu, montavimo plotis 127 mm, atstumas tarp centų 70 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	131,10



TECEfloor – Kolektoriai

TECEfloor balansinis ventilis 1"

G 1"/Rp 1" balansavimo ventilis su galimybe užfiksuoti nustatymą, skirtas uždaryti arba reguliuoti paduodamą srautą į kolektorių. Kvs: 5.0 m³/h, montavimo plotis 70 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Rp 1" x R 1"	77383001	1 vnt.	10 vnt.	57,60



TECEfloor kolektoriaus reguliavimo ventilis 1"

Kolektoriaus reguliavimo ventilis G 1"/Rp 1", skirtas uždaryti grįžtamą srautą, tinka TECEfloor SLQ pavaros 230 V arba 24 V, Kvs 4.6 m³/h, montavimo plotis 70 mm.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Rp 1" x R 1"	77383002	1 vnt.	10 vnt.	57,60



TECEfloor plastikinis pramoninio šildymo kolektoriaus 1 1/2" pajungimo modulis

Pramoninio kolektoriaus 1 1/2" pajungimo modulis, skirtas kolektoriaus segmentams iki 20 žiedų montavimui, komplekte pajungimo antgaliai su laisva veržle, užpildymo/drenažo mazgas, kolektoriaus laikikliai. Išbandytas slėgis 6 bar (< 30 °C, 24 h), darbinis slėgis 3 bar, nuo -20 °C iki 60 °C.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Pajungimo modulis	77390110	1 vnt.	197,10



TECEfloor pramoninio šildymo kolektoriaus paduodama / grįžtama dalys

Pramoninio šildymo kolektoriaus elementas, sujungiamas susukant, gali būti sujungiamas nuo 2 iki 20 šildymo kontūrų, tarpinės, paduodama dalis su srauto matuokliu 4-20 l/min., grįžtama dalis su termostatiniais ventiliais. Vamzdžio prijungimui prie TECEfloor kolektoriaus atšakų naudojama 25 x 2.5 TECEflex tipo ašinio presavimo jungtis.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
2 šildymo kontūrai	77390116	1 vnt.	120 vnt.	148,50
3 šildymo kontūrai	77390117	1 vnt.	80 vnt.	211,50



TECEfloor pramoninio kolektoriaus TECEflex tipo jungčių komplektas

Įstumiamas jungčių komplektas, skirtas vamzdžio prijungimui prie TECEfloor pramoninio kolektoriaus atšakų, vamzdžio prijungimui prie jungties naudojama TECEflex tipo ašinio presavimo sistema.

Matmuo	Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 vnt.	10 vnt.	42,76



TECEfloor plastikinio pramoninio šildymo kolektoriaus laikilių komplektas

Pramoninio šildymo kolektoriaus 1 1/2" papildomi laikikliai tvirtinimui prie sienos, naudojami jei atstumas tarp esamų laikiklių daugiau nei 400 mm arba jei šildymo kontūrų skaičius nuo 10 iki 20 žiedų.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77390120	1 vnt.	24,62

TECEfloor plastikinio pramoninio šildymo kolektoriaus manometras

Pramoninio šildymo kolektoriaus manometras su atbuliniu vožtuvu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77390130	1 vnt.	25,52

TECEfloor pramoninio kolektoriaus rutulinių ventilių komplektas 1 1/2"

Pramoninio šildymo kolektoriaus rutulinių ventilių komplektas G 1 1/2", pagaminta iš žalvario, montavimo plotis 88 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77381006	1 vnt.	87,80

TECEfloor pamaišymo mazgas 20-55 °C

Fiksuoto srauto pamaišymo mazgas su termostatine galva, su įleidžiamu kapiliaru, balansiniu bei srauto reguliavimo ventiliais. Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES 15-60/130 (EEI≤0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Energijos efektyvumo klasė A, (3 ... 42 W). Patentuota rotorius neužsikirtimo sistema, atsiradusios šiuokšlės sulaikomos specialiose nišose.

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C,

$P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

Termostatinio ventilio srautas $K_{vs} 4.0$,

Grįžtamo ventilio srautas $K_{vs} 2.7$,

Mazgo pajungimas Rp 3/4",

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su plokščia tarpine,

Mazgo plotis 245 mm.



Papildomai užsakoma:

- TECEfloor uždedamas termostatas 77450011 (nebūtina)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77450000	1 vnt.	757,40

TECEfloor – Kolektoriai

TECEfloor pamaišymo mazgas

Pamaišymo mazgas su termostatinio 3-jų eigų vožtuvu, 35-60 °C. Vožtuvas sugraduotas nuo 1 iki 6 lengvesniam paduodamo srauto temperatūros, iki reikiamos grindiniam šildymui, nustatymui. Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES2 15-60 (EEI <0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Energijos efektyvumo klasė A (3...42 W). Sumontuotas apsauginis termostatas (nustatymas 50 °C), kuris išjungia cirkuliacinį siurblį jei grįžtama temperatūra viršija nustatytą.

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C, $P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

3-jų eigų vožtuvo $K_{vs} 2.5$

Pajungimas prie sistemos, Rp 3/4" rutulinis ventilis,

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su tarpinėmis, montavimo plotis 245 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77450010	1 vnt.	732,40

TECEfloor pamaišymo mazgas

Pamaišymo mazgas su 3-jų eigų vožtuvu. Tinka montuoti pamaišymo mazgo pavaras (pvz., skirtas reguliuoti paduodamo vandens temperatūrą). Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES2 15-60 (EEI <0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Energijos efektyvumo klasė A (3...42 W).

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C, $P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

3-jų eigų vožtuvo $K_{vs} 4.3$

Pajungimas prie sistemos, Rp 3/4" rutulinis ventilis,

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su tarpinėmis, montavimo plotis 245 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77450005	1 vnt.	695,50

TECEfloor uždedamas termostatas

Elektromechaninis kontaktinis termostatas skirtas saugiai išjungti cirkuliacinį siurblį arba zonos vožtuvą NC, maitinimo įtampa 230 V.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77450011	1 vnt.	39,86

TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 110 Comfort

Kompaktiška ir stabili kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, su paauskštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Vidinė dėžė su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, viršuje ir šonuose paruoštomis perforuotomis angomis vamzdžiams ir išlyginimo pertvara, drelės ir rėmelis padengti miltelinio būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9016, reguliuojamas gylis 110-150 mm ir aukštis 780-900 mm.



Spintelės tipas	Plotis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
110-1	400 mm	77351501	1 vnt.	26 vnt.	106,30
110-2	540 mm	77351502	1 vnt.	22 vnt.	121,30
110-3	690 mm	77351503	1 vnt.	15 vnt.	139,20
110-4	840 mm	77351504	1 vnt.	13 vnt.	153,70
110-5	990 mm	77351505	1 vnt.	12 vnt.	172,40
110-6	1140 mm	77351506	1 vnt.	11 vnt.	190,10

Nišos sienoje dydis = vidinis matmuo + bent 45 mm

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Reikalaujamas nišos plotis	Reikalaujamas nišos aukštis	Reikalaujamas nišos gylis
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Art. Nr.	Šildymo kontūrai komplekte rutuliniai ventiliai	Šildymo kontūrai komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai	Šildymo kontūrai, komplekte kampinis reguliavimo ventilių komplektas
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Art. Nr.	Šildymo kontūrai, komplekte pamašymo mazgas
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 80 Comfort

Kompaktiška ir stabili kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, su paaukštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Vidinė dėžė su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, viršuje ir šonuose paruoštomis perforuotomis angomis vamzdžiams ir išlyginimo pertvara, durėlės ir rėmelis padengti miltelinio būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9016, reguliuojamas gylis 80-120 mm ir aukštis 780-900 mm.



Spintelės tipas	Plotis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
80-2	540 mm	77351602	1 vnt.	26 vnt.	121,30
80-3	690 mm	77351603	1 vnt.	19 vnt.	139,20
80-4	840 mm	77351604	1 vnt.	17 vnt.	153,70
80-5	990 mm	77351605	1 vnt.	14 vnt.	172,40

Nišos sienoje dydis = vidinis matmuo + bent 45 mm

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Reikalaujamas nišos plotis	Reikalaujamas nišos aukštis	Reikalaujamas nišos gylis
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Art. Nr.	Šildymo kontūrai komplekte rutuliniai ventiliai	Šildymo kontūrai komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai	Šildymo kontūrai, komplekte kampinis reguliavimo ventilių komplektas
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Art. Nr.	Šildymo kontūrai, komplekte pamaišymo mazgas
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor virštinkinė kolektorinė spintelė AP 140 Comfort

Kompaktiška ir stabili virštinkinė kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, padengta miltelinio būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9016, su paaukštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, gylis 140 mm ir aukštis 710 mm.



Spintelės tipas	Plotis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
140-2	500 mm	77351802	1 vnt.	27 vnt.	119,30
140-3	730 mm	77351803	1 vnt.	18 vnt.	143,90
140-4	880 mm	77351804	1 vnt.	16 vnt.	161,20
140-5	1030 mm	77351805	1 vnt.	13 vnt.	194,10

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Šildymo kontūrai komplekte rutuliniai ventiliai	Šildymo kontūrai komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Art. Nr.	Šildymo kontūrai, komplekte kampinis reguliavimo ventilių komplektas	Šildymo kontūrai, komplekte pamaisymo mazgas
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor užrakinimo spynelė skirta Comfort kolektorinėms spintoms

TECEfloor užrakinimo spynelė potinkinėms ir virštinkinėms Comfort kolektorinėms spintoms.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77990097	1 vnt.	10 vnt.	23,52

TECEfloor pamaišymo mazgas su 3-jų eigų vožtuvu

Pamaišymo mazgas, skirtas sumažinti ir reguliuoti paduodamo srauto temperatūrą kombinuotoje radiatorinio ir grindinio šildymo sistemoje. Pamaišymo mazgas su elektroniniu siurbliu ir 3-jų eigų pamaišymo vožtuvu, skirtas sumažinti paduodamo srauto temperatūrą iki reikiamos grindiniam šildymui.

Pajungimas: Rp 1"

Atstumas tarp pajungimo centrų: 125 mm

Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Maksimali darbinė temperatūra: 95 °C

Versija: Padavimas dešinėje (gali būti pakeista į padavimą kairėje)

Komplekte:

- Elektroninis siurblys Wilo Yonos Para (RS 25/6 arba 25/7.5)
- 3-jų eigų pamaišymo vožtuvas su perleidimo vožtuvu, kvs = 7.0
- Uždarymo ventiliai su termometrais
- Nustatyto srauto užrakinimas
- Termoizoliacinė dėžė pagaminta iš EPP (matmenys: 250 x 380 x 170 mm)



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Rp 1" - RS 25/6 (iki 20 KW/10 K/1700 l/h)	77460003	1 vnt.	880,40
Rp 1" - RS 25/7.5 (iki 30 KW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 vnt.	1.075,30

TECEfloor pamaišymo mazgo pavara 230 V

Elektromechaninė pavara skirta pamaišymo vožtuvui su vožtuvo padėties indikatoriumi, LED veikimo indikatoriumi, mova rankiniam valdymui, paprastai ir lengvai montuojama, tyliai ir patikimai veikianti.

Maitinimas: 230 V, 50 Hz/3-5 VA

Veikimo kampas: 90 ° fiksuota

Sukimo laikas: 2 min/90 °

Jėga: 5 Nm

Apsaugos klasė: IP42



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77460005	1 vnt.	153,40

TECEfloor pastovios temperatūros reguliatorius 230 V

Pastovios temperatūros reguliatorius su valdymo pavara. Nustatoma naudojant klaviatūrą, atsparūs mechaniniams poveikiams, drėgmei ir dulkėms. Su temperatūros indikatoriumi, vožtuvo padėties indikatoriumi, LED veikimo indikatoriumi, komplekte kontaktinis daviklis.

Maitinimas: 230 V, 50 Hz/4 VA

Jėga: 6 Nm

Apsaugos klasė: IP42



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77460006	1 vnt.	24 vnt.	427,30

TECEfloor design RTL box potinkinis ventilis su montavimo korpusu

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

Montavimo korpusas su kronšteinais tvirtinimui, termostatinis reguliavimo ventilis RTL, oro išleidimo ventilis, balansavimo ventilis, apsauginis dangtelis, 3/4" pajungimo antgaliai, montavimo gylis: 65-90 mm.

Svarbu:

Gali būti montuojama tik su TECEfloor RTL box dangteliais, art. Nr. 77470020 arba 77470021 (užsakoma papildomai).



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77470010	1 vnt.	189,20

TECEfloor Design RTL box dangtelis su termostatinio ventilio rankenėle

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

Grūdinto stiklo apdailos dangtelis, išskirtinio dizaino aliuminio termostatinė galva, plastikinis montavimo rėmelis su galimybe reguliuoti montavimo gylį.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 7 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEfloor RTL box srauto reguliatoriumi art. Nr. 77470010 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Stiklas baltas	77470021	1 vnt.	132,10
Stiklas juodas	77470020	1 vnt.	141,40

TECEfloor RTL box standartinis potinkinis ventilis

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

- Montavimo korpusas su kronšteinais tvirtinimui, termostatinis reguliavimo ventilis RTL, oro išleidimo ventilis, balansavimo ventilis, apsauginis dangtelis, 3/4" pajungimo antgaliai, montavimo gylis: 65-90 mm.
- Baltas plastikinis apdailos dangtelis, išskirtinio dizaino aliuminio termostatinė galva, plastikinis montavimo rėmelis



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77470005	1 vnt.	234,80

TECEfloor RTL Box termostato galvos prailginimas

Termostato galvos prailginimas, jei viršijamas maksimalus TECEfloor RTL Box montavimo gylis. Ilgis 20 mm.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Design RTL box	77470025	1 vnt.	-	53,80
Standartinis RTL box	77470026	1 vnt.	10 vnt.	53,80

TECEfloor kambario termostatas RT-A

Elektroninis kambario termostatas 230 V / 24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su švelnaus fiksavimo funkcija, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, 2 K temperatūros sumažinimas, perjungimo srovė 1 A (24 V) arba 2 A (230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 arba 10 servopavarų, kurių galia po 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis):

86 x 86 x 29 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.

Galimi du variantai:

- RT-A: šildymas
- RT-A KH: šildymas / vėsinimas naudojant perjungimo signalo įvestį

230 V ir 24 V.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
RT-A 230	77410030	1 vnt.	29,01
RT-A 230-HK	77410031	1 vnt.	53,40
RT-A 24	77410032	1 vnt.	29,01
RT-A 24-HK	77410033	1 vnt.	53,40

TECEfloor kambario termostatas RT-D, LC

Elektroninis kambario termostatas 230 V / 24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su pasukimo ir paspaudimo mechanizmu bei švelnaus fiksavimo funkcija, skystųjų kristalų ekranas, pasirenkamas veikimo režimas: dienos / nakties / automatinis, perjungimo srovė 1 A (24 V / 230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 servopavaroms, kurių kiekvienos galia 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis): 86 x 86 x 31 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.

Galimi du variantai:

- RT-D Standard: šildymas, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, temperatūros sumažinimas 2 K, veikimas automatinio režimo prijungus išorinį laikrodį
- RT-D Control: šildymas / vėsinimas, perjungimo signalo įvestis, vidinis laikrodis, darbo režimo perjungimo signalo išvestis, išmanioji „Start-stop“ funkcija, išorinio jutiklio prijungimo kontaktai

Pasirinktinai 230 V ir 24 V.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
RT-D 230 Standard	77410034	1 vnt.	52,20
RT-D 230 Control	77410035	1 vnt.	135,10
RT-D 24 Standard	77410036	1 vnt.	52,20
RT-D 24 Control	77410037	1 vnt.	135,10

TECEfloor kambario termostatas RT-D, LC

Elektroninis kambario termostatas 230 V / 24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su pasukimo ir paspaudimo mechanizmu bei švelnaus fiksavimo funkcija, skystųjų kristalų ekranas, pasirenkamas veikimo režimas: dienos / nakties / automatinis, perjungimo srovė 1 A (24 V / 230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 servopavaroms, kurių kiekvienos galia 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis): 92 x 92 x 31 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.



Aukštos kokybės stiklo paviršius.

Galimi du variantai:

- RT-D Design Standard: šildymas, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, perjungimo temperatūros skirtumas 2 K, veikimas automatinio režimu prijungus išorinį laikrodį
- RT-D Design Control: šildymas / vėsinimas, perjungimo signalo įvestis, vidinis laikrodis, darbo režimo perjungimo signalo išvestis, išmanioji „Start-stop“ funkcija, išorinio jutiklio prijungimo jungtis

Pasirinktinai 230 V arba 24 V.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
RT-D Design 230 Standard	77410039	1 vnt.	102,30
RT-D Design 230 Control	77410041	1 vnt.	157,40
RT-D Design 24 Standard	77410043	1 vnt.	102,30
RT-D Design 24 Control	77410045	1 vnt.	157,40

TECEfloor apdailos rėmelis

TECEfloor kambario termostatų apdailos rėmelis. Skirtas uždengti įleidžiamoms montavimo dėžutėms, kurios yra didesnės už kambario termostatą arba atvejais, kai aplink nėra tvarkingai užtepto tinko. Tinka visiems laidiniams TECEfloor kambario termostatams (77410030-77410051). Matmenys: 94 x 94 mm, spalva: balta.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77410052	13 vnt.	260 vnt.	10,19

TECEfloor komutacinė dėžutė Standard

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Tik šildymo sistemai

Papildomai užsakoma:

- TECEfloor transformatorius 77430040 (24 V)



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Standard 230/24 V - 6 zonų	77430028	1 vnt.	87,50
Standard 230/24 V - 10 zonų	77430029	1 vnt.	106,40

TECEfloor komutacinė dėžutė Standard plus

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Šildymo ir vėsinimo sistemoms, cirkuliacinio siurblio valdymui, įvesties temperatūros ribojimui ir rasos taško kontrolei

Papildomai užsakoma:

- TECEfloor transformatorius 77430040 (24 V)



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Standard plus 230 V - 6 zonų	77430030	1 vnt.	102,00
Standard plus 230 V - 10 zonų	77430031	1 vnt.	122,40
Standard plus 24 V - 6 zonų	77430032	1 vnt.	102,00
Standard plus 24 V - 10 zonų	77430033	1 vnt.	122,40

TECEfloor komutacinė dėžutė Comfort

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Šildymo ir vėsinimo sistemoms, cirkuliacinio siurblio valdymui, katilo valdymui, įvesties temperatūros ribojimui ir rasos taško kontrolei, statuso LED indikacija



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Comfort 230 V - 10 zonų	77430039	1 vnt.	177,80

TECEfloor temperatūros jutiklis

Grindų temperatūros jutiklis, skirtas TECEfloor kambario termostatams RT-D control: NTC 22 kOhm nuo 25 °C.

Laido ilgis/tipas: 3 m, 2 x 0.75 mm²



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77410050	1 vnt.	34,68

TECEfloor transformatorius

TECEfloor transformatorius sumontuotas dėžutėje pagal saugos normas EN 61558, skirtas TECEfloor 24V sistemoms. Paduodama: 230 V 50/60 Hz, išeinanti: 24 V, 30 VA, be apkrovos < 1 W.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77430040	1 vnt.	12 vnt.	83,10




TECEfloor patalpos termostatas SH-DT, skystųjų kristalų ekranas

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogų valdyti
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5–37 °C
- Veikimo režimai: Komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, apsauga nuo užšalimo
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekranu užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta arba juoda
- Su 2 x 1,5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 83 x 83 x 17 mm




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-DT baltas	77420051	1 vnt.	24 vnt.	107,70
SH-DT juodas	77420052	1 vnt.	24 vnt.	107,70

TECEfloor patalpos termostatas SH-DTH, temperatūros ir drėgmės daviklis, skystųjų kristalų ekranas

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros ir drėgmės daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogų valdyti
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5–37
- Veikimo režimai: Komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, apsauga nuo užšalimo, vidinis laikrodis
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekranu užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1,5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) gali būti įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 83 x 83 x 17 mm




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-DTH baltas	77420053	1 vnt.	24 vnt.	121,60

TECEfloor patalpos termostatas SH-DTP, skystųjų kristalų ekranas, programuojamas

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogiu valdyti
- Programuojamas
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5–37 °C
- Veikimo režimai: Automatinis, komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, atostogų funkcija, vidinis laikrodis
- Įdiegtos devynios standartinės ir keturios koreguojamos savaitinės programos
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekrano užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1,5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 85 x 85 x 21 mm




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-DTP baltas	77420055	1 vnt.	24 vnt.	132,50

TECEfloor patalpos termostatas SH-AT, temperatūros daviklis

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros daviklis
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 7–30 °C
- Perjungimo diferencialas 0,5 K, su būsenos šviesos diodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1,5 V maitinimo elementais (AAA)
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 85 x 85 x 20 mm



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-AT baltas	77420050	1 vnt.	24 vnt.	89,30

TECEfloor komutacinis valdymo blokas SH-CD

Komutacinis blokas, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas TECEfloor patalpų termostatams sujungti su TECEfloor pavaromis (230 V).

Savybės:

- 6 arba 10 zonų (maks. patalpos termostatų skaičius)
- 2 pavaros (230 V) vienoje zonoje, zonas galima sujungti
- Kelių spalvų būsenos šviesos diodai
- Kištukinės laidų jungtys
- Integruota radijo antena
- Apsaugos klasė IP 30
- Maitinimas: 230 V
- Drėgmės valdymas (rasos taško stebėjimas) kiekvienoje zonoje atskirai
- Šildymo ir vėsinimo funkcija.
- Matmenys: 265 x 90 x 56 mm (6 zonos), 365 x 90 x 56 mm (10 zonų)


Išvestys:

- 1 x tiesioginė išvestis (230 V) siurblio valdymui
- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti

Įvestys:

- 1 x įvestis šildymo / vėsinimo perjungimo signalui
- 1 x įvestis temperatūros ribotuvui, išjungiančiam siurblių perkaitimo atvejų
- 1 x įvestis temperatūros davikliui, skirtam rasos taško stebėjimui vėsinimo režimu

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-CD6-230	77420064	1 vnt.	6 vnt.	276,00
SH-CD10-230	77420065	1 vnt.	6 vnt.	324,60

**TECEfloor šildymo / vėsinimo modulis SH-HCM**

Perjungimo modulis, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), naudojamas šildymo / vėsinimo režimo valdymui.

Savybės:

- Šildymo arba vėsinimo signalo priėmimas, gaunamo iš reversinio šilumos siurblio, išorinio prietaiso arba per centrinį TECEfloor bloką
- Maitinimas: 230 V
- Apsaugos klasė: IP 30
- Šildymo ir vėsinimo funkcijos, kartu naudojant TECEfloor komutacinį bloką (77420064/65)
- Matmenys: 265 x 90 x 56 mm



Išvestys:

- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti
- 1 x neįžeminta išvestis vėsinimo blokui perjungti
- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti
- 1 x tiesioginė išvestis (230 V) siurblio valdymui

Įvestys:

- 1 x įvestis šildymui / vėsinimui perjungti
- 1 x įvestis centriniam rasos taško davikliui

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-HCM	77420066	1 vnt.	6 vnt.	216,40




TECEfloor Smart Home centrinis blokas SH-CU

Centrinis belaidis valdymo blokas su dvikrypčiu radijo ryšiu (868 MHz), skirtas TECEfloor individualaus kambario valdiklio programavimui ir valdymui.

Savybės:

- Aukštos kokybės stiklo paviršius su spalvotu liečiamu ekranu
- Individualių laiko programų nustatymas įskaitant šildymo/vėsinimo programas, iki maks. 50 patalpų valdymo blokų.
- 25 ON/OFF jungikliai naudojant TECEfloor jungiklio modulius arba radijo bangomis valdomus TECEfloor kištukinius elektros lizdus
- Skirta montuoti ant įleidžiamos montavimo dėžutės UP 68
- Maitinimo įtampa 85-265 V (50-60 Hz) prijungiama per kontaktinį lizdą (yra komplektacijoje)
- Nuimamas valdymo blokas su įkraunama baterija, nuėmus darbo laikas maždaug 2 valandos.
- Laisvai pastatomo montavimo galimybė, maitinimas per USB jungtį naudojant TECEfloor maitinimo bloką (77420075)
- Micro SD kortelės lizdas
- Apsaugos klasė IP 30
- Spalva: balta arba juoda
- WiFi sąsaja (802.11b – 2,4 GHz ir 802.11g – 2,4 GHz), skirta ryšiui su belaidžiu, vietinio tinklo maršrutizatoriumi
- Nuotolinis valdymas naudojantis išmaniojo telefono ir planšetinio kompiuterio („Android“ ar „iOS“) programėle arba internetu
- Suderinama su valdymo balsu sistemomis: Amazon Alexa ir Google Assistant
- Matmenys: 158 x 116 x 22 mm



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
SH-CU balta	77420060	1 vnt.	17 vnt.	600,60
SH-CU juoda	77420061	1 vnt.	17 vnt.	600,60

TECEfloor termostatinė galva radiatoriams SH-RC

Termostatinė galva su radiatoriumi valdyti skirta integruota vožtuvo pavana, palaikanti dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:


- Kambario temperatūros rodymas
- Nustatytosios temperatūros reguliavimo intervalas: 5–30 °C
- Veikimo režimai: Automatinis, komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, atostogų funkcija, apsauga nuo užšalimo
- Įdiegtos devynios standartinės ir keturios koreguojamos savaitinės programos
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Apsaugos klasė IP 30
- Spalva: balta
- Su 2 x 1,5 V maitinimo elementais (AAA)
- Veikia atskirai arba kartu su TECEfloor centriniu bloku
- Komplekte yra įvairių vožtuvų perėjimų (Danfoss, Heimeier, Honeywell ir kt.),



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420072	1 vnt.	17 vnt.	155,80

TECEfloor elektros lizdas SH-PO

Elektros lizdas, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas elektros prietaisams (230 V su saugikliu) valdomas TECEfloor centriniu bloku, funkcija: įjungti / išjungti. Taip pat gali būti naudojamas kartu su patalpų termostatais, skirtais elektriniams radiatoriams, šildymo plokštėms arba infraraudonųjų spindulių šildytuvams su Schuko jungtimi. Perjungimo galia: Relė 5 A, 250 V, maks. 1100 W, apsaugos klasė IP20.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420070	1 vnt.	40 vnt.	85,60

TECEfloor perjungimo modulis SH-SM

Perjungimo modulis, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas šilumos / šalčio generatoriams, ventiliatoriams, oro kondicionieriams, siurbliams, vožtuvų pavaroms ir kt. įrenginiams valdyti. Su bepotencialiu perjungimo kontaktu, 10 A, 250 V. Apsaugos klasė IP 20. Naudojant laidų jungtis, bloką taip pat galima jungti tiesiogiai prie elektrinių radiatorių, šildymo plokščių, infraraudonųjų spindulių šildytuvų ir pan. įrenginių. Taip pat gali būti naudojamas kaip ON/OFF perjungimo kontaktas kartu su TECEfloor centriniu bloku.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420071	1 vnt.	40 vnt.	110,20

TECEfloor temperatūros daviklis SH-FS

NTC temperatūros daviklis su 3 m ilgio kabeliu, gali būti naudojamas kaip grindų arba nuotolinis daviklis kartu su TECEfloor patalpų termostatais, II klasės daviklis, R25: 10 K.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420074	1 vnt.	150 vnt.	9,31

TECEfloor USB maitinimo šaltinis centriniam blokui SH-PS

Maitinimo blokas su mini USB laidu, skirtas ant pastatomam TECEfloor centriniam blokui, įėjimo įtampa: 10–240 V / 0,15 A, išėjimo įtampa: 5 V/0,5 A.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420075	1 vnt.	112 vnt.	26,38

TECEfloor radijo signalo kartotuvas SH-R

Radijo signalo kartotuvas, skirtas pagerinti signalą esant prastam radijo signalo priėmimui, USB maitinimo blokas 100–240 V, radijo antena su USB kištuku.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77420073	1 vnt.	34 vnt.	166,00

TECEfloor SLQ pavara TA 2.0

Termoelektrinė pavara, normaliai uždaryta (NC), montuojama ant TECEfloor SLQ šildymo kolektorių grįžtamo srauto vožtuvų. Pirmojo atidarymo funkcija, pavara iš gamyklos tiekiamą atidaryta, tai palengvina prisukimą ant vožtuvų ir sistemos užpildymą bei plovimą. Pavara bet kuriuo metu galima vėl atidaryti techniniam aptarnavimui (atstatymo funkcija). Apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi. Tvirtas sujungimas M 30 x 1.5 pagamintas iš nikeliu dengto žalvario, uždarymo eiga atitinka SLQ šildymo kolektoriaus vožtuvą, optimali uždarymo, naudojama įtampa 24 V/230 V. SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
230 V	77490017	1 vnt.	8 vnt.	29,98
24 V	77490022	1 vnt.	8 vnt.	29,98

TECEfloor SLQ pavara pastatų valdymo sistemoms

Pavara, normaliai uždaryta (NC), montuojama ant SLQ šildymo kolektorių grįžtamo vožtuvo, skirta prijungti prie pastatų valdymo sistemos (BMS), valdymo įtampa 0-10 V, apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi, naudojama įtampa 24 V. Antenos laido ilgis: 1 m



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
77490021	1 vnt.	100 vnt.	90,20

TECE žirklys vamzdžiams kirpti

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
14-25	8760002	1 vnt.	41,40 net



TECEfloor 16 diam. įrankių komplektas įstumiamam TECElogo sujungimui

Įrankių komplektas, skirtas nuvalyti ir nukalibruoti TECEfloor sistemos SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ir SLQ Al/PE-RT vamzdžius, jungiant juos TECEfloor įstumiamą TECElogo jungtimi. Komplekte rankinis kalibratorius ir atsukimo raktas.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
16	77920040	1 vnt.	32,47 net



TECEfloor išplėtimo galva, tinka RAZ-V plėtimo įrankiui

SLQ išplėtimo galva, skirta PE-Xc ir PE-RT plastikiniams vamzdžiams, netinka vamzdžiams su AL sluoksniu.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
17 x 2	77921700	1 vnt.	46,68 net
20 x 2 (20 L)	77922000	1 vnt.	38,19 net
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 vnt.	92,70 net



TECE vamzdžio vyniojimo verpstas

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

Matmuo	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
iki 600 m	720193	1 vnt.	230,50 net



TECEfloor vamzdžio verpstas


Universalus reguliuojamas vamzdžių verpstas TECE, ritiniams nuo 200 iki 800 mm, su galimybe reguliuoti vidinį diametrą (D_i) 200-900 mm, išorinis ritės diametras (D_a) 600-1300 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
77920020	1 vnt.	322,90 net




77610024 – TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 6 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990054	Smeigtukų įrankio spyruoklė	1 vnt.	9,93 net
2	77990055	Revizinis dangtelis	1 vnt.	10,48 net
3	77990056	Įrankio atrama	1 vnt.	15,68 net




TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su srauto matuokliais

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990062	Grįžtamo srauto ventilio dangtelis	1 vnt.	3,68
2	77990052	Grįžtamo srauto ventilis	1 vnt.	38,63
3	77990072	Grįžtamo vamzdžio jungtis	5 vnt.	9,30
4	77990061	Kolekoriaus oro išleidimo ventilis, 1/2"	1 vnt.	4,59
5	77990060	Kolekoriaus užpildymo/drenažo ventilis, 1/2"	1 vnt.	19,42
6	77990051	Paduodamo srauto ventilis su srauto matuokliu	1 vnt.	33,35
7	77990070	Srauto matuoklio stikluukas, 0.5-4.0 l/min	5 vnt.	6,76
	77990098	Srauto matuoklio stikluukas, 0.2-5.0 l/min	5 vnt.	5,23
8	77990071	Padavimo vamzdžio jungtis	5 vnt.	10,75
9	77990053	Kolekoriaus laikiklių komplektas	1 vnt.	20,38




TECEfloor šildymo kolektorius su srauto matuokliais, TECLogo-Push tipo

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990062	Grįžtamo srauto ventilio dangtelis	1 vnt.	3,68
2	77990017	Plastikinio kolekoriaus grįžtamo srauto ventilis	1 vnt.	26,37
3	77990016	Plastikinio kolekoriaus paduodamo srauto matuoklis	1 vnt.	30,59
4	77990053	Kolekoriaus laikiklių komplektas	1 vnt.	20,38




TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su įstumiamomis TECElogo jungtimis ir srauto matuokliais

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990062	Grįžtamo srauto ventilio dangtelis	1 vnt.	3,68
2	77990052	Grįžtamo srauto ventilis	1 vnt.	38,63
3	77990072	Grįžtamo vamzdžio jungtis	5 vnt.	9,30
4	77990053	Kolektoriaus laikiklių komplektas	1 vnt.	20,38
5	77990078	TECEfloor kolektoriaus su įstumiamomis jungtimis užpildymo/drenažo ventilis, G 1"	1 vnt.	10,97
6	77990051	Paduodamo srauto ventilis su srauto matuokliu	1 vnt.	33,35
7	77990070	Srauto matuoklio stikluukas, 0.5-4.0 l/min	5 vnt.	6,76
	77990098	Srauto matuoklio stikluukas, 0.2-5.0 l/min	5 vnt.	5,23
8	77990071	Padavimo vamzdžio jungtis	5 vnt.	10,75




77390010 – TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus pajungimo modulis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990053	Kolektoriaus laikiklių komplektas	1 vnt.	20,38
2	77990038	Užmaunamas termometras	1 vnt.	11,50




TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus dalys su srauto matuokliais

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990062	Grįžtamo srauto ventilio dangtelis	1 vnt.	3,68
2	77990017	Plastikinio kolektoriaus grįžtamo srauto ventilis	1 vnt.	26,37
3	77990016	Plastikinio kolektoriaus paduodamo srauto matuoklis	1 vnt.	30,59




77450000 – TECEfloor pamaišymo mazgas 20-55 °C

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990036	Termostatinė galva su kapiliaru nustatytos temperatūros palaikymui	1 vnt.	84,40
2	77990037	Cirkuliacinis siurblys ES 15-60/130 mm pamaišymo mazgui	1 vnt.	333,40
3	77990038	Užmaunamas termometras	1 vnt.	11,50




TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 110 Comfort

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77351701	Kolektorinės spintos duralės, plotis 400 mm	1 vnt.	82,20
	77351702	Kolektorinės spintos duralės, plotis 540 mm	1 vnt.	89,80
	77351703	Kolektorinės spintos duralės, plotis 690 mm	1 vnt.	104,80
	77351704	Kolektorinės spintos duralės, plotis 840 mm	1 vnt.	116,20
	77351705	Kolektorinės spintos duralės, plotis 990 mm	1 vnt.	133,10
	77351706	Kolektorinės spintos duralės, plotis 1140 mm	1 vnt.	162,70
2	77990101	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 400 mm	Nauja 1 vnt.	14,71
	77990102	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 540 mm	Nauja 1 vnt.	17,01
	77990103	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 690 mm	Nauja 1 vnt.	18,98
	77990104	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 840 mm	Nauja 1 vnt.	21,27
	77990105	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 990 mm	Nauja 1 vnt.	24,21
	77990106	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 1140 mm	Nauja 1 vnt.	26,51




TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 80 Comfort

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77351702	Kolektorinės spintos duralės, plotis 540 mm	1 vnt.	89,80
	77351703	Kolektorinės spintos duralės, plotis 690 mm	1 vnt.	104,80
	77351704	Kolektorinės spintos duralės, plotis 840 mm	1 vnt.	116,20
	77351705	Kolektorinės spintos duralės, plotis 990 mm	1 vnt.	133,10
2	77990102	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 540 mm	Nauja 1 vnt.	17,01
	77990103	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 690 mm	Nauja 1 vnt.	18,98
	77990104	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 840 mm	Nauja 1 vnt.	21,27
	77990105	Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 990 mm	Nauja 1 vnt.	24,21




TECEfloor design RTL box potinkinis ventilis su montavimo korpusu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990064	RTL box korpuso montavimo komplektas	1 vnt.	14,08




TECEfloor Design RTL box dangtelis su termostatinio ventilio rankenėle

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	77990067	RTL box juoda stiklinė plokštelė	1 vnt.	57,90
	77990068	RTL box balta stiklinė plokštelė	1 vnt.	64,50
2	77990095	RTL box reguliavimo rankenėlė, raižyto aliuminio	1 vnt.	87,00
3	77990065	RTL box montavimo komplektas	1 vnt.	20,93



8760002 – TECE žirklių vamzdžiams kirpti

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	8760003	Vamzdžių kirpimo žirklių atsarginis peilis	1 vnt.	16,00 net






Priedas

REKLAMINIAI PAVYZDŽIAI

Reklaminė medžiaga



	Puslapis
TECEone	450
TECElux	451
Unitazų vandens nuleidimo plokštelės	452
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	456
TECEdrainprofile	458

Reklaminų pavyzdžių kainos pateikiamos pagal užklausimą.

Reklaminė medžiaga – TECEone

TECEone apsauginis dangtelis

Skaidrus plastikinis dangtelis, skirtas bidė funkcijai pademonstruoti.



Art. Nr.


9820371

TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su mechaniniais mygtukais kartu su apatine stikline plokšte.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9650500
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650501
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650505



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte standartiniams unitazams, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650502
Blizgus juodas stiklas	9650504



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku, unitazams su bidė funkcija

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte, unitazams su bidė funkcija, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650503



TECElux info lentelė

TECElux informacinė lentelė, skirta TECElux reklaminiams rėmams ir TECElux ekspoziciniams moduliams.

Matmenys:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Variantas	Art. Nr.
"sen-Touch" ir "ceramic-Air"	9650553
Mechaninis	9650554



Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECElux Mini ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9240565
Blizgus juodas stiklas	9240567

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Matinė, Black Chrome	9240590
Poliruota, Gold Optic	9240592
Surūdijusio plieno	9240492

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240560
Chromuota, blizganti	9240561
Balta blizganti	9240562
Balta matinė	9240568
Juoda matinė	9240564

TECESquare II ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė, satino stiklas

Matmenys: 220 x 150 x 7 mm



Spalva	Art. Nr.
Satino baltumo stiklas	9240493
Satino juodumo stiklas	9240494
Satino smėlio spalvos stiklas	9240495

TECESquare ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240530
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matiniai (atsparūs pirštų antspaudams)	9240536
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240531
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240537

TECElvet ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Juoda	9240583
Smėlio ruda	9240584
Šviesiai pilka	9240913
Antracitas	9240912

TECEloop ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm


(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240511
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240524
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240525
Blizgus baltas stiklas, Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240550
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	9240515
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240516
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240517
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240518
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240528
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai balti blizgūs	9240551
Stiklas blizgus rudos (kavos) spalvos, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240542
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos, mygtukai balti blizgūs	9240589
Akmens masė, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240540*
Stiklas baltas, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240549*
Šviesus betonas, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240586
Stiklas balto marmuro, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240587
Ažuolo spalvos, mygtukas juodas, matinis	9240588

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240740
Chromuota, matinė	9240741
Juoda matinė	9240742

Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metallic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm


(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic žalvario	9240597
Metalic raudonos bronzos	9240598

TECEsolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240572
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240574
Chromuota, blizganti	9240571

TECEsolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė su faktūriniu paviršiumi

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Matinio grafito su linijine faktūra	9240490
Matinio žalvario su deimanto faktūra	9240491

TECEsolid ekspozicinė elektroninė vandens nuleidimo plokštelė unitazams

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240581

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240555
Chromuota, blizganti	9240556
Chromuota, matinė	9240557
Blizgus juodas	9240558
Juoda matinė	9240908

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic nikelio	9240594
Metalic grafito pika	9240595

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ir TECEnow unitazų plokštelėms.

Matmenys: 225 x 155 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta	9240543
Juoda	9240544
Chromuota, blizganti	9240522

Reklaminė medžiaga – Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės

TECEfilo ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Spalva	Art. Nr.
Blizgi balta, plastikinė	9242920
Chromuota blizganti, plastikinė	9242921
Blizgus baltas stiklas	9242925
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242930

TECEfilo-Velvet ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Smėlio ruda	9242942
Antracitas	9242943

TECEfilo-Solid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242939

TECESquare ekspozicinė metalinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 124 x 144 x 2 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242533
Chromuota, blizganti	9242534
Balta blizganti	9242535
Juoda matinė	9242540

TECESquare ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242530
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242531
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242532

TECEloop ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242511
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242524
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242525
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	9242515
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242516
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242517
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	9242518

TECESolid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242574

TECEplanus ekspozicinė elektroninė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 100 x 120 x 12 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta, matinė	9242906
Nerūdijantis plienas, matinis	9242903
Chromuota, blizganti	9242904

TECEnow ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9242536
Chromuota, blizganti	9242537
Chromuota, matinė	9242538

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEloop ir TECESquare pisuarų plokštelėms.

Matmenys: 129 x 109 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Chromuota, blizganti	9242522

Reklaminė medžiaga – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile reklaminis dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Paviršius

matinis

Art. Nr.

679000

TECEdrainprofile reklaminis juodas dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304) ir padengtas PVD danga
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Paviršius

matinis

Spalva

Juoda

Art. Nr.

679012

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
600700		1	40	-	279
600701		1	32	-	280
600702		1	49	-	276
600703		1	49	-	277
600705		1	40	-	281
600706		1	40	-	281
600707		1	49	-	278
600708		1	49	-	278
600710		1	-	-	284
600770		1	-	-	282
600772		1	-	-	282
600782		1	-	-	283
600785		1	-	-	284
600786		1	-	-	284
600793		1	-	-	283
600794		1	-	-	283
600800		1	40	-	279
600801		1	32	-	280
600802		1	49	-	276
600803		1	49	-	277
600805		1	40	-	281
600806		1	40	-	281
600807		1	49	-	278
600808		1	49	-	278
600810		1	-	-	284
600870		1	-	-	282
600872		1	-	-	282
600882		1	-	-	283
600885		1	-	-	284
600886		1	-	-	284
600893		1	-	-	283
600894		1	-	-	283
600900		1	40	-	279
600901		1	32	-	280
600902		1	49	-	276
600903		1	49	-	277
600905		1	40	-	281
600906		1	40	-	281
600907		1	49	-	278
600908		1	49	-	278
600910		1	-	-	284
600970		1	-	-	282
600972		1	-	-	282
600982		1	-	-	283
600985		1	-	-	284
600986		1	-	-	284
600993		1	-	-	283
600994		1	-	-	283
601000		1	40	-	279
601001		1	32	-	280

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
601002		1	49	-	276
601003		1	49	-	277
601005		1	40	-	281
601006		1	40	-	281
601007		1	49	-	278
601008		1	49	-	278
601010		1	-	-	284
601070		1	-	-	282
601072		1	-	-	282
601082		1	-	-	283
601085		1	-	-	284
601086		1	-	-	284
601093		1	-	-	283
601094		1	-	-	283
601200		1	40	-	279
601201		1	32	-	280
601202		1	49	-	276
601203		1	49	-	277
601205		1	40	-	281
601206		1	40	-	281
601207		1	49	-	278
601208		1	49	-	278
601210		1	-	-	284
601270		1	-	-	282
601272		1	-	-	282
601282		1	-	-	283
601285		1	-	-	284
601286		1	-	-	284
601293		1	-	-	283
601294		1	-	-	283
601500		1	40	-	279
601501		1	32	-	280
601505		1	40	-	281
601506		1	40	-	281
601510		1	-	-	284
601570		1	-	-	282
601572		1	-	-	282
601582		1	-	-	283
601585		1	-	-	284
601586		1	-	-	284
601593		1	-	-	283
601594		1	-	-	283
650000		1	360	-	286
650001		1	288	-	286
650002		1	75	-	287
650003		1	175	-	287
650004		1	472	-	286
650700		1	40	-	285
650800		1	40	-	285
650900		1	40	-	285

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
651000		1	40	-	285
651200		1	40	-	285
651500		1	20	-	285
660001		1	16	-	267, 289, 317
660002		8	-	-	267, 289, 318
660003		1	45	-	288
660004		1	30	-	288
660005		1	10	-	288
660006		1	50	-	266, 288
660015		1	150	-	288
660016		1	100	-	288
660017		1	100	-	288
660018		1	100	-	288
660019		3,9	31,2	-	289
660021		1	18	-	290
668010		1	-	-	293
668011		1	-	-	293
668012		1	-	-	291, 293
668013		1	-	-	291, 293
668014		1	100	-	291–293
668016		10	-	-	291–293, 319
668019		1	-	-	294
668020		1	-	-	292
668024		1	-	-	292
668025		1	-	-	293
668026		1	-	-	293
668027		1	-	-	293
668028		1	-	-	293
668029		1	-	-	293
668030		1	-	-	293
668031		1	-	-	293
668032		1	-	-	293, 294
668033		1	-	-	291
668034		1	40	-	291, 294
668035		1	-	-	294
668039		1	-	-	292
668040		1	-	-	292
670800		1	-	-	258
670801		1	-	-	259
670802		1	-	-	259
670803		1	-	-	259
670810		1	-	-	258
670812		1	-	-	259
670821		1	-	-	258
670900		1	-	-	258
670901		1	-	-	259
670902		1	-	-	259
670903		1	-	-	259
670910		1	-	-	258
670912		1	-	-	259

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
670921		1	-	-	258
671000		1	-	-	258
671001		1	-	-	259
671002		1	-	-	259
671003		1	-	-	259
671010		1	-	-	258
671012		1	-	-	259
671021		1	-	-	258
671200		1	-	-	258
671201		1	-	-	259
671202		1	-	-	259
671203		1	-	-	259
671210		1	-	-	258
671212		1	-	-	259
671221		1	-	-	258
671600		1	-	-	258
671621		1	-	-	258
673001		1	-	-	260
673002		1	-	-	261
673003		1	-	-	262
673004		1	-	-	263
673005		1	-	-	263
673006		1	-	-	264
674000		1	50	-	265
674001		1	18	-	265
674002		1	-	-	265
674004		1	-	-	266
674005		1	16	-	266
674006	Nauja	1	40	-	265
675000		1	-	-	268
675001		1	-	-	268
675004		1	-	-	269, 270
675005		1	-	-	269, 270
675006		1	-	-	269
675008		1	-	-	269, 270
675009		1	-	-	269, 270
675010		1	-	-	268
675012		1	-	-	268
675013		1	-	-	268
675014		1	-	-	268
675016		1	8	-	269, 270
675017		1	-	-	271
675018		1	-	-	270
675019		1	-	-	268
675021		1	-	-	270
675024		1	-	-	268
675025		1	-	-	268
679000		1	-	-	458
679012		1	-	-	458
700516		50	500	1000	329

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
700520		50	500	1000	329
700525		50	350	700	329
702016		120	1200	2400	329
702020		75	750	1500	329
702025		75	525	1050	329
704016		50	500	-	330
704018		50	500	-	330
704020		50	500	-	330
704025		50	150	-	330
704801		10	-	-	343,382
704802		6	-	-	343,382
704803		10	500	-	343,382
704805		1	-	-	343,382
704808		10	500	-	360,398
704809		10	30	-	343,382
704811		10	50	-	343,382
704812		10	50	-	343,382
704813		10	500	-	343,382
704814		10	500	-	360,398
705102		10	100	-	331
705103		10	100	-	331
705104		10	100	-	331
705105		10	100	-	331
705106		5	20	-	331
705107		5	20	-	331
705108		2	20	-	331
705109		2	10	-	331
705110		1	5	-	331
705601		10	100	-	331
705602		10	100	-	331
705603		10	100	-	331
705604		10	100	-	331
705605		10	50	-	331
705606		10	50	-	331
705607		5	50	-	331
705608		5	50	-	331
705609		2	20	-	331
705610		2	10	-	331
705611		1	5	-	331
706216		10	100	-	331
706220		10	100	-	331
706225		10	50	-	331
706232		5	50	-	331
706240		2	20	-	331
706250		2	10	-	331
706263		1	5	-	331
706603		10	100	-	332
706604		10	50	-	332
706605		10	50	-	332
706606		5	30	-	332

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
706607		5	30	-	332
706608		2	20	-	332
706609		2	10	-	332
706610		1	5	-	332
707165		2	10	-	333
707166		1	5	-	333
707167		10	40	-	333
707168		5	20	-	333
707169		2	20	-	333
707316		10	200	-	332
707320		10	100	-	332
707325		10	40	-	332
707332		5	40	-	332
707340		2	20	-	332
707350		2	10	-	332
707363		1	5	-	332
707801		10	80	-	333
707802		10	80	-	333
707803		10	60	-	333
707804		10	50	-	333
707805		10	50	-	333
707806		10	20	-	333
708101		10	150	-	333
708102		10	150	-	333
708103		10	50	-	333
708104		10	40	-	333
708105		5	20	-	333
708106		2	10	-	333
708107		2	10	-	333
708606		10	30	-	338
708607		10	30	-	338
708608		10	30	-	338
708610		10	100	-	337
708611		10	50	-	337
708612		10	30	-	337
708613		10	20	-	337
708614		10	20	-	337
708625		10	30	-	338
708626		10	30	-	338
708628		10	30	-	337
708630		10	100	-	336
708631		10	100	-	336
708632		10	50	-	336
708633		10	50	-	336
708705		10	20	-	339
709801		10	60	-	334
709802		10	40	-	334
709803		10	30	-	334
709804		10	20	-	334
709805		5	20	-	334

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
709806		1	10	-	334
709807		1	10	-	334
709808		1	5	-	334
709809		1	10	-	334
709810		1	10	-	334
709811		1	5	-	334
710116		10	150	-	334
710120		10	80	-	334
710125		10	40	-	334
710132		5	20	-	334
710140		2	10	-	334
710150		1	5	-	334
710163		1	5	-	334
710601		10	50	-	335
710602		10	50	-	335
710603		10	100	-	335
710604		10	100	-	335
710605		10	40	-	335
710606		10	30	-	335
710607		10	30	-	335
710608		10	20	-	335
710609		10	40	-	335
710610		5	40	-	335
710611		5	30	-	335
710612		5	30	-	335
710613		5	30	-	335
710614		2	20	-	335
710615		2	20	-	335
710616		2	8	-	335
710617		2	20	-	335
710618		1	5	-	335
710619		1	5	-	335
710620		1	5	-	335
710621		1	5	-	335
710622		1	5	-	335
710623		1	5	-	335
712201		1	12	-	353
712202		1	12	-	353
712540		1	-	-	352, 390
712541		1	-	-	352, 390
712542		1	-	-	352, 390
712543		1	-	-	352, 390
712544		1	-	-	352, 390
712545		1	-	-	352, 390
712546		1	-	-	352, 390
712547		1	-	-	352, 390
712548		1	-	-	352, 390
712549		1	-	-	352, 390
712550		1	-	-	352, 390
712602		1	-	-	419

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
712603		1	-	-	419
712604		1	-	-	419
712605		1	-	-	419
712606		1	-	-	419
712607		1	-	-	419
712608		1	-	-	419
712609		1	-	-	419
712610		1	-	-	419
712611		1	-	-	419
712612		1	-	-	419
712622	Nauja	1	-	-	353, 391
712623	Nauja	1	-	-	353, 391
712624	Nauja	1	-	-	353, 391
712625	Nauja	1	-	-	353, 391
712626	Nauja	1	-	-	353, 391
712627	Nauja	1	-	-	353, 391
712628	Nauja	1	-	-	353, 391
712629	Nauja	1	-	-	353, 391
712630	Nauja	1	-	-	353, 391
712631	Nauja	1	-	-	353, 391
712632	Nauja	1	-	-	353, 391
713020		10	100	-	348
713316		10	100	-	348
713320		10	100	-	348
713516		10	100	-	348
713805		10	100	-	349
713806		10	100	-	349
713816		5	100	-	340
713916		10	150	-	340
713920		10	100	-	340
713925		10	50	-	340
714016		10	50	-	345
714020		10	50	-	345
714516		6	60	-	345
714901		1	10	-	345
714905		1	10	-	345
714907		1	5	-	346
715016		10	60	-	345
715020		10	50	-	345
716116		1	5	-	347
716316		10	150	-	339
716320		10	100	-	339
716321		10	100	-	339
716325		10	50	-	339
716332		10	50	-	339
716340		1	10	-	338
716341		1	10	-	338
716342		1	10	-	339
716343		1	10	-	339
716344		1	10	-	339

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
717501		10	150	-	346, 386
717601		10	100	-	336
717602		10	100	-	336
717603		5	100	-	336
717604		5	50	-	336
717605		5	50	-	336
717606		5	30	-	336
717607		1	25	-	336
717608		1	15	-	336
718017		10	40	-	342, 381
718019		10	60	-	355
718020		1	10	-	346
718022		10	40	-	342, 381
718024		10	40	-	342, 381
718026		10	100	-	342, 381
718030		10	40	-	342, 381
718501		1	10	-	346
718502		1	10	-	346
718503		1	10	-	346
720005		1	-	-	358
720040		10	100	-	359
720041		1	20	-	360, 362
720042		1	20	-	360, 362
720043		1	20	-	360, 362
720045		1	20	-	360, 362
720046		1	20	-	360, 362
720048		1	-	-	361
720050		1	-	-	356
720056		1	-	-	356
720060		1	-	-	361
720061		1	20	-	361
720062		1	20	-	361
720063		1	20	-	361
720064		1	50	-	361
720066		1	-	-	361
720067		1	-	-	361
720069		1	-	-	361
720072		1	-	-	361
720079		1	20	-	361
720090		1	-	-	358
720091		1	-	-	361
720093		1	-	-	358
720095		1	-	-	360
720096		1	-	-	361
720097		1	-	-	361
720102		1	-	-	361
720110		1	-	-	361
720115		1	-	-	361
720128		1	-	-	357
720150		1	-	-	361

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
720153		1	-	-	361
720156		1	-	-	361
720157		1	-	-	361
720158		1	-	-	361
720160		1	-	-	361
720161		1	-	-	361
720162		1	-	-	361
720165		1	-	-	361
720166		1	-	-	361
720167		1	-	-	361
720168		1	-	-	361
720169		1	-	-	361
720170		1	-	-	357
720175		1	-	-	362, 363
720179		1	-	-	362, 363
720193		1	-	-	359, 397, 441
720194		1	-	-	359, 397
720202		1	-	-	360, 361
720203		1	-	-	356
720204		1	-	-	356
720205		1	-	-	363
720206		1	-	-	363
720207		1	-	-	363
720208		1	-	-	363
720210		1	-	-	362, 363
720211		1	-	-	362, 363
720212		1	-	-	362, 363
720213		1	-	-	364
720214		1	-	-	364
720215		1	-	-	364
720216		1	-	-	364
720217		1	-	-	364
720218		1	-	-	364
720219		1	-	-	364
720220		1	-	-	364
720221		1	-	-	364
720222		1	-	-	358, 396
720223		1	-	-	358, 396
720235	Nauja	1	-	-	363
720236	Nauja	1	-	-	362, 363
720237	Nauja	1	-	-	362, 363
720240	Nauja	1	-	-	356
720241	Nauja	1	-	-	357
720242	Nauja	1	-	-	357
720527		10	80	-	344, 383
720528		5	20	-	344, 383
720550		5	25	-	342
720565		1	10	-	341
720571		5	20	-	341
720572		1	10	-	341

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
720575		1	10	-	338
720579		12,5	225	-	355, 384
720601		20	4320	-	339, 380
720602		20	4320	-	339, 380
721005		5	25	-	344, 383
730010		1	25	-	345, 385
730025		1	20	-	346, 386
730504		10	50	-	335
730508		10	50	-	335
730509		10	100	-	335
730511		10	100	-	335
730514		10	30	-	335
730515		10	20	-	335
730516		10	40	-	335
730519		5	30	-	335
730520		5	30	-	335
730521		10	40	-	335
730522		10	30	-	335
730523		5	30	-	335
730524		2	8	-	335
730525		2	20	-	335
730533		2	20	-	335
730536		2	20	-	335
730537		5	40	-	335
730544		10	40	-	335
730616		10	200	-	337
730620		10	200	-	337
730916		10	150	-	334
730920		10	80	-	334
730925		10	40	-	334
730932		5	20	-	334
730940		2	10	-	334
731016		75	525	1050	326
731020		50	350	700	326
731025		25	175	350	326
731116		75	300	600	327
731120		75	300	600	327
731125		50	200	400	327
731132		25	75	150	327
731316	Nauja	75	300	600	327
731320	Nauja	75	300	600	327
731325	Nauja	50	200	400	327
731616		75	225	450	327
731620		75	225	450	327
731625		50	150	300	327
731632		25	75	150	327
731916		50	150	300	328
731920		50	150	300	328
731925		25	100	200	328
732016		100	1000	2000	326

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
732020		100	700	1400	326
732025		50	250	500	326
732032		25	125	250	326
732116	Nauja	75	225	450	327
732120	Nauja	75	225	450	327
732125	Nauja	50	150	300	327
732216		100	-	-	326
732220		70	-	-	326
732225		45	-	-	326
732232		30	-	-	326
732240		15	-	-	326
732250		15	-	-	326
732263		5	-	-	326
732616	Nauja	25	50	100	328
732620	Nauja	25	50	100	328
732625	Nauja	25	50	100	328
734516		50	500	32000	330
734520		50	500	32000	330
734525		50	250	16000	330
734532		25	100	-	330
734540		15	60	-	330
734550		10	50	-	330
734563		5	20	-	330
736016		10	100	-	331
736020		10	100	-	331
736025		10	50	-	331
736032		5	50	-	331
736040		2	20	-	331
736503		10	100	-	332
736504		10	50	-	332
736505		10	50	-	332
736506		5	30	-	332
736507		5	30	-	332
736508		2	20	-	332
737016		10	200	-	332
737020		10	100	-	332
737025		10	40	-	332
737032		5	40	-	332
737040		2	20	-	332
740131		1	-	-	358, 395
740140		1	50	400	344, 384
751016		1	10	-	350
751020		1	10	-	350
751116		1	10	-	350
751120		1	10	-	350
760016	Išpardu odama	10	150	-	334
760020	Išpardu odama	10	80	-	334
760025	Išpardu odama	10	40	-	334

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
760032	Išpardu odama	5	20	-	334
760040	Išpardu odama	2	10	-	334
760504	Išpardu odama	10	50	-	335
760508	Išpardu odama	10	50	-	335
760509	Išpardu odama	10	100	-	335
760511	Išpardu odama	10	100	-	335
760514	Išpardu odama	10	30	-	335
760515	Išpardu odama	10	20	-	335
760516	Išpardu odama	10	40	-	335
760517	Išpardu odama	5	30	-	335
760518	Išpardu odama	5	40	-	335
760519	Išpardu odama	5	30	-	335
760520	Išpardu odama	5	30	-	335
760521	Išpardu odama	10	40	-	335
760522	Išpardu odama	10	30	-	335
760523	Išpardu odama	5	30	-	335
760524	Išpardu odama	2	8	-	335
760525	Išpardu odama	2	20	-	335
760526	Išpardu odama	1	5	-	335
760529	Išpardu odama	5	20	-	335
760533	Išpardu odama	2	20	-	335
760534	Išpardu odama	1	5	-	335
760536	Išpardu odama	2	20	-	335
760537	Išpardu odama	5	40	-	335
760543	Išpardu odama	2	20	-	335
760544	Išpardu odama	10	40	-	335
763616		10	100	-	349
763620		10	100	-	349
765002	Išpardu odama	10	100	-	331
765003	Išpardu odama	10	100	-	331
765004	Išpardu odama	10	100	-	331

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
765007	Išpardu odama	10	100	-	331
765008	Išpardu odama	5	20	-	331
765009	Išpardu odama	5	20	-	331
765010	Išpardu odama	2	20	-	331
765116	Išpardu odama	10	200	-	337
765120	Išpardu odama	10	200	-	337
765130		1	10	-	341
765502	Išpardu odama	10	100	-	331
765503	Išpardu odama	10	100	-	331
765504	Išpardu odama	10	100	-	331
765506	Išpardu odama	10	100	-	331
765507	Išpardu odama	10	50	-	331
765508	Išpardu odama	10	50	-	331
765509	Išpardu odama	5	50	-	331
765510	Išpardu odama	5	50	-	331
765511	Išpardu odama	2	20	-	331
765512	Išpardu odama	2	10	-	331
765513	Išpardu odama	1	5	-	331
766016	Išpardu odama	10	100	-	331
766020	Išpardu odama	10	100	-	331
766025	Išpardu odama	10	50	-	331
766032	Išpardu odama	5	50	-	331
766040	Išpardu odama	2	20	-	331
766050	Išpardu odama	2	10	-	331
766063	Išpardu odama	1	5	-	331
766503	Išpardu odama	10	100	-	332
766504	Išpardu odama	10	50	-	332
766505	Išpardu odama	10	50	-	332
766506	Išpardu odama	5	30	-	332
766507	Išpardu odama	5	30	-	332

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
766508	Išpardu odama	2	20	-	332
766509	Išpardu odama	2	10	-	332
767016	Išpardu odama	10	200	-	332
767020	Išpardu odama	10	100	-	332
767025	Išpardu odama	10	40	-	332
767032	Išpardu odama	5	40	-	332
767040	Išpardu odama	2	20	-	332
767050	Išpardu odama	2	10	-	332
767063	Išpardu odama	1	5	-	332
767125	Išpardu odama	10	40	-	333
767132	Išpardu odama	5	20	-	333
767140	Išpardu odama	2	20	-	333
767501	Išpardu odama	10	60	-	333
767516	Išpardu odama	10	80	-	333
767520	Išpardu odama	10	80	-	333
767525	Išpardu odama	10	50	-	333
767526	Išpardu odama	10	50	-	333
767532	Išpardu odama	10	20	-	333
767570	Išpardu odama	10	100	-	336
767572	Išpardu odama	5	100	-	336
767573	Išpardu odama	5	50	-	336
767574	Išpardu odama	5	50	-	336
767575	Išpardu odama	10	100	-	336
767576	Išpardu odama	5	50	-	336
767578	Išpardu odama	10	100	-	336
767579	Išpardu odama	5	100	-	336
767581	Išpardu odama	5	30	-	336
768002	Išpardu odama	10	50	-	333
768016	Išpardu odama	10	150	-	333
768020	Išpardu odama	10	150	-	333

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
768025	Išpardu odama	10	40	-	333
768032	Išpardu odama	5	20	-	333
768501	Išpardu odama	10	30	-	337
768502	Išpardu odama	10	20	-	337
768516	Išpardu odama	10	100	-	337
768520	Išpardu odama	10	50	-	337
768525	Išpardu odama	10	30	-	337
768526	Išpardu odama	10	20	-	337
769516	Išpardu odama	10	60	-	334
769520	Išpardu odama	10	40	-	334
769522	Išpardu odama	10	30	-	334
769525	Išpardu odama	10	20	-	334
769527	Išpardu odama	5	20	-	334
769532	Išpardu odama	5	20	-	334
769534	Išpardu odama	1	10	-	334
769540	Išpardu odama	1	10	-	334
785037		100	2000	-	355, 393
785038		50	1000	-	355, 393
785039		50	1000	-	355, 393
785040		50	1000	-	355, 393
3601050		1	112	-	298
3601100		1	84	-	298
3601102		1	84	-	299
3601104		1	24	-	303
3601108	Nauja	1	84	-	299
3601200		1	84	-	300
3601202		1	84	-	301
3601300		1	60	-	302
3601400		1	120	-	304
3601401		1	120	-	304
3601500		1	72	-	305
3601600		1	48	-	305
3603500		1	72	-	306
3603600		1	48	-	306
3607500		1	81	-	307
3607600		1	48	-	307
3660001		1	-	-	308
3660002		1	-	-	309
3660003		1	-	-	310

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
3660004		1	-	-	310
3660005		1	-	-	312
3660006		1	-	-	312
3660007		1	-	-	311
3660008		1	-	-	311
3660009		1	-	-	309
3660010		1	-	-	310
3660011		1	-	-	308
3660016		1	-	-	308
3660018		1	-	-	312
3660019		1	-	-	312
3660020		1	-	-	309
3660021		1	-	-	311
3665000		1	-	-	313
3665001		1	-	-	313
3665002		1	-	-	313
3665003		1	-	-	313
3665006		1	-	-	314
3665009		1	-	-	314
3690003		1	-	-	316
3690004		1	-	-	315
3690005		1	60	-	317
3690006		1	-	-	316
3690007		1	10	-	317
3690050		1	50	-	315
3690070		1	10	-	315
3690100		1	10	-	315
3695000		1	-	-	319
3695001		1	-	-	319
3695002		1	-	-	317
3695003		1	-	-	319, 320
3695004		1	-	-	319
3695005		1	-	-	317
3695006		1	-	-	317
3695007		1	60	-	316
7136161		10	100	-	349
7136201		10	100	-	349
8610002	Išpardu odama	10	100	-	374
8610003	Išpardu odama	10	100	-	374
8610004	Išpardu odama	10	80	-	374
8610005	Išpardu odama	10	50	-	374
8610006	Išpardu odama	5	50	-	374
8610007	Išpardu odama	1	20	-	374
8610008	Išpardu odama	1	20	-	374
8610009	Išpardu odama	1	8	-	374

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8610102	Išpardu odama	10	100	-	374
8610103	Išpardu odama	10	100	-	374
8610104	Išpardu odama	10	80	-	374
8610105	Išpardu odama	10	50	-	374
8610106	Išpardu odama	10	50	-	374
8610107	Išpardu odama	10	50	-	374
8610108	Išpardu odama	10	100	-	388
8610109	Išpardu odama	10	50	-	388
8610116	Išpardu odama	1	20	-	374
8610117	Išpardu odama	1	20	-	374
8610118	Išpardu odama	1	8	-	374
8610202	Išpardu odama	10	100	-	376
8610203	Išpardu odama	10	100	-	376
8610204	Išpardu odama	10	80	-	376
8610205	Išpardu odama	10	50	-	376
8610206	Išpardu odama	1	20	-	376
8610302	Išpardu odama	10	100	-	376
8610303	Išpardu odama	10	80	-	376
8610304	Išpardu odama	10	80	-	376
8610305	Išpardu odama	10	50	-	376
8610306	Išpardu odama	10	50	-	376
8610312	Išpardu odama	1	20	-	376
8610402	Išpardu odama	10	80	-	377
8610403	Išpardu odama	10	50	-	377
8610404	Išpardu odama	10	40	-	377
8610406	Išpardu odama	1	8	-	377
8610408	Išpardu odama	1	8	-	377
8610410	Išpardu odama	1	4	-	377
8611205		10	80	-	388
8611210		10	80	-	388
8611211		10	80	-	388
8611212		10	80	-	388

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8620002	Išpardu odama	10	80	-	379
8620003	Išpardu odama	10	60	-	379
8620007	Išpardu odama	10	40	-	379
8620008		10	50	-	379
8620009		10	40	-	380
8620100		1	5	-	384
8620103		1	5	-	384
8630002		1	20	-	392
8630003		1	20	-	392
8630200	Išpardu odama	5	80	-	378
8630201	Išpardu odama	5	80	-	378
8630202	Išpardu odama	5	80	-	378
8630203	Išpardu odama	5	50	-	378
8630204	Išpardu odama	5	50	-	378
8630205	Išpardu odama	1	20	-	378
8630207	Išpardu odama	1	20	-	378
8640001		10	50	-	388
8700140		15	-	-	372
8700150		15	-	-	372
8700163		5	-	-	372
8702016		75	225	450	373
8702020		75	225	450	373
8702025		50	150	300	373
8702116		75	300	600	372
8702120		75	300	600	372
8702125		50	200	400	372
8702216		50	150	300	373
8702220		50	150	300	373
8702225		25	100	200	373
8705016		100	1000	2000	372
8705020		100	700	1400	372
8705025		50	350	700	372
8705116		100	-	-	372
8705120		70	-	-	372
8705125		45	-	-	372
8705132		30	-	-	372
8705216		75	525	1050	372
8705220		50	350	700	372
8705225		25	175	350	372
8705232		25	125	250	372
8710516		10	80	-	375
8710520		10	80	-	375
8710525		10	80	-	375

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8710532		1	20	-	375
8710540		1	20	-	375
8710550		1	8	-	375
8710563		1	4	-	375
8710616		10	80	-	375
8710620		10	80	-	375
8710625		10	80	-	375
8710632		1	20	-	375
8710633		1	20	-	375
8710640		1	20	-	375
8710650		1	8	-	375
8710663		1	4	-	375
8710716		10	100	-	375
8710720		10	50	-	375
8710725		10	40	-	375
8710732		1	20	-	375
8710740		1	8	-	375
8710750		1	4	-	375
8710763		1	4	-	375
8710817		10	50	-	378
8710821		10	50	-	378
8710916		10	40	-	377
8710920		10	40	-	377
8710925		10	40	-	377
8710932		1	8	-	377
8710940		1	8	-	377
8710950		1	4	-	377
8710963		1	4	-	377
8711004		10	40	-	377
8711005		10	40	-	377
8711006		10	40	-	377
8711007		10	40	-	377
8711008		10	40	-	377
8711009		10	40	-	377
8711010		10	40	-	377
8711011		10	40	-	377
8711012		1	8	-	377
8711013		1	8	-	377
8711014		1	8	-	377
8711015		1	8	-	377
8711017		1	8	-	377
8711018		1	8	-	377
8711019		1	8	-	377
8711020		1	4	-	377
8711021		1	4	-	377
8711022		1	4	-	377
8711023		1	4	-	377
8711116		10	100	-	375
8711120		10	50	-	375
8711125		10	40	-	375

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8711202		10	80	-	388
8711203		10	80	-	388
8711204		10	80	-	388
8711206		10	100	-	389
8711207		10	100	-	389
8711225		10	40	-	376
8711232		5	20	-	376
8711240		2	20	-	376
8711250		2	10	-	376
8711263		1	5	-	376
8713002		10	100	-	374
8713003		10	100	-	374
8713004		10	80	-	374
8713005		10	50	-	374
8713006		5	50	-	374
8713007		1	20	-	374
8713008		1	20	-	374
8713009		1	8	-	374
8713010		1	4	-	374
8713102		10	100	-	374
8713103		10	100	-	374
8713104		10	80	-	374
8713105		10	50	-	374
8713106		10	50	-	374
8713107		10	50	-	374
8713108		1	20	-	374
8713109		1	20	-	374
8713110		1	8	-	374
8713111		1	4	-	374
8713202		10	100	-	376
8713203		10	100	-	376
8713204		10	80	-	376
8713205		10	50	-	376
8713206		1	20	-	376
8713302		10	100	-	376
8713303		10	80	-	376
8713304		10	80	-	376
8713305		10	50	-	376
8713306		10	50	-	376
8713307		1	20	-	376
8713402		10	80	-	377
8713403		10	50	-	377
8713404		10	40	-	377
8713405		1	8	-	377
8713406		1	8	-	377
8713407		1	4	-	377
8713408		1	4	-	377
8723002		10	80	-	379
8723004		10	60	-	379
8723008		10	50	-	380

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8723011		10	40	-	379
8723014		10	40	-	379
8723100		1	5	-	383
8723101		1	5	-	383
8723102		1	5	-	383
8730006		1	24	-	353, 391
8730007		1	24	-	353, 391
8730008		1	24	-	391
8730009		1	24	-	391
8730010		1	24	-	353, 391
8730011		1	24	-	353, 391
8730014		1	25	-	354, 392
8730040		1	12	-	353, 391
8730100		10	100	-	378
8730101		10	100	-	378
8730102		10	50	-	378
8730215		5	80	-	378
8730216		5	80	-	378
8730300		10	80	-	380
8730301		10	80	-	380
8730302		10	80	-	380
8730310		10	50	-	378
8733002		1	20	-	392
8733003		1	20	-	392
8733201		5	80	-	378
8733202		5	80	-	378
8733203		5	50	-	378
8733204		5	50	-	378
8733205		1	20	-	378
8740216		10	200	-	388
8740220		10	200	-	388
8740401		10	50	-	385
8740402		10	50	-	385
8740403		10	40	-	385
8740404		10	40	-	385
8740405		1	5	-	385
8740406		1	5	-	385
8740431		1	20	-	347, 386
8740432		1	20	-	347, 386
8740433		1	20	-	347, 386
8740434		1	20	-	347, 387
8740435		1	10	-	348, 387
8740436		1	10	-	348, 387
8740437		1	10	-	348, 387
8740438		1	10	-	348, 387
8740439		2	100	-	349, 388
8740440		10	100	-	349, 389, 409
8740461		1	75	-	347, 386
8740463		1	20	-	347, 386
8740550		1	5	-	387

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
8760000		1	-	-	395
8760001		1	-	-	395
8760002		1	-	-	395, 441
8760003		1	-	-	398, 445
8760005		1	-	-	395
8760006		1	-	-	397
8760007		1	-	-	395
8760008		1	-	-	358, 397
8760009		1	-	-	364, 399
8760016		1	-	-	395
8760020		1	-	-	395
8760025		1	-	-	395
8760032		1	-	-	395
8760040		1	-	-	395
8760050		1	-	-	395
8760063		1	-	-	395
8760103		1	-	-	395
8760125		1	-	-	396
8760132		1	-	-	396
8760140		1	-	-	396
8760150		1	-	-	396
8760163		1	-	-	396
8760316		1	-	-	396
8760320		1	-	-	396
8760325		1	-	-	396
8760416		1	-	-	396
8760420		1	-	-	396
8760425		1	-	-	396
8760432		1	-	-	396
8760440		1	-	-	396
8760450		1	-	-	396
8760463		1	-	-	396
8780000		1	100	-	360, 398
8780016		1	10	-	393
8780020		1	10	-	393
8780100		1	100	-	360, 398
8780116		1	10	-	393
8780120		1	10	-	393
8780200		1	20	-	350, 393
8790116		10	100	-	398, 399
8790120		10	500	-	398, 399
8790125		10	100	-	399
8790132		10	100	-	399
8790140		10	100	-	399
8790150		10	100	-	399
8790163		10	100	-	399
8790201		10	100	-	398
8790202		10	100	-	398
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020040	Išpardu odama	1	10	-	239
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	238
9020049		1	-	-	237
9020050	Išpardu odama	1	10	-	237
9020051		1	4	-	240
9020052	Išpardu odama	1	4	-	240
9020060	Nauja	1	10	-	239
9020061	Nauja	1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	197
9030026		1	-	-	198
9030028		1	-	-	146, 163
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	192
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	123
9042010		1	10	-	122
9042011		1	10	-	122
9042012		1	10	-	122
9042013		1	10	-	122
9042016		1	10	-	122
9042017		1	10	-	122
9042018		1	10	-	122
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239
9200010		1	10	50	150, 180, 199
9221011		1	-	-	198
9240354		1	-	-	77

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240355		1	-	-	77
9240356		1	-	-	78
9240357		1	-	-	78
9240360		1	-	-	79
9240400		1	10	-	80
9240401		1	10	-	80
9240402		1	10	-	80
9240403		1	10	-	80
9240405		1	10	-	80
9240407		1	10	-	80
9240410		1	10	-	65, 70, 80
9240411		1	10	-	65, 70, 80
9240412		1	10	-	65, 70, 80
9240415		1	10	-	65, 70, 80
9240416		1	10	-	72
9240417		1	10	-	80
9240418		1	10	-	80
9240419		1	10	-	80
9240422		1	10	-	80
9240423		1	10	-	80
9240430		1	10	-	72
9240431		1	10	-	72
9240432		1	10	-	72
9240433		1	10	-	72
9240434		1	10	-	72
9240435		1	10	-	72
9240436		1	10	-	72
9240437		1	10	-	72
9240438		1	10	-	72
9240440		1	10	-	73
9240441		1	10	-	73
9240442		1	-	-	72, 104
9240443		1	-	-	75
9240444	Nauja	1	10	-	72
9240445	Nauja	1	10	-	72
9240446	Nauja	1	10	-	72
9240447	Nauja	1	10	-	72
9240451		1	-	-	75
9240452		1	-	-	75
9240453		1	-	-	75
9240454		1	-	-	75
9240455		1	-	-	75
9240461		1	-	-	74
9240462		1	-	-	74
9240463		1	-	-	74
9240464		1	-	-	74
9240465		1	-	-	74
9240490		1	10	-	454
9240491		1	10	-	454
9240492		1	10	-	452

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240493		1	10	-	452
9240494		1	10	-	452
9240495		1	10	-	452
9240511		1	-	-	453
9240515		1	-	-	453
9240516		1	-	-	453
9240517		1	-	-	453
9240518		1	-	-	453
9240522		1	-	-	455
9240524		1	-	-	453
9240525		1	-	-	453
9240528		1	10	-	453
9240530		1	10	-	452
9240531		1	10	-	452
9240536		1	10	-	452
9240537		1	10	-	452
9240540		1	10	-	453
9240542		1	10	-	453
9240543		1	-	-	455
9240544		1	-	-	455
9240549		1	10	-	453
9240550		1	10	-	453
9240551		1	10	-	453
9240555		1	10	-	454
9240556		1	10	-	454
9240557		1	10	-	454
9240558		1	10	-	454
9240560		1	10	-	452
9240561		1	10	-	452
9240562		1	10	-	452
9240564		1	10	-	452
9240565		1	-	-	452
9240567		1	-	-	452
9240568		1	10	-	452
9240571		1	10	-	454
9240572		1	10	-	454
9240574		1	10	-	454
9240581		1	-	-	454
9240583		1	10	-	453
9240584		1	10	-	453
9240586		1	10	-	453
9240587		1	10	-	453
9240588		1	10	-	453
9240589		1	10	-	453
9240590		1	-	-	452
9240592		1	-	-	452
9240594		1	10	-	455
9240595		1	10	-	455
9240597		1	10	-	454
9240598		1	10	-	454

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240612		1	10	-	67
9240613		1	10	-	67
9240614		1	10	-	67
9240615		1	10	-	67
9240616		1	10	-	67
9240617		1	10	-	67
9240618		1	10	-	67
9240619		1	10	-	67
9240631		1	10	-	68
9240643		1	10	320	61, 64, 66, 71, 81
9240644		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240645		1	10	320	61, 64, 66, 71, 81
9240646		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240647		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240648		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240649		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240650		1	10	-	68
9240654		1	10	-	68
9240655		1	10	-	68
9240656		1	10	-	68
9240657		1	10	-	68
9240659		1	10	-	68
9240660		1	10	-	68
9240663		1	10	-	67
9240664		1	10	-	67
9240665		1	10	-	67
9240666		1	10	-	67
9240667		1	10	-	67
9240668		1	10	-	67
9240669		1	10	-	67
9240671		1	10	-	67
9240674		1	10	-	67
9240675		1	10	-	67
9240678		1	10	-	67
9240679		1	10	-	67
9240700		1	10	-	82, 224
9240701		1	10	-	82, 225
9240702		1	10	-	82
9240723		1	10	-	82, 224
9240730		1	10	-	65
9240731		1	10	-	65
9240732		1	10	-	65
9240733		1	10	-	65
9240734		1	10	-	65
9240735		1	10	-	65

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240740		1	10	-	453
9240741		1	10	-	453
9240742		1	10	-	453
9240800		1	10	-	63
9240801		1	10	-	63
9240802		1	10	-	63
9240809		1	10	-	63
9240824		1	10	-	63
9240825		1	10	-	63
9240826		1	10	-	63
9240827		1	10	-	63
9240830		1	10	-	62
9240831		1	10	-	62
9240832		1	10	-	62
9240833		1	10	-	62
9240834		1	10	-	62
9240839		1	10	-	62
9240843		1	10	-	62
9240845		1	10	-	62
9240846		1	10	-	62
9240847		1	10	-	62
9240848		1	10	-	62
9240908		1	10	-	454
9240912		1	10	-	453
9240913		1	10	-	453
9240920		1	10	-	69
9240921		1	10	-	69
9240922		1	10	-	69
9240924		1	10	-	69
9240925		1	10	-	69
9240926		1	10	-	69
9240927		1	10	-	69
9240935		1	10	-	69
9240936		1	10	-	69
9240937		1	10	-	69
9240938		1	10	-	69
9240939	Nauja	1	10	-	70
9240951		1	-	-	48, 49, 52, 85, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	85, 152, 200, 221
9240960		1	-	-	60
9240961		1	-	-	60
9240971		1	30	-	61
9240976		1	-	-	83
9240977		1	-	-	83
9240978		1	-	-	83
9240979		1	-	-	83
9240980		1	-	-	83
9240981		1	-	-	84
9240982		1	-	-	84

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240983		1	-	-	84
9240984		1	-	-	84
9240999		1	-	-	84
9242040		1	-	-	99
9242041		1	-	-	99
9242042		1	-	-	99
9242064		1	15	-	97
9242065		1	15	-	97
9242066		1	15	-	98
9242067		1	15	-	98
9242068		1	15	-	96
9242072		1	15	-	98
9242073		1	15	-	98
9242074		1	15	-	98
9242075		1	15	-	98
9242076		1	15	-	98
9242077		1	15	-	98
9242081		1	15	-	97
9242082		1	15	-	97
9242083		1	15	-	97
9242084		1	15	-	97
9242085		1	15	-	97
9242086		1	15	-	97
9242091		1	10	-	96
9242092		1	10	-	96
9242400		1	15	-	106
9242401		1	15	-	106
9242402		1	15	-	106
9242403		1	15	-	106
9242405		1	15	-	106
9242406		1	15	-	106
9242407		1	15	-	106
9242430		1	15	-	104
9242431		1	15	-	104
9242432		1	15	-	104
9242433		1	15	-	104
9242434		1	15	-	104
9242435		1	15	-	104
9242511		1	-	-	457
9242515		1	-	-	457
9242516		1	-	-	457
9242517		1	-	-	457
9242518		1	-	-	457
9242522		1	-	-	457
9242524		1	-	-	457
9242525		1	-	-	457
9242530		1	-	-	456
9242531		1	-	-	456
9242532		1	-	-	456
9242533		1	10	-	456

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9242534		1	10	-	456
9242535		1	10	-	456
9242536		1	-	-	457
9242537		1	-	-	457
9242538		1	-	-	457
9242540		1	10	-	456
9242574		1	15	-	457
9242600		1	15	-	102
9242625		1	15	-	102
9242626		1	15	-	102
9242627		1	15	-	102
9242646		1	40	-	101, 103, 106
9242647		1	40	-	101, 103, 106
9242648		1	40	-	101, 103, 106
9242649		1	40	-	101, 103, 106
9242650		1	15	-	102
9242654		1	15	-	102
9242655		1	15	-	102
9242656		1	15	-	102
9242657		1	15	-	102
9242659		1	15	-	102
9242660		1	15	-	102
9242661		1	15	-	102
9242663		1	15	-	102
9242800		1	15	-	100
9242801		1	15	-	100
9242802		1	15	-	100
9242806		1	15	-	100
9242807		1	15	-	100
9242809		1	15	-	100
9242810		1	10	-	100
9242811		1	10	-	100
9242812		1	10	-	100
9242813		1	10	-	100
9242814		1	10	-	100
9242903		1	10	-	457
9242904		1	10	-	457
9242906		1	15	-	457
9242920		1	-	-	456
9242921		1	-	-	456
9242925		1	-	-	456
9242930		1	-	-	456
9242939		1	-	-	456
9242942		1	10	-	456
9242943		1	10	-	456
9300291		1	10	20	119
9300302		1	10	60	118
9300344	Išpardu odama	1	10	20	120
9300359		1	10	60	129

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9300361		1	10	60	127
9300362		1	10	60	128
9300379		1	10	20	124
9300380		1	10	20	126
9300381		1	10	20	121
9300382		1	10	20	125
9300500	Išpardu odama	1	10	-	130
9300501		1	10	-	131
9300502	Išpardu odama	1	10	-	132
9300504	Nauja	1	10	-	133
9310000		1	14	28	134
9310018		1	14	28	135
9320008		1	14	28	137
9320010		1	14	28	138
9320013		1	14	28	136
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340000	Išpardu odama	1	14	28	139
9340002	Nauja	1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	196
9370040		1	-	-	196
9370045		1	50	-	196
9370300		1	10	20	190
9370500		1	10	-	193
9370501		1	10	20	194
9370502		1	10	-	195
9375304		1	10	20	191
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 157, 159, 160, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	60	214
9400406		1	10	60	216
9400415		1	10	60	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	178
9510003		1	42	-	238
9600100		1	6	12	40
9600200		1	6	12	41
9600400		1	6	12	42
9650000		1	20	-	43

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9650001		1	20	-	43
9650002		1	10	-	43
9650003		1	10	-	43
9650004		1	20	-	43
9650005		1	20	-	43
9650100		1	20	-	44
9650101		1	20	-	44
9650102		1	20	-	45
9650103		1	20	-	45
9650104		1	20	-	45
9650105		1	20	-	44
9650106		1	20	-	44
9650107		1	20	-	45
9650108		1	20	-	45
9650109		1	20	-	44
9650110		1	20	-	44
9650500		1	-	-	451
9650501		1	-	-	451
9650502		1	-	-	451
9650503		1	-	-	451
9650504		1	-	-	451
9650505		1	-	-	451
9650553		1	-	-	451
9650554		1	-	-	451
9660000		1	-	-	46
9660001		1	-	-	46
9660002		1	-	-	46
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212	Nauja	1	4	8	14
9700213	Nauja	1	4	8	8
9700214	Nauja	1	4	8	10
9700215	Nauja	1	4	8	30
9700216	Nauja	1	4	8	12
9700600		1	5	-	15, 32
9700603		1	5	-	15, 32
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	78, 105
9810010		1	-	-	155
9810012		1	-	-	60, 76
9820005		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 205, 226, 248

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820011		1	-	-	48, 52, 156–159, 169, 182, 184, 185, 202, 207, 208, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820012		1	-	-	52, 169–172, 174, 184, 185, 207–209, 247
9820013		1	-	-	52, 169–172, 174, 184, 185, 207–209, 247
9820014		1	-	-	52, 169–171, 174, 184, 185, 207–209, 227, 228, 247
9820015		1	-	-	48, 49, 52, 156–162, 169–174, 182, 184, 185, 202–204, 207–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016		1	-	-	52, 169–173, 184, 185, 207–209, 227, 228, 247
9820017		1	-	-	169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820018		1	-	-	169, 171, 172, 185, 208, 209, 227, 228, 247
9820019		1	-	-	169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820020		1	-	-	91, 228
9820022		1	-	-	87–89, 91, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 228, 247
9820025		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820026		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820027		1	-	-	169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820030		1	-	-	85

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820031		1	-	-	109, 110, 174, 210, 248
9820034		1	-	-	163, 166, 246
9820035		1	-	-	163, 166, 246
9820037		1	-	-	246
9820040		1	-	-	48, 49, 156–159, 182, 224, 225
9820042		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820043		1	-	-	48, 49, 156–160, 182
9820047		1	-	-	166
9820048		1	-	-	202
9820049		1	-	-	202
9820051		1	-	-	202
9820055		1	-	-	151, 164, 199
9820057		1	250	-	48, 49, 146, 156–162, 179, 182, 198, 202–204, 224, 225, 246
9820059		1	-	-	163, 166, 246
9820065		1	-	-	246
9820066		1	-	-	246
9820067		1	-	-	163
9820071		1	-	-	48, 49, 166, 224, 225
9820072		1	-	-	224, 225
9820074		1	-	-	164
9820075		1	-	-	164
9820076		1	-	-	164
9820078		1	-	-	147, 220
9820079		1	-	-	165
9820080		1	-	-	110
9820085		1	-	-	110
9820086		1	-	-	110
9820087		1	-	-	110
9820088		1	-	-	110
9820089		1	-	-	110
9820090		1	-	-	110
9820091		1	-	-	110
9820092		1	-	-	90, 110
9820093		1	-	-	110
9820094		1	-	-	90, 91, 110
9820095		1	-	-	107
9820096		1	-	-	165, 166
9820097		1	-	-	110
9820098		1	-	-	110
9820099		1	-	-	158, 160, 170, 171, 173
9820100		1	-	-	159, 202
9820101		1	-	-	158

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820103		1	-	-	156–158, 182, 202, 246
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	160
9820110		1	-	-	160
9820111		1	-	-	159
9820126		1	-	-	147, 220
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	48, 146, 156–160, 182, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	48, 49, 147, 156–160, 162, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	48, 49, 156–162, 182, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	90, 91
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	161, 162
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	161, 162
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820163		1	-	-	174, 185, 209, 210
9820180		1	-	-	87, 88, 91, 109
9820181		1	-	-	85
9820188		1	-	-	184, 207
9820189		1	-	-	184, 207
9820191		1	-	-	52, 92, 166, 184, 204, 207, 225
9820192		1	-	-	184, 207
9820194		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820195		1	-	-	90

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820196		1	-	-	87
9820197		1	-	-	109
9820202		1	-	-	89, 90
9820203		1	-	-	90
9820204		1	-	-	90
9820205		1	-	-	90
9820206		1	-	-	91
9820213		1	-	-	174, 210, 248
9820214		1	-	-	146, 179, 198
9820215		1	-	-	184, 207
9820216		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820217		1	-	-	184, 207
9820220		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820221		1	-	-	184, 207
9820222		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 185, 205, 210, 226, 248
9820223		1	-	-	46, 52, 152, 155, 169–173, 180, 184, 185, 200, 207–209, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	184, 207
9820229		1	-	-	51, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820231		1	-	-	51, 167, 182, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	91, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	174, 210, 229
9820249		1	-	-	88
9820253		1	-	-	88
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204
9820256		1	-	-	203, 204
9820259		1	-	-	157

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820263		1	-	-	87–89, 91, 92, 166, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 199, 245
9820275		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820280		1	-	-	172, 173
9820282		1	-	-	172, 173
9820285		1	-	-	49
9820286		1	-	-	49
9820287		1	-	-	49
9820288		1	-	-	49
9820289		1	-	-	49
9820290		1	-	-	49
9820291		1	-	-	50
9820300		1	-	-	49
9820301		1	-	-	49
9820302		1	-	-	49
9820305		1	-	-	146, 179, 198
9820310		1	-	-	159, 160
9820311		1	-	-	49
9820312		1	5	-	156, 157, 182, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	48, 49, 146, 219
9820328		1	-	-	88
9820329		1	-	-	48, 49
9820330		1	-	-	48, 49
9820331		1	-	-	169, 172, 184, 185, 207, 208, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	48, 49, 156–166
9820333		1	-	-	48, 49, 156–166
9820335		1	-	-	48, 49, 156–160, 162–166, 246
9820337		1	100	-	47, 153, 155, 181, 200, 222
9820338		1	-	-	151, 199
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	88, 91
9820347		1	-	-	87
9820348		1	-	-	156–160, 182, 224, 225
9820349		1	-	-	92, 166, 204, 225
9820350		1	-	-	49
9820351		1	-	-	21–27, 33, 50

9820352		1	-	-	87
9820353		1	10	240	47, 52, 153, 155, 169–174, 180, 184, 185, 200, 207–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	60
9820356		1	-	-	21–27, 33
9820357		1	-	-	21–27, 33
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	87
9820370		1	-	-	87
9820371		1	-	-	450
9820372		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820373		1	-	-	52, 169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820374		1	-	-	52, 169–172, 184, 185, 207–209, 247
9820375		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820376		1	-	-	184, 207
9820378		1	-	-	155, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	155, 227, 228
9820382		1	-	-	51, 155, 168, 183, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	51, 155, 168, 183, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	87, 89, 108, 109
9820394		1	-	-	153, 201, 222
9820395		1	-	-	159
9820396		1	-	-	160
9820397		1	-	-	87
9820398		1	-	-	51, 168, 183, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820420		1	-	-	51, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820424		1	-	-	164, 204
9820425		1	-	-	50
9820426		1	-	-	89
9820438		1	-	-	159, 160
9820439		1	-	-	174, 209
9820440		1	-	-	164, 204
9820442		1	-	-	155
9820443		1	-	-	155
9820446		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820447		1	-	-	48, 49, 156–166, 182, 225
9820459		1	-	-	89, 90
9820460		1	-	-	90, 91
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	164, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	155, 227, 228
9820474		1	-	-	89
9820475		1	-	-	89
9820476		1	-	-	89
9820477		1	-	-	89
9820478		1	-	-	89
9820479		1	-	-	89
9820480		1	-	-	89
9820481		1	-	-	89
9820484		1	-	-	21–27, 33
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	49, 87, 89–91
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	169–173, 184, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	155, 169–174, 184, 207–209, 247
9820497		1	-	-	87–89, 91, 228
9820498		1	-	-	87–89, 91, 228

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820499		1	-	-	169–174, 184, 207–209, 247
9820531		1	-	-	160
9820539		1	-	-	159, 160
9820545		1	-	-	108
9820546		1	-	-	108
9820553		1	-	-	164, 204
9820554		1	-	-	108, 109
9820557		1	-	-	88
9820558		1	-	-	88
9820559		1	-	-	88
9820560		1	-	-	88
9820561		1	-	-	153, 174, 181, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	174, 209
9820563		1	-	-	161, 162, 174, 203, 209
9820564		1	-	-	168, 183, 206, 227
9820565		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820567		1	-	-	161
9820568		1	-	-	158, 159
9820569		1	-	-	158, 159
9820571		1	-	-	172, 173
9820573		1	-	-	155
9820574		1	-	-	174, 209
9820575		1	-	-	48, 49
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	161
9820579		1	-	-	161
9820580		1	-	-	20
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	51, 168, 183, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 170
9820589		1	-	-	155
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	156
9820593		1	-	-	170
9820595		1	-	-	170
9820596		1	-	-	170
9820598		1	-	-	170
9820614		1	-	-	92
9820615		1	-	-	92
9820616		1	-	-	148

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820633		1	-	-	156
9820634		1	15	-	156
9820645		1	-	-	108
9820646		1	-	-	108, 109
9820647		1	-	-	108
9820648		1	-	-	108
9820649		1	-	-	108
9820653		1	48	-	168
9820655		1	-	-	157
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	47, 86, 154, 169–171, 184, 201, 207, 208, 223, 247
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 33, 34
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 33, 34
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	52, 92, 167, 205, 226
9820692		1	50	-	86
9820693		1	-	-	92, 167, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820697		1	-	-	21–24
9820698	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820699	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820700	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820703	Nauja	1	-	-	21–27
9880036		1	-	-	50, 52, 148
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 149, 179, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 197
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880056	Išspardu odama	1	-	-	19, 150

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9880071		1	-	-	218
9880072		1	10	-	218
9880073		1	10	-	147, 179, 198, 220
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 180, 221
9880082	Nauja	1	-	-	19, 150
13300007		1	-	-	350, 394
13300008		1	-	-	350, 394
13300009		1	-	-	350, 394
13300011		1	-	-	351, 394
13300012		1	-	-	351, 394
13300013		1	-	-	351, 394
13300021		1	-	-	351, 394
13300022		1	-	-	351, 394
13300023		1	-	-	351, 394
77111220	Išspardu odama	200	2000	4000	406
77111222	Nauja	200	2000	4000	406
77111612	Išspardu odama	120	1200	2400	406
77111614	Nauja	120	1200	-	406
77111630	Išspardu odama	300	1200	2400	406
77111632		300	1200	2400	406
77111635	Nauja	300	1200	2400	407
77111660	Išspardu odama	600	1200	2400	406
77111662		600	1200	2400	406
77111665	Nauja	600	1200	2400	407
77111730	Išspardu odama	300	1200	2400	406
77111732	Nauja	300	1200	2400	406
77111756	Išspardu odama	560	1120	2240	406
77111758	Nauja	560	1120	2240	406
77112030	Išspardu odama	300	900	1800	406
77112032	Nauja	300	900	1800	406
77112060	Išspardu odama	600	2400	-	406
77112062	Nauja	600	2400	-	406
77112540	Išspardu odama	400	2000	-	406
77112542	Nauja	400	2000	-	406
77151612		120	1200	2400	407
77151630		300	1500	3000	407
77151660		600	1200	2400	407
77171630		300	1200	2400	408
77171660		600	1200	2400	408
77171730		300	1200	2400	408
77171760		600	1200	2400	408
77172060		600	2400	-	408

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
77211200		10	200	-	409
77211600		10	200	-	409
77211700		10	200	-	409
77211800		10	200	-	409
77212000		10	200	-	409
77220012	Nauja	1	10	100	409
77220015		1	10	100	410
77220016		1	10	100	409
77220017		1	10	100	409
77220020		1	10	100	409
77220025		1	10	100	409
77220034		10	100	-	409
77230016		2	100	-	410
77300001		1	10	-	420
77310002		1	-	-	419
77310003		1	-	-	419
77310004		1	-	-	419
77310005		1	-	-	419
77310006		1	-	-	419
77310007		1	-	-	419
77310008		1	-	-	419
77310009		1	-	-	419
77310010		1	-	-	419
77310011		1	-	-	419
77310012		1	-	-	419
77310022		1	-	-	420
77310023		1	-	-	420
77311102	Išspardu odama	1	-	-	422
77311103	Išspardu odama	1	-	-	422
77311104	Išspardu odama	1	-	-	422
77311105	Išspardu odama	1	-	-	422
77311106	Išspardu odama	1	-	-	422
77311107	Išspardu odama	1	-	-	422
77311108	Išspardu odama	1	-	-	422
77311109	Išspardu odama	1	-	-	422
77311110	Išspardu odama	1	-	-	422
77311111	Išspardu odama	1	-	-	422
77311112	Išspardu odama	1	-	-	422
77311302	Nauja	1	-	-	421
77311303	Nauja	1	-	-	421
77311304	Nauja	1	-	-	421
77311305	Nauja	1	-	-	421
77311306	Nauja	1	-	-	421

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
77311307	Nauja	1	-	-	421
77311308	Nauja	1	-	-	421
77311309	Nauja	1	-	-	421
77311310	Nauja	1	-	-	421
77311311	Nauja	1	-	-	421
77311312	Nauja	1	-	-	421
77311320	Nauja	1	168	-	421
77311321	Nauja	1	10	-	421
77351501		1	26	-	427
77351502		1	22	-	427
77351503		1	15	-	427
77351504		1	13	-	427
77351505		1	12	-	427
77351506		1	11	-	427
77351602		1	26	-	428
77351603		1	19	-	428
77351604		1	17	-	428
77351605		1	14	-	428
77351701		1	-	-	444
77351702		1	-	-	444
77351703		1	-	-	444
77351704		1	-	-	444
77351705		1	-	-	444
77351706		1	-	-	444
77351802		1	27	-	429
77351803		1	18	-	429
77351804		1	16	-	429
77351805		1	13	-	429
77381002		1	20	-	423
77381006		1	-	-	425
77381008		1	-	-	423
77381009		1	20	-	423
77382005		1	10	-	423
77383001		1	10	-	424
77383002		1	10	-	424
77390010	Išspardu odama	1	-	-	422
77390011		1	10	-	422
77390012		1	10	-	420
77390020	Išspardu odama	1	-	-	423
77390030	Išspardu odama	1	-	-	423
77390040	Išspardu odama	1	-	-	423
77390110		1	-	-	424
77390114		1	10	-	424
77390116		1	120	-	424
77390117		1	80	-	424
77390120		1	-	-	425
77390130		1	-	-	425

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
77410030		1	-	-	432
77410031		1	-	-	432
77410032		1	-	-	432
77410033		1	-	-	432
77410034		1	-	-	432
77410035		1	-	-	432
77410036		1	-	-	432
77410037		1	-	-	432
77410039		1	-	-	433
77410041		1	-	-	433
77410043		1	-	-	433
77410045		1	-	-	433
77410050		1	-	-	434
77410052		13	260	-	433
77420050		1	24	-	436
77420051		1	24	-	435
77420052		1	24	-	435
77420053		1	24	-	435
77420055		1	24	-	436
77420060		1	17	-	438
77420061		1	17	-	438
77420064		1	6	-	437
77420065		1	6	-	437
77420066		1	6	-	437
77420070		1	40	-	439
77420071		1	40	-	439
77420072		1	17	-	438
77420073		1	34	-	439
77420074		1	150	-	439
77420075		1	112	-	439
77430028		1	-	-	433
77430029		1	-	-	433
77430030		1	-	-	434
77430031		1	-	-	434
77430032		1	-	-	434
77430033		1	-	-	434
77430039		1	-	-	434
77430040		1	12	-	434
77450000		1	-	-	425
77450005		1	-	-	426
77450010		1	-	-	426
77450011		1	-	-	426
77460003		1	-	-	430
77460004		1	-	-	430
77460005		1	-	-	430
77460006		1	24	-	430
77470005		1	-	-	431
77470010		1	-	-	431
77470020		1	-	-	431
77470021		1	-	-	431

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
77470025		1	-	-	431
77470026		1	10	-	431
77490017		1	8	-	440
77490021		1	100	-	440
77490022		1	8	-	440
77510010		9,6	57,6	-	413
77510020		9,6	115,2	-	413
77510021		10	-	-	413
77510030		16,8	201,6	-	413
77510031		10	-	-	413
77520001		9	117	-	414
77520002		4,5	117	-	414
77520006		8,625	60,375	-	415
77520007		50	500	-	416
77520008		50	500	-	416
77520009	Nauja	8,625	60,375	-	415
77520020		10	-	-	414
77520021		1	-	-	416
77520026		1	-	-	416
77520027		1	-	-	416
77531500		10	60	-	411
77531520		10	60	-	411
77531533		26	52	208	412
77531541		30	180	-	411
77570009		32	896	-	417
77570010		10	100	2400	417
77570015		10	100	1500	417
77570025		32	800	-	417
77600010		1	36	-	411
77600020		1	-	-	411
77610016		300	6000	144000	412
77610023		300	78000	-	412
77610024		1	-	-	412
77610025		450	9000	-	412
77610026		1	-	-	412
77611000		1000	-	-	417
77611001		1	10	-	416
77611020		1000	-	-	416
77612010		200	800	-	417
77612020		100	2000	-	417
77620012		160	960	-	417
77630010		18	-	-	418
77910010		25	200	-	355, 384, 418
77910011		25	100	-	355, 384, 418
77910012		25	100	-	355, 384, 418
77920020		1	-	-	441
77920040		1	-	-	441
77921700		1	-	-	441
77922000		1	-	-	441
77922500		1	-	-	441

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
77990016		1	10	-	442, 443
77990017		1	10	-	442, 443
77990036		1	12	-	444
77990037		1	-	-	444
77990038		1	-	-	443, 444
77990051		1	10	-	442, 443
77990052		1	10	-	442, 443
77990053		1	-	-	442, 443
77990054		1	-	-	442
77990055		1	-	-	442
77990056		1	-	-	442
77990060		1	10	-	442
77990061		1	10	-	442
77990062		1	-	-	442, 443
77990064		1	-	-	445
77990065		1	-	-	445
77990067		1	-	-	445
77990068		1	-	-	445
77990070		5	100	-	442, 443
77990071		5	-	-	442, 443
77990072		5	-	-	442, 443
77990078		1	50	-	443
77990095		1	-	-	445
77990097		1	10	-	429
77990098		5	100	-	442, 443
77990101	Nauja	1	10	-	444
77990102	Nauja	1	10	-	444
77990103	Nauja	1	10	-	444
77990104	Nauja	1	10	-	444
77990105	Nauja	1	10	-	444
77990106	Nauja	1	10	-	444

Daugiau informacijos
www.tece.lt

UAB TECE Baltikum
T +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt