

KAINYNAS 2025

Potinkinės sistemos | Lietuva

TECE Pasaulyje

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocťářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Potinkinės sistemos

TECE sanitarinė keramika – Naudinga vonios kambario įranga	5
TECElux – WC terminalas	35
TECE vandens nuleidimo plokštelės – Kolekcija tualetams ir pisuarams	53
WC vandens nuleidimo plokštelės	57
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	93
TECE potinkiniai moduliai – Visada teisingas sprendimas	111
TECEprofil – Sausos konstrukcijos sienų moduliai	115
TECEconstruct – Potinkiniai moduliai	175
TECEbox – Įmūrijami moduliai	187
TECEbase – Moduliai	211

Potinkinės sistemos

TECEprofil – Greitas potinkinės sistemos surinkimas su vos trimis elementais	231
TECESystem – Pramoniniu būdu surenkamos sienų konstrukcijos	251

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainprofile – Universalus dušo latakas su įklijuojamu, pjaustomu profiliu	255
TECEdrainline – Modulinė dušo latakų sistema	273
TECEdrainpoint S – Plastikinių trapų sistema	295

Priedas

Reklaminė medžiaga	323
Greita artikulo paieška	335

Potinkinės sistemos

SANITARINĖ KERAMIKA





	Puslapis
Unitazai su bidė funkcija	8
TECEneo	8
TECEone	12
Papildomos dalys	15
Atsarginės dalys	21
Unitazai	30
TECEneo	30
Papildomos dalys	32
Atsarginės dalys	33




Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

TECEneo komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEno unitazas su bidė funkcija bei karšto ir šalto vandens jungtimis (9700205)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700213*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.263,60

TECEneo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

Taupantis vandenį „rimless“ keraminius klozetas su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniui. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, prijungimui reikalinga šalto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminius klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5,6 l/min)
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Vandens reguliavimo ventiliui su matinio nerūdijančio plieno dangteliais
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtis CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtis SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę (Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700205	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.144,80

Unitazai su bidė funkcija – TECEneo




TECEneo komplektas, šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEno unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700207)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700214*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	982,27



TECEneo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo

Taupantis vandenį „rimless“ keraminius klozetus su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga šalto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminius klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Šonine rankenėle lengvai reguliuojamas vandens intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5,6 l/min)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtis
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Matinio nerūdijančio plieno vandens reguliavimo ventilio dangtelis
- Armuota vandens prijungimo žarna, tinka standartiniam kampiniam ventiliui
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtį CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtį SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuota šalto vandens pajungimas bei kampinis ventilis (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700207	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	777,20




Unitazai su bidė funkcija – TECEone

TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Nauja

Komplekte yra:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su karšto ir šalto vandens jungtimis (9700200)
- TECE unitazo dangtis CLASSIC (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacinę juostą, paslėptus tvirtinimus



TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

„Rimless“ keraminis klozetas su įmontuota bidė funkcija, patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga karšto arba šalto vandens jungtis. Ant sienos kabinamas keraminis klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose, įvairios pasirinkimo galimybės; mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas iki 5,6 l/min
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1,5 bar (maks. 10 bar)

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 358 x 350 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Plastikiniai balti reguliavimo ventilių dangteliai su temperatūros / vandens kiekio skalėmis
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtis CLASSIC (prekės Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtis SLIM (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux modulių, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700200	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.033,50

Unitazai su bidė funkcija – TECEone




TECEone komplektas, šaltas vanduo

Nauja

Komplekte:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700201)
- TECE unitazo dangtis CLASSIC (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacinę juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700212*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	894,35



TECE unitazo dangtis SLIM

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECE unitazo dangtis CLASSIC

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:

- Unitazo dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogus sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams.
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00

Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

TECE apdailos plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Universali plokštė, skirta šalto vandens pravedimui TECE unitazams su šalto vandens bidė funkcija, įrengtame vonios kambaryje.

- Idealiai tinka renovacijai
- Plokštė pagaminta iš poliuretano medžiagos kieto putplasčio pagrindu
- Paviršius padengtas HPL medžiaga ypač matiniu paviršiumi ir apsaugančiu nuo pirštų atspaudų
- Kraštai apklijuoti
- Nugarinėje pusėje padarytos išpjovos praveisti vandens žarnai ir sumontuoti unitazo jungtims
- Drėgmei ir spaudimui atspari medžiaga, išbandyta pagal DIN standartus
- Anga vandens nuleidimo plokštei išpjaunama pagal poreikį
- Rėmams, kurių standartinis aukštis 1120 mm
- Matmenys: 1200 x 525 x 16,5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta matinė	9700620	1 vnt.	20 vnt.	315,80
Juoda matinė	9700621	1 vnt.	20 vnt.	315,80

TECE bidė purkštuko antgalis

Keičiami purkštuko antgaliai (3 vnt.), skirti keisti purkštuko srovės intensyvumą ir srovės kampą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
standartinis 75°	Balta	9820403	1 vnt.	31,18
standartinis 90°	Balta	9820404	1 vnt.	31,18
vidutinis 90°	Balta	9820405	1 vnt.	31,18
mažas 90°	Balta	9820406	1 vnt.	24,91

TECE vandens reguliavimo ventilio dangtelis

Skirta TECEno ir TECEone unitazų su bidė funkcija vandens reguliavimo ventiliams. Dangteliai lengvai uždedami juos užspaudžiant. Dėl skirtingų medžiagų ir spalvų galima pritaikyti prie individualaus vonios kambario interjero. Plastikinis dangtelis turi funkcijos žymėjimą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Temperatūra/Vandens srautas	Juoda matinė	9700606	1 vnt.	51,10
Temperatūra/Vandens srautas	Nerūdijantis plienas, matinis	9700608	1 vnt.	34,30
Temperatūra	Balta, plastikinė	9820361	1 vnt.	26,77
Vandens srautas	Balta, plastikinė	9820362	1 vnt.	26,34


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Komplektas skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelės
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du M 12 x 20 varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880056	Išparduodama	1 vnt.	48,98


**TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio****Nauja**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880082*	Nauja	1 vnt.	66,91

**TECE kampiniai ventiliai**

Du chromuoti kampiniai ventiliai (1/2" x 3/8") su apdailos dangteliais.

Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	22,45



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

TECE prietaisinės alkūnės iš silicio bronzos

Dvi prietaisinės alkūnės su 1/2" x 1/2" vidiniu sriegiu; skirtos TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektams; kaip universalus perėjimas prie skirtingų vamzdžių sistemų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021032	1 vnt.	35 vnt.	38,51

TECE kalkių šalinimo komplektas

Komplektas, skirtas kalkėms šalinti TECE unitazuose su bidė funkcija.

Komplekte:

- Apsauginis dangtelis
- Kalkių šalinimo tabletės
- Aklė



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820580	1 vnt.	65,60

TECE kalkių šalinimo tabletės

Ketrios kalkių šalinimo tabletės skirtos TECE unitazų purkštuko sistemai.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE unitazų su bidė funkcija vandens purkštuko valymo komplektas

Skirtas vandens purkštuko valymui, komplekte su kempine ir laikikliu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700605	1 vnt.	10,80



TECEneo kalkių šalinimo komplektas

Skirtas TECEneo unitazams su bidė funkcija kalkių šalinimui.


Komplekte:

- Žalvarinis korpusas kalkių šalinimo tabletėms
- Jungtis su laikikliu TECE kalkių šalinimo tabletėms su uždarymo funkcija
- TECE kalkių šalinimo tabletės (4 vnt.)
- Armuota žarna
- Vandens purkštuko antgalis kalkių šalinimui



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700625	1 vnt.	71,20


9700213 – TECNeo komplektas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
21	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvore	1 vnt.	86,00
22	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700205 – TEC Eneo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 17 17	1 vnt.	44,91
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purškuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purškuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purškuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purškuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purškuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purškuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purškuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purškuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 17 17	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57


9700214 – TECNeo komplektas, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
20	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvove	1 vnt.	86,00
21	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700207 – TEC Eneo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	10,80
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	18,90
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57


9700216 – TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	44,91
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
20	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
21	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
22	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
23	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
24	9820423	Unitazo dangčio kojėlės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
25	9820465	Dangčio kojėlės (2 vienetų)	1 vnt.	4,85
26	9820583	Dangčio kojelių komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700200 – TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 17 17	1 vnt.	44,91
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 17 17	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57


9700212 – TECEone kompletas, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 17 17	1 vnt.	44,91
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 17 17	1 vnt.	4,46
17	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	Nauja 1 vnt.	7,57
18	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
19	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
20	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
21	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
22	9820423	Unitazo dangčio kojelės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
23	9820465	Dangčio kojelės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
24	9820583	Dangčio kojelių komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700603 – TECE unitazo dangtis SLIM



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvare	1 vnt.	86,00
2	9820673	Dangčio kojų komplektas	1 vnt.	14,04


9700600 – TECE unitazo dangtis CLASSIC



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
5	9820423	Unitazo dangčio kojelės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojelės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
7	9820583	Dangčio kojų komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32

9700625 – TECNeo kalkių šalinimo komplektas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820658	Armuota pajungimo žarna	1 vnt.	29,38
2	9820660	Grįžtamo srauto reduktorius	1 vnt.	6,00
3	9820659	Tarpinė	1 vnt.	3,55
4	9820657	Kalkių šalinimo jungtis	1 vnt.	30,24
5	9820677	Purkštuko dangtelis skirtas kalkių	1 vnt.	10,17
6	9820591	Kalkių šalinimo tabletės (4 vienetai)	1 kompl.	21,93



TECE purkštuko komplektas

Purkštuko komplektas su standartiniu 75° purškimo antgaliu ir išardymo raktu.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9820363	1 vnt.	65,40






Unitazai – TECEneo

TECEneo komplektas be bidė funkcijos

Nauja

Komplekte:

- TECEno unitazo keramika be bidė funkcijos (9700209)
- TECE unitazo dangtis SLIM (9700603)
- Montavimo medžiagos, įskaitant garso izoliacijos juostą, paslėptus tvirtinimus ir pan.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700215*	Nauja	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	490,00

TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos

Vandens taupanti unitazo keramika „Rimless“, skirta potinkiniams bakeliams. Dangčio pasirinkimo galimybė.

Keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- „cera clean“ technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai
- Keramikos forma „Rimless“ apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECE unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm




Pakuotės turinys:

- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Garso izoliacija

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE unitazo dangtį CLASSIC (Užsakymo Nr. 9700600)
- TECE unitazo dangtį SLIM (prekės Nr. 9700603)

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700209	1 vnt.	6 vnt.	385,00



Unitazai – Papildomos dalys

TECE unitazo dangtis SLIM

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECE unitazo dangtis CLASSIC

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.


Dangčio aprašymas:

- Unitazo dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogų sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams.
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00

9700215 – TECEno kompleksas be bidė funkcijos



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
5	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvore	1 vnt.	86,00
6	9820673	Dangčio kojelių kompleksas	1 vnt.	14,04


9700209 – TECEno unitazo keramika be bidė funkcijos



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11


Unitazai – Atsarginės dalys

9700603 – TECE unitazo dangtis SLIM



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	SLIM dangčio amortizatorius (dešinės pusės) su tvirtinimo įvare	1 vnt.	86,00
2	9820673	Dangčio kojelių komplektas	1 vnt.	14,04

9700600 – TECE unitazo dangtis CLASSIC



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 2021)	1 vnt.	37,71
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,02
5	9820423	Unitazo dangčio kojelės (4 vnt.)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojelės (2 vienetai)	1 vnt.	4,85
7	9820583	Dangčio kojelių komplektas (nuo 2021)	1 vnt.	15,32

Potinkinės sistemos

TECElux WC TERMINALAS

TECElux





	Puslapis
Produktų asortimento apžvalga	38
WC moduliai	40
Stiklinės plokštės	43
Papildomos dalys	46
Atsarginės dalys	48

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

Kaip pilnai ir teisingai sukomplektuoti TECElux terminalą:

TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė,
- (C) apatinė stiklinė plokštė.


A TECElux modulis



TECElux 100
Art. Nr. 9600100



TECElux 200
Art. Nr. 9600200




TECElux 400
Art. Nr. 9600400

B balta viršutinė stiklinė plokštė



“sen-Touch” (b)
Art. Nr. 9650002
“sen-Touch” (j)
Art. Nr. 9650003




Mygtukai chromuoti, blizgūs (b)
Art. Nr. 9650000
Mygtukai juodi blizgūs (j)
Art. Nr. 9650005




Cromuoti mygtukai (b)
Art. Nr. 9650001
Cromuoti mygtukai (j)
Art. Nr. 9650004


C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniams unitazas (b)
Art. Nr. 9650100
Standartiniams unitazas (j)
Art. Nr. 9650105



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650101
Art. Nr. 9650103
Art. Nr. 9650104
Unitazams su bidė funkcija (j)
Art. Nr. 9650106
Art. Nr. 9650107
Art. Nr. 9650108



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650102



TECElux WC terminalas (b/j)

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

							
	9650100 (b) 9650105 (j)	9660001	9650101 (b 9650106 (j)	9650102 (b	9650103 (b 9650107 (j)	9650104 (b 9650108 (j)	9650109 (b 9650110 (j)
Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia. Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest. Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (Art. Nr. 9820259).

** Negalima naudoti su „sen-Touch“ viršutine stikline plokšte

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

TECElux – WC moduliai

TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuotimetalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti irgreito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdėdamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakeliųtabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei su vandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, medžiaga – PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600100	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	408,40

TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui ir turi rankinę aukščio reguliavimo galimybę 8 cm ribose.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens pajungimas
- Vandens jungtis 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei su vandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei; aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, jungiamosios detalės medžiaga PE-HD (prilydoma), įskaitant perėjimą DN 90/ 100, pagaminta iš PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600200	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	567,60

TECElux – WC moduliai

TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis turi aukščio reguliavimo funkciją (intervalas 8 cm), "ceramic-Air" oro filtravimo sistemą ir skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su elektroniniu "sen-Touch" vandens nuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens pajungimas 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Sertifikuota pagal EN 14055
- Pirmo garso lygio grupė (pagal DIN 4109)
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas
- Sumontuotas rėmelis WC bakelių tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguluojami tvirtinimai skirti viršutinės stiklinės plokštės su vandens nuleidimo valdymu ir apatinės stiklinės plokštės skirtos unitazui tvirtinti, sumontavus galima mechanškai reguliuoti unitazo aukštį.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90, sujungimas, pagamintas iš PE-HD plastiko (galima suvirinti), perėjimas DN 90/100, pagamintas iš plastiko PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamiausias sienos storis iki 45 mm


Tyliai veikianti oro filtravimo sistema "ceramic-Air" su ilgo galiojimo angliniu filtru.

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų.

Pastaba:

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600400	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	823,10

TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu TECElux WC terminalams, paspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę. Komplekte paspaudimo mygtukai ir montavimo medžiagos.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9650000	1 vnt.	20 vnt.	270,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650001	1 vnt.	20 vnt.	304,90
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	—	9650005	1 vnt.	20 vnt.	312,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650004	1 vnt.	20 vnt.	351,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku ir montavimo medžiagomis skirta TECElux WC terminalams.

Komplekte maitinimo blokas (pajungimo įtampa 230 V) ir dvigubo vandens nuleidimo elektromechaninis elementas.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Elektroninio "sen-Touch" valdymo bloko funkcijos:

Jutiklis aptinka besiartinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvuoti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nepaliekiant. Elektroninį "sen-Touch" valdymo bloką galime lengvai programuoti ir nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos:

- Jutiklio reagavimo atstumas
- Apšvietimo intensyvumas
- Sanitarinis vandens nuleidimas
- Oro filtravimo veikimo laikas
- Oro filtravimo intensyvumas
- Valymo funkcija

Pastaba:

Netinka unitazams TOTO Washlet RX ir SX.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650002	1 vnt.	10 vnt.	720,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650003	1 vnt.	10 vnt.	823,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux – Stiklinės plokštės



TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys ir armuotos šalto ir karšto vandens pajungimo žarnos skirtos prijungti prie kampinių ventilių.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm

Pastaba:

Skirta prijungti prie sumontuotų kampinių ventilių.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650109	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650110	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Apatinė stiklinė plokštė skirta standartiniams unitazams, atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650100	1 vnt.	20 vnt.	189,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650105	1 vnt.	20 vnt.	210,90


Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Neorest AC ir EW arba Geberit AquaClean 8000/8000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650101	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650106	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Duravit SensoWash C taip pat Slim arba V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, ilga armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650103	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650107	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Geberit AquaClean Mera ir Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK arba GL su paslėptais pajungimais, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ arba Laufen Riva komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650104	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650108	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Washlet GL ir EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U arba Geberit AquaClean 5000 ir 5000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO arba V & B, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650102	1 vnt.	20 vnt.	213,50

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux oro filtravimo sistema "ceramic-Air"

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemos komplektas skirtas TECElux 100 arba TECElux 200 WC terminalams.

Montavimo komplekto sudėtis:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Vandens nuleidimo vamzdis su prijungimu prie ortakio
- Vandens nuleidimo vožtuvas

Pastaba:

"ceramic-Air" anglinį oro filtrą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660000	1 vnt.	288,40

TECElux pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Ilgą armuotą žarną su pajungimo antgaliais skirta prijungti unitazams TOTO Neorest AC ir EW, TOTO Washlet GL ir EK, TOTO Washlet Giovannoni ir V & B ViClean U.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660001	1 vnt.	28,84

TECElux elektros pajungimo komplektas

Skirtas pajungti elektroninę "sen-Touch" sistemą drėgnose patalpose. II zona.

Komplekto sudėtis:

- Montavimo dėžutė, apsaugos klasė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- "sen-Touch" pajungimo laidas



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660002	1 vnt.	149,20

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66

TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




9600100 – TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93




9600200 – TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93




9600400 – TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820302	TECElux vandens išleidimo vožtuvas	1 vnt.	40,86
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93
18	9820301	Filtrai	1 vnt.	48,72
19	9820300	Oro išleidimo difuzorius	1 vnt.	9,89
20	9820311	Oro ištraukimo ventiliatorius "ceramic-Air"	1 vnt.	197,20
21	9820350	Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė	1 vnt.	2,47




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
2	9820288	Mygtukų komplektas, balta blizganti	1 vnt.	27,74
	9820289	Mygtukų komplektas, chromuota, blizganti	1 vnt.	33,32
3	9820290	Mygtukų komplekto detalės	1 vnt.	12,13




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
2	9820286	Transformatorius su laidu	1 vnt.	84,90
3	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
4	9820285	"sen-Touch" stiklinė plokštė, balta blizganti	1 vnt.	688,20




TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89
4	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




TECE Uni bakelis TECElux moduliams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	48,93
2	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
3	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
4	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
8	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66



9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

Potinkinės sistemos

VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
WC vandens nuleidimo plokštelės	57
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	93

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

UNITAZŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECElux Mini	60
TECEsquare	62
TECEvelvet	65
TECEloop	67
TECEsolid	72
TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	74
TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	77
TECEnow	80
TECEbase	82
TECEflushpoint	83
Papildomos dalys	85
Atsarginės dalys	87

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECElux Mini

TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona stiklinė plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais ir pakėlimo mechanizmu dvigubam vandens nuleidimui. Galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. Naudodami TECElux Mini programavimo pultelį (užsakymo Nr. 9240971) galime lengvai nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos (naudoti programavimo pultą):


- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas

Papildomai užsakoma:

- TECE transformatoriaus blokas unitazo elektronikai su prijungimo laidu (užsakymo nr. 9810012)
- Montavimo rėmelis, skirtas montuoti tik lygiai su sienos paviršiumi
- Programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis (užsakymo nr. 9240971).

Pastaba:

- TECElux Mini reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9240960	1 vnt.	542,50
Blizgus juodas stiklas	Taip	9240961	1 vnt.	542,50

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECEsolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylio potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	92,10

TECElux Mini apsauginis fiksatorius

TECElux Mini papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820354	1 vnt.	20,36

TECElux Mini programavimo pultas

TECElux Mini elektroninės plokštelės programavimo pultelis. Programuojamos funkcijos: jutiklio reagavimo atstumas, sanitarinis nuplovimas, veikimo laikas, valymo funkcija ir apšvietimo funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9240971	1 vnt.	30 vnt.	32,49

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECEsquare stiklinės, TECEsquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautą plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE vandens bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Itin plokščia, metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga ir dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Paviršių spalvos suderintos su TECEdrainprofile dušo profilio spalvomis.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Matinė, Black Chrome (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240846	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, Gold Optic (atspari pirštų antspaudams)	—	9240847	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Poliruota, Gold Optic	Taip	9240839	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, Red Gold (atspari pirštų antspaudams)	—	9240848	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinė, nikelis (atspari pirštų antspaudams)	—	9240843	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Surūdijusio plieno	Taip	9240845	1 vnt.	10 vnt.	599,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240830	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Chromuota, blizganti	Taip	9240831	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta blizganti	Taip	9240832	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta matinė	Taip	9240834	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Juoda matinė	Taip	9240833	1 vnt.	10 vnt.	463,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare II stiklinė tualetų vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui plokštelę galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 7 mm

Montavimo rėmelio, skirto integruotam montavimui, komplekte nėra, užsisakykite atskirai!

Pastaba:

Esant plytų sienai minimalus apdailos storis turi būti 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Satino baltumo stiklas	Taip	9240824	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino juodumo stiklas	Taip	9240825	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino, ryškaus pilkumo stiklas	—	9240826	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino smėlio spalvos stiklas	Taip	9240827	1 vnt.	10 vnt.	355,20



Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz., užsakymo Nr. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui; reikia užsakyti papildomai!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240800	1 vnt.	10 vnt.	189,00
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matiniai (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240801	1 vnt.	10 vnt.	232,90
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240802	1 vnt.	10 vnt.	213,40
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240809	1 vnt.	10 vnt.	213,40

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECelux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEvelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona vandens nuleidimo plokštelė su FENIX NTM paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale). Minkštas matinis paviršius su danga atsparia pirštų antspaudams Paspaudimo mygtukai su guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECEnow montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Konstantin Grčić dizainas

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	Taip	9240732	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9240730	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	Taip	9240733	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9240731	1 vnt.	10 vnt.	181,80
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 vnt.	10 vnt.	181,80

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvent ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEvelvet

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEloop modulinė sistema

TECEloop modulinėje sistemoje galime individualiai kombinuoti stiklinius paviršius ir mygtukus. Didelis stiklinių paviršių ir įvairių mygtukų pasirinkimas, juos kombinuojant gauname daugybę derinių.

Naudojant rėmelį integruotam montavimui galime plokštelę montuoti lygiai su siena.

Modulinės sistemos sudėtis:

- Rėmelis su mygtukais skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei
- Stiklinis paviršius skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei


Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.



TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais

TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiais.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiaus pakuotėje nėra.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Mygtukai balti blizgūs	Taip	9240663	1 vnt.	10 vnt.	46,57
Mygtukai balti matiniai	—	9240618	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai balti, antibakteriniai	—	9240664	1 vnt.	10 vnt.	64,30
Mygtukai chromuoti, blizgantys	Taip	9240666	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240665	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi blizgūs	—	9240667	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi matiniai	Taip	9240619	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240669	1 vnt.	10 vnt.	93,10
Mygtukai paauksuoti	—	9240668	1 vnt.	10 vnt.	195,00

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiai

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršius, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais.

Tvirtinimo rėmelio su mygtukais pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Tinka	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	-	9240671	1 vnt.	10 vnt.	149,70
Blizgus juodas stiklas	Taip	Alape/Emco	9240674	1 vnt.	10 vnt.	149,70
Stiklas blizgus, rudos (kavos) spalvos	Taip	-	9240678	1 vnt.	10 vnt.	183,70
Stiklas blizgus raudonos (rubino) spalvos	Taip	Alape	9240679	1 vnt.	10 vnt.	183,70
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos	Taip	-	9240615	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus, titano spalvos	—	-	9240616	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus šviesios smėlinės spalvos	—	-	9240617	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Ažuolas	Taip	-	9240612*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus marmuras	Taip	-	9240613*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus betonas	Taip	-	9240614*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Akmens masė	Taip	-	9240675*	1 vnt.	10 vnt.	234,30

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop plokštelės pagrindas plytelei priklijuoti

Vandens nuleidimo plokštelės pagrindas TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Naudojamas kartu su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais. Montuojamas kartu su rėmeliu integruotam montavimui, kad paviršius būtų lygus (pvz. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.


Matmenys (plotis x aukštis x storis): 216 x 145 x 6 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo mygtukų ir plokštelių rėmelio.


Pastaba:

Naudojamos plytelės storis maks. 5 mm.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Juoda	9240631	1 vnt.	10 vnt.	44,62



Tvirtinimo rėmelis su mygtukais (1.) + pagrindas plytelei (2.) + plytelė (3.) = plytelėmis išklajuota siena su rėmeliu integruotam montavimui




TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz. užsakymo Nr. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240650	1 vnt.	10 vnt.	141,20
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240659	1 vnt.	10 vnt.	152,70
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240660	1 vnt.	10 vnt.	152,70
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	Taip	9240654	1 vnt.	10 vnt.	141,20
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240655	1 vnt.	10 vnt.	171,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240656	1 vnt.	10 vnt.	171,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240657	1 vnt.	10 vnt.	195,80

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!


Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240920	1 vnt.	10 vnt.	61,10
Balta matinė	—	9240926	1 vnt.	10 vnt.	91,90
Chromuota, blizganti	—	9240921	1 vnt.	10 vnt.	81,50
Chromuota, matinė	Taip	9240922	1 vnt.	10 vnt.	90,60
Blizgus juodas	—	9240924	1 vnt.	10 vnt.	90,60
Juoda matinė	Taip	9240925	1 vnt.	10 vnt.	88,10
Balta blizgi, mygtukai chromuoti, blizgūs	—	9240927	1 vnt.	10 vnt.	90,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	—	9240935	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic žalvario	Taip	9240936	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic raudonos bronzos	Taip	9240937	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic grafito pika	—	9240938	1 vnt.	10 vnt.	127,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop „Kids“ plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė **Nauja** dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus, su mėlynu mygtuku standartiniams vandens nuleidimo kiekiui ir raudonu mygtuku sumažintam vandens nuleidimo kiekiui. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais, guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 5 mm




Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!

Spalva	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizgi, mygtukai raudonas/mėlynas blizgūs	9240939	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	92,60

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles įjunkite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10



WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.	
Balta blizganti	Taip	9240432	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Balta matinė	—	9240433	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9240430	1 vnt.	10 vnt.	153,80	
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240434	1 vnt.	10 vnt.	220,70	
Chromuota, blizganti	Taip	9240431	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Juoda matinė	—	9240416	1 vnt.	10 vnt.	173,90	
Matinė bronzos	—	9240444	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė žalvario	—	9240445	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė nikelio	—	9240446	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinė grafito	—	9240447	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	235,10



Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Vandens nuleidimo plokštelė TECE su faktūriniu paviršiumi nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Matinės bronzos su deimanto faktūra	—	9240435	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio žalvario su deimanto faktūra	Taip	9240436	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio nikelio su linijine faktūra	—	9240437	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio grafito su linijine faktūra	Taip	9240438	1 vnt.	10 vnt.	254,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvai ir du tvirtinimo varžtai.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

TECESolid montavimo rėmelis

Tinka TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms kaip tarpinis rėmelis ir kaip įdedamasis rėmelis, kurį galima naudoti montuojant TECESquare II stiklines plokšteles lygiai su siena.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 4 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240440	1 vnt.	10 vnt.	22,32
Pilka	9240441	1 vnt.	10 vnt.	22,32

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona, nerūdijančio plieno plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais, vandeniui nelaidžiu elementų dėklu skirtu montuoti į bakelį (komplekte keturi Mono/D/LR 20 tipo elementai) ir pakėlimo mechanizmu dvigubam arba viengubam vandens nuleidimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECESolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.



Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio.

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240461	1 vnt.	734,10
Balta blizganti	—	9240462	1 vnt.	734,10
Balta matinė	—	9240463	1 vnt.	734,10
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240464	1 vnt.	766,50
Juoda matinė	—	9240465	1 vnt.	734,10



Informacija apie reklamines gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Ypač plokščia nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, įskaitant montavimo medžiagas ir valdymo variklį, skirtą dvigubam nuplovimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECEsolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.

Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registavimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio; komplekte 9 voltų maitinimo elementas kaip avarinis maitinimo šaltinis.

Papildomai užsakoma:

- 230/12 V maitinimo tinklui: transformatorius su prijungimo laidu (230 V maitinimo tinklo įtampa, užsakymo nr. 9810012)

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- TECEsolid WC elektronikai reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240451	1 vnt.	626,00
Balta blizganti	—	9240452	1 vnt.	626,00
Balta matinė	—	9240453	1 vnt.	626,00
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240454	1 vnt.	658,50
Juoda matinė	—	9240455	1 vnt.	626,00

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid apsauginis fiksatorius

TECEsolid papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240443	1 vnt.	18,95

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECESolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylio potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	92,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturi Mono/D/LR20 tipo maitinimo elementai
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240354	1 vnt.	739,80

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240355	1 vnt.	776,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturios Mono/D/LR20 tipo baterijos
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240356	1 vnt.	364,60



TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4,5, 6, 7,5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240357	1 vnt.	390,60



TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	75,10

TECEplanus nuotolinio valdymo mygtukas

Nuotolinio valdymo mygtukas atraminėms rankenoms, tinka TECE radijo bangomis valdomoms vandens nuleidimo sistemoms.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240360	1 vnt.	420,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow


TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240400	1 vnt.	10 vnt.	60,20
Balta, antibakterinė	—	9240405	1 vnt.	10 vnt.	80,00
Balta matinė	—	9240417	1 vnt.	10 vnt.	97,90
Chromuota, blizganti	Taip	9240401	1 vnt.	10 vnt.	80,30
Chromuota, matinė	Taip	9240402	1 vnt.	10 vnt.	79,60
Blizgus juodas	Taip	9240403	1 vnt.	10 vnt.	84,50
Juoda matinė	Taip	9240407	1 vnt.	10 vnt.	93,70

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	Taip	9240418	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic žalvario	—	9240419	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic raudonos bronzos	—	9240422	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic grafito pika	Taip	9240423	1 vnt.	10 vnt.	110,80

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECEsquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	48,56
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	56,30
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	125,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEbase

TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 214 x 145 x 18 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9240700	1 vnt.	10 vnt.	31,49
Chromuota, blizganti	9240701	1 vnt.	10 vnt.	46,26
Chromuota, matinė	9240702	1 vnt.	10 vnt.	46,26
Juoda matinė	9240723	1 vnt.	10 vnt.	53,20

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni 750-, Uni ir Base vandens bakeliams, tinka su mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų bei balduose.

Komplekte: pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, montavimo dėžutė, 2 m ilgio pneumatinė žarna, 2 m ilgio gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240976	1 vnt.	37,52



TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams Compact 320-, Base 320-, Octa II- ir Base 8 su nuleidimo vožtuvu A 5, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms arba aptarnavimo drelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Komplekte: bakelio pneumatinis vandens nuleidimo įtaisas, įleidžiama montavimo dėžutė, 2 m pneumatinė žarna, 2 m gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240977	1 vnt.	37,52



TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su kvadratinėmis rėmeliais




Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240978	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240979	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240980	1 vnt.	54,40

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su apvaliu rėmeliu


Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona, apvali plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240981	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240982	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240983	1 vnt.	54,40

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė vieno vandens nuplovimo kiekio technologijai, komplektas su kvadratinu rėmeliu


Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis išsikišęs plastikinis mygtukas ir pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240984	1 vnt.	46,87

TECEflushpoint dangtelis

Dangtelis be nuleidimo funkcijos su "easy fit" tvirtinimo varžtais, naudojamas kartu su pneumatine vandens nuleidimo sistema, tinka visiems TECE bakeliams.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis	9240999	1 vnt.	80,10



TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93



TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93



TECE pailginimo komplektas, skirtas TECE unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Skirta padidinti montavimo gylį iki 12 cm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820030	1 vnt.	31,36



TECE pailginimo komplektas, skirtas integruoto montavimo rėmeliui

4 reguliavimo varžtai (18-33 mm) su fiksavimo poveržlėmis, skirti unitazų, pisuarų ir TECEfilo vandens nuleidimo plokštelių montavimo rėmeliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820181	1 vnt.	31,81



WC vandens nuleidimo plokštelės – Papildomos dalys

TECE vandens nuleidimo plokštelių, sumontuotoms tarp 2003 m ir 2020 m, tvirtinimo komplektas

Tvirtinimo komplektas, skirtas naujas TECE vandens nuleidimo plokštes (nuo 2021 m.), sumontuoti ant senų vandens bakelių (2003-2020 m.) arba senas TECE vandens nuleidimo plokštes (2003-2020 m.) sumontuoti ant naujų vandens bakelių (nuo 2020 m.).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820692	1 vnt.	50 vnt.	15,79

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61


TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820369	Stiklinė plokštelė, blizgus baltas stiklas	1 vnt.	388,50
	9820370	Stiklinė plokštelė, blizgus juodas stiklas	1 vnt.	432,00
2	9820397	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,81
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




9810012 – TECE transformatorius su prijungimo laidu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820352	Pajungimo laidas (5 metrai)	1 vnt.	26,17



TECE rėmelis integruotam montavimui


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820196	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas unitazų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21



TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820347	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,73
5	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
7	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820253	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,48
2	9820249	Apsauginiai varžtai	1 vnt.	2,87
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
6	9820328	Montavimo rėmelis	1 vnt.	18,42
7	9820557	Nuleidimo mygtukai, balti blizganti	1 vnt.	52,70
	9820559	Nuleidimo mygtukai, matinio nerūdijančio plieno spalvos	1 vnt.	60,20
	9820558	Nuleidimo mygtukai, chromuoti blizgūs	1 vnt.	52,70
	9820560	Nuleidimo mygtukai, blizgus juodas	1 vnt.	52,70
8	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
9	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECEVelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28



TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEloop plastikinė vandens nuleidimo polokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic


TECEloop „Kids“ plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28




TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820479	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	551,00
	9820480	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	551,00
	9820481	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	551,00
	9820478	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	575,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
7	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820475	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	470,60
	9820476	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	470,60
	9820477	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	470,60
	9820474	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	494,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78



9240354 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Tinka nuo: 09/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys

Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820203	Nuotolinė jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 08/2019)	1 vnt.	605,90
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



9240355 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 09/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820204	Nuotolinė jungtis valdymui, 12 V (iki 08/2019)	1 vnt.	681,80
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



9240356 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



Tinka iki: 12/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820205	Laidų jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 12/2019)	1 vnt.	316,50
3	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	30,71
4	9820195	Elemento dėžutė	1 vnt.	16,82



9240357 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




Tinka iki: 12/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820206	Laidų jungtis valdymui, 12 V (iki 12/2019)	1 vnt.	254,40
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28
5	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
6	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820614	Sieninė dėžutė skirta sausos konstrukcijos ir mūriniams sienoms	1 vnt.	6,16
2	9820615	Pneumatinė žarnelė	1 vnt.	10,27

9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71

9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24

9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24

Potinkinės sistemos

PISUARŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	96
TECEsquare	100
TECEloop	102
TECEsolid	104
TECEplanus - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	105
TECEnow	106
Papildomos dalys	107
Atsarginės dalys	108

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema



TECEfilo pisuaro elektronika

TECEfilo pisuaro elektronika gali būti prijungta prie 230/12 V maitinimo tinklo arba 7,2 V elemento.

Dėmesio, prašome užsisakyti atskirai:

1. TECEfilo vožtuvas (230/120 V tinklas arba 7.2 V elementas)
2. TECEfilo plokštelė su jutikliu

1. Vožtuvas 2. Plokštelė su jutikliu

TECEfilo vožtuvas 230/12 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 230/12 V; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei vandens nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242092	1 vnt.	10 vnt.	137,40

TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 7.2 V elementas; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei vandens nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2. 7.2 V elementas komplekte yra (2 x R6 – AA (3.6 V)).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242091	1 vnt.	10 vnt.	219,30

TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 4 mm

Svarbu:

Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242068	1 vnt.	15 vnt.	439,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 7 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9242064	1 vnt.	15 vnt.	374,70
Blizgus juodas stiklas	—	9242065	1 vnt.	15 vnt.	446,70

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; su specialiu FENIX paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale), galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9242083	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9242085	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 vnt.	15 vnt.	348,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 98 x 150 x 6 mm

Svarbu:

Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242072	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Balta matinė	—	9242073	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242074	1 vnt.	15 vnt.	348,60
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242075	1 vnt.	15 vnt.	406,80
Chromuota, blizganti	—	9242076	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Juoda matinė	—	9242077	1 vnt.	15 vnt.	383,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Svarbu:

- Vandens vožtuvas užsakomas atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242066	1 vnt.	15 vnt.	215,00
Chromuota, blizganti	Taip	9242067	1 vnt.	15 vnt.	250,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema


TECEfilo rėmelis integruotam montavimui

Integruoto montavimo rėmelis, skirtas TECEfilo stiklinėms, TECEfilo plastikinėms ir TECEfilo-Velvet pisuarų plokštelėms, montuojamoms sausose konstrukcijose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18 iki 33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Perspėjimas:

Tinka tik sausos konstrukcijos sienoms. Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9242041	1 vnt.	82,50
Juoda	9242042	1 vnt.	82,50
Chromuota, blizganti	9242040	1 vnt.	123,80

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;


Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona metalinė plokštelė, storis 2 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 124 x 144 x 2 mm

Montavimui reikalingas atskirai užsakomas integruoto montavimo rėmelis (užsakymo Nr. 9242647)!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242810	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242811	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta blizganti	Taip	9242812	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta matinė	—	9242814	1 vnt.	10 vnt.	414,80
Juoda matinė	Taip	9242813	1 vnt.	10 vnt.	414,80

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui.

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541).

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai.

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas su purkštuko valymo adata
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr. 9242647).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242800	1 vnt.	15 vnt.	193,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242801	1 vnt.	15 vnt.	247,70
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	Taip	9242802	1 vnt.	15 vnt.	215,60
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242806	1 vnt.	15 vnt.	254,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	—	9242807	1 vnt.	15 vnt.	221,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	—	9242809	1 vnt.	15 vnt.	221,90

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242650	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242659	1 vnt.	15 vnt.	188,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242660	1 vnt.	15 vnt.	195,90
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242661	1 vnt.	15 vnt.	176,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	Taip	9242654	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242655	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242656	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242663	1 vnt.	15 vnt.	176,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	Taip	9242657	1 vnt.	15 vnt.	195,80

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);


Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 120 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9242600	1 vnt.	15 vnt.	102,10
Blizgus batlas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242627	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, matinė	9242625	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, blizganti	9242626	1 vnt.	15 vnt.	122,20


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;


Minimalus vandens slėgis 0.5 bar;

Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Plona metalinė plokštelė, storis 6 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242432	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Balta matinė	—	9242433	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242430	1 vnt.	15 vnt.	149,50
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242434	1 vnt.	15 vnt.	207,40
Chromuota, blizganti	—	9242431	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Juoda matinė	—	9242435	1 vnt.	15 vnt.	166,90

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvus ir du tvirtinimo varžtai.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	75,10

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė, storis 5 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 5 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242400	1 vnt.	15 vnt.	110,20
Balta matinė	—	9242407	1 vnt.	15 vnt.	154,40
Balta, antibakterinė	—	9242405	1 vnt.	15 vnt.	121,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242401	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Chromuota, matinė	Taip	9242402	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Blizgus juodas	—	9242403	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Juoda matinė	—	9242406	1 vnt.	15 vnt.	154,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	46,07
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	56,60
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE pisuarų vandens nuleidimo plokštelės pailginti tvirtinimo varžtai

Varžtai skirti pailginti tvirtinimo strypus daugiausia iki 13 cm. Tinka U 1 nuleidimo vožtuvui.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820095	1 vnt.	34,06

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820546	Elementų laikiklis	1 vnt.	30,96
2	9820545	Elementai (2 x R6 - AA (3.6 V))	1 vnt.	28,53




TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820645	TECEfilo tvirtinimo rėmelis skirtas metalinėms ir stiklinėms plokštelėms	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820647	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, pilkas	1 vnt.	18,50
	9820648	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, juodas	1 vnt.	18,50
	9820649	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, baltas	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820197	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21




TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECEplanus pisuarų elektronika, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	2,87
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	30,71
5	9820093	Elemento jungtis	1 vnt.	78,00
6	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
7	9820087	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 6 V	1 vnt.	327,20
8	9820090	Apsauginis tinklelis	1 vnt.	9,62
9	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28




TECEplanus pisuarų elektronika, 12 V maitinimo tinklas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	2,87
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55
5	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
6	9820088	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 12 V	1 vnt.	333,70
7	9820090	Apsauginis tinklelis	1 vnt.	9,62
8	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28



TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Potinkinės sistemos

POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai






	Puslapis
TECEprofil	115
TECEconstruct	175
TECEbox	187
TECEbase	211

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

TECEprofil SAUSOS KONSTRUKCIJOS SIENŲ MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	118
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	130
Praustuvų moduliai	134
Pisuarų moduliai	136
Dušo moduliai	139
Bidė moduliai	141
Papildomos dalys	143
Atsarginių dalių lagaminas	155
Atsarginės dalys	156

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300302	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	237,60

TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas jungti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni 750 bakelis, valdymas iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 8 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas techninei priežiūrai, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- WC pajungimo dėžė su apsauginiu šablonu, ir atskira niša su dangteliu transformatoriui

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300291	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu



Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Sumontuotas automatinio vandens nuleidimo valdymo laidas, skirtas TOTO Neorest Washlet unitazams (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Sumontuota elektros pajungimo sieninė dėžutė, skirta unitazams su bidė funkcija
- Sumontuota tvirtinimo plokštė vandens pajungimui unitazams su bidė funkcija
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsą izoliuojančiu kevalu
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti

Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300344	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	466,30

TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaukštintam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti karkasinėse sienose ir prie mūro sienos. Naudojamas patalpose su lygiomis grindimis, keramikos montavimo aukštis padidintas. Modulis su plieniniais rėmais porankių plokštėms tvirtinti ir vamzdeliais laidui praveisti, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Porankio tvirtinimo aukštis = 760 mm

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštėms ir unitazo elektronikai
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Aštuoni TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Keturi laikikliai, skirti pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Plieniniai rėmai porankių plokštėms tvirtinti.
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Prailgintas unitazo prijungimo komplektas DN 90 (30 cm), įskaitant apsauginius kamščius


Papildomai užsakoma:

- TECEprofil medinių arba metalinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti
- Unitazų elektronika (nuotolinio valdymo, tokia kaip TECEplanus)
- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Priklausomai nuo gamintojo, ne visada gali būti įmanoma paslėpti porankių prijungimo laidus.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300381	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	417,70

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil plieninių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Komplekte – dvi plieninės plokštės ir montavimo medžiagos, skirtos WC moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.



Art. Nr.	Gamintojas	Tipas
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Serija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Svarbu: tinka tik modeliams su keturiais tvirtinimo taškais)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL įskaitant Serija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Serija, B-Serija
		Wlon
	Normbau	
	rehagrip	
	Terma	
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 iki 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serija 400, Serija 300, Serija 250


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20

TECEprofil medinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Dviejų atsparių vandens poveikiui, klijuotos faneruotos medienos plokščių komplektas su montavimo medžiagomis, skirtomis unitazo moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.

Pastaba:

Neparuošta porankiams su laidiniu vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 1120 mm
- Rėmelis higieninėms tabletėms

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300379	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	289,70

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 980 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300382	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300380	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	329,00

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300361	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	417,60

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300362	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	410,00

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300359	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	410,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- WC nuotekų alkūnė DN 90/90 pagaminta iš PE-HD plastiko, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų storiui iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300500	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	285,90

TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, 1 garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90/90 PE-HD, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Įskaitant tvirtinimus prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300501	1 vnt.	10 vnt.	321,30

TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo garso izoliacijos komplektas

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300502	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	298,10

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nauja

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)

Svarbu:

Nuotekų alkūnės laikiklio vieta parenkama prieš montuojant modulį.



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300504	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	295,60

TECEprofil – Praustuvų moduliai

TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Miltelinių būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai uzsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalūs jungtys
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Tvirtinimo kronšteinas jungiamųjų detalių tvirtinimui 9020041



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40



TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310018	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	181,60

TECEprofil – Pisuarų moduliai

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas TECEfilo pisuarų elektronikai, tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:



- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius tiesioginei 230 V jungčiai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Montavimo gylis 75 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinių konstrukcijų sienose

Svarbu!

Netinka pusiau įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320013	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	308,40

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas vandeniui nuleisti mechaniniu ir elektroniniu būdu. Tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 1 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- Mechaninė vandens nuleidimo plokštelė (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pisuaro elektronika ir TECEnow)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)

Dėmesio!

Netinka iš dalies įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320008	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	276,10

TECEprofil – Pisuarų moduliai

TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas tvirtinti išorinius vandens nuleidimo vožtuvus. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M 8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- DN 50 aukštos temperatūros nuotekų pajungimo alkūnė su apsauginiu kamščiu
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320010	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	187,50



TECEprofil dušo modulis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Skirta montuoti išorinėms arba integruotoms detalėms.

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojama traversa potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9340000	Išsparduodama	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	121,60



TECEprofil – Dušo moduliai

TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu **Nauja** skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm

Vonios / dušo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atraminės kojos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojamas kronšteinas potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui (pvz., hansgrohe iBox universal 2)

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9340002*	Nauja	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	150,36



TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	164,10



TECEprofil – Bidė moduliai

TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.


Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu
- Du reguliuojamo gylio tvirtinimo laikikliai

Naudojant teleskopinį modulių tvirtinimo įtaisą 9380001 galima montuoti ir į 980 mm aukščio TECEprofil konstrukciją.

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas 9380001



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330005	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	164,10

TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70



TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50



TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16



TECEprofil – Papildomos dalys

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECE teleskopinis tvirtinimo įtaisas


Skirta TECE moduliams tvirtinti nišose (nišos plotis 680-1130 mm); tvirtinimo medžiagos komplekte.

Pastaba:

Plokštės rinkinį galima naudoti tik kartu su valdymo iš priekio sistema.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380013	1 vnt.	62,90




TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta pailginti modulio atramos ir pritvirtinti prie horizontalios TECEprofil atramos.

Komplekte:

- Dvi reguliuojamo aukščio tvirtinimo atramos
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos tvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380001	1 vnt.	17,36

TECE reguliuojamo aukščio modulio tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti TECE modulius prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Galima reguliuoti tiek aukštį, tiek gylį.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas
- Du reguliuojami laikikliai, norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo galima keisti jų aukštį
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380002	1 vnt.	36,12

TECE modulio tvirtinimo įtaisas montuoti prie sienos kampe

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Užtenka prisukti tik vieną laikiklio pusę prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas; galimybė reguliuoti aukštį norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo
- Cinkuoti sieniniai profiliai rėmui tvirtinti prie sienos
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380004	1 vnt.	59,60

TECEprofil 320 modulio tvirtinimas, skirtas montuoti modulį prie sienos kampe

Skirta tvirtinti 45° kampu 320 mm pločio TECE modulius prie betoninės arba gipso plokščių sienos. Prie sienos reikia pritvirtinti varžtais tik vieną atraminę koją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuotas tvirtinimo kronšteinas, reguliuojamojo aukščio, skirtas pritaikyti prie plytelių
- Cinkuotas lengvas profilis dangai tvirtinti
- Tvirtinimo detalės skirtos tvirtinti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380015	1 vnt.	123,80

TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdžius už modulio; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulio kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų komplektas

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., „V & B Memento“ ir „Subway 2.0“. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECEprofil – Papildomos dalys

TECEprofil prailgintos modulių tvirtinimo kojos

Skirta tvirtinti TECEprofil moduliams prie grindų; tvirtinimo aukštis – nuo 20 cm iki 50 cm. Cinkuoto plieno profilis su atrama.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030028	1 vnt.	37,77



TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90

Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.


Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	15,68



TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40



TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu: gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE papildomas komplektas unitazų dangčiams su bidė funkcija

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas TECEprofil sausos konstrukcijos sienų moduliams; skirta vandens ir elektros sistemoms privesti unitazams su bidė funkcija, pvz., Duravit SensoWash D-Code ir SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Komplekte:

- Elektros pajungimo sieninė dėžutė
- Elektros pajungimo sieninės dėžutės laikiklis, skirtas pritvirtinti prie modulio rėmo
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsui nepralaidžia tarpine
- Prietaisinės alkūnės tvirtinimo kronšteinas
- Sandarinimo tarpinė
- Tvirtinimo varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880037	1 vnt.	49,80

TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

TECE montavimo komplektas, skirtas wc rėmui pritaikytam unitazams su bidė funkcija

Montavimo komplektas Uni bakeliui, skirtas universaliam WC rėmui su kanalu ir pritaikytam unitazams su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, įskaitant 3/8" trišakį su IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" plastikinis perėjimas F 10 užpildymo vožtuvui prijungti
- 3/8" alkūnė



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Modulio aukštis 1120 mm	9880052	1 vnt.	67,30
Modulio aukštis 980 mm	9880053	1 vnt.	64,80
Modulio aukštis 820 mm	9880054	1 vnt.	62,70

TECE montavimo komplektas unitazams su bidė funkcija, skirtas higieniniam moduliui / higieniniam bakeliui

TECE montavimo komplektas, skirtas WC rėmui, su sanitariniu vandens nuleidimu, prijungti unitazus su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, su trišakiu 3/8", IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" alkūnė



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820616	1 vnt.	88,20


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65



TECEprofil – Papildomos dalys


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Komplektas skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelės
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du M 12 x 20 varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880056	Išparduodama	1 vnt.	48,98



TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio


Nauja

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens priedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis


Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9880082*	Nauja	1 vnt.	66,91



TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE pisuaro pajungimo detalės

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	12,80

TECE sifonas pisuarui

Šlapio tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
 Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!


- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93

TECEprofil – Papildomos dalys


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820588	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams**

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66



TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




TECE atsarginių detalių dėžė bakeliams su higieninio vandens nuleidimo funkcija

Plastikinis atsarginių detalių dėklas su atsarginėmis dalimis Uni bakeliui su integruota higieninio vandens nuleidimo funkcija.




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Kiekis
1	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1
2	9820222	Kilpa užkabimui	2
3	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	5
4	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	10
5	9820337	Srauto renuliavimo žiedai Uni ir Base bakeliams	1
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1
7	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	3
8	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	3
9	9810010	Transformatorius su prijungimo laidu	1
10	9820442	Trijų eigių uždarymo ventilis	1
11	9820443	Keturių eigių uždarymo ventilis	1
12	9820381	Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė	10
13	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1
14	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	6
15	9820573	Sanitarinio vandens nuleidimo pajungimo vamzdis	1
16	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	6



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820589	1 vnt.	246,30


9300302 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300291 – TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820633	Uni 750 vandens bakelis	1 vnt.	246,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820592	Apsauginis šablonas rėmams Uni 750 su bidė pajungimo vietomis	1 vnt.	15,41
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
15	9820634	Reguliuojami sieniniai laikikliai	1 vnt.	35,04




9300344 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas TOTO Neorest Washlet (WC)
AC 2.0/EW 2.0, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820259	Valdymo laidas	1 vnt.	41,29
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
17	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92




9300381 – TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaugštinam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
17	9820655	Tvirtinimo rėmų komplektas (nuo 10/2022)	1 vnt.	80,50




9300379 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300382 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820101	Uni bakelis 980 mm	1 vnt.	195,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300380 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9300361 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820111	Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820395	Sandaravimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm	1 vnt.	92,60
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fikсаторius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fikсаторiumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandaravimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300362 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820109	Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820396	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 820 mm	1 vnt.	98,90
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai	1 vnt.	21,50
9	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
10	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
11	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
15	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
16	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
17	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300359 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820110	Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820531	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 980 mm	1 vnt.	71,70
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300500 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotėkų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotėkų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820567	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	12,22
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54


9300501 – TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820579	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė, 90°	1 vnt.	59,30
	9820578	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, keirė, 90°	1 vnt.	59,30
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotėkų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotėkų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820567	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	12,22
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54



TECEprofil – Atsarginės dalys


9300502 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54
14	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37




9300504 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	12,54
14	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37




9310000 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9310018 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
5	9030028	Prailgintos modulių tvirtinimo kojos	1 vnt.	37,77
6	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89



TECEprofil – Atsarginės dalys


9320013 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820055	Pisuro pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	12,80
5	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
6	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
7	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
9	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui	1 vnt.	11,49




9320008 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820074	U 1 vandens nuleidimo vožtuvo korpusas su akle	1 vnt.	65,10
2	9820075	Apsauginis šablonas, laikantysis įdėklas, varžtai prisukimui prie U 1 vožtuvo korpuso	1 vnt.	7,62
3	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
4	9820076	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	59,30
5	9820055	Pisuro pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	12,80
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9320010 – TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820079	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	44,52
3	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9340000 – TECEprofil dušo modulis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
3	9820096	Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	18,18
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



TECEprofil – Atsarginės dalys

9340002 – TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
3	9820096	Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	18,18
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9330000 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
3	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820047	Detalių komplektas, skirtas bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	17,24
6	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
7	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
8	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
9	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820588 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820653	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (Ø 44 mm)	1 vnt.	17,99
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88





9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61


Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820633 – TECE Uni 750 vandens bakelis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820598	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	23,27
2	9820593	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	62,40
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820595	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	15,41
5	9820596	Armuota žarna M 30 skirta Uni 750 bakeliui	1 vnt.	26,33
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
9	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
10	9820588	Vandens nuleidimo vožtuvas A 6	1 vnt.	43,66
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77



9820101 – TECE Uni bakelis 980 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61





Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69

9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
14	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
15	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66




9820111 – TECE Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91




9820109 – TECE Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77



9820110 – TECE Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82



TECEprofil – Atsarginės dalys

9820565 – TECE Octa II bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuatorius	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksuatoriumi	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEconstruct POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	178
Papildomos dalys	179
Atsarginės dalys	182

TECEconstruct – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie tvirtos sienos arba be atramos į sieną.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija.
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Tvirtas montavimo rėmas su keturiomis kojomis, padengtas miltelinio būdu
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi tvirtinimo varžtai su kaišiais, skirti prisukti prie grindų
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9500393	1 vnt.	8 vnt.	16 vnt.	381,20

TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65



TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66




9500393 – TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820339	M 8 varžtai su kaiščiais	1 vnt.	12,56
10	9820447	Atramų fiksatoriai su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	20,71




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	11,38
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88





TECEprof 11

TECE

Potinkinės sistemos

TECEbox ĮMŪRIJAMI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	190
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	193
Praustuvų, pisuarų moduliai	196
Papildomos dalys	197
Atsarginės dalys	202

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Montavimo kojos 9030024 (nebūtina)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Idealiai tinka montuoti eilėmis, pritvirtinant kampinėmis jungtimis prie TECEprofil vamzdžių, tai palengvina modulių išlyginimą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370300	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	186,90

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9375304	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	253,20

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm


Uni vandens bakelis pastatomai keramikai su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109 - bandymo protokolas P-IX3837/I
- Komplekte montavimo plokštės ir tvirtinimo elementai
- Vandens išbėgimo alkūnė
- Prijungimo komplektas su dangteliu pastatomai keramikai
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041308	1 vnt.	30 vnt.	141,10 net

TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatamai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm



Octa II vandens bakelis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema pastatomam unitazui, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklelis

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370500	1 vnt.	10 vnt.	162,80

TECEbox – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklas

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370501	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	228,80

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventilacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklėlis
- Su atšaka ventilacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370502	1 vnt.	10 vnt.	273,60


TECEbox – Praustuvų, pisuarų moduliai

TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Bidė modulis, skirtas montuoti į sieną arba prie tvirtos konstrukcijos sienos.

Komplekte:

- Vientisas plieninis rėmas
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Nuotekų pajungimo alkūnė DN 50 pagaminta iš PE-HD, su tarpine
- Keramikos tvirtinimo komplektas
- Tvirtinimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370045	1 vnt.	50 vnt.	141,80

TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas


Skirtas montuoti TECE U 2 pisuaro vožtuvą mūro sienoje, tinka TECEfilo plokštelėms su jutikliu.

Komplekte:

- Vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius ir 230 V pajungimo gnybtai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Komplekte montavimo alkūnė ir tvirtinimo detalės

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštelės)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštelės)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370040	1 vnt.	135,00

TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su tvirtinimo kronšteinu


TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, skirtas įmūryti.

Komplekte:

- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Cinkuoto metalo tvirtinimo kronšteinas

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Mechaninė arba elektroninė vandens nuleidimo plokštelė skirta pisuarams (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ir TECEnow)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370021	1 vnt.	92,20

TECEbox montavimo kojos

Atraminės kojos skirtos TECEbox moduliams be uždengimo plokštės.

Komplekte:

- Dvi cinkuotos tvirtinimo kojos
- Montavimo medžiagos skirtos tvirtinti prie grindų

Svarbu:

TECEbox atraminės kojos netinka montuoti prie TECEprofil profilinio vamzdžio ir karkasinių sienų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94



TECEbox – Papildomos dalys

TECEbox montavimo kojos skirtos moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu

Metalinės tvirtinimo kojos, galima reguliuoti jų aukštį nuo 290 iki 495 mm, komplekte tvirtinimo medžiagos skirtos TECEbox moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox pajungimo komplektas pastatomai keramikai su dangteliu

Pajungimo komplektas pastatomam unitazui su tarpine ir dangteliu, baltas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9221011	1 vnt.	15,83



TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24

**TECE pisuaro pajungimo detalės**

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	12,80

**TECE sifonas pisuarui**

Šlapio tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84

**TECE kampinio ventilio raktas**

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelis; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECElloop



TECEnow

TECEbox – Papildomos dalys


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61



TECEbox – Atsarginės dalys


9370300 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
4	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14
8	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
9	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
10	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92




9375304 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
4	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
5	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14




9041308 – TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77




9370500 – TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatomai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820143	Plastikinė išleidimo vamzdžio apsauga 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,53
5	9820144	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	32,52



9370501 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820254	Išleidimo vamzdžio laikiklis	1 vnt.	19,73
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10



TECEbox – Atsarginės dalys


9370502 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820577	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė	1 vnt.	77,60
	9820576	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė	1 vnt.	77,60
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820255	Išleidimo vamzdžio laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	8,44
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10




9370045 – TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820149	Nuotekų alkūnės laikiklio tvirtinimas, 50 mm, 8 cm bidė moduliui	1 vnt.	8,64
2	9820152	Guminis žiedas 50 mm nuotekų alkūnės laikikliui	1 vnt.	6,50
3	9820151	PE-HD nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas bidė ir praustuvo 8 cm moduliams	1 vnt.	11,07
4	9820148	Detalių komplektas, skirtas 8 cm bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	46,99




9370040 – TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui	1 vnt.	11,49




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpos	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
6	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	11,38
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61



TECEbox – Atsarginės dalys

Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
14	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
15	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66



9820565 – TECE Octa II bakelis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	16,32
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	5,56
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksatoriumi	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



TECEbox – Atsarginės dalys

9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEbase POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu	214
Unitazų moduliai su Base 320 vandens bakeliu	217
Papildomos dalys	218
Atsarginės dalys	224

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui. Pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį, sumažinant vandens lygį bakelyje.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Balta TECEbase dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė

Papildomai užsakoma:


- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Svarbu:

Galima sumontuoti tik TECEbase vandens nuleidimo plokštelę. Kitos vandens nuleidimo plokštelės ar priedai netinka.

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400400	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	238,10

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūrinėms sienoms, taip pat montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui. Pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį, sumažinant vandens lygį bakelyje.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Tvirtinimo varžtai mūrinėms sienoms
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90 su apsauginiais montavimo kaišiais
- TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė, matinės juodos spalvos

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija (pasirinktinai)
- Montavimo komplektas, skirtas įrengti elektros jungtis unitazui su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis kaip 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400415	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	248,70 net

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturios veržlės keramikai tvirtinti, atstumas tarp tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- TECEbase chromuota blizganti dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė
- Garso izoliacijos rinkinys

Papildomai užsakoma:

- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400406	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	243,50

TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, montuojamas atskirai, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūro sienoms, taip pat tvirtinti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose.

Base 320 bakelis, valdomas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų kampinis uždarymo ventilis su vandens nuleidimo funkcija ir sumontuotu pripildymo vožtuvu
- 7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4,5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį Likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su PP unitazo perėjimu DN 90/100
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti vandens nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400440	1 vnt.	15 vnt.	30 vnt.	197,00 net

TECEbase – Papildomos dalys

TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50

TECEbase montavimo komplektas skirtas unitazams su bidė funkcija

Pajungimo komplektas skirtas prijungti WC unitazą su bidė funkcija prie TECEbase WC rėmo, montavimo aukštis 1120 mm.

Pakuotės turinys:

- Gofruotas vamzdis
- Gofruoto vamzdžio pritvirtinimo prie bakelio antgalis
- Laidų jungtys



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880071	1 vnt.	12,08 net

TECE armuota žarna 3/8", ilgis 1450 mm

Šalto vandens pajungimo žarna unitazams su bidė funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880072	1 vnt.	10 vnt.	57,60 net

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16



TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampų prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECEbase vandens pajungimo ventilis su atšaka unitazams su bidė funkcija

Base vandens bakelių keturių eigių ventilis su papildoma atšaka skirta prijungti vandens žarną unitazams su bidė funkcija.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880074	1 vnt.	43,54 net

TECEprofil modulių tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdžius už modulių; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulių kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų kompleksas

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., „V & B Memento“ ir „Subway 2.0“.


Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90


Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	15,68

TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	48,93




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	48,93




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Skirta standartiniams TECE bakeliams (montavimo gylis 13 cm), komplekte yra montavimo krepšelis, srauto reguliavimo žiedų komplektas ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	15,76



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	15,76



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**


Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	20,61




9400400 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240700	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, balta blizgi	1 vnt.	31,49




9400415 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240723	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, juoda matinė	1 vnt.	53,20




9400406 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240701	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, chromuota, blizganti	1 vnt.	46,26




9400440 – TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820108	Base 320 vandens bakelis	1 vnt.	128,30
2	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	15,68
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	3,78
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	15,34
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	2,94
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820467 – TECEbase vandens bakelis


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	11,12
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
6	9820492	Trijų eigų uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
7	9820381	Triegio ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	1,90
8	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
9	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
10	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
15	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	3,47




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	11,12
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
7	9820492	Trijų eigių uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820238	Vandens vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	7,42 net
9	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
	9820234	Vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu ir tarpine	1 vnt.	11,72
10	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
11	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
12	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
13	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	3,47




TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52



9820108 – TECE Base 320 vandens bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820663	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	23,00 net
3	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
4	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	8,27
5	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
6	9820381	Trijų eigių ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	1,90
7	9820492	Trijų eigių uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820667	Vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	2,05
9	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
10	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
11	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEprofil POTINKINIŲ KONSTRUKCIJŲ SISTEMA

TECEprofil



	Puslapis
Pagrindiniai komponentai	234
Unitazo pajungimo komplektai	236
Praustuvo pajungimo komplektai	237
Detalių tvirtinimas	239
Porankių montavimo pagrindai	241
Papildomos rėmų tvirtinimų dalys	242
Įrankiai	245
Atsarginės dalys	246

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės


Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Pagrindiniai komponentai

TECEprofil profilinis vamzdis

Profilinis vamzdis, skirtas konstrukcijoms, prie kurių tvirtinamos TECEprofil detalės; pagamintas iš cinkuoto, valcuoto siūlinio plieno.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil kampinio sujungimo detalė

Tvirtam ir tiksliam TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui kampu; mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno; T25 varžtas ir atraminė spyruoklė.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010002	30 vnt.	5400 vnt.	1,99




TECEprofil kampinis tvirtinimo kronšteinas

Kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030002	10 vnt.	1800 vnt.	4,98




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 140-220 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030011	5 vnt.	900 vnt.	9,04




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas, prailgintas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų, prailgintas. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 220-300 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030013	2 vnt.	250 vnt.	20,56



TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams tvirtinimo kronšteinams

Garso izoliacijos rinkinys, skirtas kampiniams kronšteinams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021019	50 vnt.	200 vnt.	1,75

TECEprofil – Unitazo pajungimo komplektai

TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Unitazo pajungimo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirta montuoti TECEprofil profilinių vamzdžių konstrukcijoje.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Tvirtinimo kronšteino sudėtis:

- Unitazo tvirtinimo kronšteinas, atstumas tarp tvirtinimo vietų 180 arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041306	1 vnt.	10 vnt.	268,80

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50, gumine redukcija 30/50, apsauginiu kamščiu, apkabomis pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabomis ir praustuvo fiksatoriais.

Papildomai užsakoma:


- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020033	1 vnt.	75 vnt.	43,31

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas, komplekte TECEflex arba TECElogo-Push prietaisinės alkūnės

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis ir pritvirtintomis prietaisinėmis alkūnėmis, atstumas tarp alkūnių centrų 80 mm, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50 ir gumine redukcija 30/50, komplekte apsauginis kamštis, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.




Variantas	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020049		1 vnt.	-	82,80
TECElogo-Push 20 x 1/2" silicio bronzos	9020050	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	92,70

TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas su potinkiniu sifonu

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtintu potinkiniu sifonu DN 50, NW 30, išimamu U formos kamščiu (gali būti panaudota kaip apsauginė tarpinė), komplekte apsauginiai kamščiai, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Pajungimo alkūnė potinkiniam sifonui 9080001



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020034	1 vnt.	50 vnt.	84,40

TECEprofil – Praustuvo pajungimo komplektai


TECE praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, komplekte nuotekų alkūnės laikiklis ir laikikliai tvirtinti į C profilį.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Nuotekų alkūnė DN 50/40
- Guminė tarpinė ND 30/50

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
440 mm	9020048	1 vnt.	100 vnt.	40,90




TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi tvirtinimo veržlės M 10
- Tvirtinimo kronšteinas
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, NW 30/50, apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9510003	1 vnt.	42 vnt.	74,90


TECEprofil tvirtinimo kronšteinas su apkabomis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020060*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	35,10




TECEprofil montavimo kronšteinas su padėties fiksavimu, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, galima montuoti į praustuvo modulius **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020061*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	35,10




TECEprofil cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms **Nauja**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pvz., Hansa Varox, hansgrohe iBox ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020040	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	31,08




TECEprofil tvirtinimo plokštė skirta integruoto montavimo detalėms

Reguliuojama plokštė potinkiniams prietaisams montuoti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, atitinka vokišką standartą DIN 68705
- Cinkuotos tvirtinimo alkūnės
- Keturi apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
9150000		1 vnt.	42,44

TECEprofil – Detalių tvirtinimas

TECEprofil skalbimo mašinos pajungimo komplektas


Potinkinis sifonas, skirtas montuoti į TECEprofil profilinių vamzdinių sistemą.

Komplekte:

- Tvirtas metalinis kronšteinas, skirtas pritvirtinti sifoną ir prietaisinę alkūnę
- Skalavimo mašinos potinkinis sifonas, DN 40/50
- Chromuota žarnos jungtis
- Chromuotas dangtelis
- Apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universalios jungtys x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020036	1 vnt.	60 vnt.	58,50

TECEprofil prietaisinė alkūnė su tvirtinimo kronšteinu

Skirtas atskiram vandens pajungimo taškui tvirtinti į TECEprofil konstrukciją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Pailginta prietaisinė alkūnė TECEflex 16 x 1/2" arba TECE 1/2" x 1/2", arba universalioji jungtis TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Kronšteinas su garsą izoliuojančia tarpine
- Prisiklijuojanti hidroizoliacinė medžiaga prietaisinei alkūnei
- Apkaba pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Kamštis su žymekliu




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Be prietaisinės alkūnės	9020046	1 vnt.	4 vnt.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020051	1 vnt.	4 vnt.	34,53
TECElogo-Push 20 x 1/2" silicio bronzos	9020052	1 vnt.	4 vnt.	39,62

Išparduodama

TECEprofil tvirtinimo plokštė, 200 mm x 200 mm

Tvirtinimo plokštė, skirta pritvirtinti įvairius gaminius, pvz., veidrodžius, spinteles prie TECEprofil laikančiosios konstrukcijos; plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, pagal normą DIN 68705.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9042005	1 vnt.	50 vnt.	28,17



TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70




TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil tvirtinimo koja

TECEprofil profilinio vamzdžio tvirtinimo koja. Skirtos tvirtinti TECEprofil profilinį vamzdį betone.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Dešinė	9820461	1 vnt.	22,92
Kairė	9820462	1 vnt.	22,92



TECEprofil lankstomas tvirtinimo elementas

Universalus laikiklis skirtas TECEprofil konstrukcijoms. Dėl specialios laikiklio konstrukcijos, galima tvirtinti bet kokių kampų.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9018011	2 vnt.	200 vnt.	28,43



TECEprofil universali jungtis

TECEprofil profiliniams vamzdžiams sujungti bet kokių kampų. Surinktas mazgas pagamintas iš cinkuoto plieno.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9018002	6 vnt.	1176 vnt.	6,43




TECEprofil apkaba

Kitiems gaminiams tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių.

Komplekte:

- M 8 varžtas ir veržlė
- Cinkuoto metalo plokštelės

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9010003	10 vnt.	1,94



TECEprofil tvirtinimo apkaba

Srieginiam strypui tvirtinti. Cinkuoto plieno apkaba, be srieginio strypo.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
M 8	9040004	10 vnt.	3200 vnt.	4,76
M 10	9040001	10 vnt.	4000 vnt.	4,77




TECEprofil guma padengtas kamštis

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820128	1 vnt.	5,52



TECEprofil profilinio vamzdžio jungtis

Stabiliam dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui ašine kryptimi.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010009	5 vnt.	2700 vnt.	2,27

TECEprofil dvigubas laikiklis, siauroms pertvarinėms sienoms


TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį pertvarinėse sienose. Tvirtinama prie grindų ar sienos prieš apdailą.

Komplekte:

- Dvigubas laikiklis, pagamintas iš plieno
- Montavimo medžiaga

Pastaba:

Siauros pertvarinės sienos konstrukcijos atveju visada reikalingas papildomas TECEprofil įkišamas laikiklis (prekės Nr. 9030031).




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030030	2 vnt.	28,03

TECEprofil įkišamas laikiklis

TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį prie mūro sienų arba grindų.

Komplekte:

- Laikiklis, pagamintas iš plieno
- Tvirtinimo medžiagos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030031	5 vnt.	9,35

TECEprofil atrama laisvai stovinčiai sieniei

Laisvai stovinčioms TECEprofil laikančiosioms konstrukcijoms tvirtinti prie grindų.

Komplekte:

- Atrama, pagaminta iš cinkuoto plieno
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie grindų
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie TECEprofil konstrukcijos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030017	1 vnt.	38,17


TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil įstatoma atrama

Reguliuojama atrama ir kamštis, įstatyti į TECEprofil profilinį vamzdį. Reguliuojama atrama gali atlaikyti apkrovas, pvz., montuojant metalines vonias. Nereikia papildomų vonios montavimo kojų.

Komplekte:

- Reguliuojama atrama, skirta TECEprofil profiliniam vamzdžiui
- Guma padengtas kamštis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9140000	4 vnt.	20 vnt.	10,80

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

TECEprofil magnetinis laikiklis


Įrankis naudojamas montuojant TECEprofil konstrukcijas. Skirtas laikinai fiksuoti du profilinius vamzdžius be kampinių jungčių.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9018012	1 vnt.	15 vnt.	1200 vnt.	16,99


9041306 – TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820065	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.	14,20
3	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
4	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
5	9820066	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	36,60
6	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
7	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820037	Atrama modulio kojos montavimui	1 vnt.	6,31
10	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
13	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92



9510003 – TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	3,16
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820133	Detalių komplektas, skirtas praustuvo pajungimo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	33,55





9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698*	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	Nauja 1 vnt.	7,63
16	9820699*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	Nauja 1 vnt.	5,06
17	9820700*	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	Nauja 1 vnt.	7,63
18	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	20,61


Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	13,75
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	4,14
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	14,71
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	15,14
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	13,82
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	6,69
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	6,69



9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (ø 36 mm)	1 vnt.	14,67
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:


- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0,5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0,5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43





Potinkinės sistemos

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



DAUGIAU? ĮMANOMA!

Pramoninė gamyba yra raktas į didesnę produktyvumą statybose. TECE gali pasigirti daugiau nei 30 metų patirtimi su pramoniniu būdu surinktomis sanitarinėmis sienomis ir šachtomis. Tačiau sisteminė konstrukcija TECE prekės ženklu yra daug daugiau nei paruoštas montavimui surinkimo blokas. Be produkto, tai taip pat apima kokybės užtikrinimą, visokeriopą aptarnavimą ir patikimas garantijas.

» Pirmadienio rytą gausime 30 modulių. Viskas bus sumontuota iki penktadienio vidurdienio. Toks patikimas planavimas paverčia mano gyvenimą be streso. «



1



2



3



1 Individualus planavimas

TECE inžinieriai dirba kartu su projektų vadovais, kad nustatytų techninius ir teisinius reikalavimus. Individualizuota sanitarinių sienų koncepcija išbandoma prototipe. Vėliau galutinės specifikacijos įtraukiamos į gamybos brėžinius.

2 Individuali gamyba

Pramoninė, standartizuota surinkimo gamyba garantuoja aukštą kokybės lygį. Visi komponentai yra pritaikyti vienas prie kito ir surenkami laikantis standartų. Tai taip pat supaprastina sąsajas tarp skirtingų statybos darbų ir sutrumpina surinkimo laiką.

3 Individualus pristatymas

Pagamintos sanitarinės sienos pristatomos pagal nustatytą grafiką, konsultuojantis su statybos rangovais. Konteineriai taip pat tiekiami pagal poreikį.

Produkto privalumai

- Individualizuotas planavimas
- Individualizuota gamyba
- Pristatymas tiesiai į statybvieta
- Darbų optimizavimas statybvietaje
- Sumažintas statybos laikas
- Šnaudų taupymas dėl greito montavimo
- Surinkimas atitinkantis standartus
- Didelių projektų efektyvesnis realizavimas
- Aukštas kokybės standartas
- Visapusiškas aptarnavimas



Visapusiškas aptarnavimas visuose projekto etapuose

TECE siūlo visapusišką aptarnavimą nuo pat pradžios iki pabaigos, kad užtikrintų sklandų statybos procesą. Planavimo etape nustatomi reikalavimai, o planai ir brėžiniai parengiami derinant su architektais ir projektuotojais. Jei reikia, montuotojai apmokomi statybvietėje, kad viskas vyktų sklandžiai ir montavimas būtų atliktas greitai. Po pardavimo, projektas ir toliau yra palaikomas, jei reikia rasti tinkamą atsarginę dalį arba padėti suremontuoti gedimą.



Išlaidų optimizavimas

Greitas ir lengvas sistemų montavimas sumažina surinkimo išlaidas statybvietėje ir statybų vėlavimo riziką. Dėl suderinto pristatymo neiškyla sandėliavimo išlaidos. Greitas statybos procesas padeda sumažinti nuomos išlaidas.

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainprofile DUŠO LATAKAI

TECEdrainprofile





	Puslapis
Dušo latakai	258
Sifonai	260
Papildomos dalys	265
Atsarginės dalys	268

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainprofile – Dušo latakai

TECEDrainprofile dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu, medžiaga
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Dušo profilis ir profilio grotelės pagaminti iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atramos geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	matinis	670800	1 vnt.	220,40
800 mm	55 mm	poliruotas	670810	1 vnt.	276,40
900 mm	55 mm	matinis	670900	1 vnt.	232,00
900 mm	55 mm	poliruotas	670910	1 vnt.	294,50
1000 mm	55 mm	matinis	671000	1 vnt.	253,30
1000 mm	55 mm	poliruotas	671010	1 vnt.	327,40
1200 mm	55 mm	matinis	671200	1 vnt.	296,10
1200 mm	55 mm	poliruotas	671210	1 vnt.	386,60
1600 mm	55 mm	matinis	671600	1 vnt.	406,40

TECEDrainprofile juodos dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilio ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Paviršius	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	matinis	Juoda	670821	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	matinis	Juoda	670921	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	matinis	Juoda	671021	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	matinis	Juoda	671221	1 vnt.	535,80
1600 mm	55 mm	matinis	Juoda	671621	1 vnt.	675,40

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEdrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670801	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670802	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670812	1 vnt.	471,30
800 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670803	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670901	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670902	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670912	1 vnt.	505,80
900 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670903	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671001	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671002	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671012	1 vnt.	558,90
1000 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671003	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671201	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671202	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671212	1 vnt.	662,60
1200 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671203	1 vnt.	535,80

TECEDrainprofile – Sifonai

TECEDrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas*


Trapas TECEDrainprofile latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoniniam prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 0,40$ / $\geq 0,52$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens aukštis sifone – 25 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEDrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673001	1 vnt.	125,10



TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas*


Sifonas TECEdrainprofile dušo latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoninis pajungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 0,72$ / $\geq 0,82$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673002	1 vnt.	125,10



TECEdrainprofile – Sifonai

TECEdrainprofile vertikalus sifonas, DN 50*



Sifonas skirtas TECEdrainprofile latakui, vertikaliam prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 47 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto).
- Vandens pralaidumas $\geq 1,31$ / $\geq 1,37$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm.
- Išimama kvapo užsklanda.
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai.
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga.
- Garsą izoliuojanti juosta.
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis.
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)
- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673003	1 vnt.	146,80



TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas


Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.8/\geq 0.9$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673004	1 vnt.	296,30

**TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio**


Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Vandens užsklanda
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673005	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile – Sifonai

TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus




Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirto sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefikuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEDrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673006	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile montavimo kojelės

Montavimo kojelės TECEDrainprofile sifonams, palengvina aukščio ir padėties fiksavimą montavimo metu. Reguliavimo intervalas standartiniam sifonui – 95–194 mm, plokščiam sifonui – 65–164 mm ir vertikaliam sifonui – 58–157 (nuo apatinės kojelių briaunos iki viršutinio trapo arba išlyginamosios dangos krašto).

Komplekte:

- 3 montavimo kojelės su garsą izoliuojančiu dangteliu ir tvirtinimo medžiagomis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų

Montavimo sienoje ar grindyse laikikliai, skirti visiems TECEDrainprofile trapams. Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu.

- Montavimo laikiklį galima išardyti ir naudoti pakartotinai, kai jis naudojamas fiksuojant prie sienos.
- Reguluojami atstumai nuo 0 iki 97/145 mm (nuo viršutinio sienos krašto iki trapo priekio / trapo centro)
- Reguluojamas aukštis montuojant grindyse: 95–185 mm (nuo apatinio kojelių krašto iki viršutinio trapo krašto arba išlyginamojo grindų sluoksnio krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
674001	1 vnt.	18 vnt.	25,18

TECEDrainprofile plaukų gaudyklė

Plaukų gaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į TECEDrainprofile dušo profilį. Paspaudus ją galima lengvai rankomis nuimti nuo sifono.

Komplektas (dvi plaukų gaudymo grotelės) naudojamas vienam dušo profilui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
674002	1 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mechaninė kvapo užsklanda

Nauja

Mechaninė kvapo užsklanda, skirta TECEDrainprofile sifonams, kaip barjeras nuo kvapų ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainprofile sifonams. Dušo latako profilui reikalingas komplektas (sudarytas iš dviejų mechaninių kvapo užsklandų).

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Plokščias sifonas DN 40: $\geq 0,45$ / $\geq 0,57$ l/sek.
- Standartinis sifonas DN 50: $\geq 0,7$ / $\geq 0,8$ l/sek.
- Vertikalus sifonas DN 50: $\geq 0,7$ / $\geq 1,3$ l/sek.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	Nauja	1 kompl. 40 kompl.	30,69

TECEDrainprofile – Papildomos dalys

TECEDrainline/TECEDrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEDrainline / TECEDrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECEDrainprofile Nordic montavimo lenta

Montavimo lenta TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonams, skirta montuoti medinėse grindų konstrukcijose.


- Montavimo lenta pagaminta iš faneros
- Skirta montuoti dušo profilį medinėse grindų konstrukcijose prie sienos arba bet kokių atstumu nuo sienos
- Atstumas nuo viršutinio montavimo lentos krašto iki viršutinio sifono krašto (sandarinimo medžiagos apačia): 13 mm
- Sifono laikiklis pagamintas iš cinkuoto plieno
- Varžtai tvirtinimui



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
674004	1 vnt.	71,90

TECEDrainprofile Nordic montavimo kojos

Montavimo kojos TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonui, skirtos montuoti betone, aukščio ir padėties fiksavimui sifono montavimo metu. Reguliavimo diapazonas 95-200 mm (nuo apatinio kojų krašto iki viršutinio sifono arba betono krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).


- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675000	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, matinės	1 vnt.	64,10
	675001	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, pliruotos	1 vnt.	78,20

TECEdrainprofile juodos dušo profilio grotelės




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675019	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675024	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80

TECEdrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675010	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675012	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Gold Optic"	1 vnt.	99,80
	675014	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Red Gold"	1 vnt.	99,80
	675013	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Poliruota, Gold Optic"	1 vnt.	121,70
	675025	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80

TECEDrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675006	Sifonas plonam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliai trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24


TECEDrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliai trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24


TECEDrainprofile – Atsarginės dalys

TECEDrainprofile vertikalus sifonas, DN 50




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675018	Kvapo užsklanda vertikaliam sifonui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675021	Nordic sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	69,90
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
4	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

674001 – TECEdrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675017	Atsarginiu detalių rinkinys (varžtai) laikiklių tvirtinimui prie grindų arba prie sienos	1 vnt.	7,21



Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainline DUŠO LATAKAI





	Puslapis
Dušo latakai	276
Tiesios latakų grotelės	282
Latakai natūraliam akmeniui	285
Sifonai	286
Papildomos dalys	288
Evo papildomos dalys	290
Atsarginės dalys	291

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinkantį normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį iššalimą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garšą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 vnt.	49 vnt.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 vnt.	49 vnt.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 vnt.	49 vnt.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 vnt.	49 vnt.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 vnt.	49 vnt.	273,10

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304) su atrama į sieną
- Lataką kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Garsą izoliuojanti juosta
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenažas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 84,5 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka su didžiausiu sifonu.

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 vnt.	49 vnt.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 vnt.	49 vnt.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 vnt.	49 vnt.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 vnt.	49 vnt.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 vnt.	49 vnt.	292,90

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva*

Spalvotas tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 68 mm – vertikalus sifonas
- 70 mm – ypač plokščias sifonas
- 96 mm – plokščias sifonas
- 121 mm – standartinis sifonas
- 149 mm – didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	Juoda matinė	600707	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Juoda matinė	600807	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Juoda matinė	600907	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Juoda matinė	601007	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Juoda matinė	601207	1 vnt.	49 vnt.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Balta matinė	600708	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Balta matinė	600808	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Balta matinė	600908	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Balta matinė	601008	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Balta matinė	601208	1 vnt.	49 vnt.	342,50

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas, skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 vnt.	40 vnt.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 vnt.	40 vnt.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 vnt.	40 vnt.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 vnt.	40 vnt.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 vnt.	40 vnt.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 vnt.	40 vnt.	277,10

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminius pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Dušo latakai

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas su užlenktu flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 124 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 69 mm




Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka didžiausias sifonas!

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 vnt.	32 vnt.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 vnt.	32 vnt.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 vnt.	32 vnt.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 vnt.	32 vnt.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 vnt.	32 vnt.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 vnt.	32 vnt.	293,70

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva*

Tiesus latakas su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinės

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis



po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 67 mm – vertikalus sifonas
- 68,5 mm – ypač plokščias sifonas
- 95 mm – plokščias sifonas
- 120 mm – standartinis sifonas
- 148 mm – didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	Juoda matinė	600705	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Juoda matinė	600805	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Juoda matinė	600905	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Juoda matinė	601005	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Juoda matinė	601205	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Juoda matinė	601505	1 vnt.	40 vnt.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Balta matinė	600706	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Balta matinė	600806	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Balta matinė	600906	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Balta matinė	601006	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Balta matinė	601206	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Balta matinė	601506	1 vnt.	40 vnt.	375,60

TECEdrainline – Tiesios lataukų grotelės

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate II“

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600772	1 vnt.	127,40
800 mm	poliruotas	600872	1 vnt.	144,60
900 mm	poliruotas	600972	1 vnt.	161,60
1000 mm	poliruotas	601072	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601272	1 vnt.	213,20
1500 mm	poliruotas	601572	1 vnt.	264,10



Dizainas "plate II"



TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate“

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600770	1 vnt.	94,60
800 mm	poliruotas	600870	1 vnt.	107,10
900 mm	poliruotas	600970	1 vnt.	119,70
1000 mm	poliruotas	601070	1 vnt.	132,80
1200 mm	poliruotas	601270	1 vnt.	157,90
1500 mm	poliruotas	601570	1 vnt.	195,60



Dizainas "plate"



TECEdrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas

TECEdrainline dušo latakų grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno su satino stikliniu paviršiumi, skirtos įdėti į dušo lataką. Maksimali apkrova – 300 kg apkrovos klasė K3.

Paviršių spalva suderinta su TECESquare II stiklinėmis unitazo vandens nuleidimo plokštėmis.


Pastaba:

Individualiai užsakomų ilgių latakų gamyba negalima!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Satino baltumo stiklas	600793	1 vnt.	327,10
700 mm	Satino juodumo stiklas	600794	1 vnt.	327,10
800 mm	Satino baltumo stiklas	600893	1 vnt.	342,10
800 mm	Satino juodumo stiklas	600894	1 vnt.	342,10
900 mm	Satino baltumo stiklas	600993	1 vnt.	356,90
900 mm	Satino juodumo stiklas	600994	1 vnt.	356,90
1000 mm	Satino baltumo stiklas	601093	1 vnt.	371,70
1000 mm	Satino juodumo stiklas	601094	1 vnt.	371,70
1200 mm	Satino baltumo stiklas	601293	1 vnt.	397,20
1200 mm	Satino juodumo stiklas	601294	1 vnt.	397,20
1500 mm	Satino baltumo stiklas	601593	1 vnt.	430,20
1500 mm	Satino juodumo stiklas	601594	1 vnt.	430,20



Dizainas "glass"




TECEdrainline nerūdijančio plieno grotelės „steel II“, skirtos įdėti į dušo lataką

TECEdrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600782	1 vnt.	126,50
800 mm	poliruotas	600882	1 vnt.	146,60
900 mm	poliruotas	600982	1 vnt.	150,70
1000 mm	poliruotas	601082	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601282	1 vnt.	203,60
1500 mm	poliruotas	601582	1 vnt.	256,60



Dizainas "steel II"



TECEDrainline – Tiesios lataų grotelės


TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno, padengtos spalva skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg apkrovos klasė K3.

Vardinis ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Juoda matinė	600785	1 vnt.	167,20
700 mm	Balta matinė	600786	1 vnt.	172,60
800 mm	Juoda matinė	600885	1 vnt.	174,50
800 mm	Balta matinė	600886	1 vnt.	174,50
900 mm	Juoda matinė	600985	1 vnt.	181,30
900 mm	Balta matinė	600986	1 vnt.	181,30
1000 mm	Juoda matinė	601085	1 vnt.	205,50
1000 mm	Balta matinė	601086	1 vnt.	205,50
1200 mm	Juoda matinė	601285	1 vnt.	245,70
1200 mm	Balta matinė	601286	1 vnt.	245,70
1500 mm	Juoda matinė	601585	1 vnt.	300,00
1500 mm	Balta matinė	601586	1 vnt.	300,00



Dizainas "steel"




TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės „basic“

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600710	1 vnt.	76,20
800 mm	poliruotas	600810	1 vnt.	85,70
900 mm	poliruotas	600910	1 vnt.	96,40
1000 mm	poliruotas	601010	1 vnt.	106,20
1200 mm	poliruotas	601210	1 vnt.	126,20
1500 mm	poliruotas	601510	1 vnt.	157,00



Dizainas "basic"



TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais*

TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui arba didelių matmenų akmens masės plytelėms, skirtas montuoti betone, su flanšu ir Seal System hidroizoliacine juosta. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Atraminės grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), skirtos įdėti į lataką
- Tarpinės

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (be grindų dangos):

- 52 mm vertikalūs sifonai
- 61.5 mm ypač plokščias sifonas
- 87 mm plokščias sifonas
- 112 mm standartinis sifonas
- 140 mm didžiausias sifonas

Dangos išpjovos ilgis x plotis: (L – 87 mm) x 68 mm





Vandens nubėgimo tarpelis: 6-8 mm

(žiūrėti brėžinį dešinėje)

Papildomai užsakoma:

- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III

Pastaba: Individualiai galima užsakyti "steel II" grotelės; visos kitos grotelės (plytelei įklijuoti, stiklinės, standartinės) netinka!



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Atraminė grotelė ilgis L – 89	Dangos išpjovos ilgis L – 87	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 vnt.	40 vnt.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 vnt.	40 vnt.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 vnt.	40 vnt.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 vnt.	40 vnt.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 vnt.	40 vnt.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 vnt.	20 vnt.	690,50

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Sifonai

TECEdrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Ypač plokščias sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, uždėjus sifoną jį galima sukinėti, pajungimas į šoną DN 40 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.


- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 68,5 mm
- Sumažintas vandens lygis sifone – 30 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,5 / 0,6 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,5/0,6 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,5/0,6 l/s.

Svarbu:

Dėl labai žemo montavimo aukščio, sifonas yra labai arti latakų ir betono sluoksnis toje vietoje nebus pakankamai tvirtas. Todėl rekomenduojama naudoti tik dideles plyteles ir armavimo audinį. Negalima užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650004	1 vnt.	472 vnt.	27,14


TECEdrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 95 mm
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 25 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,8 / 0,8 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,7/0,8 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,7/0,8 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650000	1 vnt.	360 vnt.	27,14


TECEdrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 120 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 0,8 / 0,9 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 0,7/0,8 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 0,7/0,8 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650001	1 vnt.	288 vnt.	27,14


TECEDrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 70 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 148 mm
- Vandens lygis sifone = 60 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 1,2 / 1,4 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 1,2/1,3 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 1,1/1,2 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650002	1 vnt.	75 vnt.	44,76

TECEDrainline vertikalus sifonas, DN 50

Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas vertikaliai DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.


- Minimalus montavimo aukštis nuo viršutinės latakų briaunos iki tvirtinimo kronšteinų apačios = 67 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Reikalinga anga = 130 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis „basic“ 1,3 / 1,3 l/s
- Su grotelėmis „steel II“: 1,3/1,3 l/s.
- Su grotelėmis „plate“ / „plate II“: 1,2/1,2 l/s.

Užsakoma atskirai:

- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650003	1 vnt.	175 vnt.	34,83


TECEdrainline – Papildomos dalys

TECEdrainline montavimo kojelės

Montavimo kojelės, skirtos palengvinti latako aukščio sureguliovimą ir pritvirtinimą montuojant.

Komplekte:

- 4 x montavimo kojelės įskaitant garso izoliacijos elementus ir tvirtinimo detales.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94-142 mm	660003	1 kompl.	45 kompl.	14,01
139-187 mm	660004	1 kompl.	30 kompl.	14,93

TECEdrainline/TECEdrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEdrainline / TECEdrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECE plaukų gaudyklė dušo latakams

Plaukų gaudyklė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į dušo lataką.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660005	1 vnt.	10 vnt.	9,05

TECEdrainline membraninė kvapo užsklanda sifonams

Plastikinė kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų (vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą).

Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Ypač plokščiam sifonui	24 mm	660015	1 vnt.	150 vnt.	9,94
Plokščiam sifonui	45 mm	660016	1 vnt.	100 vnt.	9,94
Didžiausiems ir vertikaliems sifonams	94 mm	660017	1 vnt.	100 vnt.	9,94
Standartiniai sifonams	74 mm	660018	1 vnt.	100 vnt.	9,94



TECEdrainline sandarinimo juosta Seal System, plotis 100 mm, rulono ilgis 3.9 m*

Padengta butilu, prisiklijuojanti sandarinimo juosta skirta TECEdrainline dušo latakams. Skirta klijuoti tiesiai ant latakų flanšo. Su medžiaga tinkama skystai arba juostinei hidroizoliacijai.

Rulono plotis: 100 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEdrainline – Evo papildomos dalys

TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

TECEdrainline-Evo sieninis laikiklis, skirtas tvirtinimui prie latako apsauginio montavimo dangtelio.

- Montavimui prie pat arba toliau nuo sienos
- Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu
- Montavimo laikiklį galima nuimti ir panaudoti dar kartą
- Keičiamas atstumas nuo sienos, nuo 0 iki 97 mm (nuo sienos iki latako korpuso) arba nuo 0 iki 117 mm (nuo sienos iki kapiliarų krašto)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos

TECEDrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668033	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,69
2	668034	Išlyginimo atramos	1 vnt.	5,06

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latako ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti „plate II“



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainline – Atsarginės dalys

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei „plate“




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668020	Atraminės kojelės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojelės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	8,10

TECEDrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas


TECEDrainline nerūdijančio plieno grotelės „steel II“, skirtos įdėti į dušo lataką

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės „basic“




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668039	Atraminės kojelės, juodos matinės	1 vnt.	0,81
	668040	Atraminės kojelės, baltos matinės	1 vnt.	0,81
	668020	Atraminės kojelės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojelės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	8,10


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latako ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76
3	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
4	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95
5	668026	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 700 mm	1 vnt.	152,70
	668027	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 800 mm	1 vnt.	171,50
	668028	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 900 mm	1 vnt.	188,70
	668029	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1000 mm	1 vnt.	207,00
	668030	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1200 mm	1 vnt.	244,40
	668031	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1500 mm	1 vnt.	300,80


650004 – TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668025	Kvapo užsklanda (H = 25 mm) ypač plokščiam sifonui	1 vnt.	11,26
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23




650000 – TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668010	Kvapo užsklanda (H = 49 mm) plokščiam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23



650001 – TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668011	Kvapo užsklanda (H = 74 mm) standartiniam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23




TECEdrainline – Atsarginės dalys

650002 – TECEdrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus


650003 – TECEdrainline vertikalus sifonas, DN 50

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668019	Kvapo užsklanda (H = 94 mm) didžiausiam arba vertikaliam sifonui	1 vnt.	10,73
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono, nuo 2015	1 vnt.	12,23



TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668035	TECEdrainline-Evo sieninio kronšteino tvirtinimo detalių rinkinys	1 vnt.	11,54



TECEdrainline-Evo papildomos atramos išlyginamojo sluoksnio lyginimui

Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latako.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
668034	1 vnt.	40 vnt.	5,06

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainpoint S TAŠKINIAI TRAPAI





	Puslapis
Trapų komplektai	298
Sifonai	304
Trapų viršutinės dalys	308
Grotelės	313
Papildomos dalys	315
Atsarginės dalys	319
Sifonų pralaidumo vertės	321

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias DN 50.


Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Atraminis apvadas
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601050	1 vnt.	112 vnt.	29,45

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu*

TECEDrainpoint S 110, grindų trapo komplektas horizontalus, ypač plokščias, DN 50.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Pralaidumas nuo 0.62 iki 0.98 l/s
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601100	1 vnt.	84 vnt.	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEDrainpoint S 112, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, ypač plokščias, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 20 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.51/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.56/1.23 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601102	1 vnt.	84 vnt.	50,70

TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"***Nauja**

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 116, horizontalus, ypač plokščias DN 50, nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir grotelės plytelei įklijuoti „plate“, 142 x 142 mm.

Komplekte yra:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklę
- Su išimama kvapo užsklanda
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 27 mm
- Viršutinė trapo dalis, pagaminta iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedas
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- „Plate“ nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti, matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg apkrova)
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10,5 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalios flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601108	Nauja	1 vnt.	84 vnt.	90,00

TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis*

Horizontalus TECEDrainpoint S 120 grindų trapo komplektas, standartinis DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklę
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,52/0,89 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,64/1,35 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601200	1 vnt.	84 vnt.	45,07

TECEdrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEdrainpoint S 122, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, horizontalus
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 50 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.54/0.85 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.71/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601202	1 vnt.	84 vnt.	67,50

TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEdrainpoint S 130 grindų trapo komplektas, DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Vertikalus trapo korpusas DN 50, pagamintas iš plastiko (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,64/1,36 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,70/1,56 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601300	1 vnt.	60 vnt.	51,00

TECEDrainpoint S 114 drain trapo komplektas, ypač plokščias su gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 114, horizontalus, ypač plokščias DN 50, su garsą slopinančiu kevalu, viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje sumontuota Seal System sandarinimo tarpinė.

Komplekte:



- Trapo korpusas DN 50, horizontalus, itin plokščias, pagamintas iš plastiko (PP), su klijuojamu flanšiniu sujungimu, skirtu sandarinimo medžiagoms iš plastiko arba elastomero
- Mažesnis vandens aukštis sifone = 27 mm
- Su išimama dviejų lygių membranine kvapo užsklanda
- Garsą slopinantis kevalas skirtas montuoti betoninėje perdangoje
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN18534
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus naudojamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, esant 10/20 mm vandens lygiui virš grotelių:

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis minimalus: 0,47/0,54 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maksimalus: 0,65/0,88 l/s

Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601104	1 vnt.	24 vnt.	74,90

TECEDrainpoint S – Sifonai

TECEDrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Grindų sifonas TECEDrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP).

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601400	1 vnt.	120 vnt.	32,29



TECEDrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu*

TECEDrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas skirtas terasoms, horizontalus, ypač plokščias.

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Be kvapo užsklandos

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.66/1.22 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.50/1.51 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601401	1 vnt.	120 vnt.	27,35



TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, standartinis, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,52/0,89 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,64/1,35 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601500	1 vnt.	72 vnt.	32,29

**TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu***

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,64/1,36 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,70/1,56 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601600	1 vnt.	48 vnt.	32,29



TECEDrainpoint S – Sifonai

TECEDrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,62/1,22 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,87/1,74 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603500	1 vnt.	72 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,47/1,81 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,63/1,84 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:
Skersmuo 122 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603600	1 vnt.	48 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,90/1,61 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,86/2,03 l/s.


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607500	1 vnt.	81 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,76/1,42 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,80/2,10 l/s.

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:
Skersmuo 132 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607600	1 vnt.	48 vnt.	41,48

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio

Komplekte grotelių pagrindas ir grotelės be bortelio, 100 x 100 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Išorinis diametras = 110 mm
- Storis = 1 mm (tinka bet kokiam plytelių ar akmens storiui)
- Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 91 x 91 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660016	1 vnt.	52,00

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti „plate“

Viršutinės trapo dalies komplektas, su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti „Plate“, 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalaus flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10,5 mm
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1,4301 (304)
- Nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti "Plate", medžiaga 1,4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (apkrova iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660011	1 vnt.	58,50

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEdrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 8-92 mm
- TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660001	1 vnt.	26,54

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660002	1 vnt.	54,20

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660009	1 vnt.	59,90

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660020	1 vnt.	52,60

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660003	1 vnt.	31,78

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660004	1 vnt.	59,40

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660010	1 vnt.	69,10

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betomo sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660021	1 vnt.	62,80

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660007	1 vnt.	123,30

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660008	1 vnt.	174,10

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu*

Viršutinė plastikinė trapo dalis su universaliu plastikiniu (PP) flanšu, skirtu tepamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai.

- Su universaliu flanšu klijuojamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Komplekte sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660005	1 vnt.	21,65

TECEDrainpoint S prailginimas

Viršutinės trapo dalies prailginimas, pagamintas iš plastiko (ABS).

- Su sandarinimo žiedu
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 14-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660006	1 vnt.	12,28

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, be grotelių

Komplekte viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660018	1 vnt.	7,16

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu rėmeliu be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660019	1 vnt.	10,33

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665000	1 vnt.	24,27

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665001	1 vnt.	39,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665002	1 vnt.	16,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665003	1 vnt.	31,22

TECEDrainpoint S – Grotelės

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 100 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 100 x 100 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665006	1 vnt.	87,90

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 150 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 142 x 142 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665009	1 vnt.	122,10

TECEDrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiai ant vertikalaus TECEDrainpoint S DN 50 trapo, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių. Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė ir 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal DIN EN 1451.


Būtina pagrindinė išgręžta skylė:

Skersmuo 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Taikymo sritis:

betoninės perdangos, kurių storis nuo 150 iki 325 mm

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690050	1 vnt.	50 vnt.	157,20

TECEDrainpoint S priešgaisrinė tarpinė DN 70/DN 100

Priešgaisrinė įvorė montuojama po perdanga, skirta TECEDrainpoint S vertikaliems trapams DN 70 ir DN 100 kartu su nuotekų vamzdžiu pagamintu iš PP-HT, pagal normą EN 1451. Užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių.

Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/U, Europos techninis patvirtinimas (ETA-18/0537), buvo kreiptasi dėl bendro tipo (aBG) patvirtinimo.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:

- DN 70: skersmuo 122 mm
- DN 100: skersmuo 132 mm

Taikymo sritis:

betoninės perdangos ≥ 200 mm storio

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.




Variantas	D	d	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 vnt.	10 vnt.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 vnt.	10 vnt.	171,10

TECEDrainpoint S Seal System sandarinimo tarpinė*

Seal System sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEDrainpoint S trapų prijungimui prie hidroizoliacijos.

Komplekte:

- Viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
- Matmenys = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690004	1 vnt.	28,76



TECEDrainpoint S – Papildomos dalys

TECEDrainpoint S užspaudimo žiedo komplektas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedo komplektas TECEDrainpoint S trapams, skirtas prispausti hidroizoliacinę medžiagą prie jungės.

Komplekte:

- Užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Sandarinimo žiedas iš akytos gumos
- Šeši nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690003	1 vnt.	26,98

TECEDrainpoint S pjaustoma sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims

TECEDrainpoint S sandarinimo tarpinė bituminiams, polimeriniams bituminiams ir EPDM sandarinimo rulonams montuoti karšto ar ištisinio suvirinimo būdu. Prie universalios flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

- Medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklų, apačia su polimerais modifikuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga
- Matmenys = 500 x 500 mm
- Medžiagos storis = 3.1 mm
- Gamintojas: Phoenix Restrict MB



Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas (Užsakymo Nr. 3690003)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690006	1 vnt.	30,26

TECEDrainpoint S mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda su švytuokliniu mechanizmu, apsaugo nuo kvapų, ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainpoint S sifonams.

Pastaba:

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm; du pavyzdžiai:

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601100):

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,54/0,60 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,66/1,00 l/s.

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601200):


- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0,66/1,00 l/s.
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0,76/1,25 l/s.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3695007	1 vnt.	60 vnt.	27,04

TECEDrainpoint S membraninė kvapo užsklanda

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda skirta TECEDrainpoint S trapams su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų, vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą. Tinka visiems TECEDrainpoint S grindų trapams.



Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Grindų trapas DN 50 ypač plokščias	50 mm	3695002	1 vnt.	11,06
Grindų trapai DN 50 standartiniai ir vertikalūs ir DN 70	83 mm	3695005	1 vnt.	11,06
Grindų trapai DN 100	117 mm	3695006	1 vnt.	11,06

TECEDrainpoint S plaukų gaudyklė

Plastikinė plaukų gaudyklė dedama į TECEDrainpoint S trapą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690005	1 vnt.	60 vnt.	9,51

TECEDrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija

TECEDrainpoint S trapų su Seal System universaliu flanšu aukščiui reguliuoti ir fiksuoti montuojant.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garsą slopinantis elementas ir tvirtinimo detalės.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEDrainprofile, TECEDrainline ir TECEDrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granuliu ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	46,02

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile, TECEdrainline ir TECEdrainpoint S, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)




Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu


3601300 – TECEDrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	8,76
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601401 – TECEDrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601600 – TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu

3603500 – TECEDrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu


3603600 – TECEDrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	8,76

3607500 – TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu

3607600 – TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695004	Kvapo užsklanda DN 100 sifonui, aukštis 117 mm	1 vnt.	18,66

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainpoint S – Atsarginės dalys

3660011 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

3660001 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660002 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660009 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

3660003 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660004 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660010 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis

dekoratyvinėmis grotelėmis

3660007 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660008 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660005 – TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu



3660006 – TECEDrainpoint S prailginimas


3660019 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695003	Trafo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

TECEDrainpoint S sifono modelis	TECEDrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės	Minimalus viršutinės dalies aukštis (1)		Maksimalus viršutinės dalies aukštis (2)	
		Vandens aukštis virš grotelių			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ypač plokščias (3601400)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standartinis (3601500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikalus (3601600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terasoms (3601401)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Viršutinė dalis su “Plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontalus (3603500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikalus (3603600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontalus (3607500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikalus (3607600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20






Priedas

REKLAMINIAI PAVYZDŽIAI

Reklaminė medžiaga



	Puslapis
TECEone	326
TECElux	327
Unitazų vandens nuleidimo plokštelės	328
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	332
TECEdrainprofile	334

Reklaminų pavyzdžių kainos pateikiamos pagal užklausimą.

Reklaminė medžiaga – TECEone

TECEone apsauginis dangtelis

Skaidrus plastikinis dangtelis, skirtas bidė funkcijai pademonstruoti.



Art. Nr.


9820371

TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su mechaniniais mygtukais kartu su apatine stikline plokšte.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9650500
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650501
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650505



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte standartiniams unitazams, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650502
Blizgus juodas stiklas	9650504



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku, unitazams su bidė funkcija

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte, unitazams su bidė funkcija, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650503



TECElux info lentelė

TECElux informacinė lentelė, skirta TECElux reklaminiams rėmams ir TECElux ekspoziciniams moduliams.

Matmenys:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Variantas	Art. Nr.
"sen-Touch" ir "ceramic-Air"	9650553
Mechaninis	9650554



Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECElux Mini ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9240565
Blizgus juodas stiklas	9240567

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Matinė, Black Chrome	9240590
Poliruota, Gold Optic	9240592
Surūdijusio plieno	9240492

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240560
Chromuota, blizganti	9240561
Balta blizganti	9240562
Balta matinė	9240568
Juoda matinė	9240564

TECESquare II ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė, satino stiklas

Matmenys: 220 x 150 x 7 mm



Spalva	Art. Nr.
Satino baltumo stiklas	9240493
Satino juodumo stiklas	9240494
Satino smėlio spalvos stiklas	9240495

TECESquare ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240530
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matiniai (atsparūs pirštų antspaudams)	9240536
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240531
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240537

TECElvet ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Juoda	9240583
Smėlio ruda	9240584
Šviesiai pilka	9240913
Antracitas	9240912

TECEloop ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm


(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240511
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240524
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240525
Blizgus baltas stiklas, Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240550
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	9240515
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240516
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240517
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240518
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240528
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai balti blizgūs	9240551
Stiklas blizgus rudos (kavos) spalvos, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240542
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos, mygtukai balti blizgūs	9240589
Akmens masė, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240540*
Stiklas baltas, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240549*
Šviesus betonas, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240586
Stiklas balto marmuro, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240587
Ažuolo spalvos, mygtukas juodas, matinis	9240588

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240740
Chromuota, matinė	9240741
Juoda matinė	9240742

Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm


(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic žalvario	9240597
Metalic raudonos bronzos	9240598

TECEsolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240572
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240574
Chromuota, blizganti	9240571

TECEsolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė su faktūriniu paviršiumi

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Matinio grafito su linijine faktūra	9240490
Matinio žalvario su deimanto faktūra	9240491

TECEsolid ekspozicinė elektroninė vandens nuleidimo plokštelė unitazams

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240581

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240555
Chromuota, blizganti	9240556
Chromuota, matinė	9240557
Blizgus juodas	9240558
Juoda matinė	9240908

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic nikelio	9240594
Metalic grafito pika	9240595

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ir TECEnow unitazų plokštelėms.

Matmenys: 225 x 155 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta	9240543
Juoda	9240544
Chromuota, blizganti	9240522

Reklaminė medžiaga – Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės

TECEfilo ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Spalva	Art. Nr.
Blizgi balta, plastikinė	9242920
Chromuota blizganti, plastikinė	9242921
Blizgus baltas stiklas	9242925
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242930

TECEfilo-Velvet ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Smėlio ruda	9242942
Antracitas	9242943

TECEfilo-Solid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242939

TECESquare ekspozicinė metalinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 124 x 144 x 2 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242533
Chromuota, blizganti	9242534
Balta blizganti	9242535
Juoda matinė	9242540

TECESquare ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242530
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242531
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242532

TECEloop ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242511
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242524
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242525
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	9242515
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242516
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242517
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	9242518

TECESolid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242574

TECEplanus ekspozicinė elektroninė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 100 x 120 x 12 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta, matinė	9242906
Nerūdijantis plienas, matinis	9242903
Chromuota, blizganti	9242904

TECEnow ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9242536
Chromuota, blizganti	9242537
Chromuota, matinė	9242538

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEloop ir TECESquare pisuarų plokštelėms.

Matmenys: 129 x 109 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Chromuota, blizganti	9242522

Reklaminė medžiaga – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile reklaminis dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Paviršius

matinis

Art. Nr.

679000

TECEdrainprofile reklaminis juodas dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304) ir padengtas PVD danga
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Paviršius

matinis

Spalva

Juoda

Art. Nr.

679012

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
600700		1	40	-	279
600701		1	32	-	280
600702		1	49	-	276
600703		1	49	-	277
600705		1	40	-	281
600706		1	40	-	281
600707		1	49	-	278
600708		1	49	-	278
600710		1	-	-	284
600770		1	-	-	282
600772		1	-	-	282
600782		1	-	-	283
600785		1	-	-	284
600786		1	-	-	284
600793		1	-	-	283
600794		1	-	-	283
600800		1	40	-	279
600801		1	32	-	280
600802		1	49	-	276
600803		1	49	-	277
600805		1	40	-	281
600806		1	40	-	281
600807		1	49	-	278
600808		1	49	-	278
600810		1	-	-	284
600870		1	-	-	282
600872		1	-	-	282
600882		1	-	-	283
600885		1	-	-	284
600886		1	-	-	284
600893		1	-	-	283
600894		1	-	-	283
600900		1	40	-	279
600901		1	32	-	280
600902		1	49	-	276
600903		1	49	-	277
600905		1	40	-	281
600906		1	40	-	281
600907		1	49	-	278
600908		1	49	-	278
600910		1	-	-	284
600970		1	-	-	282
600972		1	-	-	282
600982		1	-	-	283
600985		1	-	-	284
600986		1	-	-	284
600993		1	-	-	283
600994		1	-	-	283
601000		1	40	-	279
601001		1	32	-	280

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
601002		1	49	-	276
601003		1	49	-	277
601005		1	40	-	281
601006		1	40	-	281
601007		1	49	-	278
601008		1	49	-	278
601010		1	-	-	284
601070		1	-	-	282
601072		1	-	-	282
601082		1	-	-	283
601085		1	-	-	284
601086		1	-	-	284
601093		1	-	-	283
601094		1	-	-	283
601200		1	40	-	279
601201		1	32	-	280
601202		1	49	-	276
601203		1	49	-	277
601205		1	40	-	281
601206		1	40	-	281
601207		1	49	-	278
601208		1	49	-	278
601210		1	-	-	284
601270		1	-	-	282
601272		1	-	-	282
601282		1	-	-	283
601285		1	-	-	284
601286		1	-	-	284
601293		1	-	-	283
601294		1	-	-	283
601500		1	40	-	279
601501		1	32	-	280
601505		1	40	-	281
601506		1	40	-	281
601510		1	-	-	284
601570		1	-	-	282
601572		1	-	-	282
601582		1	-	-	283
601585		1	-	-	284
601586		1	-	-	284
601593		1	-	-	283
601594		1	-	-	283
650000		1	360	-	286
650001		1	288	-	286
650002		1	75	-	287
650003		1	175	-	287
650004		1	472	-	286
650700		1	40	-	285
650800		1	40	-	285
650900		1	40	-	285

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
651000		1	40	-	285
651200		1	40	-	285
651500		1	20	-	285
660001		1	16	-	267, 289, 317
660002		8	-	-	267, 289, 318
660003		1	45	-	288
660004		1	30	-	288
660005		1	10	-	288
660006		1	50	-	266, 288
660015		1	150	-	288
660016		1	100	-	288
660017		1	100	-	288
660018		1	100	-	288
660019		3,9	31,2	-	289
660021		1	18	-	290
668010		1	-	-	293
668011		1	-	-	293
668012		1	-	-	291, 293
668013		1	-	-	291, 293
668014		1	100	-	291–293
668016		10	-	-	291–293, 319
668019		1	-	-	294
668020		1	-	-	292
668024		1	-	-	292
668025		1	-	-	293
668026		1	-	-	293
668027		1	-	-	293
668028		1	-	-	293
668029		1	-	-	293
668030		1	-	-	293
668031		1	-	-	293
668032		1	-	-	293, 294
668033		1	-	-	291
668034		1	40	-	291, 294
668035		1	-	-	294
668039		1	-	-	292
668040		1	-	-	292
670800		1	-	-	258
670801		1	-	-	259
670802		1	-	-	259
670803		1	-	-	259
670810		1	-	-	258
670812		1	-	-	259
670821		1	-	-	258
670900		1	-	-	258
670901		1	-	-	259
670902		1	-	-	259
670903		1	-	-	259
670910		1	-	-	258
670912		1	-	-	259

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
670921		1	-	-	258
671000		1	-	-	258
671001		1	-	-	259
671002		1	-	-	259
671003		1	-	-	259
671010		1	-	-	258
671012		1	-	-	259
671021		1	-	-	258
671200		1	-	-	258
671201		1	-	-	259
671202		1	-	-	259
671203		1	-	-	259
671210		1	-	-	258
671212		1	-	-	259
671221		1	-	-	258
671600		1	-	-	258
671621		1	-	-	258
673001		1	-	-	260
673002		1	-	-	261
673003		1	-	-	262
673004		1	-	-	263
673005		1	-	-	263
673006		1	-	-	264
674000		1	50	-	265
674001		1	18	-	265
674002		1	-	-	265
674004		1	-	-	266
674005		1	16	-	266
674006	Nauja	1	40	-	265
675000		1	-	-	268
675001		1	-	-	268
675004		1	-	-	269, 270
675005		1	-	-	269, 270
675006		1	-	-	269
675008		1	-	-	269, 270
675009		1	-	-	269, 270
675010		1	-	-	268
675012		1	-	-	268
675013		1	-	-	268
675014		1	-	-	268
675016		1	8	-	269, 270
675017		1	-	-	271
675018		1	-	-	270
675019		1	-	-	268
675021		1	-	-	270
675024		1	-	-	268
675025		1	-	-	268
679000		1	-	-	334
679012		1	-	-	334
3601050		1	112	-	298

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
3601100		1	84	-	298
3601102		1	84	-	299
3601104		1	24	-	303
3601108	Nauja	1	84	-	299
3601200		1	84	-	300
3601202		1	84	-	301
3601300		1	60	-	302
3601400		1	120	-	304
3601401		1	120	-	304
3601500		1	72	-	305
3601600		1	48	-	305
3603500		1	72	-	306
3603600		1	48	-	306
3607500		1	81	-	307
3607600		1	48	-	307
3660001		1	-	-	308
3660002		1	-	-	309
3660003		1	-	-	310
3660004		1	-	-	310
3660005		1	-	-	312
3660006		1	-	-	312
3660007		1	-	-	311
3660008		1	-	-	311
3660009		1	-	-	309
3660010		1	-	-	310
3660011		1	-	-	308
3660016		1	-	-	308
3660018		1	-	-	312
3660019		1	-	-	312
3660020		1	-	-	309
3660021		1	-	-	311
3665000		1	-	-	313
3665001		1	-	-	313
3665002		1	-	-	313
3665003		1	-	-	313
3665006		1	-	-	314
3665009		1	-	-	314
3690003		1	-	-	316
3690004		1	-	-	315
3690005		1	60	-	317
3690006		1	-	-	316
3690007		1	10	-	317
3690050		1	50	-	315
3690070		1	10	-	315
3690100		1	10	-	315
3695000		1	-	-	319
3695001		1	-	-	319
3695002		1	-	-	317
3695003		1	-	-	319, 320
3695004		1	-	-	319

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
3695005		1	-	-	317
3695006		1	-	-	317
3695007		1	60	-	316
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020040	Išpardu odama	1	10	-	239
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	238
9020049		1	-	-	237
9020050	Išpardu odama	1	10	-	237
9020051		1	4	-	240
9020052	Išpardu odama	1	4	-	240
9020060	Nauja	1	10	-	239
9020061	Nauja	1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	197
9030026		1	-	-	198
9030028		1	-	-	146, 163
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	192
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	123
9042010		1	10	-	122
9042011		1	10	-	122
9042012		1	10	-	122
9042013		1	10	-	122
9042016		1	10	-	122
9042017		1	10	-	122
9042018		1	10	-	122

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239
9200010		1	10	50	150, 180, 199
9221011		1	-	-	198
9240354		1	-	-	77
9240355		1	-	-	77
9240356		1	-	-	78
9240357		1	-	-	78
9240360		1	-	-	79
9240400		1	10	-	80
9240401		1	10	-	80
9240402		1	10	-	80
9240403		1	10	-	80
9240405		1	10	-	80
9240407		1	10	-	80
9240410		1	10	-	65, 70, 80
9240411		1	10	-	65, 70, 80
9240412		1	10	-	65, 70, 80
9240415		1	10	-	65, 70, 80
9240416		1	10	-	72
9240417		1	10	-	80
9240418		1	10	-	80
9240419		1	10	-	80
9240422		1	10	-	80
9240423		1	10	-	80
9240430		1	10	-	72
9240431		1	10	-	72
9240432		1	10	-	72
9240433		1	10	-	72
9240434		1	10	-	72
9240435		1	10	-	72
9240436		1	10	-	72
9240437		1	10	-	72
9240438		1	10	-	72
9240440		1	10	-	73
9240441		1	10	-	73
9240442		1	-	-	72, 104
9240443		1	-	-	75
9240444	Nauja	1	10	-	72
9240445	Nauja	1	10	-	72
9240446	Nauja	1	10	-	72
9240447	Nauja	1	10	-	72
9240451		1	-	-	75
9240452		1	-	-	75
9240453		1	-	-	75
9240454		1	-	-	75
9240455		1	-	-	75
9240461		1	-	-	74
9240462		1	-	-	74
9240463		1	-	-	74

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240464		1	-	-	74
9240465		1	-	-	74
9240490		1	10	-	330
9240491		1	10	-	330
9240492		1	10	-	328
9240493		1	10	-	328
9240494		1	10	-	328
9240495		1	10	-	328
9240511		1	-	-	329
9240515		1	-	-	329
9240516		1	-	-	329
9240517		1	-	-	329
9240518		1	-	-	329
9240522		1	-	-	331
9240524		1	-	-	329
9240525		1	-	-	329
9240528		1	10	-	329
9240530		1	10	-	328
9240531		1	10	-	328
9240536		1	10	-	328
9240537		1	10	-	328
9240540		1	10	-	329
9240542		1	10	-	329
9240543		1	-	-	331
9240544		1	-	-	331
9240549		1	10	-	329
9240550		1	10	-	329
9240551		1	10	-	329
9240555		1	10	-	330
9240556		1	10	-	330
9240557		1	10	-	330
9240558		1	10	-	330
9240560		1	10	-	328
9240561		1	10	-	328
9240562		1	10	-	328
9240564		1	10	-	328
9240565		1	-	-	328
9240567		1	-	-	328
9240568		1	10	-	328
9240571		1	10	-	330
9240572		1	10	-	330
9240574		1	10	-	330
9240581		1	-	-	330
9240583		1	10	-	329
9240584		1	10	-	329
9240586		1	10	-	329
9240587		1	10	-	329
9240588		1	10	-	329
9240589		1	10	-	329
9240590		1	-	-	328

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240592		1	-	-	328
9240594		1	10	-	331
9240595		1	10	-	331
9240597		1	10	-	330
9240598		1	10	-	330
9240612		1	10	-	67
9240613		1	10	-	67
9240614		1	10	-	67
9240615		1	10	-	67
9240616		1	10	-	67
9240617		1	10	-	67
9240618		1	10	-	67
9240619		1	10	-	67
9240631		1	10	-	68
9240643		1	10	320	61, 64, 66, 71, 81
9240644		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240645		1	10	320	61, 64, 66, 71, 81
9240646		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240647		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240648		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240649		1	20	-	61, 64, 66, 70, 81
9240650		1	10	-	68
9240654		1	10	-	68
9240655		1	10	-	68
9240656		1	10	-	68
9240657		1	10	-	68
9240659		1	10	-	68
9240660		1	10	-	68
9240663		1	10	-	67
9240664		1	10	-	67
9240665		1	10	-	67
9240666		1	10	-	67
9240667		1	10	-	67
9240668		1	10	-	67
9240669		1	10	-	67
9240671		1	10	-	67
9240674		1	10	-	67
9240675		1	10	-	67
9240678		1	10	-	67
9240679		1	10	-	67
9240700		1	10	-	82, 224
9240701		1	10	-	82, 225
9240702		1	10	-	82
9240723		1	10	-	82, 224
9240730		1	10	-	65

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240731		1	10	-	65
9240732		1	10	-	65
9240733		1	10	-	65
9240734		1	10	-	65
9240735		1	10	-	65
9240740		1	10	-	329
9240741		1	10	-	329
9240742		1	10	-	329
9240800		1	10	-	63
9240801		1	10	-	63
9240802		1	10	-	63
9240809		1	10	-	63
9240824		1	10	-	63
9240825		1	10	-	63
9240826		1	10	-	63
9240827		1	10	-	63
9240830		1	10	-	62
9240831		1	10	-	62
9240832		1	10	-	62
9240833		1	10	-	62
9240834		1	10	-	62
9240839		1	10	-	62
9240843		1	10	-	62
9240845		1	10	-	62
9240846		1	10	-	62
9240847		1	10	-	62
9240848		1	10	-	62
9240908		1	10	-	330
9240912		1	10	-	329
9240913		1	10	-	329
9240920		1	10	-	69
9240921		1	10	-	69
9240922		1	10	-	69
9240924		1	10	-	69
9240925		1	10	-	69
9240926		1	10	-	69
9240927		1	10	-	69
9240935		1	10	-	69
9240936		1	10	-	69
9240937		1	10	-	69
9240938		1	10	-	69
9240939	Nauja	1	10	-	70
9240951		1	-	-	48, 49, 52, 85, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	85, 152, 200, 221
9240960		1	-	-	60
9240961		1	-	-	60
9240971		1	30	-	61
9240976		1	-	-	83
9240977		1	-	-	83

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240978		1	-	-	83
9240979		1	-	-	83
9240980		1	-	-	83
9240981		1	-	-	84
9240982		1	-	-	84
9240983		1	-	-	84
9240984		1	-	-	84
9240999		1	-	-	84
9242040		1	-	-	99
9242041		1	-	-	99
9242042		1	-	-	99
9242064		1	15	-	97
9242065		1	15	-	97
9242066		1	15	-	98
9242067		1	15	-	98
9242068		1	15	-	96
9242072		1	15	-	98
9242073		1	15	-	98
9242074		1	15	-	98
9242075		1	15	-	98
9242076		1	15	-	98
9242077		1	15	-	98
9242081		1	15	-	97
9242082		1	15	-	97
9242083		1	15	-	97
9242084		1	15	-	97
9242085		1	15	-	97
9242086		1	15	-	97
9242091		1	10	-	96
9242092		1	10	-	96
9242400		1	15	-	106
9242401		1	15	-	106
9242402		1	15	-	106
9242403		1	15	-	106
9242405		1	15	-	106
9242406		1	15	-	106
9242407		1	15	-	106
9242430		1	15	-	104
9242431		1	15	-	104
9242432		1	15	-	104
9242433		1	15	-	104
9242434		1	15	-	104
9242435		1	15	-	104
9242511		1	-	-	333
9242515		1	-	-	333
9242516		1	-	-	333
9242517		1	-	-	333
9242518		1	-	-	333
9242522		1	-	-	333
9242524		1	-	-	333

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9242525		1	-	-	333
9242530		1	-	-	332
9242531		1	-	-	332
9242532		1	-	-	332
9242533		1	10	-	332
9242534		1	10	-	332
9242535		1	10	-	332
9242536		1	-	-	333
9242537		1	-	-	333
9242538		1	-	-	333
9242540		1	10	-	332
9242574		1	15	-	333
9242600		1	15	-	102
9242625		1	15	-	102
9242626		1	15	-	102
9242627		1	15	-	102
9242646		1	40	-	101, 103, 106
9242647		1	40	-	101, 103, 106
9242648		1	40	-	101, 103, 106
9242649		1	40	-	101, 103, 106
9242650		1	15	-	102
9242654		1	15	-	102
9242655		1	15	-	102
9242656		1	15	-	102
9242657		1	15	-	102
9242659		1	15	-	102
9242660		1	15	-	102
9242661		1	15	-	102
9242663		1	15	-	102
9242800		1	15	-	100
9242801		1	15	-	100
9242802		1	15	-	100
9242806		1	15	-	100
9242807		1	15	-	100
9242809		1	15	-	100
9242810		1	10	-	100
9242811		1	10	-	100
9242812		1	10	-	100
9242813		1	10	-	100
9242814		1	10	-	100
9242903		1	10	-	333
9242904		1	10	-	333
9242906		1	15	-	333
9242920		1	-	-	332
9242921		1	-	-	332
9242925		1	-	-	332
9242930		1	-	-	332
9242939		1	-	-	332
9242942		1	10	-	332
9242943		1	10	-	332

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9300291		1	10	20	119
9300302		1	10	60	118
9300344	Išpardu odama	1	10	20	120
9300359		1	10	60	129
9300361		1	10	60	127
9300362		1	10	60	128
9300379		1	10	20	124
9300380		1	10	20	126
9300381		1	10	20	121
9300382		1	10	20	125
9300500	Išpardu odama	1	10	-	130
9300501		1	10	-	131
9300502	Išpardu odama	1	10	-	132
9300504	Nauja	1	10	-	133
9310000		1	14	28	134
9310018		1	14	28	135
9320008		1	14	28	137
9320010		1	14	28	138
9320013		1	14	28	136
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340000	Išpardu odama	1	14	28	139
9340002	Nauja	1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	196
9370040		1	-	-	196
9370045		1	50	-	196
9370300		1	10	20	190
9370500		1	10	-	193
9370501		1	10	20	194
9370502		1	10	-	195
9375304		1	10	60	191
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 157, 159, 160, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	60	214
9400406		1	10	60	216
9400415		1	10	60	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	178
9510003		1	42	-	238

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9600100		1	6	12	40
9600200		1	6	12	41
9600400		1	6	12	42
9650000		1	20	-	43
9650001		1	20	-	43
9650002		1	10	-	43
9650003		1	10	-	43
9650004		1	20	-	43
9650005		1	20	-	43
9650100		1	20	-	44
9650101		1	20	-	44
9650102		1	20	-	45
9650103		1	20	-	45
9650104		1	20	-	45
9650105		1	20	-	44
9650106		1	20	-	44
9650107		1	20	-	45
9650108		1	20	-	45
9650109		1	20	-	44
9650110		1	20	-	44
9650500		1	-	-	327
9650501		1	-	-	327
9650502		1	-	-	327
9650503		1	-	-	327
9650504		1	-	-	327
9650505		1	-	-	327
9650553		1	-	-	327
9650554		1	-	-	327
9660000		1	-	-	46
9660001		1	-	-	46
9660002		1	-	-	46
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212	Nauja	1	4	8	14
9700213	Nauja	1	4	8	8
9700214	Nauja	1	4	8	10
9700215	Nauja	1	4	8	30
9700216	Nauja	1	4	8	12
9700600		1	5	-	15, 32
9700603		1	5	-	15, 32
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	78, 105
9810010		1	-	-	155

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9810012		1	-	-	60, 76
9820005		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820011		1	-	-	48, 52, 156–159, 169, 182, 184, 185, 202, 207, 208, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820012		1	-	-	52, 169–172, 174, 184, 185, 207–209, 247
9820013		1	-	-	52, 169–172, 174, 184, 185, 207–209, 247
9820014		1	-	-	52, 169–171, 174, 184, 185, 207–209, 227, 228, 247
9820015		1	-	-	48, 49, 52, 156–162, 169–174, 182, 184, 185, 202–204, 207–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016		1	-	-	52, 169–173, 184, 185, 207–209, 227, 228, 247
9820017		1	-	-	169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820018		1	-	-	169, 171, 172, 185, 208, 209, 227, 228, 247
9820019		1	-	-	169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820020		1	-	-	91, 228
9820022		1	-	-	87–89, 91, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 228, 247
9820025		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820026		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820027		1	-	-	169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820030		1	-	-	85
9820031		1	-	-	109, 110, 174, 210, 248
9820034		1	-	-	163, 166, 246
9820035		1	-	-	163, 166, 246
9820037		1	-	-	246
9820040		1	-	-	48, 49, 156–159, 182, 224, 225
9820042		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820043		1	-	-	48, 49, 156–160, 182
9820047		1	-	-	166
9820048		1	-	-	202
9820049		1	-	-	202
9820051		1	-	-	202
9820055		1	-	-	151, 164, 199
9820057		1	250	-	48, 49, 146, 156–162, 179, 182, 198, 202–204, 224, 225, 246
9820059		1	-	-	163, 166, 246
9820065		1	-	-	246
9820066		1	-	-	246
9820067		1	-	-	163
9820071		1	-	-	48, 49, 166, 224, 225
9820072		1	-	-	224, 225
9820074		1	-	-	164
9820075		1	-	-	164
9820076		1	-	-	164
9820078		1	-	-	147, 220
9820079		1	-	-	165
9820080		1	-	-	110
9820085		1	-	-	110
9820086		1	-	-	110
9820087		1	-	-	110
9820088		1	-	-	110
9820089		1	-	-	110
9820090		1	-	-	110
9820091		1	-	-	110
9820092		1	-	-	90, 110
9820093		1	-	-	110
9820094		1	-	-	90, 91, 110
9820095		1	-	-	107
9820096		1	-	-	165, 166
9820097		1	-	-	110
9820098		1	-	-	110

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820099		1	-	-	158, 160, 170, 171, 173
9820100		1	-	-	159, 202
9820101		1	-	-	158
9820103		1	-	-	156–158, 182, 202, 246
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	160
9820110		1	-	-	160
9820111		1	-	-	159
9820126		1	-	-	147, 220
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	48, 146, 156–160, 182, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	48, 49, 147, 156–160, 162, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	48, 49, 156–162, 182, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	90, 91
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	161, 162
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	161, 162
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820163		1	-	-	174, 185, 209, 210
9820180		1	-	-	87, 88, 91, 109
9820181		1	-	-	85
9820188		1	-	-	184, 207
9820189		1	-	-	184, 207
9820191		1	-	-	52, 92, 166, 184, 204, 207, 225

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820192		1	-	-	184, 207
9820194		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820195		1	-	-	90
9820196		1	-	-	87
9820197		1	-	-	109
9820202		1	-	-	89, 90
9820203		1	-	-	90
9820204		1	-	-	90
9820205		1	-	-	90
9820206		1	-	-	91
9820213		1	-	-	174, 210, 248
9820214		1	-	-	146, 179, 198
9820215		1	-	-	184, 207
9820216		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820217		1	-	-	184, 207
9820220		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820221		1	-	-	184, 207
9820222		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 185, 205, 210, 226, 248
9820223		1	-	-	46, 52, 152, 155, 169–173, 180, 184, 185, 200, 207–209, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	184, 207
9820229		1	-	-	51, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820231		1	-	-	51, 167, 182, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	51, 155, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	91, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	174, 210, 229
9820249		1	-	-	88
9820253		1	-	-	88
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820256		1	-	-	203, 204
9820259		1	-	-	157
9820263		1	-	-	87–89, 91, 92, 166, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 199, 245
9820275		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820280		1	-	-	172, 173
9820282		1	-	-	172, 173
9820285		1	-	-	49
9820286		1	-	-	49
9820287		1	-	-	49
9820288		1	-	-	49
9820289		1	-	-	49
9820290		1	-	-	49
9820291		1	-	-	50
9820300		1	-	-	49
9820301		1	-	-	49
9820302		1	-	-	49
9820305		1	-	-	146, 179, 198
9820310		1	-	-	159, 160
9820311		1	-	-	49
9820312		1	5	-	156, 157, 182, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	48, 49, 146, 219
9820328		1	-	-	88
9820329		1	-	-	48, 49
9820330		1	-	-	48, 49
9820331		1	-	-	169, 172, 184, 185, 207, 208, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	48, 49, 156–166
9820333		1	-	-	48, 49, 156–166
9820335		1	-	-	48, 49, 156–160, 162–166, 246
9820337		1	100	-	47, 153, 155, 181, 200, 222
9820338		1	-	-	151, 199
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	88, 91
9820347		1	-	-	87
9820348		1	-	-	156–160, 182, 224, 225
9820349		1	-	-	92, 166, 204, 225

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820350		1	-	-	49
9820351		1	-	-	21–27, 33, 50
9820352		1	-	-	87
9820353		1	10	240	47, 52, 153, 155, 169–174, 180, 184, 185, 200, 207–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	60
9820356		1	-	-	21–27, 33
9820357		1	-	-	21–27, 33
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	87
9820370		1	-	-	87
9820371		1	-	-	326
9820372		1	-	-	52, 169, 171, 172, 185, 208, 209, 247
9820373		1	-	-	52, 169–173, 184, 185, 207–209, 247
9820374		1	-	-	52, 169–172, 184, 185, 207–209, 247
9820375		1	-	-	174, 184, 207, 209
9820376		1	-	-	184, 207
9820378		1	-	-	155, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	155, 227, 228
9820382		1	-	-	51, 155, 168, 183, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	51, 155, 168, 183, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	87, 89, 108, 109
9820394		1	-	-	153, 201, 222
9820395		1	-	-	159
9820396		1	-	-	160
9820397		1	-	-	87
9820398		1	-	-	51, 168, 183, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	-	-	51, 167, 168, 182, 205, 226, 248
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820424		1	-	-	164, 204
9820425		1	-	-	50
9820426		1	-	-	89
9820438		1	-	-	159, 160
9820439		1	-	-	174, 209
9820440		1	-	-	164, 204
9820442		1	-	-	155
9820443		1	-	-	155
9820446		1	-	-	168, 183, 185, 206, 210, 227
9820447		1	-	-	48, 49, 156–166, 182, 225
9820459		1	-	-	89, 90
9820460		1	-	-	90, 91
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	164, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	155, 227, 228
9820474		1	-	-	89
9820475		1	-	-	89
9820476		1	-	-	89
9820477		1	-	-	89
9820478		1	-	-	89
9820479		1	-	-	89
9820480		1	-	-	89
9820481		1	-	-	89
9820484		1	-	-	21–27, 33
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	49, 87, 89–91
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	169–173, 184, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	155, 169–174, 184, 207–209, 247
9820497		1	-	-	87–89, 91, 228
9820498		1	-	-	87–89, 91, 228

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820499		1	-	-	169–174, 184, 207–209, 247
9820531		1	-	-	160
9820539		1	-	-	159, 160
9820545		1	-	-	108
9820546		1	-	-	108
9820553		1	-	-	164, 204
9820554		1	-	-	108, 109
9820557		1	-	-	88
9820558		1	-	-	88
9820559		1	-	-	88
9820560		1	-	-	88
9820561		1	-	-	153, 174, 181, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	174, 209
9820563		1	-	-	161, 162, 174, 203, 209
9820564		1	-	-	168, 183, 206, 227
9820565		1	-	-	161, 162, 203, 204
9820567		1	-	-	161
9820568		1	-	-	158, 159
9820569		1	-	-	158, 159
9820571		1	-	-	172, 173
9820573		1	-	-	155
9820574		1	-	-	174, 209
9820575		1	-	-	48, 49
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	161
9820579		1	-	-	161
9820580		1	-	-	20
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	51, 168, 183, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 170
9820589		1	-	-	155
9820591		1	108	-	20, 29
9820592		1	-	-	156
9820593		1	-	-	170
9820595		1	-	-	170
9820596		1	-	-	170
9820598		1	-	-	170
9820614		1	-	-	92
9820615		1	-	-	92
9820616		1	-	-	148

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820633		1	-	-	156
9820634		1	15	-	156
9820645		1	-	-	108
9820646		1	-	-	108, 109
9820647		1	-	-	108
9820648		1	-	-	108
9820649		1	-	-	108
9820653		1	48	-	168
9820655		1	-	-	157
9820657		1	-	-	29
9820658		1	-	-	29
9820659		1	-	-	29
9820660		1	-	-	29
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	47, 86, 154, 169–171, 184, 201, 207, 208, 223, 247
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 33, 34
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 33, 34
9820677		1	-	-	29
9820688		1	-	-	52, 92, 167, 205, 226
9820692		1	50	-	86
9820693		1	-	-	92, 167, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820697		1	-	-	21–24
9820698	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820699	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820700	Nauja	1	-	-	169–171, 184, 207, 208, 247
9820703	Nauja	1	-	-	21–27
9880036		1	-	-	50, 52, 148
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 149, 179, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 197
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880056	Išspardu odama	1	-	-	19, 150

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9880071		1	-	-	218
9880072		1	10	-	218
9880073		1	10	-	147, 179, 198, 220
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 180, 221
9880082	Nauja	1	-	-	19, 150

Daugiau informacijos
www.tece.lt

UAB TECE Baltikum
T +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt