

# HINNAKIRI 2025

Sanitaarsüsteemid | Eesti

# TECE International

## Austria

**TECE Österreich GmbH**  
Betriebsring 27  
AT - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

**IOOO «TECE»**  
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411  
BY - Minsk  
Republic Belarus  
Phone: +375 17 507 51 90  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

**TECE Belgium BVBA**  
Jules Moretuslei 187-189,  
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk  
Phone: +32 2 401 61 37  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

**TECE Sanitary & Building Material  
(Shanghai) Co., Ltd.**  
No.3037, Kaixuan Road,  
Xuhui District  
CN - 200030 Shanghai, China  
Phone: +86 21 32555030  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

**TECE d.o.o.**  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

**TECE Česká republika s.r.o.**  
Vocťářova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

**UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal**  
Tuleviku tee 10  
EE - 75312 Peetri alevik  
Rae vald, Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

**TECE France Sarl**  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
FR - 69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

**TECE GmbH**  
Hollefeldstr. 57  
DE - 48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
info@tece.de  
www.tece.de

## India

**TECE India Private Ltd.**  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west)  
IN - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone +91 22 2167 6767  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

**TECE Italia srl. a socio unico**  
Via dell'Industria, 24 A  
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

**UAB TECE Baltikum Latvia**  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV - 1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

**UAB TECE Baltikum**  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT - 49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands

**TECE Nederland B.V.**  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

**TECE NORGE A/S**  
Snipetjernveien 4  
NO - 1405 Langhus  
Phone: +47 915 03 654  
ordre@tece.no  
www.tece.no

## Poland

**TECE Sp. z o.o.**  
Ul. Wrocławska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

**TECE GmbH Romania SRL**  
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna  
RO - 077040 jud. Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

**OOO TECE Systems**  
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,  
Building 6, Entrance 5, floor 5  
Moscow Region,  
Krasnogorsky District - Ilyinskoye  
RU - 143421 Moscow  
Phone +8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

**TECE South-East Asia Pte. Ltd.**  
76 Playfair Road  
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2  
SG - 367996 Singapore  
Phone: +65 67 43 48 86  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

**TECE Haustechnik, S.L.**  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
ES - 15180 Culleredo, A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

**TECE Sverige AB**  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

**TECE Schweiz AG**  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

**TOV TECE Ukraine**  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03195 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
info@tece.ua  
www.tece.ua

## United Kingdom

**TECE Ltd.**  
Wirral Park Road  
Glastonbury, Somerset  
UK - BA6 9XE Somerset  
Phone +44 844 335 0811  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## Sanitaarsüsteemid

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| TECE vannitoakeraamika – Nutikas lisaväärtus vannitoale    | 5   |
| TECElux – WC-terminal                                      | 35  |
| TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon | 53  |
| WC-poti loputusnupp                                        | 57  |
| Pissuaari loputusnupud                                     | 93  |
| TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus                | 111 |
| TECEprofil – Kipsseinamoodulid                             | 115 |
| TECEconstruct – Moodulid                                   | 175 |
| TECEbox – Kiviseinamoodulid                                | 187 |
| TECEbase – Moodulid                                        | 211 |

## Profiilitoru lahendused

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga | 231 |
| TECESystem – Industrial prefabrication of system walls             | 251 |

## Äravoolusüsteemid

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEdrainprofile – Süvistatud profiiliga universaalne duširenn                  | 255 |
| TECEdrainline – Eksklusiivne duširenn kõrgeimatele arhitektuurilistele nõuetele | 273 |
| TECEdrainpoint S – Plastist trapid                                              | 295 |

## Lisa

|                  |     |
|------------------|-----|
| Näidised         | 321 |
| Toote kiirotsing | 333 |





Sanitaarsüsteemid

# VANNITOAKERAMIKA





|                          | Lehekülg |
|--------------------------|----------|
| Bideefunktsiooniga potid | 8        |
| TECEneo                  | 8        |
| TECEone                  | 12       |
| Lisatarvikud             | 15       |
| Varuosad                 | 21       |
| WC-potid                 | 30       |
| TECEneo                  | 30       |
| Lisatarvikud             | 32       |
| Varuosad                 | 33       |




## Bideefunktsiooniga potid – TECEneo

TECEneo komplekt, kuum ja külm vesi

**Uus**

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700205)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.



| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk     |
|-----------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 9700213*  | Uus | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 1.263,60 |

**TECEneo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi**

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon ilma elektrita kohapealse sooja ja külma vee ühenduse kaudu, WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

**Bideefunktsiooni omadused:**

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Järk-järgult reguleeritava dušijoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Järk-järgult reguleeritav vee temperatuur (max 38 °C)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

**WC keraamika omadused:**

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

**Tarnekomplekt:**

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Disainitud pöördnupud harjatud roostevabas teras
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




**Palun tellige eraldi:**

- Sarja TECE CLASSIC kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEone SLIM kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

**Märkus:**

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, 9650109 või 9650110.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk     |
|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 9700205   | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 1.144,80 |

## Bideefunktsiooniga potid – TECEneo




TECEneo komplekt, külm vesi

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700207)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 9700214*  | Uus | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 982,27 |



**TECEneo bideega WC-pott, külm vesi**

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone külma vee ühendust ja ei vaja seetõttu elektrit, WC keraamika seade seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

**Bideefunktsiooni omadused:**

- Intuiitiivne juhtimine külgmise veekoguse pöödnupu kaudu
- Järk-järgult reguleeritava dušjoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Vahetatavad dušiotsiku korgid
- Isepuhastuvad dušiotsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

**WC keraamika omadused:**

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

**Tarnekomplekt:**

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Disainitud pöödnupp harjatud roostevabas terases
- Survevoolik veeühenduseks standardsele nurkventiilile
- Heliisolatsioon
- Dušiotsiku paigaldustööriist
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




**Palun tellige eraldi:**

- TECE WC-poti kaas CLASSIC kattega (tootekood 9700600)
- TECE WC-poti kaas koos SLIM kattega (tootekood 9700603)

**Märkus:**

Nurkventiilidega külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9700207   | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 777,20 |




## Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, kuum ja külm vesi

**Uus**

Komplekt kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700200)
- TECE prill-laud koos CLASSIC kaanega (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.





**TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi**

Prill-lauata, integreeritud bideefunktsiooniga WC keraamika enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone kuuma ja külma vee ühendusi ning ei vaja seetõttu elektrit. WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldus, kohandatud kombinatsiooni valikud, mõni komponent - hõlbus hooldus.

**Bideefunktsiooni omadused:**

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Duši joa reguleerimine kuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (max 38 °C)
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)

**WC keraamika omadused:**

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

**Tarnekomplekt:**

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Plastist pöördnupud, valge-läbipaistev koos temperatuuri/veekoguse näiduga
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigalduse tööriist




**Palun tellige eraldi:**

- Sarja TECE CLASSIC kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEone SLIM kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

**Märkus:**

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk     |
|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 9700200   | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 1.033,50 |

# Bideefunktsiooniga potid – TECEone




TECEone komplekt, külm vesi

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700201)
- TECE CLASSIC kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 9700212*  | Uus | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 894,35 |



**TECE SLIM kaanega prill-laud**

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9700603   | 1 tk   | 5 tk   | 145,00 |

**TECE CLASSIC kaanega prill-laud**

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale. Vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9700600   | 1 tk   | 5 tk   | 145,00 |

## Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

### TECE tagasiulatuvalt paigaldatav plaat TECE bideega WC-pottide jaoks

Universaalne tagasiulatuvalt paigaldatav kate TECE WC-poti külma vee järelpaigalduseks olemasolevas vannitoas.

- Ideaalne renoveerimistöõdeks
- Alusmaterjal polüuretaanmaterjalist kõval vahtmaterjalist alusel
- Pinna lamineerimiskiht valmistatud HPL-materjalist, millel on eriti matt pind ja mis on sõrmejäljekindel
- Liimitud servad
- Tagaosa nähtavate osadega survevooliku ja WC-poti ühenduse jaoks
- Niiskus- ja survekindel materjal, testitud vastavalt erinevatele DIN standarditele
- Võimalik kohandatud juurdepääsu lõikamine loputusnupu jaoks
- Raamidelt standardkõrgusega 1120 mm
- Umbkaudsed mõõtmed: 1200 x 525 x 16,5 mm



| Värv       | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| Matt valge | 9700620   | 1 tk   | 20 tk  | 315,80 |
| Must matt  | 9700621   | 1 tk   | 20 tk  | 315,80 |

### TECE dušisotsik

Vahetatavad korgid (3 tk) duši joa intensiivsuse ja duši joa nurga individuaalseks kohandamiseks.



| Versioon        | Värv  | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------------|-------|-----------|--------|-------|
| "standard", 75° | Valge | 9820403   | 1 tk   | 31,18 |
| "standard", 90° | Valge | 9820404   | 1 tk   | 31,18 |
| "keskmise", 90° | Valge | 9820405   | 1 tk   | 31,18 |
| "väike", 90°    | Valge | 9820406   | 1 tk   | 24,91 |

### TECE bideega WC-poti pöördnupp

TECEneo ja TECEone'i individualiseerimiseks on need lihtsalt vahetatavad. Elegantsed variandid külgmiste sisselõigetega käepideme jaoks, plastist variandid, millest igaühel on lisaks trükitud kasutusjuhend.



| Versioon              | Värv                      | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|--------|-------|
| Temperatuur/Vee kogus | Must matt                 | 9700606   | 1 tk   | 51,10 |
| Temperatuur/Vee kogus | Harjatud roostevaba teras | 9700608   | 1 tk   | 34,30 |
| Temperatuur           | Valge plast               | 9820361   | 1 tk   | 26,77 |
| Vee kogus             | Valge plast               | 9820362   | 1 tk   | 26,34 |

**TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880048   | 1 tk   | 36,15 |

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880047   | 1 tk   | 25 tk  | 35,94 |



## Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

### TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880046   | 1 tk   | 100 tk | 43,37 |



### TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880079   | 1 tk   | 35,65 |




**TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt ehituskomplekt telliskiviseinasistele moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonelemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega

| Tootekood |          | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|----------|--------|-------|
| 9880056   | Lõpumüük | 1 tk   | 48,98 |


**TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega Uus**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega

| Tootekood |     | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|-----|--------|-------|
| 9880082*  | Uus | 1 tk   | 66,91 |

**TECE nurkventiilid**

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

| Tootekood | Pak. 1   | €/kompl. |
|-----------|----------|----------|
| 9820464   | 1 kompl. | 22,45    |



## Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

### TECE punasest silikoonpronksist seinakannad

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeere; valikuliseks kombineerimiseks TECE bideega WC-pottide täienduskomplektiga; universaalse üleminekuna tavalistele torusüsteemidele.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9021032   | 1 tk   | 35 tk  | 38,51 |

### TECE katlakivi eemaldamise komplekt

Komplekt TECE bideega WC-pottide puhastamiseks katlakivist.

Sisaldab alljärgnevat:

- Priismekaitse
- Katlakivi eemaldamise tabletid
- Sulgemiskate



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820580   | 1 tk   | 65,60 |

### TECE katlakivi eemaldamise tabletid

4 katlakivi eemaldamise tabletti TECE bideega WC-pottidele.

| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2     | €/kompl. |
|-----------|----------|------------|----------|
| 9820591   | 1 kompl. | 108 kompl. | 21,93    |



### TECE bideega WC-poti puhastuskomplekt dušitsikule

Dušivarre puutevabaks ja lihtsaks puhastamiseks, koos tavalise majapidamiskäsna hoidikuga.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9700605   | 1 tk   | 10,80 |



### TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

TECEneo bideega WC-poti täiendus, lihtsustab katlakivi eemaldamist.

Sisaldab alljärgnevat:


- Messingist katlakivi eemaldamise korpus
- Katlakivieemalduskork koos hoidikuga TECE katlakivi eemaldamise tablettide jaoks koos pööramisabiga
- TECE katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)
- Survevoolik
- Katlakivieemalduskork dušitsiku jaoks



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9700625   | 1 tk   | 71,20 |




9700213 – TECEno komplekt, kuum ja külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1   | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                               | 1 tk     | 37,91  |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele              | 1 tk     | 21,05  |
| 3   | 9700606   | Juhtimisnupp, must matt                         | 1 tk     | 51,10  |
|     | 9700608   | Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras         | 1 tk     | 34,30  |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse           | 1 tk     | 44,91  |
| 5   | 9820360   | Termokassett                                    | 1 tk     | 109,50 |
| 6   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                     | 1 tk     | 35,04  |
| 7   | 9820364   | Rosett, valge                                   | 1 tk     | 32,29  |
| 8   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 9   | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 10  | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 11  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge    | 1 tk     | 24,91  |
| 12  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                  | 1 tk     | 65,40  |
| 13  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                     | 1 tk     | 13,12  |
| 14  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                           | 1 tk     | 15,05  |
| 15  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                  | 1 tk     | 14,11  |
| 16  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                     | 1 tk     | 4,46   |
| 17  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 1717                | 1 tk     | 4,46   |
| 18  | 9700605   | Dušiotsiku puhastuskarp                         | 1 tk     | 10,80  |
| 19  | 9820697   | Katlakivi eemaldaja klamber                     | 1 tk     | 18,90  |
| 20  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                | Uus 1 tk | 7,57   |
| 21  | 9820672   | Ühendus ja summutus SLIM kaanele                | 1 tk     | 86,00  |
| 22  | 9820673   | Pehmenduste komplekt SLIM kaanele               | 1 tk     | 14,04  |


## Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700205 – TECNeo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1   | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                               | 1 tk     | 37,91  |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele              | 1 tk     | 21,05  |
| 3   | 9700606   | Juhtimisnupp, must matt                         | 1 tk     | 51,10  |
|     | 9700608   | Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras         | 1 tk     | 34,30  |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse          | 1 tk     | 44,91  |
| 5   | 9820360   | Termokassett                                    | 1 tk     | 109,50 |
| 6   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                     | 1 tk     | 35,04  |
| 7   | 9820364   | Rosett, valge                                   | 1 tk     | 32,29  |
| 8   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 9   | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 10  | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 11  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge    | 1 tk     | 24,91  |
| 12  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                  | 1 tk     | 65,40  |
| 13  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                     | 1 tk     | 13,12  |
| 14  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                           | 1 tk     | 15,05  |
| 15  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                  | 1 tk     | 14,11  |
| 16  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                     | 1 tk     | 4,46   |
| 17  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 17 17               | 1 tk     | 4,46   |
| 18  | 9700605   | Dušiotsiku puhastuskarp                         | 1 tk     | 10,80  |
| 19  | 9820697   | Katlakivi eemaldaja klamber                     | 1 tk     | 18,90  |
| 20  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                | Uus 1 tk | 7,57   |


9700214 – TECEno komplekt, külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                               | 1 tk     | 37,91 |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele              | 1 tk     | 21,05 |
| 3   | 9700606   | Juhtimisnupp, must matt                         | 1 tk     | 51,10 |
|     | 9700608   | Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras         | 1 tk     | 34,30 |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse          | 1 tk     | 44,91 |
| 5   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                     | 1 tk     | 35,04 |
| 6   | 9820364   | Rosett, valge                                   | 1 tk     | 32,29 |
| 7   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 8   | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 9   | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 10  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge    | 1 tk     | 24,91 |
| 11  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                  | 1 tk     | 65,40 |
| 12  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                     | 1 tk     | 13,12 |
| 13  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                           | 1 tk     | 15,05 |
| 14  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                  | 1 tk     | 14,11 |
| 15  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                     | 1 tk     | 4,46  |
| 16  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 17 17               | 1 tk     | 4,46  |
| 17  | 9700605   | Dušiotsiku puhastuskarp                         | 1 tk     | 10,80 |
| 18  | 9820697   | Katlakivi eemaldaja klamber                     | 1 tk     | 18,90 |
| 19  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                | Uus 1 tk | 7,57  |
| 20  | 9820672   | Ühendus ja summutus SLIM kaanele                | 1 tk     | 86,00 |
| 21  | 9820673   | Pehmenduste komplekt SLIM kaanele               | 1 tk     | 14,04 |


## Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700207 – TECNeo bideega WC-pott, külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                               | 1 tk     | 37,91 |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele              | 1 tk     | 21,05 |
| 3   | 9700606   | Juhtimisnupp, must matt                         | 1 tk     | 51,10 |
|     | 9700608   | Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras         | 1 tk     | 34,30 |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse           | 1 tk     | 44,91 |
| 5   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                     | 1 tk     | 35,04 |
| 6   | 9820364   | Rosett, valge                                   | 1 tk     | 32,29 |
| 7   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 8   | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 9   | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge | 1 tk     | 31,18 |
| 10  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge    | 1 tk     | 24,91 |
| 11  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                  | 1 tk     | 65,40 |
| 12  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                     | 1 tk     | 13,12 |
| 13  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                           | 1 tk     | 15,05 |
| 14  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                  | 1 tk     | 14,11 |
| 15  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                     | 1 tk     | 4,46  |
| 16  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 1717                | 1 tk     | 4,46  |
| 17  | 9700605   | Dušiotsiku puhastuskarp                         | 1 tk     | 10,80 |
| 18  | 9820697   | Katlakivi eemaldaja klamber                     | 1 tk     | 18,90 |
| 19  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                | Uus 1 tk | 7,57  |


9700216 – TECEone komplekt, kuum ja külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1   | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                                      | 1 tk     | 37,91  |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele                     | 1 tk     | 21,05  |
| 3   | 9820362   | Veekoguse juhtimisnupp, valge plast                    | 1 tk     | 26,34  |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse                 | 1 tk     | 44,91  |
| 5   | 9820361   | Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast                 | 1 tk     | 26,77  |
| 6   | 9820360   | Termokassett                                           | 1 tk     | 109,50 |
| 7   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                            | 1 tk     | 35,04  |
|     | 9820365   | Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)                | 1 tk     | 36,03  |
| 8   | 9820364   | Rosett, valge                                          | 1 tk     | 32,29  |
| 9   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge        | 1 tk     | 31,18  |
| 10  | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge        | 1 tk     | 31,18  |
| 11  | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge        | 1 tk     | 31,18  |
| 12  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge           | 1 tk     | 24,91  |
| 13  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                         | 1 tk     | 65,40  |
| 14  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                            | 1 tk     | 13,12  |
| 15  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                                  | 1 tk     | 15,05  |
| 16  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                         | 1 tk     | 14,11  |
| 17  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                            | 1 tk     | 4,46   |
| 18  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 17 17                      | 1 tk     | 4,46   |
| 19  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                       | Uus 1 tk | 7,57   |
| 20  | 9820581   | Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)               | 1 tk     | 37,71  |
| 21  | 9820582   | Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)               | 1 tk     | 37,71  |
| 22  | 9820695   | Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk     | 43,02  |
| 23  | 9820696   | Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk     | 43,02  |
| 24  | 9820423   | Prill-laua kandepadi (4 tk)                            | 1 tk     | 10,58  |
| 25  | 9820465   | Kaane kandepadi (2 tk)                                 | 1 tk     | 4,85   |
| 26  | 9820583   | Pehmenduste komplekt (alates 2021)                     | 1 tk     | 15,32  |


# Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700200 – TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1   | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                               | 1 tk     | 37,91  |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele              | 1 tk     | 21,05  |
| 3   | 9820362   | Veekoguse juhtimisnupp, valge plast             | 1 tk     | 26,34  |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse          | 1 tk     | 44,91  |
| 5   | 9820361   | Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast          | 1 tk     | 26,77  |
| 6   | 9820360   | Termokassett                                    | 1 tk     | 109,50 |
| 7   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                     | 1 tk     | 35,04  |
|     | 9820365   | Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)         | 1 tk     | 36,03  |
| 8   | 9820364   | Rosett, valge                                   | 1 tk     | 32,29  |
| 9   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 10  | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 11  | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge | 1 tk     | 31,18  |
| 12  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge    | 1 tk     | 24,91  |
| 13  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                  | 1 tk     | 65,40  |
| 14  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušiotsak                     | 1 tk     | 13,12  |
| 15  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                           | 1 tk     | 15,05  |
| 16  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                  | 1 tk     | 14,11  |
| 17  | 9820585   | O-rõngas dušiotsiku vedrule                     | 1 tk     | 4,46   |
| 18  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 17 17               | 1 tk     | 4,46   |
| 19  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                | Uus 1 tk | 7,57   |

9700212 – TECEone komplekt, külm vesi




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                                      | 1 tk     | 37,91 |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele                     | 1 tk     | 21,05 |
| 3   | 9820362   | Veekoguse juhtimisnupp, valge plast                    | 1 tk     | 26,34 |
| 4   | 9820469   | Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse                  | 1 tk     | 44,91 |
| 5   | 9820471   | Survevoolikud (alates 2021)                            | 1 tk     | 35,04 |
| 6   | 9820364   | Rosett, valge                                          | 1 tk     | 32,29 |
| 7   | 9820403   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge        | 1 tk     | 31,18 |
| 8   | 9820404   | Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge        | 1 tk     | 31,18 |
| 9   | 9820405   | Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge        | 1 tk     | 31,18 |
| 10  | 9820406   | Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge           | 1 tk     | 24,91 |
| 11  | 9820363   | Dušiotsiku täiskomplekt, valge                         | 1 tk     | 65,40 |
| 12  | 9820422   | Eemaldustööriist, dušitsak                             | 1 tk     | 13,12 |
| 13  | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                                  | 1 tk     | 15,05 |
| 14  | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele                         | 1 tk     | 14,11 |
| 15  | 9820585   | O-rõngas dušitsiku vedrule                             | 1 tk     | 4,46  |
| 16  | 9820586   | O-rõngas turvaelemendile EN 1717                       | 1 tk     | 4,46  |
| 17  | 9820703   | Kasseti vahetükk                                       | Uus 1 tk | 7,57  |
| 18  | 9820581   | Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)               | 1 tk     | 37,71 |
| 19  | 9820582   | Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)               | 1 tk     | 37,71 |
| 20  | 9820695   | Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk     | 43,02 |
| 21  | 9820696   | Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk     | 43,02 |
| 22  | 9820423   | Prill-laua kandepadi (4 tk)                            | 1 tk     | 10,58 |
| 23  | 9820465   | Kaane kandepadi (2 tk)                                 | 1 tk     | 4,85  |
| 24  | 9820583   | Pehmenduste komplekt (alates 2021)                     | 1 tk     | 15,32 |

## Bideefunktsiooniga potid – Varuosad


### 9700603 – TECE SLIM kaanega prill-laud

| Nr. | Tootekood | Nimetus                           | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820672   | Ühendus ja summutus SLIM kaanele  | 1 tk   | 86,00 |
| 2   | 9820673   | Pehmenduste komplekt SLIM kaanele | 1 tk   | 14,04 |




### 9700600 – TECE CLASSIC kaanega prill-laud

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820581   | Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)               | 1 tk   | 37,71 |
| 2   | 9820582   | Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)               | 1 tk   | 37,71 |
| 3   | 9820695   | Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk   | 43,02 |
| 4   | 9820696   | Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk   | 43,02 |
| 5   | 9820423   | Prill-laua kandepadi (4 tk)                            | 1 tk   | 10,58 |
| 6   | 9820465   | Kaane kandepadi (2 tk)                                 | 1 tk   | 4,85  |
| 7   | 9820583   | Pehmenduste komplekt (alates 2021)                     | 1 tk   | 15,32 |



### 9700625 – TECEno katlakivi eemaldamise komplekt

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820658   | Tugevdatud ühendusvoolik                     | 1 tk     | 29,38 |
| 2   | 9820660   | Tagasivoolu inhibiitor                       | 1 tk     | 6,00  |
| 3   | 9820659   | Rõngastihend                                 | 1 tk     | 3,55  |
| 4   | 9820657   | Katlakivi eemaldaja kork                     | 1 tk     | 30,24 |
| 5   | 9820677   | Dušiotsiku kork katlakivieemaldus/ paigaldus | 1 tk     | 10,17 |
| 6   | 9820591   | Katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)     | 1 kompl. | 21,93 |





**TECE dušitsiku täiskomplekt**

Dušitsik koos eemaldustööriista, dušitsiku pea ("standard" 75°) ja rosetiga.

| Värv  | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-------|-----------|--------|-------|
| Valge | 9820363   | 1 tk   | 65,40 |



## WC-potid – TECEneo




TECEneo komplekt, ilma bideefunktsioonita

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita (9700209)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 9700215*  | Uus | 1 tk   | 4 tk   | 8 tk   | 490,00 |



**TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita**

Vett säästev ja prill-lauata WC keraamika seinasiseste paakide jaoks.  
Kohandatud kombinatsiooni valikud koos prill-laua ja kaanega.

WC keraamika omadused:




- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Heliisolatsioon

Palun tellige eraldi:

- TECE prill-laud CLASSIC kaanega (tootekood 9700600)
- TECE prill-laud SLIM kaanega (tootekood 9700603)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9700209   | 1 tk   | 6 tk   | 385,00 |

## WC-potid – Lisatarvikud

### TECE SLIM kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9700603   | 1 tk   | 5 tk   | 145,00 |

### TECE CLASSIC kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.


Prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale. Vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9700600   | 1 tk   | 5 tk   | 145,00 |

## 9700215 – TECNeo komplekt, ilma bideefunktsioonita



| Nr. | Tootekood | Nimetus                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                  | 1 tk   | 37,91 |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele | 1 tk   | 21,05 |
| 3   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip              | 1 tk   | 15,05 |
| 4   | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele     | 1 tk   | 14,11 |
| 5   | 9820672   | Ühendus ja summutus SLIM kaanele   | 1 tk   | 86,00 |
| 6   | 9820673   | Pehmenduste komplekt SLIM kaanele  | 1 tk   | 14,04 |

## 9700209 – TECNeo WC keraamika ilma bideefunktsioonita




| Nr. | Tootekood | Nimetus                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820356   | Varjatud kinnitus                  | 1 tk   | 37,91 |
| 2   | 9820357   | Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele | 1 tk   | 21,05 |
| 3   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip              | 1 tk   | 15,05 |
| 4   | 9820484   | Tihend äravoolutoru ühendusele     | 1 tk   | 14,11 |

## WC-potid – Varuosad


## 9700603 – TECE SLIM kaanega prill-laud

| Nr. | Tootekood | Nimetus                           | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820672   | Ühendus ja summutus SLIM kaanele  | 1 tk   | 86,00 |
| 2   | 9820673   | Pehmenduste komplekt SLIM kaanele | 1 tk   | 14,04 |



## 9700600 – TECE CLASSIC kaanega prill-laud

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820581   | Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)               | 1 tk   | 37,71 |
| 2   | 9820582   | Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)               | 1 tk   | 37,71 |
| 3   | 9820695   | Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk   | 43,02 |
| 4   | 9820696   | Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023) | 1 tk   | 43,02 |
| 5   | 9820423   | Prill-laua kandepadi (4 tk)                            | 1 tk   | 10,58 |
| 6   | 9820465   | Kaane kandepadi (2 tk)                                 | 1 tk   | 4,85  |
| 7   | 9820583   | Pehmenduste komplekt (alates 2021)                     | 1 tk   | 15,32 |



Sanitaarsüsteemid

# TECElux WC-TERMINAL

TECElux







|                      | Lehekülg |
|----------------------|----------|
| Tootevaliku ülevaade | 38       |
| WC-moodulid          | 40       |
| Klaaspaneelid        | 43       |
| Lisatarvikud         | 46       |
| Varuosad             | 48       |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


## A TECElux seinaraamid



TECElux 100  
Tootekood 9600100



TECElux 200  
Tootekood 9600200




TECElux 400  
Tootekood 9600400

## B Ülemine klaaspaneel



"sen-Touch" (v)  
Tootekood 9650002  
"sen-Touch" (m)  
Tootekood 9650003




Poleeritud valged nupud (v)  
Tootekood 9650000  
Poleeritud mustad nupud (m)  
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)  
Tootekood 9650001  
Läikivkroomid nupud (m)  
Tootekood 9650004


## C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)  
Tootekood 9650100  
Standardsele WC potile (m)  
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)  
Tootekood 9650101  
Tootekood 9650103  
Tootekood 9650104  
Bideefunktsiooniga potile (m)  
Tootekood 9650106  
Tootekood 9650107  
Tootekood 9650108



Bideefunktsiooniga potile (v)  
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

## C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

|                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | 9650100 (v)<br>9650105 (m)                                                        | 9660001                                                                           | 9650101 (v)<br>9650106 (m)                                                        | 9650102 (vw)                                                                       | 9650103 (vw)<br>9650107 (m)                                                         | 9650104 (v)<br>9650108 (m)                                                          | 9650109 (v)<br>9650110 (m)                                                          |
| Standardkeraamika<br>(aukude vahe 180 mm)                                                                                                                               | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Neorest AC 2.0 *<br>TOTO Neorest EW 2.0 *                                                                                                                          |                                                                                   | X                                                                                 | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet CF<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(külghendustega: TCF6632G#NW1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(külghendustega: TCF6532G#NW1)<br>TOTO Washlet Giovannoni            |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet SG 2.0<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1)<br>TOTO Washlet RX ** |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Duravit D-Code                                                                                                                                                          |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Duravit SensoWash Starck<br>Duravit SensoWash Slim                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U                                                                                                                                               |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U+                                                                                                                                              |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean L                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 8000<br>Geberit AquaClean 8000 plus                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 5000<br>Geberit AquaClean 5000 plus                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Sela                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Mera<br>Geberit AquaClean Tuma                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Vitra V-Care                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Grohe Sensia<br>Grohe Sensia Arena                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| TECEone, TECEno                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | X                                                                                   |

\* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

\*\* Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

# TECElux – WC-moodulid

## TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildub kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusvahega
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos üleminekudetailiga DN 90/100, materjal PP
- Üleminekudetail sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9600100   | 1 tk   | 6 tk   | 12 tk  | 408,40 |

TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega,  
paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruksiooni element TECEprofiili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

**Palun tellige eraldi:**

- Ülemine nappudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

**Valikulised lisatarvikud:**

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9600200   | 1 tk   | 6 tk   | 12 tk  | 567,60 |

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofiili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nappudega klaaspaneelile sen-Touch ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra, k.a "ceramic-Air" lõhna eemaldamisega.


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesuüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Vaikne lõhnaeemaldussüsteem "ceramic-Air" pikaajalise filtrikassetiga.

- Ülemine nuppudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisesse või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi "ceramic-Air". Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehniline teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.


42

**TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega**

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnupp. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



| Värv                                            | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud | Jah      | 9650000   | 1 tk   | 20 tk  | 270,30 |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud     | Jah      | 9650001   | 1 tk   | 20 tk  | 304,90 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud  | —        | 9650005   | 1 tk   | 20 tk  | 312,00 |
| Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud      | Jah      | 9650004   | 1 tk   | 20 tk  | 351,20 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

**TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch**

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:


Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eelistuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaeemaldus
- Lõhnaeemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

**Märkus:**

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | Jah      | 9650002   | 1 tk   | 10 tk  | 720,10 |
| Poleeritud must klaas  | Jah      | 9650003   | 1 tk   | 10 tk  | 823,20 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



## TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks bideega TECE WC-pottidega, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapäraste nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

### Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | —        | 9650109   | 1 tk   | 20 tk  | 213,50 |
| Poleeritud must klaas  | —        | 9650110   | 1 tk   | 20 tk  | 255,50 |

## TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | Jah      | 9650100   | 1 tk   | 20 tk  | 189,10 |
| Poleeritud must klaas  | Jah      | 9650105   | 1 tk   | 20 tk  | 210,90 |


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | —        | 9650101   | 1 tk   | 20 tk  | 213,50 |
| Poleeritud must klaas  | —        | 9650106   | 1 tk   | 20 tk  | 255,50 |



**TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)**

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | —        | 9650103   | 1 tk   | 20 tk  | 213,50 |
| Poleeritud must klaas  | —        | 9650107   | 1 tk   | 20 tk  | 255,50 |

**TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne)**

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit AquaClean bideefunktsiooniga WC-pott Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | —        | 9650104   | 1 tk   | 20 tk  | 213,50 |
| Poleeritud must klaas  | —        | 9650108   | 1 tk   | 20 tk  | 255,50 |

**TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile**

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigalduseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | Jah      | 9650102   | 1 tk   | 20 tk  | 213,50 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskeavaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

### Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9660000   | 1 tk   | 288,40 |

## TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B ViClean U jaoks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9660001   | 1 tk   | 28,84 |

## TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9660002   | 1 tk   | 149,20 |

## TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappipesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820223   | 1 tk   | 43,66 |



**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täiteõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |

**TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele**

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappesasse, läbimõõt 46–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820337   | 1 tk   | 100 tk | 15,76 |

**TECE klappespa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klappespa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820670   | 1 tk   | 20,61 |




## 9600100 – TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                    | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575   | Uni paak TECElux moodulitele               | 1 tk   | 214,00 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                 | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)            | 1 tk   | 15,68  |
| 4   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend         | 1 tk   | 6,03   |
| 5   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)             | 1 tk   | 14,37  |
| 6   | 9820015   | Loputustoru tihend                         | 1 tk   | 2,77   |
| 7   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm | 1 tk   | 13,82  |
| 8   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                     | 1 tk   | 20,72  |
| 9   | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                    | 1 tk   | 20,71  |
| 10  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90              | 1 tk   | 18,61  |
| 11  | 9820071   | Neetmutter                                 | 1 tk   | 4,90   |
| 12  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                   | 1 tk   | 3,94   |
| 13  | 9820329   | Kinnituskabel                              | 1 tk   | 7,76   |
| 14  | 9820330   | Paigaldusšabloon                           | 1 tk   | 26,33  |
| 15  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                         | 1 tk   | 12,01  |
| 16  | 9820333   | Mooduli jalg parem                         | 1 tk   | 12,01  |
| 17  | 9240951   | Puhastustablettide sisestusava II          | 1 tk   | 48,93  |




## 9600200 – TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575   | Uni paak TECElux moodulitele                                           | 1 tk   | 214,00 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                             | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820317   | WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD | 1 tk   | 93,40  |
| 4   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                     | 1 tk   | 6,03   |
| 5   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                         | 1 tk   | 14,37  |
| 6   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                     | 1 tk   | 2,77   |
| 7   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                             | 1 tk   | 13,82  |
| 8   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                                 | 1 tk   | 20,72  |
| 9   | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                                | 1 tk   | 20,71  |
| 10  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                          | 1 tk   | 18,61  |
| 11  | 9820071   | Neetmutter                                                             | 1 tk   | 4,90   |
| 12  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                               | 1 tk   | 3,94   |
| 13  | 9820329   | Kinnituskabel                                                          | 1 tk   | 7,76   |
| 14  | 9820330   | Paigaldusšabloon                                                       | 1 tk   | 26,33  |
| 15  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 16  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 17  | 9240951   | Puhastustablettide sisestusava II                                      | 1 tk   | 48,93  |




9600400 – TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575   | Uni paak TECElux moodulitele                                           | 1 tk   | 214,00 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                             | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820317   | WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD | 1 tk   | 93,40  |
| 4   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                     | 1 tk   | 6,03   |
| 5   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                         | 1 tk   | 14,37  |
| 6   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                     | 1 tk   | 2,77   |
| 7   | 9820302   | Tühjendusventiil, TECElux                                              | 1 tk   | 40,86  |
| 8   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                                 | 1 tk   | 20,72  |
| 9   | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                                | 1 tk   | 20,71  |
| 10  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                          | 1 tk   | 18,61  |
| 11  | 9820071   | Neetmutter                                                             | 1 tk   | 4,90   |
| 12  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                               | 1 tk   | 3,94   |
| 13  | 9820329   | Kinnituskabel                                                          | 1 tk   | 7,76   |
| 14  | 9820330   | Paigaldusšabloon                                                       | 1 tk   | 26,33  |
| 15  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 16  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 17  | 9240951   | Puhastustablettide sisestusava II                                      | 1 tk   | 48,93  |
| 18  | 9820301   | Filtrikassett                                                          | 1 tk   | 48,72  |
| 19  | 9820300   | Õhu väljalase                                                          | 1 tk   | 9,89   |
| 20  | 9820311   | ceramic-Air, lõhna eemaldamine                                         | 1 tk   | 197,20 |
| 21  | 9820350   | Rõngastihend, ventilatsiooni ühendusele                                | 1 tk   | 2,47   |




#### TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820287   | Reguleerimismagnetid       | 1 tk   | 19,79 |
| 2   | 9820288   | Nupukomplekt, läikiv valge | 1 tk   | 27,74 |
|     | 9820289   | Nupukomplekt, läikivkroom  | 1 tk   | 33,32 |
| 3   | 9820290   | Nupukomplekti tarvikud     | 1 tk   | 12,13 |




#### TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                  | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile              | 1 tk   | 240,10 |
| 2   | 9820286   | Toitepistik                              | 1 tk   | 84,90  |
| 3   | 9820287   | Reguleerimismagnetid                     | 1 tk   | 19,79  |
| 4   | 9820285   | Klaasist esikülg sen-Touch, läikiv valge | 1 tk   | 688,20 |




## TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820291   | Klaasi kaitsekorgid                        | 1 tk   | 5,06  |
| 2   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                      | 1 tk   | 15,05 |
| 3   | 9820425   | Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks | 1 tk   | 34,58 |




## TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

| Nr. | Tootekood | Nimetus               | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 1   | 9820291   | Klaasi kaitsekorgid   | 1 tk   | 5,06  |
| 2   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip | 1 tk   | 15,05 |




## TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820291   | Klaasi kaitsekorgid                     | 1 tk   | 5,06  |
| 2   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                   | 1 tk   | 15,05 |
| 3   | 9880036   | Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile | 1 tk   | 45,89 |




## TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820291   | Klaasi kaitsekorgid                        | 1 tk   | 5,06  |
| 2   | 9820351   | Heliisolatsiooni teip                      | 1 tk   | 15,05 |
| 3   | 9880036   | Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile    | 1 tk   | 45,89 |
| 4   | 9820425   | Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks | 1 tk   | 34,58 |




## 9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |




## 9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |




## TECE Uni paak TECElux moodulitele

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9240951   | Puhastustablettide sisestusava II                          | 1 tk   | 48,93 |
| 2   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 3   | 9820191   | Pitskruvide komplekt                                       | 1 tk   | 15,34 |
| 4   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 5   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 8   | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 10  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 11  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk   | 13,82 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 13  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                          | 1 tk   | 43,66 |



9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820688   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |



## TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880036   | 1 tk   | 45,89 |



Sanitaarsüsteemid

# LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





|                        | Lehekülg |
|------------------------|----------|
| WC-poti loputusnupp    | 57       |
| Pissuaari loputusnupud | 93       |



Sanitaarsüsteemid

# WC-POTI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





|                                             | Lehekülg |
|---------------------------------------------|----------|
| TECElux Mini                                | 60       |
| TECEsquare                                  | 62       |
| TECEvelvet                                  | 65       |
| TECEloop                                    | 67       |
| TECEsolid                                   | 71       |
| TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid  | 73       |
| TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid | 76       |
| TECEnow                                     | 79       |
| TECEbase                                    | 81       |
| TECEflushpoint                              | 82       |
| Lisatarvikud                                | 84       |
| Varuosad                                    | 86       |

# WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

## TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Õhuke klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahe süsteemse loputuse käivitismootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmistega järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECE trafo koos ühenduskaabliga (tootekood 9810012)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | Jah      | 9240960   | 1 tk   | 542,50 |
| Poleeritud must klaas  | Jah      | 9240961   | 1 tk   | 542,50 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9810012   | 1 tk   | 92,10 |

## TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820354   | 1 tk   | 20,36 |



## TECElux Mini programmeerimispuh

Kaugjuhtimispuh TECElux Mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9240971   | 1 tk   | 30 tk  | 32,49 |

## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

### Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | Jah      | 9240646   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Must           | Jah      | 9240647   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9240649   | 1 tk   | 20 tk  | 56,30  |
| Kullaga kaetud | —        | 9240648   | 1 tk   | 20 tk  | 375,30 |
| Särav metall   | —        | 9240644   | 1 tk   | 20 tk  | 125,10 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



| Värv     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Särav    | 9240645   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |
| Harjatud | 9240643   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |

# WC-poti loputusnupp – TECESquare


## TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega

Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitamine. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide puhastamiseks mõeldud sisselaskeavaga.

Pinnad on värvide poolest sobitatud TECEdrainprofile dušiprofiilidega.  
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

### Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.



| Värv                                      | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Harjatud must kroom (sõrmejäljekindel)    | Jah      | 9240846   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |
| Harjatud optiline kuld (sõrmejäljekindel) | —        | 9240847   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |
| Poleeritud optiline kuld                  | Jah      | 9240839   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |
| Harjatud punane kuld (sõrmejäljekindel)   | —        | 9240848   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |
| Harjatud nikkel (sõrmejäljekindel)        | —        | 9240843   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |
| Roostetanud teras                         | Jah      | 9240845   | 1 tk   | 10 tk  | 599,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


## TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

### Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.




| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9240830   | 1 tk   | 10 tk  | 407,50 |
| Läikivkroom                                  | Jah      | 9240831   | 1 tk   | 10 tk  | 407,50 |
| Läikiv valge                                 | Jah      | 9240832   | 1 tk   | 10 tk  | 407,50 |
| Matt valge                                   | Jah      | 9240834   | 1 tk   | 10 tk  | 407,50 |
| Must matt                                    | Jah      | 9240833   | 1 tk   | 10 tk  | 463,40 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECESquare II loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusava.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 7 mm



Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

### Märkus:

Veenduge, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 30 mm!


| Värv                       | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Satiinvalge klaas          | Jah      | 9240824   | 1 tk   | 10 tk  | 355,20 |
| Satiinmust klaas           | Jah      | 9240825   | 1 tk   | 10 tk  | 355,20 |
| Satiinne signaalhall klaas | —        | 9240826   | 1 tk   | 10 tk  | 355,20 |
| Satiinne liivabeež klaas   | Jah      | 9240827   | 1 tk   | 10 tk  | 355,20 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm



Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

| Värv                                                                                      | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud                                           | Jah      | 9240800   | 1 tk   | 10 tk  | 189,00 |
| Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad) | Jah      | 9240801   | 1 tk   | 10 tk  | 232,90 |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud                                               | Jah      | 9240802   | 1 tk   | 10 tk  | 213,40 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud                                            | Jah      | 9240809   | 1 tk   | 10 tk  | 213,40 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# WC-poti loputusnupp – TECESquare

## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

### Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | Jah      | 9240646   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Must           | Jah      | 9240647   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9240649   | 1 tk   | 20 tk  | 56,30  |
| Kullaga kaetud | —        | 9240648   | 1 tk   | 20 tk  | 375,30 |
| Särav metall   | —        | 9240644   | 1 tk   | 20 tk  | 125,10 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



| Värv     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Särav    | 9240645   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |
| Harjatud | 9240643   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |

## TECEvelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt aktiveerimine Väga madal loputusnupp FENIX NTM-pinnaga (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Matte Soft sõrmejäljekindel puutepind. Kummitihendiga loputusnupud, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraami ja lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Möödud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Disainer Konstantin Grcic

### Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 23 mm!




| Värv          | Sobib järgnevale:         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge         | FENIX NTM® Bianco Kos     | —        | 9240735   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |
| Must          | FENIX NTM® Nero Ingo      | Jah      | 9240732   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |
| Beežikaspruun | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Jah      | 9240730   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |
| Hallikasbeež  | FENIX NTM® Beige Arizona  | Jah      | 9240733   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |
| Antratsiit    | FENIX NTM® Grigio Londra  | Jah      | 9240731   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |
| Kivihall      | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —        | 9240734   | 1 tk   | 10 tk  | 181,80 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECEvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Möödmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



| Värv        | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-------------|-----------|--------|--------|-------|
| Valge       | 9240410   | 1 tk   | 10 tk  | 22,86 |
| Läikivkroom | 9240411   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Mattkroom   | 9240412   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Must        | 9240415   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |

# WC-poti loputusnupp – TECEvelvet

## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

### Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | Jah      | 9240646   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Must           | Jah      | 9240647   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9240649   | 1 tk   | 20 tk  | 56,30  |
| Kullaga kaetud | —        | 9240648   | 1 tk   | 20 tk  | 375,30 |
| Särav metall   | —        | 9240644   | 1 tk   | 20 tk  | 125,10 |

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

## TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



| Värv     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Särav    | 9240645   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |
| Harjatud | 9240643   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |

## TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:

- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate


Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.



## TECEloop nupusüsteem loputusnupule

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.




| Värv                                                                       | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valged nupud                                                    | Jah      | 9240663   | 1 tk   | 10 tk  | 46,57  |
| Matt valged nupud                                                          | —        | 9240618   | 1 tk   | 10 tk  | 75,60  |
| Valged nupud, antibakteriaalsed                                            | —        | 9240664   | 1 tk   | 10 tk  | 64,30  |
| Läikivroomid nupud                                                         | Jah      | 9240666   | 1 tk   | 10 tk  | 75,60  |
| Mattkroomid nupud                                                          | Jah      | 9240665   | 1 tk   | 10 tk  | 75,60  |
| Poleeritud mustad nupud                                                    | —        | 9240667   | 1 tk   | 10 tk  | 75,60  |
| Mustad matt nupud                                                          | Jah      | 9240619   | 1 tk   | 10 tk  | 75,60  |
| Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad) | Jah      | 9240669   | 1 tk   | 10 tk  | 93,10  |
| Kuldsed nupud                                                              | —        | 9240668   | 1 tk   | 10 tk  | 195,00 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.



| Värv                          | Näidised | Sobib järgnevale: | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas        | Jah      | -                 | 9240671   | 1 tk   | 10 tk  | 149,70 |
| Poleeritud must klaas         | Jah      | Alape/Emco        | 9240674   | 1 tk   | 10 tk  | 149,70 |
| Poleeritud kohvipruun klaas   | Jah      | -                 | 9240678   | 1 tk   | 10 tk  | 183,70 |
| Poleeritud rubiinpunane klaas | Jah      | Alape             | 9240679   | 1 tk   | 10 tk  | 183,70 |
| Poleeritud õhtusinine klaas   | Jah      | -                 | 9240615   | 1 tk   | 10 tk  | 233,50 |
| Poleeritud titaanklaas        | —        | -                 | 9240616   | 1 tk   | 10 tk  | 233,50 |
| Poleeritud helebeež klaas     | —        | -                 | 9240617   | 1 tk   | 10 tk  | 233,50 |
| Tamm                          | Jah      | -                 | 9240612*  | 1 tk   | 10 tk  | 289,40 |
| Valge marmor                  | Jah      | -                 | 9240613*  | 1 tk   | 10 tk  | 289,40 |
| Hele betoon                   | Jah      | -                 | 9240614*  | 1 tk   | 10 tk  | 289,40 |
| Kiltkiviplaat                 | Jah      | -                 | 9240675*  | 1 tk   | 10 tk  | 234,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# WC-poti loputusnupp – TECEloop

## TECEloop kate WC-poti loputusnupule, plaaditav


Kate TECEloop loputusnuppudele eest või ülalt käivitamiseks, plaaditav pind. Kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi loputusnupuga. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

Juhtimisseade ja WC-poti paigaldusraam ei kuulu komplekti.


### Märkus:

Üksikult kasutatava plaadi materjali paksus max 5 mm.

| Värv | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|------|-----------|--------|--------|-------|
| Must | 9240631   | 1 tk   | 10 tk  | 44,62 |




Loputusnupp (1.) + plaaditav kate (2.) + plaat (3.) = plaaditud sein koos süvispaigaldusraamiga



## TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-loputusnupu paigaldusraami.



| Värv                                            | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud | Jah      | 9240650   | 1 tk   | 10 tk  | 141,20 |
| Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud       | Jah      | 9240659   | 1 tk   | 10 tk  | 152,70 |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud     | Jah      | 9240660   | 1 tk   | 10 tk  | 152,70 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud  | Jah      | 9240654   | 1 tk   | 10 tk  | 141,20 |
| Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud        | Jah      | 9240655   | 1 tk   | 10 tk  | 171,30 |
| Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud      | Jah      | 9240656   | 1 tk   | 10 tk  | 171,30 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud  | Jah      | 9240657   | 1 tk   | 10 tk  | 195,80 |



Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



**TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



| Värv                                 | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| Läikiv valge                         | Jah      | 9240920   | 1 tk   | 10 tk  | 61,10 |
| Matt valge                           | —        | 9240926   | 1 tk   | 10 tk  | 91,90 |
| Läikivroom                           | —        | 9240921   | 1 tk   | 10 tk  | 81,50 |
| Mattkroom                            | Jah      | 9240922   | 1 tk   | 10 tk  | 90,60 |
| Läikiv must                          | —        | 9240924   | 1 tk   | 10 tk  | 90,60 |
| Must matt                            | Jah      | 9240925   | 1 tk   | 10 tk  | 88,10 |
| Poleeritud valge, läikivroomid nupud | —        | 9240927   | 1 tk   | 10 tk  | 90,60 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

**TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Metallik nikkel        | —        | 9240935   | 1 tk   | 10 tk  | 127,30 |
| Metallik messing       | Jah      | 9240936   | 1 tk   | 10 tk  | 127,30 |
| Metallik punane pronks | Jah      | 9240937   | 1 tk   | 10 tk  | 127,30 |
| Metallik grafiit       | —        | 9240938   | 1 tk   | 10 tk  | 127,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

**TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"****Uus**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, suur loputus sinine ja väike loputus punane. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.


| Värv                                     | Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|
| Läikiv valge, läikiv punane/sinine nupud | 9240939   | Uus | 1 tk   | 10 tk  | 92,60 |

# WC-poti loputusnupp – TECEloop

## TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECEloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECEloop plastist, TECEvelvet ja TECEsquare II klaasist süvispaigalduseks.


Mõõtmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



| Värv        | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-------------|-----------|--------|--------|-------|
| Valge       | 9240410   | 1 tk   | 10 tk  | 22,86 |
| Läikivkroom | 9240411   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Mattkroom   | 9240412   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Must        | 9240415   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |

## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.



Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

### Ettevaatust:


Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | Jah      | 9240646   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Must           | Jah      | 9240647   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9240649   | 1 tk   | 20 tk  | 56,30  |
| Kullaga kaetud | —        | 9240648   | 1 tk   | 20 tk  | 375,30 |
| Särav metall   | —        | 9240644   | 1 tk   | 20 tk  | 125,10 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispolldiga – tootekood 9820181).



| Värv     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Särav    | 9240645   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |
| Harjatud | 9240643   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |



**TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm

**Märkus:**

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |        |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge                                 | Jah      | 9240432   | 1 tk   | 10 tk  | 173,90 |        |
| Matt valge                                   | —        | 9240433   | 1 tk   | 10 tk  | 173,90 |        |
| Harjatud roostevaba teras                    | —        | 9240430   | 1 tk   | 10 tk  | 153,80 |        |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9240434   | 1 tk   | 10 tk  | 220,70 |        |
| Läikivkroom                                  | Jah      | 9240431   | 1 tk   | 10 tk  | 173,90 |        |
| Must matt                                    | —        | 9240416   | 1 tk   | 10 tk  | 173,90 |        |
| Harjatud pronks                              | —        | 9240444   | Uus    | 1 tk   | 10 tk  | 235,10 |
| Harjatud messing                             | —        | 9240445   | Uus    | 1 tk   | 10 tk  | 235,10 |
| Harjatud nikkel                              | —        | 9240446   | Uus    | 1 tk   | 10 tk  | 235,10 |
| Harjatud grafiit                             | —        | 9240447   | Uus    | 1 tk   | 10 tk  | 235,10 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



**TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuriatud pinnaga**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

**Märkus:**

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



| Värv                                 | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Harjatud pronks teemantstruktuuriga  | —        | 9240435   | 1 tk   | 10 tk  | 254,60 |
| Harjatud messing teemantstruktuuriga | Jah      | 9240436   | 1 tk   | 10 tk  | 254,60 |
| Harjatud nikkel joonstruktuuriga     | —        | 9240437   | 1 tk   | 10 tk  | 254,60 |
| Harjatud grafiit joonstruktuuriga    | Jah      | 9240438   | 1 tk   | 10 tk  | 254,60 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

**TECEsolid peitekruid**

Vargakindel peitekruid komplekt koos tööriistaga TECEsolid loputusnuppudele.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240442   | 1 tk   | 11,15 |

## WC-poti loputusnupp – TECESolid

### TECESolid lisaraam

TECESolid loputusnupuga kombineerimiseks, kasutage vaheraamina ning sisselaskeava II ja TECESquare II klaasi süvispaigalduseks.

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



| Värv  | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| Valge | 9240440   | 1 tk   | 10 tk  | 22,32 |
| Hall  | 9240441   | 1 tk   | 10 tk  | 22,32 |

## TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjaliga, veekindel akupesa paaki paigaldamiseks (nelja Mono/D/LR 20 tüüpi akuga) ja käivitusmootor ühe- või kahe süsteemseks loputamiseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.



Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahe süsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks kaabelühendusega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel.

### Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Läikivkroom                                  | —        | 9240461   | 1 tk   | 734,10 |
| Läikiv valge                                 | —        | 9240462   | 1 tk   | 734,10 |
| Matt valge                                   | —        | 9240463   | 1 tk   | 734,10 |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9240464   | 1 tk   | 766,50 |
| Must matt                                    | —        | 9240465   | 1 tk   | 734,10 |



Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

## TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjali ja käivitusmootoriga ühe- või kahesüsteemse loputuse jaoks. Ühildub puhastustablettide sisselaskeavaga.

Möödud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm



### Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.

### Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks juhtmega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel, sealhulgas 9-voldine aku avariitoite jaoks.

### Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse jaoks: trafo koos ühenduskaabliga (230 V ühenduspinge, tootekood 9810012)

### Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- TECESolid WC elektronika nõuab elektriühendust.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.

| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Läikivkroom                                  | —        | 9240451   | 1 tk   | 626,00 |
| Läikiv valge                                 | —        | 9240452   | 1 tk   | 626,00 |
| Matt valge                                   | —        | 9240453   | 1 tk   | 626,00 |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9240454   | 1 tk   | 658,50 |
| Must matt                                    | —        | 9240455   | 1 tk   | 626,00 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaitse

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240443   | 1 tk   | 18,95 |

### TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9810012   | 1 tk   | 92,10 |

# WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

## TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9240354   | 1 tk   | 739,80 |

## TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformator 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9240355   | 1 tk   | 776,00 |



## TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9240356   | 1 tk   | 364,60 |



## TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaatore 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9240357   | 1 tk   | 390,60 |



## TECEplanus transformaatore 230/12 V toitega elektroonikale, WC-poti/ pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9810003   | 1 tk   | 75,10 |

## WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

### TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9240360   | 1 tk   | 420,00 |


**TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



| Värv                    | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| Läikiv valge            | Jah      | 9240400   | 1 tk   | 10 tk  | 60,20 |
| Valge, antibakteriaalne | —        | 9240405   | 1 tk   | 10 tk  | 80,00 |
| Matt valge              | —        | 9240417   | 1 tk   | 10 tk  | 97,90 |
| Läikivkroom             | Jah      | 9240401   | 1 tk   | 10 tk  | 80,30 |
| Mattkroom               | Jah      | 9240402   | 1 tk   | 10 tk  | 79,60 |
| Läikiv must             | Jah      | 9240403   | 1 tk   | 10 tk  | 84,50 |
| Must matt               | Jah      | 9240407   | 1 tk   | 10 tk  | 93,70 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


**TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.




| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Metallik nikkel        | Jah      | 9240418   | 1 tk   | 10 tk  | 110,80 |
| Metallik messing       | —        | 9240419   | 1 tk   | 10 tk  | 110,80 |
| Metallik punane pronks | —        | 9240422   | 1 tk   | 10 tk  | 110,80 |
| Metallik grafiit       | Jah      | 9240423   | 1 tk   | 10 tk  | 110,80 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

**TECE lisaraam**

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECElvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



| Värv        | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-------------|-----------|--------|--------|-------|
| Valge       | 9240410   | 1 tk   | 10 tk  | 22,86 |
| Läikivkroom | 9240411   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Mattkroom   | 9240412   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |
| Must        | 9240415   | 1 tk   | 10 tk  | 33,69 |

# WC-poti loputusnupp – TECEnow

## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

### Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | Jah      | 9240646   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Must           | Jah      | 9240647   | 1 tk   | 20 tk  | 48,56  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9240649   | 1 tk   | 20 tk  | 56,30  |
| Kullaga kaetud | —        | 9240648   | 1 tk   | 20 tk  | 375,30 |
| Särav metall   | —        | 9240644   | 1 tk   | 20 tk  | 125,10 |

Teabe näidiste kohta leiata jaotisest "Näidised".

## TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).




| Värv     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Särav    | 9240645   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |
| Harjatud | 9240643   | 1 tk   | 10 tk  | 320 tk | 160,10 |

## TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm



| Värv         | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| Läikiv valge | 9240700   | 1 tk   | 10 tk  | 31,49 |
| Läikivkroom  | 9240701   | 1 tk   | 10 tk  | 46,26 |
| Mattkroom    | 9240702   | 1 tk   | 10 tk  | 46,26 |
| Must matt    | 9240723   | 1 tk   | 10 tk  | 53,20 |

# WC-poti loputusnupp – TECEflushpoint

## TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Uni 750-, Uni ja Base paakide jaoks detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam Uni paagi jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

### Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240976   | 1 tk   | 37,52 |

## TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Compact 320-, Base 320-, Octa II- ja Base 8 paakide jaoks koos tühjendusventiiliga A 5 detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

### Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240977   | 1 tk   | 37,52 |




## TECEflushpoint pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp, kandilise kattega

Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga kateplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

### Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).



| Värv         | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|--------------|-----------|--------|-------|
| Läikiv valge | 9240978   | 1 tk   | 46,87 |
| Läikivkroom  | 9240979   | 1 tk   | 54,40 |
| Mattkroom    | 9240980   | 1 tk   | 54,40 |

## TECEflushpoint pneumaatiline kaheüsteemne loputusnupp, ümmarguse kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: väga madala ja ümara disainiga katteplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

### Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

| Värv         | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|--------------|-----------|--------|-------|
| Läikiv valge | 9240981   | 1 tk   | 46,87 |
| Läikivkroom  | 9240982   | 1 tk   | 54,40 |
| Mattkroom    | 9240983   | 1 tk   | 54,40 |



## TECEflushpoint pneumaatiline üheüsteemne loputusnupp, kandilise kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga katteplaat, suur väljaulatuv nupp ja pneumaatiline käivitus

### Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).


| Värv         | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|--------------|-----------|--------|-------|
| Läikiv valge | 9240984   | 1 tk   | 46,87 |



## TECEflushpoint katteplaat

Ilma loputusfunktsioonita katteplaat koos "easy fit" kinnituskruvidega, saab kasutada koos pneumaatiliste loputusnuppudega, sobib kõikidele TECE paakidele.

| Värv                      | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|---------------------------|-----------|--------|-------|
| Harjatud roostevaba teras | 9240999   | 1 tk   | 80,10 |



# WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

## TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

### Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240951   | 1 tk   | 48,93 |



## TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

### Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240952   | 1 tk   | 48,93 |



## TECE tagavaraosa, pikenduskomplekt

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820030   | 1 tk   | 31,36 |



## TECE pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispoliti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECefilo paigaldusraami jaoks.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820181   | 1 tk   | 31,81 |





**TECE paigaldusmaterjal ja loputusvardad loputusnupu paigaldamiseks (2003–2020)**

Ühenduskomplekt vanadele paakidele (2003–2020) koos uute TECE loputusnuppudega (alates 2021), samuti vanadele TECE loputusnuppudele (2003–2020) koos uute paakidega (alates 2020).



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820692   | 1 tk   | 50 tk  | 15,79 |

**TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820670   | 1 tk   | 20,61 |

# WC-poti loputusnupp – Varuosad


## TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820369   | Katteplaat, poleeritud valge klaas      | 1 tk   | 388,50 |
|     | 9820370   | Katteplaat, poleeritud must klaas       | 1 tk   | 432,00 |
| 2   | 9820397   | Tugiraam                                | 1 tk   | 17,81  |
| 3   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile             | 1 tk   | 240,10 |
| 4   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64   |
| 5   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50   |
| 6   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti     | 1 tk   | 23,78  |




## 9810012 – TECE trafo koos ühenduskaabliga

| Nr. | Tootekood | Nimetus                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820352   | Ühenduskaabel (5 meetrit) | 1 tk   | 26,17 |



## TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


| Nr. | Tootekood | Nimetus                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820196   | WC-poti tugiraam süvispaigalduseks | 1 tk   | 4,24  |
| 2   | 9820180   | Kaarkäepidemed                     | 1 tk   | 12,21 |



## TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


## TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 2   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 3   | 9820180   | Kaarkäepidemed                          | 1 tk   | 12,21 |
| 4   | 9820347   | Tugiraam                                | 1 tk   | 17,73 |
| 5   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti     | 1 tk   | 23,78 |
| 6   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 7   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |




## TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820253   | Surunupu vedrud, 2 tk                   | 1 tk   | 3,48  |
| 2   | 9820249   | Turvapolt                               | 1 tk   | 2,87  |
| 3   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 4   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 5   | 9820180   | Kaarkäepidemed                          | 1 tk   | 12,21 |
| 6   | 9820328   | Tugiraam                                | 1 tk   | 18,42 |
| 7   | 9820557   | Loputusnupud, läikiv valge              | 1 tk   | 52,70 |
|     | 9820559   | Loputusnupud, harjatud roostevaba teras | 1 tk   | 60,20 |
|     | 9820558   | Loputusnupud, läikivkroom               | 1 tk   | 52,70 |
|     | 9820560   | Loputusnupud, läikiv must               | 1 tk   | 52,70 |
| 8   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 9   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |




## TECEVelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 2   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 3   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |
| 5   | 9820346   | Tugiraam                                | 1 tk   | 16,28 |



## TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820180   | Kaarkäepidemed                          | 1 tk   | 12,21 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 4   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 5   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |



## TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik  
TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 2   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 3   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |
| 5   | 9820346   | Tugiraam                                | 1 tk   | 16,28 |




# WC-poti loputusnupp – Varuosad

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuritud pinnaga

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820426   | Paigaldusraam                           | 1 tk   | 16,82 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 4   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 5   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |




TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820479   | Katteplaat läikivkroom                         | 1 tk   | 551,00 |
|     | 9820480   | Katteplaat läikiv valge                        | 1 tk   | 551,00 |
|     | 9820481   | Katteplaat valge matt                          | 1 tk   | 551,00 |
|     | 9820478   | Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel | 1 tk   | 575,30 |
| 2   | 9820426   | Paigaldusraam                                  | 1 tk   | 16,82  |
| 3   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                    | 1 tk   | 240,10 |
| 4   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)        | 1 tk   | 3,64   |
| 5   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)                     | 1 tk   | 1,50   |
| 6   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti            | 1 tk   | 23,78  |
| 7   | 9820202   | Aku korpus, pikk                               | 1 tk   | 135,20 |



TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820475   | Katteplaat läikivkroom                         | 1 tk   | 470,60 |
|     | 9820476   | Katteplaat läikiv valge                        | 1 tk   | 470,60 |
|     | 9820477   | Katteplaat valge matt                          | 1 tk   | 470,60 |
|     | 9820474   | Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel | 1 tk   | 494,30 |
| 2   | 9820426   | Paigaldusraam                                  | 1 tk   | 16,82  |
| 3   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                    | 1 tk   | 240,10 |
| 4   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)        | 1 tk   | 3,64   |
| 5   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)                     | 1 tk   | 1,50   |
| 6   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti            | 1 tk   | 23,78  |



9240354 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektronika käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: september 2019

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                               | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820459   | Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019) | 1 tk   | 571,10 |
| 2   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                           | 1 tk   | 240,10 |
| 3   | 9820202   | Aku korpus, pikk                                      | 1 tk   | 135,20 |



Kehtib kuni: august 2019


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140   | Pritsmekaitsmega mootor                | 1 tk   | 292,50 |
| 2   | 9820203   | Raadio elektroonika 6 V (kuni 08/2019) | 1 tk   | 605,90 |
| 3   | 9820202   | Aku korpus, pikk                       | 1 tk   | 135,20 |



9240355 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: september 2019

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                               | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820459   | Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019) | 1 tk   | 571,10 |
| 2   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                           | 1 tk   | 240,10 |
| 3   | 9820094   | Toitevõrgu ühendusadapter                             | 1 tk   | 24,55  |



Kehtib kuni: august 2019


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140   | Pritsmekaitsmega mootor                 | 1 tk   | 292,50 |
| 2   | 9820204   | Raadio elektroonika 12 V (kuni 08/2019) | 1 tk   | 681,80 |
| 3   | 9820094   | Toitevõrgu ühendusadapter               | 1 tk   | 24,55  |



9240356 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: jaanuar 2020

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                          | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820460   | Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega | 1 tk   | 265,20 |
| 2   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                                      | 1 tk   | 240,10 |
| 3   | 9820202   | Aku korpus, pikk                                                 | 1 tk   | 135,20 |



Kehtib kuni: detsember 2019

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                          | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140   | Pritsmekaitsmega mootor                          | 1 tk   | 292,50 |
| 2   | 9820205   | Kaabelühendusega elektroonika 6 V (kuni 12/2019) | 1 tk   | 316,50 |
| 3   | 9820092   | 6 V aku 2CR5                                     | 1 tk   | 30,71  |
| 4   | 9820195   | Aku korpus                                       | 1 tk   | 16,82  |




# WC-poti loputusnupp – Varuosad

9240357 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: jaanuar 2020

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                          | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820460   | Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega | 1 tk   | 265,20 |
| 2   | 9820493   | Käivitusmootor TECE paagile                                      | 1 tk   | 240,10 |
| 3   | 9820094   | Toitevõrgu ühendusadapter                                        | 1 tk   | 24,55  |



Kehtib kuni: detsember 2019


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                           | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140   | Pritsmekaitsmega mootor                           | 1 tk   | 292,50 |
| 2   | 9820206   | Kaabelühendusega elektroonika 12 V (kuni 12/2019) | 1 tk   | 254,40 |
| 3   | 9820094   | Toitevõrgu ühendusadapter                         | 1 tk   | 24,55  |



TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50  |
| 2   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14  |
| 3   | 9820180   | Kaarkäepidemed                          | 1 tk   | 12,21 |
| 4   | 9820346   | Tugiraam                                | 1 tk   | 16,28 |
| 5   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52  |
| 6   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64  |



TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|------|
| 1   | 9820241   | Nupukomplekt, valge                     | 1 tk   | 8,53 |
| 2   | 9820020   | Loputusnupu vedrud, 2 tk                | 1 tk   | 3,74 |
| 3   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50 |
| 4   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14 |
| 5   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64 |
| 6   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52 |



TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt


TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820614   | Süvispesa kuiv- ja kiviseina paigalduseks | 1 tk   | 6,16  |
| 2   | 9820615   | Pneumaatiline voolik                      | 1 tk   | 10,27 |




#### 9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

| Nr. | Tootekood | Nimetus                       | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820191   | Pitskruvide komplekt          | 1 tk   | 15,34 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)    | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820349   | Sisselaskeava kinnitustüüblid | 1 tk   | 8,71  |




#### 9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820688   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |



#### 9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820693   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |









Sanitaarsüsteemid

# PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





|                                             | Lehekülg |
|---------------------------------------------|----------|
| TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid   | 96       |
| TECEsquare                                  | 100      |
| TECEloop                                    | 102      |
| TECESolid                                   | 104      |
| TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid | 105      |
| TECEnow                                     | 106      |
| Lisatarvikud                                | 107      |
| Varuosad                                    | 108      |

# Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid



Klapp (1.) ja sensori kate (2.)

## TECEfilo pissuaarielektronika

TECEfilo pissuaarielektronikat saab kasutada vooluühendusega 230/12 V ja 7,2 V aku.

### Palun tellige eraldi:

1. TECEfilo klapp (230/12 V või 7,2 V aku)
2. TECEfilo sensori kate

## TECEfilo klapp, toitepinge 230/12 V

Solenoidklapp 230/12 V, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9242092   | 1 tk   | 10 tk  | 137,40 |

## TECEfilo klapp 7,2 V aku

Solenoidklapp 7,2 V aku, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V)).



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9242091   | 1 tk   | 10 tk  | 219,30 |

## TECEfilo roostevaba terasest sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

### Tähelepanu:

Palun tellige klapp eraldi.



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9242068   | 1 tk   | 15 tk  | 439,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECEfilo klaasist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

### Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



| Värv                   | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas | Jah      | 9242064   | 1 tk   | 15 tk  | 374,70 |
| Poleeritud must klaas  | —        | 9242065   | 1 tk   | 15 tk  | 446,70 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECEfilo-Velvet sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2; FENIX NTM kattega (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

### Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



| Värv          | Sobib järgnevale:         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge         | FENIX NTM® Bianco Kos     | —        | 9242081   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |
| Must          | FENIX NTM® Nero Ingo      | —        | 9242082   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |
| Beežikaspruun | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Jah      | 9242083   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |
| Hallikasbeež  | FENIX NTM® Beige Arizona  | —        | 9242084   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |
| Antratsiit    | FENIX NTM® Grigio Londra  | Jah      | 9242085   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |
| Kivihall      | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —        | 9242086   | 1 tk   | 15 tk  | 348,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid

## TECEfilo-Solid sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 98 x 150 x 6 mm

### Tähelepanu:

Palun tellige klapp eraldi.



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge                                 | —        | 9242072   | 1 tk   | 15 tk  | 383,20 |
| Matt valge                                   | —        | 9242073   | 1 tk   | 15 tk  | 383,20 |
| Harjatud roostevaba teras                    | —        | 9242074   | 1 tk   | 15 tk  | 348,60 |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9242075   | 1 tk   | 15 tk  | 406,80 |
| Läikivkroom                                  | —        | 9242076   | 1 tk   | 15 tk  | 383,20 |
| Must matt                                    | —        | 9242077   | 1 tk   | 15 tk  | 383,30 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECEfilo plastist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:


- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Sobib ka süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

### Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



| Värv         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge | Jah      | 9242066   | 1 tk   | 15 tk  | 215,00 |
| Läikivkroom  | Jah      | 9242067   | 1 tk   | 15 tk  | 250,40 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


### TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo Glass, TECEfilo Plastic ja TECEfilo-Velvet pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

#### Hoiatus:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



| Värv        | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-------------|-----------|--------|--------|
| Valge       | 9242041   | 1 tk   | 82,50  |
| Must        | 9242042   | 1 tk   | 82,50  |
| Läikivkroom | 9242040   | 1 tk   | 123,80 |

# Pissuaari loputusnupud – TECESquare

## TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;  
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);  
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;  
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647),  
palun tellige eraldi!



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9242810   | 1 tk   | 10 tk  | 357,10 |
| Läikivkroom                                  | Jah      | 9242811   | 1 tk   | 10 tk  | 357,10 |
| Läikiv valge                                 | Jah      | 9242812   | 1 tk   | 10 tk  | 357,10 |
| Matt valge                                   | —        | 9242814   | 1 tk   | 10 tk  | 414,80 |
| Must matt                                    | Jah      | 9242813   | 1 tk   | 10 tk  | 414,80 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele.  
Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541).  
Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit.  
Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.


Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks  
(tootekood 9242647).



| Värv                                                                                    | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp                                           | Jah      | 9242800   | 1 tk   | 15 tk  | 193,80 |
| Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel) | —        | 9242801   | 1 tk   | 15 tk  | 247,70 |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp                                                | Jah      | 9242802   | 1 tk   | 15 tk  | 215,60 |
| Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)  | Jah      | 9242806   | 1 tk   | 15 tk  | 254,00 |
| Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp                                                 | —        | 9242807   | 1 tk   | 15 tk  | 221,30 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp                                             | —        | 9242809   | 1 tk   | 15 tk  | 221,90 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".




## TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

**Ettevaatust:** Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | —        | 9242646   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Must           | —        | 9242647   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9242649   | 1 tk   | 40 tk  | 56,60  |
| Kullaga kaetud | —        | 9242648   | 1 tk   | 40 tk  | 378,00 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# Pissuaari loputusnupud – TECEloop

## TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;  
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);  
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;  
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.  
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks  
(tootekood 9242649).



| Värv                                                                                       | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp                                              | Jah      | 9242650   | 1 tk   | 15 tk  | 195,80 |
| Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp                                                     | Jah      | 9242659   | 1 tk   | 15 tk  | 188,30 |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp                                                   | Jah      | 9242660   | 1 tk   | 15 tk  | 195,90 |
| Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel) | —        | 9242661   | 1 tk   | 15 tk  | 176,30 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp                                               | Jah      | 9242654   | 1 tk   | 15 tk  | 195,80 |
| Poleeritud must klaas, mattkroom nupp                                                      | Jah      | 9242655   | 1 tk   | 15 tk  | 195,80 |
| Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp                                                    | Jah      | 9242656   | 1 tk   | 15 tk  | 195,80 |
| Poleeritud must klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel)  | —        | 9242663   | 1 tk   | 15 tk  | 176,30 |
| Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp                                                | Jah      | 9242657   | 1 tk   | 15 tk  | 195,80 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


## TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;  
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);  
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;  
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



| Värv                               | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge                       | 9242600   | 1 tk   | 15 tk  | 102,10 |
| Poleeritud valge, läikivkroom nupp | 9242627   | 1 tk   | 15 tk  | 122,20 |
| Mattkroom                          | 9242625   | 1 tk   | 15 tk  | 122,20 |
| Läikivkroom                        | 9242626   | 1 tk   | 15 tk  | 122,20 |


## TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

**Ettevaatust:** Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | —        | 9242646   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Must           | —        | 9242647   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9242649   | 1 tk   | 40 tk  | 56,60  |
| Kullaga kaetud | —        | 9242648   | 1 tk   | 40 tk  | 378,00 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

# Pissuaari loputusnupud – TECESolid


## TECESolid pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;  
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);  
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;  
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm



| Värv                                         | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge                                 | —        | 9242432   | 1 tk   | 15 tk  | 166,90 |
| Matt valge                                   | —        | 9242433   | 1 tk   | 15 tk  | 166,90 |
| Harjatud roostevaba teras                    | —        | 9242430   | 1 tk   | 15 tk  | 149,50 |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | Jah      | 9242434   | 1 tk   | 15 tk  | 207,40 |
| Läikivkroom                                  | —        | 9242431   | 1 tk   | 15 tk  | 166,90 |
| Must matt                                    | —        | 9242435   | 1 tk   | 15 tk  | 166,90 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECESolid peitekruvid

Vargakindel peitekruvide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240442   | 1 tk   | 11,15 |

### TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.  
Elektriühendus: 230 V  
Väljund: 12 V DC



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9810003   | 1 tk   | 75,10 |

# Pissuaari loputusnupud – TECEnow

## TECEnow pissuaari loputusnupp



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;  
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);  
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;  
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.  
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks  
(tootekood 9242649).



| Värv                    | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Läikiv valge            | Jah      | 9242400   | 1 tk   | 15 tk  | 110,20 |
| Matt valge              | —        | 9242407   | 1 tk   | 15 tk  | 154,40 |
| Valge, antibakteriaalne | —        | 9242405   | 1 tk   | 15 tk  | 121,10 |
| Läikivkroom             | Jah      | 9242401   | 1 tk   | 15 tk  | 137,40 |
| Mattkroom               | Jah      | 9242402   | 1 tk   | 15 tk  | 137,40 |
| Läikiv must             | —        | 9242403   | 1 tk   | 15 tk  | 137,40 |
| Must matt               | —        | 9242406   | 1 tk   | 15 tk  | 154,40 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


## TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECEsquare  
klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECEsquare paigalduseks  
kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele  
paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispliidiga,  
tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

**Ettevaatust:** Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga  
lõikeseadet.



| Värv           | Näidised | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Valge          | —        | 9242646   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Must           | —        | 9242647   | 1 tk   | 40 tk  | 46,07  |
| Läikivkroom    | Jah      | 9242649   | 1 tk   | 40 tk  | 56,60  |
| Kullaga kaetud | —        | 9242648   | 1 tk   | 40 tk  | 378,00 |

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

## TECE pikenduskomplekt pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpusele U 1.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820095   | 1 tk   | 34,06 |

# Pissuaari loputusnupud – Varuosad


## TECEfilo klapp 7,2 V aku

| Nr. | Tootekood | Nimetus                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820546   | Akuhoidik                  | 1 tk   | 30,96 |
| 2   | 9820545   | Akud (2 x R6 - AA (3,6 V)) | 1 tk   | 28,53 |




## TECEfilo roostevaba terasest sensori kate TECEfilo klaasist sensori kate

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820645   | Paigaldusraam TECEfilo klaas ja metall | 1 tk   | 18,50 |
| 2   | 9820554   | Kinnituskruvid                         | 1 tk   | 13,43 |
| 3   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti    | 1 tk   | 23,78 |




## TECEfilo-Velvet sensori kate

| Nr. | Tootekood | Nimetus                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820646   | TECEfilo paigaldusraam plast        | 1 tk   | 18,50 |
| 2   | 9820554   | Kinnituskruvid                      | 1 tk   | 13,43 |
| 3   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti | 1 tk   | 23,78 |



## TECEfilo-Solid sensori kate


| Nr. | Tootekood | Nimetus                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820647   | Paigaldusraam TECEfilo-Solid hall   | 1 tk   | 18,50 |
|     | 9820648   | Paigaldusraam TECEfilo-Solid must   | 1 tk   | 18,50 |
|     | 9820649   | Paigaldusraam TECEfilo-Solid valge  | 1 tk   | 18,50 |
| 2   | 9820554   | Kinnituskruvid                      | 1 tk   | 13,43 |
| 3   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti | 1 tk   | 23,78 |





## TECEfilo plastist sensori kate


| Nr. | Tootekood | Nimetus                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820646   | TECEfilo paigaldusraam plast        | 1 tk   | 18,50 |
| 2   | 9820554   | Kinnituskruvid                      | 1 tk   | 13,43 |
| 3   | 9820390   | Demontaaži ja programmeerimise võti | 1 tk   | 23,78 |



## TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


## TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

| Nr. | Tootekood | Nimetus                  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820180   | Kaarkäepidemed           | 1 tk   | 12,21 |
| 2   | 9820031   | Loputusventiili sisu U 1 | 1 tk   | 49,04 |




## TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

| Nr. | Tootekood | Nimetus                              | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820197   | Pissuaari tugiraam süvispaigalduseks | 1 tk   | 4,24  |
| 2   | 9820180   | Kaarkäepidemed                       | 1 tk   | 12,21 |




## TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist

| Nr. | Tootekood | Nimetus                  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820180   | Kaarkäepidemed           | 1 tk   | 12,21 |
| 2   | 9820031   | Loputusventiili sisu U 1 | 1 tk   | 49,04 |



## TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist


| Nr. | Tootekood | Nimetus                  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820031   | Loputusventiili sisu U 1 | 1 tk   | 49,04 |



# Pissuaari loputusnupud – Varuosad


## TECEsolid pissuaari loputusnupp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820031   | Loputusventiili sisu U 1 | 1 tk   | 49,04 |




## TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                               | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820085   | Katteplaat, harjatud roostevaba teras                 | 1 tk   | 69,90  |
|     | 9820086   | Katteplaat, läikivkroom                               | 1 tk   | 45,78  |
|     | 9820098   | Katteplaat, siidmatt valge                            | 1 tk   | 72,60  |
| 2   | 9820097   | Kinnituskrugi                                         | 1 tk   | 2,87   |
| 3   | 9820091   | Kuuskantvõti                                          | 1 tk   | 4,61   |
| 4   | 9820092   | 6 V aku 2CR5                                          | 1 tk   | 30,71  |
| 5   | 9820093   | Aku ühendusadapter                                    | 1 tk   | 78,00  |
| 6   | 9820089   | Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1 | 1 tk   | 131,20 |
| 7   | 9820087   | Infrapunaanduri 6 V aku                               | 1 tk   | 327,20 |
| 8   | 9820090   | Võre                                                  | 1 tk   | 9,62   |
| 9   | 9820080   | Programmeerimise võti                                 | 1 tk   | 14,28  |




## TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V toide

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                               | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820085   | Katteplaat, harjatud roostevaba teras                 | 1 tk   | 69,90  |
|     | 9820086   | Katteplaat, läikivkroom                               | 1 tk   | 45,78  |
|     | 9820098   | Katteplaat, siidmatt valge                            | 1 tk   | 72,60  |
| 2   | 9820097   | Kinnituskrugi                                         | 1 tk   | 2,87   |
| 3   | 9820091   | Kuuskantvõti                                          | 1 tk   | 4,61   |
| 4   | 9820094   | Toitevõrgu ühendusadapter                             | 1 tk   | 24,55  |
| 5   | 9820089   | Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1 | 1 tk   | 131,20 |
| 6   | 9820088   | Infrapunaandur, 12 V toiteühendus                     | 1 tk   | 333,70 |
| 7   | 9820090   | Võre                                                  | 1 tk   | 9,62   |
| 8   | 9820080   | Programmeerimise võti                                 | 1 tk   | 14,28  |



## TECEnow pissuaari loputusnupp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820031   | Loputusventiili sisu U 1 | 1 tk   | 49,04 |



Sanitaarsüsteemid

# SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid





|               | Lehekülg |
|---------------|----------|
| TECEprofil    | 115      |
| TECEconstruct | 175      |
| TECEbox       | 187      |
| TECEbase      | 211      |




Sanitaarsüsteemid

# TECEprofil KIPSSEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid







|                             | Lehekülg |
|-----------------------------|----------|
| WC-moodulid Uni-paagiga     | 118      |
| WC-moodulid Octa II-paagiga | 130      |
| Valamumoodulid              | 134      |
| Pissuaarimoodulid           | 136      |
| Vanni-/dušimoodul           | 139      |
| Bideemoodulid               | 141      |
| Lisatarvikud                | 143      |
| Varuosade kohver            | 154      |
| Varuosad                    | 155      |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).

**Märkused:**

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumiinisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300302   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 237,60 |

## TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni 750 paak, pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildubkiiradapteritega
- Paagi maht 8 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- WC ühenduskast, k.a paigaldusšabloon koos harukarbiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) - nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300291   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 329,00 |

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Eelmonteeritud juhtkaabel loputuse automaatseks aktiveerimiseks, TOTO Neorest pesufunktsiooniga prill-laud (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Eelmonteeritud seinakarp bideefunktsiooniga WC-poti toiteühenduse jaoks
- Eelmonteeritud kinnitusplaat bideefunktsiooniga WC-poti veeühenduse jaoks
- 1/2" x 1/2" seinakand, heliisolatsiooniga
- Neli reguleeritava sügavusega moodulikinnitust

Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300344   | Lõpumüük | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 466,30 |

**TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm**

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiili külge kinnitamiseks või kiviseinale paigaldamiseks. Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni tõstetud keraamilise kinnitusega. Moodul külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

**Invakäetoetuse kõrgus = 760 mm**

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja tualetielektroonika jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugeledele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks.
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti pikendatud ühenduskomplekt DN 90 (30 cm) koos kaitsekorgiga


**Palun tellige eraldi:**

- Teras-/puitplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektroonika (nt TECEplanus WC-poti kaugjuhtimine)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

**Märkus:**

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300381   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 417,70 |

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEprofil terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.



| Tootekood | Tootja    | Tüüp                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9042010   | Erlau     | XSK Direkt, XSR Direkt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Hewi      | Seeria 801/802 (Lifesystem)/805                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Keuco     | Plan Care (Tähelepanu. Ainult 4 kinnitusega mudelid.)                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Linido    | LI2601                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Normbau   | Nylon Care                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Pressalit | Care R3016-RF016, R3018-RF018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9042011   | FSB       | 82 8224 06011, 82 8224 06012<br>82 8224 07011, 82 8224 07012                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Linido    | LI2603                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9042012   | Erlau     | XSE, XSK, XSR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Lehnen    | Evolution                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | PBA       | 4CN.445.00RL k.a. Seeria 400-NY                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | SAM       | free line                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9042013   | Deubad    | Maxima Typ G40                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Emco      | 35 85 212 85, 35 85 212 60                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Hergert   | 10.036.00.1000, 10.036.01.1000,<br>10.037.01.1000,<br>10.056.00.1000, 10.056.01.1000,<br>10.056.18.1000, 10.056.19.1000,<br>10.057.00.1000, 10.057.01.1000,<br>10.058.06.1000                                                                                                                    |
|           |           | Inox Care                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |           | A-Seeria, B-Seeria                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |           | Wlon                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9042016   | Deubad    | DEU-WAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | FSB       | 82 8224 06001, 82 8224 06002<br>82 8224 07001, 82 8224 07002<br>82 8224 08501 kuni 82 8224 08508<br>82 8224 08531, 82 8224 08532<br>82 8224 09001, 82 8224 09002<br>82 8224 09031, 82 8224 09032<br>82 8224 06041, 82 8224 06042<br>82 8224 07041, 82 8224 07042<br>82 8224 08541, 82 8224 08542 |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Hewi      | Seeria 950                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Normbau   | Cavere Care-Vario                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9042017   | Lehnen    | Basic, Concept, Novus                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9042018   | Erlau     | ASK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | PROVEX    | Seeria 400, Seeria 300, Seeria 250                                                                                                                                                                                                                                                               |


| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9042010   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042011   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042012   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042013   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042016   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042017   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042018   | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |

**TECEprofil tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks**

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

**Märkus:**

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9042008   | 1 kompl. | 10 kompl. | 106,10   |

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtu 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klapipeša, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbid toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

**Palun tellige eraldi:**

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 1120 mm
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)

**Märkus:**

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300379   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 289,70 |



### TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritava:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbi toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 980 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300382   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 329,00 |

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täitekapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbi toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 820 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300380   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 329,00 |

**TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm**

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

**Märkus:**

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300361   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 417,60 |

# TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahedkaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300362   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 410,00 |

**TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm**

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

**Palun tellige eraldi:**

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

**Märkus:**

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9300359   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 410,00 |

# TECEprofil – WC-moodulid Octa II-paagiga

## TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib kuni 20 cm põrandatugele
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 9300500   | Lõpumüük | 1 tk   | 10 tk  | 285,90 |

## TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak.
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Ühendusega DN 50 lõhnaeemaldussüsteemi jaoks

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9300501   | 1 tk   | 10 tk  | 321,30 |







## TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Uus

WC-moodul "easy fit"-loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- LMadala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib põrandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tähelepanu:

Äravoolupõlve asukoht koos WC-poti ühenduse geomeetriaga tuleb enne paigaldamist kontrollida.



| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|
| 9300504   | Uus | 1 tk   | 10 tk  | 295,60 |

## Sanitaarmoodulid



Technical drawing of the K 1000 cabinet, showing front and side views with dimensions in millimeters.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 500
- Top panel thickness: 280 (40 - 400)
- Internal height dimensions (from top panel bottom edge):
  - 515
  - 570
  - 800
  - 1000
  - 1120
  - 1153
- Internal width dimensions (from left panel inner edge):
  - 80
  - 100
  - 150
  - 200
- Bottom panel thickness: 8
- Adjustable feet: OKFF
- Bottom panel height range: 0 - 200

**Side View Dimensions:**

- Minimum depth: min. 90

**TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm**


TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

**Palun tellige eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9310018   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 181,60 |

# TECEprofil – Pissuaarimoodulid

## TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:



- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V/12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus R 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalatuge väljaulatuvatele pörandakonstruktsioonidele suurusega 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos ehituskaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

### Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

### Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9320013   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 308,40 |

**TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm**

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"

**Tellige eraldi:**

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pissuaarielektronika ja TECEnow)
- Kinnitus kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

**Ettevaatust:**

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9320008   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 276,10 |

# TECEprofil – Pissuaarimoodulid

## TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul seinale kinnitatavate loputusventiilide tarbeks. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud komplekt, mis sisaldab järgnevat:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad paigaldusreelsid
- Reguleeritava kõrgusega trapiühendus
- Suure temperatuuritaluvusega äravoolupõlv DN 50 koos kaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9320010   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 187,50 |



**TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks,  
paigalduskõrgus 1120 mm**


Välise või süvispaigaldusega tarvikute tarbeks.

TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Reguleeritav risttala süvispaigaldusega liitmike või seinakandade tarbeks

| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 9340000   | Lõpumüük | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 121,60 |



# TECEprofil – Vanni-/dušimoodul

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Uus

Vanni-/dušimoodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks ning eelseina või nurgamoodulina paigaldamiseks; seinale kinnitatavate või varjatud liitmike paigaldamiseks.

Täielikult eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Järk-järgult reguleeritav risttala varjatud liitmike (nt hansgrohe iBox universal 2) või seinaketaste jaoks

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 9340002*  | Uus | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 150,36 |





**TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm**

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

**Palun tellige eraldi:**

- Seinakanad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9330000   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 164,10 |



# TECEprofil – Bideemoodulid

## TECEprofil bideemoodul seinalle kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

### Palun tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9330005   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 164,10 |

**TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul**

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

**Palun tellige eraldi:**

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9360000   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 148,40 |


**TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat**

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmoduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9042003   | 1 tk   | 76,70 |

**TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega**

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiiltorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380014   | 1 tk   | 15 tk  | 21,50 |

**TECE seinakinnitus 90°**

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380300   | 1 tk   | 20 tk  | 11,16 |



## TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380301   | 1 tk   | 20 tk  | 17,48 |

## TECE teleskoopne kinnitusdetail

Teleskoopiline kinnitusdetail TECE moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Plaadikomplekti saab kasutada ainult koos eesmise käivitusega.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9380013   | 1 tk   | 62,90 |

## TECEprofil moodulite teleskoopiline kinnitus

Mooduli külgmiste tugevade pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9380001   | 1 tk   | 17,36 |

## TECE reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9380002   | 1 tk   | 36,12 |

**TECE mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale**

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9380004   | 1 tk   | 59,60 |

**TECEprofil 320 mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale**

TECE moodulite paigaldamiseks raami laiussega 320 mm 45° nurga all täis- või kipsplaadist seinale. Seinale tuleb kruvida ainult üks jälg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud paigaldus-risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Tsingitud kergprofiil voodri kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9380015   | 1 tk   | 123,80 |

**TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgaihenduseks**

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toitutorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale paigaldamiseks



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2   | €/kompl. |
|-----------|----------|----------|----------|
| 9380003   | 1 kompl. | 5 kompl. | 22,48    |

**TECE terasest tugede komplekt**

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9041029   | 1 tk   | 24,59 |

## TECEprofil – Lisatarvikud

### TECEprofil mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.


| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9030028   | 1 tk   | 37,77 |



### TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.


| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| PE-HD    | 9820315   | 1 tk   | 20 tk  | 25,21 |
| PP       | 9820134   | 1 tk   | -      | 15,68 |



### TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820317   | 1 tk   | 80 tk  | 93,40 |



### TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



| Versioon | Pikkus | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| PP       | 200 mm | 9820057   | 1 tk   | 250 tk | 18,61  |
| PE       | 300 mm | 9820214   | 1 tk   | -      | 37,99  |
| PE       | 400 mm | 9820305   | 1 tk   | -      | 101,60 |

**TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100**

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| PP       | 9820136   | 1 tk   | 500 tk | 14,37 |
| PVC      | 9820137   | 1 tk   | 10 tk  | 14,37 |
| PE-HD    | 9820316   | 1 tk   | 50 tk  | 17,93 |

**TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks**

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



| Versioon           | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|--------------------|-----------|--------|-------|
| DN 70 "parem", 90° | 9820078   | 1 tk   | 59,30 |
| DN 70 "vasak", 90° | 9820126   | 1 tk   | 59,30 |
| DN 50 "parem", 45° | 9820127   | 1 tk   | 59,30 |

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

**Märkus:**

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9880073   | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

**TECE täienduskomplekt bideega WC-potile**

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880037   | 1 tk   | 49,80 |

**TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile**

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880036   | 1 tk   | 45,89 |

## TECE ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti moodulile

Paigalduskomplekt Uni paagile bideega WC-poti ühendamiseks TECE WC-mooduliga koos eelmonteeritud kanali või lehriga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IG, pikk
- Survevoolik, sh 3/8" T-tükk koos OT-ga
- Kruvi muhv 3/8" OT
- 3/8" plastadapter täitmisventiili F 10 jaoks
- 3/8" põlv



| Versioon               | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|------------------------|-----------|--------|-------|
| Mooduli kõrgus 1120 mm | 9880052   | 1 tk   | 67,30 |
| Mooduli kõrgus 980 mm  | 9880053   | 1 tk   | 64,80 |
| Mooduli kõrgus 820 mm  | 9880054   | 1 tk   | 62,70 |

## TECE paigalduskomplekt bideega WC-potile hügieenimooduli/hügieenipaagi jaoks

Paigalduskomplekt bideega WC-poti ühendamiseks integreeritud hügieeniloputussüsteemiga TECE tualettmoduliga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IT, pikk
- Survevoolik, sh. 3/8" tee koos OT-ga
- Keermesühendus 3/8" OT
- 3/8" nurk



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820616   | 1 tk   | 88,20 |

## TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880046   | 1 tk   | 100 tk | 43,37 |






**TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880079   | 1 tk   | 35,65 |


**TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt ehituskomplekt telliskiviseinasestele moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega

| Tootekood | Pak. 1   | €/tk  |
|-----------|----------|-------|
| 9880056   | Lõpumüük | 48,98 |



## TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega **Uus**


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega




| Tootekood |     | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|-----|--------|-------|
| 9880082*  | Uus | 1 tk   | 66,91 |



## TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 9200010   | 1 tk   | 10 tk  | 50 tk  | 9,24 |



## TECE pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820055   | 1 tk   | 12,80 |



## TECE pissuaari imemissifoon

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820338   | 1 tk   | 32,84 |



**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/ demontaažiks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820264   | 1 tk   | 48,79 |


**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)**

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

**Tähelepanu:**

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240951   | 1 tk   | 48,93 |


**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid)**

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECEsolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

**Tähelepanu:**

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240952   | 1 tk   | 48,93 |

**TECE äravooluklapp A 2**

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappipesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820223   | 1 tk   | 43,66 |



## TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820588   | 1 tk   | 43,66 |



## TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |

## TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820337   | 1 tk   | 100 tk | 15,76 |



## TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klappipesasse, läbimõõt 32–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820394   | 1 tk   | 15,76 |



**TECE äravooluklapp A 5**

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820561   | 1 tk   | 43,66 |

**TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820670   | 1 tk   | 20,61 |



# TECEprofil – Varuosade kohver


## TECE varuosade kohver hügieeniloputusfunktsiooniga paakidele

Plastist tootevaliku kohver koos tagavaraosadega Uni paagi jaoks, millel on sisseehitatud hügieeniline loputusfunktsioon.




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                          | Kogus |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| 1   | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                | 1     |
| 2   | 9820222   | Tõmbeaas                                         | 2     |
| 3   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                        | 5     |
| 4   | 9820005   | Rõngastihend (klapipeesa)                        | 10    |
| 5   | 9820337   | Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele  | 1     |
| 6   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                     | 1     |
| 7   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt               | 3     |
| 8   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt                 | 3     |
| 9   | 9810010   | Trafo koos ühenduskaabliga                       | 1     |
| 10  | 9820442   | Kolmesuunaline sulgventiil                       | 1     |
| 11  | 9820443   | Neljasuunaline sulgventiil                       | 1     |
| 12  | 9820381   | Kaitseklamber sulgeventiilile                    | 10    |
| 13  | 9820472   | Allhoidmiseseadis Base-paagile                   | 1     |
| 14  | 9820378   | Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile | 6     |
| 15  | 9820573   | Ühendustoru                                      | 1     |
| 16  | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)              | 6     |

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9820589   | 1 tk   | 246,30 |




## 9300302 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                   | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                               | 1 tk   | 10,92  |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 15  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |




## 9300291 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820633   | Uni 750 paak                                                        | 1 tk   | 246,60 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 7   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 10  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 11  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 12  | 9820592   | Ühendus bidefunktsiooniga pottidele Uni 750 paak                    | 1 tk   | 15,41  |
| 13  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 14  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |
| 15  | 9820634   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise                             | 1 tk   | 35,04  |




## 9300344 – TECEprofil WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                   | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50  |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9820259   | Juhtkaabel                                                          | 1 tk   | 41,29  |
| 15  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 16  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |
| 17  | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                               | 1 tk   | 10,92  |



## 9300381 – TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                   | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                               | 1 tk   | 10,92  |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50  |
| 15  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 16  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |
| 17  | 9820655   | Tugiraami komplekt (alates 10/2022)                                 | 1 tk   | 80,50  |






9300379 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                   | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820569   | Kinnitusklamber ja toru                                             | 1 tk   | 9,72   |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9820568   | Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele                           | 1 tk   | 15,41  |
| 15  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 16  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |




9300382 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820101   | Uni-paak, 980 mm                                                    | 1 tk   | 195,60 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820099   | Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm                               | 1 tk   | 29,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820569   | Kinnitusklamber ja toru                                             | 1 tk   | 9,72   |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9820568   | Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele                           | 1 tk   | 15,41  |
| 15  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 16  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |




9300380 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820100   | Uni-paak, 820 mm                                                    | 1 tk   | 159,50 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820569   | Kinnituskamber ja toru                                              | 1 tk   | 9,72   |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 14  | 9820568   | Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele                           | 1 tk   | 15,41  |
| 15  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 16  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |




9300361 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820111   | Uni paak 1120 mm, Nordic                                            | 1 tk   | -     |
| 2   | 9820395   | Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm      | 1 tk   | 92,60 |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82 |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77  |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68 |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03  |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20  |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37 |
| 9   | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50 |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94  |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72 |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 14  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61 |
| 15  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71 |
| 16  | 9820438   | Heliisolatsiooni komplekt                                           | 1 tk   | 7,22  |
| 17  | 9820539   | Hüdrotihend                                                         | 1 tk   | 36,84 |
| 18  | 9820310   | Veeühenduskomplekt Nordic                                           | 1 tk   | 53,20 |




## 9300362 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820109   | Uni paak 820 mm, Nordic                                             | 1 tk   | -     |
| 2   | 9820396   | Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 820 mm       | 1 tk   | 98,90 |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77  |
| 4   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68 |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03  |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20  |
| 7   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37 |
| 8   | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50 |
| 9   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94  |
| 10  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72 |
| 11  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 12  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 13  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61 |
| 14  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71 |
| 15  | 9820438   | Heliisolatsiooni komplekt                                           | 1 tk   | 7,22  |
| 16  | 9820539   | Hüdrotihend                                                         | 1 tk   | 36,84 |
| 17  | 9820310   | Veeühenduskomplekt Nordic                                           | 1 tk   | 53,20 |




## 9300359 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820110   | Uni paak 980 mm, Nordic                                             | 1 tk   | -     |
| 2   | 9820531   | Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 980 mm       | 1 tk   | 71,70 |
| 3   | 9820099   | Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm                               | 1 tk   | 29,82 |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77  |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68 |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03  |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20  |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37 |
| 9   | 9380014   | Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega          | 1 tk   | 21,50 |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94  |
| 11  | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72 |
| 12  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 13  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 14  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61 |
| 15  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71 |
| 16  | 9820438   | Heliisolatsiooni komplekt                                           | 1 tk   | 7,22  |
| 17  | 9820539   | Hüdrotihend                                                         | 1 tk   | 36,84 |
| 18  | 9820310   | Veeühenduskomplekt Nordic                                           | 1 tk   | 53,20 |




## 9300500 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                                        | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                                            | 1 tk   | 17,47  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820145   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus | 1 tk   | 9,03   |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820150   | WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile                  | 1 tk   | 25,51  |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                             | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820567   | C profiil raami jalg                                                | 1 tk   | 12,22  |
| 10  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 11  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820147   | 8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 12,54  |




## 9300501 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                                        | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820579   | Ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi, 90°                          | 1 tk   | 59,30  |
|     | 9820578   | Ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi, 90°                          | 1 tk   | 59,30  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820145   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus | 1 tk   | 9,03   |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820150   | WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile                  | 1 tk   | 25,51  |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                             | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820567   | C profiil raami jalg                                                | 1 tk   | 12,22  |
| 10  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 11  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820147   | 8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 12,54  |




## 9300502 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                                        | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                                            | 1 tk   | 17,47  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820145   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus | 1 tk   | 9,03   |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820150   | WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile                  | 1 tk   | 25,51  |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                             | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 10  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 11  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820147   | 8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 12,54  |
| 14  | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |




## 9300504 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                                        | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                                            | 1 tk   | 17,47  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820145   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus | 1 tk   | 9,03   |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820150   | WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile                  | 1 tk   | 25,51  |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                             | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                              | 1 tk   | 20,72  |
| 10  | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 11  | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                  | 1 tk   | 12,01  |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820147   | 8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 12,54  |
| 14  | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |




## 9310000 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                              | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820034   | Äravoolupõlve kinnitus DN 50                         | 1 tk   | 7,16  |
| 2   | 9820059   | Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50                     | 1 tk   | 3,16  |
| 3   | 9820035   | Äravoolupõlv DN 50 / DN 40                           | 1 tk   | 5,67  |
| 4   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                               | 1 tk   | 20,72 |
| 5   | 9820067   | Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 25,89 |
| 6   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                             | 1 tk   | 3,94  |
| 7   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                   | 1 tk   | 12,01 |
| 8   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                   | 1 tk   | 12,01 |



## 9310018 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                              | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820034   | Äravoolupõlve kinnitus DN 50                         | 1 tk   | 7,16  |
| 2   | 9820059   | Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50                     | 1 tk   | 3,16  |
| 3   | 9820035   | Äravoolupõlv DN 50 / DN 40                           | 1 tk   | 5,67  |
| 4   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                             | 1 tk   | 3,94  |
| 5   | 9030028   | Mooduli jalad, pikendatud disain                     | 1 tk   | 37,77 |
| 6   | 9820067   | Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 25,89 |






**9320013 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820553   | Trafo 230 V / 12 V                                     | 1 tk   | 106,50 |
| 2   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                 | 1 tk   | 20,72  |
| 3   | 9820440   | Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt             | 1 tk   | 41,23  |
| 4   | 9820055   | Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"                        | 1 tk   | 12,80  |
| 5   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                               | 1 tk   | 3,94   |
| 6   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 7   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                     | 1 tk   | 12,01  |
| 8   | 9820424   | Tihend, vee äravool                                    | 1 tk   | 5,66   |
| 9   | 9820470   | Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2 | 1 tk   | 11,49  |



**9320008 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820074   | Pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos korgiga                  | 1 tk   | 65,10 |
| 2   | 9820075   | Paigaldusšabloon, tugikorpus, kruvid loputusventiili korpusele U 1 | 1 tk   | 7,62  |
| 3   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                             | 1 tk   | 20,72 |
| 4   | 9820076   | Pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)            | 1 tk   | 59,30 |
| 5   | 9820055   | Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"                                    | 1 tk   | 12,80 |
| 6   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                           | 1 tk   | 3,94  |
| 7   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                                 | 1 tk   | 12,01 |
| 8   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                                 | 1 tk   | 12,01 |




## 9320010 – TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                     | 1 tk   | 20,72 |
| 2   | 9820079   | AP pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 44,52 |
| 3   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                   | 1 tk   | 3,94  |
| 4   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                         | 1 tk   | 12,01 |
| 5   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                         | 1 tk   | 12,01 |



## 9340000 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                    | 1 tk   | 20,72 |
| 2   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                  | 1 tk   | 3,94  |
| 3   | 9820096   | Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 18,18 |
| 4   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                        | 1 tk   | 12,01 |
| 5   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                        | 1 tk   | 12,01 |





9340002 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                                    | 1 tk   | 20,72 |
| 2   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                  | 1 tk   | 3,94  |
| 3   | 9820096   | Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 18,18 |
| 4   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                        | 1 tk   | 12,01 |
| 5   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                        | 1 tk   | 12,01 |



9330000 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


9330005 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820034   | Äravo olupõlve kinnitus DN 50                       | 1 tk   | 7,16  |
| 2   | 9820035   | Äravo olupõlv DN 50 / DN 40                         | 1 tk   | 5,67  |
| 3   | 9820059   | Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50                    | 1 tk   | 3,16  |
| 4   | 9820335   | Mooduli jala C-profiil                              | 1 tk   | 20,72 |
| 5   | 9820047   | Bideemooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 17,24 |
| 6   | 9820071   | Neetmutter                                          | 1 tk   | 4,90  |
| 7   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                            | 1 tk   | 3,94  |
| 8   | 9820332   | Mooduli jalg vasak                                  | 1 tk   | 12,01 |
| 9   | 9820333   | Mooduli jalg parem                                  | 1 tk   | 12,01 |




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

| Nr. | Tootekood | Nimetus                       | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820191   | Pitskruvide komplekt          | 1 tk   | 15,34 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)    | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820349   | Sisselaskeava kinnitustüüblid | 1 tk   | 8,71  |




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloup ja TECEnow)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820688   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820693   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |




## 9820588 – TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                 | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820653   | Klapipesa A 6 klapile äravoolurõngaga     | 1 tk   | 17,99 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                  | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                  | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras             | 1 tk   | 6,98  |




## 9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |



## 9820561 – TECE äravooluklapp A 5


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820564   | Tõmbeaas A 5 klapile                               | 1 tk   | 7,42  |
| 2   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 3   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 4   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 5   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |



## 9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk     | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk     | 29,91 |
| 14  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk     | 2,29  |
| 15  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 17  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 18  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |




Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüüblid (2003–2020)                                | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk   | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk   | 29,91 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 15  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 16  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |



## 9820633 – TECE Uni 750 paak


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820598   | Installatsiooni tunnel Uni 750 paagile                     | 1 tk   | 23,27 |
| 2   | 9820593   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 62,40 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820595   | Väljalaske ülekandemehhanism Uni 750 paagile               | 1 tk   | 15,41 |
| 5   | 9820596   | Täiteklapi voolik M 30 Uni 750 paagile                     | 1 tk   | 26,33 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 9   | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 10  | 9820588   | Äravoolumklapp A 6                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 11  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |



## 9820101 – TECE Uni-paak, 980 mm


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820099   | Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm                      | 1 tk     | 29,82 |
| 14  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk     | 2,29  |
| 15  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 17  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 18  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |



Kehtib kuni: märts 2021


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüüblid (2003–2020)                                | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820099   | Lühendatud lopustoru, pikkus 185 mm                        | 1 tk   | 29,82 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820015   | Lopustoru tihend                                           | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 15  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 16  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |



## 9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Lopustoru tihend                                           | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 14  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 15  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |




Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüübid (2003–2020)                                 | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 12  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 13  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 14  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                          | 1 tk   | 43,66 |



## 9820111 – TECE Uni paak 1120 mm, Nordic


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk   | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 5   | 9820571   | Tugevdatud voolik Uni-Nordic                               | 1 tk   | 12,63 |
| 6   | 9820282   | Ühendusnipliga kuulkraan                                   | 1 tk   | 38,95 |
| 7   | 9820280   | Paagiühendus torule                                        | 1 tk   | 60,40 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk   | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                          | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 13  | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk   | 29,91 |






## 9820109 – TECE Uni paak 820 mm, Nordic

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk   | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 5   | 9820571   | Tugevdatud voolik Uni-Nordic                               | 1 tk   | 12,63 |
| 6   | 9820282   | Ühendusnipliga kuulkraan                                   | 1 tk   | 38,95 |
| 7   | 9820280   | Paagiühendus torule                                        | 1 tk   | 60,40 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk   | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                          | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |



## 9820110 – TECE Uni paak 980 mm, Nordic


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk   | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 5   | 9820571   | Tugevdatud voolik Uni-Nordic                               | 1 tk   | 12,63 |
| 6   | 9820282   | Ühendusnipliga kuulkraan                                   | 1 tk   | 38,95 |
| 7   | 9820280   | Paagiühendus torule                                        | 1 tk   | 60,40 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk   | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                          | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 13  | 9820099   | Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm                      | 1 tk   | 29,82 |





## 9820565 – TECE Octa II paak

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega       | 1 tk   | 22,92 |
| 2   | 9820194   | Pritsmekaitse, terviklik                       | 1 tk   | 16,32 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)            | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820561   | Äravooluklapp A 5                              | 1 tk   | 43,66 |
| 5   | 9820013   | Nurkventiil                                    | 1 tk   | 12,04 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                  | 1 tk   | 15,14 |
| 7   | 9820562   | Survevoolik                                    | 1 tk   | 10,27 |
| 8   | 9820216   | Täiteklapi kinnituse fiksaator                 | 1 tk   | 5,49  |
| 9   | 9820375   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30) | 1 tk   | 5,56  |
| 10  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                   | 1 tk   | 29,85 |
| 11  | 9820014   | Rõngastihend                                   | 1 tk   | 2,29  |
| 12  | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                       | 1 tk   | 17,47 |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                             | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820439   | Tugevdusdetail koos fiksaatoriga               | 1 tk   | 9,21  |
| 15  | 9820163   | Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile      | 1 tk   | 2,77  |
| 16  | 9820574   | "easy fit" kinnituskruvid, lühikesed           | 1 tk   | 3,64  |



## TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820031   | 1 tk   | 49,04 |



## TECE äravoolutoru ühenduse tihend

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820213   | 1 tk   | 12,96 |




## TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinal kinnitatud WC-poti jaoks.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9820246   | 1 tk   | 4,38 |





Sanitaarsüsteemid

# TECEconstruct SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid





|                         | Lehekülg |
|-------------------------|----------|
| WC-moodulid Uni-paagiga | 178      |
| Lisatarvikud            | 179      |
| Varuosad                | 182      |

# TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Sobib paigalduseks metall- või puitkarkassiga seintesse, kiviseintele või eraldiseisva paigaldisena.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, nelja tugijalaga, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli M 8 x 90 kinnituspolti pörandale kinnitamiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9500393   | 1 tk   | 8 tk   | 16 tk  | 381,20 |

**TECE tualettühenduse komplekt, DN 90**

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



| Version | Pikkus | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| PP      | 200 mm | 9820057   | 1 tk   | 250 tk | 18,61  |
| PE      | 300 mm | 9820214   | 1 tk   | -      | 37,99  |
| PE      | 400 mm | 9820305   | 1 tk   | -      | 101,60 |

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

**Märkus:**

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9880073   | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

**TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880046   | 1 tk   | 100 tk | 43,37 |






## TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruidid seinakandadele


| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880079   | 1 tk   | 35,65 |



## TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 9200010   | 1 tk   | 10 tk  | 50 tk  | 9,24 |



## TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klapi pesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820223   | 1 tk   | 43,66 |



## TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |



**TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele**

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820337   | 1 tk   | 100 tk | 15,76 |

**TECE äravooluklapp A 5**


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820561   | 1 tk   | 43,66 |




## 9500393 – TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                   | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 8   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 9   | 9820339   | Ankrupoldid koos M 8 seibiga                                        | 1 tk   | 12,56  |
| 10  | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 11  | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                               | 1 tk   | 10,92  |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820043   | WC-mooduli lisakomplekt                                             | 1 tk   | 20,71  |




## 9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |




## 9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |




## 9820561 – TECE äravooluklapp A 5

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820564   | Tõmbeaas A 5 klapi                                 | 1 tk   | 7,42  |
| 2   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 3   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 4   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 5   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |



## 9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820188   | Paigaldusšabloon, lühike                       | 1 tk   | 6,88  |
| 2   | 9820189   | Lühikeste kinnitusvarraste komplekt            | 1 tk   | 13,65 |
| 3   | 9820194   | Pritsmekaitse, terviklik                       | 1 tk   | 16,32 |
| 4   | 9820191   | Pitskruvide komplekt                           | 1 tk   | 15,34 |
| 5   | 9820012   | Paagi ühendus                                  | 1 tk   | 15,14 |
| 6   | 9820013   | Nurkventiil                                    | 1 tk   | 12,04 |
| 7   | 9820217   | Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm  | 1 tk   | 11,38 |
|     | 9820376   | Survevoolik M 30                               | 1 tk   | 15,99 |
| 8   | 9820221   | Survevooliku rõngastihend                      | 1 tk   | 3,38  |
| 9   | 9820216   | Täiteklapi kinnituse fiksaator                 | 1 tk   | 5,49  |
| 10  | 9820375   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30) | 1 tk   | 5,56  |
|     | 9820215   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8") | 1 tk   | 6,94  |
| 11  | 9820224   | Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm           | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                   | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820192   | Äravoolutoru koos rõngastihendiga              | 1 tk   | 12,11 |
| 14  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm     | 1 tk   | 13,82 |
| 15  | 9820015   | Loputustoru tihend                             | 1 tk   | 2,77  |
| 16  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                   | 1 tk   | 29,85 |



## 9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk     | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk     | 29,91 |
| 14  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk     | 2,29  |
| 15  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 17  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 18  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |




Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüüblid (2003–2020)                                | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk   | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk   | 29,91 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 15  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 16  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |



## 9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820163   | Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile          | 1 tk   | 2,77  |
| 2   | 9820222   | Tõmbeaas                                           | 1 tk   | 7,42  |
| 3   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 4   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 5   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 6   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |







TECEprof 11

TECE

Sanitaarsüsteemid

# TECEbox KIVISEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid







|                             | Lehekülg |
|-----------------------------|----------|
| WC-moodulid Uni-paagiga     | 190      |
| WC-moodulid Octa II-paagiga | 193      |
| Valamu, pissuaar            | 196      |
| Lisatarvikud                | 197      |
| Varuosad                    | 202      |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).

**Märkused:**

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

# TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Paigaldusjalad, tootekood 9030024 (valikuline)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Sobib ideaalselt paigalduseks ridadena, fikseerides elemendid nurgähendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofil profiiltoru.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9370300   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 186,90 |

## TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale, reguleeritava sügavusega.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9375304   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 253,20 |

# TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

## TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm


Uni-paak plaatimiseks, "easy fit" loputusnupu paigaldusega.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Koos paigaldusplaadi ja -materjaliga
- Äravoolutoru põlv
- Ühenduskomplekt Euro-rosetiga pörandapealse WC-poti jaoks
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk       |
|-----------|--------|--------|------------|
| 9041308   | 1 tk   | 30 tk  | 141,10 net |

## TECEbox Octa II paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.



Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

### Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9370500   | 1 tk   | 10 tk  | 162,80 |



# TECEbox – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:



- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9370501   | 1 tk   | 10 tk  | 20 tk  | 228,80 |

**TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm**

Octa II paak seinapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks
- Ühendusega DN 50 lõhnaemaldussüsteemi jaoks



Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9370502   | 1 tk   | 10 tk  | 273,60 |




# TECEbox – Valamu, pissuaar

## TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Bideemoodul paigalduseks kiviseinale või ette.

Koosneb:

- Terasest profiil
- Paigaldusvahed 180/230 mm
- PE-HD põlv  $\varnothing$  50 mm koos tihendiga
- Keraamika paigalduskomplekt
- Paigaldusmaterjalid



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9370045   | 1 tk   | 50 tk  | 141,80 |

## TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina, TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega kombineerimiseks.

Koosneb alljärgnevalt:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 sissevoolu juhtimine ja paigaldusšabloni süsteem
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2"
- Sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 9370040   | 1 tk   | 135,00 |

## TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevalt:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ning TECEnow) pissuaari loputusnupp
- TECE pissuaari sisselaskeliitmikud (9820055)



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9370021   | 1 tk   | 92,20 |



**TECEbox montaažijalad**

TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid pörandale kinnitamiseks

**Ettevaatust:**

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9030024   | 1 kompl. | 10 kompl. | 35,58    |

**TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880048   | 1 tk   | 36,15 |

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880047   | 1 tk   | 25 tk  | 35,94 |



# TECEbox – Lisatarvikud

## TECEbox montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm

Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.


| Tootekood | Pak. 1   | €/kompl. |
|-----------|----------|----------|
| 9030026   | 1 kompl. | 54,30    |



## TECEbox ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9221011   | 1 tk   | 15,83 |



## TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



| Versioon | Pikkus | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| PP       | 200 mm | 9820057   | 1 tk   | 250 tk | 18,61  |
| PE       | 300 mm | 9820214   | 1 tk   | -      | 37,99  |
| PE       | 400 mm | 9820305   | 1 tk   | -      | 101,60 |

## TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| PP       | 9820136   | 1 tk   | 500 tk | 14,37 |
| PVC      | 9820137   | 1 tk   | 10 tk  | 14,37 |
| PE-HD    | 9820316   | 1 tk   | 50 tk  | 17,93 |



## TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

**Märkus:**

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9880073   | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |



**TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 9200010   | 1 tk   | 10 tk  | 50 tk  | 9,24 |

**TECE pissuaari ühendusdetailid**

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820055   | 1 tk   | 12,80 |

**TECE pissuaari imemissifoon**

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820338   | 1 tk   | 32,84 |

**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demontaažiks.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820264   | 1 tk   | 48,79 |

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECElloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECElloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


**Tähelepanu:**

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240951   | 1 tk   | 48,93 |




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

# TECEbox – Lisatarvikud


## TECE puhastustablettide sisestusava II (TECEsquare II metall, TECEsquare II klaas ja TECEsolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECEsquare II metall, TECEsquare II klaas ja TECEsolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECEsquare II klaasist loputusnupu ja TECEsolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

### Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaujuhtimisega.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240952   | 1 tk   | 48,93 |

## TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappes, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820223   | 1 tk   | 43,66 |



## TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

### Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |

## TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappes, läbimõõt 46–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820337   | 1 tk   | 100 tk | 15,76 |



**TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele**

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820394   | 1 tk   | 15,76 |

**TECE äravooluklapp A 5**

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820561   | 1 tk   | 43,66 |

**TECE klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klapipesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820670   | 1 tk   | 20,61 |




## 9370300 – TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                              | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                                                    | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                   | 1 tk   | 2,77   |
| 3   | 9820048   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus                                       | 1 tk   | 5,18   |
| 4   | 9820049   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                              | 1 tk   | 2,96   |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                   | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820135   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                      | 1 tk   | 19,77  |
| 7   | 9820051   | Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 31,14  |
| 8   | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                        | 1 tk   | 18,61  |
| 9   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                           | 1 tk   | 13,82  |
| 10  | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                       | 1 tk   | 14,37  |
| 11  | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                                | 1 tk   | 10,92  |




## 9375304 – TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                              | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820100   | Uni-paak, 820 mm                                                     | 1 tk   | 159,50 |
| 2   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                   | 1 tk   | 2,77   |
| 3   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                   | 1 tk   | 6,03   |
| 4   | 9820048   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus                                       | 1 tk   | 5,18   |
| 5   | 9820049   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                              | 1 tk   | 2,96   |
| 6   | 9820135   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                      | 1 tk   | 19,77  |
| 7   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                       | 1 tk   | 14,37  |
| 8   | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                                | 1 tk   | 10,92  |
| 9   | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                        | 1 tk   | 18,61  |
| 10  | 9820051   | Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 31,14  |




## 9041308 – TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                    | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103   | Uni-paak, 1120 mm                          | 1 tk   | 181,70 |
| 2   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm | 1 tk   | 13,82  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                         | 1 tk   | 2,77   |




9370500 – TECEbox Octa II paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                 | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                            | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                                | 1 tk   | 17,47  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                      | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820143   | Loputustoru polüstüreenkaitse Octa-paagile, 8 cm        | 1 tk   | 9,53   |
| 5   | 9820144   | Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 32,52  |



9370501 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                 | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                            | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                                | 1 tk   | 17,47  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                      | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820254   | WC-poti loputustoru kinnitus                            | 1 tk   | 19,73  |
| 5   | 9820256   | Äravoolumõõli kinnitus Octa-paagile, 8 cm               | 1 tk   | 9,08   |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolumõõli DN 90 tihend                      | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolumõõli kinnituse klamber                 | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820150   | WC-poti äravoolumõõli DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile     | 1 tk   | 25,51  |
| 9   | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                           | 1 tk   | 18,61  |
| 10  | 9820146   | Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 13,10  |






9370502 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                 | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565   | Octa II paak                                            | 1 tk   | 186,70 |
| 2   | 9820577   | TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi           | 1 tk   | 77,60  |
|     | 9820576   | TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi           | 1 tk   | 77,60  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                      | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820255   | Loputustoru kinnitus Octa-paagile, 8 cm                 | 1 tk   | 8,44   |
| 5   | 9820256   | Äravoolupõlve kinnitus Octa-paagile, 8 cm               | 1 tk   | 9,08   |
| 6   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                      | 1 tk   | 6,03   |
| 7   | 9820042   | WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber                 | 1 tk   | 1,42   |
| 8   | 9820150   | WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile      | 1 tk   | 25,51  |
| 9   | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                           | 1 tk   | 18,61  |
| 10  | 9820146   | Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt) | 1 tk   | 13,10  |




9370045 – TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                     | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820149   | Põlve klamber 50 mm, bidee 8 cm                                             | 1 tk   | 8,64  |
| 2   | 9820152   | Kummist krae 50 mm põlve hoidikule                                          | 1 tk   | 6,50  |
| 3   | 9820151   | PE-HD põlve klamber valamü ja bideemoodulile, sügavus 8 cm                  | 1 tk   | 11,07 |
| 4   | 9820148   | Tagavaraosade pakk kiviseinamoodulile, sügavus 8 cm (paigaldustarvikud jne) | 1 tk   | 46,99 |




9370040 – TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820553   | Trafo 230 V / 12 V                                     | 1 tk   | 106,50 |
| 2   | 9820424   | Tihend, vee äravool                                    | 1 tk   | 5,66   |
| 3   | 9820440   | Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt             | 1 tk   | 41,23  |
| 4   | 9820470   | Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2 | 1 tk   | 11,49  |



9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava


| Nr. | Tootekood | Nimetus                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820191   | Pitskrude komplekt           | 1 tk   | 15,34 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)   | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820349   | Sisselaskeava kinnitustüübid | 1 tk   | 8,71  |






9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TEC Evelvet, TEC Eloop ja TEC Enow)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820688   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820693   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |




## 9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |




## 9820561 – TECE äravooluklapp A 5

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820564   | Tõmbeaas A 5 klapi                                 | 1 tk   | 7,42  |
| 2   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 3   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 4   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 5   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |



## 9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820188   | Paigaldusšabloon, lühike                       | 1 tk   | 6,88  |
| 2   | 9820189   | Lühikeste kinnitusvarraste komplekt            | 1 tk   | 13,65 |
| 3   | 9820194   | Pritsmekaitse, terviklik                       | 1 tk   | 16,32 |
| 4   | 9820191   | Pitskruvide komplekt                           | 1 tk   | 15,34 |
| 5   | 9820012   | Paagi ühendus                                  | 1 tk   | 15,14 |
| 6   | 9820013   | Nurkventiil                                    | 1 tk   | 12,04 |
| 7   | 9820217   | Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm  | 1 tk   | 11,38 |
|     | 9820376   | Survevoolik M 30                               | 1 tk   | 15,99 |
| 8   | 9820221   | Survevooliku rõngastihend                      | 1 tk   | 3,38  |
| 9   | 9820216   | Täiteklapi kinnituse fiksaator                 | 1 tk   | 5,49  |
| 10  | 9820375   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30) | 1 tk   | 5,56  |
|     | 9820215   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8") | 1 tk   | 6,94  |
| 11  | 9820224   | Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm           | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                   | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820192   | Äravoolutoru koos rõngastihendiga              | 1 tk   | 12,11 |
| 14  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm     | 1 tk   | 13,82 |
| 15  | 9820015   | Loputustoru tihend                             | 1 tk   | 2,77  |
| 16  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                   | 1 tk   | 29,85 |





## 9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk     | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk     | 29,91 |
| 14  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk     | 2,29  |
| 15  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 17  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 18  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |

Kehtib kuni: märts 2021


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüüblid (2003–2020)                                | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk   | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk   | 29,91 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 15  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 16  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |



## 9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 14  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 15  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |




Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüübid (2003–2020)                                 | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 12  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 13  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |
| 14  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |




## 9820565 – TECE Octa II paak

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega       | 1 tk   | 22,92 |
| 2   | 9820194   | Pritsmekaitse, terviklik                       | 1 tk   | 16,32 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)            | 1 tk   | 10,92 |
| 4   | 9820561   | Äravooluklapp A 5                              | 1 tk   | 43,66 |
| 5   | 9820013   | Nurkventiil                                    | 1 tk   | 12,04 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                  | 1 tk   | 15,14 |
| 7   | 9820562   | Survevoolik                                    | 1 tk   | 10,27 |
| 8   | 9820216   | Täiteklapi kinnituse fiksaator                 | 1 tk   | 5,49  |
| 9   | 9820375   | Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30) | 1 tk   | 5,56  |
| 10  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                   | 1 tk   | 29,85 |
| 11  | 9820014   | Rõngastihend                                   | 1 tk   | 2,29  |
| 12  | 9820563   | Loputustoru Octa paagile                       | 1 tk   | 17,47 |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                             | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820439   | Tugevdusdetail koos fiksaatoriga               | 1 tk   | 9,21  |
| 15  | 9820163   | Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile      | 1 tk   | 2,77  |
| 16  | 9820574   | "easy fit" kinnituskruvid, lühikesed           | 1 tk   | 3,64  |



## 9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820163   | Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile          | 1 tk   | 2,77  |
| 2   | 9820222   | Tõmbeaas                                           | 1 tk   | 7,42  |
| 3   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 4   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 5   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 6   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |



## TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820031   | 1 tk   | 49,04 |



## TECE äravoolutoru ühenduse tihend

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820213   | 1 tk   | 12,96 |



## TECEbox – Varuosad

### TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9820246   | 1 tk   | 4,38 |



Sanitaarsüsteemid

# TECEbase SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid







|                              | Lehekülg |
|------------------------------|----------|
| WC-moodulid Base-paagiga     | 214      |
| WC-moodulid Base 320 paagiga | 217      |
| Lisatarvikud                 | 218      |
| Varuosad                     | 224      |

# TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

## TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, valge

Palun tellige eraldi:


- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Ettevaatust:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ja WC-poti loputuskäepidemed ei sobi.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9400400   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 238,10 |

## TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, must matt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk       |
|-----------|--------|--------|--------|------------|
| 9400415   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 248,70 net |

# TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

## TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 mm või 230 mm
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, läikivkroom
- WC-poti heliisolatsioonikomplekt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9400406   | 1 tk   | 10 tk  | 60 tk  | 243,50 |

**TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm**

WC-moodul ühe tükina paigalduseks, sobib seinamoodulina kiviseina ette metallist või puidust karkassi paigaldamiseks

Base 320 paak eestpoolt juhtimiseks:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- 3-suunaline nurkventiil; sulgeklapp koos täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik kohandada loputusmahuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahuks saab määrata ka 4/2 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaaigina
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka ehituskaitsekorke
- Paigalduskomplekt kiviseintele

### Palun tellige eraldi:

- WC-poti lopetusnupp (vt lopetusnupud)
- TECE täienduskomplekt 320 kipsseinala TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk       |
|-----------|--------|--------|--------|------------|
| 9400440   | 1 tk   | 15 tk  | 30 tk  | 197,00 net |

## TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380014   | 1 tk   | 15 tk  | 21,50 |

## TECEbase komplekt bideefunktsiooniga potile

Komplekt bideefunktsiooniga poti ühendamiseks TECEbase 1120 mm WCraamiga.

Komplektis:

- Gofreeritud hülstoru
- Hülstoru ühenduse klamber paagile
- Kaabliside



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk      |
|-----------|--------|-----------|
| 9880071   | 1 tk   | 12,08 net |

## TECE survevoolik, 3/8", pikkus 1450 mm

Külma vee ühendus bideefunktsiooniga WC-poti veevarustuse tarbeks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk      |
|-----------|--------|--------|-----------|
| 9880072   | 1 tk   | 10 tk  | 57,60 net |

## TECE seinakinnitus 90°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380300   | 1 tk   | 20 tk  | 11,16 |

## TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9380301   | 1 tk   | 20 tk  | 17,48 |

**TECEbase paigalduskomplekt dušifunktsiooniga potile**

4-suunaline asendusklaap, mis võimaldab bideega WC-poti Base paakide jaoks täiendava veeühenduse loomist.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk      |
|-----------|--------|-----------|
| 9880074   | 1 tk   | 43,54 net |

**TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgäühenduseks**

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2   | €/kompl. |
|-----------|----------|----------|----------|
| 9380003   | 1 kompl. | 5 kompl. | 22,48    |

**TECE terasest tugede komplekt**


Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9041029   | 1 tk   | 24,59 |

**TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90**


WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.



| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| PE-HD    | 9820315   | 1 tk   | 20 tk  | 25,21 |
| PP       | 9820134   | 1 tk   | -      | 15,68 |

**TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90**

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820317   | 1 tk   | 80 tk  | 93,40 |

## TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| PP       | 9820136   | 1 tk   | 500 tk | 14,37 |
| PVC      | 9820137   | 1 tk   | 10 tk  | 14,37 |
| PE-HD    | 9820316   | 1 tk   | 50 tk  | 17,93 |

## TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



| Versioon           | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|--------------------|-----------|--------|-------|
| DN 70 "parem", 90° | 9820078   | 1 tk   | 59,30 |
| DN 70 "vasak", 90° | 9820126   | 1 tk   | 59,30 |
| DN 50 "parem", 45° | 9820127   | 1 tk   | 59,30 |

## TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

### Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 9880073   | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

## TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9880046   | 1 tk   | 100 tk | 43,37 |






**TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruidid seinakandadele

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9880079   | 1 tk   | 35,65 |

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


**Tähelepanu:**

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240951   | 1 tk   | 48,93 |




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvervet



TECEloop



TECEnow

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


**Tähelepanu:**

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9240952   | 1 tk   | 48,93 |




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

## TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klapi pesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820223   | 1 tk   | 43,66 |



## TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |

## TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9820337   | 1 tk   | 100 tk | 15,76 |



## TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 32–28 mm.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820394   | 1 tk   | 15,76 |



**TECE äravooluklapp A 5**

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820561   | 1 tk   | 43,66 |

**TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820670   | 1 tk   | 20,61 |




9400400 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                  | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467   | Base paak "suletud", terviklik                                           | 1 tk   | 116,30 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                               | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                               | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                       | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820071   | Neetmutter                                                               | 1 tk   | 4,90   |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)      | 1 tk   | 4,20   |
| 7   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                       | 1 tk   | 6,03   |
| 8   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                          | 1 tk   | 15,68  |
| 9   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                           | 1 tk   | 14,37  |
| 10  | 9820072   | Jalastopper                                                              | 1 tk   | 2,72   |
| 11  | 9820239   | Plastist mooduli jalg (1 tk)                                             | 1 tk   | 3,78   |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                            | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820494   | Lisakomplekt                                                             | 1 tk   | 66,00  |
| 14  | 9240700   | TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, poleeritud valge | 1 tk   | 31,49  |




9400415 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467   | Base paak "suletud", terviklik                                      | 1 tk   | 116,30 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820071   | Neetmutter                                                          | 1 tk   | 4,90   |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 7   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 8   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 9   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 10  | 9820072   | Jalastopper                                                         | 1 tk   | 2,72   |
| 11  | 9820239   | Plastist mooduli jalg (1 tk)                                        | 1 tk   | 3,78   |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820494   | Lisakomplekt                                                        | 1 tk   | 66,00  |
| 14  | 9240723   | TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, must matt           | 1 tk   | 53,20  |




**9400406 – TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467   | Base paak "suletud", terviklik                                      | 1 tk   | 116,30 |
| 2   | 9820040   | Uni-paagi montaažikomplekt                                          | 1 tk   | 9,83   |
| 3   | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                          | 1 tk   | 13,82  |
| 4   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 5   | 9820071   | Neetmutter                                                          | 1 tk   | 4,90   |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 7   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 8   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 9   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 10  | 9820072   | Jalastopper                                                         | 1 tk   | 2,72   |
| 11  | 9820239   | Plastist mooduli jalg (1 tk)                                        | 1 tk   | 3,78   |
| 12  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 13  | 9820494   | Lisakomplekt                                                        | 1 tk   | 66,00  |
| 14  | 9240701   | TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, läikivkroom | 1 tk   | 46,26  |




**9400440 – TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820108   | Base 320 paak                                                       | 1 tk   | 128,30 |
| 2   | 9820668   | Äravoolumoru paagile                                                | 1 tk   | 18,24  |
| 3   | 9820015   | Loputustoru tihend                                                  | 1 tk   | 2,77   |
| 4   | 9820134   | WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)                                     | 1 tk   | 15,68  |
| 5   | 9820139   | WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend                                  | 1 tk   | 6,03   |
| 6   | 9820348   | WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017) | 1 tk   | 4,20   |
| 7   | 9820136   | WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)                                      | 1 tk   | 14,37  |
| 8   | 9820447   | Terasvedruga jalastopper                                            | 1 tk   | 3,94   |
| 9   | 9820312   | TECE tagavaraosa kork                                               | 1 tk   | 10,92  |
| 10  | 9820239   | Plastist mooduli jalg (1 tk)                                        | 1 tk   | 3,78   |
| 11  | 9820057   | WC-poti ühenduskomplekt DN 90                                       | 1 tk   | 18,61  |
| 12  | 9820494   | Lisakomplekt                                                        | 1 tk   | 66,00  |




**9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820191   | Pitskruidide komplekt        | 1 tk   | 15,34 |
| 2   | 9820263   | Kinnituskruidid (2003–2020)  | 1 tk   | 1,50  |
| 3   | 9820349   | Sisselaskeava kinnitustüübid | 1 tk   | 8,71  |




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEventet, TECEloop ja TECEnow)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820688   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820693   | Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad | 1 tk   | 12,24 |




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |




## 9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |



## 9820561 – TECE äravooluklapp A 5


| Nr. | Tootekood | Nimetus                                            | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820564   | Tõmbeaas A 5 klapi                                 | 1 tk   | 7,42  |
| 2   | 9820275   | Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5          | 1 tk   | 14,40 |
| 3   | 9820446   | Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk) | 1 tk   | 3,38  |
| 4   | 9820161   | Tihend A 3 ja A 5                                  | 1 tk   | 2,94  |
| 5   | 9820220   | Rõngastihend A 3 ja A 5                            | 1 tk   | 8,88  |



## 9820467 – TECEbase paagi "suletud", komplekt


Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820243   | Paigaldusšabloon, terviklik                                                  | 1 tk   | 5,42  |
| 2   | 9820242   | Hall nupusüsteem, terviklik                                                  | 1 tk   | 11,12 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                                               | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                                                 | 1 tk   | 15,41 |
| 5   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                                                 | 1 tk   | 29,85 |
| 6   | 9820492   | Kolmesuunaline sulgeventiil                                                  | 1 tk   | 13,60 |
| 7   | 9820381   | Kaitseklamber sulgeventiilile                                                | 1 tk   | 1,90  |
| 8   | 9820378   | Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile                             | 1 tk   | 8,27  |
| 9   | 9820379   | Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox | 1 tk   | 4,44  |
| 10  | 9820236   | Nurkventiili kinnitus                                                        | 1 tk   | 4,21  |
| 11  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                                            | 1 tk   | 43,66 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                                                 | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                                   | 1 tk   | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                                        | 1 tk   | 29,91 |
| 14  | 9820015   | Loputustoru tihend                                                           | 1 tk   | 2,77  |
| 15  | 9820472   | Allhoidmisseadis Base-paagile                                                | 1 tk   | 3,47  |




Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                      | Pak. 1 | €/tk     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1   | 9820243   | Paigaldusšabloon, tervikliik                                                 | 1 tk   | 5,42     |
| 2   | 9820242   | Hall nupusüsteem, tervikliik                                                 | 1 tk   | 11,12    |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                                               | 1 tk   | 1,53     |
| 4   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                                    | 1 tk   | 4,14     |
| 5   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                                                 | 1 tk   | 15,41    |
| 6   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                                                 | 1 tk   | 29,85    |
| 7   | 9820492   | Kolmesuunaline sulgeventiil                                                  | 1 tk   | 13,60    |
| 8   | 9820238   | Veeühenduse klamber                                                          | 1 tk   | 7,42 net |
| 9   | 9820378   | Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile                             | 1 tk   | 8,27     |
|     | 9820234   | Veeühenduse nipli 1/2" väliskeere rõngastihendiga                            | 1 tk   | 11,72    |
| 10  | 9820235   | Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile                                        | 1 tk   | 3,35     |
|     | 9820379   | Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox | 1 tk   | 4,44     |
| 11  | 9820236   | Nurkventiili kinnitus                                                        | 1 tk   | 4,21     |
| 12  | 9820223   | Äravooluklapp A 2                                                            | 1 tk   | 43,66    |
| 13  | 9820014   | Rõngastihend                                                                 | 1 tk   | 2,29     |
| 14  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                                   | 1 tk   | 13,82    |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                                        | 1 tk   | 29,91    |
| 15  | 9820015   | Loputustoru tihend                                                           | 1 tk   | 2,77     |
| 16  | 9820472   | Allhoidmisseadis Base-paagile                                                | 1 tk   | 3,47     |




## TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|------|
| 1   | 9820241   | Nupukomplekt, valge                     | 1 tk   | 8,53 |
| 2   | 9820020   | Loputusnupu vedrud, 2 tk                | 1 tk   | 3,74 |
| 3   | 9820263   | Kinnituskruvid (2003–2020)              | 1 tk   | 1,50 |
| 4   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)               | 1 tk   | 4,14 |
| 5   | 9820497   | "easy fit" kinnituskruvid (alates 2021) | 1 tk   | 3,64 |
| 6   | 9820498   | "easy fit" loputuspulgad (alates 2021)  | 1 tk   | 8,52 |



## 9820108 – TECE Base 320 paak

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                          | Pak. 1 | €/tk      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1   | 9820243   | Paigaldusšabloon, tervikliik                     | 1 tk   | 5,42      |
| 2   | 9820663   | Loputuskasti kate                                | 1 tk   | 23,00 net |
| 3   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                     | 1 tk   | 29,85     |
| 4   | 9820378   | Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile | 1 tk   | 8,27      |
| 5   | 9820235   | Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile            | 1 tk   | 3,35      |
| 6   | 9820381   | Kaitseklamber sulgeventiilile                    | 1 tk   | 1,90      |
| 7   | 9820492   | Kolmesuunaline sulgeventiil                      | 1 tk   | 13,60     |
| 8   | 9820667   | Tühjendusventiili hoidmisseade                   | 1 tk   | 2,05      |
| 9   | 9820561   | Äravooluklapp A 5                                | 1 tk   | 43,66     |
| 10  | 9820015   | Loputustoru tihend                               | 1 tk   | 2,77      |
| 11  | 9820668   | Äravoolutoru paagile                             | 1 tk   | 18,24     |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                     | 1 tk   | 2,29      |





**TECE äravoolutoru ühendus 20 cm**

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9820246   | 1 tk   | 4,38 |





Profiilitoru lahendused

# TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

TECEprofil





|                                 | Lehekülg |
|---------------------------------|----------|
| Põhikomponendid                 | 234      |
| WC-poti ühendusmoodulid         | 236      |
| Valamuühendused                 | 237      |
| Liitmikuühendused               | 239      |
| Inva-käetugede paigaldusplaadid | 241      |
| Tugiraami tarvikud              | 242      |
| Tööriistad                      | 245      |
| Varuosad                        | 246      |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).

#### Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

# TECEprofil – Põhikomponendid

## TECEprofil sektsioontoru

Profiilitoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 9000000   | 18 m   | 630 m  | 1890 m | 6,66 |



## TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsioontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; T25 kruvi ja survevedru.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2  | €/tk |
|-----------|--------|---------|------|
| 9010002   | 30 tk  | 5400 tk | 1,99 |



## TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiilitorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2  | €/tk |
|-----------|--------|---------|------|
| 9030002   | 10 tk  | 1800 tk | 4,98 |




## TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------|--------|--------|------|
| 9030011   | 5 tk   | 900 tk | 9,04 |




## TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9030013   | 2 tk   | 250 tk | 20,56 |



**TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele**

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------|--------|--------|------|
| 9021019   | 50 tk  | 200 tk | 1,75 |

# TECEprofil – WC-poti ühendusmoodulid

## TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

WC-poti ühendusmoodul koos "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks TECEprofil tugiraami.

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatakse ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Ühendusmoodul:

- WC-poti paigaldamisel paigaldusvahe 180 või 230 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 9041306   | 1 tk   | 10 tk  | 268,80 |




**TECEprofil ühenduselement valamualusele**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

**Palun tellida eraldi:**


- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9020033   | 1 tk   | 75 tk  | 43,31 |

**TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo-Push seinakannad**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.




| Versioon                                | Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|
| TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks      | 9020049   | 1 tk     | -      | 82,80 |
| TECElogo-Push 20 x 1/2", silikoonpronks | 9020050   | Lõpumüük | 10 tk  | 92,70 |

**TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

**Palun tellida eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9020034   | 1 tk   | 50 tk  | 84,40 |

**TECE ühenduselement valamualusele**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

**Palun tellida eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50



| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 440 mm   | 9020048   | 1 tk   | 100 tk | 40,90 |

# TECEprofil – Valamuühendused


TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push
- 20 universaalne ühendus x 1/2"



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9510003   | 1 tk   | 42 tk  | 74,90 |


**TECEprofil paigaldus-risttala sealhulgas seina sisse paigaldatavad ja välised liitmikud** **Uus**

Tsingitud terasest risttala, varjatud ja pindmonteeritavate liitmike kohapealseks paigaldamiseks, sh kinnitusmaterjal TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgohe iBox universaali/universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

**Palun tellida eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|-----|--------|--------|-------|
| 9020060*  | Uus | 1 tk   | 10 tk  | 35,10 |


**TECEprofili paigaldus-risttala koos jalastopperiga süvispaigalduseks ja välise kinnitusega järgnevas paigaldamiseks valamumoodulitesse** **Uus**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali täiendavaks paigalduseks TECEprofil valamumoodulitesse või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgohe iBox universaali/ universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

**Palun tellida eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|-----|--------|--------|-------|
| 9020061*  | Uus | 1 tk   | 10 tk  | 35,10 |


**TECEprofil paigaldus-risttala seina sisse paigaldatavatele ja välisele liitmikele**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali TECEprofil sektsioontorudele või metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks. Ühilduvad näiteks Hansa Varox, hansgrohe iBox ja Kludi Flex-Box.

**Palun tellida eraldi:**

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"


| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|----------|--------|--------|-------|
| 9020040   | Lõpumüük | 1 tk   | 10 tk  | 31,08 |

**TECEprofil paigaldusplaat seina sisse paigaldatavatele liitmikele**

Reguleeritava kõrgusega koosteplaat seina sisse paigaldatavate liitmike ja muude detailide kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevalt:

- Alusplaat, mis on valmistatud veekindlast, liimitud ehitusvineerist vastavalt Saksa standardile DIN 68705
- Paigalduspõlv, tsingitud
- Neli multikronsteini



| Tootekood |  | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--|--------|-------|
| 9150000   |  | 1 tk   | 42,44 |

# TECEprofil – Liitmikuühendused

## TECEprofil ühenduselement pesumasinale


Horisontaalseks või vertikaalseks paigaldamiseks TECEprofil tugiraamis.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest risttalad U-põlve ja seinakanna kinnitamiseks
- Sisesehitatud U-põlv pesumasinale, DN 40/50
- Kroomitud voolikuühendus
- Kroomitud rosett
- TECEprofil kronsteini kinnitusmaterjal

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9020036   | 1 tk   | 60 tk  | 58,50 |

## TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




| Versioon                                | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| Ilma seinakannata                       | 9020046   | 1 tk   | 4 tk   | 8,41  |
| TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks      | 9020051   | 1 tk   | 4 tk   | 34,53 |
| TECElogo-Push 20 x 1/2", silikoonpronks | 9020052   | 1 tk   | 4 tk   | 39,62 |

Lõpumüük

## TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikaapp  
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,  
DIN 68705.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9042005   | 1 tk   | 50 tk  | 28,17 |



## TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 9360000   | 1 tk   | 14 tk  | 28 tk  | 148,40 |




## TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kruvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9042003   | 1 tk   | 76,70 |




# TECEprofil – Tugiraami tarvikud

## TECEprofil jalg

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|----------|-----------|--------|-------|
| Parem    | 9820461   | 1 tk   | 22,92 |
| Vasak    | 9820462   | 1 tk   | 22,92 |



## TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9018011   | 2 tk   | 200 tk | 28,43 |



## TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2  | €/tk |
|-----------|--------|---------|------|
| 9018002   | 6 tk   | 1176 tk | 6,43 |




## TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9010003   | 10 tk  | 1,94 |



## TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

| Versioon | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2  | €/tk |
|----------|-----------|--------|---------|------|
| M 8      | 9040004   | 10 tk  | 3200 tk | 4,76 |
| M 10     | 9040001   | 10 tk  | 4000 tk | 4,77 |




## TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9820128   | 1 tk   | 5,52 |



**TECEprofil sektsioontoru ühendus**

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2  | €/tk |
|-----------|--------|---------|------|
| 9010009   | 5 tk   | 2700 tk | 2,27 |

**TECEprofil topelthoidik kitsaste vaheseinte jaoks**


Sisestatav hoidik TECEprofil profiilitorudele, ühe ümbrisega TECEprofil vaheseinte paigaldamiseks. Kinnitamine toimub viimistlemata massiivpõrandatel ja kiviseintel.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaetud terasest valmistatud topelthoidik
- Paigaldusmaterjal

**Märkus:**

TECEprofil fiksaator (tootekood 9030031) on alati lisaks vajalik, kui ehitatakse kitsas vahesein.




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9030030   | 2 tk   | 28,03 |

**TECEprofil fiksaator**

Lühike fiksaator TECEprofili profiilitoru jaoks, kinnitamiseks massiivsetele kiviseintel ja põrandatele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaetud terasest valmistatud fiksaator
- Paigaldusmaterjal




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 9030031   | 5 tk   | 9,35 |

**TECEprofil tugijalg vaheseintele**

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamide toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike põrandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9030017   | 1 tk   | 38,17 |


## TECEprofil – Tugiraami tarvikud

### TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks.  
Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toestamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 9140000   | 4 tk   | 20 tk  | 10,80 |



**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/  
demontaažiks.



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820264   | 1 tk   | 48,79 |

**TECEprofil magnet**

Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe  
sektsoontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3  | €/tk  |
|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 9018012   | 1 tk   | 15 tk  | 1200 tk | 16,99 |

This exploded view diagram illustrates the components of the TSC1000 camera system. The parts are identified by the following numbers:

- 1:** The main camera body, featuring a 'TSC1000' label and a lens on the front.
- 2:** A mounting bracket or accessory attached to the side of the camera body.
- 3:** A small electronic component, likely a sensor or connector, located near the lens.
- 4:** A mounting plate or frame that supports the camera body and other components.
- 5:** A protective cap or cover for the lens.
- 6:** A long, cylindrical lens or optical element.
- 7:** A mounting bracket or frame that supports the lens.
- 8:** A small electronic component, likely a sensor or connector, located near the lens.
- 9:** A mounting plate or frame that supports the lens.
- 10:** A mounting plate or frame that supports the lens.
- 11:** A small electronic component, likely a sensor or connector, located near the lens.
- 12:** A mounting plate or frame that supports the lens.
- 13:** A small electronic component, likely a sensor or connector, located near the lens.

Diagram illustrating the installation of the shower head. The shower head is shown being attached to the shower arm. A bag of TECE shower head is shown next to the shower head. The diagram is labeled with numbers 1 through 4.

Diagram illustrating the installation of the shower head. The shower head is shown being attached to the shower arm. A bag of TECE shower head is shown next to the shower head. The diagram is labeled with numbers 1 through 4.

Diagram illustrating the installation of the shower head. The shower head is shown being attached to the shower arm. A bag of TECE shower head is shown next to the shower head. The diagram is labeled with numbers 1 through 4.



## 9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1   | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1   | 9820499   | Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega                   | 1 tk     | 22,92 |
|     | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk     | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk     | 13,75 |
| 3   | 9820496   | "easy fit" kinnitused (alates 2021)                        | 1 tk     | 10,92 |
| 4   | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk     | 15,41 |
| 5   | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk     | 14,71 |
| 6   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk     | 15,14 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk     | 12,04 |
| 8   | 9820495   | Kork Uni paagile                                           | 1 tk     | 3,64  |
| 9   | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk     | 29,85 |
| 10  | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk     | 6,69  |
| 11  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk     | 43,66 |
| 12  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk     | 2,77  |
| 13  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk     | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk     | 29,91 |
| 14  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk     | 2,29  |
| 15  | 9820698*  | Liuguriga fiksaator                                        | Uus 1 tk | 7,63  |
| 16  | 9820699*  | Fiksaator                                                  | Uus 1 tk | 5,06  |
| 17  | 9820700*  | Fiksaatori asendus (2003–2014)                             | Uus 1 tk | 7,63  |
| 18  | 9820670   | Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga      | 1 tk     | 20,61 |


Kehtib kuni: märts 2021

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                    | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820027   | Paigaldusšabloon                                           | 1 tk   | 8,63  |
| 2   | 9820017   | Pritsmekaitse, terviklik                                   | 1 tk   | 13,75 |
| 3   | 9820018   | Kinnituskruvid                                             | 1 tk   | 1,53  |
| 4   | 9820019   | Kinnitustüübid (2003–2020)                                 | 1 tk   | 12,78 |
| 5   | 9820022   | Loputusvardad (2003–2020)                                  | 1 tk   | 4,14  |
| 6   | 9820026   | Survevoolik 3/8" (kuni 2019)                               | 1 tk   | 15,91 |
|     | 9820374   | Survevoolik M 30 (alates 2020)                             | 1 tk   | 14,71 |
| 7   | 9820013   | Nurkventiil                                                | 1 tk   | 12,04 |
| 8   | 9820012   | Paagi ühendus                                              | 1 tk   | 15,14 |
| 9   | 9820025   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,93  |
| 10  | 9820016   | Väljalaske ülekandemehhanism                               | 1 tk   | 15,41 |
| 11  | 9820011   | Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm                 | 1 tk   | 13,82 |
|     | 9820331   | Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm                      | 1 tk   | 29,91 |
| 12  | 9820014   | Rõngastihend                                               | 1 tk   | 2,29  |
| 13  | 9820015   | Loputustoru tihend                                         | 1 tk   | 2,77  |
| 14  | 9820353   | Täiteklapp F 10 universaalne                               | 1 tk   | 29,85 |
| 15  | 9820223   | Äravoolumklapp A 2                                         | 1 tk   | 43,66 |
| 16  | 9820372   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)   | 1 tk   | 6,69  |
|     | 9820373   | Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020) | 1 tk   | 6,69  |



## 9820223 – TECE äravooluklapp A 2

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                        | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820233   | Tihend (tühjendusventiil)                      | 1 tk   | 3,19  |
| 2   | 9820231   | Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm) | 1 tk   | 14,67 |
| 3   | 9820005   | Rõngastihend (klapipesa)                       | 1 tk   | 2,40  |
| 4   | 9820222   | Tõmbeaas                                       | 1 tk   | 7,42  |
| 5   | 9820229   | Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks      | 1 tk   | 10,13 |
| 6   | 9820420   | Lisaraskus, väike tõmbevarras                  | 1 tk   | 6,98  |



## TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820031   | 1 tk   | 49,04 |



## TECE äravoolutoru ühenduse tihend

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 9820213   | 1 tk   | 12,96 |



**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:


- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 9820353   | 1 tk   | 10 tk  | 240 tk | 29,85 |

**9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne**

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 9820382   | Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt        | 1 tk   | 10,38 |
| 2   | 9820383   | Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt          | 1 tk   | 4,71  |
| 3   | 9820398   | Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8" | 1 tk   | 8,52  |
| 4   | 9820587   | Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele  | 1 tk   | 4,43  |







Profiilitoru lahendused

# TECEsystem EELTOODETUD PAIGALDUSSEINAD

TECEsystem





# ROHKEM ON VÕIMALIK

Ehituses on tööstuslik eeltootmine suurema tootlikkuse peamine tegur. Ettevõttel TECE on üle 30 aasta pikkune kogemus eeltoodetud paigaldusseinte ja šahtide valdkonnas. Kuid TECE kaubamärgi konstruktsioonisüsteemid on palju enam kui paigaldusvalmis koostud. Tootele lisandub ka kvaliteetne protsess, igakülgne teenindus ja usaldusväärne garantii.



» Meile toimetatakse esmaspäeva hommikul 30 artiklit. Reede keskpäevaks on kõik paigaldatud. Selline usaldusväärsus planeerimisel muudab minu elu stressivabaks. «



1



2



3



#### 1 Kohandatud planeerimine

TECE rakenduste insenerid teevad koostööd projekti-juhtidega, et määrata kindlaks tehnilised ja õiguslikud nõuded. Kohandatud sanitaarseina kontseptsiooni katsetatakse prototüübil. Seejärel tehakse lõpliku spetsifikatsiooni järgi tootmisjoonised.

#### 2 Kohandatud tootmine

Tööstuslik ja standardiseeritud eeltootmine tagab kõrge kvaliteedi. Kõik komponendid on üksteisega kohandatud ja vastavalt standarditele kokku pandud. See lihtsustab ka tegevusi erinevate valdkondade kokkupuutepunktis ja lühendab kokkupaneku aega.

#### 3 Individuaalne tarne

Valmis paigaldusseinad tarnitakse vastavalt kindlale ajakavale, mis on kooskõlastatud objekti juhtkonnaga. Vastavalt nõuetele tarnitakse ka konteinereid või vahetusveovahendid.

## Toote põhiomadused

- Kohandatud planeerimine
- Kohandatud tootmine
- Täppisajastatud tarnimine objektile
- Optimeeritud valdkondade vahelised toimingud
- Lühem ehitusaeg
- Kulude kokkuhoid tänu kiirele paigaldamisele
- Standarditele vastav kokkupanek
- Suured projektid on majanduslikult teostatavad
- Kõrge kvaliteedistandard
- Igakülgne teenindus kogu projekti vältel



### Kõikehõlmav teenindus projekti igas etapis

TECE pakub kõikehõlmavat teenust ehituse algusest kuni selle lõpuni, et tagada tõrgeteta töö. Eelplaneerimise etapis määratakse kindlaks nõuded ning koostöös arhitektide ja planeerijatega koostatakse plaanid ja vaated. Vajaduse korral juhendatakse objektil paigaldajaid, et kõik sujuks viperusteta ja et paigaldus toimuks kiiresti. Müügijärgne teenindus toetab ehitusprojekti pärast selle valmimist. Vajaduse korral leiab müügijärgne teenindus õige varuosaga või aitab viga parandada.



### Kulutõhusus

Süsteemide kiire ja hõlbus paigaldamine vähendab kohapealseid paigalduskulusid ja ehitusel viivituste võimalust. Tänu õigeaegsele tarnimisele ei teki ladustamiskulusid. Kaasajastamise projektide puhul aitab kiire ehitusprotsess rendikulusid vähendada.

Äravoolusüsteemid

# TECEdrainprofile DUŠIRENNID

TECEdrainprofile





|              | Lehekülg |
|--------------|----------|
| Duširennid   | 258      |
| Trapid       | 261      |
| Lisatarvikud | 266      |
| Varuosad     | 269      |



# TECEDrainprofile – Duširennid

## TECEDrainprofile dušiprofiil


Dušiprofiil duši äravoolule, paigalduseks plaadiliimile tasanduskihi ja tihendi peal.

Sisaldab alljärgnevat:

- Dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks pikkusesse  $\geq 500$  mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Dušiprofiil ja profiili kate valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid TECEDrainprofile trapiga ühendamiseks
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandakatete jaoks alates 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



| Pikkus  | Laius | Pind       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|---------|-------|------------|-----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm | Harjatud   | 670800    | 1 tk   | 220,40 |
| 800 mm  | 55 mm | Poleeritud | 670810    | 1 tk   | 276,40 |
| 900 mm  | 55 mm | Harjatud   | 670900    | 1 tk   | 232,00 |
| 900 mm  | 55 mm | Poleeritud | 670910    | 1 tk   | 294,50 |
| 1000 mm | 55 mm | Harjatud   | 671000    | 1 tk   | 253,30 |
| 1000 mm | 55 mm | Poleeritud | 671010    | 1 tk   | 327,40 |
| 1200 mm | 55 mm | Harjatud   | 671200    | 1 tk   | 296,10 |
| 1200 mm | 55 mm | Poleeritud | 671210    | 1 tk   | 386,60 |
| 1600 mm | 55 mm | Harjatud   | 671600    | 1 tk   | 406,40 |

**TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga**


TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni  $\geq 500$  mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roostevabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



| Pikkus  | Laius | Pind     | Värv | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|---------|-------|----------|------|-----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm | Harjatud | Must | 670821    | 1 tk   | 390,70 |
| 900 mm  | 55 mm | Harjatud | Must | 670921    | 1 tk   | 413,70 |
| 1000 mm | 55 mm | Harjatud | Must | 671021    | 1 tk   | 455,20 |
| 1200 mm | 55 mm | Harjatud | Must | 671221    | 1 tk   | 535,80 |
| 1600 mm | 55 mm | Harjatud | Must | 671621    | 1 tk   | 675,40 |

# TECEDrainprofile – Duširennid

## TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nahtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab jargnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni  $\geq 500$  mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roosteabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihtiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihtiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



| Pikkus  | Laius | Värv                     | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|---------|-------|--------------------------|-----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm | Harjatud must kroom      | 670801    | 1 tk   | 390,70 |
| 800 mm  | 55 mm | Harjatud optiline kuld   | 670802    | 1 tk   | 390,70 |
| 800 mm  | 55 mm | Poleeritud optiline kuld | 670812    | 1 tk   | 471,30 |
| 800 mm  | 55 mm | Harjatud punane kuld     | 670803    | 1 tk   | 390,70 |
| 900 mm  | 55 mm | Harjatud must kroom      | 670901    | 1 tk   | 413,70 |
| 900 mm  | 55 mm | Harjatud optiline kuld   | 670902    | 1 tk   | 413,70 |
| 900 mm  | 55 mm | Poleeritud optiline kuld | 670912    | 1 tk   | 505,80 |
| 900 mm  | 55 mm | Harjatud punane kuld     | 670903    | 1 tk   | 413,70 |
| 1000 mm | 55 mm | Harjatud must kroom      | 671001    | 1 tk   | 455,20 |
| 1000 mm | 55 mm | Harjatud optiline kuld   | 671002    | 1 tk   | 455,20 |
| 1000 mm | 55 mm | Poleeritud optiline kuld | 671012    | 1 tk   | 558,90 |
| 1000 mm | 55 mm | Harjatud punane kuld     | 671003    | 1 tk   | 455,20 |
| 1200 mm | 55 mm | Harjatud must kroom      | 671201    | 1 tk   | 535,80 |
| 1200 mm | 55 mm | Harjatud optiline kuld   | 671202    | 1 tk   | 535,80 |
| 1200 mm | 55 mm | Poleeritud optiline kuld | 671212    | 1 tk   | 662,60 |
| 1200 mm | 55 mm | Harjatud punane kuld     | 671203    | 1 tk   | 535,80 |



**TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt\***


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 40 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk  $\geq 0,40/\geq 0,52$  l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

**Palun tellige eraldi:**

- Sein- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673001    | 1 tk   | 125,10 |



# TECEDrainprofile – Trapid

## TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt\*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 50 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk  $\geq 0,72/\geq 0,82$  l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni kate kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

### Palun tellige eraldi:

- Seina- ja põrandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673002    | 1 tk   | 125,10 |



**TECEdrainprofile vertikaalne trapp, DN 50\***



Trapp TECEdrainprofile duširennile, paigalduseks tasanduskihti, vertikaalühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 47 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk  $\geq 1,31/\geq 1,37$  l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEdrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

**Palun tellige eraldi:**

- Seina- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitsekomplekt FireStop EI 120 DN 50 (valikuline)

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673003    | 1 tk   | 146,80 |



# TECEDrainprofile – Trapid

## TECEDrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk  $\geq 0,8/\geq 0,9$  l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

### Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673004    | 1 tk   | 296,30 |



## TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest



Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

### Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673005    | 1 tk   | 296,30 |



**TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne**




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiittihendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

**Palun tellige eraldi:**

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 673006    | 1 tk   | 296,30 |



# TECEDrainprofile – Lisatarvikud

## TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimaldala ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimaldala sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 674000    | 1 kompl. | 50 kompl. | 15,96    |

## TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus

Montaažikinnitus kõikide seinale või põrandapaigaldusega TECEDrainprofile trappide jaoks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinavahed 0 kuni 97/145 mm (seina ülaservast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Kõrguse reguleerimine põrandakinnituse jaoks 95–185 mm (jalgade alaservast trapi või tasanduskihi ülaservani)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 674001    | 1 tk   | 18 tk  | 25,18 |

## TECEDrainprofile karvatõke

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



| Tootekood | Pak. 1   | €/kompl. |
|-----------|----------|----------|
| 674002    | 1 kompl. | 33,61    |

## TECEDrainprofile mehaaniline haisulukk

Uus

Mehaaniline haisulukk TECEDrainprofile trappide jaoks haisuluku ja kahjuritõkkena. Sobib kõikidele TECEDrainprofile trappidele, kasutatav ka tagasiulatuvalt. Dušiprofiili jaoks on vaja komplekti (koosneb kahest mehaanilisest haisulukust).

Äravooluhulk vastavalt EN 1253 10/20 mm akumulatsioonil profiilkatte kohal:

- Trapp "madal" DN 40:  $\geq 0,45/\geq 0,57$  l/s
- Trapp "standard" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s
- Trapp "vertikaalne" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 1,3$  l/s



| Tootekood |     | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|-----|----------|-----------|----------|
| 674006    | Uus | 1 kompl. | 40 kompl. | 30,69    |

**TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50**

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkruvi, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik






| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 660006    | 1 tk   | 50 tk  | 156,50 |

**TECEDrainprofile Nordic paigaldusplaat**

Paigaldusplaat TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks puidust taladega lagedesse.

- Vineerist paigaldusplaat
- Lihtsalt kohandatav dušiprofiili paigaldamiseks seinaga tasapinnale või paigaldamiseks mis tahes kaugusele seinast
- Kaugus paigaldusplaadi ülemisest servast äravoolu ülemise servani (alumise tihendi serv): 13 mm
- Tsingitud terasest äravooluhoidik
- Kruvid kinnitamiseks




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 674004    | 1 tk   | 71,90 |

**TECEDrainprofile Nordic paigaldusjalad**

Paigaldusjalad TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks tasanduskihti, kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks paigaldamise ajal.

Reguleerimisvahemik 95–200 mm (jalgade alumine serv kuni äravoolu ülemise servani või tasanduskihi ülemine serv)



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 674005    | 1 kompl. | 16 kompl. | 26,09    |

# TECEDrainprofile – Lisatarvikud

## TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 660001    | 1 tk   | 16 tk  | 46,02 |

## TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).


- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



| Tootekood | Pak. 1 | €/m   |
|-----------|--------|-------|
| 660002    | 8 m    | 34,57 |




## TECEdrainprofile dušiprofiil




| Nr. | Tootekood | Nimetus                          | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675000    | Profiilkaas RV teras, harjatud   | 1 tk   | 64,10 |
|     | 675001    | Profiilkaas RV teras, poleeritud | 1 tk   | 78,20 |

## TECEdrainprofile dušiprofiil musta pinnaga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                               | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675019    | Roostevabast terasest profiili kate, must (profiilidele kuni 06/2023) | 1 tk   | 99,80 |
|     | 675024    | Profiili võre RV teras harjatud, must (alates 07/2023)                | 1 tk   | 99,80 |


## TECEdrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                                                       | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675010    | Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (profiilidele kuni 06/2023) | 1 tk   | 99,80  |
|     | 675012    | Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld"                            | 1 tk   | 99,80  |
|     | 675014    | Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld"                                | 1 tk   | 99,80  |
|     | 675013    | Roostevabast terasest profiili kate, "Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld"                         | 1 tk   | 121,70 |
|     | 675025    | Roostevaba terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (alates 07/2023)              | 1 tk   | 99,80  |


# TECEDrainprofile – Varuosad

## TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675005    | Seal System tihend                                                  | 1 tk   | 61,10 |
| 2   | 675006    | Haisulukk "flat" sifoon                                             | 1 tk   | 29,64 |
| 3   | 675004    | Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele | 1 tk   | 14,92 |
| 4   | 675009    | Haisuluku eemaldamise konks                                         | 1 tk   | 3,49  |
| 5   | 675016    | Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid                             | 1 tk   | 24,24 |

## TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675005    | Seal System tihend                                                  | 1 tk   | 61,10 |
| 2   | 675008    | Haisulukk "standard" sifoon                                         | 1 tk   | 29,64 |
| 3   | 675004    | Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele | 1 tk   | 14,92 |
| 4   | 675009    | Haisuluku eemaldamise konks                                         | 1 tk   | 3,49  |
| 5   | 675016    | Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid                             | 1 tk   | 24,24 |

## TECEdrainprofile vertikaalne trapp, DN 50



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                             | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675005    | Seal System tihend                                                  | 1 tk   | 61,10 |
| 2   | 675018    | Haisulukk "vertical" sifoon                                         | 1 tk   | 29,64 |
| 3   | 675004    | Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele | 1 tk   | 14,92 |
| 4   | 675009    | Haisuluku eemaldamise konks                                         | 1 tk   | 3,49  |
| 5   | 675016    | Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid                             | 1 tk   | 24,24 |


TECEdrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt  
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest  
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                 | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 675021    | Kliikitav Nordic krae                   | 1 tk   | 69,90 |
| 2   | 675008    | Haisulukk "standard" sifoon             | 1 tk   | 29,64 |
| 3   | 675009    | Haisuluku eemaldamise konks             | 1 tk   | 3,49  |
| 4   | 675016    | Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid | 1 tk   | 24,24 |

## TECEdrainprofile – Varuosad

674001 – TECEdrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                           | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 675017    | Tagavaraosakomplekt (kruvid) seinale ja põrandale kinnitamise klambrid äravoolule | 1 tk   | 7,21 |

Äravoolusüsteemid

# TECEdrainline DUŠIRENNID

TECEdrainline





|                                     | Lehekülg |
|-------------------------------------|----------|
| Duširennid                          | 276      |
| Disainvõred, plaaditavad võred      | 282      |
| Duširenn looduslikule kivipõrandale | 285      |
| Trapid                              | 286      |
| Lisatarvikud                        | 288      |
| Evo tarvikud                        | 290      |
| Varuosad                            | 291      |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).



## TECEDrainline-Evo duširenn\*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 693 mm       | 651 mm                                | 600702    | 1 tk   | 49 tk  | 226,40 |
| 800 mm     | 793 mm       | 751 mm                                | 600802    | 1 tk   | 49 tk  | 234,90 |
| 900 mm     | 893 mm       | 851 mm                                | 600902    | 1 tk   | 49 tk  | 246,20 |
| 1000 mm    | 993 mm       | 951 mm                                | 601002    | 1 tk   | 49 tk  | 254,70 |
| 1200 mm    | 1193 mm      | 1151 mm                               | 601202    | 1 tk   | 49 tk  | 273,10 |



**TECEDrainline-Evo duširenn seinääärikuga\***

Sirge roostevaba terasest seinääärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamise
- Keskded ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifooniga.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 693 mm       | 651 mm                                | 600703    | 1 tk   | 49 tk  | 243,40 |
| 800 mm     | 793 mm       | 751 mm                                | 600803    | 1 tk   | 49 tk  | 251,90 |
| 900 mm     | 893 mm       | 851 mm                                | 600903    | 1 tk   | 49 tk  | 263,20 |
| 1000 mm    | 993 mm       | 951 mm                                | 601003    | 1 tk   | 49 tk  | 271,70 |
| 1200 mm    | 1193 mm      | 1151 mm                               | 601203    | 1 tk   | 49 tk  | 292,90 |

## TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud\*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemetega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Värv       | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 693 mm       | 651 mm                                | Must matt  | 600707    | 1 tk   | 49 tk  | 273,60 |
| 800 mm     | 793 mm       | 751 mm                                | Must matt  | 600807    | 1 tk   | 49 tk  | 282,50 |
| 900 mm     | 893 mm       | 851 mm                                | Must matt  | 600907    | 1 tk   | 49 tk  | 291,20 |
| 1000 mm    | 993 mm       | 951 mm                                | Must matt  | 601007    | 1 tk   | 49 tk  | 329,70 |
| 1200 mm    | 1193 mm      | 1151 mm                               | Must matt  | 601207    | 1 tk   | 49 tk  | 342,50 |
| 700 mm     | 693 mm       | 651 mm                                | Matt valge | 600708    | 1 tk   | 49 tk  | 273,60 |
| 800 mm     | 793 mm       | 751 mm                                | Matt valge | 600808    | 1 tk   | 49 tk  | 282,50 |
| 900 mm     | 893 mm       | 851 mm                                | Matt valge | 600908    | 1 tk   | 49 tk  | 291,20 |
| 1000 mm    | 993 mm       | 951 mm                                | Matt valge | 601008    | 1 tk   | 49 tk  | 329,70 |
| 1200 mm    | 1193 mm      | 1151 mm                               | Matt valge | 601208    | 1 tk   | 49 tk  | 342,50 |

**TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga\***

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, äärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskse ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trappist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

**Palun tellige eraldi:**

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 711 mm       | 651 mm                                | 600700    | 1 tk   | 40 tk  | 204,90 |
| 800 mm     | 811 mm       | 751 mm                                | 600800    | 1 tk   | 40 tk  | 213,70 |
| 900 mm     | 911 mm       | 851 mm                                | 600900    | 1 tk   | 40 tk  | 222,90 |
| 1000 mm    | 1011 mm      | 951 mm                                | 601000    | 1 tk   | 40 tk  | 232,00 |
| 1200 mm    | 1211 mm      | 1151 mm                               | 601200    | 1 tk   | 40 tk  | 250,00 |
| 1500 mm    | 1511 mm      | 1451 mm                               | 601500    | 1 tk   | 40 tk  | 277,10 |

**Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused**

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

## TECEdrainline duširenn, seinaäärkuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga\*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärkuga paigalduseks seinu vastu, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärkuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärkuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärkuga = 124 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 69 mm




Paigalduskõrgus valmis põranda ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"

**Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!**

**Palun tellida eraldi:**

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 711 mm       | 651 mm                                | 600701    | 1 tk   | 32 tk  | 217,20 |
| 800 mm     | 811 mm       | 751 mm                                | 600801    | 1 tk   | 32 tk  | 226,50 |
| 900 mm     | 911 mm       | 851 mm                                | 600901    | 1 tk   | 32 tk  | 238,50 |
| 1000 mm    | 1011 mm      | 951 mm                                | 601001    | 1 tk   | 32 tk  | 248,30 |
| 1200 mm    | 1211 mm      | 1151 mm                               | 601201    | 1 tk   | 32 tk  | 265,00 |
| 1500 mm    | 1511 mm      | 1451 mm                               | 601501    | 1 tk   | 32 tk  | 293,70 |

### Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

### TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga\*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambriid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus kuni viimistletud põranda ülaservani (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Värviline disainvõre
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud heliisolatsiooni tasemetega (SSt) I kuni III



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Nähtavad mõõtmed<br>pärast paigaldust | Värv       | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 711 mm       | 651 mm                                | Must matt  | 600705    | 1 tk   | 40 tk  | 218,20 |
| 800 mm     | 811 mm       | 751 mm                                | Must matt  | 600805    | 1 tk   | 40 tk  | 240,00 |
| 900 mm     | 911 mm       | 851 mm                                | Must matt  | 600905    | 1 tk   | 40 tk  | 288,00 |
| 1000 mm    | 1011 mm      | 951 mm                                | Must matt  | 601005    | 1 tk   | 40 tk  | 294,50 |
| 1200 mm    | 1211 mm      | 1151 mm                               | Must matt  | 601205    | 1 tk   | 40 tk  | 305,50 |
| 1500 mm    | 1511 mm      | 1451 mm                               | Must matt  | 601505    | 1 tk   | 40 tk  | 375,60 |
| 700 mm     | 711 mm       | 651 mm                                | Matt valge | 600706    | 1 tk   | 40 tk  | 218,20 |
| 800 mm     | 811 mm       | 751 mm                                | Matt valge | 600806    | 1 tk   | 40 tk  | 240,00 |
| 900 mm     | 911 mm       | 851 mm                                | Matt valge | 600906    | 1 tk   | 40 tk  | 288,00 |
| 1000 mm    | 1011 mm      | 951 mm                                | Matt valge | 601006    | 1 tk   | 40 tk  | 294,50 |
| 1200 mm    | 1211 mm      | 1151 mm                               | Matt valge | 601206    | 1 tk   | 40 tk  | 305,50 |
| 1500 mm    | 1511 mm      | 1451 mm                               | Matt valge | 601506    | 1 tk   | 40 tk  | 375,60 |

# TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred

## TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



### Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

| Nimipikkus | Pind       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Poleeritud | 600772    | 1 tk   | 127,40 |
| 800 mm     | Poleeritud | 600872    | 1 tk   | 144,60 |
| 900 mm     | Poleeritud | 600972    | 1 tk   | 161,60 |
| 1000 mm    | Poleeritud | 601072    | 1 tk   | 179,20 |
| 1200 mm    | Poleeritud | 601272    | 1 tk   | 213,20 |
| 1500 mm    | Poleeritud | 601572    | 1 tk   | 264,10 |



Disain "plate II"



## TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



### Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

| Nimipikkus | Pind       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Poleeritud | 600770    | 1 tk   | 94,60  |
| 800 mm     | Poleeritud | 600870    | 1 tk   | 107,10 |
| 900 mm     | Poleeritud | 600970    | 1 tk   | 119,70 |
| 1000 mm    | Poleeritud | 601070    | 1 tk   | 132,80 |
| 1200 mm    | Poleeritud | 601270    | 1 tk   | 157,90 |
| 1500 mm    | Poleeritud | 601570    | 1 tk   | 195,60 |



Disain "plate"



## TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin

Satineeritud klaaspinnaga disainvõre TECEDrainline'i duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg.

Viimistlused on sobivad värvi poolest kokku TECESquare II klaasist WC-poti loputusnuppudega.


### Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

| Nimipikkus | Pind               | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|--------------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Satiin valge klaas | 600793    | 1 tk   | 327,10 |
| 700 mm     | Satiin must klaas  | 600794    | 1 tk   | 327,10 |
| 800 mm     | Satiin valge klaas | 600893    | 1 tk   | 342,10 |
| 800 mm     | Satiin must klaas  | 600894    | 1 tk   | 342,10 |
| 900 mm     | Satiin valge klaas | 600993    | 1 tk   | 356,90 |
| 900 mm     | Satiin must klaas  | 600994    | 1 tk   | 356,90 |
| 1000 mm    | Satiin valge klaas | 601093    | 1 tk   | 371,70 |
| 1000 mm    | Satiin must klaas  | 601094    | 1 tk   | 371,70 |
| 1200 mm    | Satiin valge klaas | 601293    | 1 tk   | 397,20 |
| 1200 mm    | Satiin must klaas  | 601294    | 1 tk   | 397,20 |
| 1500 mm    | Satiin valge klaas | 601593    | 1 tk   | 430,20 |
| 1500 mm    | Satiin must klaas  | 601594    | 1 tk   | 430,20 |



Design "glass"




## TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

| Nimipikkus | Pind       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Poleeritud | 600782    | 1 tk   | 126,50 |
| 800 mm     | Poleeritud | 600882    | 1 tk   | 146,60 |
| 900 mm     | Poleeritud | 600982    | 1 tk   | 150,70 |
| 1000 mm    | Poleeritud | 601082    | 1 tk   | 179,20 |
| 1200 mm    | Poleeritud | 601282    | 1 tk   | 203,60 |
| 1500 mm    | Poleeritud | 601582    | 1 tk   | 256,60 |



Disain "steel II"



## TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred


### TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks

TECEDrainline värvitud kattega disainvõre duširennile (sirge), valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

| Nimipikkus | Värv       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Must matt  | 600785    | 1 tk   | 167,20 |
| 700 mm     | Matt valge | 600786    | 1 tk   | 172,60 |
| 800 mm     | Must matt  | 600885    | 1 tk   | 174,50 |
| 800 mm     | Matt valge | 600886    | 1 tk   | 174,50 |
| 900 mm     | Must matt  | 600985    | 1 tk   | 181,30 |
| 900 mm     | Matt valge | 600986    | 1 tk   | 181,30 |
| 1000 mm    | Must matt  | 601085    | 1 tk   | 205,50 |
| 1000 mm    | Matt valge | 601086    | 1 tk   | 205,50 |
| 1200 mm    | Must matt  | 601285    | 1 tk   | 245,70 |
| 1200 mm    | Matt valge | 601286    | 1 tk   | 245,70 |
| 1500 mm    | Must matt  | 601585    | 1 tk   | 300,00 |
| 1500 mm    | Matt valge | 601586    | 1 tk   | 300,00 |



Disain "steel"




### TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

| Nimipikkus | Pind       | Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 700 mm     | Poleeritud | 600710    | 1 tk   | 76,20  |
| 800 mm     | Poleeritud | 600810    | 1 tk   | 85,70  |
| 900 mm     | Poleeritud | 600910    | 1 tk   | 96,40  |
| 1000 mm    | Poleeritud | 601010    | 1 tk   | 106,20 |
| 1200 mm    | Poleeritud | 601210    | 1 tk   | 126,20 |
| 1500 mm    | Poleeritud | 601510    | 1 tk   | 157,00 |



Disain "basic"





## TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga\*

TECEDrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:

- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm


ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm

(vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

**Märkus:** Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!



| Nimipikkus | Kogupikkus L | Võre pikkus L - 89 | Nähtava osa pikkus L - 87 | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 700 mm     | 735 mm       | 646 mm             | 648 mm                    | 650700    | 1 tk   | 40 tk  | 432,70 |
| 800 mm     | 835 mm       | 746 mm             | 748 mm                    | 650800    | 1 tk   | 40 tk  | 464,80 |
| 900 mm     | 935 mm       | 846 mm             | 848 mm                    | 650900    | 1 tk   | 40 tk  | 497,00 |
| 1000 mm    | 1035 mm      | 946 mm             | 948 mm                    | 651000    | 1 tk   | 40 tk  | 529,20 |
| 1200 mm    | 1235 mm      | 1146 mm            | 1148 mm                   | 651200    | 1 tk   | 40 tk  | 593,30 |
| 1500 mm    | 1535 mm      | 1446 mm            | 1448 mm                   | 651500**  | 1 tk   | 20 tk  | 690,50 |

### Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

## TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalsele DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 68,5 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 30 mm


Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,5/0,6 l/s

### Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 650004    | 1 tk   | 472 tk | 27,14 |


## TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 95 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 25 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 650000    | 1 tk   | 360 tk | 27,14 |


## TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 120 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 650001    | 1 tk   | 288 tk | 27,14 |


**TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp**

TECEDrainline sifoon duširennile, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 148 mm
- Veetaseme kõrgus = 60 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,1/1,2 l/s



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 650002    | 1 tk   | 75 tk  | 44,76 |

**TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp**

TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.


- Minimaalne paigalduskõrgus ühendusklambri alumisest servast duširenni ülaservani = 67 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Vajalik südamik = 130 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,2/1,2 l/s

**Palun tellige eraldi:**

- Firestop EI 120 DN 50 tulekaitsekomplekt (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 650003    | 1 tk   | 175 tk | 34,83 |


# TECEDrainline – Lisatarvikud

## TECEDrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal



| Versioon                              | Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 94–142 mm trapid "flat" ja "standard" | 660003    | 1 kompl. | 45 kompl. | 14,01    |
| 139–187 mm trapp "max"                | 660004    | 1 kompl. | 30 kompl. | 14,93    |

## TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkruvi, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 660006    | 1 tk   | 50 tk  | 156,50 |

## TECE karvatõke duširennidele

Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpusesse paigaldamiseks.




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------|--------|--------|------|
| 660005    | 1 tk   | 10 tk  | 9,05 |

## TECEDrainline membraaniga kuivlukk trappidele

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

| Versioon                    | H     | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------------------------|-------|-----------|--------|--------|------|
| Trapile "extra-flat"        | 24 mm | 660015    | 1 tk   | 150 tk | 9,94 |
| Trapile "flat"              | 45 mm | 660016    | 1 tk   | 100 tk | 9,94 |
| Trapile "max" ja "vertical" | 94 mm | 660017    | 1 tk   | 100 tk | 9,94 |
| Trapile "standard"          | 74 mm | 660018    | 1 tk   | 100 tk | 9,94 |



**TECEDrainline Seal System hüdroisolatsioonilint\***

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEDrainline dušireenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|-----------|--------|--------|------|
| 660019    | 3,9 m  | 31,2 m | 7,62 |

**TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks**

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes. Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).



- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 660001    | 1 tk   | 16 tk  | 46,02 |

**TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks, rull**

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes. Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).



- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

| Tootekood | Pak. 1 | €/m   |
|-----------|--------|-------|
| 660002    | 8 m    | 34,57 |

## TECEDrainline – Evo tarvikud

### TECEDrainline-Evo seinaklamber


TECEDrainline-Evo seinaklamber duširenni kaitsekatte kinnitamiseks.

- Tasapinnaliselt või seina lähedale paigaldamiseks
- Kergeks ja stabiilseks joondamiseks ja asukoha fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal
- Seinaklambrit saab lahti võtta ja uuesti kasutada
- Reguleeritavad seinakaugused 0–97 mm (seinast duširenni kõva ümbriseni) või 0–117 mm (seinast kapillaarse kaitseervani)




| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 660021    | 1 kompl. | 18 kompl. | 25,22    |

TECEDrainline-Evo duširenn  
 TECEDrainline-Evo duširenn seinäärikuga  
 TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud




| Nr. | Tootekood | Nimetus         | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-----------------|--------|------|
| 1   | 668033    | Vesiluku tihend | 1 tk   | 4,69 |
| 2   | 668034    | Loodimispunktid | 1 tk   | 5,06 |

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga  
 TECEDrainline duširenn, seinäärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga  
 TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668012    | Vesiluku tihend                           | 1 tk   | 4,29  |
| 2   | 668013    | Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015 | 1 tk   | 10,76 |


TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile



| Nr. | Tootekood | Nimetus    | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|------------|--------|------|
| 1   | 668014    | Tõstekonks | 1 tk   | 1,56 |
| 2   | 668016    | Vahepuks   | 10 tk  | 0,95 |

## TECEDrainline – Varuosad

TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 668014    | Tõstekonks                                      | 1 tk   | 1,56 |
| 2   | 668020    | Tugijalad, hallid (alates 08/2007)              | 1 tk   | 0,80 |
| 3   | 668024    | Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007) | 1 tk   | 8,10 |

TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin


TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile



| Nr. | Tootekood | Nimetus    | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|------------|--------|------|
| 1   | 668014    | Tõstekonks | 1 tk   | 1,56 |
| 2   | 668016    | Vahepuks   | 10 tk  | 0,95 |


TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 668014    | Tõstekonks                                      | 1 tk   | 1,56 |
| 2   | 668039    | Tugijalad, must matt                            | 1 tk   | 0,81 |
|     | 668040    | Tugijalad, matt valge                           | 1 tk   | 0,81 |
|     | 668020    | Tugijalad, hallid (alates 08/2007)              | 1 tk   | 0,80 |
| 3   | 668024    | Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007) | 1 tk   | 8,10 |




## TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                   | Pak. 1 | €/tk   |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668012    | Vesiluku tihend                           | 1 tk   | 4,29   |
| 2   | 668013    | Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015 | 1 tk   | 10,76  |
| 3   | 668014    | Tõstekonks                                | 1 tk   | 1,56   |
| 4   | 668016    | Vahepuks                                  | 10 tk  | 0,95   |
| 5   | 668026    | Kate, duširenn, looduskivi, 700 mm        | 1 tk   | 152,70 |
|     | 668027    | Tugikate, duširenn, looduskivi, 800 mm    | 1 tk   | 171,50 |
|     | 668028    | Tugikate, duširenn, looduskivi, 900 mm    | 1 tk   | 188,70 |
|     | 668029    | Tugikate, duširenn, looduskivi, 1000 mm   | 1 tk   | 207,00 |
|     | 668030    | Tugikate, duširenn, looduskivi, 1200 mm   | 1 tk   | 244,40 |
|     | 668031    | Tugikate, duširenn, looduskivi, 1500 mm   | 1 tk   | 300,80 |


## 650004 – TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                     | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668025    | Vesilukk (H = 25 mm) ülitasasele äravoolule | 1 tk   | 11,26 |
| 2   | 668032    | Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015 | 1 tk   | 12,23 |




## 650000 – TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                     | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668010    | Vesilukk (H = 49 mm) madalale sifoonile     | 1 tk   | 10,73 |
| 2   | 668032    | Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015 | 1 tk   | 12,23 |



## 650001 – TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                      | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668011    | Vesilukk (H = 74 mm) standardsele äravoolule | 1 tk   | 10,73 |
| 2   | 668032    | Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015  | 1 tk   | 12,23 |




## TECEDrainline – Varuosad

650002 – TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


650003 – TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                              | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668019    | Vesilukk (H = 94 mm) max ja vertikaalsele äravoolule | 1 tk   | 10,73 |
| 2   | 668032    | Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015          | 1 tk   | 12,23 |



### TECEDrainline-Evo seinaklamber

| Nr. | Tootekood | Nimetus                                         | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 668035    | TECEDrainline-Evo seinaklambri kruvide komplekt | 1 tk   | 11,54 |



### TECEDrainline-Evo loodimispunktid

Loodimispunktid (vasakul ja paremal) betooni tilgakoguja laiendamiseks ja kinnitamiseks, lihtsustavad loodimist.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------|--------|--------|------|
| 668034    | 1 tk   | 40 tk  | 5,06 |

Äravoolusüsteemid

# TECEdrainpoint S TRAPID





|                              | Lehekülg |
|------------------------------|----------|
| Trapikomplektid              | 298      |
| Trapid                       | 303      |
| Tõsterõngad                  | 307      |
| Võred                        | 312      |
| Lisatarvikud                 | 314      |
| Varuosad                     | 318      |
| Trappide läbilaske väärtused | 320      |

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel [www.tece.ee](http://www.tece.ee).

# TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

## TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601050   | 1 tk   | 112 tk | 29,45 |

## TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601100   | 1 tk   | 84 tk  | 40,43 |

## TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega\*

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt, "horisontaalne", "eriti madal" DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivlukuga.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus: DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601102   | 1 tk   | 84 tk  | 50,70 |

## TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm\* Uus

TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50, roostevabast terasest krae ja plaaditav võre "plate" 142 x 142 mm.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga surverõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav võre, valmistatud roostevabast terasest, mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Plaaditava võre sisekõrgus = 10,5 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitühendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga), mõõdud antud universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani



| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|-----|--------|--------|-------|
| 3601108   | Uus | 1 tk   | 84 tk  | 90,00 |



# TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

## TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt, horisontaalpaigalduseks, standard DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Plastist trapikorus DN 50, horisontaalne, standard, (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile 18534 või surveääriku ühendused
- Kuulliigendiga
- Horisontaalne DN 40 koos sulgurkorgiga
- Eemaldatava haisulukuga
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas võrekorpus, valmistatud plastist (ABS) ja rõngastihendist
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolum hulk standardile EN 1253 kohaselt 10/20 mm veetaseme resti kohal:

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork ehituseks, kaitsekile ja paigaldusjuhend.

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601200   | 1 tk   | 84 tk  | 45,07 |

## TECEdrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus

TECEdrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja 2-osaline membraan-kuivlukk.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukkuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpus, and rõngastihend
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolum hulk vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601202   | 1 tk   | 84 tk  | 67,50 |



**TECEdrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga\***

TECEdrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Komplekt sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:

Diameeter 120 mm

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601300   | 1 tk   | 60 tk  | 51,00 |

# TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

## TECEdrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga\*

Trapikomplekt TECEdrainpoint S 114, horisontaalne, eriti madal, DN 50, heliisolatsiooniga montaažielement, tõsterõngas koos plastist võrekorpus ja tehases paigaldatud Seal System tihenduskraega.

Sisaldab alljärgnevat:



- Trapi korpus DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP), surveäärikuga plastist või elastomeeridest valmistatud tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- Koosteelement koos kinnitustega paljale betoonlaele heliisolatsiooniga paigaldamiseks
- Tõsterõngas plastist restikorpusega (ABS) koos tehases paigaldatud tihendusraega, mis on Seal Systemiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt standardile DIN 18534
- TECEdrainpoint S disainvõre valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormatav kuni 300 kg)
- EPS-st valmistatud varjutav element kui tõsterõnga kohahoidja tasanduskihi valmistamise ajal kasutamiseks.
- 8 kuni 25 mm pörandakatete jaoks (koos liimikihiga)

Äravoolum hulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm üle resti akumulatsioonid kõrguse:

- Trapikomplektitõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Maksimaalse tõsterõnga kõrguse jaoks: 0,65/0,88 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikühenduste jaoks (valikuline)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601104   | 1 tk   | 24 tk  | 74,90 |

**TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga\***

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

**Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:**

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikuühenduste tarbeks

**Märkus:**

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601400   | 1 tk   | 120 tk | 32,29 |

**TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga\***

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

**Märkus:**

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601401   | 1 tk   | 120 tk | 27,35 |

# TECEdrainpoint S – Trapid

## TECEdrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

### Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

### Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601500   | 1 tk   | 72 tk  | 32,29 |

## TECEdrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:


Diameeter 120 mm

### Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

### Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3601600   | 1 tk   | 48 tk  | 32,29 |

**TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga\***

TECEDrainpoint S trapp DN 70, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

**Märkus:**

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3603500   | 1 tk   | 72 tk  | 41,48 |

**TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga\***

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:  
Diameeter 122 mm

**Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:**

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

**Märkus:**

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3603600   | 1 tk   | 48 tk  | 41,48 |

\* Teabe Seal Systemi kohta leiate veebilehelt [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net).

# TECEDrainpoint S – Trapid

## TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

### Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

### Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3607500   | 1 tk   | 81 tk  | 41,48 |

## TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga\*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:  
Diameeter 132 mm

### Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

### Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3607600   | 1 tk   | 48 tk  | 41,48 |

**TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus**

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 91 x 91 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660016   | 1 tk   | 52,00 |

**TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"**

Komplekt sisaldab tõsterõngast roostevabast terasest kraega ja plaaditavat resti "plate", 142 x 142 mm.

- Plastist tõsterõngas (ABS)
- O-rõngastihend
- Välisdiameeter = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitihendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga); mõõtmed kehtivad universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani
- Plaaditava resti sisekõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav roostevabast terasest rest, valmistatud tõmmatud, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660011   | 1 tk   | 58,50 |

**TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga**

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 8–92 mm
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660001   | 1 tk   | 26,54 |

# TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

## TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660002   | 1 tk   | 54,20 |

## TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660009   | 1 tk   | 59,90 |

## TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga\*

Tõsterõngas plastist võrekorpus (plastist) ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõre, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus (plastist)
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660020   | 1 tk   | 52,60 |



**TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga**

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpus (plastikust)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660003   | 1 tk   | 31,78 |

**TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga**

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660004   | 1 tk   | 59,40 |

**TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega**

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660010   | 1 tk   | 69,10 |

# TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

## TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga\*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660021   | 1 tk   | 62,80 |

## TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 3660007   | 1 tk   | 123,30 |

## TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 3660008   | 1 tk   | 174,10 |

**TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga\***

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikuühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660005   | 1 tk   | 21,65 |

**TECEDrainpoint S pikendus**

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660006   | 1 tk   | 12,28 |

**TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita**

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk |
|-----------|--------|------|
| 3660018   | 1 tk   | 7,16 |

**TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita**

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3660019   | 1 tk   | 10,33 |

# TECEdrainpoint S – Võred

## TECEdrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3665000   | 1 tk   | 24,27 |

## TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3665001   | 1 tk   | 39,62 |

## TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3665002   | 1 tk   | 16,62 |

## TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3665003   | 1 tk   | 31,22 |

**TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm**

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3665006   | 1 tk   | 87,90 |

**TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm**

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|
| 3665009   | 1 tk   | 122,10 |

# TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

## TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt vertikaalseks otsepaigalduseks TECEDrainpoint S DN 50 trapile, tulepüsva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437), taotlus üldtüübi kinnitamiseks on esitatud.

Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkruvi, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451.


Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Kasutusala:

Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 3690050   | 1 tk   | 50 tk  | 157,20 |

## TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suurus DN 70 ja DN 100 koos PP-HT äravoolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit.

Klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/U, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-18/0537), taotletud on üldist tüübikinnitust (aBG).


Nõutav puurava:

- DN 70: diameeter 122 mm
- DN 100: diameeter 132 mm

Kasutusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksusega

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




| Versioon | D      | d      | H       | Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk   |
|----------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| DN 70    | 132 mm | 94 mm  | 26,6 mm | 3690070   | 1 tk   | 10 tk  | 164,20 |
| DN 100   | 155 mm | 114 mm | 26,6 mm | 3690100   | 1 tk   | 10 tk  | 171,10 |

## TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitihenditele\*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3690004   | 1 tk   | 28,76 |



**TECEdrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest**

Äärikuga sururõnga komplekt TECEdrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3690003   | 1 tk   | 26,98 |



**TECEdrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks**

TECEdrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrict MB

Palun tellida eraldi:

- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)



| Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-----------|--------|-------|
| 3690006   | 1 tk   | 30,26 |

**TECEdrainpoint S mehaaniline haisulukk**

Mehaaniline haisulukk TECEdrainpoint S trappidele.

**Märkus:**

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm tagasivoolu kõrgusel võre kohal, kasutades kahte näidet:

TECEdrainpoint S 110 äravoolukomplekt ülimald disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601100):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,54/0,60 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s

TECEdrainpoint S 120 äravoolukomplekt standardne disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601200):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,76/1,25 l/s




| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 3695007   | 1 tk   | 60 tk  | 27,04 |

# TECEdrainpoint S – Lisatarvikud

## TECEdrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEdrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEdrainpoint S trappidele.



| Versioon                                              | H      | Tootekood | Pak. 1 | €/tk  |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|
| Trapile DN 50 eriti madal                             | 50 mm  | 3695002   | 1 tk   | 11,06 |
| Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70 | 83 mm  | 3695005   | 1 tk   | 11,06 |
| Trappidele DN 100                                     | 117 mm | 3695006   | 1 tk   | 11,06 |

## TECEdrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEdrainpoint S trappi paigaldamiseks.



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk |
|-----------|--------|--------|------|
| 3690005   | 1 tk   | 60 tk  | 9,51 |

## TECEdrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEdrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamise.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



| Tootekood | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 3690007   | 1 kompl. | 10 kompl. | 21,27    |

## TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooni nõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



| Tootekood | Pak. 1 | Pak. 2 | €/tk  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 660001    | 1 tk   | 16 tk  | 46,02 |



**TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks, rull**

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Kokkususumine surve 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



| Tootekood | Pak. 1 | €/m   |
|-----------|--------|-------|
| 660002    | 8 m    | 34,57 |


## TECEDrainpoint S – Varuosad

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                         | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 3695000   | Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimaldale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm | 1 tk   | 14,54 |
| 2   | 3695003   | Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm                                               | 1 tk   | 2,66  |

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus


3601300 – TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                                                       | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 3695001   | Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm | 1 tk   | 8,76 |
| 2   | 3695003   | Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm                                                                             | 1 tk   | 2,66 |

3601400 – TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga

3601401 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga




| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                         | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | 3695000   | Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimaldale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm | 1 tk   | 14,54 |

3601500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga

3603500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga


3603600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                                                                                                       | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 3695001   | Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm | 1 tk   | 8,76 |

3607500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga

3607600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



| Nr. | Tootekood | Nimetus                         | Pak. 1 | €/tk  |
|-----|-----------|---------------------------------|--------|-------|
| 1   | 3695004   | Haisulukk DN 100, kõrgus 117 mm | 1 tk   | 18,66 |

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus



| Nr. | Tootekood | Nimetus  | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|----------|--------|------|
| 1   | 668016    | Vahepuks | 10 tk  | 0,95 |

- 3660011 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"  
 3660001 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga  
 3660002 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga  
 3660009 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega  
 3660003 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga  
 3660004 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga  
 3660010 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega  
 3660007 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"  
 3660008 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"  
 3660005 – TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga  
 3660006 – TECEDrainpoint S pikendus  
 3660019 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita





| Nr. | Tootekood | Nimetus                           | Pak. 1 | €/tk |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|------|
| 1   | 3695003   | Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm | 1 tk   | 2,66 |

## TECEdrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253


| Trapi tähistus<br>(Tootekood)        | Tõsterõngas ja rest (Tootekood)                               | Minimaalne<br>tõsterõnga kõrgus (1) |       | Maksimaalne<br>tõsterõnga kõrgus (2) |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|                                      |                                                               | Veetase resti peal                  |       |                                      |       |
|                                      |                                                               | 10 mm                               | 20 mm | 10 mm                                | 20 mm |
| DN 50 eriti madal<br>(3601400)       | Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0.52                                | 0.61  | 0.69                                 | 1.12  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)       | 0.44                                | 0.69  | 0.53                                 | 0.85  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.49                                | 0.55  | 0.61                                 | 1.00  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 0.64                                | 0.70  | 0.98                                 | 1.04  |
| DN 50 standardne<br>(3601500)        | Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0.52                                | 0.89  | 0.64                                 | 1.35  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)       | 0.42                                | 0.81  | 0.64                                 | 0.93  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.45                                | 0.75  | 0.79                                 | 1.07  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 0.91                                | 0.98  | 1.33                                 | 1.46  |
| DN 50 vertikaalne<br>(3601600)       | Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0.64                                | 1.36  | 0.70                                 | 1.56  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)       | 0.56                                | 1.02  | 0.67                                 | 1.46  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.62                                | 0.96  | 0.89                                 | 1.48  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 1.33                                | 1.41  | 1.63                                 | 1.69  |
| DN 50 terrassitrapp<br>(3601401)     | Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0,66                                | 1,22  | 0,50                                 | 1,51  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)       | 0,48                                | 0,89  | 0,56                                 | 1,53  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0,71                                | 0,97  | 0,81                                 | 1,07  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 0,97                                | 1,46  | 0,86                                 | 1,27  |
| DN 70 horisontaalne<br>(3603500)     | Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0.62                                | 1.22  | 0.87                                 | 1.74  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)       | 0.76                                | 1.13  | 0.78                                 | 1.54  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.64                                | 0.84  | 0.97                                 | 1.54  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 1.19                                | 1.29  | 1.50                                 | 1.72  |
| DN 70 vertikaalne<br>(3603600)       | Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0.47                                | 1.81  | 0.63                                 | 1.84  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)       | 0.79                                | 1.67  | 0.68                                 | 1.99  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.64                                | 0.85  | 0.80                                 | 2.18  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 1.62                                | 1.97  | 2.24                                 | 2.42  |
| DN 100<br>horisontaalne<br>(3607500) | Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0.90                                | 1.61  | 0.86                                 | 2.03  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)       | 0.77                                | 1.48  | 0.79                                 | 1.98  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.46                                | 1.12  | 0.58                                 | 1.81  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 1.36                                | 1.48  | 1.60                                 | 2.06  |
| DN 100 vertikaalne<br>(3607600)      | Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0.76                                | 1.42  | 0.80                                 | 2.10  |
|                                      | Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)       | 0.70                                | 1.33  | 0.74                                 | 2.13  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)    | 0.76                                | 1.06  | 0.59                                 | 1.86  |
|                                      | Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)               | 1.22                                | 1.36  | 1.72                                 | 2.20  |



Lisa

# NÄIDISED





|                        | Lehekülg |
|------------------------|----------|
| TECEone                | 324      |
| TECElux                | 325      |
| WC-poti loputusnupud   | 326      |
| Pissuaari loputusnupud | 330      |
| TECEdrainprofile       | 332      |

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

## Näidised – TECEone

### TECEone pritsmekaitse

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni esitlemiseks.



Tootekood

9820371




**TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega**

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

| Värv                                            | Tootekood |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud | 9650500   |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud     | 9650501   |
| Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud      | 9650505   |

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

| Värv                   | Tootekood |
|------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas | 9650502   |
| Poleeritud must klaas  | 9650504   |

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

| Värv                   | Tootekood |
|------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas | 9650503   |

**TECElux infopaneel**

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos TECElux näidismoodulitega.

Mõõdud:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

| Versioon                 | Tootekood |
|--------------------------|-----------|
| sen-Touch ja ceramic-Air | 9650553   |
| Käsitsi aktiveerimine    | 9650554   |



## Näidised – WC-poti loputusnupud

### TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                   | Tootekood |
|------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas | 9240565   |
| Poleeritud must klaas  | 9240567   |

### TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise-pinnaga

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



| Värv                     | Tootekood |
|--------------------------|-----------|
| Harjatud must kroom      | 9240590   |
| Poleeritud optiline kuld | 9240592   |
| Roostetanud teras        | 9240492   |

### TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9240560   |
| Läikivkroom                                  | 9240561   |
| Läikiv valge                                 | 9240562   |
| Matt valge                                   | 9240568   |
| Must matt                                    | 9240564   |

### TECESquare WC-poti loputusnupu näidis, satiinklaas

Mõõdud: 220 x 150 x 7 mm



| Värv                     | Tootekood |
|--------------------------|-----------|
| Satiinvalge klaas        | 9240493   |
| Satiinmust klaas         | 9240494   |
| Satiinne liivabeež klaas | 9240495   |

### TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                                                                                      | Tootekood |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud                                           | 9240530   |
| Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad) | 9240536   |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud                                               | 9240531   |
| Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud                                            | 9240537   |

**TECEvelvet WC-poti loputusnupu näidis**

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv          | Tootekood |
|---------------|-----------|
| Must          | 9240583   |
| Beežikaspruun | 9240584   |
| Hallikasbeež  | 9240913   |
| Antratsiit    | 9240912   |

**TECEloop WC-poti näidis klaas/looduslik materjal**

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm


(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                                                                                                              | Tootekood |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud                                                                   | 9240511   |
| Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud                                                                         | 9240524   |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud                                                                       | 9240525   |
| Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)                | 9240550   |
| Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud                                                                    | 9240515   |
| Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud                                                                          | 9240516   |
| Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud                                                                        | 9240517   |
| Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud                                                                    | 9240518   |
| Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad) | 9240528   |
| Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), poleeritud valged nupud                                                    | 9240551   |
| Poleeritud kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud                                                                  | 9240542   |
| Poleeritud õhtusinine klaas, poleeritud valged nupud                                                              | 9240589   |
| Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)                             | 9240540*  |
| Kiviplaat, läikivkroomid nupud                                                                                    | 9240549*  |
| Hele betoon, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)                           | 9240586   |
| Valge marmor, läikivkroomid nupud                                                                                 | 9240587   |
| Tamm, matt must nupp                                                                                              | 9240588   |

**TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plastist**

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm




| Värv         | Tootekood |
|--------------|-----------|
| Läikiv valge | 9240740   |
| Mattkroom    | 9240741   |
| Must matt    | 9240742   |

**TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plast metallik**

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                   | Tootekood |
|------------------------|-----------|
| Metallik messing       | 9240597   |
| Metallik punane pronks | 9240598   |


\* Looduslik toode, võib erineda näidatud pinnast

## Näidised – WC-poti loputusnupud

### TECESolid WC-poti loputusnupu näidis

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Läikiv valge                                 | 9240572   |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9240574   |
| Läikivkroom                                  | 9240571   |



### TECESolid WC-poti loputusnupu näidis, tekstuuritud pind

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

| Värv                                 | Tootekood |
|--------------------------------------|-----------|
| Harjatud grafiit joonstruktuuriga    | 9240490   |
| Harjatud messing teemantstruktuuriga | 9240491   |




### TECESolid tualetielektroonika loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9240581   |




### TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

| Värv         | Tootekood |
|--------------|-----------|
| Läikiv valge | 9240555   |
| Läikivkroom  | 9240556   |
| Mattkroom    | 9240557   |
| Läikiv must  | 9240558   |
| Must matt    | 9240908   |




### TECEnow WC-poti loputusnupu näidis, metallik

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)

| Värv             | Tootekood |
|------------------|-----------|
| Metallik nikkel  | 9240594   |
| Metallik grafiit | 9240595   |



**TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam**

Näidis TECElux Mini, TECElloop, TECESquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm



| Värv        | Tootekood |
|-------------|-----------|
| Valge       | 9240543   |
| Must        | 9240544   |
| Läikivkroom | 9240522   |

## Näidised – Pissuaari loputusnupud

### TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge plast                       | 9242920   |
| Plastist läikivkroom                         | 9242921   |
| Poleeritud valge klaas                       | 9242925   |
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9242930   |

### TECEfilo-Velvet pissuaari loputusnupu näidis

Mõõdud: 104 x 124 x 6 mm



| Värv          | Tootekood |
|---------------|-----------|
| Beežikaspruun | 9242942   |
| Antratsiit    | 9242943   |

### TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9242939   |

### TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm



| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9242533   |
| Läikivkroom                                  | 9242534   |
| Läikiv valge                                 | 9242535   |
| Must matt                                    | 9242540   |

### TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                                                                                   | Tootekood |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp                                          | 9242530   |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp                                               | 9242531   |
| Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel) | 9242532   |

**TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis**

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm  
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



| Värv                                          | Tootekood |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp | 9242511   |
| Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp        | 9242524   |
| Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp      | 9242525   |
| Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp  | 9242515   |
| Poleeritud must klaas, mattkroom nupp         | 9242516   |
| Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp       | 9242517   |
| Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp   | 9242518   |

**TECESolid pissuaari loputusnupu näidis**

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



| Värv                                         | Tootekood |
|----------------------------------------------|-----------|
| Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel) | 9242574   |

**TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline**


Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm



| Värv                      | Tootekood |
|---------------------------|-----------|
| Matt valge                | 9242906   |
| Harjatud roostevaba teras | 9242903   |
| Läikivkroom               | 9242904   |

**TECEnow pissuaari loputusnupu näidis**

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm



| Värv         | Tootekood |
|--------------|-----------|
| Läikiv valge | 9242536   |
| Läikivkroom  | 9242537   |
| Mattkroom    | 9242538   |

**TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam**

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



| Värv        | Tootekood |
|-------------|-----------|
| Läikivkroom | 9242522   |

## Näidised – TECEdrainprofile

### TECEdrainprofile dušiprofiili näidis

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



| Pind     | Tootekood |
|----------|-----------|
| Harjatud | 679000    |

### TECEdrainprofile dušiprofiili näidis, must kate

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest värvilise PVD kattega, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



| Pind     | Värv | Tootekood |
|----------|------|-----------|
| Harjatud | Must | 679012    |



| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 600700    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 600701    |  | 1      | 32     | -      | 280      |
| 600702    |  | 1      | 49     | -      | 276      |
| 600703    |  | 1      | 49     | -      | 277      |
| 600705    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600706    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600707    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600708    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600710    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600770    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600772    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600782    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600785    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600786    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600793    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600794    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600800    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 600801    |  | 1      | 32     | -      | 280      |
| 600802    |  | 1      | 49     | -      | 276      |
| 600803    |  | 1      | 49     | -      | 277      |
| 600805    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600806    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600807    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600808    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600810    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600870    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600872    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600882    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600885    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600886    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600893    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600894    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600900    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 600901    |  | 1      | 32     | -      | 280      |
| 600902    |  | 1      | 49     | -      | 276      |
| 600903    |  | 1      | 49     | -      | 277      |
| 600905    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600906    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 600907    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600908    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 600910    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600970    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600972    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 600982    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600985    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600986    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 600993    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 600994    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601000    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 601001    |  | 1      | 32     | -      | 280      |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 601002    |  | 1      | 49     | -      | 276      |
| 601003    |  | 1      | 49     | -      | 277      |
| 601005    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601006    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601007    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 601008    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 601010    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601070    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601072    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601082    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601085    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601086    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601093    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601094    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601200    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 601201    |  | 1      | 32     | -      | 280      |
| 601202    |  | 1      | 49     | -      | 276      |
| 601203    |  | 1      | 49     | -      | 277      |
| 601205    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601206    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601207    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 601208    |  | 1      | 49     | -      | 278      |
| 601210    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601270    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601272    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601282    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601285    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601286    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601293    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601294    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601500    |  | 1      | 40     | -      | 279      |
| 601501    |  | 1      | 32     | -      | 280      |
| 601505    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601506    |  | 1      | 40     | -      | 281      |
| 601510    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601570    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601572    |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 601582    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601585    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601586    |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 601593    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 601594    |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 650000    |  | 1      | 360    | -      | 286      |
| 650001    |  | 1      | 288    | -      | 286      |
| 650002    |  | 1      | 75     | -      | 287      |
| 650003    |  | 1      | 175    | -      | 287      |
| 650004    |  | 1      | 472    | -      | 286      |
| 650700    |  | 1      | 40     | -      | 285      |
| 650800    |  | 1      | 40     | -      | 285      |
| 650900    |  | 1      | 40     | -      | 285      |

# Toote kiirotsing

Kiirotsing

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg      |
|-----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 651000    |  | 1      | 40     | -      | 285           |
| 651200    |  | 1      | 40     | -      | 285           |
| 651500    |  | 1      | 20     | -      | 285           |
| 660001    |  | 1      | 16     | -      | 268, 289, 316 |
| 660002    |  | 8      | -      | -      | 268, 289, 317 |
| 660003    |  | 1      | 45     | -      | 288           |
| 660004    |  | 1      | 30     | -      | 288           |
| 660005    |  | 1      | 10     | -      | 288           |
| 660006    |  | 1      | 50     | -      | 267, 288      |
| 660015    |  | 1      | 150    | -      | 288           |
| 660016    |  | 1      | 100    | -      | 288           |
| 660017    |  | 1      | 100    | -      | 288           |
| 660018    |  | 1      | 100    | -      | 288           |
| 660019    |  | 3,9    | 31,2   | -      | 289           |
| 660021    |  | 1      | 18     | -      | 290           |
| 668010    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668011    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668012    |  | 1      | -      | -      | 291, 293      |
| 668013    |  | 1      | -      | -      | 291, 293      |
| 668014    |  | 1      | 100    | -      | 291–293       |
| 668016    |  | 10     | -      | -      | 291–293, 318  |
| 668019    |  | 1      | -      | -      | 294           |
| 668020    |  | 1      | -      | -      | 292           |
| 668024    |  | 1      | -      | -      | 292           |
| 668025    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668026    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668027    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668028    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668029    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668030    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668031    |  | 1      | -      | -      | 293           |
| 668032    |  | 1      | -      | -      | 293, 294      |
| 668033    |  | 1      | -      | -      | 291           |
| 668034    |  | 1      | 40     | -      | 291, 294      |
| 668035    |  | 1      | -      | -      | 294           |
| 668039    |  | 1      | -      | -      | 292           |
| 668040    |  | 1      | -      | -      | 292           |
| 670800    |  | 1      | -      | -      | 258           |
| 670801    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670802    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670803    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670810    |  | 1      | -      | -      | 258           |
| 670812    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670821    |  | 1      | -      | -      | 259           |
| 670900    |  | 1      | -      | -      | 258           |
| 670901    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670902    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670903    |  | 1      | -      | -      | 260           |
| 670910    |  | 1      | -      | -      | 258           |
| 670912    |  | 1      | -      | -      | 260           |

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 670921    |     | 1      | -      | -      | 259      |
| 671000    |     | 1      | -      | -      | 258      |
| 671001    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671002    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671003    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671010    |     | 1      | -      | -      | 258      |
| 671012    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671021    |     | 1      | -      | -      | 259      |
| 671200    |     | 1      | -      | -      | 258      |
| 671201    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671202    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671203    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671210    |     | 1      | -      | -      | 258      |
| 671212    |     | 1      | -      | -      | 260      |
| 671221    |     | 1      | -      | -      | 259      |
| 671600    |     | 1      | -      | -      | 258      |
| 671621    |     | 1      | -      | -      | 259      |
| 673001    |     | 1      | -      | -      | 261      |
| 673002    |     | 1      | -      | -      | 262      |
| 673003    |     | 1      | -      | -      | 263      |
| 673004    |     | 1      | -      | -      | 264      |
| 673005    |     | 1      | -      | -      | 264      |
| 673006    |     | 1      | -      | -      | 265      |
| 674000    |     | 1      | 50     | -      | 266      |
| 674001    |     | 1      | 18     | -      | 266      |
| 674002    |     | 1      | -      | -      | 266      |
| 674004    |     | 1      | -      | -      | 267      |
| 674005    |     | 1      | 16     | -      | 267      |
| 674006    | Uus | 1      | 40     | -      | 266      |
| 675000    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675001    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675004    |     | 1      | -      | -      | 270, 271 |
| 675005    |     | 1      | -      | -      | 270, 271 |
| 675006    |     | 1      | -      | -      | 270      |
| 675008    |     | 1      | -      | -      | 270, 271 |
| 675009    |     | 1      | -      | -      | 270, 271 |
| 675010    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675012    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675013    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675014    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675016    |     | 1      | 8      | -      | 270, 271 |
| 675017    |     | 1      | -      | -      | 272      |
| 675018    |     | 1      | -      | -      | 271      |
| 675019    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675021    |     | 1      | -      | -      | 271      |
| 675024    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 675025    |     | 1      | -      | -      | 269      |
| 679000    |     | 1      | -      | -      | 332      |
| 679012    |     | 1      | -      | -      | 332      |
| 3601050   |     | 1      | 112    | -      | 298      |

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 3601100   |     | 1      | 84     | -      | 298      |
| 3601102   |     | 1      | 84     | -      | 299      |
| 3601104   |     | 1      | 24     | -      | 302      |
| 3601108   | Uus | 1      | 84     | -      | 299      |
| 3601200   |     | 1      | 84     | -      | 300      |
| 3601202   |     | 1      | 84     | -      | 300      |
| 3601300   |     | 1      | 60     | -      | 301      |
| 3601400   |     | 1      | 120    | -      | 303      |
| 3601401   |     | 1      | 120    | -      | 303      |
| 3601500   |     | 1      | 72     | -      | 304      |
| 3601600   |     | 1      | 48     | -      | 304      |
| 3603500   |     | 1      | 72     | -      | 305      |
| 3603600   |     | 1      | 48     | -      | 305      |
| 3607500   |     | 1      | 81     | -      | 306      |
| 3607600   |     | 1      | 48     | -      | 306      |
| 3660001   |     | 1      | -      | -      | 307      |
| 3660002   |     | 1      | -      | -      | 308      |
| 3660003   |     | 1      | -      | -      | 309      |
| 3660004   |     | 1      | -      | -      | 309      |
| 3660005   |     | 1      | -      | -      | 311      |
| 3660006   |     | 1      | -      | -      | 311      |
| 3660007   |     | 1      | -      | -      | 310      |
| 3660008   |     | 1      | -      | -      | 310      |
| 3660009   |     | 1      | -      | -      | 308      |
| 3660010   |     | 1      | -      | -      | 309      |
| 3660011   |     | 1      | -      | -      | 307      |
| 3660016   |     | 1      | -      | -      | 307      |
| 3660018   |     | 1      | -      | -      | 311      |
| 3660019   |     | 1      | -      | -      | 311      |
| 3660020   |     | 1      | -      | -      | 308      |
| 3660021   |     | 1      | -      | -      | 310      |
| 3665000   |     | 1      | -      | -      | 312      |
| 3665001   |     | 1      | -      | -      | 312      |
| 3665002   |     | 1      | -      | -      | 312      |
| 3665003   |     | 1      | -      | -      | 312      |
| 3665006   |     | 1      | -      | -      | 313      |
| 3665009   |     | 1      | -      | -      | 313      |
| 3690003   |     | 1      | -      | -      | 315      |
| 3690004   |     | 1      | -      | -      | 314      |
| 3690005   |     | 1      | 60     | -      | 316      |
| 3690006   |     | 1      | -      | -      | 315      |
| 3690007   |     | 1      | 10     | -      | 316      |
| 3690050   |     | 1      | 50     | -      | 314      |
| 3690070   |     | 1      | 10     | -      | 314      |
| 3690100   |     | 1      | 10     | -      | 314      |
| 3695000   |     | 1      | -      | -      | 318      |
| 3695001   |     | 1      | -      | -      | 318      |
| 3695002   |     | 1      | -      | -      | 316      |
| 3695003   |     | 1      | -      | -      | 318, 319 |
| 3695004   |     | 1      | -      | -      | 318      |

| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 3695005   |          | 1      | -      | -      | 316      |
| 3695006   |          | 1      | -      | -      | 316      |
| 3695007   |          | 1      | 60     | -      | 315      |
| 9000000   |          | 18     | 630    | 1890   | 234      |
| 9010002   |          | 30     | 5400   | -      | 234      |
| 9010003   |          | 10     | -      | -      | 242      |
| 9010009   |          | 5      | 2700   | -      | 243      |
| 9018002   |          | 6      | 1176   | -      | 242      |
| 9018011   |          | 2      | 200    | -      | 242      |
| 9018012   |          | 1      | 15     | 1200   | 245      |
| 9020033   |          | 1      | 75     | -      | 237      |
| 9020034   |          | 1      | 50     | -      | 237      |
| 9020036   |          | 1      | 60     | -      | 240      |
| 9020040   | Lõpumüük | 1      | 10     | -      | 239      |
| 9020046   |          | 1      | 4      | -      | 240      |
| 9020048   |          | 1      | 100    | -      | 237      |
| 9020049   |          | 1      | -      | -      | 237      |
| 9020050   | Lõpumüük | 1      | 10     | -      | 237      |
| 9020051   |          | 1      | 4      | -      | 240      |
| 9020052   | Lõpumüük | 1      | 4      | -      | 240      |
| 9020060   | Uus      | 1      | 10     | -      | 239      |
| 9020061   | Uus      | 1      | 10     | -      | 239      |
| 9021019   |          | 50     | 200    | -      | 235      |
| 9021032   |          | 1      | 35     | -      | 20       |
| 9030002   |          | 10     | 1800   | -      | 234      |
| 9030011   |          | 5      | 900    | -      | 234      |
| 9030013   |          | 2      | 250    | -      | 234      |
| 9030017   |          | 1      | -      | -      | 243      |
| 9030024   |          | 1      | 10     | -      | 197      |
| 9030026   |          | 1      | -      | -      | 198      |
| 9030028   |          | 1      | -      | -      | 146, 162 |
| 9030030   |          | 2      | -      | -      | 243      |
| 9030031   |          | 5      | -      | -      | 243      |
| 9040001   |          | 10     | 4000   | -      | 242      |
| 9040004   |          | 10     | 3200   | -      | 242      |
| 9041029   |          | 1      | -      | -      | 145, 219 |
| 9041306   |          | 1      | 10     | -      | 236      |
| 9041308   |          | 1      | 30     | -      | 192      |
| 9042003   |          | 1      | -      | -      | 143, 241 |
| 9042005   |          | 1      | 50     | -      | 241      |
| 9042008   |          | 1      | 10     | -      | 123      |
| 9042010   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042011   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042012   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042013   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042016   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042017   |          | 1      | 10     | -      | 122      |
| 9042018   |          | 1      | 10     | -      | 122      |

# Toote kiirotsing

Kiirotsing

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg      |
|-----------|-----|--------|--------|--------|---------------|
| 9140000   |     | 4      | 20     | -      | 244           |
| 9150000   |     | 1      | -      | -      | 239           |
| 9200010   |     | 1      | 10     | 50     | 150, 180, 199 |
| 9221011   |     | 1      | -      | -      | 198           |
| 9240354   |     | 1      | -      | -      | 76            |
| 9240355   |     | 1      | -      | -      | 76            |
| 9240356   |     | 1      | -      | -      | 77            |
| 9240357   |     | 1      | -      | -      | 77            |
| 9240360   |     | 1      | -      | -      | 78            |
| 9240400   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240401   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240402   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240403   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240405   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240407   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240410   |     | 1      | 10     | -      | 65, 70, 79    |
| 9240411   |     | 1      | 10     | -      | 65, 70, 79    |
| 9240412   |     | 1      | 10     | -      | 65, 70, 79    |
| 9240415   |     | 1      | 10     | -      | 65, 70, 79    |
| 9240416   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240417   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240418   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240419   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240422   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240423   |     | 1      | 10     | -      | 79            |
| 9240430   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240431   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240432   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240433   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240434   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240435   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240436   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240437   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240438   |     | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240440   |     | 1      | 10     | -      | 72            |
| 9240441   |     | 1      | 10     | -      | 72            |
| 9240442   |     | 1      | -      | -      | 71, 104       |
| 9240443   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240444   | Uus | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240445   | Uus | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240446   | Uus | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240447   | Uus | 1      | 10     | -      | 71            |
| 9240451   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240452   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240453   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240454   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240455   |     | 1      | -      | -      | 74            |
| 9240461   |     | 1      | -      | -      | 73            |
| 9240462   |     | 1      | -      | -      | 73            |
| 9240463   |     | 1      | -      | -      | 73            |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 9240464   |  | 1      | -      | -      | 73       |
| 9240465   |  | 1      | -      | -      | 73       |
| 9240490   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240491   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240492   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240493   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240494   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240495   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240511   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240515   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240516   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240517   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240518   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240522   |  | 1      | -      | -      | 329      |
| 9240524   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240525   |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 9240528   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240530   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240531   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240536   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240537   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240540   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240542   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240543   |  | 1      | -      | -      | 329      |
| 9240544   |  | 1      | -      | -      | 329      |
| 9240549   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240550   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240551   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240555   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240556   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240557   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240558   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240560   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240561   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240562   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240564   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240565   |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 9240567   |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 9240568   |  | 1      | 10     | -      | 326      |
| 9240571   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240572   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240574   |  | 1      | 10     | -      | 328      |
| 9240581   |  | 1      | -      | -      | 328      |
| 9240583   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240584   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240586   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240587   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240588   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240589   |  | 1      | 10     | -      | 327      |
| 9240590   |  | 1      | -      | -      | 326      |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg           |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 9240592   |  | 1      | -      | -      | 326                |
| 9240594   |  | 1      | 10     | -      | 328                |
| 9240595   |  | 1      | 10     | -      | 328                |
| 9240597   |  | 1      | 10     | -      | 327                |
| 9240598   |  | 1      | 10     | -      | 327                |
| 9240612   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240613   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240614   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240615   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240616   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240617   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240618   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240619   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240631   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240643   |  | 1      | 10     | 320    | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240644   |  | 1      | 20     | -      | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240645   |  | 1      | 10     | 320    | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240646   |  | 1      | 20     | -      | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240647   |  | 1      | 20     | -      | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240648   |  | 1      | 20     | -      | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240649   |  | 1      | 20     | -      | 61, 64, 66, 70, 80 |
| 9240650   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240654   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240655   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240656   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240657   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240659   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240660   |  | 1      | 10     | -      | 68                 |
| 9240663   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240664   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240665   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240666   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240667   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240668   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240669   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240671   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240674   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240675   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240678   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240679   |  | 1      | 10     | -      | 67                 |
| 9240700   |  | 1      | 10     | -      | 81, 224            |
| 9240701   |  | 1      | 10     | -      | 81, 225            |
| 9240702   |  | 1      | 10     | -      | 81                 |
| 9240723   |  | 1      | 10     | -      | 81, 224            |
| 9240730   |  | 1      | 10     | -      | 65                 |

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                      |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 9240731   |     | 1      | 10     | -      | 65                            |
| 9240732   |     | 1      | 10     | -      | 65                            |
| 9240733   |     | 1      | 10     | -      | 65                            |
| 9240734   |     | 1      | 10     | -      | 65                            |
| 9240735   |     | 1      | 10     | -      | 65                            |
| 9240740   |     | 1      | 10     | -      | 327                           |
| 9240741   |     | 1      | 10     | -      | 327                           |
| 9240742   |     | 1      | 10     | -      | 327                           |
| 9240800   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240801   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240802   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240809   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240824   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240825   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240826   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240827   |     | 1      | 10     | -      | 63                            |
| 9240830   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240831   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240832   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240833   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240834   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240839   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240843   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240845   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240846   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240847   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240848   |     | 1      | 10     | -      | 62                            |
| 9240908   |     | 1      | 10     | -      | 328                           |
| 9240912   |     | 1      | 10     | -      | 327                           |
| 9240913   |     | 1      | 10     | -      | 327                           |
| 9240920   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240921   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240922   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240924   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240925   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240926   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240927   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240935   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240936   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240937   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240938   |     | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240939   | Uus | 1      | 10     | -      | 69                            |
| 9240951   |     | 1      | -      | -      | 48, 49, 52, 84, 151, 199, 221 |
| 9240952   |     | 1      | -      | -      | 84, 151, 200, 221             |
| 9240960   |     | 1      | -      | -      | 60                            |
| 9240961   |     | 1      | -      | -      | 60                            |
| 9240971   |     | 1      | 30     | -      | 61                            |
| 9240976   |     | 1      | -      | -      | 82                            |
| 9240977   |     | 1      | -      | -      | 82                            |

# Toote kiirotsing

Kiirotsing

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 9240978   |  | 1      | -      | -      | 82       |
| 9240979   |  | 1      | -      | -      | 82       |
| 9240980   |  | 1      | -      | -      | 82       |
| 9240981   |  | 1      | -      | -      | 83       |
| 9240982   |  | 1      | -      | -      | 83       |
| 9240983   |  | 1      | -      | -      | 83       |
| 9240984   |  | 1      | -      | -      | 83       |
| 9240999   |  | 1      | -      | -      | 83       |
| 9242040   |  | 1      | -      | -      | 99       |
| 9242041   |  | 1      | -      | -      | 99       |
| 9242042   |  | 1      | -      | -      | 99       |
| 9242064   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242065   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242066   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242067   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242068   |  | 1      | 15     | -      | 96       |
| 9242072   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242073   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242074   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242075   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242076   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242077   |  | 1      | 15     | -      | 98       |
| 9242081   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242082   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242083   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242084   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242085   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242086   |  | 1      | 15     | -      | 97       |
| 9242091   |  | 1      | 10     | -      | 96       |
| 9242092   |  | 1      | 10     | -      | 96       |
| 9242400   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242401   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242402   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242403   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242405   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242406   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242407   |  | 1      | 15     | -      | 106      |
| 9242430   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242431   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242432   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242433   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242434   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242435   |  | 1      | 15     | -      | 104      |
| 9242511   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242515   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242516   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242517   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242518   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242522   |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 9242524   |  | 1      | -      | -      | 331      |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg      |
|-----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 9242525   |  | 1      | -      | -      | 331           |
| 9242530   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242531   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242532   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242533   |  | 1      | 10     | -      | 330           |
| 9242534   |  | 1      | 10     | -      | 330           |
| 9242535   |  | 1      | 10     | -      | 330           |
| 9242536   |  | 1      | -      | -      | 331           |
| 9242537   |  | 1      | -      | -      | 331           |
| 9242538   |  | 1      | -      | -      | 331           |
| 9242540   |  | 1      | 10     | -      | 330           |
| 9242574   |  | 1      | 15     | -      | 331           |
| 9242600   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242625   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242626   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242627   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242646   |  | 1      | 40     | -      | 101, 103, 106 |
| 9242647   |  | 1      | 40     | -      | 101, 103, 106 |
| 9242648   |  | 1      | 40     | -      | 101, 103, 106 |
| 9242649   |  | 1      | 40     | -      | 101, 103, 106 |
| 9242650   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242654   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242655   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242656   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242657   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242659   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242660   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242661   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242663   |  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242800   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242801   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242802   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242806   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242807   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242809   |  | 1      | 15     | -      | 100           |
| 9242810   |  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242811   |  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242812   |  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242813   |  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242814   |  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242903   |  | 1      | 10     | -      | 331           |
| 9242904   |  | 1      | 10     | -      | 331           |
| 9242906   |  | 1      | 15     | -      | 331           |
| 9242920   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242921   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242925   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242930   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242939   |  | 1      | -      | -      | 330           |
| 9242942   |  | 1      | 10     | -      | 330           |
| 9242943   |  | 1      | 10     | -      | 330           |

| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                |
|-----------|----------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 9300291   |          | 1      | 10     | 20     | 119                     |
| 9300302   |          | 1      | 10     | 60     | 118                     |
| 9300344   | Lõpumüük | 1      | 10     | 20     | 120                     |
| 9300359   |          | 1      | 10     | 60     | 129                     |
| 9300361   |          | 1      | 10     | 60     | 127                     |
| 9300362   |          | 1      | 10     | 60     | 128                     |
| 9300379   |          | 1      | 10     | 20     | 124                     |
| 9300380   |          | 1      | 10     | 20     | 126                     |
| 9300381   |          | 1      | 10     | 20     | 121                     |
| 9300382   |          | 1      | 10     | 20     | 125                     |
| 9300500   | Lõpumüük | 1      | 10     | -      | 130                     |
| 9300501   |          | 1      | 10     | -      | 131                     |
| 9300502   | Lõpumüük | 1      | 10     | -      | 132                     |
| 9300504   | Uus      | 1      | 10     | -      | 133                     |
| 9310000   |          | 1      | 14     | 28     | 134                     |
| 9310018   |          | 1      | 14     | 28     | 135                     |
| 9320008   |          | 1      | 14     | 28     | 137                     |
| 9320010   |          | 1      | 14     | 28     | 138                     |
| 9320013   |          | 1      | 14     | 28     | 136                     |
| 9330000   |          | 1      | 14     | 28     | 141                     |
| 9330005   |          | 1      | 14     | 28     | 142                     |
| 9340000   | Lõpumüük | 1      | 14     | 28     | 139                     |
| 9340002   | Uus      | 1      | 14     | 28     | 140                     |
| 9360000   |          | 1      | 14     | 28     | 143, 241                |
| 9370021   |          | 1      | -      | -      | 196                     |
| 9370040   |          | 1      | -      | -      | 196                     |
| 9370045   |          | 1      | 50     | -      | 196                     |
| 9370300   |          | 1      | 10     | 20     | 190                     |
| 9370500   |          | 1      | 10     | -      | 193                     |
| 9370501   |          | 1      | 10     | 20     | 194                     |
| 9370502   |          | 1      | 10     | -      | 195                     |
| 9375304   |          | 1      | 10     | 20     | 191                     |
| 9380001   |          | 1      | -      | -      | 144                     |
| 9380002   |          | 1      | -      | -      | 144                     |
| 9380003   |          | 1      | 5      | -      | 145, 219                |
| 9380004   |          | 1      | -      | -      | 145                     |
| 9380013   |          | 1      | -      | -      | 144                     |
| 9380014   |          | 1      | 15     | -      | 143, 156, 158, 159, 218 |
| 9380015   |          | 1      | -      | -      | 145                     |
| 9380300   |          | 1      | 20     | -      | 143, 218                |
| 9380301   |          | 1      | 20     | -      | 144, 218                |
| 9400400   |          | 1      | 10     | 60     | 214                     |
| 9400406   |          | 1      | 10     | 60     | 216                     |
| 9400415   |          | 1      | 10     | 60     | 215                     |
| 9400440   |          | 1      | 15     | 30     | 217                     |
| 9500393   |          | 1      | 8      | 16     | 178                     |
| 9510003   |          | 1      | 42     | -      | 238                     |

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg  |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-----------|
| 9600100   |     | 1      | 6      | 12     | 40        |
| 9600200   |     | 1      | 6      | 12     | 41        |
| 9600400   |     | 1      | 6      | 12     | 42        |
| 9650000   |     | 1      | 20     | -      | 43        |
| 9650001   |     | 1      | 20     | -      | 43        |
| 9650002   |     | 1      | 10     | -      | 43        |
| 9650003   |     | 1      | 10     | -      | 43        |
| 9650004   |     | 1      | 20     | -      | 43        |
| 9650005   |     | 1      | 20     | -      | 43        |
| 9650100   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650101   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650102   |     | 1      | 20     | -      | 45        |
| 9650103   |     | 1      | 20     | -      | 45        |
| 9650104   |     | 1      | 20     | -      | 45        |
| 9650105   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650106   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650107   |     | 1      | 20     | -      | 45        |
| 9650108   |     | 1      | 20     | -      | 45        |
| 9650109   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650110   |     | 1      | 20     | -      | 44        |
| 9650500   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650501   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650502   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650503   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650504   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650505   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650553   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9650554   |     | 1      | -      | -      | 325       |
| 9660000   |     | 1      | -      | -      | 46        |
| 9660001   |     | 1      | -      | -      | 46        |
| 9660002   |     | 1      | -      | -      | 46        |
| 9700200   |     | 1      | 4      | 8      | 13        |
| 9700205   |     | 1      | 4      | 8      | 9         |
| 9700207   |     | 1      | 4      | 8      | 11        |
| 9700209   |     | 1      | 6      | -      | 31        |
| 9700212   | Uus | 1      | 4      | 8      | 14        |
| 9700213   | Uus | 1      | 4      | 8      | 8         |
| 9700214   | Uus | 1      | 4      | 8      | 10        |
| 9700215   | Uus | 1      | 4      | 8      | 30        |
| 9700216   | Uus | 1      | 4      | 8      | 12        |
| 9700600   |     | 1      | 5      | -      | 15, 32    |
| 9700603   |     | 1      | 5      | -      | 15, 32    |
| 9700605   |     | 1      | -      | -      | 20–24     |
| 9700606   |     | 1      | -      | -      | 16, 21–24 |
| 9700608   |     | 1      | -      | -      | 16, 21–24 |
| 9700620   |     | 1      | 20     | -      | 16        |
| 9700621   |     | 1      | 20     | -      | 16        |
| 9700625   |     | 1      | -      | -      | 20        |
| 9810003   |     | 1      | -      | -      | 77, 105   |
| 9810010   |     | 1      | -      | -      | 154       |

# Toote kiirotsing

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                                                                      |
|-----------|--|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9810012   |  | 1      | -      | -      | 60, 75                                                                                                        |
| 9820005   |  | 1      | -      | -      | 51, 154, 166,<br>167, 182,<br>205, 226, 248                                                                   |
| 9820011   |  | 1      | -      | -      | 48, 52,<br>155–158,<br>168,<br>182–184,<br>202, 206,<br>207, 224,<br>225, 227,<br>228, 246, 247               |
| 9820012   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–171,<br>173, 183,<br>184,<br>206–209, 247                                                             |
| 9820013   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–171,<br>173, 183,<br>184,<br>206–209, 247                                                             |
| 9820014   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–170,<br>173, 183,<br>184, 206,<br>207, 209,<br>227, 228, 247                                          |
| 9820015   |  | 1      | -      | -      | 48, 49, 52,<br>155–161,<br>168–173,<br>182–184,<br>202–204,<br>206–209,<br>224, 225,<br>227, 228,<br>246, 247 |
| 9820016   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–172,<br>184, 207,<br>208, 227,<br>228, 247                                                            |
| 9820017   |  | 1      | -      | -      | 168–172,<br>184, 207,<br>208, 247                                                                             |
| 9820018   |  | 1      | -      | -      | 168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208,<br>227, 228, 247                                                          |
| 9820019   |  | 1      | -      | -      | 168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208, 247                                                                       |
| 9820020   |  | 1      | -      | -      | 90, 228                                                                                                       |
| 9820022   |  | 1      | -      | -      | 86–88, 90,<br>168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208,<br>228, 247                                                 |
| 9820025   |  | 1      | -      | -      | 52, 168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208, 247                                                                   |
| 9820026   |  | 1      | -      | -      | 52, 168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208, 247                                                                   |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                                   |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9820027   |  | 1      | -      | -      | 168–172,<br>184, 207,<br>208, 247                                          |
| 9820030   |  | 1      | -      | -      | 84                                                                         |
| 9820031   |  | 1      | -      | -      | 109, 110,<br>173, 209, 248                                                 |
| 9820034   |  | 1      | -      | -      | 162, 165, 246                                                              |
| 9820035   |  | 1      | -      | -      | 162, 165, 246                                                              |
| 9820037   |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820040   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–158,<br>182, 224, 225                                       |
| 9820042   |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>203, 204                                                      |
| 9820043   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–159, 182                                                    |
| 9820047   |  | 1      | -      | -      | 165                                                                        |
| 9820048   |  | 1      | -      | -      | 202                                                                        |
| 9820049   |  | 1      | -      | -      | 202                                                                        |
| 9820051   |  | 1      | -      | -      | 202                                                                        |
| 9820055   |  | 1      | -      | -      | 150, 163, 199                                                              |
| 9820057   |  | 1      | 250    | -      | 48, 49, 146,<br>155–161,<br>179, 182,<br>198,<br>202–204,<br>224, 225, 246 |
| 9820059   |  | 1      | -      | -      | 162, 165, 246                                                              |
| 9820065   |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820066   |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820067   |  | 1      | -      | -      | 162                                                                        |
| 9820071   |  | 1      | -      | -      | 48, 49, 165,<br>224, 225                                                   |
| 9820072   |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                                                   |
| 9820074   |  | 1      | -      | -      | 163                                                                        |
| 9820075   |  | 1      | -      | -      | 163                                                                        |
| 9820076   |  | 1      | -      | -      | 163                                                                        |
| 9820078   |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                                   |
| 9820079   |  | 1      | -      | -      | 164                                                                        |
| 9820080   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820085   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820086   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820087   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820088   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820089   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820090   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820091   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820092   |  | 1      | -      | -      | 89, 110                                                                    |
| 9820093   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820094   |  | 1      | -      | -      | 89, 90, 110                                                                |
| 9820095   |  | 1      | -      | -      | 107                                                                        |
| 9820096   |  | 1      | -      | -      | 164, 165                                                                   |
| 9820097   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |
| 9820098   |  | 1      | -      | -      | 110                                                                        |



| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                     |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 9820099   |  | 1      | -      | -      | 157, 159, 169, 170, 172                                      |
| 9820100   |  | 1      | -      | -      | 158, 202                                                     |
| 9820101   |  | 1      | -      | -      | 157                                                          |
| 9820103   |  | 1      | -      | -      | 155–157, 182, 202, 246                                       |
| 9820108   |  | 1      | -      | -      | 225                                                          |
| 9820109   |  | 1      | -      | -      | 159                                                          |
| 9820110   |  | 1      | -      | -      | 159                                                          |
| 9820111   |  | 1      | -      | -      | 158                                                          |
| 9820126   |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                     |
| 9820127   |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                     |
| 9820128   |  | 1      | -      | -      | 242                                                          |
| 9820133   |  | 1      | -      | -      | 246                                                          |
| 9820134   |  | 1      | -      | -      | 48, 146, 155–159, 182, 219, 224, 225                         |
| 9820135   |  | 1      | -      | -      | 202, 246                                                     |
| 9820136   |  | 1      | 500    | -      | 48, 49, 147, 155–159, 161, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246 |
| 9820137   |  | 1      | 10     | -      | 147, 198, 220                                                |
| 9820139   |  | 1      | -      | -      | 48, 49, 155–161, 182, 202–204, 224, 225, 246                 |
| 9820140   |  | 1      | -      | -      | 89, 90                                                       |
| 9820143   |  | 1      | -      | -      | 203                                                          |
| 9820144   |  | 1      | -      | -      | 203                                                          |
| 9820145   |  | 1      | -      | -      | 160, 161                                                     |
| 9820146   |  | 1      | -      | -      | 203, 204                                                     |
| 9820147   |  | 1      | -      | -      | 160, 161                                                     |
| 9820148   |  | 1      | -      | -      | 204                                                          |
| 9820149   |  | 1      | -      | -      | 204                                                          |
| 9820150   |  | 1      | -      | -      | 160, 161, 203, 204                                           |
| 9820151   |  | 1      | -      | -      | 204                                                          |
| 9820152   |  | 1      | -      | -      | 204                                                          |
| 9820161   |  | 1      | -      | -      | 167, 183, 185, 206, 209, 227                                 |
| 9820163   |  | 1      | -      | -      | 173, 185, 209                                                |
| 9820180   |  | 1      | -      | -      | 86, 87, 90, 109                                              |
| 9820181   |  | 1      | -      | -      | 84                                                           |
| 9820188   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                     |
| 9820189   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                     |
| 9820191   |  | 1      | -      | -      | 52, 91, 165, 183, 204, 206, 225                              |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                               |
|-----------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 9820192   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                               |
| 9820194   |  | 1      | -      | -      | 173, 183, 206, 209                                                     |
| 9820195   |  | 1      | -      | -      | 89                                                                     |
| 9820196   |  | 1      | -      | -      | 86                                                                     |
| 9820197   |  | 1      | -      | -      | 109                                                                    |
| 9820202   |  | 1      | -      | -      | 88, 89                                                                 |
| 9820203   |  | 1      | -      | -      | 89                                                                     |
| 9820204   |  | 1      | -      | -      | 89                                                                     |
| 9820205   |  | 1      | -      | -      | 89                                                                     |
| 9820206   |  | 1      | -      | -      | 90                                                                     |
| 9820213   |  | 1      | -      | -      | 173, 209, 248                                                          |
| 9820214   |  | 1      | -      | -      | 146, 179, 198                                                          |
| 9820215   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                               |
| 9820216   |  | 1      | -      | -      | 173, 183, 206, 209                                                     |
| 9820217   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                               |
| 9820220   |  | 1      | -      | -      | 167, 183, 185, 206, 209, 227                                           |
| 9820221   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                               |
| 9820222   |  | 1      | -      | -      | 51, 154, 166, 167, 182, 185, 205, 209, 226, 248                        |
| 9820223   |  | 1      | -      | -      | 46, 52, 151, 154, 168–172, 180, 184, 200, 207, 208, 222, 227, 228, 247 |
| 9820224   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                               |
| 9820229   |  | 1      | -      | -      | 51, 166, 167, 182, 205, 226, 248                                       |
| 9820231   |  | 1      | -      | -      | 51, 166, 182, 205, 226, 248                                            |
| 9820233   |  | 1      | -      | -      | 51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248                                  |
| 9820234   |  | 1      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820235   |  | 1      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820236   |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820238   |  | 1      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820239   |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                                               |
| 9820241   |  | 1      | -      | -      | 90, 228                                                                |
| 9820242   |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820243   |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820246   |  | 1      | -      | -      | 173, 210, 229                                                          |
| 9820249   |  | 1      | -      | -      | 87                                                                     |
| 9820253   |  | 1      | -      | -      | 87                                                                     |
| 9820254   |  | 1      | -      | -      | 203                                                                    |
| 9820255   |  | 1      | -      | -      | 204                                                                    |
| 9820256   |  | 1      | -      | -      | 203, 204                                                               |

# Toote kiirotsing

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                |
|-----------|--|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 9820259   |  | 1      | -      | -      | 156                                     |
| 9820263   |  | 1      | -      | -      | 86–88, 90,<br>91, 165, 204,<br>225, 228 |
| 9820264   |  | 1      | -      | -      | 151, 199, 245                           |
| 9820275   |  | 1      | -      | -      | 167, 183,<br>185, 206,<br>209, 227      |
| 9820280   |  | 1      | -      | -      | 171, 172                                |
| 9820282   |  | 1      | -      | -      | 171, 172                                |
| 9820285   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820286   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820287   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820288   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820289   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820290   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820291   |  | 1      | -      | -      | 50                                      |
| 9820300   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820301   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820302   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820305   |  | 1      | -      | -      | 146, 179, 198                           |
| 9820310   |  | 1      | -      | -      | 158, 159                                |
| 9820311   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820312   |  | 1      | 5      | -      | 155, 156,<br>182, 202,<br>225, 246      |
| 9820315   |  | 1      | 20     | -      | 146, 219                                |
| 9820316   |  | 1      | 50     | -      | 147, 198, 220                           |
| 9820317   |  | 1      | 80     | -      | 48, 49, 146,<br>219                     |
| 9820328   |  | 1      | -      | -      | 87                                      |
| 9820329   |  | 1      | -      | -      | 48, 49                                  |
| 9820330   |  | 1      | -      | -      | 48, 49                                  |
| 9820331   |  | 1      | -      | -      | 168, 171,<br>184, 207,<br>227, 228, 247 |
| 9820332   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–165                      |
| 9820333   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–165                      |
| 9820335   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–159,<br>161–165, 246     |
| 9820337   |  | 1      | 100    | -      | 47, 152, 154,<br>181, 200, 222          |
| 9820338   |  | 1      | -      | -      | 150, 199                                |
| 9820339   |  | 1      | -      | -      | 182                                     |
| 9820346   |  | 1      | -      | -      | 87, 90                                  |
| 9820347   |  | 1      | -      | -      | 86                                      |
| 9820348   |  | 1      | -      | -      | 155–159,<br>182, 224, 225               |
| 9820349   |  | 1      | -      | -      | 91, 165, 204,<br>225                    |
| 9820350   |  | 1      | -      | -      | 49                                      |
| 9820351   |  | 1      | -      | -      | 21–27, 33, 50                           |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                                                             |
|-----------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9820352   |  | 1      | -      | -      | 86                                                                                                   |
| 9820353   |  | 1      | 10     | 240    | 47, 52, 152,<br>154,<br>168–173,<br>180, 183,<br>184, 200,<br>206–209,<br>222, 227,<br>228, 247, 249 |
| 9820354   |  | 1      | -      | -      | 60                                                                                                   |
| 9820356   |  | 1      | -      | -      | 21–27, 33                                                                                            |
| 9820357   |  | 1      | -      | -      | 21–27, 33                                                                                            |
| 9820360   |  | 1      | -      | -      | 21, 22, 25, 26                                                                                       |
| 9820361   |  | 1      | -      | -      | 16, 25, 26                                                                                           |
| 9820362   |  | 1      | -      | -      | 16, 25–27                                                                                            |
| 9820363   |  | 1      | -      | -      | 21–27, 29                                                                                            |
| 9820364   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                                                                                |
| 9820365   |  | 1      | -      | -      | 25, 26                                                                                               |
| 9820369   |  | 1      | -      | -      | 86                                                                                                   |
| 9820370   |  | 1      | -      | -      | 86                                                                                                   |
| 9820371   |  | 1      | -      | -      | 324                                                                                                  |
| 9820372   |  | 1      | -      | -      | 52, 168, 170,<br>171, 184,<br>207, 208, 247                                                          |
| 9820373   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–172,<br>184, 207,<br>208, 247                                                                |
| 9820374   |  | 1      | -      | -      | 52, 168–171,<br>184, 207,<br>208, 247                                                                |
| 9820375   |  | 1      | -      | -      | 173, 183,<br>206, 209                                                                                |
| 9820376   |  | 1      | -      | -      | 183, 206                                                                                             |
| 9820378   |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                                                                                        |
| 9820379   |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                                                                             |
| 9820381   |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                                                                                        |
| 9820382   |  | 1      | -      | -      | 51, 154, 167,<br>183, 206,<br>227, 249                                                               |
| 9820383   |  | 1      | -      | -      | 51, 154, 167,<br>183, 206,<br>227, 249                                                               |
| 9820390   |  | 1      | -      | -      | 86, 88, 108,<br>109                                                                                  |
| 9820394   |  | 1      | -      | -      | 152, 201, 222                                                                                        |
| 9820395   |  | 1      | -      | -      | 158                                                                                                  |
| 9820396   |  | 1      | -      | -      | 159                                                                                                  |
| 9820397   |  | 1      | -      | -      | 86                                                                                                   |
| 9820398   |  | 1      | -      | -      | 51, 167, 183,<br>206, 227, 249                                                                       |
| 9820403   |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                                                                                            |
| 9820404   |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                                                                                            |
| 9820405   |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                                                                                            |
| 9820406   |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                                                                                            |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                 |
|-----------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------|
| 9820420   |  | 1      | -      | -      | 51, 166, 167,<br>182, 205,<br>226, 248   |
| 9820422   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                    |
| 9820423   |  | 1      | -      | -      | 25, 27, 28, 34                           |
| 9820424   |  | 1      | -      | -      | 163, 204                                 |
| 9820425   |  | 1      | -      | -      | 50                                       |
| 9820426   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820438   |  | 1      | -      | -      | 158, 159                                 |
| 9820439   |  | 1      | -      | -      | 173, 209                                 |
| 9820440   |  | 1      | -      | -      | 163, 204                                 |
| 9820442   |  | 1      | -      | -      | 154                                      |
| 9820443   |  | 1      | -      | -      | 154                                      |
| 9820446   |  | 1      | -      | -      | 167, 183,<br>185, 206,<br>209, 227       |
| 9820447   |  | 1      | -      | -      | 48, 49,<br>155–165,<br>182, 225          |
| 9820459   |  | 1      | -      | -      | 88, 89                                   |
| 9820460   |  | 1      | -      | -      | 89, 90                                   |
| 9820461   |  | 1      | -      | -      | 242                                      |
| 9820462   |  | 1      | -      | -      | 242                                      |
| 9820464   |  | 1      | -      | -      | 19                                       |
| 9820465   |  | 1      | -      | -      | 25, 27, 28, 34                           |
| 9820467   |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                 |
| 9820469   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                    |
| 9820470   |  | 1      | -      | -      | 163, 204                                 |
| 9820471   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                    |
| 9820472   |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                            |
| 9820474   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820475   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820476   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820477   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820478   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820479   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820480   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820481   |  | 1      | -      | -      | 88                                       |
| 9820484   |  | 1      | -      | -      | 21–27, 33                                |
| 9820492   |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                 |
| 9820493   |  | 1      | -      | -      | 49, 86, 88–90                            |
| 9820494   |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                 |
| 9820495   |  | 1      | -      | -      | 168–172,<br>184, 207,<br>208, 247        |
| 9820496   |  | 1      | -      | -      | 154,<br>168–173,<br>184,<br>207–209, 247 |
| 9820497   |  | 1      | -      | -      | 86–88, 90,<br>228                        |
| 9820498   |  | 1      | -      | -      | 86–88, 90,<br>228                        |

| Tootekood |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                |
|-----------|--|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 9820499   |  | 1      | -      | -      | 168–173,<br>184,<br>207–209, 247        |
| 9820531   |  | 1      | -      | -      | 159                                     |
| 9820539   |  | 1      | -      | -      | 158, 159                                |
| 9820545   |  | 1      | -      | -      | 108                                     |
| 9820546   |  | 1      | -      | -      | 108                                     |
| 9820553   |  | 1      | -      | -      | 163, 204                                |
| 9820554   |  | 1      | -      | -      | 108, 109                                |
| 9820557   |  | 1      | -      | -      | 87                                      |
| 9820558   |  | 1      | -      | -      | 87                                      |
| 9820559   |  | 1      | -      | -      | 87                                      |
| 9820560   |  | 1      | -      | -      | 87                                      |
| 9820561   |  | 1      | -      | -      | 153, 173,<br>181, 201,<br>209, 223, 228 |
| 9820562   |  | 1      | -      | -      | 173, 209                                |
| 9820563   |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>173, 203, 209              |
| 9820564   |  | 1      | -      | -      | 167, 183,<br>206, 227                   |
| 9820565   |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>203, 204                   |
| 9820567   |  | 1      | -      | -      | 160                                     |
| 9820568   |  | 1      | -      | -      | 157, 158                                |
| 9820569   |  | 1      | -      | -      | 157, 158                                |
| 9820571   |  | 1      | -      | -      | 171, 172                                |
| 9820573   |  | 1      | -      | -      | 154                                     |
| 9820574   |  | 1      | -      | -      | 173, 209                                |
| 9820575   |  | 1      | -      | -      | 48, 49                                  |
| 9820576   |  | 1      | -      | -      | 204                                     |
| 9820577   |  | 1      | -      | -      | 204                                     |
| 9820578   |  | 1      | -      | -      | 160                                     |
| 9820579   |  | 1      | -      | -      | 160                                     |
| 9820580   |  | 1      | -      | -      | 20                                      |
| 9820581   |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 34                          |
| 9820582   |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 34                          |
| 9820583   |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 34                          |
| 9820585   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                   |
| 9820586   |  | 1      | -      | -      | 21–27                                   |
| 9820587   |  | 1      | -      | -      | 51, 167, 183,<br>206, 227, 249          |
| 9820588   |  | 1      | -      | -      | 152, 169                                |
| 9820589   |  | 1      | -      | -      | 154                                     |
| 9820591   |  | 1      | 108    | -      | 20, 28                                  |
| 9820592   |  | 1      | -      | -      | 155                                     |
| 9820593   |  | 1      | -      | -      | 169                                     |
| 9820595   |  | 1      | -      | -      | 169                                     |
| 9820596   |  | 1      | -      | -      | 169                                     |
| 9820598   |  | 1      | -      | -      | 169                                     |
| 9820614   |  | 1      | -      | -      | 91                                      |
| 9820615   |  | 1      | -      | -      | 91                                      |
| 9820616   |  | 1      | -      | -      | 148                                     |

# Toote kiirotsing

Kiirotsing

| Tootekood |          | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg                                                       |
|-----------|----------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 9820633   |          | 1      | -      | -      | 155                                                            |
| 9820634   |          | 1      | 15     | -      | 155                                                            |
| 9820645   |          | 1      | -      | -      | 108                                                            |
| 9820646   |          | 1      | -      | -      | 108, 109                                                       |
| 9820647   |          | 1      | -      | -      | 108                                                            |
| 9820648   |          | 1      | -      | -      | 108                                                            |
| 9820649   |          | 1      | -      | -      | 108                                                            |
| 9820653   |          | 1      | 48     | -      | 167                                                            |
| 9820655   |          | 1      | -      | -      | 156                                                            |
| 9820657   |          | 1      | -      | -      | 28                                                             |
| 9820658   |          | 1      | -      | -      | 28                                                             |
| 9820659   |          | 1      | -      | -      | 28                                                             |
| 9820660   |          | 1      | -      | -      | 28                                                             |
| 9820663   |          | 1      | -      | -      | 228                                                            |
| 9820667   |          | 1      | -      | -      | 228                                                            |
| 9820668   |          | 1      | -      | -      | 225, 228                                                       |
| 9820670   |          | 1      | -      | -      | 47, 85, 153,<br>168–170,<br>184, 201,<br>207, 208,<br>223, 247 |
| 9820672   |          | 1      | 5      | -      | 21, 23, 28, 33,<br>34                                          |
| 9820673   |          | 1      | 10     | -      | 21, 23, 28, 33,<br>34                                          |
| 9820677   |          | 1      | -      | -      | 28                                                             |
| 9820688   |          | 1      | -      | -      | 52, 91, 166,<br>205, 226                                       |
| 9820692   |          | 1      | 50     | -      | 85                                                             |
| 9820693   |          | 1      | -      | -      | 91, 166, 205,<br>226                                           |
| 9820695   |          | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 34                                                 |
| 9820696   |          | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 34                                                 |
| 9820697   |          | 1      | -      | -      | 21–24                                                          |
| 9820698   | Uus      | 1      | -      | -      | 168–170,<br>184, 207,<br>208, 247                              |
| 9820699   | Uus      | 1      | -      | -      | 168–170,<br>184, 207,<br>208, 247                              |
| 9820700   | Uus      | 1      | -      | -      | 168–170,<br>184, 207,<br>208, 247                              |
| 9820703   | Uus      | 1      | -      | -      | 21–27                                                          |
| 9880036   |          | 1      | -      | -      | 50, 52, 147                                                    |
| 9880037   |          | 1      | -      | -      | 147                                                            |
| 9880046   |          | 1      | 100    | -      | 18, 148, 179,<br>220                                           |
| 9880047   |          | 1      | 25     | -      | 17, 197                                                        |
| 9880048   |          | 1      | -      | -      | 17, 197                                                        |
| 9880052   |          | 1      | -      | -      | 148                                                            |
| 9880053   |          | 1      | -      | -      | 148                                                            |
| 9880054   |          | 1      | -      | -      | 148                                                            |
| 9880056   | Lõpumüük | 1      | -      | -      | 19, 149                                                        |

| Tootekood |     | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Lehekülg              |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-----------------------|
| 9880071   |     | 1      | -      | -      | 218                   |
| 9880072   |     | 1      | 10     | -      | 218                   |
| 9880073   |     | 1      | 10     | -      | 147, 179,<br>198, 220 |
| 9880074   |     | 1      | -      | -      | 219                   |
| 9880079   |     | 1      | -      | -      | 18, 149, 180,<br>221  |
| 9880082   | Uus | 1      | -      | -      | 19, 150               |



Rohkem infot  
[www.tece.ee](http://www.tece.ee)

UAB TECE Baltikum Eesti filiaal  
T +372 6 781100  
[info@tece.ee](mailto:info@tece.ee)  
[www.tece.ee](http://www.tece.ee)