

HINNAKIRI 2025

Eesti

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitaarsüsteemid

TECE vannitoakeraamika – Nutikas lisaväärtus vannitoale	5
TECElux – WC-terminal	35
TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon	53
WC-poti loputusnupp	57
Pissuaari loputusnupud	93
TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus	111
TECEprofil – Kipsseinamoodulid	115
TECEconstruct – Moodulid	175
TECEbox – Kiviseinamoodulid	187
TECEbase – Moodulid	211

Profiilitoru lahendused

TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga	231
TECESystem – Industrial prefabrication of system walls	251

Äravoolusüsteemid

TECEDrainprofile – Süvistatud profiiliga universaalne duširenn	255
TECEDrainline – Eksklusiivne duširenn kõrgeimatele arhitektuurilistele nõuetele	273
TECEDrainpoint S – Plastist trapid	295

Torusüsteemid

TECEflex – Universaalne torusüsteem sisselükatavate hülssidega	321
TECElogo – Kiire sisselükatavate liitmike süsteem mitmekihilistele komposiittorudele	367
TECEfloor – Täielik valik kiirgusküttelahendusi	401

Lisa

Näidised	445
Toote kiirotsing	457

Sanitaarsüsteemid

VANNITOAKERAMIKA





	Lehekülg
Bideefunktsiooniga potid	8
TECEneo	8
TECEone	12
Lisatarvikud	15
Varuosad	21
WC-potid	30
TECEneo	30
Lisatarvikud	32
Varuosad	33

Bideefunktsiooniga potid – TECEneo




TECEneo komplekt, kuum ja külm vesi

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700205)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700213*	Uus	1 tk	4 tk	8 tk	1.263,60



TECEneo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon ilma elektrita kohapealse sooja ja külma vee ühenduse kaudu, WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Järk-järgult reguleeritava dušijoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Järk-järgult reguleeritav vee temperatuur (max 38 °C)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Disainitud pöördnupud harjatud roostevabas teras
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECE CLASSIC kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEone SLIM kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700205	1 tk	4 tk	8 tk	1.144,80

Bideefunktsiooniga potid – TECEneo




TECEneo komplekt, külm vesi

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700207)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700214*	Uus	1 tk	4 tk	8 tk	982,27



TECEneo bideega WC-pott, külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone külma vee ühendust ja ei vaja seetõttu elektrit, WC keraamika seade seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Intuiitiivne juhtimine külgmise veekoguse pöördnupu kaudu
- Järk-järgult reguleeritava dušjoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- lopustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Disainitud pöödnupp harjatud roostevabas terases
- Survevoolik veeühenduseks standardsele nurkventiilile
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- TECE WC-poti kaas CLASSIC kattega (tootekood 9700600)
- TECE WC-poti kaas koos SLIM kattega (tootekood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700207	1 tk	4 tk	8 tk	777,20




Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, kuum ja külm vesi

Uus

Komplekt kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700200)
- TECE prill-laud koos CLASSIC kaanega (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700216*	Uus	1 tk	4 tk	8 tk	1.158,50

TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Prill-lauata, integreeritud bideefunktsiooniga WC keraamika enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone kuuma ja külma vee ühendusi ning ei vaja seetõttu elektrit. WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldus, kohandatud kombinatsiooni valikud, mõni komponent - hõlbus hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Duši joa reguleerimine kuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (max 38 °C)
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktna disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Plastist pöördnupud, valge-läbipaistev koos temperatuuri/veekoguse näiduga
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigalduse tööriist




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECE CLASSIC kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEone SLIM kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700200	1 tk	4 tk	8 tk	1.033,50

Bideefunktsiooniga potid – TECEone




TECEone komplekt, külm vesi

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700201)
- TECE CLASSIC kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700212*	Uus	1 tk	4 tk	8 tk	894,35



TECE SLIM kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECE CLASSIC kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale. Vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00

Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE tagasiulatuvalt paigaldatav plaat TECE bideega WC-pottide jaoks

Universaalne tagasiulatuvalt paigaldatav kate TECE WC-poti külma vee järelpaigalduseks olemasolevas vannitoas.

- Ideaalne renoveerimistöõdeks
- Alusmaterjal polüuretaanmaterjalist kõval vahtmaterjalist alusel
- Pinna lamineerimiskiht valmistatud HPL-materjalist, millel on eriti matt pind ja mis on sõrmejäljekindel
- Liimitud servad
- Tagaosa nähtavate osadega survevooliku ja WC-poti ühenduse jaoks
- Niiskus- ja survekindel materjal, testitud vastavalt erinevatele DIN standarditele
- Võimalik kohandatud juurdepääsu lõikamine loputusnupu jaoks
- Raamidelt standardkõrgusega 1120 mm
- Umbkaudsed mõõtmed: 1200 x 525 x 16,5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Matt valge	9700620	1 tk	20 tk	315,80
Must matt	9700621	1 tk	20 tk	315,80

TECE dušisotsik

Vahetatavad korgid (3 tk) duši joa intensiivsuse ja duši joa nurga individuaalseks kohandamiseks.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
"standard", 75°	Valge	9820403	1 tk	31,18
"standard", 90°	Valge	9820404	1 tk	31,18
"keskmise", 90°	Valge	9820405	1 tk	31,18
"väike", 90°	Valge	9820406	1 tk	24,91

TECE bideega WC-poti pöördnupp

TECEneo ja TECEone'i individualiseerimiseks on need lihtsalt vahetatavad. Elegantsed variandid külgmiste sisselõigetega käepideme jaoks, plastist variandid, millest igaühel on lisaks trükitud kasutusjuhend.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Temperatuur/Vee kogus	Must matt	9700606	1 tk	51,10
Temperatuur/Vee kogus	Harjatud roostevaba teras	9700608	1 tk	34,30
Temperatuur	Valge plast	9820361	1 tk	26,77
Vee kogus	Valge plast	9820362	1 tk	26,34

TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94



Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37



TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65




TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt ehituskomplekt telliskiviseinasistele moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonelemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood		Pak. 1	€/tk
9880056	Lõpumüük	1 tk	48,98


**TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega Uus**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood		Pak. 1	€/tk
9880082*	Uus	1 tk	66,91

**TECE nurkventiilid**

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	22,45



Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE punasest silikoonpronksist seinakannad

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeere; valikuliseks kombineerimiseks TECE bideega WC-pottide täienduskomplektiga; universaalse üleminekuna tavalistele torusüsteemidele.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021032	1 tk	35 tk	38,51

TECE katlakivi eemaldamise komplekt

Komplekt TECE bideega WC-pottide puhastamiseks katlakivist.

Sisaldab alljärgnevat:

- Priismekaitse
- Katlakivi eemaldamise tabletid
- Sulgemiskate



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820580	1 tk	65,60

TECE katlakivi eemaldamise tabletid

4 katlakivi eemaldamise tabletti TECE bideega WC-pottidele.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE bideega WC-poti puhastuskomplekt dušitsikule

Dušivarre puutevabaks ja lihtsaks puhastamiseks, koos tavalise majapidamiskäsna hoidikuga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700605	1 tk	10,80



TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

TECEneo bideega WC-poti täiendus, lihtsustab katlakivi eemaldamist.


Sisaldab alljärgnevat:

- Messingist katlakivi eemaldamise korpus
- Katlakivieemalduskork koos hoidikuga TECE katlakivi eemaldamise tablettide jaoks koos pööramisabiga
- TECE katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)
- Survevoolik
- Katlakivieemalduskork dušitsiku jaoks



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700625	1 tk	71,20


9700213 – TECEno komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	44,91
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	10,80
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	18,90
20	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57
21	9820672	Ühendus ja summutus SLIM kaanele	1 tk	86,00
22	9820673	Pehmenduste komplekt SLIM kaanele	1 tk	14,04


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700205 – TECNeo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	44,91
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	10,80
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	18,90
20	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57


9700214 – TECNeo komplekt, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	44,91
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
17	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	10,80
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	18,90
19	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57
20	9820672	Ühendus ja summutus SLIM kaanele	1 tk	86,00
21	9820673	Pehmenduste komplekt SLIM kaanele	1 tk	14,04


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700207 – TECNeo bideega WC-pott, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	44,91
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušitsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušitsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9700605	Dušitsiku puhastuskarp	1 tk	10,80
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	18,90
19	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57


9700216 – TECEone komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	44,91
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äraoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57
20	9820581	Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)	1 tk	37,71
21	9820582	Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)	1 tk	37,71
22	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
23	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
24	9820423	Prill-laua kandepadi (4 tk)	1 tk	10,58
25	9820465	Kaane kandepadi (2 tk)	1 tk	4,85
26	9820583	Pehmenduste komplekt (alates 2021)	1 tk	15,32


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700200 – TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	44,91
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57

9700212 – TECEone komplekt, külm vesi




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	44,91
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmine", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušitsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušitsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9820703	Kasseti vahetükk	Uus 1 tk	7,57
18	9820581	Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)	1 tk	37,71
19	9820582	Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)	1 tk	37,71
20	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
21	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
22	9820423	Prill-laua kandepadi (4 tk)	1 tk	10,58
23	9820465	Kaane kandepadi (2 tk)	1 tk	4,85
24	9820583	Pehmenduste komplekt (alates 2021)	1 tk	15,32

Bideefunktsiooniga potid – Varuosad


9700603 – TECE SLIM kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus SLIM kaanele	1 tk	86,00
2	9820673	Pehmenduste komplekt SLIM kaanele	1 tk	14,04




9700600 – TECE CLASSIC kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)	1 tk	37,71
2	9820582	Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)	1 tk	37,71
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
5	9820423	Prill-laua kandepadi (4 tk)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane kandepadi (2 tk)	1 tk	4,85
7	9820583	Pehmenduste komplekt (alates 2021)	1 tk	15,32



9700625 – TECEno katlakivi eemaldamise komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820658	Tugevdatud ühendusvoolik	1 tk	29,38
2	9820660	Tagasivoolu inhibiitor	1 tk	6,00
3	9820659	Rõngastihend	1 tk	3,55
4	9820657	Katlakivi eemaldaja kork	1 tk	30,24
5	9820677	Dušiotsiku kork katlakivieemaldus/ paigaldus	1 tk	10,17
6	9820591	Katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)	1 kompl.	21,93



TECE dušitsiku täiskomplekt

Dušitsik koos eemaldustööriista, dušitsiku pea ("standard" 75°) ja rosetiga.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9820363	1 tk	65,40



WC-potid – TECEneo




TECEneo komplekt, ilma bideefunktsioonita

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita (9700209)
- TECE SLIM kaanega prill-laud (9700603)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitus jne.

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700215*	Uus	1 tk	4 tk	8 tk	490,00



TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita

Vett säästev ja prill-lauata WC keraamika seinasiseste paakide jaoks.
Kohandatud kombinatsiooni valikud koos prill-laua ja kaanega.

WC keraamika omadused:




- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehtatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECE bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Heliisolatsioon

Palun tellige eraldi:

- TECE prill-laud CLASSIC kaanega (tootekood 9700600)
- TECE prill-laud SLIM kaanega (tootekood 9700603)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700209	1 tk	6 tk	385,00

WC-potid – Lisatarvikud

TECE SLIM kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECE CLASSIC kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.


Prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale. Vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00

9700215 – TECNeo komplekt, ilma bideefunktsioonita



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
5	9820672	Ühendus ja summutus SLIM kaanele	1 tk	86,00
6	9820673	Pehmenduste komplekt SLIM kaanele	1 tk	14,04

9700209 – TECNeo WC keraamika ilma bideefunktsioonita




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11

WC-potid – Varuosad


9700603 – TECE SLIM kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus SLIM kaanele	1 tk	86,00
2	9820673	Pehmenduste komplekt SLIM kaanele	1 tk	14,04



9700600 – TECE CLASSIC kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Ühendus ja summutus, vasak (alates 2021)	1 tk	37,71
2	9820582	Ühendus ja summutus, parem (alates 2021)	1 tk	37,71
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt (alates 03/2023)	1 tk	43,02
5	9820423	Prill-laua kandepadi (4 tk)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane kandepadi (2 tk)	1 tk	4,85
7	9820583	Pehmenduste komplekt (alates 2021)	1 tk	15,32



Sanitaarsüsteemid

TECElux WC-TERMINAL

TECElux





	Lehekülg
Tootevaliku ülevaade	38
WC-moodulid	40
Klaaspaneelid	43
Lisatarvikud	46
Varuosad	48

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


A TECElux seinaraamid



TECElux 100
Tootekood 9600100



TECElux 200
Tootekood 9600200




TECElux 400
Tootekood 9600400

B Ülemine klaaspaneel



"sen-Touch" (v)
Tootekood 9650002
"sen-Touch" (m)
Tootekood 9650003




Poleeritud valged nupud (v)
Tootekood 9650000
Poleeritud mustad nupud (m)
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)
Tootekood 9650001
Läikivkroomid nupud (m)
Tootekood 9650004


C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)
Tootekood 9650100
Standardsele WC potile (m)
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650101
Tootekood 9650103
Tootekood 9650104
Bideefunktsiooniga potile (m)
Tootekood 9650106
Tootekood 9650107
Tootekood 9650108



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

							
	9650100 (v) 9650105 (m)	9660001	9650101 (v) 9650106 (m)	9650102 (vw)	9650103 (vw) 9650107 (m)	9650104 (v) 9650108 (m)	9650109 (v) 9650110 (m)
Standardkeraamika (aukude vahe 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (külghendustega: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (külghendustega: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

** Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildub kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusvahega
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos üleminekudetailiga DN 90/100, materjal PP
- Üleminekudetail sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600100	1 tk	6 tk	12 tk	408,40

TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klapipeša, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600200	1 tk	6 tk	12 tk	567,60

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile sen-Touch ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra, k.a "ceramic-Air" lõhnaemaldamisega.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalselt loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele


Vaikne lõhnaemaldussüsteem "ceramic-Air" pikaajalise filtrikassetiga.

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi "ceramic-Air". Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputuservaga WC-keramika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keramika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keramikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600400	1 tk	6 tk	12 tk	823,10

TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9650000	1 tk	20 tk	270,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650001	1 tk	20 tk	304,90
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	—	9650005	1 tk	20 tk	312,00
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650004	1 tk	20 tk	351,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:


Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eelistuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaeemaldus
- Lõhnaeemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

Märkus:

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650002	1 tk	10 tk	720,10
Poleeritud must klaas	Jah	9650003	1 tk	10 tk	823,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks bideega TECE WC-pottidega, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapäraste nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650109	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650110	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650100	1 tk	20 tk	189,10
Poleeritud must klaas	Jah	9650105	1 tk	20 tk	210,90


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650101	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650106	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650103	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650107	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit AquaClean bideefunktsiooniga WC-pott Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650104	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650108	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigalduseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650102	1 tk	20 tk	213,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskeavaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660000	1 tk	288,40

TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B ViClean U jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660001	1 tk	28,84

TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660002	1 tk	149,20

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappipesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täiteõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	15,76

**TECE klappespa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klappespa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	20,61




9600100 – TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	48,93




9600200 – TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	48,93




9600400 – TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820302	Tühjendusventiil, TECElux	1 tk	40,86
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	48,93
18	9820301	Filtrikassett	1 tk	48,72
19	9820300	Õhu väljalase	1 tk	9,89
20	9820311	ceramic-Air, lõhna eemaldamine	1 tk	197,20
21	9820350	Rõngastihend, ventilatsiooni ühendusele	1 tk	2,47




TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
2	9820288	Nupukomplekt, läikiv valge	1 tk	27,74
	9820289	Nupukomplekt, läikivkroom	1 tk	33,32
3	9820290	Nupukomplekti tarvikud	1 tk	12,13




TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
2	9820286	Toitepistik	1 tk	84,90
3	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
4	9820285	Klaasist esikülg sen-Touch, läikiv valge	1 tk	688,20




TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89
4	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




TECE Uni paak TECElux moodulitele

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	48,93
2	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
3	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	15,34
4	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
8	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66



9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89

Sanitaarsüsteemid

LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
WC-poti loputusnupp	57
Pissuaari loputusnupud	93

Sanitaarsüsteemid

WC-POTI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECElux Mini	60
TECEsquare	62
TECEvelvet	65
TECEloop	67
TECEsolid	71
TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid	73
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	76
TECEnow	79
TECEbase	81
TECEflushpoint	82
Lisatarvikud	84
Varuosad	86

WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Õhuke klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahe süsteemse loputuse käivitismootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmistega järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECE trafo koos ühenduskaabliga (tootekood 9810012)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9240960	1 tk	542,50
Poleeritud must klaas	Jah	9240961	1 tk	542,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	92,10

TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820354	1 tk	20,36

TECElux Mini programmeerimispuh

Kaugjuhtimispuh TECElux Mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9240971	1 tk	30 tk	32,49

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	48,56
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	48,56
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	56,30
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	125,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

WC-poti loputusnupp – TECESquare


TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega

Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitamine. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide puhastamiseks mõeldud sisselaskeavaga.

Pinnad on värvide poolest sobitatud TECEdrainprofile dušiprofiilidega.
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud must kroom (sõrmejäljekindel)	Jah	9240846	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud optiline kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240847	1 tk	10 tk	599,30
Poleeritud optiline kuld	Jah	9240839	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud punane kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240848	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud nikkel (sõrmejäljekindel)	—	9240843	1 tk	10 tk	599,30
Roostetanud teras	Jah	9240845	1 tk	10 tk	599,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.





Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240830	1 tk	10 tk	407,50
Läikivkroom	Jah	9240831	1 tk	10 tk	407,50
Läikiv valge	Jah	9240832	1 tk	10 tk	407,50
Matt valge	Jah	9240834	1 tk	10 tk	407,50
Must matt	Jah	9240833	1 tk	10 tk	463,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusava.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 7 mm



Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Märkus:

Veenduge, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 30 mm!



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Satiinvalge klaas	Jah	9240824	1 tk	10 tk	355,20
Satiinmust klaas	Jah	9240825	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne signaalhall klaas	—	9240826	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne liivabeež klaas	Jah	9240827	1 tk	10 tk	355,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm



Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240800	1 tk	10 tk	189,00
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240801	1 tk	10 tk	232,90
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240802	1 tk	10 tk	213,40
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240809	1 tk	10 tk	213,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	48,56
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	48,56
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	56,30
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	125,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispoldiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEvelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt aktiveerimine Väga madal loputusnupp FENIX NTM-pinnaga (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Matte Soft sõrmejäljekindel puutepind. Kummitihendiga loputusnupud, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraami ja lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Möödud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Disainer Konstantin Grcic

Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 23 mm!




Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 tk	10 tk	181,80
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	Jah	9240732	1 tk	10 tk	181,80
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9240730	1 tk	10 tk	181,80
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	Jah	9240733	1 tk	10 tk	181,80
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9240731	1 tk	10 tk	181,80
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 tk	10 tk	181,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECEvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Möödmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEvelvet

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	48,56
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	48,56
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	56,30
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	125,10

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:

- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate


Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.



TECEloop nupusüsteem loputusnupule

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valged nupud	Jah	9240663	1 tk	10 tk	46,57
Matt valged nupud	—	9240618	1 tk	10 tk	75,60
Valged nupud, antibakteriaalsed	—	9240664	1 tk	10 tk	64,30
Läikivroomid nupud	Jah	9240666	1 tk	10 tk	75,60
Mattkroomid nupud	Jah	9240665	1 tk	10 tk	75,60
Poleeritud mustad nupud	—	9240667	1 tk	10 tk	75,60
Mustad matt nupud	Jah	9240619	1 tk	10 tk	75,60
Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240669	1 tk	10 tk	93,10
Kuldsed nupud	—	9240668	1 tk	10 tk	195,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.



Värv	Näidised	Sobib järgnevale:	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	-	9240671	1 tk	10 tk	149,70
Poleeritud must klaas	Jah	Alape/Emco	9240674	1 tk	10 tk	149,70
Poleeritud kohvipruun klaas	Jah	-	9240678	1 tk	10 tk	183,70
Poleeritud rubiinpunane klaas	Jah	Alape	9240679	1 tk	10 tk	183,70
Poleeritud õhtusinine klaas	Jah	-	9240615	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud titaanklaas	—	-	9240616	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud helebeež klaas	—	-	9240617	1 tk	10 tk	233,50
Tamm	Jah	-	9240612*	1 tk	10 tk	289,40
Valge marmor	Jah	-	9240613*	1 tk	10 tk	289,40
Hele betoon	Jah	-	9240614*	1 tk	10 tk	289,40
Kiltkiviplaat	Jah	-	9240675*	1 tk	10 tk	234,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECEloop kate WC-poti loputusnupule, plaaditav


Kate TECEloop loputusnuppudele eest või ülalt käivitamiseks, plaaditav pind. Kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi loputusnupuga. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

Juhtimisseade ja WC-poti paigaldusraam ei kuulu komplekti.


Märkus:

Üksikult kasutatava plaadi materjali paksus max 5 mm.

Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Must	9240631	1 tk	10 tk	44,62




Loputusnupp (1.) + plaaditav kate (2.) + plaat (3.) = plaaditud sein koos süvispaigaldusraamiga



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-loputusnupu paigaldusraami.





Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240650	1 tk	10 tk	141,20
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240659	1 tk	10 tk	152,70
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240660	1 tk	10 tk	152,70
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240654	1 tk	10 tk	141,20
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240655	1 tk	10 tk	171,30
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240656	1 tk	10 tk	171,30
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240657	1 tk	10 tk	195,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240920	1 tk	10 tk	61,10
Matt valge	—	9240926	1 tk	10 tk	91,90
Läikivroom	—	9240921	1 tk	10 tk	81,50
Mattkroom	Jah	9240922	1 tk	10 tk	90,60
Läikiv must	—	9240924	1 tk	10 tk	90,60
Must matt	Jah	9240925	1 tk	10 tk	88,10
Poleeritud valge, läikivroomid nupud	—	9240927	1 tk	10 tk	90,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	—	9240935	1 tk	10 tk	127,30
Metallik messing	Jah	9240936	1 tk	10 tk	127,30
Metallik punane pronks	Jah	9240937	1 tk	10 tk	127,30
Metallik grafiit	—	9240938	1 tk	10 tk	127,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"**Uus**

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, suur loputus sinine ja väike loputus punane. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.


Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge, läikiv punane/sinine nupud	9240939	Uus	1 tk	10 tk	92,60

WC-poti loputusnupp – TECeloop

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECeloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECeloop plastist, TECEventet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.


Mõõtmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECeloop klaasist, TECeloop plastist, TECEventet, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECelux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.



Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:


Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECExbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	48,56
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	48,56
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	56,30
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	125,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispolldiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10



TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm

Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk	
Läikiv valge	Jah	9240432	1 tk	10 tk	173,90	
Matt valge	—	9240433	1 tk	10 tk	173,90	
Harjatud roostevaba teras	—	9240430	1 tk	10 tk	153,80	
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240434	1 tk	10 tk	220,70	
Läikivkroom	Jah	9240431	1 tk	10 tk	173,90	
Must matt	—	9240416	1 tk	10 tk	173,90	
Harjatud pronks	—	9240444	Uus	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud messing	—	9240445	Uus	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud nikkel	—	9240446	Uus	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud grafiit	—	9240447	Uus	1 tk	10 tk	235,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuriatud pinnaga

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud pronks teemantstruktuuriga	—	9240435	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud messing teemantstruktuuriga	Jah	9240436	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud nikkel joonstruktuuriga	—	9240437	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud grafiit joonstruktuuriga	Jah	9240438	1 tk	10 tk	254,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEsolid peitekruid

Vargakindel peitekruid komplekt koos tööriistaga TECEsolid loputusnuppudele.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

WC-poti loputusnupp – TECESolid

TECESolid lisaraam

TECESolid loputusnupuga kombineerimiseks, kasutage vaheraamina ning sisselaskeava II ja TECESquare II klaasi süvispaigalduseks.

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240440	1 tk	10 tk	22,32
Hall	9240441	1 tk	10 tk	22,32

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjaliga, veekindel akupesa paaki paigaldamiseks (nelja Mono/D/LR 20 tüüpi akuga) ja käivitusmootor ühe- või kahe süsteemseks loputamiseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektroonikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.



Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahe süsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks kaabelühendusega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel.

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240461	1 tk	734,10
Läikiv valge	—	9240462	1 tk	734,10
Matt valge	—	9240463	1 tk	734,10
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240464	1 tk	766,50
Must matt	—	9240465	1 tk	734,10



Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjali ja käivitusmootoriga ühe- või kahesüsteemse loputuse jaoks. Ühildub puhastustablettide sisselaskeavaga.

Möödud (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm



Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.

Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks juhtmega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel, sealhulgas 9-voldine aku avariitoite jaoks.

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse jaoks: trafo koos ühenduskaabliga (230 V ühenduspinge, tootekood 9810012)

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- TECESolid WC elektronika nõuab elektriühendust.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240451	1 tk	626,00
Läikiv valge	—	9240452	1 tk	626,00
Matt valge	—	9240453	1 tk	626,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240454	1 tk	658,50
Must matt	—	9240455	1 tk	626,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaitse

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240443	1 tk	18,95

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	92,10

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240354	1 tk	739,80

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformator 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240355	1 tk	776,00

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240356	1 tk	364,60



TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaatore 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240357	1 tk	390,60



TECEplanus transformaatore 230/12 V toitega elektroonikale, WC-poti/ pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	75,10

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240360	1 tk	420,00


TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240400	1 tk	10 tk	60,20
Valge, antibakteriaalne	—	9240405	1 tk	10 tk	80,00
Matt valge	—	9240417	1 tk	10 tk	97,90
Läikivkroom	Jah	9240401	1 tk	10 tk	80,30
Mattkroom	Jah	9240402	1 tk	10 tk	79,60
Läikiv must	Jah	9240403	1 tk	10 tk	84,50
Must matt	Jah	9240407	1 tk	10 tk	93,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	Jah	9240418	1 tk	10 tk	110,80
Metallik messing	—	9240419	1 tk	10 tk	110,80
Metallik punane pronks	—	9240422	1 tk	10 tk	110,80
Metallik grafiit	Jah	9240423	1 tk	10 tk	110,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECElvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (L x K x S): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEnow

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	48,56
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	48,56
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	56,30
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	125,10

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispoldiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9240700	1 tk	10 tk	31,49
Läikivkroom	9240701	1 tk	10 tk	46,26
Mattkroom	9240702	1 tk	10 tk	46,26
Must matt	9240723	1 tk	10 tk	53,20

WC-poti loputusnupp – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Uni 750-, Uni ja Base paakide jaoks detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam Uni paagi jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240976	1 tk	37,52

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Compact 320-, Base 320-, Octa II- ja Base 8 paakide jaoks koos tühjendusventiiliga A 5 detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240977	1 tk	37,52



TECEflushpoint pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp, kandilise kattega

Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga kateplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240978	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240979	1 tk	54,40
Mattkroom	9240980	1 tk	54,40

TECEflushpoint pneumaatiline kaheüsteemne loputusnupp, ümmarguse kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: väga madala ja ümara disainiga katteplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240981	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240982	1 tk	54,40
Mattkroom	9240983	1 tk	54,40



TECEflushpoint pneumaatiline üheüsteemne loputusnupp, kandilise kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga katteplaat, suur väljaulatuv nupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).


Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240984	1 tk	46,87



TECEflushpoint katteplaat

Ilma loputusfunktsioonita katteplaat koos "easy fit" kinnituskruvidega, saab kasutada koos pneumaatiliste loputusnuppudega, sobib kõikidele TECE paakidele.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Harjatud roostevaba teras	9240999	1 tk	80,10



WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	48,93



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvet



TECEloop



TECEnow

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	48,93



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE tagavaraosa, pikenduskomplekt

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820030	1 tk	31,36



TECE pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispolti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECefilo paigaldusraami jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820181	1 tk	31,81



TECE paigaldusmaterjal ja loputusvardad loputusnupu paigaldamiseks (2003–2020)

Ühenduskomplekt vanadele paakidele (2003–2020) koos uute TECE loputusnuppudega (alates 2021), samuti vanadele TECE loputusnuppudele (2003–2020) koos uute paakidega (alates 2020).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820692	1 tk	50 tk	15,79

TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	20,61

WC-poti loputusnupp – Varuosad


TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820369	Katteplaat, poleeritud valge klaas	1 tk	388,50
	9820370	Katteplaat, poleeritud must klaas	1 tk	432,00
2	9820397	Tugiraam	1 tk	17,81
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




9810012 – TECE trafo koos ühenduskaabliga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820352	Ühenduskaabel (5 meetrit)	1 tk	26,17



TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820196	WC-poti tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21



TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820347	Tugiraam	1 tk	17,73
5	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
7	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820253	Surunupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,48
2	9820249	Turvapolt	1 tk	2,87
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
5	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
6	9820328	Tugiraam	1 tk	18,42
7	9820557	Loputusnupud, läikiv valge	1 tk	52,70
	9820559	Loputusnupud, harjatud roostevaba teras	1 tk	60,20
	9820558	Loputusnupud, läikivkroom	1 tk	52,70
	9820560	Loputusnupud, läikiv must	1 tk	52,70
8	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
9	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEVelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28




WC-poti loputusnupp – Varuosad

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuritud pinnaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820479	Katteplaat läikivkroom	1 tk	551,00
	9820480	Katteplaat läikiv valge	1 tk	551,00
	9820481	Katteplaat valge matt	1 tk	551,00
	9820478	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	575,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
7	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820475	Katteplaat läikivkroom	1 tk	470,60
	9820476	Katteplaat läikiv valge	1 tk	470,60
	9820477	Katteplaat valge matt	1 tk	470,60
	9820474	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	494,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



9240354 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektronika käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820203	Raadio elektroonika 6 V (kuni 08/2019)	1 tk	605,90
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



9240355 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820204	Raadio elektroonika 12 V (kuni 08/2019)	1 tk	681,80
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



9240356 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: detsember 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820205	Kaabelühendusega elektroonika 6 V (kuni 12/2019)	1 tk	316,50
3	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	30,71
4	9820195	Aku korpus	1 tk	16,82




WC-poti loputusnupp – Varuosad

9240357 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



Kehtib kuni: detsember 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820206	Kaabelühendusega elektroonika 12 V (kuni 12/2019)	1 tk	254,40
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28
5	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
6	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64



TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt


TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820614	Süvispesa kuiv- ja kiviseina paigalduseks	1 tk	6,16
2	9820615	Pneumaatiline voolik	1 tk	10,27




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	15,34
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24





Sanitaarsüsteemid

PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid	96
TECEsquare	100
TECEloop	102
TECESolid	104
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	105
TECEnow	106
Lisatarvikud	107
Varuosad	108

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid



Klapp (1.) ja sensori kate (2.)

TECEfilo pissuaarielektronika

TECEfilo pissuaarielektronikat saab kasutada vooluühendusega 230/12 V ja 7,2 V aku.

Palun tellige eraldi:

1. TECEfilo klapp (230/12 V või 7,2 V aku)
2. TECEfilo sensori kate

TECEfilo klapp, toitepinge 230/12 V

Solenoidklapp 230/12 V, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242092	1 tk	10 tk	137,40

TECEfilo klapp 7,2 V aku

Solenoidklapp 7,2 V aku, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242091	1 tk	10 tk	219,30

TECEfilo roostevaba terasest sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

Tähelepanu:

Palun tellige klapp eraldi.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242068	1 tk	15 tk	439,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9242064	1 tk	15 tk	374,70
Poleeritud must klaas	—	9242065	1 tk	15 tk	446,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo-Velvet sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2; FENIX NTM kattega (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 tk	15 tk	348,30
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 tk	15 tk	348,30
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9242083	1 tk	15 tk	348,30
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 tk	15 tk	348,30
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9242085	1 tk	15 tk	348,30
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 tk	15 tk	348,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid

TECEfilo-Solid sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 98 x 150 x 6 mm

Tähelepanu:

Palun tellige klapp eraldi.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242072	1 tk	15 tk	383,20
Matt valge	—	9242073	1 tk	15 tk	383,20
Harjatud roostevaba teras	—	9242074	1 tk	15 tk	348,60
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242075	1 tk	15 tk	406,80
Läikivkroom	—	9242076	1 tk	15 tk	383,20
Must matt	—	9242077	1 tk	15 tk	383,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:


- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Sobib ka süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Palun tellige klapp eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnekomplekti.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242066	1 tk	15 tk	215,00
Läikivkroom	Jah	9242067	1 tk	15 tk	250,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo Glass, TECEfilo Plastic ja TECEfilo-Velvet pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Hoiatus:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9242041	1 tk	82,50
Must	9242042	1 tk	82,50
Läikivkroom	9242040	1 tk	123,80

Pissuaari loputusnupud – TECESquare

TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647),
palun tellige eraldi!



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242810	1 tk	10 tk	357,10
Läikivkroom	Jah	9242811	1 tk	10 tk	357,10
Läikiv valge	Jah	9242812	1 tk	10 tk	357,10
Matt valge	—	9242814	1 tk	10 tk	414,80
Must matt	Jah	9242813	1 tk	10 tk	414,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele.
Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541).
Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit.
Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.


Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242647).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242800	1 tk	15 tk	193,80
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	—	9242801	1 tk	15 tk	247,70
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242802	1 tk	15 tk	215,60
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	Jah	9242806	1 tk	15 tk	254,00
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	—	9242807	1 tk	15 tk	221,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	—	9242809	1 tk	15 tk	221,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	46,07
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	46,07
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	56,60
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEloop

TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242650	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	Jah	9242659	1 tk	15 tk	188,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242660	1 tk	15 tk	195,90
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242661	1 tk	15 tk	176,30
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242654	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	Jah	9242655	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242656	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242663	1 tk	15 tk	176,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	Jah	9242657	1 tk	15 tk	195,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9242600	1 tk	15 tk	102,10
Poleeritud valge, läikivkroom nupp	9242627	1 tk	15 tk	122,20
Mattkroom	9242625	1 tk	15 tk	122,20
Läikivkroom	9242626	1 tk	15 tk	122,20


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	46,07
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	46,07
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	56,60
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECESolid


TECESolid pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242432	1 tk	15 tk	166,90
Matt valge	—	9242433	1 tk	15 tk	166,90
Harjatud roostevaba teras	—	9242430	1 tk	15 tk	149,50
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242434	1 tk	15 tk	207,40
Läikivkroom	—	9242431	1 tk	15 tk	166,90
Must matt	—	9242435	1 tk	15 tk	166,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruvid

Vargakindel peitekruvide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/ pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm,
ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.
Elektriühendus: 230 V
Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	75,10

Pissuaari loputusnupud – TECEnow

TECEnow pissuaari loputusnupp



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242400	1 tk	15 tk	110,20
Matt valge	—	9242407	1 tk	15 tk	154,40
Valge, antibakteriaalne	—	9242405	1 tk	15 tk	121,10
Läikivkroom	Jah	9242401	1 tk	15 tk	137,40
Mattkroom	Jah	9242402	1 tk	15 tk	137,40
Läikiv must	—	9242403	1 tk	15 tk	137,40
Must matt	—	9242406	1 tk	15 tk	154,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare
klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks
kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele
paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisposidiga,
tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga
lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	46,07
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	46,07
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	56,60
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE pikenduskomplekt pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpusele U 1.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820095	1 tk	34,06

Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEfilo klapp 7,2 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820546	Akuhoidik	1 tk	30,96
2	9820545	Akud (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 tk	28,53




TECEfilo roostevaba terasest sensori kate TECEfilo klaasist sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820645	Paigaldusraam TECEfilo klaas ja metall	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Velvet sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Solid sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820647	Paigaldusraam TECEfilo-Solid hall	1 tk	18,50
	9820648	Paigaldusraam TECEfilo-Solid must	1 tk	18,50
	9820649	Paigaldusraam TECEfilo-Solid valge	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECEfilo plastist sensori kate


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820197	Pissuaari tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21




TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEsolid pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	2,87
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	30,71
5	9820093	Aku ühendusadapter	1 tk	78,00
6	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
7	9820087	Infrapunaanduri 6 V aku	1 tk	327,20
8	9820090	Võre	1 tk	9,62
9	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28




TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V toide

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	2,87
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55
5	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
6	9820088	Infrapunaandur, 12 V toiteühendus	1 tk	333,70
7	9820090	Võre	1 tk	9,62
8	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28



TECEnow pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Sanitaarsüsteemid

SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid






	Lehekülg
TECEprofil	115
TECEconstruct	175
TECEbox	187
TECEbase	211

Sanitaarsüsteemid

TECEprofil KIPSSEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	118
WC-moodulid Octa II-paagiga	130
Valamumoodulid	134
Pissuaarimoodulid	136
Vanni-/dušimoodul	139
Bideemoodulid	141
Lisatarvikud	143
Varuosade kohver	154
Varuosad	155

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumiinisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300302	1 tk	10 tk	60 tk	237,60

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni 750 paak, pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildubkiiradapteritega
- Paagi maht 8 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- WC ühenduskast, k.a paigaldusšabloon koos harukarbiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) - nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300291	1 tk	10 tk	20 tk	329,00

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Eelmonteeritud juhtkaabel loputuse automaatseks aktiveerimiseks, TOTO Neorest pesufunktsiooniga prill-laud (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Eelmonteeritud seinakarp bideefunktsiooniga WC-poti toiteühenduse jaoks
- Eelmonteeritud kinnitusplaat bideefunktsiooniga WC-poti veeühenduse jaoks
- 1/2" x 1/2" seinakand, heliisolatsiooniga
- Neli reguleeritava sügavusega moodulikinnitust

Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300344	Lõpumüük	1 tk	10 tk	20 tk	466,30

TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiili külge kinnitamiseks või kiviseinale paigaldamiseks. Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni tõstetud keraamilise kinnitusega. Moodul külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

Invakäetoe kõrgus = 760 mm

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja tualetielektroonika jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks.
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti pikendatud ühenduskomplekt DN 90 (30 cm) koos kaitsekorgiga


Palun tellige eraldi:

- Teras-/puitplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektroonika (nt TECEplanus WC-poti kaugjuhtimine)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300381	1 tk	10 tk	20 tk	417,70

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.



Tootekood	Tootja	Tüüp
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Seeria 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Tähelepanu. Ainult 4 kinnitusega mudelid.)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL k.a. Seeria 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Seeria, B-Seeria
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 kuni 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Seeria 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Seeria 400, Seeria 300, Seeria 250


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20

TECEprofil tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.


Märkus:

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

Sanitaarmoodulid



TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritava:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbi toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 980 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.


Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300382	1 tk	10 tk	20 tk	329,00

Sanitaarmoodulid



TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300361	1 tk	10 tk	60 tk	417,60

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahedkaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300362	1 tk	10 tk	60 tk	410,00

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300359	1 tk	10 tk	60 tk	410,00

TECEprofil – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib kuni 20 cm põrandatugele
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300500	Lõpumüük	1 tk	10 tk	285,90

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak.
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Ühendusega DN 50 lõhnaeemaldussüsteemi jaoks

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300501	1 tk	10 tk	321,30

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Uus

WC-moodul "easy fit"-loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmaht saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- LMadala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib põrandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinalle 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tähelepanu:

Äravoolupõlve asukoht koos WC-poti ühenduse geomeetriaga tuleb enne paigaldamist kontrollida.



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300504	Uus	1 tk	10 tk	295,60

TECEprofil – Valamumoodulid

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul
- Paigalduse risttala süvispaigaldusega/välise liitmike tarbeks 9020041



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40



TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm


TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310018	1 tk	14 tk	28 tk	181,60

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:



- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V/12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus R 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalatuge väljaulatuvatele pörandakonstruktsioonidele suurusega 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos ehituskaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320013	1 tk	14 tk	28 tk	308,40

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"

Tellige eraldi:

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pissuaarielektronika ja TECEnow)
- Kinnitus kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Ettevaatust:

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320008	1 tk	14 tk	28 tk	276,10

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul seinale kinnitatavate loputusventiilide tarbeks. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud komplekt, mis sisaldab järgnevat:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad paigaldusreelsid
- Reguleeritava kõrgusega trapiühendus
- Suure temperatuuritaluvusega äravoolupõlv DN 50 koos kaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320010	1 tk	14 tk	28 tk	187,50



**TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks,
paigalduskõrgus 1120 mm**


Välise või süvispaigaldusega tarvikute tarbeks.

TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Reguleeritav risttala süvispaigaldusega liitmike või seinakandade tarbeks

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9340000	Lõpumüük	1 tk	14 tk	28 tk	121,60



TECEprofil – Vanni-/dušimoodul

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Uus

Vanni-/dušimoodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks ning eelseina või nurgamoodulina paigaldamiseks; seinale kinnitatavate või varjatud liitmike paigaldamiseks.

Täielikult eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Järk-järgult reguleeritav risttala varjatud liitmike (nt hansgrohe iBox universal 2) või seinaketaste jaoks

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9340002*	Uus	1 tk	14 tk	28 tk	150,36



TECEprofil bideemoodul seinalle kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330000	1 tk	14 tk	28 tk	164,10



TECEprofil – Bideemoodulid

TECEprofil bideemoodul seinalle kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

Palun tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330005	1 tk	14 tk	28 tk	164,10

TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40


**TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat**

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmoduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70

**TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega**

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiiltorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

**TECE seinakinnitus 90°**

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16



TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECE teleskoopne kinnitusdetail

Teleskoopiline kinnitusdetail TECE moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Plaadikomplekti saab kasutada ainult koos eesmise käivitusega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380013	1 tk	62,90

TECEprofil moodulite teleskoopiline kinnitus

Mooduli külgmiste tugevade pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380001	1 tk	17,36

TECE reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380002	1 tk	36,12

TECE mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380004	1 tk	59,60

TECEprofil 320 mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks raami laiusega 320 mm 45° nurga all täis- või kipsplaadist seinale. Seinale tuleb kruvida ainult üks jalg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud paigaldus-risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Tsingitud kergprofiil voodri kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380015	1 tk	123,80

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgaihenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toitutorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030028	1 tk	37,77



TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	15,68



TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90

Painduv äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40



TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt bideega WC-potile

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880037	1 tk	49,80

TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89

TECE ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti moodulile

Paigalduskomplekt Uni paagile bideega WC-poti ühendamiseks TECE WC-mooduliga koos eelmonteeritud kanali või lehtriga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IG, pikk
- Survevoolik, sh 3/8" T-tükk koos OT-ga
- Kruvi muhv 3/8" OT
- 3/8" plastadapter täitmisventiili F 10 jaoks
- 3/8" põlv



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	67,30
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	64,80
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	62,70

TECE paigalduskomplekt bideega WC-potile hügieenimooduli/hügieenipaagi jaoks

Paigalduskomplekt bideega WC-poti ühendamiseks integreeritud hügieeniloputussüsteemiga TECE tualett mooduliga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IT, pikk
- Survevoolik, sh. 3/8" tee koos OT-ga
- Keermesühendus 3/8" OT
- 3/8" nurk



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820616	1 tk	88,20

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65


**TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt ehituskomplekt telliskiviseinasistele moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonelemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880056	Lõpumüük	48,98



TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega Uus


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega




Tootekood		Pak. 1	€/tk
9880082*	Uus	1 tk	66,91



TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECE pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	12,80



TECE pissuaari imemissifoon

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84



TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/ demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	48,93


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECEsolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	48,93

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappipesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820588	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	15,76



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klappipesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	15,76



TECE äravooluklapp A 5

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66

**TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	20,61



TECEprofil – Varuosade kohver


TECE varuosade kohver hügieeniloputusfunktsiooniga paakidele

Plastist tootevaliku kohver koos tagavaraosadega Uni paagi jaoks, millel on sisseehitatud hügieeniline loputusfunktsioon.




Nr.	Tootekood	Nimetus	Kogus
1	9820223	Äravooluklapp A 2	1
2	9820222	Tõmbeaas	2
3	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	5
4	9820005	Rõngastihend (klapipeesa)	10
5	9820337	Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele	1
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1
7	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	3
8	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	3
9	9810010	Trafo koos ühenduskaabliga	1
10	9820442	Kolmesuunaline sulgventiil	1
11	9820443	Neljasuunaline sulgventiil	1
12	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	10
13	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1
14	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	6
15	9820573	Ühendustoru	1
16	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	6

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820589	1 tk	246,30




9300302 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71




9300291 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820633	Uni 750 paak	1 tk	246,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820592	Ühendus bidefunktsiooniga pottidele Uni 750 paak	1 tk	15,41
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
15	9820634	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise	1 tk	35,04




9300344 – TECEprofil WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820259	Juhtkaabel	1 tk	41,29
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
17	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92




9300381 – TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
17	9820655	Tugiraami komplekt (alates 10/2022)	1 tk	80,50




9300379 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71




9300382 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820101	Uni-paak, 980 mm	1 tk	195,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71




9300380 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71




9300361 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820111	Uni paak 1120 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820395	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm	1 tk	92,60
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300362 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820109	Uni paak 820 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820396	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 820 mm	1 tk	98,90
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
9	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
10	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
11	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
12	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
15	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
16	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
17	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300359 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820110	Uni paak 980 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820531	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 980 mm	1 tk	71,70
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300500 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820567	C profiil raami jalg	1 tk	12,22
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	12,54




9300501 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820579	Ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi, 90°	1 tk	59,30
	9820578	Ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi, 90°	1 tk	59,30
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820567	C profiil raami jalg	1 tk	12,22
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	12,54




9300502 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	12,54
14	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37




9300504 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	12,54
14	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37




9310000 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolumõõde kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõd 30/50	1 tk	3,16
3	9820035	Äravoolumõõde DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9310018 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolumõõde kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõd 30/50	1 tk	3,16
3	9820035	Äravoolumõõde DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
5	9030028	Mooduli jalad, pikendatud disain	1 tk	37,77
6	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89




9320013 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	12,80
5	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
6	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
7	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
8	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
9	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49



9320008 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820074	Pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos korgiga	1 tk	65,10
2	9820075	Paigaldusšabloon, tugikorpus, kruvid loputusventiili korpusele U 1	1 tk	7,62
3	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
4	9820076	Pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	59,30
5	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	12,80
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9320010 – TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820079	AP pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	44,52
3	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9340000 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
3	9820096	Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	18,18
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01



9340002 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
3	9820096	Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	18,18
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01



9330000 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


9330005 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravo olupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820035	Äravo olupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
3	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	3,16
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820047	Bideemooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	17,24
6	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
7	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
8	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
9	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	15,34
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEventet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820588 – TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820653	Klapipesa A 6 klapile äravoolurõngaga	1 tk	17,99
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapile	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
16	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
17	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
18	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69



9820633 – TECE Uni 750 paak


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820598	Installatsiooni tunnel Uni 750 paagile	1 tk	23,27
2	9820593	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	62,40
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820595	Väljalaske ülekandemehhanism Uni 750 paagile	1 tk	15,41
5	9820596	Täiteklapi voolik M 30 Uni 750 paagile	1 tk	26,33
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
9	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
10	9820588	Äravoolumklapp A 6	1 tk	43,66
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77



9820101 – TECE Uni-paak, 980 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
16	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
17	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
18	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61



Kehtib kuni: märts 2021


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820099	Lühendatud lopustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69



9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
14	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
15	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
16	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
14	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66




9820111 – TECE Uni paak 1120 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91




9820109 – TECE Uni paak 820 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77




9820110 – TECE Uni paak 980 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82



9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	16,32
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravoolumklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	5,56
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96




TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinal kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38





Sanitaarsüsteemid

TECEconstruct SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	178
Lisatarvikud	179
Varuosad	182

TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Sobib paigalduseks metall- või puitkarkassiga seintesse, kiviseintele või eraldiseisva paigaldisena.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, nelja tugijalaga, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli M 8 x 90 kinnituspolti pörandale kinnitamiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9500393	1 tk	8 tk	16 tk	381,20

TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



Version	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruidid seinakandadele


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65



TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klapi pesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	15,76

**TECE äravooluklapp A 5**


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820339	Ankrupoldid koos M 8 seibiga	1 tk	12,56
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	20,71




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	16,32
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	15,34
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	11,38
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	5,56
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
16	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
17	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
18	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitaarsüsteemid

TECEbox KIVISEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	190
WC-moodulid Octa II-paagiga	193
Valamu, pissuaar	196
Lisatarvikud	197
Varuosad	202

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Paigaldusjalad, tootekood 9030024 (valikuline)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Sobib ideaalselt paigalduseks ridadena, fikseerides elemendid nurgähendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofil profiilitoru.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370300	1 tk	10 tk	20 tk	186,90

TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale, reguleeritava sügavusega.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9375304	1 tk	10 tk	20 tk	253,20

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm


Uni-paak plaatimiseks, "easy fit" loputusnupu paigaldusega.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Koos paigaldusplaadi ja -materjaliga
- Äravoolutoru põlv
- Ühenduskomplekt Euro-rosetiga põrandapealse WC-poti jaoks
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041308	1 tk	30 tk	141,10 net

TECEbox Octa II paak, 8 cm, põrandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak põrandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.



Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370500	1 tk	10 tk	162,80



TECEbox – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:



- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370501	1 tk	10 tk	20 tk	228,80

TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak seinapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks
- Ühendusega DN 50 lõhnaemaldussüsteemi jaoks



Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370502	1 tk	10 tk	273,60




TECEbox – Valamu, pissuaar

TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Bideemoodul paigalduseks kiviseinale või ette.

Koosneb:

- Terasest profiil
- Paigaldusvahed 180/230 mm
- PE-HD põlv $\varnothing$ 50 mm koos tihendiga
- Keraamika paigalduskomplekt
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370045	1 tk	50 tk	141,80

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina, TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega kombineerimiseks.

Koosneb alljärgnevalt:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 sissevoolu juhtimine ja paigaldusšabloni süsteem
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2"
- Sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370040	1 tk	135,00

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevalt:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ning TECEnow) pissuaari loputusnupp
- TECE pissuaari sisselaskeliitmikud (9820055)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370021	1 tk	92,20

TECEbox montaažijalad

TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid põrandale kinnitamiseks

Ettevaatust:

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94



TECEbox – Lisatarvikud

TECEbox montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm

Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.


Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9221011	1 tk	15,83



TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93



TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30



TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24

**TECE pissuaari ühendusdetailid**

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	12,80

**TECE pissuaari imemissifoon**

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84

**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demontaažiks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECeloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECeloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	48,93



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

TECEbox – Lisatarvikud


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECEsquare II metall, TECEsquare II klaas ja TECEsolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECEsquare II metall, TECEsquare II klaas ja TECEsolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECEsquare II klaasist loputusnupu ja TECEsolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaujuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	48,93

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klappes, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klappes, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	15,76



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	15,76

TECE äravooluklapp A 5

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66

**TECE klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klapipesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	20,61




9370300 – TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
4	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14
8	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
9	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
10	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92




9375304 – TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
4	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
5	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14




9041308 – TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77




9370500 – TECEbox Octa II paak, 8 cm, põrandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820143	Loputustoru polüstüreenkaitse Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,53
5	9820144	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	32,52




9370501 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820254	WC-poti loputustoru kinnitus	1 tk	19,73
5	9820256	Äravoolumõõli kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolumõõli DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolumõõli kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolumõõli DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10




9370502 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820577	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi	1 tk	77,60
	9820576	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi	1 tk	77,60
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820255	Loputustoru kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	8,44
5	9820256	Äravoolupõlve kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10




9370045 – TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820149	Põlve klamber 50 mm, bidee 8 cm	1 tk	8,64
2	9820152	Kummist krae 50 mm põlve hoidikule	1 tk	6,50
3	9820151	PE-HD põlve klamber valamü ja bideemoodulile, sügavus 8 cm	1 tk	11,07
4	9820148	Tagavaraosade pakk kiviseinamoodulile, sügavus 8 cm (paigaldustarvikud jne)	1 tk	46,99




9370040 – TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskrude komplekt	1 tk	15,34
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüübid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloup ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	16,32
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	15,34
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	11,38
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	5,56
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
16	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
17	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
18	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61

Kehtib kuni: märts 2021


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69



9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
14	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
15	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
16	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
14	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66




9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	16,32
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	5,56
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECEbox – Varuosad

TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Sanitaarsüsteemid

TECEbase SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Base-paagiga	214
WC-moodulid Base 320 paagiga	217
Lisatarvikud	218
Varuosad	224

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, valge

Palun tellige eraldi:


- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Ettevaatust:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ja WC-poti loputuskäepidemed ei sobi.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400400	1 tk	10 tk	60 tk	238,10

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, must matt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400415	1 tk	10 tk	60 tk	248,70 net

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 mm või 230 mm
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, läikivkroom
- WC-poti heliisolatsioonikomplekt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400406	1 tk	10 tk	60 tk	243,50

TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühe tükina paigalduseks, sobib seinamoodulina kiviseina ette metallist või puidust karkassi paigaldamiseks

Base 320 paak eestpoolt juhtimiseks:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- 3-suunaline nurkventiil; sulgeklapp koos täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik kohandada loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; loputusmahtuks saab määrata ka 4/2 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka ehituskaitsekorke
- Paigalduskomplekt kiviseintele

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400440	1 tk	15 tk	30 tk	197,00 net

TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

TECEbase komplekt bideefunktsiooniga potile

Komplekt bideefunktsiooniga poti ühendamiseks TECEbase 1120 mm WCraamiga.

Komplektis:

- Gofreeritud hülstoru
- Hülstoru ühenduse klamber paagile
- Kaabliside



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880071	1 tk	12,08 net

TECE survevoolik, 3/8", pikkus 1450 mm

Külma vee ühendus bideefunktsiooniga WC-poti veevarustuse tarbeks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880072	1 tk	10 tk	57,60 net

TECE seinakinnitus 90°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilele seinale.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16

TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECEbase paigalduskomplekt dušifunktsiooniga potile

4-suunaline asendusklaap, mis võimaldab bideega WC-poti Base paakide jaoks täiendava veeühenduse loomist.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880074	1 tk	43,54 net

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgäühenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt


Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90


WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	15,68

TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90

Painduv äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskravid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	48,93




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	48,93




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil kombineerimiseks Uni ja Base paakidega, sealhulgas klapi pesa, punane ja sinine äravoolurõngas ning juhthoovad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	15,76



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	15,76



TECE äravooluklapp A 5

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapi pesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66

**TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga**


Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	20,61




9400400 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	3,78
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240700	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, poleeritud valge	1 tk	31,49




9400415 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	3,78
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240723	TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, must matt	1 tk	53,20




9400406 – TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	3,78
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240701	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, läikivkroom	1 tk	46,26




9400440 – TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820108	Base 320 paak	1 tk	128,30
2	9820668	Äravoolumoru paagile	1 tk	18,24
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	15,68
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	3,78
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruidide komplekt	1 tk	15,34
2	9820263	Kinnituskruid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüübid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEventet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	2,94
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820467 – TECEbase paagi "suletud", komplekt


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, terviklik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, terviklik	1 tk	11,12
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
6	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
7	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	1,90
8	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	8,27
9	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
10	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
15	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	3,47




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, tervikliik	1 tk	11,12
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
5	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820238	Veeühenduse klamber	1 tk	7,42 net
9	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	8,27
	9820234	Veeühenduse nipli 1/2" väliskeere rõngastihendiga	1 tk	11,72
10	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
11	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
12	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
13	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	3,47




TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



9820108 – TECE Base 320 paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820663	Loputuskasti kate	1 tk	23,00 net
3	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
4	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	8,27
5	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
6	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	1,90
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820667	Tühjendusventiili hoidmisseade	1 tk	2,05
9	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
10	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
11	9820668	Äravoolutoru paagile	1 tk	18,24
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Profiilitoru lahendused

TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

TECEprofil



	Lehekülg
Põhikomponendid	234
WC-poti ühendusmoodulid	236
Valamuühendused	237
Liitmikuühendused	239
Inva-käetugede paigaldusplaadid	241
Tugiraami tarvikud	242
Tööriistad	245
Varuosad	246

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – Põhikomponendid

TECEprofil sektsioontoru

Profiiltoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsioontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; T25 kruvi ja survevedru.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010002	30 tk	5400 tk	1,99



TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiiltorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030002	10 tk	1800 tk	4,98




TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030011	5 tk	900 tk	9,04




TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030013	2 tk	250 tk	20,56



TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021019	50 tk	200 tk	1,75

TECEprofil – WC-poti ühendusmoodulid

TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

WC-poti ühendusmoodul koos "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks TECEprofil tugiraami.

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatakse ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Ühendusmoodul:

- WC-poti paigaldamisel paigaldusvahe 180 või 230 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041306	1 tk	10 tk	268,80

TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:


- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020033	1 tk	75 tk	43,31

TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo-Push seinakannad

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020049	1 tk	-	82,80
TECElogo-Push 20 x 1/2", silikoonpronks	9020050	Lõpumüük	10 tk	92,70

TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020034	1 tk	50 tk	84,40

TECE ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
440 mm	9020048	1 tk	100 tk	40,90

TECEprofil – Valamuühendused


TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push
- 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9510003	1 tk	42 tk	74,90


TECEprofil paigaldus-risttala sealhulgas seina sisse paigaldatavad ja välised liitmikud **Uus**

Tsingitud terasest risttala, varjatud ja pindmonteeritavate liitmike kohapealseks paigaldamiseks, sh kinnitusmaterjal TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgohe iBox universaali/universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020060*	Uus	1 tk	10 tk	35,10


**TECEprofili paigaldus-risttala koos jalastopperiga süvispaigalduseks ja välise kinnitusega järgnevas paigaldamiseks valamumoodulitesse** **Uus**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali täiendavaks paigalduseks TECEprofil valamumoodulitesse või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgohe iBox universaali/ universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020061*	Uus	1 tk	10 tk	35,10


**TECEprofil paigaldus-risttala seina sisse paigaldatavatele ja välisele liitmikele**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali TECEprofil sektsioontorudele või metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks. Ühilduvad näiteks Hansa Varox, hansgrohe iBox ja Kludi Flex-Box.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"


Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020040	Lõpumüük	1 tk	10 tk	31,08

**TECEprofil paigaldusplaat seina sisse paigaldatavatele liitmikele**

Reguleeritava kõrgusega koosteplaat seina sisse paigaldatavate liitmike ja muude detailide kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevalt:

- Alusplaat, mis on valmistatud veekindlast, liimitud ehitusvineerist vastavalt Saksa standardile DIN 68705
- Paigalduspõlv, tsingitud
- Neli multikronsteini



Tootekood		Pak. 1	€/tk
9150000		1 tk	42,44

TECEprofil – Liitmikuühendused

TECEprofil ühenduselement pesumasinale


Horisontaalseks või vertikaalseks paigaldamiseks TECEprofil tugiraamis.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest risttalad U-põlve ja seinakanna kinnitamiseks
- Sisesehitatud U-põlv pesumasinale, DN 40/50
- Kroomitud voolikuühendus
- Kroomitud rosett
- TECEprofil kronsteini kinnitusmaterjal

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020036	1 tk	60 tk	58,50

TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Ilma seinakannata	9020046	1 tk	4 tk	8,41
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020051	1 tk	4 tk	34,53
TECElogo-Push 20 x 1/2", silikoonpronks	9020052	1 tk	4 tk	39,62

Lõpumüük

TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikaapp
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,
DIN 68705.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9042005	1 tk	50 tk	28,17



TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40




TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kruvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70




TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil jalg

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Parem	9820461	1 tk	22,92
Vasak	9820462	1 tk	22,92



TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018011	2 tk	200 tk	28,43



TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018002	6 tk	1176 tk	6,43




TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9010003	10 tk	1,94



TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
M 8	9040004	10 tk	3200 tk	4,76
M 10	9040001	10 tk	4000 tk	4,77




TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820128	1 tk	5,52



TECEprofil sektsioontoru ühendus

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010009	5 tk	2700 tk	2,27

TECEprofil topelthoidik kitsaste vaheseinte jaoks


Sisestatav hoidik TECEprofil profiilitorudele, ühe ümbrisega TECEprofil vaheseinte paigaldamiseks. Kinnitamine toimub viimistlemata massiivpõrandatel ja kiviseintel.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaetud terasest valmistatud topelthoidik
- Paigaldusmaterjal

Märkus:

TECEprofil fiksaator (tootekood 9030031) on alati lisaks vajalik, kui ehitatakse kitsas vahesein.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030030	2 tk	28,03

TECEprofil fiksaator

Lühike fiksaator TECEprofili profiilitoru jaoks, kinnitamiseks massiivsetele kiviseintel ja põrandatele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaetud terasest valmistatud fiksaator
- Paigaldusmaterjal




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030031	5 tk	9,35

TECEprofil tugijalg vaheseintele

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamide toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike põrandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030017	1 tk	38,17


TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks. Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toestamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9140000	4 tk	20 tk	10,80

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/
demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79

TECEprofil magnet


Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe
sektsoontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9018012	1 tk	15 tk	1200 tk	16,99


9041306 – TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820065	Paagi montaažikomplekt	1 tk	14,20
3	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
4	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
5	9820066	WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	36,60
6	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
7	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820037	Vahepuks WC-mooduli jalgade paigaldamiseks	1 tk	6,31
10	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
13	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92



9510003 – TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	3,16
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820133	Valamu elemendi kinnituse lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	33,55





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698*	Liuguriga fiksaator	Uus 1 tk	7,63
16	9820699*	Fiksaator	Uus 1 tk	5,06
17	9820700*	Fiksaatori asendus (2003–2014)	Uus 1 tk	7,63
18	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	20,61


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	13,75
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	4,14
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	14,71
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	15,14
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	13,82
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	6,69
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	6,69



9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820231	Klapipesa standardse äravoolurõngaga (ø 36 mm)	1 tk	14,67
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:


- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43





Profiilitoru lahendused

TECEsystem EELTOODETUD PAIGALDUSSEINAD

TECEsystem



ROHKEM ON VÕIMALIK

Ehituses on tööstuslik eeltootmine suurema tootlikkuse peamine tegur. Ettevõttel TECE on üle 30 aasta pikkune kogemus eeltoodetud paigaldusseinte ja šahtide valdkonnas. Kuid TECE kaubamärgi konstruktsioonisüsteemid on palju enam kui paigaldusvalmis koostud. Tootele lisandub ka kvaliteetne protsess, igakülgne teenindus ja usaldusväärne garantii.

» Meile toimetatakse esmaspäeva hommikul 30 artiklit. Reede keskpäevaks on kõik paigaldatud. Selline usaldusväärsus planeerimisel muudab minu elu stressivabaks. «



1



2



3



1 Kohandatud planeerimine

TECE rakenduste insenerid teevad koostööd projekti-juhtidega, et määrata kindlaks tehnilised ja õiguslikud nõuded. Kohandatud sanitaarseina kontseptsiooni katsetatakse prototüübil. Seejärel tehakse lõpliku spetsifikatsiooni järgi tootmisjoonised.

2 Kohandatud tootmine

Tööstuslik ja standardiseeritud eeltootmine tagab kõrge kvaliteedi. Kõik komponendid on üksteisega kohandatud ja vastavalt standarditele kokku pandud. See lihtsustab ka tegevusi erinevate valdkondade kokkupuutepunktis ja lühendab kokkupaneku aega.

3 Individuaalne tarne

Valmis paigaldusseinad tarnitakse vastavalt kindlale ajakavale, mis on kooskõlastatud objekti juhtkonnaga. Vastavalt nõuetele tarnitakse ka konteinereid või vahetusveovahendid.

Toote põhiomadused

- Kohandatud planeerimine
- Kohandatud tootmine
- Täppisajastatud tarnimine objektile
- Optimeeritud valdkondade vahelised toimingud
- Lühem ehitusaeg
- Kulude kokkuhoid tänu kiirele paigaldamisele
- Standarditele vastav kokkupanek
- Suured projektid on majanduslikult teostatavad
- Kõrge kvaliteedistandard
- Igakülgne teenindus kogu projekti vältel



Kõikehõlmav teenindus projekti igas etapis

TECE pakub kõikehõlmavat teenust ehituse algusest kuni selle lõpuni, et tagada tõrgeteta töö. Eelplaneerimise etapis määratakse kindlaks nõuded ning koostöös arhitektide ja planeerijatega koostatakse plaanid ja vaated. Vajaduse korral juhendatakse objektile paigaldajaid, et kõik sujuks viperusteta ja et paigaldus toimuks kiiresti. Müügijärgne teenindus toetab ehitusprojekti pärast selle valmimist. Vajaduse korral leiab müügijärgne teenindus õige varuosade või aitab viga parandada.



Kulutõhusus

Süsteemide kiire ja hõlbus paigaldamine vähendab kohapealseid paigalduskulusid ja ehitusel viivituste võimalust. Tänu õigeaegsele tarnimisele ei teki ladustamiskulusid. Kaasajastamise projektide puhul aitab kiire ehitusprotsess rendikulusid vähendada.

Äravoolusüsteemid

TECEdrainprofile DUŠIRENNID

TECEdrainprofile





	Lehekülg
Duširennid	258
Trapid	261
Lisatarvikud	266
Varuosad	269

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil


Dušiprofiil duši äravoolule, paigalduseks plaadiliimile tasanduskihi ja tihendi peal.

Sisaldab alljärgnevat:

- Dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks pikkusesse ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Dušiprofiil ja profiili kate valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid TECEDrainprofile trapiga ühendamiseks
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandakatete jaoks alates 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud	670800	1 tk	220,40
800 mm	55 mm	Poleeritud	670810	1 tk	276,40
900 mm	55 mm	Harjatud	670900	1 tk	232,00
900 mm	55 mm	Poleeritud	670910	1 tk	294,50
1000 mm	55 mm	Harjatud	671000	1 tk	253,30
1000 mm	55 mm	Poleeritud	671010	1 tk	327,40
1200 mm	55 mm	Harjatud	671200	1 tk	296,10
1200 mm	55 mm	Poleeritud	671210	1 tk	386,60
1600 mm	55 mm	Harjatud	671600	1 tk	406,40

TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga


TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roostevabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Pind	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud	Must	670821	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud	Must	670921	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud	Must	671021	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud	Must	671221	1 tk	535,80
1600 mm	55 mm	Harjatud	Must	671621	1 tk	675,40

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nahtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab jargnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roosteabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihtiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihtiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670801	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670802	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670812	1 tk	471,30
800 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670803	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670901	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670902	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670912	1 tk	505,80
900 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670903	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671001	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671002	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671012	1 tk	558,90
1000 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671003	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671201	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671202	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671212	1 tk	662,60
1200 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671203	1 tk	535,80

TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 40 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Seina- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673001	1 tk	125,10



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 50 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,72/\geq 0,82$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Seina- ja põrandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673002	1 tk	125,10



TECEDrainprofile vertikaalne trapp, DN 50*



Trapp TECEDrainprofile duširennile, paigalduseks tasanduskihti, vertikaalühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 47 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Seina- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitsekomplekt FireStop EI 120 DN 50 (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673003	1 tk	146,80



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt



Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,8/\geq 0,9$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673004	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest



Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673005	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiittihendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673006	1 tk	296,30



TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimaldala ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimaldala sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus

Montaažikinnitus kõikide seinale või põrandapaigaldusega TECEDrainprofile trappide jaoks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinavahed 0 kuni 97/145 mm (seina ülaservast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Kõrguse reguleerimine põrandakinnituse jaoks 95–185 mm (jalgade alaservast trapi või tasanduskihi ülaservani)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
674001	1 tk	18 tk	25,18

TECEDrainprofile karvatõke

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
674002	1 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mehaaniline haisulukk

Uus

Mehaaniline haisulukk TECEDrainprofile trappide jaoks haisuluku ja kahjuritõkkena. Sobib kõikidele TECEDrainprofile trappidele, kasutatav ka tagasiulatuvalt. Dušiprofiili jaoks on vaja komplekti (koosneb kahest mehaanilisest haisulukust).

Äravooluhulk vastavalt EN 1253 10/20 mm akumulatsioonil profiilkatte kohal:

- Trapp "madal" DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Trapp "standard" DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Trapp "vertikaalne" DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	Uus	1 kompl.	40 kompl.	30,69

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkruvi, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik






Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECEDrainprofile Nordic paigaldusplaat

Paigaldusplaat TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks puidust taladega lagedesse.

- Vineerist paigaldusplaat
- Lihtsalt kohandatav dušiprofiili paigaldamiseks seinaga tasapinnale või paigaldamiseks mis tahes kaugusele seinast
- Kaugus paigaldusplaadi ülemisest servast äravoolu ülemise servani (alumise tihendi serv): 13 mm
- Tsingitud terasest äravooluhoidik
- Kruvid kinnitamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
674004	1 tk	71,90

TECEDrainprofile Nordic paigaldusjalad

Paigaldusjalad TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks tasanduskihti, kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks paigaldamise ajal.

Reguleerimisvahemik 95–200 mm (jalgade alumine serv kuni äravoolu ülemise servani või tasanduskihi ülemine serv)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	46,02



TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.


Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57




TECEdrainprofile dušiprofiil




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675000	Profiilkaas RV teras, harjatud	1 tk	64,10
	675001	Profiilkaas RV teras, poleeritud	1 tk	78,20

TECEdrainprofile dušiprofiil musta pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675019	Roostevabast terasest profiili kate, must (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675024	Profiili võre RV teras harjatud, must (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEdrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675010	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675012	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld"	1 tk	99,80
	675014	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld"	1 tk	99,80
	675013	Roostevabast terasest profiili kate, "Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld"	1 tk	121,70
	675025	Roostevaba terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEdrainprofile – Varuosad

TECEdrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675006	Haisulukk "flat" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile vertikaalne trapp, DN 50



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675018	Haisulukk "vertical" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24


TECEdrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675021	Klikitav Nordic krae	1 tk	69,90
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
4	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile – Varuosad

674001 – TECEdrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675017	Tagavaraosakomplekt (kruvid) seinale ja põrandale kinnitamise klambrid äravoolule	1 tk	7,21

Äravoolusüsteemid

TECEdrainline DUŠIRENNID

TECEdrainline





	Lehekülg
Duširennid	276
Disainvõred, plaaditavad võred	282
Duširenn looduslikule kivipõrandale	285
Trapid	286
Lisatarvikud	288
Evo tarvikud	290
Varuosad	291

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainline-Evo duširenn*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiittihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 tk	49 tk	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 tk	49 tk	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 tk	49 tk	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 tk	49 tk	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 tk	49 tk	273,10

TECEDrainline-Evo duširenn seinääärikuga*

Sirge roostevaba terasest seinääärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamise
- Keskded ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifoonega.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 tk	49 tk	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 tk	49 tk	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 tk	49 tk	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 tk	49 tk	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 tk	49 tk	292,90

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	Must matt	600707	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Must matt	600807	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Must matt	600907	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Must matt	601007	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Must matt	601207	1 tk	49 tk	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matt valge	600708	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matt valge	600808	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matt valge	600908	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matt valge	601008	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matt valge	601208	1 tk	49 tk	342,50

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, äärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskised ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trappist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 tk	40 tk	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 tk	40 tk	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 tk	40 tk	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 tk	40 tk	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 tk	40 tk	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 tk	40 tk	277,10

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEdrainline duširenn, seinäärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärikuga paigalduseks sein vastu, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 124 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 69 mm




Paigalduskõrgus valmis põranda ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"

Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 tk	32 tk	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 tk	32 tk	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 tk	32 tk	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 tk	32 tk	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 tk	32 tk	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 tk	32 tk	293,70

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus kuni viimistletud põranda ülaservani (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Värviline disainvõre
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud heliisolatsiooni tasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	Must matt	600705	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Must matt	600805	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Must matt	600905	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Must matt	601005	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Must matt	601205	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Must matt	601505	1 tk	40 tk	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matt valge	600706	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matt valge	600806	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matt valge	600906	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matt valge	601006	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matt valge	601206	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matt valge	601506	1 tk	40 tk	375,60

TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600772	1 tk	127,40
800 mm	Poleeritud	600872	1 tk	144,60
900 mm	Poleeritud	600972	1 tk	161,60
1000 mm	Poleeritud	601072	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601272	1 tk	213,20
1500 mm	Poleeritud	601572	1 tk	264,10



Disain "plate II"



TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600770	1 tk	94,60
800 mm	Poleeritud	600870	1 tk	107,10
900 mm	Poleeritud	600970	1 tk	119,70
1000 mm	Poleeritud	601070	1 tk	132,80
1200 mm	Poleeritud	601270	1 tk	157,90
1500 mm	Poleeritud	601570	1 tk	195,60



Disain "plate"



TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin

Satineeritud klaaspinnaga disainvõre TECEDrainline'i duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg.

Viimistlused on sobivad värvi poolest kokku TECESquare II klaasist WC-poti loputusnuppudega.


Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Satiin valge klaas	600793	1 tk	327,10
700 mm	Satiin must klaas	600794	1 tk	327,10
800 mm	Satiin valge klaas	600893	1 tk	342,10
800 mm	Satiin must klaas	600894	1 tk	342,10
900 mm	Satiin valge klaas	600993	1 tk	356,90
900 mm	Satiin must klaas	600994	1 tk	356,90
1000 mm	Satiin valge klaas	601093	1 tk	371,70
1000 mm	Satiin must klaas	601094	1 tk	371,70
1200 mm	Satiin valge klaas	601293	1 tk	397,20
1200 mm	Satiin must klaas	601294	1 tk	397,20
1500 mm	Satiin valge klaas	601593	1 tk	430,20
1500 mm	Satiin must klaas	601594	1 tk	430,20



Design "glass"




TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600782	1 tk	126,50
800 mm	Poleeritud	600882	1 tk	146,60
900 mm	Poleeritud	600982	1 tk	150,70
1000 mm	Poleeritud	601082	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601282	1 tk	203,60
1500 mm	Poleeritud	601582	1 tk	256,60



Disain "steel II"



TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred


TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks

TECEDrainline värvitud kattega disainvõre duširennile (sirge), valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Must matt	600785	1 tk	167,20
700 mm	Matt valge	600786	1 tk	172,60
800 mm	Must matt	600885	1 tk	174,50
800 mm	Matt valge	600886	1 tk	174,50
900 mm	Must matt	600985	1 tk	181,30
900 mm	Matt valge	600986	1 tk	181,30
1000 mm	Must matt	601085	1 tk	205,50
1000 mm	Matt valge	601086	1 tk	205,50
1200 mm	Must matt	601285	1 tk	245,70
1200 mm	Matt valge	601286	1 tk	245,70
1500 mm	Must matt	601585	1 tk	300,00
1500 mm	Matt valge	601586	1 tk	300,00



Disain "steel"




TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600710	1 tk	76,20
800 mm	Poleeritud	600810	1 tk	85,70
900 mm	Poleeritud	600910	1 tk	96,40
1000 mm	Poleeritud	601010	1 tk	106,20
1200 mm	Poleeritud	601210	1 tk	126,20
1500 mm	Poleeritud	601510	1 tk	157,00



Disain "basic"



TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEDrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:

- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm


ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm

(vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

Märkus: Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!



Nimipikkus	Kogupikkus L	Võre pikkus L - 89	Nähtava osa pikkus L - 87	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 tk	40 tk	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 tk	40 tk	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 tk	40 tk	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 tk	40 tk	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 tk	40 tk	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 tk	20 tk	690,50

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalsele DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 68,5 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 30 mm


Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,5/0,6 l/s

Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650004	1 tk	472 tk	27,14


TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 95 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 25 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650000	1 tk	360 tk	27,14


TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 120 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650001	1 tk	288 tk	27,14


TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 148 mm
- Veetaseme kõrgus = 60 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,1/1,2 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650002	1 tk	75 tk	44,76

TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.


- Minimaalne paigalduskõrgus ühendusklambri alumisest servast duširenni ülaservani = 67 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Vajalik südamik = 130 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,2/1,2 l/s

Palun tellige eraldi:

- Firestop EI 120 DN 50 tulekaitsekomplekt (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650003	1 tk	175 tk	34,83


TECEDrainline – Lisatarvikud

TECEDrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94–142 mm trapid "flat" ja "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	14,01
139–187 mm trapp "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	14,93

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkrui, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECE karvatõke duširennidele

Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpusesse paigaldamiseks.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660005	1 tk	10 tk	9,05

TECEDrainline membraaniga kuivlukk trappidele

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Trapile "extra-flat"	24 mm	660015	1 tk	150 tk	9,94
Trapile "flat"	45 mm	660016	1 tk	100 tk	9,94
Trapile "max" ja "vertical"	94 mm	660017	1 tk	100 tk	9,94
Trapile "standard"	74 mm	660018	1 tk	100 tk	9,94



TECEDrainline Seal System hüdroisolatsioonilint*

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEDrainline dušireenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes. Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).



- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	46,02

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes. Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).



- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainline – Evo tarvikud

TECEDrainline-Evo seinaklamber

TECEDrainline-Evo seinaklamber duširenni kaitsekatte kinnitamiseks.

- Tasapinnaliselt või seina lähedale paigaldamiseks
- Kergeks ja stabiilseks joondamiseks ja asukoha fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal
- Seinaklambrit saab lahti võtta ja uuesti kasutada
- Reguleeritavad seinakaugused 0–97 mm (seinast duširenni kõva ümbriseni) või 0–117 mm (seinast kapillaarse kaitseervani)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEDrainline-Evo duširenn

TECEDrainline-Evo duširenn seinäärikuga

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668033	Vesiluku tihend	1 tk	4,69
2	668034	Loodimispunktid	1 tk	5,06

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga


TECEDrainline duširenn, seinäärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76


TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

TECEDrainline – Varuosad

TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	8,10

TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin


TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668039	Tugijalad, must matt	1 tk	0,81
	668040	Tugijalad, matt valge	1 tk	0,81
	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	8,10


TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76
3	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
4	668016	Vahepuks	10 tk	0,95
5	668026	Kate, duširenn, looduskivi, 700 mm	1 tk	152,70
	668027	Tugikate, duširenn, looduskivi, 800 mm	1 tk	171,50
	668028	Tugikate, duširenn, looduskivi, 900 mm	1 tk	188,70
	668029	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1000 mm	1 tk	207,00
	668030	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1200 mm	1 tk	244,40
	668031	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1500 mm	1 tk	300,80


650004 – TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668025	Vesilukk (H = 25 mm) ülitasasele äravoolule	1 tk	11,26
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23




650000 – TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668010	Vesilukk (H = 49 mm) madalale sifoonile	1 tk	10,73
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



650001 – TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668011	Vesilukk (H = 74 mm) standardsele äravoolule	1 tk	10,73
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23




TECEDrainline – Varuosad

650002 – TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


650003 – TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668019	Vesilukk (H = 94 mm) max ja vertikaalsele äravoolule	1 tk	10,73
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



TECEDrainline-Evo seinaklamber

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668035	TECEDrainline-Evo seinaklambri kruvide komplekt	1 tk	11,54



TECEDrainline-Evo loodimispunktid

Loodimispunktid (vasakul ja paremal) betooni tilgakoguja laiendamiseks ja kinnitamiseks, lihtsustavad loodimist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
668034	1 tk	40 tk	5,06

Äravoolusüsteemid

TECEdrainpoint S TRAPID





	Lehekülg
Trapikomplektid	298
Trapid	303
Tõsterõngad	307
Võred	312
Lisatarvikud	314
Varuosad	318
Trappide läbilaske väärtused	320

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601050	1 tk	112 tk	29,45

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601100	1 tk	84 tk	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt, "horisontaalne", "eriti madal" DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivlukuga.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus: DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601102	1 tk	84 tk	50,70

TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm* **Uus**

TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50, roostevabast terasest krae ja plaaditav võre "plate" 142 x 142 mm.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga surverõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav võre, valmistatud roostevaba terasest, mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Plaaditava võre sisekõrgus = 10,5 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitühendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga), mõõdud antud universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601108	Uus	1 tk	84 tk	90,00

TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt, horisontaalpaigalduseks, standard DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Plastist trapikorus DN 50, horisontaalne, standard, (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile 18534 või surveääriku ühendused
- Kuulliigendiga
- Horisontaalne DN 40 koos sulgurkorgiga
- Eemaldatava haisulukuga
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas võrekorpus, valmistatud plastist (ABS) ja rõngastihendist
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolum hulk standardile EN 1253 kohaselt 10/20 mm veetaseme resti kohal:

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork ehituseks, kaitsekile ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601200	1 tk	84 tk	45,07

TECEdrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEdrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja 2-osaline membraan-kuivlukk.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukkuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpus, and rõngastihend
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolum hulk vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601202	1 tk	84 tk	67,50

TECEdrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Komplekt sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:

Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601300	1 tk	60 tk	51,00

TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

TECEdrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga*

Trapikomplekt TECEdrainpoint S 114, horisontaalne, eriti madal, DN 50, heliisolatsiooniga montaažielement, tõsterõngas koos plastist võrekorpusse ja tehases paigaldatud Seal System tihenduskraega.

Sisaldab alljärgnevat:



- Trapi korpus DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP), surveäärikuga plastist või elastomeeridest valmistatud tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- Koosteelement koos kinnitustega paljale betoonlaele heliisolatsiooniga paigaldamiseks
- Tõsterõngas plastist restikorpusega (ABS) koos tehases paigaldatud tihendusraega, mis on Seal Systemiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt standardile DIN 18534
- TECEdrainpoint S disainvõre valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormatav kuni 300 kg)
- EPS-st valmistatud varjutav element kui tõsterõnga kohahoidja tasanduskihi valmistamise ajal kasutamiseks.
- 8 kuni 25 mm pörandakatete jaoks (koos liimikihiga)

Äravoolum hulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm üle resti akumulatsioonid kõrguse:

- Trapikomplektitõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Maksimaalse tõsterõnga kõrguse jaoks: 0,65/0,88 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikühenduste jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601104	1 tk	24 tk	74,90

TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikuühenduste tarbeks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601400	1 tk	120 tk	32,29

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601401	1 tk	120 tk	27,35

TECEdrainpoint S – Trapid

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601500	1 tk	72 tk	32,29

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:


Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601600	1 tk	48 tk	32,29

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603500	1 tk	72 tk	41,48

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:
Diameeter 122 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603600	1 tk	48 tk	41,48

* Teabe Seal Systemi kohta leiate veebilehelt www.sealsystem.net.

TECEDrainpoint S – Trapid

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607500	1 tk	81 tk	41,48

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:


Diameeter 132 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607600	1 tk	48 tk	41,48

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 91 x 91 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660016	1 tk	52,00

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"

Komplekt sisaldab tõsterõngast roostevabast terasest kraega ja plaaditavat resti "plate", 142 x 142 mm.

- Plastist tõsterõngas (ABS)
- O-rõngastihend
- Välisdiameeter = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitihendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga); mõõtmed kehtivad universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani
- Plaaditava resti sisekõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav roostevabast terasest rest, valmistatud tõmmatud, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660011	1 tk	58,50

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEdrainpoint S disainrestiga mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 8–92 mm
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660001	1 tk	26,54

TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (roostevabast terasest) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660002	1 tk	54,20

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (roostevabast terasest) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660009	1 tk	59,90

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõrega, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660020	1 tk	52,60

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (plastikust) ja
TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpus (plastikust)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660003	1 tk	31,78

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja
TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660004	1 tk	59,40

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja
TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660010	1 tk	69,10

TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660021	1 tk	62,80

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusena ja "quadratum" disainrestiga, mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660007	1 tk	123,30

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusena ja "quadratum" disainrestiga, mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660008	1 tk	174,10

TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga*

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikuühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660005	1 tk	21,65

TECEDrainpoint S pikendus

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660006	1 tk	12,28

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660018	1 tk	7,16

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660019	1 tk	10,33

TECEdrainpoint S – Võred

TECEdrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665000	1 tk	24,27

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665001	1 tk	39,62

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665002	1 tk	16,62

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665003	1 tk	31,22

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665006	1 tk	87,90

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665009	1 tk	122,10

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt vertikaalseks otsepaigalduseks TECEDrainpoint S DN 50 trapile, tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437), taotlus üldtüübi kinnitamiseks on esitatud.

Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkruvi, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451.


Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Kasutusala:

Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690050	1 tk	50 tk	157,20

TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suurus DN 70 ja DN 100 koos PP-HT äravoolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/U, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-18/0537), taotletud on üldist tüübi kinnitust (aBG).


Nõutav puurava:

- DN 70: diameeter 122 mm
- DN 100: diameeter 132 mm

Kasutusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksusega

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




Versioon	D	d	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 tk	10 tk	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 tk	10 tk	171,10

TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitihenditele*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690004	1 tk	28,76



TECEDrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest

Äärikuga sururõnga komplekt TECEDrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690003	1 tk	26,98



TECEDrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks

TECEDrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrict MB

Palun tellida eraldi:

- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690006	1 tk	30,26

TECEDrainpoint S mehaaniline haisulukk

Mehaaniline haisulukk TECEDrainpoint S trappidele.

Märkus:

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm tagasivoolu kõrgusel võre kohal, kasutades kahte näidet:

TECEDrainpoint S 110 äravoolukomplekt ülimald disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601100):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,54/0,60 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 äravoolukomplekt standardne disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601200):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,76/1,25 l/s




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3695007	1 tk	60 tk	27,04

TECEdrainpoint S – Lisatarvikud

TECEdrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEdrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEdrainpoint S trappidele.



Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Trapile DN 50 eriti madal	50 mm	3695002	1 tk	11,06
Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70	83 mm	3695005	1 tk	11,06
Trappidele DN 100	117 mm	3695006	1 tk	11,06

TECEdrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEdrainpoint S trappi paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690005	1 tk	60 tk	9,51

TECEdrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEdrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamise.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooni nõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	46,02

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkususumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainpoint S – Varuosad

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega


3601300 – TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	8,76
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga

3601401 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga

3603500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga


3603600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	8,76

3607500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga

3607600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695004	Haisulukk DN 100, kõrgus 117 mm	1 tk	18,66

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

- 3660011 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"
 3660001 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660002 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660009 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660003 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660004 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660010 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660007 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660008 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660005 – TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga
 3660006 – TECEDrainpoint S pikendus
 3660019 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita





Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

TECEdrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253

Trapi tähistus (Tootekood)	Tõsterõngas ja rest (Tootekood)	Minimaalne tõsterõnga kõrgus (1)		Maksimaalne tõsterõnga kõrgus (2)	
		Veetase resti peal			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 eriti madal (3601400)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standardne (3601500)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikaalne (3601600)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terrassitrapp (3601401)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horisontaalne (3603500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikaalne (3603600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horisontaalne (3607500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikaalne (3607600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20



Torusüsteemid

TECEflex SURURÕNGASÜSTEEM



	Lehekülg
Komposiittoru	324
Täisplastikust toru	327
Sururõngad	328
Liitmikud	329
Montaažielemendid	339
Radiaatoriühendus	343
Süsteemi komponendid	348
Kollektorid	350
Lisatarvikud	353
Tööriistad	354
Varuosad	358
Tehnilised andmed	363

TECEflex suruhülsi põhimõttel liitmikke tuleb kasutada ainult koos sarja TECEflex originaalitorude ja -tööriistadega. See garantii ei kehti eespool nimetatud süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamisel.

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (DU 1) muuta.

Punase messingi/silikoonpronksi teave

Logistilistel põhjustel võib aeg-ajalt juhtuda, et TECEflexi silikoonpronksist liitmikud tarnitakse punase messingiga. Mõlemad materjalid on loetletud Saksamaa Keskkonnaameti joogiveega kokkupuutuvate metallmaterjalide hindamisel (UBA positiivne nimekiri) ja vastavad joogiveemääruse § 17 lõike 3 nõuetele. Kahest materjalist valmistatud kinnitusi tuleb käsitleda samaväärsetena. Punasest messingist ja silikoonpronksist kinnituste segapaigaldised on võimalikud piiranguteta.

TECEflex – Komposiittoru



TECEflex komposiittoru

TECEflex – Komposiittoru

TECEflex komposiittoru sobib nii joogivee- ja radiaatorisüsteemide kui ka suruõhusüsteemide paigalduseks. TECEflex komposiittoru on universaalne toru, milles on kombineeritud metall- ja plasttorude parimad omadused. Sisemine toru koosneb PE-Xc standardtorust. See tagab hea surve-, temperatuuri- ja korrosioonikindluse. Täiendav pökk-keevitatud alumiiniumhülss toimib difusioonitõkkena ja vähendab kuumusest tingitud pikisuunalist deformatsiooni. TECEflex komposiittoru on eriti lihtne käsitsi painutada, samas säilitab see oma jäikuse.

See toru vastab paigaldusklasside nõuetele vastavalt standardile ISO 21003, kus on sätestatud klass 2/10 bar joogiveepaigaldistele ja klass 5/10 bar küttepaigaldistele. Sarjale TECEflex on väljastatud DVGW sertifikaat. Sobivus kasutamiseks suruõhutoruna on kindlaks tehtud Saksamaa tehnilise järelevalve inspektsiooni (TÜV) poolt. Kollane komposiittoru on heaks kiidetud kasutamiseks siseruumide gaasipaigaldistes kooskõlas standarditega TRGI 2018 ja TRF 2012 rõhuga kuni 100 mbar teise ja kolmanda gaasiperekonna gaaside puhul (maagaas ja vedelgaas) – Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing (DVGW).

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT

Mitmekihiline komposiittoru, vastab standardile EN ISO 21003, sobib joogivee-, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	732016	100 m	1000 m	2000 m	2,22
20 - Rull	732020	100 m	700 m	1400 m	2,89
25 - Rull	732025	50 m	250 m	500 m	4,97
32 - Rull	732032	25 m	125 m	250 m	9,00
16 - Latt	732216	100 m	-	-	2,50
20 - Latt	732220	70 m	-	-	3,50
25 - Latt	732225	45 m	-	-	6,11
32 - Latt	732232	30 m	-	-	10,16
40 - Latt	732240	15 m	-	-	19,68
50 - Latt	732250	15 m	-	-	32,23
63 - Latt	732263	5 m	-	-	46,47

(Latis toru pikkus 5m)



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT gofreeritud torus, must

Mitmekihiline komposiittoru, vastab standardile EN ISO 21003, sobib joogivee-, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	731016	75 m	525 m	1050 m	3,12
20 - Rull	731020	50 m	350 m	700 m	4,53
25 - Rull	731025	25 m	175 m	350 m	8,11



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Saab kasutada vastavalt standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	731116	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm isolatsioon	731120	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm isolatsioon	731125	50 m	200 m	400 m	6,45
32 - 6 mm isolatsioon	731132	25 m	75 m	150 m	10,28

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, sinine **Uus**

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: sinine). Saab kasutada vastavalt standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	731316	Uus	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm isolatsioon	731320	Uus	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm isolatsioon	731325	Uus	50 m	200 m	400 m	6,45

TECEflex mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida gg) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	731616	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm isolatsioon	731620	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm isolatsioon	731625	50 m	150 m	300 m	7,41
32 - 9 mm isolatsioon	731632	25 m	75 m	150 m	11,01

TECEflex mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, sinine **Uus**

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: sinine). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida gg) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	732116	Uus	75 m	225 m	450 m	4,67
20 - 9 mm isolatsioon	732120	Uus	75 m	225 m	450 m	3,28
25 - 9 mm isolatsioon	732125	Uus	50 m	150 m	300 m	7,41

TECEflex – Komposiittoru

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaaldeste jaoks, eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ee) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 13 mm isolatsioon	731916	50 m	150 m	300 m	3,79
20 - 13 mm isolatsioon	731920	50 m	150 m	300 m	5,02
25 - 13 mm isolatsioon	731925	25 m	100 m	200 m	7,77

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, **Uus** 26 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaaldeste jaoks, eelisoleeritud 26 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida Aa) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - RS 26 mm	732616	Uus	25 m	50 m	100 m	8,23
20 - RS 26 mm	732620	Uus	25 m	50 m	100 m	10,75
25 - RS 26 mm	732625	Uus	25 m	50 m	100 m	12,60

TECEflex PE-Xc joogiveetoru

PE-Xc joogiveetoru vastavalt standardile DIN 16892.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	700516	50 m	500 m	1000 m	1,62
20 - Rull	700520	50 m	500 m	1000 m	2,13
25 - Rull	700525	50 m	350 m	700 m	3,19

**TECEflex kütetoru radiaatoriühendusele**

Kütetoru radiaatoriühendusele, valmistatud PE-Xc plastikust, hõbedast värvi, hapnikukindel vastavalt standardile DIN 4726.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,49
20 - Rull	702020	75 m	750 m	1500 m	2,20
25 - Rull	702025	75 m	525 m	1050 m	3,75



TECEflex – Sururõngad

TECEflex sururõngas mitmekihilisele komposiittorule

Kuldset värvi sururõngas mitmekihilistele komposiittorudele pressühenduste tarvis TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT mitmekihilistel komposiittorudel.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc/Al/PE-RT

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
16	734516	50 tk	500 tk	32000 tk	0,91
20	734520	50 tk	500 tk	32000 tk	1,09
25	734525	50 tk	250 tk	16000 tk	1,70
32	734532	25 tk	100 tk	-	2,68
40	734540	15 tk	60 tk	-	3,99
50	734550	10 tk	50 tk	-	7,00
63	734563	5 tk	20 tk	-	12,13

TECEflex sururõngas täisplastikust torule, nikeldatud

Hõbevärviline sururõngas TECEflex täisplastikust torudele.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	704016	50 tk	500 tk	0,90
18	704018	50 tk	500 tk	1,25
20	704020	50 tk	500 tk	1,30
25	704025	50 tk	150 tk	2,08

TECEflex sisekeermega liitmik

Silikoonpronks



PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705102	6,19	-	-	765002 Lõpumüük	5,21
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705103	7,93	-	-	765003 Lõpumüük	6,62
20 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705104	9,00	-	-	765004 Lõpumüük	7,04
25 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705106	15,42	-	-	765009 Lõpumüük	13,28
25 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705105	10,88	-	-	765007 Lõpumüük	8,92
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705107	18,35	-	-	765008 Lõpumüük	13,63
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	20 tk	705108	30,45	-	-	765010 Lõpumüük	25,21
50 x Rp 2"	2 tk	10 tk	705109	54,90	-	-	-	-
63 x Rp 2"	1 tk	5 tk	705110	83,20	-	-	-	-

TECEflex väliskeermega liitmik

Silikoonpronks



PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705601	6,19	-	-	765502 Lõpumüük	5,21
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705602	7,78	-	-	765506 Lõpumüük	6,68
20 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705603	7,82	-	-	765503 Lõpumüük	6,69
20 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705604	8,35	-	-	765504 Lõpumüük	6,69
25 x R 1"	10 tk	50 tk	705606	12,83	-	-	765508 Lõpumüük	10,46
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	705605	8,90	-	-	765507 Lõpumüük	7,27
32 x R 1"	5 tk	50 tk	705607	17,24	-	-	765509 Lõpumüük	14,30
32 x R 1 1/4"	5 tk	50 tk	705608	22,37	-	-	765510 Lõpumüük	17,85
40 x R 1 1/4"	2 tk	20 tk	705609	25,77	-	-	765511 Lõpumüük	21,16
50 x R 1 1/2"	2 tk	10 tk	705610	42,96	-	-	765512 Lõpumüük	33,86
63 x R 2"	1 tk	5 tk	705611	63,20	-	-	765513 Lõpumüük	51,90

TECEflex muhv

Silikoonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 16	10 tk	100 tk	706216	5,22	736016	3,21	766016 Lõpumüük	4,34
20 x 20	10 tk	100 tk	706220	7,06	736020	3,92	766020 Lõpumüük	5,12
25 x 25	10 tk	50 tk	706225	8,06	736025	5,33	766025 Lõpumüük	6,54
32 x 32	5 tk	50 tk	706232	16,36	736032	13,00	766032 Lõpumüük	12,73
40 x 40	2 tk	20 tk	706240	25,35	736040	17,99	766040 Lõpumüük	21,49
50 x 50	2 tk	10 tk	706250	34,60	-	-	766050 Lõpumüük	28,55
63 x 63	1 tk	5 tk	706263	68,00	-	-	766063 Lõpumüük	53,60

TECEflex – Liitmikud

TECEflex üleminekumuhv

Silikoonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
20 x 16	10 tk	100 tk	706603	6,05	736503	3,90	766503	Lõpumüük 4,99
25 x 16	10 tk	50 tk	706604	9,16	736504	5,90	766504	Lõpumüük 6,38
25 x 20	10 tk	50 tk	706605	8,65	736505	5,51	766505	Lõpumüük 5,69
32 x 20	5 tk	30 tk	706606	16,98	736506	13,36	766506	Lõpumüük 13,10
32 x 25	5 tk	30 tk	706607	17,48	736507	13,84	766507	Lõpumüük 13,62
40 x 32	2 tk	20 tk	706608	27,44	736508	26,06	766508	Lõpumüük 23,80
50 x 40	2 tk	10 tk	706609	36,46	-	-	766509	Lõpumüük 30,85
63 x 50	1 tk	5 tk	706610	71,90	-	-	-	-

TECEflex 90° põlv

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 16	10 tk	200 tk	-	-	737016	3,91	767016	Lõpumüük 5,43
20 x 20	10 tk	100 tk	-	-	737020	4,31	767020	Lõpumüük 5,93
25 x 25	10 tk	40 tk	-	-	737025	7,45	767025	Lõpumüük 11,26
32 x 32	5 tk	40 tk	-	-	737032	16,64	767032	Lõpumüük 18,84
40 x 40	2 tk	20 tk	-	-	737040	26,03	767040	Lõpumüük 29,20
50 x 50	2 tk	10 tk	-	-	-	-	767050	Lõpumüük 45,19
63 x 63	1 tk	5 tk	-	-	-	-	767063	Lõpumüük 78,40

TECEflex 90° põlv, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

90° ühendus, valmistatud silikoonpronksist, rõhukao suhtes optimeeritud disainiga ja heade vooluomadustega põlv. Madal Zeta väärtus, mis on tingitud väikestest kadudest suunamuutmisel tänu kaarjatele põlvedele ning toru ja liitmiku peaaegu identselt sisemisele ristlõikele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	707316	10 tk	200 tk	10,31
20 x 20	707320	10 tk	100 tk	11,81
25 x 25	707325	10 tk	40 tk	16,07
32 x 32	707332	5 tk	40 tk	24,69
40 x 40	707340	2 tk	20 tk	39,23
50 x 50	707350	2 tk	10 tk	64,20
63 x 63	707363	1 tk	5 tk	93,50

TECEflex 45° põlv

Silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
25 x 25	10 tk	40 tk	707167	20,06	767125 Lõpumüük	19,77
32 x 32	5 tk	20 tk	707168	33,46	767132 Lõpumüük	28,10
40 x 40	2 tk	20 tk	707169	41,04	767140 Lõpumüük	35,04
50 x 50	2 tk	10 tk	707165	62,00	-	-
63 x 63	1 tk	5 tk	707166	88,60	-	-

TECEflex sisekeermega põlv

Silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708101	8,09	768016 Lõpumüük	5,99
20 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708102	8,99	768020 Lõpumüük	7,04
20 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	708103	12,91	768002 Lõpumüük	9,86
25 x Rp 3/4"	10 tk	40 tk	708104	16,03	768025 Lõpumüük	10,50
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	708105	30,53	768032 Lõpumüük	22,97
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708106	79,80	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708107	110,60	-	-

TECEflex väliskeermega põlv

Silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707801	7,73	767516 Lõpumüük	5,71
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707802	10,17	767520 Lõpumüük	8,45
20 x R 3/4"	10 tk	60 tk	707803	12,23	767501 Lõpumüük	9,55
25 x R 1"	10 tk	50 tk	707805	23,75	767526 Lõpumüük	17,43
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	707804	13,65	767525 Lõpumüük	10,67
32 x R 1"	10 tk	20 tk	707806	30,05	767532 Lõpumüük	21,16

TECEflex – Liitmikud

TECEflex kolmik, sisekeermega

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	60 tk	709801	12,15	-	-	769516 Lõpumüük	9,12
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	40 tk	709802	14,20	-	-	769520 Lõpumüük	9,66
25 x Rp 1/2" x 25	10 tk	30 tk	709803	20,77	-	-	769522 Lõpumüük	14,63
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	20 tk	709804	21,32	-	-	769525 Lõpumüük	15,69
32 x Rp 1/2" x 32	5 tk	20 tk	-	-	-	-	769527 Lõpumüük	22,59
32 x Rp 1" x 32	5 tk	20 tk	709805	36,46	-	-	769532 Lõpumüük	25,33
40 x Rp 1/2" x 40	1 tk	10 tk	-	-	-	-	769534 Lõpumüük	35,48
40 x Rp 1" x 40	1 tk	10 tk	709806	61,10	-	-	769540 Lõpumüük	35,48
40 x Rp 3/4" x 40	1 tk	10 tk	709809	56,30	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	10 tk	709807	77,90	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 tk	10 tk	709810	77,90	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	5 tk	709808	137,00	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 tk	5 tk	709811	195,20	-	-	-	-

TECEflex kolmik

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 16 x 16	10 tk	150 tk	710116	9,77	730916	4,39	760016 Lõpumüük	6,45
20 x 20 x 20	10 tk	80 tk	710120	10,62	730920	4,79	760020 Lõpumüük	7,35
25 x 25 x 25	10 tk	40 tk	710125	16,36	730925	8,73	760025 Lõpumüük	12,50
32 x 32 x 32	5 tk	20 tk	710132	29,96	730932	24,94	760032 Lõpumüük	22,52
40 x 40 x 40	2 tk	10 tk	710140	55,40	730940	42,10	760040 Lõpumüük	32,93
50 x 50 x 50	1 tk	5 tk	710150	76,90	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 tk	5 tk	710163	110,60	-	-	-	-

TECEflex üleminekukolmik

Silikoonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 20 x 16	10 tk	50 tk	710601	10,50	730504	5,43	760504 Lõpumüük	7,37
20 x 16 x 16	10 tk	50 tk	710602	10,49	730508	4,90	760508 Lõpumüük	7,37
20 x 16 x 20	10 tk	100 tk	710603	10,49	730509	5,84	760509 Lõpumüük	7,37
20 x 20 x 16	10 tk	100 tk	710604	10,49	730511	5,84	760511 Lõpumüük	7,37
20 x 25 x 20	10 tk	40 tk	710609	16,76	730521	10,08	760521 Lõpumüük	11,81
25 x 16 x 16	10 tk	40 tk	-	-	730516	9,48	760516 Lõpumüük	10,14
25 x 16 x 20	10 tk	40 tk	710605	15,96	730544	9,48	760544 Lõpumüük	11,26
25 x 16 x 25	10 tk	30 tk	710606	15,08	730514	7,77	760514 Lõpumüük	10,11
25 x 20 x 20	10 tk	30 tk	710607	15,08	730522	8,03	760522 Lõpumüük	10,70
25 x 20 x 25	10 tk	20 tk	710608	16,52	730515	8,53	760515 Lõpumüük	11,26
25 x 32 x 25	5 tk	30 tk	-	-	-	-	760517 Lõpumüük	21,82
32 x 16 x 32	5 tk	40 tk	710610	29,20	730537	21,05	760537 Lõpumüük	21,20
32 x 20 x 25	5 tk	40 tk	-	-	-	-	760518 Lõpumüük	21,82
32 x 20 x 32	5 tk	30 tk	710611	29,20	730519	17,99	760519 Lõpumüük	21,82
32 x 25 x 25	5 tk	30 tk	710613	29,20	730520	17,99	760520 Lõpumüük	21,82
32 x 25 x 32	5 tk	30 tk	710612	29,20	730523	21,05	760523 Lõpumüük	21,82
32 x 32 x 20	5 tk	20 tk	-	-	-	-	760529 Lõpumüük	24,44
40 x 20 x 40	2 tk	20 tk	710614	49,06	730536	41,27	760536 Lõpumüük	35,90
40 x 25 x 32	2 tk	20 tk	-	-	-	-	760543 Lõpumüük	35,90
40 x 25 x 40	2 tk	20 tk	710615	49,06	730533	37,52	760533 Lõpumüük	35,90
40 x 32 x 32	2 tk	20 tk	710617	51,60	730525	38,90	760525 Lõpumüük	34,13
40 x 32 x 40	2 tk	8 tk	710616	49,06	730524	42,79	760524 Lõpumüük	34,13
50 x 20 x 50	1 tk	5 tk	710618	68,30	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 tk	5 tk	710619	68,30	-	-	760534 Lõpumüük	49,36
50 x 32 x 50	1 tk	5 tk	710620	79,80	-	-	760526 Lõpumüük	53,10
50 x 40 x 50	1 tk	5 tk	710621	79,80	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 tk	5 tk	710622	131,40	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 tk	5 tk	710623	131,40	-	-	-	-

TECEflex – Liitmikud

TECEflex siskeermega üleminek
vabamutriga, lametihendiga

Silikonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 1/2"	10 tk	100 tk	717601	14,16	767578 Lõpumüük	13,14
16 x 3/4"	10 tk	100 tk	717602	11,68	767570 Lõpumüük	10,57
16 x 3/8"	5 tk	100 tk	-	-	767579 Lõpumüük	14,13
20 x 1/2"	10 tk	100 tk	-	-	767575 Lõpumüük	9,62
20 x 1"	5 tk	50 tk	717604	14,94	767576 Lõpumüük	12,93
20 x 3/4"	5 tk	100 tk	717603	14,43	767572 Lõpumüük	13,39
25 x 1"	5 tk	50 tk	717605	19,88	767574 Lõpumüük	17,15
25 x 1 1/4"	5 tk	30 tk	717606	25,00	-	-
25 x 3/4"	5 tk	50 tk	-	-	767573 Lõpumüük	17,08
32 x 1"	5 tk	30 tk	-	-	767581 Lõpumüük	29,97
32 x 1 1/2"	1 tk	15 tk	717608	33,71	-	-
32 x 1 1/4"	1 tk	25 tk	717607	29,10	-	-

TECEflex kiiradapter, sirge, silikonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	708630	10 tk	100 tk	10,08

TECEflex kiiradapter, 90° nurk, silikonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	708631	10 tk	100 tk	11,90

TECEflex kiirühenduskolmik, silikonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 1/2"	708632	10 tk	50 tk	14,38

TECEflex kiirühenduskolmik, silikonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2" x 16	708633	10 tk	50 tk	14,38

TECEflex otsakork

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16	10 tk	200 tk	-	-	730616	3,73	765116 Lõpumüük	3,73
20	10 tk	200 tk	-	-	730620	3,82	765120 Lõpumüük	3,74

TECEflex seinakand

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	708610	8,96	-	-	768516 Lõpumüük	6,95
20 x Rp 1/2"	10 tk	50 tk	708611	9,80	-	-	768520 Lõpumüük	8,42
20 x Rp 3/4"	10 tk	30 tk	708612	17,80	-	-	768525 Lõpumüük	12,63
25 x Rp 3/4"	10 tk	20 tk	708613	18,74	-	-	768526 Lõpumüük	14,55

TECEflex seinakand, pikk

Silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	20 tk	708614	15,65	-	-	768502 Lõpumüük	10,48

TECEflex läbijooksuga seinakand, valmistatud standardmessingist*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2" x 16	768501 Lõpumüük	10 tk	30 tk	14,55



TECEflex läbijooksuga seinakand, silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 tk	30 tk	27,42



TECEflex – Liitmikud

TECEflex läbijooksuga seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

Läbijooksuga seinakand, valmistatud silikoonpronksist, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikuga ühendamiseks rõngastihendita sururõnga abil, vastavalt standardile EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Ilma TECEflex sururõngata.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 tk	30 tk	27,44
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 tk	30 tk	34,64

TECEflex läbijooksuga ülemineku seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 tk	30 tk	36,40
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 tk	30 tk	36,40



TECEflex topeltühendus, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x R 1/2"	708608	10 tk	30 tk	34,73



TECE hügieenikarp, koos heliisolatsiooni ja soojustusega

Hügieenikarp sooja vee toru termilise lahutuse jaoks ventiiliühendusest, ring- või järjestikpaigalduseks. Sooja vee torud peavad olema ühendatud ventiiliühendusest kõrgemale, kasutades ühendusadaptereid. Vastab GEG 2021 (Anlage 8, Zeile aa).

Palun tellige eraldi:

- Ühendusadapter TECE hügieenikarbile



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1/2"	720575	1 tk	10 tk	52,40

TECEflex silikoonpronksist ühendusadapter hügieenikarbile

Ühendusadapter TECEflex torude ühendamiseks TECE hügieenikarbiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	716340	1 tk	10 tk	6,94
20	716341	1 tk	10 tk	9,22



TECEflex silikoonpronksist adapter, sisekeermega, hügieenikarbile

TECEflex adapter 1/2" keermeüleminekute ühendamiseks TECE hügieenikarbiga.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1/2"	716344	1 tk	10 tk	10,93

TECEflex pressjoodetud adapter hügieenikarbile, silikoonpronks

Pressjoodetud adapter vasest või roostevabast terasest torude ühendamiseks, sobib V- või M-kontuuriga pressliitmikele, sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm	716342	1 tk	10 tk	8,95
18 mm	716343	1 tk	10 tk	9,22

TECEflex seinaläbiviik surverõngaga, valmistatud silikoonpronksist

Seinaläbiviik, valmistatud silikoonpronksist, surverõngaga, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikega ühendamiseks rõngastihendita sururõnga abil, vastavalt standardile EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Reguleeritav seinapaksustele vahemikus 18–25 mm. Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Koos surverõngaga, kruvidega ja heliisolatsiooni vahetükiga (ilma TECEflex sururõngata).



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	708705	10 tk	20 tk	32,56

TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2"	720601	20 tk	4320 tk	0,38
R 1/2"	720602	20 tk	4320 tk	0,38

**TECEflex silikoonpronksist press-jooteühendus**

Roostevabast terasest või vasktorust adapter kasutamiseks TECEflex detailide puhul. Sobib V- või M-kontuuriga pressitud liitmike puhul. Sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	716316	10 tk	150 tk	6,93
20 x 18 mm Cu	716320	10 tk	100 tk	9,13
20 x 22 mm Cu	716321	10 tk	100 tk	8,56
25 x 22 mm Cu	716325	10 tk	50 tk	13,31
32 x 28 mm Cu	716332	10 tk	50 tk	15,96

TECEflex – Liitmikud

TECEflex Cu joodetud ühendus, TECEflex valmistatud standardmessingist*

Joodetud ühendus üleminekuna (sisemine/välimine) vasktorudelt TECEflex, sobib ainult jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 tk	150 tk	3,00
20 x 18/22 mm Cu	713920	10 tk	100 tk	4,80
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 tk	50 tk	7,75

TECEflex ühendus vasest torule

Püsiühendus vasktorult TECEflex torule. Ei ole lubatud kasutada gaasipaigaldistes.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	713816	5 tk	100 tk	10,75

TECEflex kinnitusmoodul hügieenikarbiga ja läbijooksuga seinakannaga

TECEflex kinnitusmoodul TECE hügieenikarbiga, sh TECEflex ühenduse adapter sooja vee ühendusele ja läbijooksuga seinakand TECE isolatsioonikarbiga külma vee ühendusele, heliisolatsiooni ja soojustusega.

Eelmonteeritud hoidik:

- Hügieenikarp
- Kaks TECEflex ühenduseadapterit suurusega 16
- Läbijooksuga seinakand suurusega 16
- TECE heliisolatsiooni karbid spetsiaalse süvendiga Seal System tihendusmuhvile, 1/2" (tellimiskood 704801)

(ilma TECEflex sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 tk	10 tk	127,30

TECE kronstein hügieenikarbi tarvis

Kronstein TECE hügieenikarbi ja TECEflex või TECElogo seinakandade paigaldamiseks massiivseintele, valmistatud nikeldatud terasplekist, mõõt 150 mm.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720571	5 tk	20 tk	12,10

TECEflex paigalduskomplekt koos seinakandadega, silikoonpronks, heliisolatsioonielemendid ja kinnitus kõrget temperatuuri taluva väljalaskepõlve tarbeks

Eelmonteeritud kinnitus, millel on:

- Kaks heliisolatsioonikanda
- Kaks seinakanda (silikoonpronksist)
- Kaks heliisolatsioonikuplit
- Kinnitus kõrget temperatuuri taluva väljalaskepõlve tarbeks

(ilma TECEflexi sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 tk	10 tk	48,47

TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud standardmessingist*

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 tk	10 tk	42,05



TECEflex – Montaažielemendid

TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" seinakandadele	7 18017	10 tk	40 tk	2,89
1/2" pikkadele seinakandadele	7 18022	10 tk	40 tk	5,15
1/2" läbijooksuga seinakandadele	7 18024	10 tk	40 tk	5,02

Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.



TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab soojustusele vastavalt standardile GEG 2021 (lisa 8, rida ee) koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16-20 x Rp 1/2"	7 18030	10 tk	40 tk	15,09



TECE heliisolatsioon seinakandadele

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
7 18026	10 tk	100 tk	1,93



TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud silikoonprongsist

Eelmonteeritud kinnitusplaat kahe silikoonprongsist seinakannaga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	720550	5 tk	25 tk	30,96



TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinade ehitamise etapis. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704802	6 tk	-	8,91
3/4"	704812	10 tk	50 tk	14,16

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermestatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704801	10 tk	-	3,17
3/4"	704811	10 tk	50 tk	6,36

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704809	10 tk	30 tk	47,96

**TECE Seal System tihenduskrae**

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinasse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 tk	500 tk	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 tk	500 tk	13,67

TECE Seal System tihenduskomplekt, 1/2", seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Tootekood	Pak. 1	€/tk
704805	1 tk	34,82

TECEflex – Montaažielemendid

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720527	10 tk	80 tk	5,01



TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720528	5 tk	20 tk	8,85



TECE kinnitus, tsinkterasest, kahekordne

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
721005	5 tk	25 tk	13,44



TECE liitmike montaaži plaat, plastist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
L = 150 mm	740140	1 tk	50 tk	400 tk	2,96



TECEflex 15 mm radiaatori paigalduspõlv, nikeldatud vasest

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 16	10 tk	50 tk	14,55
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 20	10 tk	50 tk	18,26
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 145 16	6 tk	60 tk	32,00

**TECEflex 15 mm radiaatori paigalduse kolmik, nikeldatud vasest**

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 16	10 tk	60 tk	19,89
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 20	10 tk	50 tk	26,70

**TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele ventiiliga küttekehadele, põrandale paigaldatav, nikeldatud**

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi põranda.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 01	1 tk	10 tk	34,46

**TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad, nikeldatud**

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi seina.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 05	1 tk	10 tk	36,96

**TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid**

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo-Push põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECE põrandaliistu radiaatoripõlv

Valmistatud nikeldatud vasktorust 15 mm, radiaatori ühendamiseks standardsete põrandaliistude ühendusdetailidega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"

15 mm, nikeldatud sõrmusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,52

TECEflex radiaatori kinnitusmoodul kompaktsetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, TECEflex komposiitkoru mõõtmetega: 16 mm / 9 mm PE isoleertoru, λ_R 0,040 W/(mK), tugeva kinnitusvalikuga, radiaatoriventili vahe on 50 mm. Paigalduskõrgus on 210 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	714907	1 tk	5 tk	25,61

TECEflex ristliitmik

Valmistatud nikeldatud messingist. Põranda konstruktsioonis olevate radiaatori ühendusliinide lihtsustatud ühendamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 16	718501	1 tk	10 tk	32,54
20 x 16 x 16	718502	1 tk	10 tk	34,64
20 x 16 x 20	718503	1 tk	10 tk	34,64

TECEflex kaitsekarp, valmistatud PS materjalist, ristliitmikutele

TECEflex ristliitmike eraldamiseks hoone konstruktsioonist, valmistatud cfc-vabast PS plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16–20	718020	1 tk	10 tk	3,69

TECEflex radiaatori paigalduskarp kompaktsetele ventiiliga küttekehadele

Kompaktsete ventiiliga radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, torude paigaldus PUR isolatsioonkorpuses, ilma alus-kipsplaadita, radiaatoriventilide vahe 50 mm, paigalduskõrgus 230 mm, TECEflex komposiitoru mõõtmetega 16.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	716116	1 tk	5 tk	28,45

**TECE termostaatpea**

TECE termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 7-28 °C.

Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	8740461	1 tk	75 tk	12,23

**TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse**

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	17,93

**TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk**

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	15,90

**TECE termostaatventiil, otse**

Termostaatventiil, alumine osa, 90° eelseadistatav.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 tk	20 tk	22,45

**TECE tasakaalustusventiil, otse**

Tasakaalustusventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	6,88

**TECE tasakaalustusventiil, nurk**

Tasakaalustusventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	6,16



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	12,35



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	12,82



TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	15,13



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	14,87



TECEflex eurokoonus täisplastikust torudele*

TECEflex täisplastikust torude ühendamiseks eurokoonus 3/4" MT ühendusele. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	713516	10 tk	100 tk	5,97
20	713020	10 tk	100 tk	7,30



TECEflex eurokoonus TECEflex mitmekihilisele komposiitorule*

TECEflex mitmekihiliste komposiitorude ühendamiseks 3/4" eurokoonus ühendusele, väliskeermega. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	713316	10 tk	100 tk	6,08
20	713320	10 tk	100 tk	6,82



TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele*

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutriga ja eurokoonusega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	2 tk	100 tk	2,98

TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega, valmistatud messingist ja nikeldatud*

Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	7136161	10 tk	100 tk	6,79
20	7136201	10 tk	100 tk	13,92

TECEflex eurokoonusühendus 3/4" TECEflex pressühendusega, valmistatud standardmessingust*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	763616	10 tk	100 tk	6,42
20	763620	10 tk	100 tk	9,97

TECEflex adapter, metallist tihenduselementidega, standardsest messingist

Adapteriga sõrmusühendus vasktorudele, standardsest messingist.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	713805	10 tk	100 tk	7,73
20 x 22 mm Cu	713806	10 tk	100 tk	15,28

TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23

* Eurokoonus ei ole standardiseeritud ja klient peab selle kasutamist kontrollima!

TECEflex – Süsteemi komponendid

TECEflex UP kuulkraan käsirattaga, messing*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroomitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga.

Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroomitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	751016	1 tk	10 tk	46,16
20 x 20	751020	1 tk	10 tk	49,57

TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga, messing*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroomitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga.

Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroomitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	751116	1 tk	10 tk	45,30
20 x 20	751120	1 tk	10 tk	43,98

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	5,83



TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300007	1 tk	7,16
3/4"	13300008	1 tk	11,45
1"	13300009	1 tk	16,81

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300011	1 tk	7,77
3/4"	13300012	1 tk	12,27
1"	13300013	1 tk	18,94

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2" x 1/2"	13300021	1 tk	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 tk	15,76
1" x 1"	13300023	1 tk	23,85

TECEflex – Kollektorid

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"

Version	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	418,10




TECEflex radiaatorkütte kollektor, roostevaba teras**Uus**

Eelmonteeritud kollektor, sisaldab järgnevat:

- 1" kollektor, väljundpoole toruühendused 3/4" eurokoonusele
- Õhutusventiilid
- Täitekraan 1"
- Galvaniseeritud seinakinnitused

Versioon	a	Tootekood		Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	110 mm	712622	Uus	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	160 mm	712623	Uus	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	210 mm	712624	Uus	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	260 mm	712625	Uus	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	310 mm	712626	Uus	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	360 mm	712627	Uus	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	410 mm	712628	Uus	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	460 mm	712629	Uus	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	510 mm	712630	Uus	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	560 mm	712631	Uus	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	610 mm	712632	Uus	1 tk	418,10

**TECEflex kollektor, valmistatud silikoonprongsist**

Kollektor 3/4"; ühel pool Rp 3/4" sisekeere, teisel pool R 3/4" väliskeere.

TECEflex väljundavad suurusega 16 (ilma 3/4" katte ja korgita).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	712201	1 tk	12 tk	40,22
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	712202	1 tk	12 tk	54,60

**TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist**

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	1 tk	24 tk	23,28
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	1 tk	24 tk	32,18
1" x 3/4" EC Kaheharuline	8730010	1 tk	24 tk	27,00
1" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730011	1 tk	24 tk	38,00
1" x 3/4" EC Neljagaruline	8730040	1 tk	12 tk	44,72



TECEflex – Kollektorid

TECE kahekordne klamber 3/4" ja 1" kollektorile

Tugev heliisolatsiooniga klamber TECE 3/4" ja 1" kollektorite paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECEflex kaitsekarp kolmikutele

Kaitsekarp kolmikutele eraldi veeseadmete tarvis ja TECEflex üleminekukolmikutele konstruktsioonist, vähendamaks konstruktsioonis levivat müra, sh kinnitus TECEflex gofreeritud rüüga torudele.
Paigalduskõrgus: 32 mm, materjal: polüpropüleen, värvus: must.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
718019	10 tk	60 tk	5,02

TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud külghüükutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.

**Märkus:**

Gaasipaigaldise puhul keelatud!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	785037	100 tk	2000 tk	0,67
20	785038	50 tk	1000 tk	1,39
25	785039	50 tk	1000 tk	1,71
32	785040	50 tk	1000 tk	1,95

TECE liitmike kaitsmise teip

Kolmekihiline teip TECE liitmike kaitsmiseks korrosioonimõjude eest.
Pikkus 12,5 m, laius 30 mm, paksus 1 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65

TECEflex – Tööriistad

TECEflex mehaaniline laiendustööriist, tüüp: RAZ-V

TECEflex PE-X ja komposiitorude laiendamiseks suurusega 16–32.

Sisaldab järgnevat:

- Torulaiendustööriist, mehaaniline
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–32	720056	1 tk	211,50 net

TECEflex mehaaniline pressimistööriist sururõngastele, tüüp: HPW-L

TECEflex sururõngaste pealelukkamiseks ja pressimiseks.

Sisaldab järgnevat:

- Käsitsi pressimistööriist
- Pressimiskahvlid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–32	720050	1 tk	317,00 net

TECEflex mehaanilise pressimistööriista komplekt

Sisaldab järgnevat:

- TECEflex käsitsi laiendustööriist
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Käsitsi pressimistööriist TECEflex suruhülssidele
- Pressimiskahvlid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
16–32	720203	1 kompl.	424,30 net
16–20	720204	1 kompl.	394,00 net

TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel torulaienduse tööriist

Uus

Kerge ja lihtsasti käsitsetav tööriist, millega saab elektriliselt laiendada sarja TECEflex torusid suuruses 16–32.

Sisaldab:

- RazFaz juhtmeta torulaiendus tööriist
- Laiendusotsikute suurus 16–32
- Võimas liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–32	720240	Uus 1 tk	1.129,27 net

TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel pressimistööriist**Uus**

Kergekaaluline ja lihtsasti kasutatav pressimistööriist mõõtmetele alates 14–32 mm. Võimaldab ratsionaalset töötamist ka kitsastes paigaldusoludes või vahetult seinale surumisel.

Sisaldab järgnevat:

- RazFaz juhtmeta pressimistööriist
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- Võimas liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	€/tk
14-32	720241	Uus	1 tk	1.345,18 net

TECEflex RazFaz kompaktne tööriistakomplekt**Uus**

Komplektis:

- RazFaz kompaktne akutoitel torulaienduse tööriist
- RazFaz kompaktne akutoitel pressimistööriist
- Laiendusotsikute suurus 16–32
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- 2 x liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	€/tk
16-32	720242	Uus	1 tk	2.326,34 net

TECEflex PMA 40 63 pressimistööriist ja TECEflex laienduskomplekt tööriistakastis

Pressimismasina lisaseade TECEflex ühenduste mehaaniliseks pressimiseks suurusega 40–63. Tööriista kasutamiseks on vajalik standardne kommertspressmasin survega 32 kN pressure.

Sisaldab järgnevat:

- Pressmasina tööseade PMA 40 63
- Pressimiskahvlid suuruses 40–63
- Laiendustööriist AWS 40 63 pressimismasinale
- Laiendusotsikud suuruses 40–63
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	€/kompl.
40–63	720170		1 kompl.	1.590,20 net

TECEflex laienduspea AWS 40 63 jaoks

Komplekti PMA 40 63 laiendustööriistale AWS 40 63 TECEflex torude tarvis suurustega 25 ja 32.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	€/tk
25 ja 32	720128		1 tk	192,10 net



TECEflex – Tööriistad

TECE augufrees pikendusega seinakannale

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	740131	1 tk	49,90 net



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720222	1 tk	317,00 net



TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsi juhitav hüdrauliline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eelmonteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720223	1 tk	1.197,10 net



TECEflex torukäärid

Ettevaatust:

Kasutage TECEflex torude lõikamiseks ainult torukääre!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	720005	1 tk	17,66 net
14–40	720093	1 tk	39,19 net



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–63	8760008	1 tk	65,80 net



TECE gofreeritud toru lõikur

Gofreeritud torule, 14–25 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	720090	1 tk	25,46 net



TECEflex kalibraator

TECEflex mitmekihilistele torudele mõõtudega 14, 16 ja 20 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–20	720040	10 tk	100 tk	0,59 net

**TECE toru lahtirullimisalus**

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50 net

**TECE torusirgendaja**

Paigaldatakse toru lahtirullimisalusele TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiittorude sirgendamiseks.


Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16 ja 20	720194	1 tk	234,00 net



TECEflex – Varuosad


TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	704808	1/2" Korgi rõngastihend	10 tk	0,77
	704814	3/4" Koostu korgi rõngastihend	10 tk	2,04




TECEflex UP kuulkraan käsirattaga, messing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780000	Käsiratas	1 tk	8,12




TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga, messing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780100	Pimekork	1 tk	4,11




720056 – TECEflex mehaaniline laiendustööriist, tüüp: RAZ-V

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720041	Laienduspea V 14 mm	1 tk	57,40 net
2	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00 net
3	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00 net
4	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00 net
5	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00 net
6	720095	RAZ-V spindel	1 tk	89,80 net
7	720202	TECEflex-käsitööriistade tööriistakast	1 tk	30,09 net



720050 – TECEflex mehaaniline pressimistööriist sururõngastele, tüüp: HPW-L




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720064	Kahvlite kinnituspoldid	1 tk	5,52 net
2	720048	Keskpolts koos kinnitusrõngaga	1 tk	9,59 net
3	720072	Kahvli ühenduspolt koos kinnitusrõngaga	1 tk	11,06 net
4	720096	Keskpolts, kahvli ühenduspoldi ja ketiratta poldi kinnitusrõngas	1 tk	4,11 net
5	720169	Ketiratta poldi vaherõngas	1 tk	2,61 net
6	720097	Ketiratta polt	1 tk	9,88 net
7	720158	Ketiratas	1 tk	16,04 net
8	720069	Kinnitusrõngas	1 tk	0,95 net
9	720060	Vedru	1 tk	2,74 net
10	720110	Pörklinsk	1 tk	8,09 net
11	720165	Pörklinski hülss	1 tk	0,19 net
12	720166	Kork	1 tk	2,02 net
13	720160	Pörklinski polt	1 tk	4,94 net
14	720168	Pörklinski vaherõngas	1 tk	2,61 net
15	720061	Kahvelkinnitused 14/16 mm	1 tk	28,65 net
16	720062	Kahvelkinnitused 20 mm	1 tk	28,65 net
17	720063	Kahvelkinnitused 25 mm	1 tk	28,65 net
18	720079	Kahvelkinnitused 32 mm	1 tk	29,88 net
19	720066	Keti tihvt	1 tk	5,41 net
20	720067	Keti tihvti vedrurõngas	1 tk	0,95 net
21	720161	Ketiratta poldi vaherõngas	1 tk	2,61 net
22	720162	Vedru tihvt	1 tk	0,37 net
23	720102	Rullkett	1 tk	4,94 net
24	720091	Rullketi pingutusvedru	1 tk	2,09 net
	720115	Üleminekukomplekt pingutusvedru (kuni 06/2001) asendamiseks hingevedruga (alates 07/2001)	1 tk	27,50 net
25	720157	Käepide, pikk	1 tk	46,18 net
26	720156	Käepide, lühike	1 tk	111,30 net
27	720153	Kaitsekäepide	1 tk	2,88 net
28	720150	Käepide	1 tk	59,60 net
29	720202	TECEflex-käsitööriistade tööriistakast	1 tk	30,09 net
30	720167	Pörklinski tihvt	1 tk	1,01 net

TECEflex – Varuosad


720172 – TECEflex juhtmeta laiendustööriist RazFaz

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720041	Laienduspea V 14 mm	1 tk	57,40 net
	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00 net
	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00 net
	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00 net
	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00 net
2	720210	Li-ion-aku 3,0 Ah, RazFaz-tööriistadele (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	137,30 net
3	720175	NiMh-varuaku 3,0 Ah, RazFaz-seadmetele (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	147,20 net
4	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20 net
5	720179	RazFaz-tööriistade laadur (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	125,40 net
6	720212	RazFaz-tööriistade tööriistakast	1 tk	80,10 net




720240 – TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel torulaienduse tööriist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00 net
2	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00 net
3	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00 net
4	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00 net
5	720237	Li-Ion aku 2.0 Ah RazFaz tööriistale	Uus 1 tk	72,23 net
6	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20 net
7	720236	Tööriistakast RazFaz komplektile	Uus 1 tk	76,14 net




720173 – TECEflex RazFaz akutoitel pressimistööriist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720205	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, eesmine	1 tk	66,20 net
2	720206	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, tagumine	1 tk	66,20 net
3	720207	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, eesmine	1 tk	76,60 net
4	720208	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, tagumine	1 tk	81,00 net
5	720235	Asenduspoltt TECEflex RazFaz akutööriistale	Uus 1 tk	25,37 net
6	720210	Li-ion-aku 3,0 Ah, RazFaz-tööriistadele (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	137,30 net
7	720175	NiMH-varuaku 3,0 Ah, RazFaz-seadmetele (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	147,20 net
8	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20 net
9	720179	RazFaz-tööriistade laadur (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	125,40 net
10	720212	RazFaz-tööriistade tööriistakast	1 tk	80,10 net



720241 – TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel pressimistööriist


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720205	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, eesmine	1 tk	66,20 net
2	720206	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, tagumine	1 tk	66,20 net
3	720207	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, eesmine	1 tk	76,60 net
4	720208	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, tagumine	1 tk	81,00 net
5	720235	Asenduspoltt TECEflex RazFaz akutööriistale	Uus 1 tk	25,37 net
6	720237	Li-Ion aku 2.0 Ah RazFaz tööriistale	Uus 1 tk	72,23 net
7	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20 net
8	720236	Tööriistakast RazFaz komplektile	Uus 1 tk	76,14 net



TECEflex – Varuosad


720170 – TECEflex PMA 40 63 pressimistööriist ja TECEflex laienduskomplekt tööriistakastis

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720213	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 40 mm liitmik	1 tk	66,00 net
2	720214	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 40 mm sururõngas	1 tk	66,00 net
3	720215	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 50 mm liitmik	1 tk	84,50 net
4	720216	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 50 mm sururõngas	1 tk	84,50 net
5	720217	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 63 mm liitmik	1 tk	78,50 net
6	720218	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 63 mm sururõngas	1 tk	83,30 net
7	720219	PMA 40 63 laienduspea 40 mm	1 tk	156,90 net
8	720220	PMA 40 63 laienduspea 50 mm	1 tk	195,80 net
9	720221	PMA 40 63 laienduspea 63 mm	1 tk	218,90 net



8760008 – TECE torulõikur

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760009	Torulõikuri varulõikeketas	1 tk	18,13 net



TECEflex torustik	Komposiittoru							
Toru	PE-Xc/Al/PE							
Diameeter	14	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	120	100	100	50	25	-	-	-
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Klass/ Töörõhk	2/10 bar 5/10 bar							
Värv	valge	valge kollane						
Välismõõt mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2.60	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Sisemõõt mm	9.8	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Saadaval gofreeritud hülsis	jah				-			
Saadaval isolatsiooniga λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	jah jah jah			-- -- --			
Toru kaal kg/m	0.11	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Sisemine maht dm³/m	0.08	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007							
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m²K)	0.35							
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026							
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].


** 20 mm toru võib ka painutada 4 x diameeter.

TECEflex – Tehnilised andmed

TECEflex torustik	PE-Xc tarbevee torusrik vastavalt DIN 16892			PE-Xc kütetorustik vastavalt DIN 4726		
Toru	PE-Xc			PE-Xc		
Diameeter	16	20	25	16	20	25
Rulli pikkus m	50	50	50	120	75	75
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	-	-	-	-	-
Kasutusala*	TWA			FBH, HKA		
Klass/ Töörõhk	2/10 bar			5/6 bar		
Värv	pärlmutter			höbedane		
Välismõõt mm	16	20	25	16	20	25
Seinapaksus mm	2.2	2.8	3.5	2.0	2.8	3.5
Sisemõõt mm	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Saadaval gofreeritud hülsis	-			-		
Saadaval isolatsiooniga $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$						
- 6 mm	--			--		
- 9 mm	--			--		
- 13 mm	--			--		
Toru kaal kg/m	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Sisemine maht dm ³ /m	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Toru karedus mm	0.007			0.007		
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m ² K)	0.35			0.35		
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	80	100	125	80	100	125

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].

Standardse messingist valmistatud joogiveeseadmete liitmike kasutuspiirangud



¹⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + 1/3 sulfaadi sisaldus SO_4 (mg/l)

²⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + sulfaadi sisaldus SO_4 (mol/m³)

Vee kvaliteedi puhul, mis on üle piirikõvera, on standardse messingi puhul oodata tsingikorrosiooni. Neid ei tohi kasutada nende vee omaduste puhul.

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T_D °C	Tööaeg T_D juures aastat ^a	$T_{\max}$ °C	Tööaeg $T_{\max}$ juures aastat	T_{mal} °C	Arvutuslik aeg T_{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. $T_{\max}$ = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.

T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).

^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).

^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.



Torusüsteemid

TECElogo TORU PAIGALDUS- SÜSTEEM

TECElogo



	Lehekülg
Komposiittoru	370
Sisselükatavad liitmikud	372
Montaazielemendid	379
Radiaatorite ühendustarvikud	383
Kollektorid	388
Süsteemi komponendid	391
Tööriistad	393
Varuosad	396
Tehnilised andmed	398

Kasutage TECElogo liitmikke ainult koos TECElogo originaalitorudega. Süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamine muudab garantii kehtetuks. TECElogo tooteid tohib töödelda ainult süsteemi kuuluva lõikuri ja kalibreerimisvahenditega. Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (Pak. 1) muuta.

TECElogo paigaldussüsteem

TECElogo paigaldussüsteem on universaalselt kasutatav süsteem mõõtmatega 16–63 mm, mille on sertifitseerinud DVGW (st. Saksamaa gaasi- ja veerakenduste ühing). Torustik sobib kütte- ja joogiveesüsteemidesse. Sõltuvalt toru tüübist täidab see kõiki nõuded standardile DIN ISO 21003 küttepaidaldise kasutusklassi 5/10 baari või joogivee paigaldamise kasutusklassi 2/10 baari.

Töötlemine ja paigaldus peab toimuma vastavalt standarditele DIN EN 806, DIN EN 1717 ja siseriiklikele standarditele DIN 1988, tootja paigaldusjuhenditele ja olema kooskõlas asjakohaste standarditega. Lekkekatse on läbi viidud vastavalt ZVSHK kasutusjuhendile väljaanne jaanuar 2011. Loputamine vastavalt standardile DIN EN 806-4 või ZVSHK (st Saksamaa keskkliit veevärgi-, kütte- ja kliimaseadmetele) kasutusjuhend, väljaanne oktoober 2004.

Süsteemi komponendid

TECElogo mitmekihiline komposiittoru vastavalt standardile DIN EN ISO 21003 on valmistatud ristseotud polüetüleenist (PE-Xc) või kõrgendatud temperatuurikindlusega polüetüleenist (PE-RT tüüp 2), vahekiht on valmistatud pökk-keevitatud alumiiniumist ja välimine kaitsekiht polüetüleenist (PE-RT).

TECElogo mitmekihiline komposiittoru

Painduv ja mõõtmelt stabiilne; viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaidaldusele. 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,39
20 - Rull	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,99
25 - Rull	8705025	50 m	350 m	700 m	3,58
32 - Rull	8705232	25 m	125 m	250 m	5,90
16 - Latt	8705116	100 m	-	-	1,57
20 - Latt	8705120	70 m	-	-	2,41
25 - Latt	8705125	45 m	-	-	3,98
32 - Latt	8705132	30 m	-	-	6,27
40 - Latt	8700140	15 m	-	-	12,02
50 - Latt	8700150	15 m	-	-	17,45
63 - Latt	8700163	5 m	-	-	23,22

(Latis toru pikkus 5 m)



TECElogo mitmekihiline komposiittoru gofreeritud hülssstorus, must

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile EN 21003, joogivee- ja küttepaidaldistele, gofreeritud hülssstorus (värv: must). 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,08
20 - Rull	8705220	50 m	350 m	700 m	3,29
25 - Rull	8705225	25 m	175 m	350 m	4,91



TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile EN ISO 21003, joogivee- ja küttepaidaldistele, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standardiga DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	8702116	75 m	300 m	600 m	2,07
20 - 6 mm isolatsioon	8702120	75 m	300 m	600 m	2,86
25 - 6 mm isolatsioon	8702125	50 m	200 m	400 m	3,83



TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane

Paindub ja mõõtmelt stabiilne viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaigaldusele, mis on eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ff) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	8702016	75 m	225 m	450 m	2,24
20 - 9 mm isolatsioon	8702020	75 m	225 m	450 m	2,92
25 - 9 mm isolatsioon	8702025	50 m	150 m	300 m	3,88

TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane

Paindub ja mõõtmelt stabiilne viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaigaldusele, mis on eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ee) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m	2,84
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m	3,63
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	200 m	4,61

TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo-Push-fit liitmikud

Sisselükatavad liitmikud tööriistavaba ühenduse jaoks. Punasest messingist / silikoonpronksist keerrestatud liitmikud, keerrestamata liitmikud polüfenüülsulfoonist (PPSU). Alternatiivina on saadaval standardsest messingist liitmikud.

TECElogo sisekeermega ühendus

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713002	6,06	8610002 Lõpumüük	5,41
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713003	9,41	8610003 Lõpumüük	6,45
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713004	11,17	8610004 Lõpumüük	7,80
25 x Rp 1"	5 tk	50 tk	8713006	20,52	8610006 Lõpumüük	14,28
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713005	14,66	8610005 Lõpumüük	10,03
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713007	27,00	8610007 Lõpumüük	15,16
40 x Rp 1 1/2"	1 tk	20 tk	8713008	52,20	8610008 Lõpumüük	38,56
50 x Rp 2"	1 tk	8 tk	8713009	100,50	8610009 Lõpumüük	62,00
63 x Rp 2"	1 tk	4 tk	8713010	113,20	-	-

TECElogo väliskeermega ühendus

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713102	6,81	8610102 Lõpumüük	4,56
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	8713103	9,70	8610103 Lõpumüük	6,93
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713104	9,39	8610104 Lõpumüük	6,93
20 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713105	10,49	8610105 Lõpumüük	7,35
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713107	16,39	8610107 Lõpumüük	14,20
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713106	14,90	8610106 Lõpumüük	9,78
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713108	23,45	8610116 Lõpumüük	13,59
40 x R 1 1/4"	1 tk	20 tk	8713109	44,71	8610117 Lõpumüük	24,94
50 x R 1 1/2"	1 tk	8 tk	8713110	65,00	8610118 Lõpumüük	35,19
63 x R 2"	1 tk	4 tk	8713111	81,50	-	-

TECElogo muhv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8710516	10 tk	80 tk	4,40
20 x 20	8710520	10 tk	80 tk	6,50
25 x 25	8710525	10 tk	80 tk	8,01
32 x 32	8710532	1 tk	20 tk	17,01
40 x 40	8710540	1 tk	20 tk	23,26
50 x 50	8710550	1 tk	8 tk	29,98
63 x 63	8710563	1 tk	4 tk	53,80

**TECElogo üleminekumuhv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 16	8710616	10 tk	80 tk	6,48
25 x 16	8710620	10 tk	80 tk	6,83
25 x 20	8710625	10 tk	80 tk	8,99
32 x 20	8710632	1 tk	20 tk	13,55
32 x 25	8710633	1 tk	20 tk	15,10
40 x 32	8710640	1 tk	20 tk	22,83
50 x 40	8710650	1 tk	8 tk	34,44
63 x 50	8710663	1 tk	4 tk	88,10

**TECElogo 90° põlv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8710716	10 tk	100 tk	5,43
20 x 20	8710720	10 tk	50 tk	8,08
25 x 25	8710725	10 tk	40 tk	8,62
32 x 32	8710732	1 tk	20 tk	19,19
40 x 40	8710740	1 tk	8 tk	28,78
50 x 50	8710750	1 tk	4 tk	37,09
63 x 63	8710763	1 tk	4 tk	68,90

**TECElogo sisselükatav 90° põlv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8711116	10 tk	100 tk	6,22
20 x 20	8711120	10 tk	50 tk	7,33
25 x 25	8711125	10 tk	40 tk	8,87



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo põlv, 45°, punane messing/silikoonpronks

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
25 x 25	8711225	10 tk	40 tk	31,87
32 x 32	8711232	5 tk	20 tk	46,93
40 x 40	8711240	2 tk	20 tk	66,80
50 x 50	8711250	2 tk	10 tk	89,80
63 x 63	8711263	1 tk	5 tk	102,20

TECElogo sisekeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713202	7,98	8610202 Lõpumüük	6,32
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713203	11,46	8610203 Lõpumüük	7,93
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713204	22,57	8610204 Lõpumüük	9,91
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713205	19,77	8610205 Lõpumüük	11,64
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713206	37,87	8610206 Lõpumüük	23,84

TECElogo väliskeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713302	8,02	8610302 Lõpumüük	5,92
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713303	12,85	8610303 Lõpumüük	8,59
20 x R 3/4"	10 tk	80 tk	8713304	17,56	8610304 Lõpumüük	9,97
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713306	24,53	8610306 Lõpumüük	17,98
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713305	18,90	8610305 Lõpumüük	11,80
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713307	35,72	8610312 Lõpumüük	23,21

TECElogo sisekeermega kolmik

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	80 tk	8713402	16,41	8610402 Lõpumüük	9,97
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	50 tk	8713403	20,08	8610403 Lõpumüük	12,74
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	40 tk	8713404	29,38	8610404 Lõpumüük	17,61
32 x Rp 1" x 32	1 tk	8 tk	8713405	49,34	8610406 Lõpumüük	31,45
40 x Rp 1" x 40	1 tk	8 tk	8713406	69,20	8610408 Lõpumüük	54,70
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	4 tk	8713407	91,30	8610410 Lõpumüük	75,00
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	4 tk	8713408	145,90	-	-

TECElogo kolmik, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 16	8710916	10 tk	40 tk	5,10
20 x 20 x 20	8710920	10 tk	40 tk	7,36
25 x 25 x 25	8710925	10 tk	40 tk	12,86
32 x 32 x 32	8710932	1 tk	8 tk	26,79
40 x 40 x 40	8710940	1 tk	8 tk	42,02
50 x 50 x 50	8710950	1 tk	4 tk	61,50
63 x 63 x 63	8710963	1 tk	4 tk	87,70



TECElogo kolmik üleminekuga, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 16 x 16	8711004	10 tk	40 tk	9,03
20 x 16 x 20	8711005	10 tk	40 tk	7,02
20 x 20 x 16	8711006	10 tk	40 tk	10,22
20 x 25 x 20	8711011	10 tk	40 tk	13,65
25 x 16 x 16	8711007	10 tk	40 tk	11,57
25 x 16 x 25	8711008	10 tk	40 tk	12,52
25 x 20 x 20	8711009	10 tk	40 tk	12,52
25 x 20 x 25	8711010	10 tk	40 tk	13,65
32 x 16 x 32	8711012	1 tk	8 tk	20,76
32 x 20 x 32	8711013	1 tk	8 tk	20,76
32 x 25 x 32	8711014	1 tk	8 tk	22,80
32 x 25 x 25	8711015	1 tk	8 tk	20,76
40 x 25 x 40	8711017	1 tk	8 tk	34,44
40 x 32 x 40	8711018	1 tk	8 tk	34,44
40 x 32 x 32	8711019	1 tk	8 tk	34,44
50 x 25 x 50	8711020	1 tk	4 tk	45,89
50 x 32 x 50	8711021	1 tk	4 tk	56,90
63 x 32 x 63	8711022	1 tk	4 tk	117,20
63 x 50 x 63	8711023	1 tk	4 tk	131,30



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo pimekork, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8710817	10 tk	50 tk	5,73
20	8710821	10 tk	50 tk	8,59



TECElogo üleminek vasele, punane messing/silikonpronks

Üleminek roostevabast terasest torudele või vasktorudele koos TECElogo sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm	8730100	10 tk	100 tk	7,05
20 x 18 mm	8730101	10 tk	100 tk	11,13
25 x 22 mm	8730102	10 tk	50 tk	14,29



TECElogo ühendusliitmik
vabamutriga, tihend

Punane messing/silikonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 1/2"	5 tk	80 tk	8733201	14,13	8630201 Lõpumüük	12,12
16 x 3/4"	5 tk	80 tk	8733202	16,44	8630202 Lõpumüük	13,51
16 x 3/8"	5 tk	80 tk	-	-	8630200 Lõpumüük	10,20
20 x 3/4"	5 tk	50 tk	8733203	17,47	8630203 Lõpumüük	13,07
25 x 1"	5 tk	50 tk	8733204	26,33	8630204 Lõpumüük	19,78
32 x 1 1/4"	1 tk	20 tk	8733205	36,27	8630205 Lõpumüük	29,78
40 x 1 1/2"	1 tk	20 tk	-	-	8630207 Lõpumüük	47,03

TECElogo põlv, tihend, standardmessing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	8730216	5 tk	80 tk	11,38
16 x 3/8"	8730215	5 tk	80 tk	13,46



TECElogo-Push kiiradapter, silikonpronks

Kiiradapter TECElogo torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikuga; TECElogo-Push sisselükatavatele liitmikele, millel on sisemine haardefunktsioon.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	8730310	10 tk	50 tk	8,19



TECElogo seinakand

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	80 tk	8723002	9,43	8620002 Lõpumüük	7,52
20 x Rp 1/2"	10 tk	60 tk	8723004	21,65	8620003 Lõpumüük	9,02

TECElogo läbijooksuga seinakand, messing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	8620007 Lõpumüük	10 tk	40 tk	17,05



TECElogo läbijooksuga seinakand, silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	10 tk	40 tk	30,12



TECElogo läbijooksuga seinakand, punane messing/silikoonpronks

Läbijooksuga seinakand, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 tk	40 tk	28,96



TECElogo seinakand, pikk, messing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	8620008	10 tk	50 tk	11,30



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo universaalne seinakand, pikk, punane messing/silikoonpronks

Universaalne seinakand, pikk, 20 mm sisselükatava väliskeermega TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttegaikaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x Rp 1/2"	8723008	10 tk	50 tk	18,85

Märkus:

Läbijoosuga seinakanna saab klient TECElogo kolmiku või vähendatud kolmiku abil ise ehitada.



TECElogo läbiviigupõlv, 150 mm, messing*

Seinaläbiviik sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	8620009	10 tk	40 tk	16,56



TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2"	720601	20 tk	4320 tk	0,38
R 1/2"	720602	20 tk	4320 tk	0,38



TECElogo üleminek üleminek TECEflex torule, DR messing*

Üleminek TECElogo torult TECEflex torule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8730300	10 tk	80 tk	14,32
20 x 20	8730301	10 tk	80 tk	13,25
25 x 25	8730302	10 tk	80 tk	16,51



TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" seinakandadele	718017	10 tk	40 tk	2,89
1/2" pikkadele seinakandadele	718022	10 tk	40 tk	5,15
1/2" läbijooksuga seinakandadele	718024	10 tk	40 tk	5,02

Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.

TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab soojustusele vastavalt standardile GEG 2021 (lisa 8, rida ee) koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 tk	40 tk	15,09

TECE heliisolatsioon seinakandadele

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
718026	10 tk	100 tk	1,93

TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinä ehitamise etapil. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704802	6 tk	-	8,91
3/4"	704812	10 tk	50 tk	14,16

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermestatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704801	10 tk	-	3,17
3/4"	704811	10 tk	50 tk	6,36

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704809	10 tk	30 tk	47,96



TECE Seal System tihenduskrae

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinä sisse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 tk	500 tk	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 tk	500 tk	13,67

TECE Seal System tihenduskomplekt, 1/2", seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Tootekood	Pak. 1	€/tk
704805	1 tk	34,82

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720527	10 tk	80 tk	5,01

**TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne**

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720528	5 tk	20 tk	8,85

**TECE kinnitus, tsinkterasest, kahekordne**

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
721005	5 tk	25 tk	13,44

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 80 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele. Koos heliisolatsioonielementide ja äravoolupõlve kinnitusega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 tk	5 tk	52,90

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo-Push seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele, koos heliisolatsioonielementide. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 tk	5 tk	38,91

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele; koos heliisolatsioonielementidega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 tk	5 tk	55,90



TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 tk	5 tk	33,29



TECE liitmike montaaziplaat, plastist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
L = 150 mm	740140	1 tk	50 tk	400 tk	2,96



TECE liitmike kaitsmise teip

Kolmekihiline teip TECE liitmike kaitsmiseks korrosioonimõjude eest. Pikkus 12,5 m, laius 30 mm, paksus 1 mm

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73



TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 tk	5 tk	32,82



TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65



TECElogo-Push radiaatori paigalduspõlv

Radiaatori paigalduspõlv sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740401	10 tk	50 tk	14,47
20 x 15 mm Cu	8740402	10 tk	50 tk	14,72

**TECElogo-Push kolmik radiaatori paigaldamiseks**

Kolmik radiaatori paigaldamiseks koos sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740403	10 tk	40 tk	17,88
20 x 15 mm Cu	8740404	10 tk	40 tk	26,38

**TECElogo-Push radiaatori kinnituskomplekt**

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse põrandale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740405	1 tk	5 tk	40,18

**TECElogo-Push radiaatori kinnituskomplekt**

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse seinale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740406	1 tk	5 tk	38,35

**TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid**

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo-Push põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECE põrandaliistu radiaatoripõlv

Valmistatud nikeldatud vasktorust 15 mm, radiaatori ühendamiseks standardsete põrandaliistude ühendusdetailidega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26



TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"

15 mm, nikeldatud sõrmusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,52



TECE termostaatpea

TECE termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 7-28 °C.

Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	8740461	1 tk	75 tk	12,23



TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	17,93



TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	15,90



TECE termostaatventiil, otse

Termostaatventiil, alumine osa, 90° eelseadistatav.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 tk	20 tk	22,45



TECE tasakaalustusventiil, otse

Tasakaalustusventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	6,88



TECE tasakaalustusventiil, nurk

Tasakaalustusventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	6,16

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	12,35

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	12,82

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	15,13

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	14,87

**TECElogo radiaatori paigalduskomplekt**

Radiaatori paigalduskomplekt sisesehitatud ventiiliga radiaatorile, eelisooleeritud mitmekihilise komposiitoruga, 9 mm isolatsioon, λ_R 0,040 W/(mK).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8740550	1 tk	5 tk	17,98



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECElogo keermesühendus, DR messing

Üleminek vasele ning karastamata ja roostevabast terasest torudele. TECElogo sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm	8711202	10 tk	80 tk	15,15
16 x 18 mm	8711203	10 tk	80 tk	12,38
20 x 15 mm	8711204	10 tk	80 tk	16,77



TECElogo keermesühendus, messing

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 12 mm	8611212	10 tk	80 tk	16,66
16 x 14 mm	8611210	10 tk	80 tk	16,66
20 x 16 mm	8611211	10 tk	80 tk	17,27
20 x 18 mm	8611205	10 tk	80 tk	16,77



TECElogo eurokoonus*

Eurokoonus TECElogo mitmekihilisele komposiitkorale. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 3/4" EC	8740216	10 tk	200 tk	2,98
20 x 3/4" EC	8740220	10 tk	200 tk	2,77



TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmesühendus vasktorudele*

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutriga ja eurokoonusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	2 tk	100 tk	2,98



TECElogo õhutusega surveproovikork, messing

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8640001	10 tk	50 tk	9,09



TECElogo väliskeermega liitmik eurokoonusele, messing

Väliskeere 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 3/4"	8610108	Lõpumüük	10 tk	100 tk	10,77
20 x 3/4"	8610109	Lõpumüük	10 tk	50 tk	11,37



TECElogo keermesühendus metallist tihenduselementidega

Sõrmusühendus vasktorudele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8711206	10 tk	100 tk	14,74
20 x 22 mm Cu	8711207	10 tk	100 tk	21,86



TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23



TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"

Version	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	418,10




TECEflex radiaatorkütte kollektor, roostevaba teras**Uus**

Eelmonteeritud kollektor, sisaldab järgnevat:

- 1" kollektor, väljundpoole toruühendused 3/4" eurokoonusele
- Õhutusventiilid
- Täitekraan 1"
- Galvaniseeritud seinakinnitused

Versioon	a	Tootekood		Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	110 mm	712622	Uus	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	160 mm	712623	Uus	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	210 mm	712624	Uus	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	260 mm	712625	Uus	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	310 mm	712626	Uus	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	360 mm	712627	Uus	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	410 mm	712628	Uus	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	460 mm	712629	Uus	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	510 mm	712630	Uus	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	560 mm	712631	Uus	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	610 mm	712632	Uus	1 tk	418,10

**TECElogo kollektor, sulgeventiil, messing***

TECElogo kollektor, mõõt 16, koos sulgeventiilidega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 16 Kaheharuline	8730008	1 tk	24 tk	34,29
3/4" x 16 Kolmeharuline	8730009	1 tk	24 tk	47,95

**TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist**

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	1 tk	24 tk	23,28
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	1 tk	24 tk	32,18
1" x 3/4" EC Kaheharuline	8730010	1 tk	24 tk	27,00
1" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730011	1 tk	24 tk	38,00
1" x 3/4" EC Neljagaruline	8730040	1 tk	12 tk	44,72



TECElogo – Kollektorid

TECE kahekordne klamber 3/4" ja 1" kollektorile

Tugev heliisolatsiooniga klamber TECE 3/4" ja 1" kollektorite paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECElogo kollektor, messing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8630002	1 tk	20 tk	22,56
R 3/4" x R 3/4" x 16 Kolmeharuline	8630003	1 tk	20 tk	32,33



TECElogo-Push kollektor, punane messing/silikonpronks

Universaalne kollektor, 3/4", ilma korgi ja sulgurita, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kaheharuline	8733002	1 tk	20 tk	32,08
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kolmeharuline	8733003	1 tk	20 tk	42,89



TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga EN 12164. Võlli kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaadi ja käepidemega (kroomitud)
- Värvikoodidega (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8780016	1 tk	10 tk	53,50
20	8780020	1 tk	10 tk	58,70

TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga EN 12164. Võlli kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaat ja pimekork (kroomitud)
- Sulgemisvõti
- Värvikoodid (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8780116	1 tk	10 tk	49,70
20	8780120	1 tk	10 tk	54,30

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	5,83

**TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge**

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud küljühikutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.

Märkus:

Gaasipaigaldise puhul keelatud!



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	785037	100 tk	2000 tk	0,67
20	785038	50 tk	1000 tk	1,39
25	785039	50 tk	1000 tk	1,71
32	785040	50 tk	1000 tk	1,95

TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300007	1 tk	7,16
3/4"	13300008	1 tk	11,45
1"	13300009	1 tk	16,81

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300011	1 tk	7,77
3/4"	13300012	1 tk	12,27
1"	13300013	1 tk	18,94

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2" x 1/2"	13300021	1 tk	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 tk	15,76
1" x 1"	13300023	1 tk	23,85

TECElogo tööriistakast

Tööriistakast, milles on torukäärid, kalibreerijad, käepide ja demontaažitööriistad.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–25	8760001	1 tk	181,20 net
32–50	8760007*	1 tk	308,40 net

**TECE torukäärid**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	8760002	1 tk	41,40 net

**TECElogo kalibreerija**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760016	1 tk	28,16 net
20	8760020	1 tk	26,46 net
25	8760025	1 tk	29,34 net
32	8760032	1 tk	36,95 net
40	8760040	1 tk	54,10 net
50	8760050	1 tk	68,70 net
63	8760063	1 tk	82,80 net

**TECElogo käepide kalibreerija jaoks**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–63	8760000	1 tk	23,28 net

**TECE augufrees pikendusega seinakannale**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	740131	1 tk	49,90 net

**TECElogo kiirvahetusega tööriistahoidik kalibreerija jaoks**

Kiirvahetusega tööriistahoidik kasutamiseks akukruvikeerajates ja -trellides. Lihtsustab kalibreerimistööriistade kiiret vahetamist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–63	8760005	1 tk	21,91 net

**TECElogo demontaaživõti, 16/20**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16/20	8760103	1 tk	4,43 net



* Tööriistakasti 32–50 saab täiendada mõõduga 63.

TECElogo demontaaživõti

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
25	8760125	1 tk	5,56 net
32	8760132	1 tk	7,01 net
40	8760140	1 tk	8,51 net
50	8760150	1 tk	10,22 net
63	8760163	1 tk	12,22 net



TECElogo demontaažihark

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760416	1 tk	3,45 net
20	8760420	1 tk	3,50 net
25	8760425	1 tk	4,10 net
32	8760432	1 tk	12,71 net
40	8760440	1 tk	13,74 net
50	8760450	1 tk	15,19 net
63	8760463	1 tk	12,22 net



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
720222	1 tk	317,00 net

TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsitsi juhitud hüdrauline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eelmonteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
720223	1 tk	1.197,10 net

TECElogo väline painutusvedru

Väline painutusvedru komposiittorule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760316	1 tk	9,86 net
20	8760320	1 tk	11,54 net
25	8760325	1 tk	16,59 net



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–63	8760008	1 tk	65,80 net



TECElogo toruhoidmistangid

Toruhoidmistangid 16–25 mm TECElogo torude hoidmiseks kalibreerimise ajal.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–25	8760006	1 tk	46,19 net



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50 net



TECE torusirgendaja


Paigaldatakse toru lahtirullimisalusele TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiitorude sirgendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16 ja 20	720194	1 tk	234,00 net




TECElogo ühendusliitmik vabamutriga, tihend, punane messing/silikoonpronks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8790201	1/2" lametihend	10 tk	0,65
	8790202	3/4" lametihend konnektorite lametihenduseks	10 tk	0,77
2	8790116	Tihendid, mõõt 16	10 tk	0,29
	8790120	Tihendid, mõõt 20	10 tk	0,34




TECElogo põlv, tihend, standardmessing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8790202	3/4" lametihend konnektorite lametihenduseks	10 tk	0,77
	8790201	1/2" lametihend	10 tk	0,65




TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	704808	1/2" Korgi rõngastihend	10 tk	0,77
	704814	3/4" Koostu korgi rõngastihend	10 tk	2,04




TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780000	Käsiratas	1 tk	8,12




TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780100	Pimekork	1 tk	4,11




8760002 – TECE torukäärid

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760003	Torulõikuri varutera	1 tk	16,00 net



8760008 – TECE torulõikur

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760009	Torulõikuri varulõikeketas	1 tk	18,13 net



TECElogo-Push tihendid


Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8790116	10 tk	100 tk	0,29
20	8790120	10 tk	500 tk	0,34
25	8790125	10 tk	100 tk	0,39
32	8790132	10 tk	100 tk	0,47
40	8790140	10 tk	100 tk	0,61
50	8790150	10 tk	100 tk	0,78
63	8790163	10 tk	100 tk	0,94



TECElogo torustik	Komposiittoru						
Toru	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Diameeter	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	100	100	50	--	--	--	--
Kogus pakendis m (5 m/latt)	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	TWA, HKA, FBH*		TWA, HKA				
Klass/ Töörõhk	2/10 bar; 5/10 bar						
Värv	valge						
Välismõõt mm	16	20	25	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Sisemõõt mm	12	15.5	20	26	32	41	51
Liitmiku sisestus (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Saadaval gofreeritud hülsis	jah			--			
Saadaval isolatsiooniga λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	jah jah jah			-- -- --			
Toru kaal kg/m	0.10	0.14	0.20	0.26	0.53	0.79	1.22
Sisemine maht dm³/m	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007						
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m²K)	0.42						
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026						
Minimaalne painderaadius (mm) - ilma painutusvedruta - paindevedruga	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte.

Standardse messingist valmistatud joogiveeseadmete liitmike kasutuspiirangud



¹⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + 1/3 sulfaadi sisaldus SO_4 (mg/l)

²⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + sulfaadi sisaldus SO_4 (mol/m³)

Vee kvaliteedi puhul, mis on üle piirikõvera, on standardse messingi puhul oodata tsingikorrosiooni. Neid ei tohi kasutada nende vee omaduste puhul.

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T_D °C	Tööaeg ^b T_D juures aastat ^a	$T_{\max}$ °C	Tööaeg $T_{\max}$ juures aastat	T_{mal} °C	Arvutuslik aeg T_{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. $T_{\max}$ = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.

T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).

^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).

^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.



Torusüsteemid

TECEfloor PÕRANDAKÜTTE- SÜSTEEMID

TECEfloor



	Lehekülg
Torud	404
Ühendused	407
Paigaldussüsteemid	409
Kollektorid	417
Juhtimisautomaatika	428
Lisatarvikud	439
Varuosad	440

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (Pak. 1) muuta.

TECEfloor Soft-PERT 5S põrandaküttetoru

Väga painduv viiekihiline põrandaküttetoru EN ISO 21003 kohaselt kõrgendatud temperatuuritaluvusega polüetüleenist. Hapnikukindel koos EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala $T_{\max}$ 70 °C, 6 baari. Tänu 5-kihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 21003:

Paigaldusklass 4: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222*	Uus	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2,0 mm	77111614	Uus	120 m	1200 m	-	1,28
16 x 2,0 mm	77111632		300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2,0 mm	77111662		600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2,0 mm	77111732	Uus	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2,0 mm	77111758	Uus	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112032	Uus	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112062	Uus	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112542**	Uus	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE-RT 5S põrandaküttetoru

Viiekihiline põrandaküttetoru EN ISO 21003 järgi kõrge tihedusega polüetüleenist kõrgema temperatuuritaluvusega (PE-RT tüüp 2). Hapnikukindel koos EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala $T_{\max}$ 90 °C, 6 baari. Tänu viiekihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 22391-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111220	Lõpumüük	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2 mm	77111612	Lõpumüük	120 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111630	Lõpumüük	300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111660	Lõpumüük	600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2 mm	77111730	Lõpumüük	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2 mm	77111756	Lõpumüük	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112030	Lõpumüük	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112060	Lõpumüük	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112540	Lõpumüük	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB põrandaküttetoru**Uus**

Viiekihiline põrandaküttetoru vastavalt standardile EN ISO 21003, kõrge tihedusega polüetüleenist kõrgema temperatuuritaluvusega (PE-RT tüüp 2). Hapnikukindel koos koekstrudeeritud EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala T_{max} 90 °C, 6 baari. Tänu viiekihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifikatsioon vastavalt EN ISO 22391-2:

Paigaldusklass 4 ja 5: 6 baari, T_{max} 90 °C

BMB tähistab TECES tooteid, mis põhinevad biomassi tasakaalul. Siin kasutatakse tootmisvõrgus põhiliste keemiatoodete valmistamisel biogeenset toorainet (biomassi jäätmed ja jääkmaterjalid) koos fossiilsete toorainetega.

Biosisaldus jaotatakse seejärel matemaatiliselt TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB-paneeli kütetorudele ISCC Plus sertifitseerimissüsteemi alusel.

BMB-tooted on sama kvaliteediga kui mitte-BMB tooted, kuna toote koostis on identne fossiilse ekvivalendi omaga. TECE biomassi tasakaalu lähenemine toetab biogeensete toorainete kasutamist, mis toob kaasa fossiilsete toorainete säästmise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635*	Uus	300 m	1200 m	2400 m	1,57
16 x 2,0 mm	77111665*	Uus	600 m	1200 m	2400 m	1,57

TECEfloor SLQ põrandaküttetoru PE-RT/Al/PE-RT

Alumiinium-plastist komposiitkoru põrandaküttesüsteemidele, valmistatud kooskõlas standardiga DIN 16836. Spetsiaalselt välja töötatud pehmest alumiiniumist kihiga kiirgusküttesüsteemidele. Sellest tulenevalt on selle paigaldus eriti paindlik, kuid samas on tagatud mõõtmete piisav stabiilsus. Ideaalne kipsseinakonstruktsioonide, paigaldusplaatide, võremattide, paigaldusrelsside ja seinakütte puhul. 100% hapnikukindel tänu pökk-keevitatud alumiiniumkihile.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 21003:

Paigaldusklass 4: 6 bar, T_{max} 70 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	1,42
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	1,47
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	1,47

TECEfloor – Torud

TECEfloor SLQ PE-Xa 5S põrandaküttetoru

Viiekihiline põrandaküttetoru, mis vastab standardile DIN 16892/16893, valmistatud ristsillatud keskmise tihedusega polüetüleenist PE-Xa.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, hapnikukindel vastavalt standarditele DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 15875-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	1,47
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	1,47
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	1,60
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	1,60
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	1,92

TECEfloor SLQ eurokoonusühendus

Eurokoonusega ühendus piirajaga ülepinguldamise vältimiseks; plastist sõrmusega, et kaitsta torupinda kriimustuste ja täkete eest; eurokoonus ühildub SLQ küttekollektoriga; rõngastihend ja eurokoonus kinnitatakse võtmega SLQ kiirgusküttetorude külge; nikeldatud vabamutri Rp 3/4" ja eurokoonusega; peale on märgitud süsteemi ID ja mõõdud.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor:

3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)



Sobilik:

PE-RT 5S, Soft-PERT 5S

PE-RT/Al/PE-RT

PE-Xa 5S

Sobib kõikide TECEfloor pörandaküttetorudega.

Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
12 x 1,5	77211200	10 tk	200 tk	6,63
16 x 2	77211600	10 tk	200 tk	3,21
17 x 2	77211700	10 tk	200 tk	3,21
18 x 2	77211800	10 tk	200 tk	3,21
20 x 2,0/2,25	77212000	10 tk	200 tk	3,21

TECEfloor SLQ eurokoonusega universaalliitmik

Eurokoonusega universaalliitmik, topeltmuhv, nikeldatud, ühildub kõikide TECEfloor eurokoonusühendustega.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.



Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 tk	100 tk	3,58

TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23

TECEfloor SLQ-muhv koos suruhülssidega plasttorudele

Suruhülssi ühendusmuhv PE-Xc-, PE-RT ja MDXc plasttorudele, püsivaks ja rõngastihendita ühenduseks, ei sobi Al komposiittorudele (Al/PE-RT), väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor.



Sobilik:

PE-RT 5S, Soft-PERT 5S

PE-Xa 5S

Mõõdmed	Laiendus-otsik	Press-seadme haaratsid	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
12 x 12	14	16	77220012*	Uus	1 tk	10 tk	100 tk	12,60
16 x 16	16	16	77220016		1 tk	10 tk	100 tk	6,13
17 x 17	17	16	77220017		1 tk	10 tk	100 tk	16,17
20 x 20	20 L	20	77220020		1 tk	10 tk	100 tk	16,17
25 x 25	25 L	25	77220025		1 tk	10 tk	100 tk	21,50

Suuruste 12 ja 16 puhul kasutage TECEflex laiendusotsikut; suuruste 17, 20 ja 25 puhul kasutage SLQ laiendusotsikut (77921700, 77922000 ja 77922500)!

TECEfloor sururõnga ühendusliitmik SLQ Al/PE-RT põrandaküttetorule

PPSU sururõnga ühendusliitmik spetsiaalselt SLQ Al/PE-RT põrandaküttetorudele, väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale. SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. Kasutage komplekti paigaldamiseks TECEflex suruhülssi tööriista mõõt 16. Komplekt sisaldab PPSU-muhvi ja spetsiaalselt kohandatud sururõngast.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
16 x 16	77220015	1 tk	10 tk	100 tk	6,13



Sobilik:
PE-RT/Al/PE-RT

TECEfloor eurokoonus, sisselükatava liitmikuga TECElogo

Eurokoonus sisselükatav liitmik TECEfloor torude mõõt 16, tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ja SLQ Al/PE-RT kiireks, lihtsaks ühendamiseks küttekollektoriga, millel on 3/4" eurokoonusühendus. Sisselükatav liitmik põhineb uuenduslikul TECElogo tehnoloogial. Lihtsustab montaaži ja ennetab kindlalt väändepinget ühenduse piirkonnas. Kindel ja vastupidav temperatuurimuutustele, võimalik hiljem TECEfloor/TECElogo tööriista abil lahti ühendada. DVGW-sertifikaat, SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor 3V423 MVR (P) ja 3V377 MVR (M) ja 3V449 PE-Xa.

Kasutada ainult koos vastava süsteemi torude ja tööriistaga!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 3/4"	77230016	2 tk	100 tk	7,75



Sobilik:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

TECEfloor rullisolatsioon 30-2 DES WLГ 040

Isolatsiooni materjal EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus, kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 5 kN/m^2 , löögimüra parandamine 29 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekattega), HBCD-vaba.



Mõõtmised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	11,21

TECEfloor rullisolatsioon 30-3 DES WLГ 045

Isolatsiooni materjal EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus, klass E/B2, kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 4 kN/m^2 , löögimüra parandamine 31 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekattega), HBCD-vaba.



Mõõtmised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	8,09

TECEfloor kinnitusplaat Flat2

2 mm paksune PP õõneskambriga leht universaalseks paigaldamiseks kohapeal isolatsioonile, nt sobiv mineraalvill, EPS või PUR isolatsioon. Sobib TECEfloor põrandaküttetorude turvaliseks kinnitamiseks, kasutades TECEfloor kinnitusklambrit T8, T6 või 10plus.

Rullid pikkus x laius: 30 m x 1,0 m (30 m²)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77531541	30 m ²	180 m ²	6,26

TECEfloor teip

Teip veekindla tasanduskihi loomiseks, kattes teibiga klammerdatud isolatsiooniühendused.



Mõõtmised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Laius 50 mm / pikkus 66 m	77600010	1 tk	36 tk	5,39

TECEfloor käsiseade teibile

Käsiseade teibile selle efektiivse kasutamise tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77600020	1 tk	30,29

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor standardne kinnitustööriist, 6 mm

Standardne kinnitustööriist tavapärastele 6 mm kinnitusklambritele pikkuses 40 mm või 55 mm. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest. Komplektis on alus, raskus ja kontrolllava.

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	€/tk
6 x 40/55 mm	77610024	1 tk	151,50 net



TECEfloor kinnitusklambrid, standardsed, 6 mm, mõõt 14–20

Standardsed kinnitusklambrid, kuumpaigaldatavad, saab kasutada paljude tavapäraste kinnitustööriistadega.


Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
6 x 40 mm	77610016	300 tk	6000 tk	144000 tk	0,09
6 x 55 mm	77610023	300 tk	78000 tk	-	0,10



pikkus 55 mm

TECEfloor kinnitusplaat 10plus, EPS DEO WLG 035

Vahtpolüstüreenist EPS DEO sg BS200-CS(10)150 valmistatud soojusisolatsioonist vastavalt standardile EN 13163, lamineeritud rebenemiskindla lintkangast fooliumiga, 5 cm ruudustiku jäljendiga, tasanduskihi niiskuskaitseks vastavalt standardile DIN 18560 ja kütetorude turvaliseks kinnitamiseks kasutades TECEfloor kinnitusplaate 10plus. Paneeli paksus: 10 mm, soojusjuhtivus: 0,034 W/mK (WLS 040), soojustakistus: 0,29 m²K/W, survetugevus 10% kokkusurumine surve 150 kPa, tule käitumine: E (B2), paneeli mõõdud: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m ²
77531533	26 m ²	52 m ²	208 m ²	9,90

TECEfloor kinnitustööriist 10plus

Kinnitustööriist 10plus, sobib kasutamiseks ainult koos kinnitusklambritega 10plus. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest.

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	€/tk
10plus	77610026	1 tk	165,60 net



TECEfloor kinnitusklambrid 10plus


Kinnitusklambrid 10plus, torude kinnitamiseks TECEfloor kokkuvolditavate kinnitusplaatide 10plus külge. Neli lühikest kinnitusankrut klambri kohta ja lai toetuspind, et saavutada väga suur kinnitusjõud ja kinnitada torud kooskõlas standarditega; sobib ka tavapäraste kinnitusplaatide puhul. Kasutamiseks ainult koos TECEfloor kinnitustööriistaga 10plus.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77610025	450 tk	9000 tk	0,10

TECEfloor paigaldusplaat 30-2/14–17 mm

Paigaldusplaat 30-2 torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus liikuv koormus kuni 5 kN/m^2 , löögimüra parandamine 29 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekatttega), HBCD-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	22,13

TECEfloor paigaldusplaat 11/14–17 mm

Paigaldusplaat koos 11 mm isolatsiooniga, paigutuskaugus VA 6 cm, diagonaalselt 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$, pidev surupinge 2% surve korral max 60 kPa (60 kN/m^2), torule mõõtudega 14–17 mm, HBCD-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	21,80

TECEfloor kompensatsioonielement NP 30/11 paigaldusplaatidele 30-2 ja 11


Kompensatsioonielement NP 30/11 TECEfloor paigaldusplaatidele 30-2 ja 11, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Laius 900 mm	77510021	10 tk	6,56

TECEfloor isolatsioonita paigaldusplaat /14–17 mm

Isolatsioonita paigaldusplaat, paigalduseks kliendi isolatsioonile. Torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 84 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	13,56

TECEfloor kompensatsiooniribad paigaldusplaatidele

Kompensatsioonielement TECEfloor paigaldusplaatidele, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks. Ei sobi paigaldusplaatidele 30-2 ja 11.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Laius 900 mm	77510031	10 tk	6,33

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor universaalplaat FM 16/12

Universaalplaat kasutamiseks vanades ja uutes ehitistes kips- või telliskiviseinakonstruktsioonides. Eriti madal EPS-element (16 mm) põrandale, seinale või laele; soojust juhtivad alumiiniumplaadid on liimitud kogu pinnale; kindlate murdepunktidega laiuse ja pikkuse kohandamiseks ilma tööriistadeta. TECEfloor põrandaküttetoru PE-RT 5S 12 x 1,5 mm kinnitamiseks, HBCD-vaba.

Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, >240 kPa

Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK

Termiline vastupidavus: 0,40 m²K/W

Soojust juhtivad plaadid on valmistatud alumiiniumist, 0,25 mm, Omega-tüüpi torupaigutus

Survetugevus: >240 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826

Ehitusmaterjalide klass B1

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm

Vahe: 150 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520001	9 m ²	117 m ²	59,00

TECEfloor kombineerimiselement FM 16/12

Kombineerimiselement, mis koosneb kolmest peaelemendist koos tagasipööretega ja kompensatsioonielemendist ülejäänud alade täitmiseks, HBCD-vaba.

Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, >240 kPa

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520002	4,5 m ²	117 m ²	23,92

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP

Dispersioonliim, universaalplaatide liimimiseks aluspinna külge (ainult otsesel paigaldusel) ja isolatsioonimati liimimiseks universaalplaadi külge, 10 kg ämber.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/kg
10 kg	77520020	10 kg	21,97

TECEfloor paigaldusplaat TP 30/16

Toru alusplaat põrandakütte paigalduseks konstruktsioonitüübi B järgi (toru paigaldamine betooni alla isolatsioonikihi sisse). Kasutatav nii standardsete kuivbetoonelementide (Knauf, Fermacell, Rigips jne) kui ka märja betooni (tsემენდი tasanduskiht, valubetoon) puhul. Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), torude paigutuse kanalitega TECEfloor kütteprofiilide ja põrandaküttetorude (16 x 2 mm) paigaldamiseks. Võimalik nii ühe- kui ka kahekordne looklev paigaldus, HBCD-vaba.

Materjal: vahtpolüstüreen (EPS 035 DEO), ehitusmaterjalide klass E
 Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK, R = 0,77 m² K/W
 Survetugevus 150 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826
 Vahed: VA 150, VA 300 (ühe- ja kahekordne looklev paigaldus)
 Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 1150 x 750 x 30 mm

Märkus:

TECEfloor alumiiniumkomposiitliku SLQ PE-RT/Al/PE-RT kasutamisel soovime kasutada kipsseina konstruktsiooni plaati TP 30/16. Samuti võib kasutada TECEfloor viiekihilisi plasttorusid. Võimaliku müraemissiooni tõttu ei ole soovitatav kasutada kolmekihilisi plasttorusid.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	14,42

TECEfloor paigaldusplaat TP 30/16 BMB**Uus**

Toru aluspaneel põrandakütte paigalduseks konstruktsioonitüübi B järgi (toru paigaldamine betooni alla isolatsioonikihi sisse). Kasutatav nii standardsete kuivbetoonelementide (Knauf, Fermacell, Rigips jne) kui ka märja betooni (tsემენდი tasanduskiht, valubetoon) puhul. Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), torude paigutuse kanalitega sarja TECEfloor kütteprofiilide ja põrandaküttetorude (16 x 2 mm) paigaldamiseks. Võimalik ühe- ja kahekordne looklev paigaldus, HBCD-vaba.

Materjal: Vahtpolüstüreen (EPS 035 DEO), ehitusmaterjalide klass E
 Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W
 Survetugevus 150 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826
 Vahed: VA 150, VA 300 (ühe- ja kahekordne looklev paigaldus)
 Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 1150 x 750 x 30 mm

BMB tähistab TECes tooteid, mis põhinevad biomassil. Siin kasutatakse tootmisvõrgus põhiliste keemiatoodete valmistamisel biogeenset toorainet (biomassi jäätmed ja jääkmaterjalid) koos fossiilsete toorainetega. Biosisaldus jaotatakse seejärel matemaatiliselt TECEfloor TP 30/16 BMB kuivehitusplaatidele REDcert² sertifitseerimissüsteemi alusel.

BMB-tooted on sama kvaliteediga kui mitte-BMB tooted, kuna toote koostis on identne fossiilse ekvivalendi omaga. TECE biomassi tasakaalu lähenemine toetab biogeensete toorainete kasutamist, mis toob kaasa fossiilsete toorainete säästmise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise.



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520009*	Uus	8,625 m ²	60,375 m ²	18,00

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor soojust juhtiv profiil TP 30/16

Soojust juhtiv profiil paigalduseks TECEfloor kipsseinapaneelile TP 30/16 Küttetorust tuleneva soojuste ühtlaseks jaotamiseks kipsplaadil. TECEfloor pörandaküttetorude 16 x 2 mm kinnitamiseks. Kindlad murdepunktid eraldamiseks ilma tööriistadeta.

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Nõuded materjalile: ligikaudu 6 tk/m² (VA 15)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Tsingitud terasest plaat, 0,4 mm	77520007	50 tk	500 tk	4,10
Alumiinium, 0,45 mm	77520008	50 tk	500 tk	5,18

TECEfloor kuumlõikur UP

U-kujulise lõiketeraga kuumlõikur (mõõdud 12 ja 16) sisselaskeavade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse, ühenduspinge 230 V.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77520021	1 tk	245,30 net



TECEfloor lõiketera

U-kujuline lõiketera TECEfloor kuumlõikurile, sisselaskeavade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse FM 16/12.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
12	77520026	1 tk	25,66 net
16	77520027	1 tk	26,28 net



TECEfloor sidumistraat

Plastkattega sidumistraat torude kinnitamiseks ja armatuurplaatide ühendamiseks. Pikkus: 120 mm

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77611020	1000 tk	0,03



TECEfloor kinnitustööriist toruklambratele, 17 mm

Kinnitustööriist järjestikuste TECEfloor toruklambrate (17 mm) kiireks ja täpseks kinnitamiseks TECEfloor 3 mm armatuurplaadile.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77611001	1 tk	10 tk	209,40 net



TECEfloor toruklambrid, 17 mm, tunnustatud

Toruklambrid põrandaküttetorude (mõõt 17) paigaldamiseks 3 mm armatuurplaatidele. Sobivad kasutamiseks kinnitustööriistadega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
17 mm	77611000	1000 tk	0,10

TECEfloor kinnitusklamber

Kinnitusklamber paigaldusrelsside kinnitamiseks või põrandaküttetorude paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77612010	200 tk	800 tk	0,14

TECEfloor kinnituskonsud paigaldusplaadile

Kinnituskonsud TECEfloor paigaldusplaadi kinnitamiseks kohapeal paigaldatava isolatsiooni külge koos sisestust lihtsustava naaskliga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77612020	100 tk	2000 tk	0,22

TECEfloor paigaldusrelss

Paigaldusrelss, moodulitega laiendatav sisselükatava ühendussüsteemi abil. Lga segmendi pikkus 100 cm, kahepoolne teip alumisel poolel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
14–17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	3,28
16–20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	3,42

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 100 cm

TECEfloor kinnitusrelss

Kinnitusrelss TECEfloor põrandaküttetorude kinnitamiseks ja fikseerimiseks. Pikkus: 2 m



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	3,28
25 mm	77570025	32 m	800 m	6,22

TECEfloor servaisolatsiooniriba

PE-vahust servaisolatsiooniribad, iseliimuvad, heliisolatsioonikihiga, tsemendi tasanduskihi soojuspaisumise kompenseerimiseks vastavalt standardile DIN 18560. Sobib tsemendi tasanduskihi ja valubetooni puhul.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
150/10–40 m	77620012	160 m	960 m	0,91

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65

TECEfloor paisuv vuugiprofiil, 10 x 100 mm

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	8,74

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 180 cm



TECE kollektor, valmistatud roostevabast terasest, termostatventiiliga, eelmonteeritud

Küttekontuuri kollektor, sisaldab järgnevat:

- Kaks kollektorit, nimivooluga 1", väljundpoolel 3/4" eurokoonus
- Sisseehitatud sulgventiilid sisselaskel
- Sisseehitatud termostadventiilid väljalaskel
- Õhueraldajad
- Soojuskandja väljundi kork
- Täiteava kork 1"
- Galvaanitud kinnitused paigaldamiseks



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	712602	1 tk	112,40
3 küttekontuuri	712603	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	712604	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	712605	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	712606	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	712607	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	712608	1 tk	297,70
9 küttekontuuri	712609	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	712610	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	712611	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	712612	1 tk	418,10


TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektor koos vooluhulgamõõdikuga

Roostevabast terasest küttekontuuri kollektor, suure kambrimahuga küttekontuuri kollektor, poleeritud pind, heli neelav plasthoidik kiirmontaaži funktsiooniga, 1" vabamutterühendus. Sisseehitatud tagasivooluklapid kahekordse rõngastihendiga klapitõukuril, rõngastihendiga klapitaldrik küttekontuuride püsivaks ja usaldusväärseks sulgemiseks, katkestusega vooluhulgamõõtur, 0,2–5,0 l/min ja standardile EN 1264-4 vastav lukustusmehhanism.

Vaateaknaid saab vahetada, kui süsteem on surve all, partiitähis ja jälgimisteave kollektori tuvastamiseks, isegi pärast paljusid kasutusaastaid (lisatarvikute ja varuosade tarne).

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. Iga kollektori õhukindlus ja talitlus on 100 % kontrollitud.

Valmistatud Saksamaal



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	198 mm	154 mm	77310002	1 tk	121,00
3 küttekontuuri	248 mm	204 mm	77310003	1 tk	152,40
4 küttekontuuri	298 mm	254 mm	77310004	1 tk	184,60
5 küttekontuuri	348 mm	304 mm	77310005	1 tk	216,80
6 küttekontuuri	398 mm	354 mm	77310006	1 tk	249,00
7 küttekontuuri	448 mm	404 mm	77310007	1 tk	281,20
8 küttekontuuri	498 mm	454 mm	77310008	1 tk	313,30
9 küttekontuuri	548 mm	504 mm	77310009	1 tk	345,50
10 küttekontuuri	598 mm	554 mm	77310010	1 tk	377,80
11 küttekontuuri	648 mm	604 mm	77310011	1 tk	409,90
12 küttekontuuri	698 mm	654 mm	77310012	1 tk	442,60

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor kollektori pikenduskomplekt koos vooluhulga näitajaga

1" keermega TECEfloor roostevabast terasest kollektori ühendamiseks.

Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	153 mm	77310022	1 tk	164,40
3 küttekontuuri	203 mm	77310023	1 tk	209,20



TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt

TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt G 1/2", valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist, rõngastihendiga Tihendatud küttesüsteemide automaatseks õhutamiseks vastavalt standardile EN 12828. Patenteeritud kahesuunaline õhutus põhimõte tagab suure õhutusvõimsuse. Sobib veele ja vee-glükooli lahusele, mille glükoolisisaldus on kuni 50 %. Max nimirõhk 95 °C juures 8 bar.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77300001	1 tk	10 tk	20,68

TECEfloor möödaviik roostevabast terasest küttekontuuri kollektorile

Möödaviik TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektorile koos vooluindikaatoriga. Rõhkude erinevuse ühtlustamiseks pealevoolu ja tagasivoolu kollektori vahel, et hoida pumba rõhku/vooluhulka konstantsena isegi siis, kui HVAC-ventiilid on suletud. Paigaldusvalmis moodul koos 1" ühenduse kinnitusega, sobib paigaldamiseks kollektori kabiini, reguleerimisvahemik 0,1–0,5 baari, paigaldusmõõt: 100 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1"	77390012	1 tk	10 tk	138,50


TECEfloor küttekontuuri kollektor koos vooluindikaatoriga, tüüp TECElogo-Push

Uus

Plastkollektor, väljunditel TECElogo sisselükatavad liitmikud, tagamaks kiire ja keermevaba ühendus TECEfloor küttestorudega, mõõt 16, tüüp SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT ja SLQ PE-Xa 5S. TECElogo sisselükatavad liitmikud saab tööriista abil hõlpsalt eemaldada. Küttekontuuri kollektor, valmistatud klaaskiuga sarrustatud polüamiidist, heliineelav plasthoidik kiire kokkupaneku funktsiooniga, sisseehitatud topeltrõngastihenditega tagasivooluklapid, rõngastihendiga klapi taldrik küttekontuuri püsivaks sulgemiseks, lukustatav vooluarvesti 0–3,5 l/min koos lukustusmehhanismiga, mis on valmistatud kooskõlas EN 1264-4.

Vaateklaase saab vahetada, kui süsteem on surve all. Partiiühis ja jälgimine kollektori identifitseerimiseks isegi pärast mitmeaastast töötamist (tarvikute ja tagavaruosade tarnimine). Peale- ja tagasivool koos täitis- ja tühjendusseadmega (valikuliselt laiendatav TECEfloor termomeetriga), õhutusventiil (valikuliselt laiendatav TECEfloor automaatse õhutajaga) koos 1" messingist ühendusmutriga, lame tihend. Valikuliselt laiendatav TECEfloor möödaviik (nt minimaalse veekoguse tagamiseks koos soojuspumbaga). SLQ kvaliteedi jälgimine ja kontrollitud ühilduvus. Iga kollektori õhukindlus ja talitus on 100% testitud.

Valmistatud Saksamaal



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	202 mm	100 mm	77311302* Uus	1 tk	139,84
3 küttekontuuri	252 mm	150 mm	77311303* Uus	1 tk	181,52
4 küttekontuuri	302 mm	200 mm	77311304* Uus	1 tk	220,98
5 küttekontuuri	352 mm	250 mm	77311305* Uus	1 tk	260,82
6 küttekontuuri	402 mm	300 mm	77311306* Uus	1 tk	301,85
7 küttekontuuri	452 mm	350 mm	77311307* Uus	1 tk	342,42
8 küttekontuuri	502 mm	400 mm	77311308* Uus	1 tk	382,26
9 küttekontuuri	552 mm	450 mm	77311309* Uus	1 tk	422,10
10 küttekontuuri	602 mm	500 mm	77311310* Uus	1 tk	465,89
11 küttekontuuri	652 mm	550 mm	77311311* Uus	1 tk	505,72
12 küttekontuuri	702 mm	600 mm	77311312* Uus	1 tk	545,47

TECEfloor termomeetrikomplekt küttekontuuri kollektorile

Uus

Klambriga kinnitatav termomeeter, 0–60 °C, paigaldamiseks küttekontuuri kollektorile koos vooluarvestiga.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77311320* Uus	1 tk	168 tk	12,80



TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt

Uus

TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt G 3/8", valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist, rõngastihendiga. Tihendatud küttesüsteemide automaatseks õhutamiseks vastavalt standardile EN 12828. Patenteeritud kahesuunaline õhutus põhimõte tagab suure õhutusvõimsuse. Sobib veele ja vee-glükooli lahusele, mille glükoolisisaldus on kuni 50 %. Max nimirõhk 95 °C juures 8 bar.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77311321* Uus	1 tk	10 tk	20,68

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor möödaviik küttekontuuri kollektorile

Möödaviik TECEfloor küttekontuuri kollektori jaoks koos vooluindikaatoriga. Rõhkude erinevuse ühtlustamiseks pealevoolu ja tagasivooluliinide vahel, et hoida pumba rõhku/vooluhulka konstantsena isegi siis, kui HVAC-ventiilid on suletud. Paigaldusvalmis moodul koos 1" ühenduse kinnitusega, sobib paigaldamiseks kollektorkappi, reguleerimisvahemik 0,1–0,5 baari, paigaldusmõõt: 100 mm.



Möödmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1"	77390011	1 tk	10 tk	138,50


TECEfloor roostevabast terasest kollektor, TECElogo liitmikega, vooluhulga näitajaga

Roostevabast terasest kollektor, väljunditel TECElogo sisselükatavad liitmikud, tagamaks kiire ja keermevaba ühenduse TECEfloor küttestorudega, mõõt 16mm, tüüp SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT ja SLQ PE-Xa 5S. TECElogo sisselükatavad liitmikud saab tööriista abil hõlpsalt eemaldada. Kollektor suure kambrimahuga, poleeritud pind, kiire kokkupaneku funktsiooniga helineelav plasthoidik, 1" ühendusmutriga, lametihendiga, sisse-ehitatud tagasivooluklapid koos topelt-rõngastihendiga ventiiliga, ventiilikettal rõngastihend küttekontuuride sulgemise jaoks, sulguriga vooluhulgamõõtja, 0,2–5,0 l/min, koos lukustusmehhanismiga vastavalt standardile EN 1264-4. Vaateklaase saab vahetada rõhu all oleval süsteemil, partii märgistus ja jälgimine kollektori tuvastamiseks isegi pärast mitmeid tööaastaid (tarvikute ja varuosade tarnimine).

SLQ kvaliteedi jälgimine ja ühilduvus testitud. Iga kollektor on hermeetilisuse ja talitluse osas 100 % testitud.

Valmistatud Saksamaal

Kasutage ainult koos vastava süsteemitööriistaga!



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	215 mm	115 mm	77311102 Lõpumüük	1 tk	152,00
3 küttekontuuri	265 mm	165 mm	77311103 Lõpumüük	1 tk	197,30
4 küttekontuuri	315 mm	215 mm	77311104 Lõpumüük	1 tk	240,20
5 küttekontuuri	365 mm	265 mm	77311105 Lõpumüük	1 tk	283,50
6 küttekontuuri	415 mm	315 mm	77311106 Lõpumüük	1 tk	328,10
7 küttekontuuri	464 mm	365 mm	77311107 Lõpumüük	1 tk	372,20
8 küttekontuuri	515 mm	415 mm	77311108 Lõpumüük	1 tk	415,50
9 küttekontuuri	565 mm	465 mm	77311109 Lõpumüük	1 tk	458,80
10 küttekontuuri	615 mm	515 mm	77311110 Lõpumüük	1 tk	506,40
11 küttekontuuri	665 mm	565 mm	77311111 Lõpumüük	1 tk	549,70
12 küttekontuuri	715 mm	615 mm	77311112 Lõpumüük	1 tk	592,90

TECEfloor plastkollektori põhimoodul

Põhimoodul, mida saab laiendada 2-, 3- ja 4-kontuursete moodulitega, koosneb ühendusmutriga alusest, 1" lametihendist, tihendist, voolu ja tagasivoolu termomeetrist, täitmis- ja tühjendusseadmest, otsakorkidest, kollektorihooldikute, kruvidest ja tüüblitest.

Tööttingimused: max 60 °C 6 baari juures või 90 °C 3 baari juures.

SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud, hermeetilisuse ja talitluse 100 % testitud.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Põhimoodul	77390010 Lõpumüük	1 tk	114,90


TECEfloor plastkollektori ühendusmoodul koos vooluhulga näitajaga

Ühendusmoodul voolukiiruse näitajaga, modulaarselt laiendatav, küttekontuuride väljundid: 3/4" eurokoonus, vooluhulka näitavad eelseadistatavad voolukiiruse näitajad: kuni 3,5 l/min, tagasivool sisseehitatud ventiilisüdamekiga: M 30 x 1,5 mm.
SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud, hermeetilisus ja talitus 100 % testitud.

Versioon	a	Tootekood		Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	202 mm	77390020	Lõpumüük	1 tk	90,90
3 küttekontuuri	252 mm	77390030	Lõpumüük	1 tk	134,00
4 küttekontuuri	302 mm	77390040	Lõpumüük	1 tk	172,70

Märkus:

Laius (a), sh põhimoodul. Laius suureneb iga täiendava küttekontuuri puhul 50 mm võrra.

**TECEfloor nurk-kuulkraani komplekt**

Nurk-kuulkraanikomplekt, mis sisaldab tagasivoolu või voolu kuulkraani koos nurkühendusega. Kollektori ühendus G 1", lametihendiga. Primaarne ühendus G 3/4" või G 1", sh lametihend. Paigaldusmõõde 125 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
G 3/4" x G 1"	77381002	1 tk	20 tk	84,20
G 1" x G 1"	77381009	1 tk	20 tk	95,30

**TECEfloor kuulkraan termomeetriga**

Kuulkraan Rp 1" x R 1", k.a lame tihend. Messingist kere, nikeldatud. Nimirõhk PN 25. Plastist käepide ja integreeritud termomeeter. Ekraan 0–120 °C. Täpsusklass 2 vastavalt standardile EN 13190. Kaasa arvatud punased ja sinised klambrid voolu ja tagasivoolu tuvastamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Rp 1" x R 1"	77381008	1 tk	27,89

**TECEfloor kalorimeetri paigalduskomplekt**

Kalorimeetri nurka paigaldamise komplekt koos anduri kinnitusega vastavalt standardile DIN 1434-2, üldpikkus 110 mm või 130 mm, primaarne ühendus Rp 3/4", kollektori ühendus R 1", lametihend, pealevoolu ja tagasivoolu kuulkraan koos anduriga M 10 x 1, paigaldusmõõde 127 mm, keskpunktide vahekaugus 70 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	131,10



TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor liiniseadeventiil 1"

Liiniseadeventiil G 1"/Rp1" voolukollektori väljalülitamiseks ja hüdrauliliseks võrdluseks eelseadistussnõidikuga, sh lukustus, Kvs väärtus: 5,0 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1" x R 1"	77383001	1 tk	10 tk	57,60

TECEfloor tsooni reguleerventiil 1"

Tsooni regulaatorventiil G 1"/Rp1", et sulgeda kollektori tagasivool ja ühendada TECEfloor SLQ ajam, 230 V või 24 V, Kvs väärtus: 4,6 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1" x R 1"	77383002	1 tk	10 tk	57,60

TECEfloor tööstuslik kollektor, 1 1/2" põhimoodul, plastik

Tööstuslik plastkollektor, 1 1/2", põhimoodul kuni 20 küttekontuuriga tööstuslikele kollektoritele, sisaldab täitmis-/tühjenduskraani ja kinnitusi. Testimisrõhk 6 bar (30 °C juures 24 h), töö rõhk 3 bar, -20 °C kuni 60 °C juures.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Põhimoodul	77390110	1 tk	197,10

TECEfloor tööstusliku küttekollektori peale-/tagasivool

Tööstusliku küttekollektori moodul, modulaarselt saab lisada 2–20 küttekontuuri, rõngastihend, eelvoolusegment voolukiiruse mõõdikuga vahemikus 4–20 l/min, tagasivoolu segment koos sisse-ehitatud ventiiliga. TECEfloor PE-RT 5S torude 25 x 2,5 mm ühendamiseks TECEfloor ühendusadapteri abil.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
2 küttekontuuri	77390116	1 tk	120 tk	148,50
3 küttekontuuri	77390117	1 tk	80 tk	211,50

TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik, TECEflex tüüpi

TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik Flex tüüpi üleminekuks.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 tk	10 tk	42,76

TECEfloor tööstusliku kollektori seinakinnitused, plastik

Tööstuslik küttekontuuri kollektor 1 1/2"; seinale paigaldamise komplekt kollektori mooduli täiendavaks monteerimiseks, 400 mm vahekaugused või 10 kuni maksimaalselt 20 küttekontuuri.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77390120	1 tk	24,62

TECEfloor tööstusliku kollektori manomeeter, plastik

Tööstusliku küttekontuurikollektori manomeeter koos paigaldusventiiliga.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77390130	1 tk	25,52

TECEfloor tööstuslik kuulkraani komplekt, 1 1/2"

Tööstusliku küttekontuurikollektori komplekt, G 1 1/2", valmistatud messingist, paigaldusmõõde 88 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77381006	1 tk	87,80

TECEfloor segamissõlm 20–55 °C

Segamissõlm koos termostaatpea ja vooluhulgamõõturiga, tasakaalustus-, tagasivoolu ja termostaatventiiliga. Elektriliselt juhitud ringluspump ES 15-60/130 (EEI≤0,20) magnetiseeritud sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A, (3...42 W). Patenditud pumbakamber hoiab ära rootori blokeerumise, mis on põhjustatud setetest, nt pärast pikki tühiseisuaegu.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja
- Sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C,

$P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

Termostaadi ventiil K_{vs} väärtus 4,0,

Tagasivooluklapp K_{vs} väärtus 2,7,

Primaarne ühendus Rp 3/4" kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga,

Paigaldusmõõde 245 mm.



Palun tellige eraldi:

- TECEfloor kontakttermostaat 77450011 (valikuline).

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450000	1 tk	757,40

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor ConstantMix juhtseade

Eelmonteeritud segamissõlm juhtseadmega, termostaadiga ja 3-T ventiiliga, vahemik 35–60 °C. Skaalal 1–6 saate hõlpsalt määrata põrandakütte soovitud püsiva pealevoolu temperatuuri. Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A (3...42 W). Sisaldab ohutustermostaati (fikseeritud 50 °C juures) ringluspumba väljalülitamiseks, kui sekundaarne pealevoolu temperatuur muutub liiga kõrgeks.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C, $P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

3-suunaline segisti K_{vs} väärtus 2,5

Primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450010	1 tk	732,40

TECEfloor ServoMix juhtseade

Eelmonteeritud segamissõlm 3-T ventiiliga. Sobib segistimootori mahutamiseks (nt ilmastiku järgi pealevoolu temperatuuri reguleerimiseks). Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A (3...42 W).

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C, $P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

3-poolne segistiventil K_{vs} value 4.3,

Primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450005	1 tk	695,50

TECEfloor kontakttermostaat 20–60 °C

Elektromehaaniline kontakttermostaat ringluspumpadele ja tsooni regulaarventiilidele, 230 V.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450011	1 tk	39,86

TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 110

Comfort süvistatav kollektorkapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, kõrgendatud elektripaigaldise alaga ülemises osas kapp koos siiniga TECEfloor kontrolleri paigaldamiseks. Tagapaneel kahe eemaldatava kinnitussiiniga koos kinnituskruvidega küttekontuuri kollektori kinnitamiseks, toite- ja tagasisvoolutorude avad, sealhulgas tasanduskihi deflektorplaat, uks ja katteraam tsingitud lehtterasest, pulbervärvitud valgeks (RAL 9016), sügavus reguleeritav 110–150 mm, paigalduskõrgus 780–900 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
110-1	400 mm	77351501	1 tk	26 tk	106,30
110-2	540 mm	77351502	1 tk	22 tk	121,30
110-3	690 mm	77351503	1 tk	15 tk	139,20
110-4	840 mm	77351504	1 tk	13 tk	153,70
110-5	990 mm	77351505	1 tk	12 tk	172,40
110-6	1140 mm	77351506	1 tk	11 tk	190,10

Seinaava mõõtmed = sisemine laius + vähemalt 45 mm

Soovitav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupaneukuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Tootekood	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 80

Comfort süvistatav kollektorikapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, kõrgendatud elektripaigaldise alaga ülemises osas kapp koos siiniga TECEfloor kontrolleri paigaldamiseks. Tagapaneel kahe eemaldatava kinnitussiiniga koos kinnituskruvidega küttekontuuri kollektori kinnitamiseks, toite- ja tagasivoolutorude avad, sealhulgas tasanduskihi deflektorplaat, uks ja katteraam tsingitud lehtterasest, pulbervärvitud valgeks (RAL 9016), sügavus reguleeritav 80–120 mm, paigalduskõrgus 780–900 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
80-2	540 mm	77351602	1 tk	26 tk	121,30
80-3	690 mm	77351603	1 tk	19 tk	139,20
80-4	840 mm	77351604	1 tk	17 tk	153,70
80-5	990 mm	77351605	1 tk	14 tk	172,40

Seinaava mõõtmed = sisemine laius + vähemalt 45 mm

Soovitatav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Tootekood	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor Comfort seinapealne kollektorkapp AP 140

Comfort seinale paigaldatav kollektorkapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, pulbervärvitud valgeks (RAL 9016), kõrgendatud ala kapi ülaosas, TECEfloor kontrolleri paigalduseks, eemaldatav tagapaneel, kahe kinnitusega siinid, kinnituskruvid kütteringi kollektorite paigaldamiseks, sügavus: 140 mm, kõrgus: 710 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140-2	500 mm	77351802	1 tk	27 tk	119,30
140-3	730 mm	77351803	1 tk	18 tk	143,90
140-4	880 mm	77351804	1 tk	16 tk	161,20
140-5	1030 mm	77351805	1 tk	13 tk	194,10

Soovitav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor Comfort kollektorkapi lukukomplekt võtmetega

Lukukomplekt koos võtmetega TECEfloor Comfort seinasisestele ja seinapealsetele kollektorkappidele.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77990097	1 tk	10 tk	23,52

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor 3-suunalise kütte pumbamoodul

Küttepumba komplekt pealevoolu temperatuuri piiramiseks ja reguleerimiseks kombineeritud radiaatori-põrandakütte süsteemides. Eelmonteeritud ja kompaktna juhtseade sega-küttekontuurile koos 3-suunalise seguklapiga, millel on sujuvalt reguleeritav möödavool ja elektrooniliselt juhitav ringluspump.

Välised ühendused: Rp 1"

Keskkohtade vahekaugus: 125 mm

Töörõhk: maksimum 6 bar

Tööt temperatuur: maksimum 95 °C

Versioon: Vooluga paremale (saab teisendada vooluks vasakule)

Sisaldab järgnevat:

- Kõrge jõudlusega ringluspump Wilo Yonos Para (RS 25/6 ja 25/7,5)
- 3-suunaline segamisklapp, sisse-ehitatud möödavoolu kvs = 7,0
- Seiskamisseade koos sisse-ehitatud termomeetritega
- Lukustatavad tagasilöögiklapid
- Soojustusümbris, valmistatud EPP materjalist (Mõõtmed: 250 x 380 x 170 mm)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Sk 1" – RS 25/6 (kuni ligik. 20 kW/10 k/1700 l/h)	77460003	1 tk	880,40
Sk 1" – RS 25/7,5 (kuni ligik. 30 kW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 tk	1.075,30

TECEfloor segusõlme mootor 230 V

3-suunaline segamisklapp, klapi positsiooni indikaator, kiire ja lihtne paigaldus, võimalik manuaalne käivitus, vaikne ja töökindel.

Vooluühendus: 230 V, 50 Hz/3-5 VA

Käivitusnurk: 90° fikseeritud

Tööaeg: 2 min/ 90°

Pöördemoment: 5 Nm

Kaitseklass. IP42



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77460005	1 tk	153,40

TECEfloor temperatuuri regulaator 230 V

Temperatuuri regulaator sisse ehitatud 3-punkti ajamiga lihtsaks ja kiireks paigalduseks. Seadistamine klaviatuuriga, vastupidav löökidele, niiskusele ja tolmule. Temperatuuri-, ajami positsiooni- ja LED pöörde indikaatoriga, koos sukelindikaatoritega.

Vooluühendus: 230 V, 50 Hz/4 VA

Pöördemoment: 6 Nm

Kaitseklass: IP42



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77460006	1 tk	24 tk	427,30

TECEfloor RTL box ühenduskomplekt

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Seinale paigaldatav moodul eelkonfigureeritava juhtventiiliga, eelkonfigureeritava RTL-ventiiliga ja termostaadiventiliga, sh palja seina kaitsesüsteemiga ja 3/4" eurokoonus-ühenduseadapteriga, paigaldussügavus: 65–90 mm.

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi paigalduskomplektiga 77470020 või 77470021 (palun tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77470010	1 tk	189,20

TECEfloor RTL box disainermostaati

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Kvaliteetne disain-katteplaat, valmistatud ehtsast klaasist, atraktiivse disainiga termostaadipea, mis on valmistatud anodiseeritud alumiiniumist, plastist paigaldusraam ja paigaldusplaat sügavuse reguleerimiseks.

Katteplaadi mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 7 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi komplektiga 77470010 (palun tellige eraldi).



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge klaas	77470021	1 tk	132,10
Must klaas	77470020	1 tk	141,40

TECEfloor Standard RTL box ühenduskomplekt

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

- Seinale paigaldatav moodul eelkonfigureeritava juhtventiiliga, eelkonfigureeritava RTL-ventiiliga ja termostaadiventiliga, sh palja seina kaitsesüsteemiga ja 3/4" eurokoonus-ühenduseadapteriga, paigaldussügavus: 65–90 mm.
- Paigalduskomplekt plastist läikiva katteplaadiga, termostaadi juhtpea ja paigaldusraamiga



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77470005	1 tk	234,80

TECEfloor RTL Box termostaatpea pikendus

Termostaadipea pikendus, kui TECEfloori RTL Box maksimaalne paigaldussügavus ületatud. Pikkus 20 mm.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Disain RTL Box	77470025	1 tk	-	53,80
Standard RTL Box	77470026	1 tk	10 tk	53,80

TECEfloor ruumitermostaat RT-A, analoog

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, tagasilöögisend, 2 K temperatuuri vähendamine, voolu 1 A (24 V) või 2 A (230 V) takistuskoormuse vahetamine, maksimaalse koormuse korral 5 või 10 servomootorit 3 W kohta, mõõtmel (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 29 mm, plastkorpus, värvus: signaali valge.



Saadaval kahes versioonis:

- RT-A: Küte
- RT-A radiaator: Kütmine/jahutamine ümberlülitussisendi kaudu, 230 V ja 24 V valikuga.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
RT-A 230	77410030	1 tk	29,01
RT-A 230-HK	77410031	1 tk	53,40
RT-A 24	77410032	1 tk	29,01
RT-A 24-HK	77410033	1 tk	53,40

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: Päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskoormus, kuni max 5 ajamit, igaüks 3 W, mõõtmel (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 31 mm, plastkorpus, värvus: signaali valge.



Saadaval kahes versioonis:

- RT-D standard: Küte, tagasilöögisend, 2 K temperatuuri alandamine, automaatrežiim välise ajalüliti kaudu
- RT-D juhtseade: Küte/jahutus, ümberlülitussisend, sisemine taimer, tagasilöögiväljund, nutikas käivitus-/peatusfunktsioon, välise anduri ühendus

230 V ja 24 V valikud.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
RT-D 230 Standard	77410034	1 tk	52,20
RT-D 230 Control	77410035	1 tk	135,10
RT-D 24 Standard	77410036	1 tk	52,20
RT-D 24 Contro	77410037	1 tk	135,10

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: Päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskooormus, kuni max 5 ajamit, igaüks 3 W, mõõtmel (laius x kõrgus x sügavus): 92 x 92 x 31 mm, plastkorpus, värv: signaali valge.



Kvaliteetse disainiga ehtsast klaasist kattega.

Saadaval kahes versioonis

- RT-D disaini standard: Küte, tagasilöögisend, 2 K temperatuuri alandamine, automaatrežiim välise ajalüliti kaudu
- RT-D disaini juhtseade: Küte/jahutus, ümberlülitussend, sisemine taimer, tagasilöögiväljund, nutikas käivitus-/peatusfunktsioon, välise anduri ühendus

230 V või 24 V valikud.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
RT-D Design 230 Standard	77410039	1 tk	102,30
RT-D Design 230 Control	77410041	1 tk	157,40
RT-D Design 24 Standard	77410043	1 tk	102,30
RT-D Design 24 Control	77410045	1 tk	157,40

TECEfloor dekoratiivraam

Dekoratiivraam TECEfloor ruumitermostaatidele. Selliste süvispesade katmiseks, mis on suuremad kui ruumitermostaat või mille ümbrus ei ole puhtalt krohvitud. Sobib kõikidele juhtmega TECEfloor ruumitermostaatidele (77410030–77410051). Mõõdud: 94 x 94 mm, värvus: signaali valge.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77410052	13 tk	260 tk	10,19

TECEfloor kontrolleri Standard

Kontrolleri TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmel (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Ainult küte

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Standard 230/24 V – 6 tsooni	77430028	1 tk	87,50
Standard 230/24 V – 10 tsooni	77430029	1 tk	106,40

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor kontrollerr Standard pluss

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Küte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Standard pluss 230 V – 6 tsooni	77430030	1 tk	102,00
Standard pluss 230 V – 10 tsooni	77430031	1 tk	122,40
Standard pluss 24 V – 6 tsooni	77430032	1 tk	102,00
Standard pluss 24 V – 10 tsooni	77430033	1 tk	122,40

TECEfloor kontrollerr Comfort

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Küte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, väljundkatla juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija, LED olekunäidik



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Mugavusfunktsioon: 230 V – 10 tsooni	77430039	1 tk	177,80

TECEfloor pörandaandur

Pörandaandur TECEfloor ruumitermostaatidele RT-D: NTC 22 kOhm 25 °C juures.

Pikkus/tüüp: 3 m, 2 x 0,75 mm²



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77410050	1 tk	34,68

TECEfloor trafo

Standardi EN 61558 vastav trafo TECEfloor kontrollerrile, 24 V. Primaarne: 230 V 50/60 Hz, sekundaarne: 24 V, 30 VA, koormusvaba võimsus < 1 W.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77430040	1 tk	12 tk	83,10




TECEfloor ruumitermostaat SH-DT, temperatuur, LCD-ekraan

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriandur
- Klaasiga LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klahvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Mugavus, madalam, VÄLJAS, külmakaitse, taimer
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge või must
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianduri sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsusega (77420060/61)
- Mõõdud: 83 x 83 x 17 mm




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DT valge	77420051	1 tk	24 tk	107,70
SH-DT must	77420052	1 tk	24 tk	107,70

TECEfloor ruumitermostaat SH-DTH, temperatuur ja niiskus, LCD-ekraan

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja kommertsipindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuri- ja niiskusandur
- Klaasist LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klahvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Mugavus, madalam, VÄLJAS, külmakaitse, taimer
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianduri sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsusega (77420060/61)
- Mõõdud: 83 x 83 x 17 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DTH valge	77420053	1 tk	24 tk	121,60


TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor ruumitermostaat, temperatuur SH-DTP, LCD-ekraan, programmitav

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriandur
- Klaasiga LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klavvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Programmitav
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Automaatne, mugavus, madalam, VÄLJAS, puhkus, taimer
- 9 integreeritud standardset ja 4 kohandatavat nädalaprogrammi
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukkk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianduri sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsuks (77420060/61)
- Mõõdud: 85 x 85 x 21 mm




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DTP valge	77420055	1 tk	24 tk	132,50

TECEfloor ruumitermostaat SH-AT, temperatuur

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriandur
- Temperatuuri sättepunkti seadmine 7–30 °C reguleerimisratta abil
- Lülitusdiferentsiaal 0,5 K, oleku LED-iga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (segamata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Seinapaigaldus või lauapaigaldus koos alusega
- Ühildub TECEfloor kontrolleriga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsuks (77420060/61)
- Mõõdud: 85 x 85 x 20 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-T valge	77420050	1 tk	24 tk	89,30

TECEfloor juhtjaotur SH-CD

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) kontrolleri TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V).

Omadused:

- 6 või 10 tsooni (max ruumi tööüksuste arv)
- 2 ajamit (230 V) tsooni kohta, mitu tsooni saab kombineerida
- Mitmevärvilised oleku LED-id
- Kruvideta kaabli pistikühendused
- Integreeritud raadioantenn
- Kaitseklass IP 30
- Toiteallikas: 230 V
- Niiskuse juhtimine tsoonide kaupa (kastepunkti jälgimine)
- Kütte- ja jahutusfunktsioon
- Mõõdud: 265 x 90 x 56 mm (6 tsooni), 365 x 90 x 56 mm (10 tsooni)


Väljund:

- 1 x reaalajas väljund (230 V) pumba juhtimiseks
- 1 x ujuv väljund soojusgeneraatori lülitamiseks

Sisend:

- 1 x sisendi ümberlülitussignaali kütte/jahutus
- 1 x sisendtemperatuuri piiraja pumba väljalülitamiseks ületemperatuuri korral
- 1 x sisendi temperatuuriandur kastepunkti jälgimiseks jahutusrežiimil

Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-CD6-230	77420064	1 tk	6 tk	276,00
SH-CD10-230	77420065	1 tk	6 tk	324,60

**TECEfloor kütte-/jahutusmoodul SH-HCM**

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) lülitusmoodul keskkütte/jahutuse juhtimise liidesena.

Omadused:

- Kütte- või jahutusnõue pöörduva soojuspumba või välise ümberlüiti või TECEfloor keskkütuse kaudu
- Toiteplokk: 230 V
- Kaitseklass: IP 30
- Kütte- ja jahutusfunktsioon koos TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Mõõdud: 265 x 90 x 56 mm


Väljund:

- 1 x ujuv väljund soojusgeneraatori lülitamiseks
- 1 x ujuv väljund jahutusmooduli lülitamiseks
- 1 x ujuv väljund õhukuivati lülitamiseks
- 1 x reaalajas väljund (230 V) pumba juhtimiseks

Sisend:

- 1 x ujuv sisend kütte/jahutuse lülitamiseks
- 1 x ujuv sisend kastepunkti keskanduri jaoks

Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-HCM	77420066	1 tk	6 tk	216,40




TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor targa kodu keskküsus SH-CU

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) keskujuhtimiseseade TECEfloor individuaalse ruumikontrolleri programmeerimiseks ja juhtimiseks.

Omadused:

- Kvaliteetne ehtne klaaspind mahtvusliku värvilise puutekraaniga
- Individuaalsete ajaprogrammide määramine kuni 50 ruumi juhtmooduli jaoks, sealhulgas kütte-/jahutusrakendused.
- 25 ON/OFF-lülitiit, kasutades TECEfloor lülitimoodulit või TECEfloor raadio pistikupesasid
- Paigaldamiseks süvispaigaldusega pistikupesale UP 68
- Toitepinge 85–265 V (50–60 Hz) ühenduspesa kaudu (sisaldub tarnekomplektis)
- Taaslaetava akuga eemaldatav juhtplokk umbes 2 tundi võrguühendusega töötamist
- Lauapaigalduse valik koos toiteallikaga valikulise TECEfloor USB toiteploki kaudu (77420075)
- Micro SD kaardi pesa
- Kaitseklass IP 30
- Värv: valge või must
- Sisaldab WiFi-liidest (802.11b – 2,4 GHz ja 802.11g – 2,4 GHz) kohapealse WiFi-ruuteriga suhtlemiseks
- Kaugjuhtimispuhuti nutitelefoniga ja tahvelarvuti (Android või IOS) rakenduse või internetipesa kaudu
- Ühilduvad häälipõhised abisüsteemid: Amazon Alexa ja Google Assistant
- Mõõdud: 158 x 116 x 22 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-CU valge	77420060	1 tk	17 tk	600,60
SH-CU must	77420061	1 tk	17 tk	600,60

TECEfloor radiaatori termostaatiline pea SH-RC

Termostaatpea koos integreeritud klapiajamiga radiaatori juhtimiseks, kahesuunalise raadioside abil (868 MHz).

Omadused:


- Toatemperatuuri ekraan
- Sättepunkti temperatuuri reguleerimine alates 5–30 °C
- Töörežiimid: Automaatne, mugavus, madalam, VÄLJAS, puhkus, külmakaitse
- 9 integreeritud standardset ja 4 kohandatavat nädalaprogrammi
- Avatud akna tuvastus
- Kaitseklass IP 30
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Eraldi või kombineerituna TECEfloor keskküsuksesega
- Sisaldab erinevaid klapiadapteereid (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420072	1 tk	17 tk	155,80

TECEfloor pistikupesa SH-PO

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) pistikupesa elektriseadmete SISSE/
VÄLJA juhtimiseks (230 V koos turvapistikuga) TECEfloor keskküsuuse kaudu.
Võib kasutada ka koos ruumi juhtmooduliga elektriradiaatorite,
küttepaneelide või Schuko pistikuga infrapunasoojendite juhtimiseks.
Lülitusvõimsus: Relee 5 A, 250 V, max 1100 W kaitseklass IP20.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420070	1 tk	40 tk	85,60

TECEfloor lülitusmoodul SH-SM

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) lülitusmoodul soojus-/
külmageneraatorite, ventilaatorite, kliimaseadmete, pumpade, klapijamite ja
palju muu juhtimiseks. Potentsiaalivaba lülituskontaktiga, 10 A, 250 V.
Kaitseklass IP 20. Kaablisilda kasutades sobib seade ka otseühenduseks
elektriradiaatorite, küttepaneelide, infrapuna küttekehade jms juhtimiseks.
Võib kasutada ka ON/OFF lülituskontaktina koos TECEfloor keskküsuusega.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420071	1 tk	40 tk	110,20

TECEfloor temperatuuriandur SH-FS

NTC temperatuuriandur kaabli pikkusega 3 m, kasutatav põranda- või
kaugandurina TECEfloor ruumijuhtimismoodulitega, II klassi andur, R25: 10 K.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420074	1 tk	150 tk	9,31

TECEfloor USB toiteplokk keskküsuuse jaoks SH-PS

Toiteplokk mini-USB-kaabliga TECEfloor keskküsuuse toiteks lauale
paigaldatuna, sisendpinge: 100–240 V/0,15 A, väljundpinge: 5 V/0,5 A.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420075	1 tk	112 tk	26,38

TECEfloor võimendi SH-R

Võimendi raadiosignaali optimeerimiseks halva raadiovastuvõtu korral, USB
toiteplokk 100–240 V, raadioantenn USB pistikuga.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420073	1 tk	34 tk	166,00



TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor SLQ ajam TA 2.0

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele. Tehases avatud (esimene avamise funktsioon). Ajamit võib uuesti avada igal ajal hoolduseks (taasavamise funktsioon). Kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendusmutter, M 30 x 1,5, valmistatud nikeldatud messingist, tõste – ja sulgemismõõde on kohandatud SLQ küttekontuurikollektoritele, optimaalne elastne jõud 80 N, ühendus 24 V/230 V. SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
230 V	77490017	1 tk	8 tk	29,98
24 V	77490022	1 tk	8 tk	29,98

TECEfloor SLQ ajam, hooneautomaatika

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele, otseühendamiseks hooneautomaatikaga (BCS), juhtpinge 0–10 V, kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendus 24 V. Toitekaabli pikkus: 1 m



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77490021	1 tk	100 tk	90,20

TECE torukäärid

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	8760002	1 tk	41,40 net



TECEfloor tööriistakomplekt, mõõt 16, tüüp TECElogo

Tööriistakomplekt TECEfloor süsteemi torude (tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ja SLQ Al/PE-RT) kraatidest puhastamiseks ja kalibreerimiseks koos TECEfloor eurokoonusega sisselükatava liitmikuga TECElogo-Push. Sisaldab manuaalset kalibraatorit ja haakvõtit.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	77920040	1 tk	32,47 net



TECEfloor laiendusotsik, sobib toru laiendamise tööriistale RAZ-V

SLQ laiendusotsik plasttorude PE-Xc ja PE-RT laiendamiseks, et paigaldada SLQ suruhülssi ühendusliitmik; ei sobi Al komposiititorude puhul.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
17 x 2	77921700	1 tk	46,68 net
20 x 2 (20 L)	77922000	1 tk	38,19 net
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 tk	92,70 net



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50 net



TECEfloor lahtirullimisalus


Universaalne lahtirullimisalus TECE toru rullidele, pikkus 200–800 m, rulli siseläbimõõdu laiuse kohandamine (D_i) 200–900 mm, rulli välisläbimõõt (D_a) 600–1300 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77920020	1 tk	322,90 net




77610024 – TECEfloor standardne kinnitustööriist, 6 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990054	Spiraalvedru klambripüssile	1 tk	9,93 net
2	77990055	Ülevaatuse ava klambripüssile	1 tk	10,48 net
3	77990056	Klambripüssi alus	1 tk	15,68 net




TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektor koos vooluhulgamõõdikuga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990052	Tagasivooluklapp	1 tk	38,63
3	77990072	Toruühenduse tagasivool	5 tk	9,30
4	77990061	Õhutusava G 1/2" kollektorile	1 tk	4,59
5	77990060	Täite-/tühjenduskraan 1/2" kollektorile	1 tk	19,42
6	77990051	Vooluindikaatoriga vooluklapp	1 tk	33,35
7	77990070	Vaateklaas, voolumõõdik 0,5–4,0 l/min	5 tk	6,76
	77990098	Vaateklaas, voolumõõdik 0,2–5,0 l/min	5 tk	5,23
8	77990071	Toruühenduse vool	5 tk	10,75
9	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38




TECEfloor küttekontuuri kollektor koos vooluindikaatoriga, tüüp TECElogo-Push

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990017	Sisestusklapp, plastist küttekollektor	1 tk	26,37
3	77990016	Voolukiiruse indikaator plastist küttekollektorile	1 tk	30,59
4	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38




TECEfloor roostevabast terasest kollektor, TECElogo liitmikega, vooluhulga näitajaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990052	Tagasivooluklapp	1 tk	38,63
3	77990072	Toruühenduse tagasivool	5 tk	9,30
4	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38
5	77990078	Täitmis/tühjendus kraan G 1" TECEfloor Push küttekollektoritele	1 tk	10,97
6	77990051	Vooluindikaatoriga vooluklapp	1 tk	33,35
7	77990070	Vaateklaas, voolumõõdik 0,5–4,0 l/min	5 tk	6,76
	77990098	Vaateklaas, voolumõõdik 0,2–5,0 l/min	5 tk	5,23
8	77990071	Toruühenduse vool	5 tk	10,75




77390010 – TECEfloor plastkollektori põhimoodul

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38
2	77990038	Sisselükatav termomeeter juhtjaamale	1 tk	11,50




TECEfloor plastkollektori ühendusmoodul koos vooluhulga näitajaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990017	Sisestusklapp, plastist küttekollektor	1 tk	26,37
3	77990016	Voolukiiruse indikaator plastist küttekollektorile	1 tk	30,59




77450000 – TECEfloor segamissõlm 20–55 °C

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990036	Kauganduriga termopea fikseeritud väärtuse hoidmiseks	1 tk	84,40
2	77990037	Tsirkulatsioonipump ES 15-60 / 130 mm pumbagrupile	1 tk	333,40
3	77990038	Sisselükatav termomeeter juhtjaamale	1 tk	11,50




TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 110

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77351701	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 400 mm	1 tk	82,20
	77351702	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 540 mm	1 tk	89,80
	77351703	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 690 mm	1 tk	104,80
	77351704	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 840 mm	1 tk	116,20
	77351705	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 990 mm	1 tk	133,10
	77351706	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 1140 mm	1 tk	162,70
2	77990101	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 400 mm	Uus 1 tk	14,71
	77990102	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 540 mm	Uus 1 tk	17,01
	77990103	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 690 mm	Uus 1 tk	18,98
	77990104	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 840 mm	Uus 1 tk	21,27
	77990105	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 990 mm	Uus 1 tk	24,21
	77990106	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 1140 mm	Uus 1 tk	26,51




TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 80

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77351702	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 540 mm	1 tk	89,80
	77351703	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 690 mm	1 tk	104,80
	77351704	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 840 mm	1 tk	116,20
	77351705	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 990 mm	1 tk	133,10
2	77990102	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 540 mm	Uus 1 tk	17,01
	77990103	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 690 mm	Uus 1 tk	18,98
	77990104	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 840 mm	Uus 1 tk	21,27
	77990105	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 990 mm	Uus 1 tk	24,21




TECEfloor RTL box ühenduskomplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990064	Tarvikukomplekt, RTL-boksi heliisolatsiooniga komplekt	1 tk	14,08




TECEfloor RTL box disainermostaak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990067	Klaasplaat, RTL-boks, must	1 tk	57,90
	77990068	Klaasplaat, RTL-boks, valge	1 tk	64,50
2	77990095	RTL Box juhtnupp, alumiinium	1 tk	87,00
3	77990065	Tarvikukomplekt, RTL-boksi paigalduskomplekt	1 tk	20,93



8760002 – TECE torukäärid

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760003	Torulõikuri varutera	1 tk	16,00 net






Lisa

NÄIDISED

Näidised



	Lehekülg
TECEone	448
TECElux	449
WC-poti loputusnupud	450
Pissuaari loputusnupud	454
TECEdrainprofile	456

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

Näidised – TECEone

TECEone pritsmekaitse

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni esitlemiseks.



Tootekood


9820371

TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9650500
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9650501
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9650505

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650502
Poleeritud must klaas	9650504

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650503

**TECElux infopaneel**

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos TECElux näidismoodulitega.

Mõõdud:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versioon	Tootekood
sen-Touch ja ceramic-Air	9650553
Käsitsi aktiveerimine	9650554



Näidised – WC-poti loputusnupud

TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9240565
Poleeritud must klaas	9240567

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise-pinnaga

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Harjatud must kroom	9240590
Poleeritud optiline kuld	9240592
Roostetanud teras	9240492

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240560
Läikivkroom	9240561
Läikiv valge	9240562
Matt valge	9240568
Must matt	9240564

TECESquare WC-poti loputusnupu näidis, satiinklaas

Mõõdud: 220 x 150 x 7 mm



Värv	Tootekood
Satiinvalge klaas	9240493
Satiinmust klaas	9240494
Satiinne liivabeež klaas	9240495

TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)




Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240530
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	9240536
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240531
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240537

TECEvelvet WC-poti loputusnupu näidis

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Must	9240583
Beežikaspruun	9240584
Hallikasbeež	9240913
Antratsiit	9240912



TECEloop WC-poti näidis klaas/looduslik materjal

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)


Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240511
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	9240524
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240525
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240550
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	9240515
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	9240516
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9240517
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240518
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240528
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), poleeritud valged nupud	9240551
Poleeritud kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud	9240542
Poleeritud õhtusinine klaas, poleeritud valged nupud	9240589
Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240540*
Kiviplaat, läikivkroomid nupud	9240549*
Hele betoon, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240586
Valge marmor, läikivkroomid nupud	9240587
Tamm, matt must nupp	9240588



TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plastist

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm


Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240740
Mattkroom	9240741
Must matt	9240742



TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plast metallik

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Metallik messing	9240597
Metallik punane pronks	9240598




* Looduslik toode, võib erineda näidatud pinnast

Näidised – WC-poti loputusnupud

TECESolid WC-poti loputusnupu näidis

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240572
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240574
Läikivkroom	9240571



TECESolid WC-poti loputusnupu näidis, tekstuuritud pind

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

Värv	Tootekood
Harjatud grafiit joonstruktuuriga	9240490
Harjatud messing teemantstruktuuriga	9240491




TECESolid tualetielektronika loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõdud: 220 x 150 x 6 mm

Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240581




TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240555
Läikivkroom	9240556
Mattkroom	9240557
Läikiv must	9240558
Must matt	9240908



TECEnow WC-poti loputusnupu näidis, metallik

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Metallik nikkel	9240594
Metallik grafiit	9240595



TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam

Näidis TECElux Mini, TECEloop, TECESquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm



Värv	Tootekood
Valge	9240543
Must	9240544
Läikivkroom	9240522

Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge plast	9242920
Plastist läikivkroom	9242921
Poleeritud valge klaas	9242925
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242930

TECEfilo-Velvet pissuaari loputusnupu näidis

Mõõdud: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Beežikaspruun	9242942
Antratsiit	9242943

TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242939

TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242533
Läikivkroom	9242534
Läikiv valge	9242535
Must matt	9242540

TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242530
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242531
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	9242532

TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242511
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	9242524
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242525
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	9242515
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	9242516
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	9242517
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	9242518

TECESolid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242574

TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline


Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm



Värv	Tootekood
Matt valge	9242906
Harjatud roostevaba teras	9242903
Läikivkroom	9242904

TECEnow pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm



Värv	Tootekood
Läikiv valge	9242536
Läikivkroom	9242537
Mattkroom	9242538

TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



Värv	Tootekood
Läikivkroom	9242522

Näidised – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



Pind

Tootekood

Harjatud

679000

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis, must kate

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest värvilise PVD kattega, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



Pind

Värv

Tootekood

Harjatud

Must

679012

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600700		1	40	-	279
600701		1	32	-	280
600702		1	49	-	276
600703		1	49	-	277
600705		1	40	-	281
600706		1	40	-	281
600707		1	49	-	278
600708		1	49	-	278
600710		1	-	-	284
600770		1	-	-	282
600772		1	-	-	282
600782		1	-	-	283
600785		1	-	-	284
600786		1	-	-	284
600793		1	-	-	283
600794		1	-	-	283
600800		1	40	-	279
600801		1	32	-	280
600802		1	49	-	276
600803		1	49	-	277
600805		1	40	-	281
600806		1	40	-	281
600807		1	49	-	278
600808		1	49	-	278
600810		1	-	-	284
600870		1	-	-	282
600872		1	-	-	282
600882		1	-	-	283
600885		1	-	-	284
600886		1	-	-	284
600893		1	-	-	283
600894		1	-	-	283
600900		1	40	-	279
600901		1	32	-	280
600902		1	49	-	276
600903		1	49	-	277
600905		1	40	-	281
600906		1	40	-	281
600907		1	49	-	278
600908		1	49	-	278
600910		1	-	-	284
600970		1	-	-	282
600972		1	-	-	282
600982		1	-	-	283
600985		1	-	-	284
600986		1	-	-	284
600993		1	-	-	283
600994		1	-	-	283
601000		1	40	-	279
601001		1	32	-	280

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
601002		1	49	-	276
601003		1	49	-	277
601005		1	40	-	281
601006		1	40	-	281
601007		1	49	-	278
601008		1	49	-	278
601010		1	-	-	284
601070		1	-	-	282
601072		1	-	-	282
601082		1	-	-	283
601085		1	-	-	284
601086		1	-	-	284
601093		1	-	-	283
601094		1	-	-	283
601200		1	40	-	279
601201		1	32	-	280
601202		1	49	-	276
601203		1	49	-	277
601205		1	40	-	281
601206		1	40	-	281
601207		1	49	-	278
601208		1	49	-	278
601210		1	-	-	284
601270		1	-	-	282
601272		1	-	-	282
601282		1	-	-	283
601285		1	-	-	284
601286		1	-	-	284
601293		1	-	-	283
601294		1	-	-	283
601500		1	40	-	279
601501		1	32	-	280
601505		1	40	-	281
601506		1	40	-	281
601510		1	-	-	284
601570		1	-	-	282
601572		1	-	-	282
601582		1	-	-	283
601585		1	-	-	284
601586		1	-	-	284
601593		1	-	-	283
601594		1	-	-	283
650000		1	360	-	286
650001		1	288	-	286
650002		1	75	-	287
650003		1	175	-	287
650004		1	472	-	286
650700		1	40	-	285
650800		1	40	-	285
650900		1	40	-	285

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
651000		1	40	-	285
651200		1	40	-	285
651500		1	20	-	285
660001		1	16	-	268, 289, 316
660002		8	-	-	268, 289, 317
660003		1	45	-	288
660004		1	30	-	288
660005		1	10	-	288
660006		1	50	-	267, 288
660015		1	150	-	288
660016		1	100	-	288
660017		1	100	-	288
660018		1	100	-	288
660019		3,9	31,2	-	289
660021		1	18	-	290
668010		1	-	-	293
668011		1	-	-	293
668012		1	-	-	291, 293
668013		1	-	-	291, 293
668014		1	100	-	291–293
668016		10	-	-	291–293, 318
668019		1	-	-	294
668020		1	-	-	292
668024		1	-	-	292
668025		1	-	-	293
668026		1	-	-	293
668027		1	-	-	293
668028		1	-	-	293
668029		1	-	-	293
668030		1	-	-	293
668031		1	-	-	293
668032		1	-	-	293, 294
668033		1	-	-	291
668034		1	40	-	291, 294
668035		1	-	-	294
668039		1	-	-	292
668040		1	-	-	292
670800		1	-	-	258
670801		1	-	-	260
670802		1	-	-	260
670803		1	-	-	260
670810		1	-	-	258
670812		1	-	-	260
670821		1	-	-	259
670900		1	-	-	258
670901		1	-	-	260
670902		1	-	-	260
670903		1	-	-	260
670910		1	-	-	258
670912		1	-	-	260

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
670921		1	-	-	259
671000		1	-	-	258
671001		1	-	-	260
671002		1	-	-	260
671003		1	-	-	260
671010		1	-	-	258
671012		1	-	-	260
671021		1	-	-	259
671200		1	-	-	258
671201		1	-	-	260
671202		1	-	-	260
671203		1	-	-	260
671210		1	-	-	258
671212		1	-	-	260
671221		1	-	-	259
671600		1	-	-	258
671621		1	-	-	259
673001		1	-	-	261
673002		1	-	-	262
673003		1	-	-	263
673004		1	-	-	264
673005		1	-	-	264
673006		1	-	-	265
674000		1	50	-	266
674001		1	18	-	266
674002		1	-	-	266
674004		1	-	-	267
674005		1	16	-	267
674006	Uus	1	40	-	266
675000		1	-	-	269
675001		1	-	-	269
675004		1	-	-	270, 271
675005		1	-	-	270, 271
675006		1	-	-	270
675008		1	-	-	270, 271
675009		1	-	-	270, 271
675010		1	-	-	269
675012		1	-	-	269
675013		1	-	-	269
675014		1	-	-	269
675016		1	8	-	270, 271
675017		1	-	-	272
675018		1	-	-	271
675019		1	-	-	269
675021		1	-	-	271
675024		1	-	-	269
675025		1	-	-	269
679000		1	-	-	456
679012		1	-	-	456
700516		50	500	1000	327

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
700520		50	500	1000	327
700525		50	350	700	327
702016		120	1200	2400	327
702020		75	750	1500	327
702025		75	525	1050	327
704016		50	500	-	328
704018		50	500	-	328
704020		50	500	-	328
704025		50	150	-	328
704801		10	-	-	341,380
704802		6	-	-	341,380
704803		10	500	-	341,380
704805		1	-	-	341,380
704808		10	500	-	358,396
704809		10	30	-	341,380
704811		10	50	-	341,380
704812		10	50	-	341,380
704813		10	500	-	341,380
704814		10	500	-	358,396
705102		10	100	-	329
705103		10	100	-	329
705104		10	100	-	329
705105		10	100	-	329
705106		5	20	-	329
705107		5	20	-	329
705108		2	20	-	329
705109		2	10	-	329
705110		1	5	-	329
705601		10	100	-	329
705602		10	100	-	329
705603		10	100	-	329
705604		10	100	-	329
705605		10	50	-	329
705606		10	50	-	329
705607		5	50	-	329
705608		5	50	-	329
705609		2	20	-	329
705610		2	10	-	329
705611		1	5	-	329
706216		10	100	-	329
706220		10	100	-	329
706225		10	50	-	329
706232		5	50	-	329
706240		2	20	-	329
706250		2	10	-	329
706263		1	5	-	329
706603		10	100	-	330
706604		10	50	-	330
706605		10	50	-	330
706606		5	30	-	330

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
706607		5	30	-	330
706608		2	20	-	330
706609		2	10	-	330
706610		1	5	-	330
707165		2	10	-	331
707166		1	5	-	331
707167		10	40	-	331
707168		5	20	-	331
707169		2	20	-	331
707316		10	200	-	330
707320		10	100	-	330
707325		10	40	-	330
707332		5	40	-	330
707340		2	20	-	330
707350		2	10	-	330
707363		1	5	-	330
707801		10	80	-	331
707802		10	80	-	331
707803		10	60	-	331
707804		10	50	-	331
707805		10	50	-	331
707806		10	20	-	331
708101		10	150	-	331
708102		10	150	-	331
708103		10	50	-	331
708104		10	40	-	331
708105		5	20	-	331
708106		2	10	-	331
708107		2	10	-	331
708606		10	30	-	336
708607		10	30	-	336
708608		10	30	-	336
708610		10	100	-	335
708611		10	50	-	335
708612		10	30	-	335
708613		10	20	-	335
708614		10	20	-	335
708625		10	30	-	336
708626		10	30	-	336
708628		10	30	-	335
708630		10	100	-	334
708631		10	100	-	334
708632		10	50	-	334
708633		10	50	-	334
708705		10	20	-	337
709801		10	60	-	332
709802		10	40	-	332
709803		10	30	-	332
709804		10	20	-	332
709805		5	20	-	332

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
709806		1	10	-	332
709807		1	10	-	332
709808		1	5	-	332
709809		1	10	-	332
709810		1	10	-	332
709811		1	5	-	332
710116		10	150	-	332
710120		10	80	-	332
710125		10	40	-	332
710132		5	20	-	332
710140		2	10	-	332
710150		1	5	-	332
710163		1	5	-	332
710601		10	50	-	333
710602		10	50	-	333
710603		10	100	-	333
710604		10	100	-	333
710605		10	40	-	333
710606		10	30	-	333
710607		10	30	-	333
710608		10	20	-	333
710609		10	40	-	333
710610		5	40	-	333
710611		5	30	-	333
710612		5	30	-	333
710613		5	30	-	333
710614		2	20	-	333
710615		2	20	-	333
710616		2	8	-	333
710617		2	20	-	333
710618		1	5	-	333
710619		1	5	-	333
710620		1	5	-	333
710621		1	5	-	333
710622		1	5	-	333
710623		1	5	-	333
712201		1	12	-	351
712202		1	12	-	351
712540		1	-	-	350, 388
712541		1	-	-	350, 388
712542		1	-	-	350, 388
712543		1	-	-	350, 388
712544		1	-	-	350, 388
712545		1	-	-	350, 388
712546		1	-	-	350, 388
712547		1	-	-	350, 388
712548		1	-	-	350, 388
712549		1	-	-	350, 388
712550		1	-	-	350, 388
712602		1	-	-	417

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
712603		1	-	-	417
712604		1	-	-	417
712605		1	-	-	417
712606		1	-	-	417
712607		1	-	-	417
712608		1	-	-	417
712609		1	-	-	417
712610		1	-	-	417
712611		1	-	-	417
712612		1	-	-	417
712622	Uus	1	-	-	351, 389
712623	Uus	1	-	-	351, 389
712624	Uus	1	-	-	351, 389
712625	Uus	1	-	-	351, 389
712626	Uus	1	-	-	351, 389
712627	Uus	1	-	-	351, 389
712628	Uus	1	-	-	351, 389
712629	Uus	1	-	-	351, 389
712630	Uus	1	-	-	351, 389
712631	Uus	1	-	-	351, 389
712632	Uus	1	-	-	351, 389
713020		10	100	-	346
713316		10	100	-	346
713320		10	100	-	346
713516		10	100	-	346
713805		10	100	-	347
713806		10	100	-	347
713816		5	100	-	338
713916		10	150	-	338
713920		10	100	-	338
713925		10	50	-	338
714016		10	50	-	343
714020		10	50	-	343
714516		6	60	-	343
714901		1	10	-	343
714905		1	10	-	343
714907		1	5	-	344
715016		10	60	-	343
715020		10	50	-	343
716116		1	5	-	345
716316		10	150	-	337
716320		10	100	-	337
716321		10	100	-	337
716325		10	50	-	337
716332		10	50	-	337
716340		1	10	-	336
716341		1	10	-	336
716342		1	10	-	337
716343		1	10	-	337
716344		1	10	-	337

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
717501		10	150	-	344, 384
717601		10	100	-	334
717602		10	100	-	334
717603		5	100	-	334
717604		5	50	-	334
717605		5	50	-	334
717606		5	30	-	334
717607		1	25	-	334
717608		1	15	-	334
718017		10	40	-	340, 379
718019		10	60	-	353
718020		1	10	-	344
718022		10	40	-	340, 379
718024		10	40	-	340, 379
718026		10	100	-	340, 379
718030		10	40	-	340, 379
718501		1	10	-	344
718502		1	10	-	344
718503		1	10	-	344
720005		1	-	-	356
720040		10	100	-	357
720041		1	20	-	358, 360
720042		1	20	-	358, 360
720043		1	20	-	358, 360
720045		1	20	-	358, 360
720046		1	20	-	358, 360
720048		1	-	-	359
720050		1	-	-	354
720056		1	-	-	354
720060		1	-	-	359
720061		1	20	-	359
720062		1	20	-	359
720063		1	20	-	359
720064		1	50	-	359
720066		1	-	-	359
720067		1	-	-	359
720069		1	-	-	359
720072		1	-	-	359
720079		1	20	-	359
720090		1	-	-	356
720091		1	-	-	359
720093		1	-	-	356
720095		1	-	-	358
720096		1	-	-	359
720097		1	-	-	359
720102		1	-	-	359
720110		1	-	-	359
720115		1	-	-	359
720128		1	-	-	355
720150		1	-	-	359

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
720153		1	-	-	359
720156		1	-	-	359
720157		1	-	-	359
720158		1	-	-	359
720160		1	-	-	359
720161		1	-	-	359
720162		1	-	-	359
720165		1	-	-	359
720166		1	-	-	359
720167		1	-	-	359
720168		1	-	-	359
720169		1	-	-	359
720170		1	-	-	355
720175		1	-	-	360, 361
720179		1	-	-	360, 361
720193		1	-	-	357, 395, 439
720194		1	-	-	357, 395
720202		1	-	-	358, 359
720203		1	-	-	354
720204		1	-	-	354
720205		1	-	-	361
720206		1	-	-	361
720207		1	-	-	361
720208		1	-	-	361
720210		1	-	-	360, 361
720211		1	-	-	360, 361
720212		1	-	-	360, 361
720213		1	-	-	362
720214		1	-	-	362
720215		1	-	-	362
720216		1	-	-	362
720217		1	-	-	362
720218		1	-	-	362
720219		1	-	-	362
720220		1	-	-	362
720221		1	-	-	362
720222		1	-	-	356, 394
720223		1	-	-	356, 394
720235	Uus	1	-	-	361
720236	Uus	1	-	-	360, 361
720237	Uus	1	-	-	360, 361
720240	Uus	1	-	-	354
720241	Uus	1	-	-	355
720242	Uus	1	-	-	355
720527		10	80	-	342, 381
720528		5	20	-	342, 381
720550		5	25	-	340
720565		1	10	-	339
720571		5	20	-	339
720572		1	10	-	339

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
720575		1	10	-	336
720579		12,5	225	-	353, 382
720601		20	4320	-	337, 378
720602		20	4320	-	337, 378
721005		5	25	-	342, 381
730010		1	25	-	343, 383
730025		1	20	-	344, 384
730504		10	50	-	333
730508		10	50	-	333
730509		10	100	-	333
730511		10	100	-	333
730514		10	30	-	333
730515		10	20	-	333
730516		10	40	-	333
730519		5	30	-	333
730520		5	30	-	333
730521		10	40	-	333
730522		10	30	-	333
730523		5	30	-	333
730524		2	8	-	333
730525		2	20	-	333
730533		2	20	-	333
730536		2	20	-	333
730537		5	40	-	333
730544		10	40	-	333
730616		10	200	-	335
730620		10	200	-	335
730916		10	150	-	332
730920		10	80	-	332
730925		10	40	-	332
730932		5	20	-	332
730940		2	10	-	332
731016		75	525	1050	324
731020		50	350	700	324
731025		25	175	350	324
731116		75	300	600	325
731120		75	300	600	325
731125		50	200	400	325
731132		25	75	150	325
731316	Uus	75	300	600	325
731320	Uus	75	300	600	325
731325	Uus	50	200	400	325
731616		75	225	450	325
731620		75	225	450	325
731625		50	150	300	325
731632		25	75	150	325
731916		50	150	300	326
731920		50	150	300	326
731925		25	100	200	326
732016		100	1000	2000	324

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
732020		100	700	1400	324
732025		50	250	500	324
732032		25	125	250	324
732116	Uus	75	225	450	325
732120	Uus	75	225	450	325
732125	Uus	50	150	300	325
732216		100	-	-	324
732220		70	-	-	324
732225		45	-	-	324
732232		30	-	-	324
732240		15	-	-	324
732250		15	-	-	324
732263		5	-	-	324
732616	Uus	25	50	100	326
732620	Uus	25	50	100	326
732625	Uus	25	50	100	326
734516		50	500	32000	328
734520		50	500	32000	328
734525		50	250	16000	328
734532		25	100	-	328
734540		15	60	-	328
734550		10	50	-	328
734563		5	20	-	328
736016		10	100	-	329
736020		10	100	-	329
736025		10	50	-	329
736032		5	50	-	329
736040		2	20	-	329
736503		10	100	-	330
736504		10	50	-	330
736505		10	50	-	330
736506		5	30	-	330
736507		5	30	-	330
736508		2	20	-	330
737016		10	200	-	330
737020		10	100	-	330
737025		10	40	-	330
737032		5	40	-	330
737040		2	20	-	330
740131		1	-	-	356, 393
740140		1	50	400	342, 382
751016		1	10	-	348
751020		1	10	-	348
751116		1	10	-	348
751120		1	10	-	348
760016	Lõpumüük	10	150	-	332
760020	Lõpumüük	10	80	-	332
760025	Lõpumüük	10	40	-	332

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
760032	Lõpumüük	5	20	-	332
760040	Lõpumüük	2	10	-	332
760504	Lõpumüük	10	50	-	333
760508	Lõpumüük	10	50	-	333
760509	Lõpumüük	10	100	-	333
760511	Lõpumüük	10	100	-	333
760514	Lõpumüük	10	30	-	333
760515	Lõpumüük	10	20	-	333
760516	Lõpumüük	10	40	-	333
760517	Lõpumüük	5	30	-	333
760518	Lõpumüük	5	40	-	333
760519	Lõpumüük	5	30	-	333
760520	Lõpumüük	5	30	-	333
760521	Lõpumüük	10	40	-	333
760522	Lõpumüük	10	30	-	333
760523	Lõpumüük	5	30	-	333
760524	Lõpumüük	2	8	-	333
760525	Lõpumüük	2	20	-	333
760526	Lõpumüük	1	5	-	333
760529	Lõpumüük	5	20	-	333
760533	Lõpumüük	2	20	-	333
760534	Lõpumüük	1	5	-	333
760536	Lõpumüük	2	20	-	333
760537	Lõpumüük	5	40	-	333
760543	Lõpumüük	2	20	-	333
760544	Lõpumüük	10	40	-	333
763616		10	100	-	347
763620		10	100	-	347
765002	Lõpumüük	10	100	-	329
765003	Lõpumüük	10	100	-	329
765004	Lõpumüük	10	100	-	329

765007	Lõpumüük	10	100	-	329
765008	Lõpumüük	5	20	-	329
765009	Lõpumüük	5	20	-	329
765010	Lõpumüük	2	20	-	329
765116	Lõpumüük	10	200	-	335
765120	Lõpumüük	10	200	-	335
765130		1	10	-	339
765502	Lõpumüük	10	100	-	329
765503	Lõpumüük	10	100	-	329
765504	Lõpumüük	10	100	-	329
765506	Lõpumüük	10	100	-	329
765507	Lõpumüük	10	50	-	329
765508	Lõpumüük	10	50	-	329
765509	Lõpumüük	5	50	-	329
765510	Lõpumüük	5	50	-	329
765511	Lõpumüük	2	20	-	329
765512	Lõpumüük	2	10	-	329
765513	Lõpumüük	1	5	-	329
766016	Lõpumüük	10	100	-	329
766020	Lõpumüük	10	100	-	329
766025	Lõpumüük	10	50	-	329
766032	Lõpumüük	5	50	-	329
766040	Lõpumüük	2	20	-	329
766050	Lõpumüük	2	10	-	329
766063	Lõpumüük	1	5	-	329
766503	Lõpumüük	10	100	-	330
766504	Lõpumüük	10	50	-	330
766505	Lõpumüük	10	50	-	330
766506	Lõpumüük	5	30	-	330
766507	Lõpumüük	5	30	-	330

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
766508	Lõpumüük	2	20	-	330
766509	Lõpumüük	2	10	-	330
767016	Lõpumüük	10	200	-	330
767020	Lõpumüük	10	100	-	330
767025	Lõpumüük	10	40	-	330
767032	Lõpumüük	5	40	-	330
767040	Lõpumüük	2	20	-	330
767050	Lõpumüük	2	10	-	330
767063	Lõpumüük	1	5	-	330
767125	Lõpumüük	10	40	-	331
767132	Lõpumüük	5	20	-	331
767140	Lõpumüük	2	20	-	331
767501	Lõpumüük	10	60	-	331
767516	Lõpumüük	10	80	-	331
767520	Lõpumüük	10	80	-	331
767525	Lõpumüük	10	50	-	331
767526	Lõpumüük	10	50	-	331
767532	Lõpumüük	10	20	-	331
767570	Lõpumüük	10	100	-	334
767572	Lõpumüük	5	100	-	334
767573	Lõpumüük	5	50	-	334
767574	Lõpumüük	5	50	-	334
767575	Lõpumüük	10	100	-	334
767576	Lõpumüük	5	50	-	334
767578	Lõpumüük	10	100	-	334
767579	Lõpumüük	5	100	-	334
767581	Lõpumüük	5	30	-	334
768002	Lõpumüük	10	50	-	331
768016	Lõpumüük	10	150	-	331
768020	Lõpumüük	10	150	-	331

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
768025	Lõpumüük	10	40	-	331
768032	Lõpumüük	5	20	-	331
768501	Lõpumüük	10	30	-	335
768502	Lõpumüük	10	20	-	335
768516	Lõpumüük	10	100	-	335
768520	Lõpumüük	10	50	-	335
768525	Lõpumüük	10	30	-	335
768526	Lõpumüük	10	20	-	335
769516	Lõpumüük	10	60	-	332
769520	Lõpumüük	10	40	-	332
769522	Lõpumüük	10	30	-	332
769525	Lõpumüük	10	20	-	332
769527	Lõpumüük	5	20	-	332
769532	Lõpumüük	5	20	-	332
769534	Lõpumüük	1	10	-	332
769540	Lõpumüük	1	10	-	332
785037		100	2000	-	353, 391
785038		50	1000	-	353, 391
785039		50	1000	-	353, 391
785040		50	1000	-	353, 391
3601050		1	112	-	298
3601100		1	84	-	298
3601102		1	84	-	299
3601104		1	24	-	302
3601108	Uus	1	84	-	299
3601200		1	84	-	300
3601202		1	84	-	300
3601300		1	60	-	301
3601400		1	120	-	303
3601401		1	120	-	303
3601500		1	72	-	304
3601600		1	48	-	304
3603500		1	72	-	305
3603600		1	48	-	305
3607500		1	81	-	306
3607600		1	48	-	306
3660001		1	-	-	307
3660002		1	-	-	308
3660003		1	-	-	309

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
3660004		1	-	-	309
3660005		1	-	-	311
3660006		1	-	-	311
3660007		1	-	-	310
3660008		1	-	-	310
3660009		1	-	-	308
3660010		1	-	-	309
3660011		1	-	-	307
3660016		1	-	-	307
3660018		1	-	-	311
3660019		1	-	-	311
3660020		1	-	-	308
3660021		1	-	-	310
3665000		1	-	-	312
3665001		1	-	-	312
3665002		1	-	-	312
3665003		1	-	-	312
3665006		1	-	-	313
3665009		1	-	-	313
3690003		1	-	-	315
3690004		1	-	-	314
3690005		1	60	-	316
3690006		1	-	-	315
3690007		1	10	-	316
3690050		1	50	-	314
3690070		1	10	-	314
3690100		1	10	-	314
3695000		1	-	-	318
3695001		1	-	-	318
3695002		1	-	-	316
3695003		1	-	-	318, 319
3695004		1	-	-	318
3695005		1	-	-	316
3695006		1	-	-	316
3695007		1	60	-	315
7136161		10	100	-	347
7136201		10	100	-	347
8610002	Lõpumüük	10	100	-	372
8610003	Lõpumüük	10	100	-	372
8610004	Lõpumüük	10	80	-	372
8610005	Lõpumüük	10	50	-	372
8610006	Lõpumüük	5	50	-	372
8610007	Lõpumüük	1	20	-	372
8610008	Lõpumüük	1	20	-	372
8610009	Lõpumüük	1	8	-	372

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8610102	Lõpumüük	10	100	-	372
8610103	Lõpumüük	10	100	-	372
8610104	Lõpumüük	10	80	-	372
8610105	Lõpumüük	10	50	-	372
8610106	Lõpumüük	10	50	-	372
8610107	Lõpumüük	10	50	-	372
8610108	Lõpumüük	10	100	-	386
8610109	Lõpumüük	10	50	-	386
8610116	Lõpumüük	1	20	-	372
8610117	Lõpumüük	1	20	-	372
8610118	Lõpumüük	1	8	-	372
8610202	Lõpumüük	10	100	-	374
8610203	Lõpumüük	10	100	-	374
8610204	Lõpumüük	10	80	-	374
8610205	Lõpumüük	10	50	-	374
8610206	Lõpumüük	1	20	-	374
8610302	Lõpumüük	10	100	-	374
8610303	Lõpumüük	10	80	-	374
8610304	Lõpumüük	10	80	-	374
8610305	Lõpumüük	10	50	-	374
8610306	Lõpumüük	10	50	-	374
8610312	Lõpumüük	1	20	-	374
8610402	Lõpumüük	10	80	-	375
8610403	Lõpumüük	10	50	-	375
8610404	Lõpumüük	10	40	-	375
8610406	Lõpumüük	1	8	-	375
8610408	Lõpumüük	1	8	-	375
8610410	Lõpumüük	1	4	-	375
8611205		10	80	-	386
8611210		10	80	-	386
8611211		10	80	-	386
8611212		10	80	-	386

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8620002	Lõpumüük	10	80	-	377
8620003	Lõpumüük	10	60	-	377
8620007	Lõpumüük	10	40	-	377
8620008		10	50	-	377
8620009		10	40	-	378
8620100		1	5	-	382
8620103		1	5	-	382
8630002		1	20	-	390
8630003		1	20	-	390
8630200	Lõpumüük	5	80	-	376
8630201	Lõpumüük	5	80	-	376
8630202	Lõpumüük	5	80	-	376
8630203	Lõpumüük	5	50	-	376
8630204	Lõpumüük	5	50	-	376
8630205	Lõpumüük	1	20	-	376
8630207	Lõpumüük	1	20	-	376
8640001		10	50	-	386
8700140		15	-	-	370
8700150		15	-	-	370
8700163		5	-	-	370
8702016		75	225	450	371
8702020		75	225	450	371
8702025		50	150	300	371
8702116		75	300	600	370
8702120		75	300	600	370
8702125		50	200	400	370
8702216		50	150	300	371
8702220		50	150	300	371
8702225		25	100	200	371
8705016		100	1000	2000	370
8705020		100	700	1400	370
8705025		50	350	700	370
8705116		100	-	-	370
8705120		70	-	-	370
8705125		45	-	-	370
8705132		30	-	-	370
8705216		75	525	1050	370
8705220		50	350	700	370
8705225		25	175	350	370
8705232		25	125	250	370
8710516		10	80	-	373
8710520		10	80	-	373
8710525		10	80	-	373

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8710532		1	20	-	373
8710540		1	20	-	373
8710550		1	8	-	373
8710563		1	4	-	373
8710616		10	80	-	373
8710620		10	80	-	373
8710625		10	80	-	373
8710632		1	20	-	373
8710633		1	20	-	373
8710640		1	20	-	373
8710650		1	8	-	373
8710663		1	4	-	373
8710716		10	100	-	373
8710720		10	50	-	373
8710725		10	40	-	373
8710732		1	20	-	373
8710740		1	8	-	373
8710750		1	4	-	373
8710763		1	4	-	373
8710817		10	50	-	376
8710821		10	50	-	376
8710916		10	40	-	375
8710920		10	40	-	375
8710925		10	40	-	375
8710932		1	8	-	375
8710940		1	8	-	375
8710950		1	4	-	375
8710963		1	4	-	375
8711004		10	40	-	375
8711005		10	40	-	375
8711006		10	40	-	375
8711007		10	40	-	375
8711008		10	40	-	375
8711009		10	40	-	375
8711010		10	40	-	375
8711011		10	40	-	375
8711012		1	8	-	375
8711013		1	8	-	375
8711014		1	8	-	375
8711015		1	8	-	375
8711017		1	8	-	375
8711018		1	8	-	375
8711019		1	8	-	375
8711020		1	4	-	375
8711021		1	4	-	375
8711022		1	4	-	375
8711023		1	4	-	375
8711116		10	100	-	373
8711120		10	50	-	373
8711125		10	40	-	373

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8711202		10	80	-	386
8711203		10	80	-	386
8711204		10	80	-	386
8711206		10	100	-	387
8711207		10	100	-	387
8711225		10	40	-	374
8711232		5	20	-	374
8711240		2	20	-	374
8711250		2	10	-	374
8711263		1	5	-	374
8713002		10	100	-	372
8713003		10	100	-	372
8713004		10	80	-	372
8713005		10	50	-	372
8713006		5	50	-	372
8713007		1	20	-	372
8713008		1	20	-	372
8713009		1	8	-	372
8713010		1	4	-	372
8713102		10	100	-	372
8713103		10	100	-	372
8713104		10	80	-	372
8713105		10	50	-	372
8713106		10	50	-	372
8713107		10	50	-	372
8713108		1	20	-	372
8713109		1	20	-	372
8713110		1	8	-	372
8713111		1	4	-	372
8713202		10	100	-	374
8713203		10	100	-	374
8713204		10	80	-	374
8713205		10	50	-	374
8713206		1	20	-	374
8713302		10	100	-	374
8713303		10	80	-	374
8713304		10	80	-	374
8713305		10	50	-	374
8713306		10	50	-	374
8713307		1	20	-	374
8713402		10	80	-	375
8713403		10	50	-	375
8713404		10	40	-	375
8713405		1	8	-	375
8713406		1	8	-	375
8713407		1	4	-	375
8713408		1	4	-	375
8723002		10	80	-	377
8723004		10	60	-	377
8723008		10	50	-	378

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8723011		10	40	-	377
8723014		10	40	-	377
8723100		1	5	-	381
8723101		1	5	-	381
8723102		1	5	-	381
8730006		1	24	-	351, 389
8730007		1	24	-	351, 389
8730008		1	24	-	389
8730009		1	24	-	389
8730010		1	24	-	351, 389
8730011		1	24	-	351, 389
8730014		1	25	-	352, 390
8730040		1	12	-	351, 389
8730100		10	100	-	376
8730101		10	100	-	376
8730102		10	50	-	376
8730215		5	80	-	376
8730216		5	80	-	376
8730300		10	80	-	378
8730301		10	80	-	378
8730302		10	80	-	378
8730310		10	50	-	376
8733002		1	20	-	390
8733003		1	20	-	390
8733201		5	80	-	376
8733202		5	80	-	376
8733203		5	50	-	376
8733204		5	50	-	376
8733205		1	20	-	376
8740216		10	200	-	386
8740220		10	200	-	386
8740401		10	50	-	383
8740402		10	50	-	383
8740403		10	40	-	383
8740404		10	40	-	383
8740405		1	5	-	383
8740406		1	5	-	383
8740431		1	20	-	345, 384
8740432		1	20	-	345, 384
8740433		1	20	-	345, 384
8740434		1	20	-	345, 385
8740435		1	10	-	346, 385
8740436		1	10	-	346, 385
8740437		1	10	-	346, 385
8740438		1	10	-	346, 385
8740439		2	100	-	347, 386
8740440		10	100	-	347, 387, 407
8740461		1	75	-	345, 384
8740463		1	20	-	345, 384
8740550		1	5	-	385

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8760000		1	-	-	393
8760001		1	-	-	393
8760002		1	-	-	393, 439
8760003		1	-	-	396, 443
8760005		1	-	-	393
8760006		1	-	-	395
8760007		1	-	-	393
8760008		1	-	-	356, 395
8760009		1	-	-	362, 397
8760016		1	-	-	393
8760020		1	-	-	393
8760025		1	-	-	393
8760032		1	-	-	393
8760040		1	-	-	393
8760050		1	-	-	393
8760063		1	-	-	393
8760103		1	-	-	393
8760125		1	-	-	394
8760132		1	-	-	394
8760140		1	-	-	394
8760150		1	-	-	394
8760163		1	-	-	394
8760316		1	-	-	394
8760320		1	-	-	394
8760325		1	-	-	394
8760416		1	-	-	394
8760420		1	-	-	394
8760425		1	-	-	394
8760432		1	-	-	394
8760440		1	-	-	394
8760450		1	-	-	394
8760463		1	-	-	394
8780000		1	100	-	358, 396
8780016		1	10	-	391
8780020		1	10	-	391
8780100		1	100	-	358, 396
8780116		1	10	-	391
8780120		1	10	-	391
8780200		1	20	-	348, 391
8790116		10	100	-	396, 397
8790120		10	500	-	396, 397
8790125		10	100	-	397
8790132		10	100	-	397
8790140		10	100	-	397
8790150		10	100	-	397
8790163		10	100	-	397
8790201		10	100	-	396
8790202		10	100	-	396
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020040	Lõpumüük	1	10	-	239
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	237
9020049		1	-	-	237
9020050	Lõpumüük	1	10	-	237
9020051		1	4	-	240
9020052	Lõpumüük	1	4	-	240
9020060	Uus	1	10	-	239
9020061	Uus	1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	197
9030026		1	-	-	198
9030028		1	-	-	146, 162
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	192
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	123
9042010		1	10	-	122
9042011		1	10	-	122
9042012		1	10	-	122
9042013		1	10	-	122
9042016		1	10	-	122
9042017		1	10	-	122
9042018		1	10	-	122
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239
9200010		1	10	50	150, 180, 199
9221011		1	-	-	198
9240354		1	-	-	76

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240355		1	-	-	76
9240356		1	-	-	77
9240357		1	-	-	77
9240360		1	-	-	78
9240400		1	10	-	79
9240401		1	10	-	79
9240402		1	10	-	79
9240403		1	10	-	79
9240405		1	10	-	79
9240407		1	10	-	79
9240410		1	10	-	65, 70, 79
9240411		1	10	-	65, 70, 79
9240412		1	10	-	65, 70, 79
9240415		1	10	-	65, 70, 79
9240416		1	10	-	71
9240417		1	10	-	79
9240418		1	10	-	79
9240419		1	10	-	79
9240422		1	10	-	79
9240423		1	10	-	79
9240430		1	10	-	71
9240431		1	10	-	71
9240432		1	10	-	71
9240433		1	10	-	71
9240434		1	10	-	71
9240435		1	10	-	71
9240436		1	10	-	71
9240437		1	10	-	71
9240438		1	10	-	71
9240440		1	10	-	72
9240441		1	10	-	72
9240442		1	-	-	71, 104
9240443		1	-	-	74
9240444	Uus	1	10	-	71
9240445	Uus	1	10	-	71
9240446	Uus	1	10	-	71
9240447	Uus	1	10	-	71
9240451		1	-	-	74
9240452		1	-	-	74
9240453		1	-	-	74
9240454		1	-	-	74
9240455		1	-	-	74
9240461		1	-	-	73
9240462		1	-	-	73
9240463		1	-	-	73
9240464		1	-	-	73
9240465		1	-	-	73
9240490		1	10	-	452
9240491		1	10	-	452
9240492		1	10	-	450

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240493		1	10	-	450
9240494		1	10	-	450
9240495		1	10	-	450
9240511		1	-	-	451
9240515		1	-	-	451
9240516		1	-	-	451
9240517		1	-	-	451
9240518		1	-	-	451
9240522		1	-	-	453
9240524		1	-	-	451
9240525		1	-	-	451
9240528		1	10	-	451
9240530		1	10	-	450
9240531		1	10	-	450
9240536		1	10	-	450
9240537		1	10	-	450
9240540		1	10	-	451
9240542		1	10	-	451
9240543		1	-	-	453
9240544		1	-	-	453
9240549		1	10	-	451
9240550		1	10	-	451
9240551		1	10	-	451
9240555		1	10	-	452
9240556		1	10	-	452
9240557		1	10	-	452
9240558		1	10	-	452
9240560		1	10	-	450
9240561		1	10	-	450
9240562		1	10	-	450
9240564		1	10	-	450
9240565		1	-	-	450
9240567		1	-	-	450
9240568		1	10	-	450
9240571		1	10	-	452
9240572		1	10	-	452
9240574		1	10	-	452
9240581		1	-	-	452
9240583		1	10	-	451
9240584		1	10	-	451
9240586		1	10	-	451
9240587		1	10	-	451
9240588		1	10	-	451
9240589		1	10	-	451
9240590		1	-	-	450
9240592		1	-	-	450
9240594		1	10	-	452
9240595		1	10	-	452
9240597		1	10	-	451
9240598		1	10	-	451

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240612		1	10	-	67
9240613		1	10	-	67
9240614		1	10	-	67
9240615		1	10	-	67
9240616		1	10	-	67
9240617		1	10	-	67
9240618		1	10	-	67
9240619		1	10	-	67
9240631		1	10	-	68
9240643		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240644		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240645		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240646		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240647		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240648		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240649		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240650		1	10	-	68
9240654		1	10	-	68
9240655		1	10	-	68
9240656		1	10	-	68
9240657		1	10	-	68
9240659		1	10	-	68
9240660		1	10	-	68
9240663		1	10	-	67
9240664		1	10	-	67
9240665		1	10	-	67
9240666		1	10	-	67
9240667		1	10	-	67
9240668		1	10	-	67
9240669		1	10	-	67
9240671		1	10	-	67
9240674		1	10	-	67
9240675		1	10	-	67
9240678		1	10	-	67
9240679		1	10	-	67
9240700		1	10	-	81, 224
9240701		1	10	-	81, 225
9240702		1	10	-	81
9240723		1	10	-	81, 224
9240730		1	10	-	65
9240731		1	10	-	65
9240732		1	10	-	65
9240733		1	10	-	65
9240734		1	10	-	65
9240735		1	10	-	65

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240740		1	10	-	451
9240741		1	10	-	451
9240742		1	10	-	451
9240800		1	10	-	63
9240801		1	10	-	63
9240802		1	10	-	63
9240809		1	10	-	63
9240824		1	10	-	63
9240825		1	10	-	63
9240826		1	10	-	63
9240827		1	10	-	63
9240830		1	10	-	62
9240831		1	10	-	62
9240832		1	10	-	62
9240833		1	10	-	62
9240834		1	10	-	62
9240839		1	10	-	62
9240843		1	10	-	62
9240845		1	10	-	62
9240846		1	10	-	62
9240847		1	10	-	62
9240848		1	10	-	62
9240908		1	10	-	452
9240912		1	10	-	451
9240913		1	10	-	451
9240920		1	10	-	69
9240921		1	10	-	69
9240922		1	10	-	69
9240924		1	10	-	69
9240925		1	10	-	69
9240926		1	10	-	69
9240927		1	10	-	69
9240935		1	10	-	69
9240936		1	10	-	69
9240937		1	10	-	69
9240938		1	10	-	69
9240939	Uus	1	10	-	69
9240951		1	-	-	48, 49, 52, 84, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	84, 151, 200, 221
9240960		1	-	-	60
9240961		1	-	-	60
9240971		1	30	-	61
9240976		1	-	-	82
9240977		1	-	-	82
9240978		1	-	-	82
9240979		1	-	-	82
9240980		1	-	-	82
9240981		1	-	-	83
9240982		1	-	-	83

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240983		1	-	-	83
9240984		1	-	-	83
9240999		1	-	-	83
9242040		1	-	-	99
9242041		1	-	-	99
9242042		1	-	-	99
9242064		1	15	-	97
9242065		1	15	-	97
9242066		1	15	-	98
9242067		1	15	-	98
9242068		1	15	-	96
9242072		1	15	-	98
9242073		1	15	-	98
9242074		1	15	-	98
9242075		1	15	-	98
9242076		1	15	-	98
9242077		1	15	-	98
9242081		1	15	-	97
9242082		1	15	-	97
9242083		1	15	-	97
9242084		1	15	-	97
9242085		1	15	-	97
9242086		1	15	-	97
9242091		1	10	-	96
9242092		1	10	-	96
9242400		1	15	-	106
9242401		1	15	-	106
9242402		1	15	-	106
9242403		1	15	-	106
9242405		1	15	-	106
9242406		1	15	-	106
9242407		1	15	-	106
9242430		1	15	-	104
9242431		1	15	-	104
9242432		1	15	-	104
9242433		1	15	-	104
9242434		1	15	-	104
9242435		1	15	-	104
9242511		1	-	-	455
9242515		1	-	-	455
9242516		1	-	-	455
9242517		1	-	-	455
9242518		1	-	-	455
9242522		1	-	-	455
9242524		1	-	-	455
9242525		1	-	-	455
9242530		1	-	-	454
9242531		1	-	-	454
9242532		1	-	-	454
9242533		1	10	-	454

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242534		1	10	-	454
9242535		1	10	-	454
9242536		1	-	-	455
9242537		1	-	-	455
9242538		1	-	-	455
9242540		1	10	-	454
9242574		1	15	-	455
9242600		1	15	-	102
9242625		1	15	-	102
9242626		1	15	-	102
9242627		1	15	-	102
9242646		1	40	-	101, 103, 106
9242647		1	40	-	101, 103, 106
9242648		1	40	-	101, 103, 106
9242649		1	40	-	101, 103, 106
9242650		1	15	-	102
9242654		1	15	-	102
9242655		1	15	-	102
9242656		1	15	-	102
9242657		1	15	-	102
9242659		1	15	-	102
9242660		1	15	-	102
9242661		1	15	-	102
9242663		1	15	-	102
9242800		1	15	-	100
9242801		1	15	-	100
9242802		1	15	-	100
9242806		1	15	-	100
9242807		1	15	-	100
9242809		1	15	-	100
9242810		1	10	-	100
9242811		1	10	-	100
9242812		1	10	-	100
9242813		1	10	-	100
9242814		1	10	-	100
9242903		1	10	-	455
9242904		1	10	-	455
9242906		1	15	-	455
9242920		1	-	-	454
9242921		1	-	-	454
9242925		1	-	-	454
9242930		1	-	-	454
9242939		1	-	-	454
9242942		1	10	-	454
9242943		1	10	-	454
9300291		1	10	20	119
9300302		1	10	60	118
9300344	Lõpumüük	1	10	20	120
9300359		1	10	60	129

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9300361		1	10	60	127
9300362		1	10	60	128
9300379		1	10	20	124
9300380		1	10	20	126
9300381		1	10	20	121
9300382		1	10	20	125
9300500	Lõpumüük	1	10	-	130
9300501		1	10	-	131
9300502	Lõpumüük	1	10	-	132
9300504	Uus	1	10	-	133
9310000		1	14	28	134
9310018		1	14	28	135
9320008		1	14	28	137
9320010		1	14	28	138
9320013		1	14	28	136
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340000	Lõpumüük	1	14	28	139
9340002	Uus	1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	196
9370040		1	-	-	196
9370045		1	50	-	196
9370300		1	10	20	190
9370500		1	10	-	193
9370501		1	10	20	194
9370502		1	10	-	195
9375304		1	10	20	191
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 156, 158, 159, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	60	214
9400406		1	10	60	216
9400415		1	10	60	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	178
9510003		1	42	-	238
9600100		1	6	12	40
9600200		1	6	12	41
9600400		1	6	12	42
9650000		1	20	-	43

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9650001		1	20	-	43
9650002		1	10	-	43
9650003		1	10	-	43
9650004		1	20	-	43
9650005		1	20	-	43
9650100		1	20	-	44
9650101		1	20	-	44
9650102		1	20	-	45
9650103		1	20	-	45
9650104		1	20	-	45
9650105		1	20	-	44
9650106		1	20	-	44
9650107		1	20	-	45
9650108		1	20	-	45
9650109		1	20	-	44
9650110		1	20	-	44
9650500		1	-	-	449
9650501		1	-	-	449
9650502		1	-	-	449
9650503		1	-	-	449
9650504		1	-	-	449
9650505		1	-	-	449
9650553		1	-	-	449
9650554		1	-	-	449
9660000		1	-	-	46
9660001		1	-	-	46
9660002		1	-	-	46
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212	Uus	1	4	8	14
9700213	Uus	1	4	8	8
9700214	Uus	1	4	8	10
9700215	Uus	1	4	8	30
9700216	Uus	1	4	8	12
9700600		1	5	-	15, 32
9700603		1	5	-	15, 32
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	77, 105
9810010		1	-	-	154
9810012		1	-	-	60, 75
9820005		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820011		1	-	-	48, 52, 155–158, 168, 182–184, 202, 206, 207, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820012		1	-	-	52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820013		1	-	-	52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820014		1	-	-	52, 168–170, 173, 183, 184, 206, 207, 209, 227, 228, 247
9820015		1	-	-	48, 49, 52, 155–161, 168–173, 182–184, 202–204, 206–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016		1	-	-	52, 168–172, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820017		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820018		1	-	-	168, 170, 171, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820019		1	-	-	168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820020		1	-	-	90, 228
9820022		1	-	-	86–88, 90, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 228, 247
9820025		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820026		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820027		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820030		1	-	-	84
9820031		1	-	-	109, 110, 173, 209, 248

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820034		1	-	-	162, 165, 246
9820035		1	-	-	162, 165, 246
9820037		1	-	-	246
9820040		1	-	-	48, 49, 155–158, 182, 224, 225
9820042		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820043		1	-	-	48, 49, 155–159, 182
9820047		1	-	-	165
9820048		1	-	-	202
9820049		1	-	-	202
9820051		1	-	-	202
9820055		1	-	-	150, 163, 199
9820057		1	250	-	48, 49, 146, 155–161, 179, 182, 198, 202–204, 224, 225, 246
9820059		1	-	-	162, 165, 246
9820065		1	-	-	246
9820066		1	-	-	246
9820067		1	-	-	162
9820071		1	-	-	48, 49, 165, 224, 225
9820072		1	-	-	224, 225
9820074		1	-	-	163
9820075		1	-	-	163
9820076		1	-	-	163
9820078		1	-	-	147, 220
9820079		1	-	-	164
9820080		1	-	-	110
9820085		1	-	-	110
9820086		1	-	-	110
9820087		1	-	-	110
9820088		1	-	-	110
9820089		1	-	-	110
9820090		1	-	-	110
9820091		1	-	-	110
9820092		1	-	-	89, 110
9820093		1	-	-	110
9820094		1	-	-	89, 90, 110
9820095		1	-	-	107
9820096		1	-	-	164, 165
9820097		1	-	-	110
9820098		1	-	-	110
9820099		1	-	-	157, 159, 169, 170, 172
9820100		1	-	-	158, 202
9820101		1	-	-	157
9820103		1	-	-	155–157, 182, 202, 246

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	159
9820110		1	-	-	159
9820111		1	-	-	158
9820126		1	-	-	147, 220
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	48, 146, 155–159, 182, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	48, 49, 147, 155–159, 161, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	48, 49, 155–161, 182, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	89, 90
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	160, 161
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	160, 161
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820163		1	-	-	173, 185, 209
9820180		1	-	-	86, 87, 90, 109
9820181		1	-	-	84
9820188		1	-	-	183, 206
9820189		1	-	-	183, 206
9820191		1	-	-	52, 91, 165, 183, 204, 206, 225
9820192		1	-	-	183, 206
9820194		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820195		1	-	-	89
9820196		1	-	-	86
9820197		1	-	-	109

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820202		1	-	-	88, 89
9820203		1	-	-	89
9820204		1	-	-	89
9820205		1	-	-	89
9820206		1	-	-	90
9820213		1	-	-	173, 209, 248
9820214		1	-	-	146, 179, 198
9820215		1	-	-	183, 206
9820216		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820217		1	-	-	183, 206
9820220		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820221		1	-	-	183, 206
9820222		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 185, 205, 209, 226, 248
9820223		1	-	-	46, 52, 151, 154, 168–172, 180, 184, 200, 207, 208, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	183, 206
9820229		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820231		1	-	-	51, 166, 182, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	90, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	173, 210, 229
9820249		1	-	-	87
9820253		1	-	-	87
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204
9820256		1	-	-	203, 204
9820259		1	-	-	156
9820263		1	-	-	86–88, 90, 91, 165, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 199, 245

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820275		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820280		1	-	-	171, 172
9820282		1	-	-	171, 172
9820285		1	-	-	49
9820286		1	-	-	49
9820287		1	-	-	49
9820288		1	-	-	49
9820289		1	-	-	49
9820290		1	-	-	49
9820291		1	-	-	50
9820300		1	-	-	49
9820301		1	-	-	49
9820302		1	-	-	49
9820305		1	-	-	146, 179, 198
9820310		1	-	-	158, 159
9820311		1	-	-	49
9820312		1	5	-	155, 156, 182, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	48, 49, 146, 219
9820328		1	-	-	87
9820329		1	-	-	48, 49
9820330		1	-	-	48, 49
9820331		1	-	-	168, 171, 184, 207, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	48, 49, 155–165
9820333		1	-	-	48, 49, 155–165
9820335		1	-	-	48, 49, 155–159, 161–165, 246
9820337		1	100	-	47, 152, 154, 181, 200, 222
9820338		1	-	-	150, 199
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	87, 90
9820347		1	-	-	86
9820348		1	-	-	155–159, 182, 224, 225
9820349		1	-	-	91, 165, 204, 225
9820350		1	-	-	49
9820351		1	-	-	21–27, 33, 50
9820352		1	-	-	86

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820353		1	10	240	47, 52, 152, 154, 168–173, 180, 183, 184, 200, 206–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	60
9820356		1	-	-	21–27, 33
9820357		1	-	-	21–27, 33
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	86
9820370		1	-	-	86
9820371		1	-	-	448
9820372		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820373		1	-	-	52, 168–172, 184, 207, 208, 247
9820374		1	-	-	52, 168–171, 184, 207, 208, 247
9820375		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820376		1	-	-	183, 206
9820378		1	-	-	154, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	154, 227, 228
9820382		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	86, 88, 108, 109
9820394		1	-	-	152, 201, 222
9820395		1	-	-	158
9820396		1	-	-	159
9820397		1	-	-	86
9820398		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820424		1	-	-	163, 204
9820425		1	-	-	50
9820426		1	-	-	88
9820438		1	-	-	158, 159
9820439		1	-	-	173, 209
9820440		1	-	-	163, 204
9820442		1	-	-	154
9820443		1	-	-	154
9820446		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820447		1	-	-	48, 49, 155–165, 182, 225
9820459		1	-	-	88, 89
9820460		1	-	-	89, 90
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	163, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	154, 227, 228
9820474		1	-	-	88
9820475		1	-	-	88
9820476		1	-	-	88
9820477		1	-	-	88
9820478		1	-	-	88
9820479		1	-	-	88
9820480		1	-	-	88
9820481		1	-	-	88
9820484		1	-	-	21–27, 33
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	49, 86, 88–90
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	154, 168–173, 184, 207–209, 247
9820497		1	-	-	86–88, 90, 228
9820498		1	-	-	86–88, 90, 228
9820499		1	-	-	168–173, 184, 207–209, 247
9820531		1	-	-	159

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820539		1	-	-	158, 159
9820545		1	-	-	108
9820546		1	-	-	108
9820553		1	-	-	163, 204
9820554		1	-	-	108, 109
9820557		1	-	-	87
9820558		1	-	-	87
9820559		1	-	-	87
9820560		1	-	-	87
9820561		1	-	-	153, 173, 181, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	173, 209
9820563		1	-	-	160, 161, 173, 203, 209
9820564		1	-	-	167, 183, 206, 227
9820565		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820567		1	-	-	160
9820568		1	-	-	157, 158
9820569		1	-	-	157, 158
9820571		1	-	-	171, 172
9820573		1	-	-	154
9820574		1	-	-	173, 209
9820575		1	-	-	48, 49
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	160
9820579		1	-	-	160
9820580		1	-	-	20
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 169
9820589		1	-	-	154
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	155
9820593		1	-	-	169
9820595		1	-	-	169
9820596		1	-	-	169
9820598		1	-	-	169
9820614		1	-	-	91
9820615		1	-	-	91
9820616		1	-	-	148
9820633		1	-	-	155
9820634		1	15	-	155
9820645		1	-	-	108

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820646		1	-	-	108, 109
9820647		1	-	-	108
9820648		1	-	-	108
9820649		1	-	-	108
9820653		1	48	-	167
9820655		1	-	-	156
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	47, 85, 153, 168–170, 184, 201, 207, 208, 223, 247
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 33, 34
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 33, 34
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	52, 91, 166, 205, 226
9820692		1	50	-	85
9820693		1	-	-	91, 166, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820697		1	-	-	21–24
9820698	Uus	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820699	Uus	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820700	Uus	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820703	Uus	1	-	-	21–27
9880036		1	-	-	50, 52, 147
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 148, 179, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 197
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880056	Lõpumüük	1	-	-	19, 149
9880071		1	-	-	218
9880072		1	10	-	218

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9880073		1	10	-	147, 179, 198, 220
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 180, 221
9880082	Uus	1	-	-	19, 150
13300007		1	-	-	348, 392
13300008		1	-	-	348, 392
13300009		1	-	-	348, 392
13300011		1	-	-	349, 392
13300012		1	-	-	349, 392
13300013		1	-	-	349, 392
13300021		1	-	-	349, 392
13300022		1	-	-	349, 392
13300023		1	-	-	349, 392
77111220	Lõpumüük	200	2000	4000	404
77111222	Uus	200	2000	4000	404
77111612	Lõpumüük	120	1200	2400	404
77111614	Uus	120	1200	-	404
77111630	Lõpumüük	300	1200	2400	404
77111632		300	1200	2400	404
77111635	Uus	300	1200	2400	405
77111660	Lõpumüük	600	1200	2400	404
77111662		600	1200	2400	404
77111665	Uus	600	1200	2400	405
77111730	Lõpumüük	300	1200	2400	404
77111732	Uus	300	1200	2400	404
77111756	Lõpumüük	560	1120	2240	404
77111758	Uus	560	1120	2240	404
77112030	Lõpumüük	300	900	1800	404
77112032	Uus	300	900	1800	404
77112060	Lõpumüük	600	2400	-	404
77112062	Uus	600	2400	-	404
77112540	Lõpumüük	400	2000	-	404
77112542	Uus	400	2000	-	404
77151612		120	1200	2400	405
77151630		300	1500	3000	405
77151660		600	1200	2400	405
77171630		300	1200	2400	406
77171660		600	1200	2400	406
77171730		300	1200	2400	406
77171760		600	1200	2400	406
77172060		600	2400	-	406
77211200		10	200	-	407
77211600		10	200	-	407

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77211700		10	200	-	407
77211800		10	200	-	407
77212000		10	200	-	407
77220012	Uus	1	10	100	407
77220015		1	10	100	408
77220016		1	10	100	407
77220017		1	10	100	407
77220020		1	10	100	407
77220025		1	10	100	407
77220034		10	100	-	407
77230016		2	100	-	408
77300001		1	10	-	418
77310002		1	-	-	417
77310003		1	-	-	417
77310004		1	-	-	417
77310005		1	-	-	417
77310006		1	-	-	417
77310007		1	-	-	417
77310008		1	-	-	417
77310009		1	-	-	417
77310010		1	-	-	417
77310011		1	-	-	417
77310012		1	-	-	417
77310022		1	-	-	418
77310023		1	-	-	418
77311102	Lõpumüük	1	-	-	420
77311103	Lõpumüük	1	-	-	420
77311104	Lõpumüük	1	-	-	420
77311105	Lõpumüük	1	-	-	420
77311106	Lõpumüük	1	-	-	420
77311107	Lõpumüük	1	-	-	420
77311108	Lõpumüük	1	-	-	420
77311109	Lõpumüük	1	-	-	420
77311110	Lõpumüük	1	-	-	420
77311111	Lõpumüük	1	-	-	420
77311112	Lõpumüük	1	-	-	420
77311302	Uus	1	-	-	419
77311303	Uus	1	-	-	419
77311304	Uus	1	-	-	419
77311305	Uus	1	-	-	419
77311306	Uus	1	-	-	419
77311307	Uus	1	-	-	419
77311308	Uus	1	-	-	419

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77311309	Uus	1	-	-	419
77311310	Uus	1	-	-	419
77311311	Uus	1	-	-	419
77311312	Uus	1	-	-	419
77311320	Uus	1	168	-	419
77311321	Uus	1	10	-	419
77351501		1	26	-	425
77351502		1	22	-	425
77351503		1	15	-	425
77351504		1	13	-	425
77351505		1	12	-	425
77351506		1	11	-	425
77351602		1	26	-	426
77351603		1	19	-	426
77351604		1	17	-	426
77351605		1	14	-	426
77351701		1	-	-	442
77351702		1	-	-	442
77351703		1	-	-	442
77351704		1	-	-	442
77351705		1	-	-	442
77351706		1	-	-	442
77351802		1	27	-	427
77351803		1	18	-	427
77351804		1	16	-	427
77351805		1	13	-	427
77381002		1	20	-	421
77381006		1	-	-	423
77381008		1	-	-	421
77381009		1	20	-	421
77382005		1	10	-	421
77383001		1	10	-	422
77383002		1	10	-	422
77390010	Lõpumüük	1	-	-	420
77390011		1	10	-	420
77390012		1	10	-	418
77390020	Lõpumüük	1	-	-	421
77390030	Lõpumüük	1	-	-	421
77390040	Lõpumüük	1	-	-	421
77390110		1	-	-	422
77390114		1	10	-	422
77390116		1	120	-	422
77390117		1	80	-	422
77390120		1	-	-	423
77390130		1	-	-	423
77410030		1	-	-	430
77410031		1	-	-	430

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77410032		1	-	-	430
77410033		1	-	-	430
77410034		1	-	-	430
77410035		1	-	-	430
77410036		1	-	-	430
77410037		1	-	-	430
77410039		1	-	-	431
77410041		1	-	-	431
77410043		1	-	-	431
77410045		1	-	-	431
77410050		1	-	-	432
77410052		13	260	-	431
77420050		1	24	-	434
77420051		1	24	-	433
77420052		1	24	-	433
77420053		1	24	-	433
77420055		1	24	-	434
77420060		1	17	-	436
77420061		1	17	-	436
77420064		1	6	-	435
77420065		1	6	-	435
77420066		1	6	-	435
77420070		1	40	-	437
77420071		1	40	-	437
77420072		1	17	-	436
77420073		1	34	-	437
77420074		1	150	-	437
77420075		1	112	-	437
77430028		1	-	-	431
77430029		1	-	-	431
77430030		1	-	-	432
77430031		1	-	-	432
77430032		1	-	-	432
77430033		1	-	-	432
77430039		1	-	-	432
77430040		1	12	-	432
77450000		1	-	-	423
77450005		1	-	-	424
77450010		1	-	-	424
77450011		1	-	-	424
77460003		1	-	-	428
77460004		1	-	-	428
77460005		1	-	-	428
77460006		1	24	-	428
77470005		1	-	-	429
77470010		1	-	-	429
77470020		1	-	-	429
77470021		1	-	-	429
77470025		1	-	-	430
77470026		1	10	-	430

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77490017		1	8	-	438
77490021		1	100	-	438
77490022		1	8	-	438
77510010		9,6	57,6	-	411
77510020		9,6	115,2	-	411
77510021		10	-	-	411
77510030		16,8	201,6	-	411
77510031		10	-	-	411
77520001		9	117	-	412
77520002		4,5	117	-	412
77520006		8,625	60,375	-	413
77520007		50	500	-	414
77520008		50	500	-	414
77520009	Uus	8,625	60,375	-	413
77520020		10	-	-	412
77520021		1	-	-	414
77520026		1	-	-	414
77520027		1	-	-	414
77531500		10	60	-	409
77531520		10	60	-	409
77531533		26	52	208	410
77531541		30	180	-	409
77570009		32	896	-	415
77570010		10	100	2400	415
77570015		10	100	1500	415
77570025		32	800	-	415
77600010		1	36	-	409
77600020		1	-	-	409
77610016		300	6000	144000	410
77610023		300	78000	-	410
77610024		1	-	-	410
77610025		450	9000	-	410
77610026		1	-	-	410
77611000		1000	-	-	415
77611001		1	10	-	414
77611020		1000	-	-	414
77612010		200	800	-	415
77612020		100	2000	-	415
77620012		160	960	-	415
77630010		18	-	-	416
77910010		25	200	-	353, 382, 416
77910011		25	100	-	353, 382, 416
77910012		25	100	-	353, 382, 416
77920020		1	-	-	439
77920040		1	-	-	439
77921700		1	-	-	439
77922000		1	-	-	439
77922500		1	-	-	439
77990016		1	10	-	440, 441
77990017		1	10	-	440, 441

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77990036		1	12	-	442
77990037		1	-	-	442
77990038		1	-	-	441, 442
77990051		1	10	-	440, 441
77990052		1	10	-	440, 441
77990053		1	-	-	440, 441
77990054		1	-	-	440
77990055		1	-	-	440
77990056		1	-	-	440
77990060		1	10	-	440
77990061		1	10	-	440
77990062		1	-	-	440, 441
77990064		1	-	-	443
77990065		1	-	-	443
77990067		1	-	-	443
77990068		1	-	-	443
77990070		5	100	-	440, 441
77990071		5	-	-	440, 441
77990072		5	-	-	440, 441
77990078		1	50	-	441
77990095		1	-	-	443
77990097		1	10	-	427
77990098		5	100	-	440, 441
77990101	Uus	1	10	-	442
77990102	Uus	1	10	-	442
77990103	Uus	1	10	-	442
77990104	Uus	1	10	-	442
77990105	Uus	1	10	-	442
77990106	Uus	1	10	-	442

Rohkem infot
www.tece.ee

UAB TECE Baltikum Eesti filiaal
T +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee