

CENRĀDIS 2025

Sanitārās sistēmas | Latvija

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitārās sistēmas

TECE vannas keramika – Gudra pievienotā vērtība vannas istabai	5
TECElux – WC terminālis	35
TECE skalošanas plāksnes – Tualetes un pusuāru piederumu kolekcija	53
WC vadības panelis	57
Pisuāra skalošanas plāksne	93
TECE sanitārie moduļi – Vienmēr atbilstošais risinājums	111
TECEprofil – Ģipškartona moduļi	115
TECEconstruct – Moduļi	175
TECEbox – Ķieģeļu sienas moduļi	187
TECEbase – Moduļi	211

Instalācijas sienas

TECEprofil – Ātra priekšsienas instalācija ar trim komponentiem	231
TECESystem – Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana	251

Noteku sistēmas

TECEDrainprofile – Universālais dušas kanāls ar zemapmetuma montāžas nerūsējošā tērauda korpusu	255
TECEDrainline – Ekskluzīvais dušas kanāls augstākajām arhitektūras prasībām	273
TECEDrainpoint S – Praktiskā noteka	295

Pielikums

Izstāžu paraugi	323
Artikulu ātrais meklētājs	335

Sanitārās sistēmas

VANNAS KERAMIKA





	Lapa
Duļas tualetes	8
TECEneo	8
TECEone	12
Piederumi	15
Rezerves daļas	21
Tualetes	30
TECEneo	30
Piederumi	32
Rezerves daļas	33




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700205)
- TECE tualetes poda sēdeklis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcija bez elektrības, izmantojot esošo karstā un aukstā ūdens pieslēgumu, tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēta uzstādīšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Dizaina grozāmās pogas no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas uzstādīšanas instruments
- Katlākmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700205	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.144,80




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju sēdekļis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700207)
- TECE tualetes poda sēdekļis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700214*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	982,27

TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgums
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Dizaina grozāmā poga no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprināta šļūtene ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārsta
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas uzstādīšanas instruments
- Katlakmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes vāks ar CLASSIC pārsegu (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes vāks ar SLIM pārsegu (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstu (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo pievienojuma stikla paneli, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700207	1 gab.	4 gab.	8 gab.	777,20

Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens




NEW

Komplektā iekļauts:

- TECEone tualetes pods ar dušas funkciju ar karstā un aukstā ūdens pieslēgumu (9700200)
- TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls iekļauj skaņas izolācijas lentu, noslēptu stiprinājumu utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700216*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.158,50



TECEone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas karstā un aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša uzstādīšana vai modificēšana, pielāgotas kombinēšanas iespējas, maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Pastāvīgi pielāgojama skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min
- Individuāli regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 358 x 350 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Plastmasas grozāmās pogas, baltas, caurspīdīgas ar temperatūras/ūdens tilpuma attēlojumu
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas montāžas instruments




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700200	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.033,50




Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEone tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700201)
- TECE tualetes poda sēdeklis ar CLASSIC vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700212*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	894,35

TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku

Tualetes sēdekļis ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekļis ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstīšanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku

Tualetes poda sēdekļis ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes poda sēdekļa funkcijas:

- Pārsegs ietver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija, lai varētu sēdēt bez grīlošanās, un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” nolaišanas sistēmu.
- Viegli noņemt
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes poda sēdekļis ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstīšanos”, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties priekšā iekšdaļā esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00

Dušas tualetes – Piederumi

TECE modificējama plāksne TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Universāls modificēts pārsegs vieglai TECE tualetes poda aukstā ūdens uzstādīšanai esošā vannasistabā.

- Ideāli piemērots renovācijas darbiem
- Pamata materiāls izgatavots no poliuretāna materiāla uz cietu putu pamata
- Virsmas pārklājums izgatavots no HPL materiāla ar īpaši matētu virsmu, uz kuras nav redzami pirkstu nospiedumi
- Līmētas malas
- Aizmugure ar izgriezumiem pastiprinātas šļūtenes uzstādīšanai un tualetes poda pieslēgumam
- Pret mitrumu un spiedienu noturīgs materiāls, testēts saskaņā ar DIN
- Iespējams pielāgots izgriezums, lai piekļūtu skalošanas plāksnei
- Rāmjiem ar standarta augstumu 1120 mm
- Aptuvenie izmēri: 1200 x 525 x 16,5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēti balts	9700620	1 gab.	20 gab.	315,80
Melns, matēts	9700621	1 gab.	20 gab.	315,80

TECE skalošanas sprauslas uzgalis

Maināmi augšējie vāciņi (3 vienības) dušas strūkļas intensitātes un dušas strūkļas leņķa pielāgošanai.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
“standard” 75°	Balts	9820403	1 gab.	31,18
“standard” 90°	Balts	9820404	1 gab.	31,18
“medium” 90°	Balts	9820405	1 gab.	31,18
“small” 90°	Balts	9820406	1 gab.	24,91

TECE tualetes poda ar dušas funkciju grozāmā poga

TECEneo un TECEone pielāgošanai nomaināms, vienkārši piestiprinot. Elegantas versijas ar sānu iedobēm satveršanai, plastmasas versijas, katra ar izdrukātām papildu ekspluatācijas instrukcijām.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Temperatūra/Ūdens tilpums	Melns, matēts	9700606	1 gab.	51,10
Temperatūra/Ūdens tilpums	Matēts nerūsējošais tērauds	9700608	1 gab.	34,30
Temperatūra	Balta plastmasa	9820361	1 gab.	26,77
Ūdens tilpums	Balta plastmasa	9820362	1 gab.	26,34


TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15


**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm**

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



Dušas tualetes – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37



TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Sienas disku piestiprināšanas skrūves
- Divas M 12 x 20 skrūves, tostarp starplikas uzdevam



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880056	SALE	1 gab.	48,98



TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE **NEW** tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums


Korpuss komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzdevam



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880082*	NEW	1 gab.	66,91



TECE stūra vārsti

Divi hromēti stūra vārsti (1/2" x 3/8"), ieskaitot rozetes.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	22,45



Dušas tualetes – Piederumi

TECE sarkanā silīcija bronza sienas diski

Divi sienas diski 1/2" x 1/2" iekšējā vītne; pēc izvēles var kombinēt ar jaunināšanas komplektu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju; kā universāla pāreja uz standarta cauruļu sistēmām.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021032	1 gab.	35 gab.	38,51

TECE atkalķošanas komplekts

Komplekts TECE tualetes podu ar dušas funkciju atkalķošanai.

Sastāv no:

- Šļakatu aizsargs
- Atkalķošanas tabletes
- Nosedzošs pārsegs



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820580	1 gab.	65,60

TECE atkalķošanas tabletes

4 atkalķošanas tabletes TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE tualetes podu ar dušas funkciju tīrīšanas kārbā dušas rokturim

Bezskāriena un viegli tīrāms dušas rokturim ar turētāju standarta mājstāimniecības sūklim.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700605	1 gab.	10,80



TECEneo atkalķošanas vienība

TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju papildinājums vienkāršotai atkalķošanai.



Komplektā:

- Misiņa atkalķošanas korpusā
- Atkalķošanas aizbāznis ar turētāju TECE atkalķošanas tabletei, tostarp pagriešanas palīg līdzeklis
- TECE atkalķošanas tabletes (4 vienības)
- Pastiprināta šļūtene
- Atkalķošanas vāciņš dušas rokturim



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700625	1 gab.	71,20


9700213 – TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
19	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
21	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
22	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700205 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
19	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57


9700214 – TECNeo komplekts, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
18	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
20	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
21	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700207 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
18	9820697	Kronšteins atkalīķošanas iekārtai	1 gab.	18,90
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57


9700216 – TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens telpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
20	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
21	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
22	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
23	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
24	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
25	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
26	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700200 – TECEone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tilpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 17 17 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 17 17	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57

9700212 – TECEone komplekts, aukstais ūdens




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tīpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
18	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
19	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
20	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
21	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
22	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
23	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
24	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32

Dušas tualetes – Rezerves daļas


9700603 – TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
2	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04




9700600 – TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
5	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
7	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32



9700625 – TECEno atkalīķošanas vienība

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820658	Pastiprināta savienojuma šļūtene	1 gab.	29,38
2	9820660	Pretplūsmas bloķētājs	1 gab.	6,00
3	9820659	O-gredzena spraudnis	1 gab.	3,55
4	9820657	Atkalīķošanas rotācijas spraudnis	1 gab.	30,24
5	9820677	Dušas stienņa vāciņš atkalīķošana/uzstādīšana	1 gab.	10,17
6	9820591	Atkalīķošanas tabletes (4 gab.)	1 kompl.	21,93



TECE pilnais dušas stieņa komplekts

Dušas stienis, ieskaitot izjaušanas instrumentu, dušas stieņa galvu ("standarta" 75°) un rozeti.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9820363	1 gab.	65,40






Tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, bez bidē funkcijas

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda keramika bez bidē funkcijas (9700209)
- TECE tualetes poda sēdekļis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



TECEneo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un sienā iebūvētām ūdens cisternām. Pielāgojami varianti ar sēdekli un vāku.

Tualetes poda keramikas funkcijas:




- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Slēpts sienas stiprinājums
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdeklis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Skaņas izolācija

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700209	1 gab.	6 gab.	385,00

Tualetes – Piederumi

TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku

Tualetes sēdekļis ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekļis ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstīšanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku

Tualetes poda sēdekļis ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.


Tualetes poda sēdekļa funkcijas:

- Pārsegs ietver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija, lai varētu sēdēt bez grīlošanās, un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” nolaišanas sistēmu.
- Viegli noņemt
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes poda sēdekļis ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstīšanos”, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties priekšā iekšdaļā esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00

9700215 – TECNeo komplekts, bez bidē funkcijas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
5	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
6	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04

9700209 – TECNeo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11

Tualetes – Rezerves daļas


9700603 – TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
2	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04



9700600 – TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
5	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
7	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32



Sanitārās sistēmas

TECElux WC TERMINĀLIS

TECElux





	Lapa
Produktu klāsta pārskats	38
WC-moduļi	40
Stikla priekšpuses	43
Piederumi	46
Rezerves daļas	48

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Kā pareizi pasūtīt:

TECElux terminālis vienmēr sastāv no:

- (A) TECElux moduļa,
- (B) augšējā stikla virsmas un
- (C) apakšējā stikla virsmas, ar dažādām elektrības un ūdens savienojumu atverēm.


A TECElux modulis



TECElux 100
Pasūtījuma nr. 9600100



TECElux 200
Pasūtījuma nr. 9600200




TECElux 400
Pasūtījuma nr. 9600400


B Augšējo stikla virsmas



"sen-Touch" (b)
Pasūtījuma nr. 9650002
"sen-Touch" (m)
Pasūtījuma nr. 9650003




Pulētas baltas slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650000
Pulētas melnas slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650005




Balti hromēti slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650001
Melni hromēti slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650004


C Apakšējo stikla virsmas



Standarta tualete (b)
Pasūtījuma nr. 9650100
Standarta tualete (m)
Pasūtījuma nr. 9650105



Tualete ar dušu (b)
Pasūtījuma nr. 9650101
Pasūtījuma nr. 9650103
Pasūtījuma nr. 9650104
Tualete ar dušu (m)
Pasūtījuma nr. 9650106
Pasūtījuma nr. 9650107
Pasūtījuma nr. 9650108




Dušas tualetes sēdekļis (b)
Pasūtījuma nr. 9650102



TECElux tualetes poda termināls (b/m)

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

C Pārskats par apakšējām virsmām un tualetes, dušas tualetes sēdekļu un dušas tualesu piederumiem

							
	9650100 (b) 9650105 (m)	9660001	9650101 (b) 9650106 (mb)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (mb)	9650104 (b) 9650108 (mb)	9650109 (b) 9650110 (m)
Standarta keramika (savienojuma izmērs 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 nav nepieciešams, jo smaku novēršanas funkcija jau ir iekļauta TOTO Neorest. Ja tiek izmantota "sen-Touch" augšējā stikla virsma, tad TOTO Neorest tālvadība nedarbojas. Ja tiek izmantota manuāla iedarbināšana, tad nepieciešams pasūtīt vadības kabeli (pasūtījuma nr. 9820259).

** Nav piemērots ar "sen-Touch" augšējo stikla virsmu.

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Ģipškartona konstrukcijas elements piestiprināšanai TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās un kā priekšsienas vai stūra moduli.

TECElux stikla apdare ar piedziņas bloku.

TECE zemapmetuma cisterna:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Stūra vārsta un cisternas savienojums ir samontēts iepriekš
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 10 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri, jebkurā brīdī iestatāms 9/7,5/4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne iekļauta komplektā. Nodrošina tīrīšanas tablešu ievietošanu tvertnē svaigai tualetes skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droseļvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- pašbalsta, pulverkrāsots
- Regulējama dziļuma stiprinājums augšējai stikla apdarei ar piedziņas bloku un apakšējai stikla priekšpusei ar tualetes bloku
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes keramikas turētājs ar 180 mm atstatumu
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar pāreju DN 90/100, materiāls PP
- Pāreja ir piemērota arī uzstādīšanai horizontāli
- DN 90 tualetes pieslēguma komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Piemērots sienas konstrukcijām līdz 45 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600100	1 gab.	6 gab.	12 gab.	408,40

TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai tīrīšanas skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higienisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600200	1 gab.	6 gab.	12 gab.	567,60

TECElux – WC-moduļi

TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību sen-Touch un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija, ieskaitot keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas opciju.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums dubultās skalošanas sistēmās. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai tīrīšanas skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higiēnisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai


Klusa keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas sistēma ar ilgas kalpošanas filtra kārtiņdzi.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- sen-Touch augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdalīšanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju vai augstāku malu skalošanas ūdens uzkrājas skalošanas caurulē, veicinot pilnīgu vai daļēju tualetes poda piepildīšanos. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdalīšanas funkciju, saraksts.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600400	1 gab.	6 gab.	12 gab.	823,10

TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību, paredzēta TECElux modulim ar diviem skalošanas atspertautiņiem. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9650000	1 gab.	20 gab.	270,30
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650001	1 gab.	20 gab.	304,90
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	—	9650005	1 gab.	20 gab.	312,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650004	1 gab.	20 gab.	351,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību TECElux modulim ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu kombinācijā ar montāžas materiālu.

Komplektā ietilpst barošanas moduļi (230 V savienojuma spriegums) ar dubultās skalošanas aktivizācijas motoru.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi ar WC-pielikumu.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm

sen-Touch elektronikas funkcijas:


Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetē, un tikai tad izgaismo skalošanas taustiņus. Skalošana tiek aktivizēta, veicot vieglu pieskārienu vai bez kontakta. Ir iespējams ieprogrammēt sen-Touch elektroniku tā, lai pielāgotos Jūsu personīgajām vēlmēm.

Ieprogrammējamās funkcijas:

- Sensora atpazīšanas diapazons
- Apgaismojuma spilgtums
- Higiēnas skalošana
- Sekojoša smaržas izdalīšana
- Smaržas izdalīšanas daudzums
- Higiēniskā funkcija

Piezīme:

Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650002	1 gab.	10 gab.	720,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650003	1 gab.	10 gab.	823,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".



TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Apakšējā stikla plātne lietošanai kopā ar TECE tualetes podu ar dušas funkciju, tostarp skaņas izolācijas komplektu un pastiprinātas šļūtenes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam standarta līkuma vārstos.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm

Piezīme:

Lietošanai kopā ar stūra vārstiem, kas tiek sagatavoti uzstādīšanas vietā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650109	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650110	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Apakšējā stikla priekšpuse ar 180 mm atstatumu lietošanai ar WC-keramiku, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650100	1 gab.	20 gab.	189,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650105	1 gab.	20 gab.	210,90


Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Neorest AC un EW vai Geberit AquaClean 8000/8000plus dušas tualeti, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO dušas tualetes uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650101	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650106	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar Duravit SensoWash C, kā arī Slim vai V & B ViClean L dušas tualetēm, Geberit AquaClean Sela, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, garu pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (P x A x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650103	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650107	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai kopā ar Geberit AquaClean dušas tualeti Mera un Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK vai GL ar slēptiem savienojumiem, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ vai Laufen Riva, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, tvertnes pastiprinātās šļūtenes rezerves detaļu un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650104	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650108	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Apakšējā tualetes stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Washlet GL un EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U vai Geberit AquaClean 5000 un 5000plus dušas tualetes pielikumu, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO vai V & B dušas tualetes sēdekļa uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650102	1 gab.	20 gab.	213,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdališanas atjaunināšanas komplekts

Atjaunināšanas komplekts vēlākai keramikas-gaisa smaržas izdališanas sistēmas uzstādīšanai TECElux 100 vai TECElux 200 termināļos.

Atjaunināšanas komplekta komponenti:

- Smaržas izdališanas korpuss, ieskaitot ventilatoru un gaisa izejas kanālu
- Filtra kārtidžs
- Montēšanas materiāli
- Skalošanas caurule smaržas izdališanai
- Notekas vārsts

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdališanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju jeb augstāku malu skalošanas ūdens var uzkrāties skalošanas caurulē, un keramikas iekārta var pilnībā vai daļēji piepildīties. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdališanas funkciju, saraksts.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660000	1 gab.	288,40

TECElux dušas WC-pievienojuma komplekts

Garāka pastiprināta caurule ar TOTO Neorest AC un EW, TOTO Washlet GL un EK, TOTO Washlet Giovannoni un V&B ViClean U savienojumu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660001	1 gab.	28,84

TECElux elektrosavienojuma pievienojuma komplekts

Lai uzstādītu pastāvīgu sen-Touch stikla priekšpusē elektrosavienojumu II aizsardzības zonā.

Pievienojuma komplekta komponenti:

- Tukša, IP 44 aizsardzības klases kontaktligzda
- 230/12 V transformators
- sen-Touch strāvas kabelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660002	1 gab.	149,20

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droselēvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**


Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61




9600100 – TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93




9600200 – TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93




9600400 – TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820302	TECElux notekas vārsts	1 gab.	40,86
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93
18	9820301	Filtra kārtidžs	1 gab.	48,72
19	9820300	Gaisa izeja	1 gab.	9,89
20	9820311	ceramic-Air smaržas izdalīšana	1 gab.	197,20
21	9820350	O-gredzens smaržas izdalīšanai	1 gab.	2,47




TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
2	9820288	Pogu komplekts, pulētas baltas	1 gab.	27,74
	9820289	Pogu komplekts, spoži hromētas	1 gab.	33,32
3	9820290	Pogu komplekta piederumi	1 gab.	12,13




TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
2	9820286	Barošanas avota spraudnis	1 gab.	84,90
3	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
4	9820285	sen-Touch stikla plāksne, pulēta balta	1 gab.	688,20




TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89
4	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98



9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



TECElux – Rezerves daļas


TECE Uni tvertne TECElux moduļiem

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93
2	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
3	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
4	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
8	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66



9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

Sanitārās sistēmas

SKALOŠANAS PLĀKSNES

Skalošanas plāksnes





	Lapa
WC vadības panelis	57
Pisuāra skalošanas plāksne	93

Sanitārās sistēmas

WC VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECElux Mini	60
TECEsquare	62
TECEvelvet	65
TECEloop	67
TECEsolid	71
TECEsolid elektroniskās skalošanas sistēmas	73
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	76
TECEnow	79
TECEbase	81
TECEflushpoint	82
Piederumi	84
Rezerves daļas	86

WC vadības panelis – TECElux Mini

TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena iedarbināšanu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Plakana stikla iedarbināšana, ieskaitot montāžas materiālus un dubultās skalošanas iedarbināšanas motoru. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. Ieprogrammējot, izmantojot TECElux Mini programēšanas tālvadības pultī (pasūtījuma Nr. 9240971), elektroniku var pielāgot individuālām vajadzībām.

Ieprogrammējamās funkcijas (izmantojot programēšanas tālvadības pultī):


- Sensora atpazīšanas diapazons
- Higiēnas skalošana
- Iedarbināšanas laiks
- Drošības skalošana
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE transformators tualetes elektronikai, tostarp savienojuma kabelim (pasūtījuma Nr. 9810012)
- Tualetes uzstādīšanas rāmis zemapmetuma uzstādīšanai
- Programmējama tālvadības pults (pasūtījuma Nr. 9240971)

Piezīme:

- TECElux Mini nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9240960	1 gab.	542,50
Pulēts melns stikls	Jā	9240961	1 gab.	542,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECEsolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līdzda ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	92,10

TECElux Mini pretzagļu aprīkojums

Slēpts, skrūvējams TECElux Mini pretzagļu aizsardzības savienojums.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820354	1 gab.	20,36

TECElux Mini programmēšanas pults

Tālvadība TECElux Mini elektronikas programmēšanai. Ieprogrammējamās funkcijas: Atpazīšanas diapazons, higiēnas skalošana, iedarbināšanas laiks, drošības skalošana un displeja apgaismojuma spilgtums.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9240971	1 gab.	30 gab.	32,49

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības panelu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvent, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelidzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

WC vadības panelis – TECESquare

TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma


Skalošanas plāksne TECE tvertnēm priekšējai un augšējai iedarbināšanai. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar krāsotu pārklājumu un diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti iedarbināšanas stieņi, montāžas materiāli un demontāžas instruments. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Virsmu krāsas ir saskaņotas ar TECEdrainprofile dušas profiliem.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm

Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Brushed Black Chrome (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240846	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Gold Optic (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240847	1 gab.	10 gab.	599,30
Polished Gold Optic	Jā	9240839	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Red Gold (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240848	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Nickel (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240843	1 gab.	10 gab.	599,30
Rusted Steel	Jā	9240845	1 gab.	10 gab.	599,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti aktivācijas stieņi, montāžas materiāls un izjaukšanas instruments. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm

Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240830	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, hromēts	Jā	9240831	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, balts	Jā	9240832	1 gab.	10 gab.	407,50
Matēti balts	Jā	9240834	1 gab.	10 gab.	407,50
Melns, matēts	Jā	9240833	1 gab.	10 gab.	463,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksne dubultās skalošanas sistēmai


TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti aktivācijas stieņi, montāžas materiāls un demontāžas rīks. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi un atstarpju rāmi. Savietojams higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 7 mm

Tualetes poda montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā. Tas jāpasūta atsevišķi!

Piezīme:

Nodrošiniet vismaz 30 mm ķieģeļu sienas konstrukcijas sienas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Satīna stikls, balts	Jā	9240824	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, melns	Jā	9240825	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, signālpelēks	—	9240826	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, bešs	Jā	9240827	1 gab.	10 gab.	355,20


Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi (piem., pasūtījuma Nr. 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm

WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā; lūdzu, pasūtiet atsevišķi!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240800	1 gab.	10 gab.	189,00
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240801	1 gab.	10 gab.	232,90
Pulēts balts stikls, spīgti hromētas pogas	Jā	9240802	1 gab.	10 gab.	213,40
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240809	1 gab.	10 gab.	213,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECESquare

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEventet, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmī. Lai nosegtu nelīdzenu flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEvelvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Ļoti plakana skalošanas plāksne ar FENIX NTM virsmu (FENIX®, ražotājs Arpa Industriale). Matte Soft touch virsma ar “Anti Fingerprint” pārklājumu. Vadības pogas ar gumijas ieliktniem, iekļaujot aktivācijas stienus un montāžas materiālus. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

Dizains: Konstantin Grcic

Piezīme:

Nodrošiniet 23 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!




Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 gab.	10 gab.	181,80
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	Jā	9240732	1 gab.	10 gab.	181,80
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9240730	1 gab.	10 gab.	181,80
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	Jā	9240733	1 gab.	10 gab.	181,80
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9240731	1 gab.	10 gab.	181,80
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 gab.	10 gab.	181,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā “Izstādes paraugi”.

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starpposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEvent

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvent, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmī. Lai nosegtu nelīdzenu flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEloop modulārā sistēma

TECEloop modulāro sistēmu var izmantot, lai atsevišķi komplektētu vākus un spiedpogas. Dažādās vāku un spiedpogu krāsu izvēles rada daudz iespējamu kombināciju.

Lietošanai kopā ar tualetes skalojamo plāksni uzstādīšanas rāmi.

Modulārā sistēma, sastāv no:

- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vadības bloka ar spiedpogu
- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vāka


Saderīgs ar ievietoto, tablešu tīrīšanai paredzēto, tekni.



TECEloop WC-vadības paneļa aktivācijas vienība

TECEloop skalošanas plāksni aktivācijas vienība ar taustiņiem iedarbināšanai no sāniem vai no augšpuses, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas nosegu.

Nosegs nav iekļauts piegādes komplektā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulētas baltas pogas	Jā	9240663	1 gab.	10 gab.	46,57
Matēti balts pogas	—	9240618	1 gab.	10 gab.	75,60
Baltas pogas, antibakt	—	9240664	1 gab.	10 gab.	64,30
Spožās, hromētas pogas	Jā	9240666	1 gab.	10 gab.	75,60
Matēti hromētas pogas	Jā	9240665	1 gab.	10 gab.	75,60
Pulētas, melnas pogas	—	9240667	1 gab.	10 gab.	75,60
Melns, matēts pogas	Jā	9240619	1 gab.	10 gab.	75,60
Matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240669	1 gab.	10 gab.	93,10
Zelta pogas	—	9240668	1 gab.	10 gab.	195,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop WC-vadības paneļa nosegs

TECEloop skalošanas plāksnes nosegs iedarbināšanai no priekšpuses vai augšpuses, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas aktivācijas vienību.

Aktivācijas vienība nav iekļauta piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Piemērots	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	-	9240671	1 gab.	10 gab.	149,70
Pulēts melns stikls	Jā	Alape/Emco	9240674	1 gab.	10 gab.	149,70
Pulēts kafijas brūns stikls	Jā	-	9240678	1 gab.	10 gab.	183,70
Rubīnsarkans pulēts stikls	Jā	Alape	9240679	1 gab.	10 gab.	183,70
Pulēts tumši zils stikls	Jā	-	9240615	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts titāna stikls	—	-	9240616	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts, gaišs smilškrāsas stikls	—	-	9240617	1 gab.	10 gab.	233,50
Ozolkoks	Jā	-	9240612*	1 gab.	10 gab.	289,40
Balts marmors	Jā	-	9240613*	1 gab.	10 gab.	289,40
Gaišs betons	Jā	-	9240614*	1 gab.	10 gab.	289,40
Akmens plātne	Jā	-	9240675*	1 gab.	10 gab.	234,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECEloop

TECEloop tualetes skalošanas plāksnes pārsega aizsargs, bezšuvju

Pārsega atbalsts TECEloop skalošanas plāksnēm iedarbināšanai no priekšpusē vai no augšas, flīzējama virsma. Kombinēšanai ar skalošanas plāksni no TECEloop moduļu sistēmas. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.


Izmēri (P x A x D): 216 x 145 x 6 mm

Darbības vienība un tualetes poda uzstādīšanas rāmis nav iekļauti.


Piezīme:

Atsevišķi izmantotas flīzes maksimālais biezums — 5 mm.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Melns	9240631	1 gab.	10 gab.	44,62



Iedarbināšanas vienība (1.) + vāka balsts (2.) + flīze (3.) = flīzēta siena kopā ar instalācijas rāmi, kas paredzēts montāžai




TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atspere skalošanas taustiņiem. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kombinācijā ar WC-montāžas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm

WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā.





Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240650	1 gab.	10 gab.	141,20
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	Jā	9240659	1 gab.	10 gab.	152,70
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240660	1 gab.	10 gab.	152,70
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240654	1 gab.	10 gab.	141,20
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	Jā	9240655	1 gab.	10 gab.	171,30
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240656	1 gab.	10 gab.	171,30
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240657	1 gab.	10 gab.	195,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240920	1 gab.	10 gab.	61,10
Matēti balts	—	9240926	1 gab.	10 gab.	91,90
Spožs, hromēts	—	9240921	1 gab.	10 gab.	81,50
Matēts hroms	Jā	9240922	1 gab.	10 gab.	90,60
Spilgti melns	—	9240924	1 gab.	10 gab.	90,60
Melns, matēts	Jā	9240925	1 gab.	10 gab.	88,10
Pulēts balts stikls, spoži hromētas pogas	—	9240927	1 gab.	10 gab.	90,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metālisks niķelis	—	9240935	1 gab.	10 gab.	127,30
Metālisks misiņš	Jā	9240936	1 gab.	10 gab.	127,30
Metāliska sarkanā bronza	Jā	9240937	1 gab.	10 gab.	127,30
Metālisks grafiņš	—	9240938	1 gab.	10 gab.	127,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, "Kids" NEW

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas, ar pilnas skalošanas pogu zilā krāsā un daļējas skalošanas pogu sarkanā krāsā. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:


Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts, balts, pulētas sarkanas/zilas pogas	9240939 NEW	1 gab.	10 gab.	92,60

WC vadības panelis – TECEloop

TECE atstarpes rāmis


Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.
Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.



Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).


Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ieliktņiem uz skalošanas taustiņiem, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.	
Spožs, balts	Jā	9240432	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēti balts	—	9240433	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9240430	1 gab.	10 gab.	153,80	
Matēts nerūsējošais tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240434	1 gab.	10 gab.	220,70	
Spožs, hromēts	Jā	9240431	1 gab.	10 gab.	173,90	
Melns, matēts	—	9240416	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēta bronza	—	9240444	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts misiņš	—	9240445	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts niķelis	—	9240446	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts grafijs	—	9240447	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar tekstūrētu virsmu

TECE cisternu skalošanas plāksne, ar tekstūrētu virsmu, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ielaidumiem uz skalošanas pogām, iekļauj aktivācijas stieņus un stiprinājuma materiālus. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēta bronza ar dimanta struktūru	—	9240435	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts misiņš ar dimanta struktūru	Jā	9240436	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts niķelis ar līniju struktūru	—	9240437	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts grafijs ar līniju struktūru	Jā	9240438	1 gab.	10 gab.	254,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEsolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECEsolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

WC vadības panelis – TECESolid

TECESolid atstarpes rāmis

Kombinēšanai ar TECESolid skalošanas plāksni izmantojiet kā starplikas rāmi un starplikas teknes II un TECESquare II glass uzstādīšanai vienā līmenī ar virsmu.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 4 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240440	1 gab.	10 gab.	22,32
Pelēks	9240441	1 gab.	10 gab.	22,32

TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls, hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā (ar četriem Mono/D/LR 20 tipa akumulatoriem) un iedarbināšanas motors vienai vai dubultajai skalošanai. Saderīgs ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. TECESolid WC tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.



Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskaņā ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta.

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.





Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240461	1 gab.	734,10
Spožs, balts	—	9240462	1 gab.	734,10
Matēti balts	—	9240463	1 gab.	734,10
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240464	1 gab.	766,50
Melns, matēts	—	9240465	1 gab.	734,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECESolid elektroniskās skalošanas sistēmas

TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls un iedarbināšanas motors vienai vai dubultai skalošanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Dimensions (W x H x D): 220 x 150 x 6 mm



Function of the electronics:

The sensor detects when a person approaches the toilet and only illuminates the flush buttons then. The flush actuation is touch-free or by touching the button area. TECESolid tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.

Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskarne ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta, ieskaitot 9 voltu bloka akumulatoru avārijas barošanai lietotni.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- 230/12 V savienojumam: transformators, kura komplektā ir savienojuma kabelis (230 V savienošanas spriegums, pasūtījuma Nr. 9810012)

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- TECESolid tualetes elektronikai ir nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240451	1 gab.	626,00
Spožs, balts	—	9240452	1 gab.	626,00
Matēti balts	—	9240453	1 gab.	626,00
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240454	1 gab.	658,50
Melns, matēts	—	9240455	1 gab.	626,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESolid WC elektroniskā pretzādzības ierīce

Slēpts skrūvju savienojums TECESolid WC elektroniskai pretzādzības aizsardzībai.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240443	1 gab.	18,95

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECESolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līgzdā ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	92,10

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50..., ar atjaunojuma komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- četri akumulatori, Mono/D/LR20 tipa
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālas skalošanas plāksne
- Viena režīma vai dubultas skalošanas panelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240354	1 gab.	739,80

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts).
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240355	1 gab.	776,00

TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- četri Mono/D/LR20 tipa akumulatori
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240356	1 gab.	364,60



TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts)
- iedarbināšanas motora

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240357	1 gab.	390,60



TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pisuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	75,10

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus radio poga



Drošības balsta poga vēlākai uzstādīšanai, piemērota TECE radiovadāmām WC-skalošanas sistēmām.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240360	1 gab.	420,00

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240400	1 gab.	10 gab.	60,20
Balts, antibakteriāls	—	9240405	1 gab.	10 gab.	80,00
Matēti balts	—	9240417	1 gab.	10 gab.	97,90
Spožs, hromēts	Jā	9240401	1 gab.	10 gab.	80,30
Matēts hroms	Jā	9240402	1 gab.	10 gab.	79,60
Spilgti melns	Jā	9240403	1 gab.	10 gab.	84,50
Melns, matēts	Jā	9240407	1 gab.	10 gab.	93,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

ECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļauti aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:


Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metālisks niķelis	Jā	9240418	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks misiņš	—	9240419	1 gab.	10 gab.	110,80
Metāliska sarkanā bronza	—	9240422	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks grafiņš	Jā	9240423	1 gab.	10 gab.	110,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECeloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECeloop plastmasas, TECEvelvet und TECESquare II stikla. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEnow

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim


Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plastmasas vadības panelis, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 214 x 145 x 18 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9240700	1 gab.	10 gab.	31,49
Spožs, hromēts	9240701	1 gab.	10 gab.	46,26
Matēts hroms	9240702	1 gab.	10 gab.	46,26
Melns, matēts	9240723	1 gab.	10 gab.	53,20

WC vadības panelis – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Uni 750-, Uni un Base tvertnēm, decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režipša sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms Uni tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240976	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Compact 320-, Base 320-, Octa II un Base 8 tvertnēm ar notekas vārstu A 5 decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režipša sienu konstrukcijās, vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240977	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku



Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240978	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240979	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240980	1 gab.	54,40

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar aplveida vāku

Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.


Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas apaļa plastmasas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240981	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240982	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240983	1 gab.	54,40



TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana vienkāršās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku

Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.


Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela izvirzīta plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).


Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240984	1 gab.	46,87



TECEflushpoint vāka plāksne

Aizsargplāksne bez ietilpšināšanas funkcijas ar "easy fit" stiprinājuma skrūvēm, var izmantot kopā ar pneimatisko tālvadības atslēgšanas ierīci, piemērota visām TECE tvertnēm.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds	9240999	1 gab.	80,10



WC vadības panelis – Piederumi

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow)


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)


Tuaļu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECESquare II metāla, TECESquare II stikla un TECESolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECESquare II stikla un TECESolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslaišanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93



TECE WC-vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņu pagarināšanai par maks. 12 cm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820030	1 gab.	31,36



TECE instalācijas rāmja zemapmetuma montāžas pagarinājuma komplekts

Četras 18-33 mm regulēšanas skrūves, ieskaitot WC, pisuāra un TECefilo instalācijas rāmja drošības mazgātāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820181	1 gab.	31,81



TECE montāžas materiāls un iedarbināšanas stieņi skalošanas plāksnes uzstādīšanai (2003-2020)

Montāžas komplekts vecu tvertņu kombinēšanai (2003-2020) ar jaunām TECE skalošanas plāksnēm (no 2021), kā arī vecām TECE skalošanas plāksnēm (2003-2020) ar jaunām tvertnēm (no 2020).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820692	1 gab.	50 gab.	15,79

TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61

WC vadības panelis – Rezerves daļas


TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820369	Nosega plāksne, pulēts balts stikls	1 gab.	388,50
	9820370	Nosega plāksne, pulēts melns stikls	1 gab.	432,00
2	9820397	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,81
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




9810012 – TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820352	Savienojuma kabelis (5 metri)	1 gab.	26,17




TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820196	WC atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21




TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma
TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820347	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,73
5	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
7	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820253	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,48
2	9820249	Drošības skrūve	1 gab.	2,87
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
6	9820328	Atbalsta rāmis	1 gab.	18,42
7	9820557	Skalošanas pogas, pulētas baltas	1 gab.	52,70
	9820559	Skalošanas pogas, matētas nerūsējošā tērauda	1 gab.	60,20
	9820558	Skalošanas taustiņi, spoži, hromēti	1 gab.	52,70
	9820560	Skalošanas pogas, pulētas melnas	1 gab.	52,70
8	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
9	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECElvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28



TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska
TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, “Kids”

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28




WC vadības panelis – Rezerves daļas

TECESolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECESolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar tekstūrētu virsmu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820479	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	551,00
	9820480	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	551,00
	9820481	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	551,00
	9820478	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	575,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
7	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820475	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	470,60
	9820476	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	470,60
	9820477	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	470,60
	9820474	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	494,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78



9240354 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators


Pieejams no: septembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820203	Radio vadāms 6 V (līdz 08.2019)	1 gab.	605,90
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



9240355 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: septembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820204	Radio vadāms 12 V (līdz 08.2019)	1 gab.	681,80
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



9240356 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



Pieejams līdz: decembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820205	Elektrisks 6 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	316,50
3	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	30,71
4	9820195	Akumulatora korpuss	1 gab.	16,82




WC vadības panelis – Rezerves daļas

9240357 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




Pieejams līdz: decembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820206	Elektrisks 12 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	254,40
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai
TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28
5	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
6	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52



TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts


TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820614	Sienas rozete reģipša un ķieģeļu sienu celtniecībai	1 gab.	6,16
2	9820615	Pneimatiskā šļūtene	1 gab.	10,27




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElivet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24





Sanitārās sistēmas

PISUĀRA VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas	96
TECEsquare	100
TECEloop	102
TECESolid	104
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	105
TECEnow	106
Piederumi	107
Rezerves daļas	108

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas



Vārsta bloks (1.) un Sensora vāks (2.)

TECEfilo pusuāru elektronika

TECEfilo pusuāra elektronikai var izmantot strāvas pieslēgumu 230/12 V tīklam vai 7,2 V akumulatoru.

Uzmanību, lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

1. ECEfilo vārsta bloks (230/12 V elektrotīkla vai 7,2 V akumulators)
2. TECEfilo sensora vāks

TECEfilo vārsta bloks 230/12 V elektrotīkls

Elektromagnētiskais vārsts 230/12 V tīklam ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242092	1 gab.	10 gab.	137,40

TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Elektromagnētiskais vārsts 7,2 V akumulators ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2, ieskaitot 7,2 V akumulatoru (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242091	1 gab.	10 gab.	219,30

TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 4 mm

Uzmanību:

Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242068	1 gab.	15 gab.	439,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo stikla sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 7 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9242064	1 gab.	15 gab.	374,70
Pulēts melns stikls	—	9242065	1 gab.	15 gab.	446,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo-Velvet sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; ar FENIX NTM virsmām (FENIX® by Arpa Industriale); var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 gab.	15 gab.	348,30
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 gab.	15 gab.	348,30
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9242083	1 gab.	15 gab.	348,30
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 gab.	15 gab.	348,30
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9242085	1 gab.	15 gab.	348,30
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 gab.	15 gab.	348,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEfilo-Solid sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pisuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pisuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 98 x 150 x 6 mm

Uzmanību:

Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242072	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēti balts	—	9242073	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242074	1 gab.	15 gab.	348,60
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242075	1 gab.	15 gab.	406,80
Spožs, hromēts	—	9242076	1 gab.	15 gab.	383,20
Melns, matēts	—	9242077	1 gab.	15 gab.	383,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo plastmasas sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pisuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pisuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.

Komplektā iekļauts:


- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi.

Dimensions (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242066	1 gab.	15 gab.	215,00
Spožs, hromēts	Jā	9242067	1 gab.	15 gab.	250,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas


TECEfilo zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

TECEfilo stikla, TECEfilo plastmasas un TECEfilo-Velvet pisuāru elektronikas zemapmetuma montāžas instalācijas komplekts sauso sienu konstrukcijās. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181). Komplektā iekļauts nosega paneļa izjaukšanas instruments.

Nepieciešams korpusa instalācijai.

Brīdinājums:

Tikai sauso sienu instalācijās. Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9242041	1 gab.	82,50
Melns	9242042	1 gab.	82,50
Spožs, hromēts	9242040	1 gab.	123,80

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEsquare

TECEsquare metāla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu


Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne, instalācijas augstums: 2 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 124 x 144 x 2 mm

Uzstādīšana tikai kombinācijā ar pusuāra uzstādīšanas rāmi (pasūtījuma Nr. 9242647) - lūdzu, pasūtiet atsevišķi!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242810	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, hromēts	Jā	9242811	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, balts	Jā	9242812	1 gab.	10 gab.	357,10
Matēti balts	—	9242814	1 gab.	10 gab.	414,80
Melns, matēts	Jā	9242813	1 gab.	10 gab.	414,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEsquare stikla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam.
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541).
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums.
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.


Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs ar automātisku strūklu skalošanas adatu
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pusuāra uzstādīšanas rāmi.

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pusuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242647) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242800	1 gab.	15 gab.	193,80
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242801	1 gab.	15 gab.	247,70
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	Jā	9242802	1 gab.	15 gab.	215,60
Pulēts melns stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242806	1 gab.	15 gab.	254,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromēta poga	—	9242807	1 gab.	15 gab.	221,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	—	9242809	1 gab.	15 gab.	221,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEloop

TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.


Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi.

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242650	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242659	1 gab.	15 gab.	188,30
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	Jā	9242660	1 gab.	15 gab.	195,90
Pulēts balts stikls, matēta nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242661	1 gab.	15 gab.	176,30
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	Jā	9242654	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242655	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	Jā	9242656	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēta nerūsējoša tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242663	1 gab.	15 gab.	176,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	Jā	9242657	1 gab.	15 gab.	195,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakans plastmasas vadības panelis
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 120 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9242600	1 gab.	15 gab.	102,10
Pulēta balta, spoži hromēta poga	9242627	1 gab.	15 gab.	122,20
Matēts hroms	9242625	1 gab.	15 gab.	122,20
Spožs, hromēts	9242626	1 gab.	15 gab.	122,20


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECEsquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECESolid

TECESolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 lītru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu;
skalošanas plāksne ieskrūvējas slēpti.



Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla plāksne, uzstādīšanas augstums 6 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 6 mm

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242432	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēti balts	—	9242433	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242430	1 gab.	15 gab.	149,50
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242434	1 gab.	15 gab.	207,40
Spožs, hromēts	—	9242431	1 gab.	15 gab.	166,90
Melns, matēts	—	9242435	1 gab.	15 gab.	166,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECESolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pisuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	75,10

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEnow

TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu



Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana skalošanas plāksne, kas izgatavota no plastmasas, instalācijas augstums: 5 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi. Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 5 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242400	1 gab.	15 gab.	110,20
Matēti balts	—	9242407	1 gab.	15 gab.	154,40
Balts, antibakteriāls	—	9242405	1 gab.	15 gab.	121,10
Spožs, hromēts	Jā	9242401	1 gab.	15 gab.	137,40
Matēts hroms	Jā	9242402	1 gab.	15 gab.	137,40
Spilgti melns	—	9242403	1 gab.	15 gab.	137,40
Melns, matēts	—	9242406	1 gab.	15 gab.	154,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE pusuāru vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņa pagarināšanai par maks. 13 cm. Skalošanas vārsta korpusam U 1.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820095	1 gab.	34,06

Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820546	Akumulatora turētājs	1 gab.	30,96
2	9820545	Akumulatori (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 gab.	28,53




TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks TECEfilo stikla sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820645	Montāžas rāmis TECEfilo, stikls un plastmasa	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Velvet sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Solid sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820647	Montāžas rāmis TECEfilo pelēks	1 gab.	18,50
	9820648	Montāžas rāmis TECEfilo melns	1 gab.	18,50
	9820649	Montāžas rāmis TECEfilo balts	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo plastmasas sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECESquare metāla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu TECESquare stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820197	Pisuāra atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21




TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECEplanus pisuāra elektronika ar 6 V akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	2,87
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	30,71
5	9820093	Akumulatora savienojuma adapteris	1 gab.	78,00
6	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
7	9820087	Infrasarkano staru sensora 6 V akumulators	1 gab.	327,20
8	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
9	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28




TECEplanus pisuāra elektronika, 12 V elektrotīkls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	2,87
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55
5	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
6	9820088	Infrasarkano staru sensors 12 V elektrotīklā	1 gab.	333,70
7	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
8	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28



TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Sanitārās sistēmas

SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi






	Lapa
TECEprofil	115
TECEconstruct	175
TECEbox	187
TECEbase	211

Sanitārās sistēmas

TECEprofil ĢIPŠKARTONA MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	118
WC moduļi ar Octa II-tvertni	130
Izlietnes moduļi	134
Pisuāra moduļi	136
Vannas/dušas modulis	139
Bidē moduļi	141
Piederumi	143
Rezerves daļu futlāris	154
Rezerves daļas	155

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar skalošanas ūdens tvertni Uni, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300302	1 gab.	10 gab.	60 gab.	237,60

TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm

Tualetes modulis, tostarp “easy fit” skalošanas plāksnes montāža. Piestiprināšanai TECEprofil sekciju caurulēs vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni 750-cistern for actuation from above:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 8 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri, jebkurā brīdī iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; tūlītēja dubultās skalošanas sistēmas tīrīšana; atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes montāža
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar savienojuma adapteri DN 90/100, izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90
- Tualetes pieslēguma kārbā, tostarp aizsardzība pret sienu ar sadales kārbu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājumu sienu konstrukcijām
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300291	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis TECEprofil ar Uni-tvertni, piemērots TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu



Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- Iepriekš samontēts vadības kabelis automātiskai skalošanas funkcijas iedarbināšanai TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Iepriekš samontēta tukšas sienas kaste dušas tualetes elektrosavienojumam
- Iepriekš samontēta stiprinājuma plāksne dušas tualetes ūdens pievienojumam
- 1/2" x 1/2" sienas līkums ar skaņas izolāciju
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi

Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300344	SALE	1 gab.	10 gab.	20 gab.	466,30

TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, zemapmetuma montāžas profila sienām vai masīvas sienas priekšpusē. Netraucētai montāžai ar paaugstinātu keramikas stiprinājumu. Moduļi ar tērauda sānu rāmjiem un kabeļu instalācijas caurulēm, ieskaitot montāžas materiālus.

Drošības balsta augstums = 760 mm

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-elektronikai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm.
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Astoni regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- Četras daudzfunkciju skavas pievienošanai TECEprofil sienai
- Sānu tērauda rāmji tērauda plāksņu komplektu turēšanai.
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- Pagarināts DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts (30 cm) ar aizsargspraudni


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tērauda/koka plates komplekts drošības balstu turēšanai (90420xx)
- WC-elektronika (piem., TECEplanus WC-tālvadības atslēgšana)
- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Slēpts vadojums atkarībā no ražotāja var nebūt iespējams visu veidu drošības balstiem.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300381	1 gab.	10 gab.	20 gab.	417,70

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil tērauda plākšņu komplekts drošības balsta turēšanai

Satur divas tērauda plāksnes, ieskaitot montāžas materiālu uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.



Art. Nr.	Kolekcija	Tips
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Sērija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Uzmanību: tikai modeļiem ar 4 stiprinājuma punktiem)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL i.a. Sērija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Sērija, B-Sērija
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 līdz 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Sērija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Sērija 400, Sērija 300, Sērija 250


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20

TECEprofil sienas plates komplekts drošības balstu turēšanai

Koka plāksne, ko veido divas ūdensdrošas koka plāksnes no līmēta finiera, ieskaitot montāžas materiālus uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.

Piezīme:

Nav sagatavota drošības balstam ar kabeļa savienojuma skalošanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Cēlniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 1120 mm
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300379	1 gab.	10 gab.	20 gab.	289,70

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 980 mm

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300382	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Papildomai uzsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelē (žiūrēti nuleidimo plokšsteles)
- Rēmelis higieninēms tabletēms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplekts, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 820 mm

Piezīme:Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300380	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenotņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem, V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300361	1 gab.	10 gab.	60 gab.	417,60

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300362	1 gab.	10 gab.	60 gab.	410,00

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300359	1 gab.	10 gab.	60 gab.	410,00

TECEprofil – WC modulis ar Octa II-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II cisterna, 8 cm, aktivizēšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska cisterna
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms — 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējs skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu.
- Izolēts pret kondensācijas ūdeni
- TECE vadības paneliņiem un tualetes poda poga armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas izvirzījumiem līdz 20 cm
- Keramikas instalācijas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Pielikums stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300500	SALE	1 gab.	10 gab.	285,90

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II cisterna, 8 cm, aktivizēšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska cisterna.
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms — 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējs skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu.
- Izolēts pret kondensācijas ūdeni
- TECE vadības paneli un tualetes poda poga armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikais uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Ar smakas izvadīšanas savienojumu DN 50

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā regulējams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300501	1 gab.	10 gab.	321,30

TECEprofil – WC modulis ar Octa II-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Tualetes poda modulis, ieskaitot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienojšanai ar TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā pielāgojams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteru DN 90/100, iekļauts aizsargspraudnis
- Savienojuma adapteru var izmantot arī horizontālai uzstādīšanai
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Sienas stiprinājums
- Tualetes poda skaņas izolācijas komplekts

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300502	SALE	1 gab.	10 gab.	298,10

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu **NEW** kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm

Tualetes poda modulis, ieskaitot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sūnā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums – 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums – 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- LKluss hydraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā pielāgojams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteru DN 90/100
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Uzmanību:

Drenāžas līkuma novietojums kombinācijā ar tualetes keramikas savienojuma geometriju ir jāpārbauda pirms uzstādīšanas.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300504	NEW	1 gab.	10 gab.	295,60

TECEprofil – Izlietnes moduļi

TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērssstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai
- Armatūras šķērssijas zemapmetuma/ārējiem veidgabaliem 9020041



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40



TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Izlietnes modulis savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310018	1 gab.	14 gab.	28 gab.	181,60



TECEprofil – Pisuāra moduļi

TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis kombinēšanai ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu, piestiprināšanai pie TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienu vai stūra moduli.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2 ar ieplūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- 230 V/12 V integrēts transformēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums R 1/2"
- Divi regulējami kāju atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Uzstādīšanas dziļums 75 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Pastāvīgi regulējamas stiprinājuma sliedes
- Notekas savienojums ar pastāvīgi regulējamu augstumu
- Savienošanas līkums DN 50, tostarp ēkas aizsargspraudnis
- Pisuāra montāžas materiāls
- Ieejas stiprinājums 1/2"




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- Piederums uzstādīšanai priekšsienā, stūrī vai pie koka tapu sienas

Uzmanību:

Nav piemērots daļējas iebūves pusuāriem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320013	1 gab.	14 gab.	28 gab.	308,40

TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis, paredzēts manuālu un elektronisku iedarbināšanas sistēmu nostiprināšanai. Montāžai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 1 ar ieplūdes kontroli un sienas aizsardzības sistēmu
- Rp 1/2" savienojums
- Divi pielāgojami balsti grīdas izvirzījumiem, 0-200 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Plūdeni pielāgojamas stiprinājuma sliedes
- Plūdeni pielāgojama augstuma notekas savienojums
- Savienojuma līkums DN 50 ar aizsargaizbāžņiem
- Montāžas materiāls pusuāra
- 1/2" ieplūdes veidgabalam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālais aktivizators vai elektronika (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pusuāra elektronika un TECEnow)
- Stiprinājums atsevišķai montāžai pie priekšsienas, stūrī vai pie koka stiprinājuma sienas

Uzmanību:

Nav piemērots pusuāriem, kas uzstādīti padziļinājumā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320008	1 gab.	14 gab.	28 gab.	276,10

TECEprofil – Pisuāra moduļi

TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis sienā iestiprinātu skalošanas vārstu turēšanai. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis.

Pilnīgi iepriekš samontēta vienība. Sastāvdaļas:


- Pašbalsta instalācijas rāmis, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 8 stiprināšanas skrūves
- Nepārtraukti regulējamas stiprinājuma sliedes
- Nepārtraukti regulējams kanalizācijas savienojums ar regulējamu augstumu
- Augstas temperatūras notekas līkums DN 50 ar aizsargspraudni
- Pisuāra montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320010	1 gab.	14 gab.	28 gab.	187,50



TECEprofil vannas/dušas modulis zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem, instalācijas augstums 1120 mm


Ārējo vai zemapmetuma veidgabalu montāžai.

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divi pielāgojami balsti grīdas konstrukcijām no 0-200 mm
- Plūdeni pielāgojama šķērssijsa zemapmetuma veidgabalu vai sienas līkumu montāžai

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9340000	SALE	1 gab.	14 gab.	28 gab.	121,60



TECEprofil – Vannas/dušas modulis

TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm **NEW**

Vannas/dušas modulis savienošanai ar TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un priekšsienā vai stūra modulī; sienai piestiprināmiem vai paslēptiem stiprinājumiem.

Iepriekš pilnībā samontēta vienība. Komplektācija:


- Pašbalsta montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Regulējama šķērssiija zemapmetuma piederumiem (piemēram, hansgrohe iBox universal 2) vai sienas diskam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9340002*	NEW	1 gab.	14 gab.	28 gab.	150,36



TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumu TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	164,10



TECEprofil – Bidē moduļi

TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra moduļi.


Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamajiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni
- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu

Lietojot kombinācijā ar teleskopisko stiprinājumu 9380001, to var uzstādīt arī TECEprofil priekšsienā ar instalācijas dziļumu 980 mm.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām
- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālam savienojumam x 1/2"
- TECEprofil teleskopiskais stiprinājums moduļiem 9380001



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330005	1 gab.	14 gab.	28 gab.	164,10

TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis

Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ūdensdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40


**TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate**

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ūdensdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70

**TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari**

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekcijas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

**TECE sienas stiprinājums 90°**

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16



TECEprofil – Piederumi

TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECE paneļu komplekts nišām

TECE moduļu notekas augša montāžai un stiprinājumam 680-1130 mm nišās, ieskaitot montāžas materiālus.

Piezīme:

Paneļu komplektu var izmantot tikai kombinācijā ar iedarbināšanu priekšpusē.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380013	1 gab.	62,90

TECEprofil moduļu teleskopiskais stiprinājums

Lai pagarinātu moduļa laterālās skavas un piestiprinātu pie horizontālās TECEprofil skavas.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurules




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380001	1 gab.	17,36

TECE regulējama augstuma moduļa pielikums individuālai montāžai

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas. Veicina glabāšanas virsmu dziļuma un augstuma regulēšanu.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu
- Divi sienas stiprinājumi ar regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380002	1 gab.	36,12

TECE moduļa pielikums uzstādīšanai sienu stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas 45° leņķī. Pie sienas ir jāpieskrūvē tikai viena puse.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Galvanizēts vieglas konstrukcijas sienas profils paneļa apdares piestiprināšanai
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380004	1 gab.	59,60

TECEprofil 320 moduļu stiprinājums sienas stūra montāžai

TECE moduļu ar 320 mm rāmja platumu montāžai 45° grādu leņķī pie vienlaidu vai ģipškartona sienas. Pie sienas jāpieskrūvē tikai viena kāja.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu režģim
- Ar cinku pārklāts viegla profils apšuvuma piestiprināšanai
- Montāžas materiāls sienas montāžai



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380015	1 gab.	123,80

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts

Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģistrā sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECEprofil – Piederumi

TECEprofil moduļa kājas, pagarinātais dizains

Lai uzstādītu TECEprofil moduļus grīdu pagarinājumiem no min. 20 cm līdz maks. 50 cm. Galvanizēta versija ar TECEprofil moduļa kāju.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030028	1 gab.	37,77



TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90

Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.


Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	15,68



TECE WC savienošanas līkums DN 90

Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļa savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdalīšanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE dušas tualetes sēdekļu atjaunināšanas komplekts

Skaņas izolēta korpusa komplekts uzstādīšanai visos TECEprofil sauso sienu moduļos; piemērots ūdens un elektrosavienojuma sagatavošanai dušas tualetes sēdekļiem, piem., Duravit SensoWash D-Code un SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Korpusa komplekts sastāv no:

- Tukšas sienas kastes
- Tukšas sienas kastes stiprinājuma plate laterālai uzstādīšanai uz moduļa rāmja
- Sienas disks 1/2" x 1/2", ieskaitot skaņas izolāciju
- Sienas diska stiprinājuma plate
- Blīves piedurkne
- Stiprināšanas skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880037	1 gab.	49,80

TECEprofil – Piederumi

TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

TECE smalks montāžas komplekts dušas tualetes modulim

Smalks instalācijas komplekts Uni tvertnei, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar iepriekš uzstādītu cauruli vai piltuvi.

Komplektā iekļauts:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IG, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T-gabals ar OT
- Skrūvju sakabe 3/8" OT
- 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10
- 3/8" līkums



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Moduļa augstums 1120 mm	9880052	1 gab.	67,30
Moduļa augstums 980 mm	9880053	1 gab.	64,80
Moduļa augstums 820 mm	9880054	1 gab.	62,70

TECE smalks instalācijas komplekts tualetes poda modulim ar dušas funkciju/higiēniskai tvertnei

Smalks instalācijas komplekts, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.

Komplektā ietilpst:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IT, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T ar OT
- Vītņota sakabe 3/8" OT
- 3/8" līkums



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820616	1 gab.	88,20

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37

**TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm**


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65




TECEprofil – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Sienas disku piestiprināšanas skrūves
- Divas M 12 x 20 skrūves, tostarp starplikas uzmavas




Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880056	SALE	1 gab.	48,98

TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE **NEW** tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums

Korpuss komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpuss komplektā ietilpst:


- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzmavām



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880082*	NEW	1 gab.	66,91

TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24

TECE pisuāru ieplūdes veidgabali

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	12,80

TECE pisuāra iesūces sifons

Horizontālai kanalizācijai paredzēts pisuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84

TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)

Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hlору vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93

TECEprofil – Piederumi


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)

Tualešu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģīša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atlaišanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820588	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm**

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76

**TECE nolaišanas vārsts A 5**

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61



TECEprofil – Rezerves daļu futlāris


TECE rezerves daļu futlāris tvertnei ar higiēnas skalošanas funkciju

Plastmasas kaste ar rezerves daļām Uni tvertnei ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Skaits
1	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1
2	9820222	Vilkšanas cilpa	2
3	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	5
4	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	10
5	9820337	Drošēlvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm	1
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1
7	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	3
8	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	3
9	9810010	Transformators ar barošanas kabeli	1
10	9820442	Noslēgšanas vārsts 3-ceļu	1
11	9820443	Noslēgšanas vārsts 4-ceļu	1
12	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	10
13	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1
14	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	6
15	9820573	Savienojuma caurule higiēnas skalošanas iekārtai	1
16	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	6

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820589	1 gab.	246,30




9300302 – TECEprofil WC-modulis ar skalošanas ūdens tvertni Uni, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



9300291 – TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820633	Uni 750 tvertne	1 gab.	246,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820592	Tukšas sienas aizsardzība dušas-tualetes savienojumam, Uni 750 tvertne	1 gab.	15,41
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
15	9820634	Moduļu stiprinājums ar dziļuma regulēšanu	1 gab.	35,04



TECEprofil – Rezerves daļas


9300344 – TECEprofil WC-modulis TECEprofil ar Uni-tvertni, piemērots TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820259	Kontroles kabelis	1 gab.	41,29
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
17	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92




9300381 – TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
17	9820655	Atbalsta rāmja komplekts (no 10/2022)	1 gab.	80,50




9300379 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



9300382 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820101	Uni tvertne 980 mm	1 gab.	195,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



TECEprofil – Rezerves daļas


9300380 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71




9300361 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820111	Uni tvertne 1120 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820395	Aizzīmogots maisiņš tualetes moduļim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 1120 mm	1 gab.	92,60
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzdeva	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes moduļim	1 gab.	53,20




9300362 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820109	Uni tvertne 820 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820396	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm	1 gab.	98,90
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
9	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
10	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
11	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
12	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
15	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
16	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
17	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20



9300359 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820110	Uni tvertne 980 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820531	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 980 mm	1 gab.	71,70
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20




9300500 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820567	Moduļa kājas C-profils, garš	1 gab.	12,22
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54




9300501 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820579	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 labā, 90°	1 gab.	59,30
	9820578	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 kreisā, 90°	1 gab.	59,30
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820567	Moduļa kājas C-profils, garš	1 gab.	12,22
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54




9300502 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54
14	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37



9300504 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54
14	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37



TECEprofil – Rezerves daļas


9310000 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9310018 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
5	9030028	Moduļa kājas, pagarinātais dizains	1 gab.	37,77
6	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89




9320013 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiepakojums	1 gab.	41,23
4	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	12,80
5	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
6	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
7	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
8	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
9	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpus U 2	1 gab.	11,49




9320008 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820074	Pisuāra skalošanas vārsta korpus U 1 ar spraudni	1 gab.	65,10
2	9820075	Aizsardzība pret sienu, atbalsta korpus, skrūves skalošanas vārsta korpusam U 1	1 gab.	7,62
3	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
4	9820076	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	59,30
5	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	12,80
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9320010 – TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820079	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	44,52
3	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9340000 – TECEprofil vannas/dušas modulis zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
3	9820096	Vannas/dušas moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	18,18
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9340002 – TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
3	9820096	Vannas/dušas moduļa papildiekpakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	18,18
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9330000 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm
9330005 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notešanas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820035	Notešanas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
3	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820047	Bidē moduļa papildiekpakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	17,24
6	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
7	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
8	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
9	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01



9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71



TECEprofil – Rezerves daļas


9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECESvelvet, TECElloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820588 – TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820653	Nolaišanas vārsta A 6 vārsta ligzda, ieskaitot droseļvārstu	1 gab.	17,99
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820633 – TECE Uni 750 tvertne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820598	Uzstādīšanas tunelis iesk. polistirola bloku, Uni 750 tvertne	1 gab.	23,27
2	9820593	Aizsargs pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	62,40
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820595	Iedarbināšanas bloks Uni 750 tvertnei	1 gab.	15,41
5	9820596	Pastiprināta šļūtene M 30 Uni 750 tvertnei	1 gab.	26,33
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
9	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
10	9820588	Nolaišanas vārsts A 6	1 gab.	43,66
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77



9820101 – TECE Uni tvertne 980 mm

Pieejams no: aprīlis 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61



TECEprofil – Rezerves daļas

Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
14	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
15	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
16	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66




9820111 – TECE Uni tvertne 1120 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91




9820109 – TECE Uni tvertne 820 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77




9820110 – TECE Uni tvertne 980 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82



9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



TECEprofil skalošanas vārsta kārtirdžs U 1

Skalošanas vārsta kārtirdžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96




TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38





Sanitārās sistēmas

TECEconstruct SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	178
Piederumi	179
Rezerves daļas	182

TECEconstruct – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Piemērots uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās, pie masīvas sienas vai brīvi stāvošai montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni.
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar četrām stāvēšanas pēdām un pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četras enkura tapas M 8 x 90 piestiprināšanai pie sienas
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Senticque, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9500393	1 gab.	8 gab.	16 gab.	381,20

TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprinātiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24



TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanās un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems trokšnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85



TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE nolaišanas vārsts A 5**


Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820339	Enkura tapas no nerūsējošā tērauda, M 8, ar mazgātāju	1 gab.	12,56
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	11,38
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitārās sistēmas

TECEbox ĶIEĢEĻU SIENAS MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Uni tvertni	190
WC moduļi ar Octa II-tvertni	193
Izlietne, pusuārs	196
Piederumi	197
Rezerves daļas	202

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEbox – WC modulis ar Uni tvertni

TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums: 1060 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:


- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Montāžas pēdas 9030024 (papildaprīkojums)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Ideāli piemērots montāžai rindās, piestiprinot tieši ar stūra savienojumiem un lietojot TECEprofil cauruli kā noregulēšanas palīgelementu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9370300	1 gab.	10 gab.	20 gab.	186,90

TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu, regulējams dziļums.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9375304	1 gab.	10 gab.	20 gab.	253,20

TECEbox – WC moduļi ar Uni tvertni

TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm


Uni tvertne korpusa uzstādīšanai, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109 — pārbaudes sertifikāts P-IX3837/I
- Iekļauta montāžas plate un montāžas materiāli
- Skalošanas caurules līkums
- Iekļauts savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9041308	1 gab.	30 gab.	141,10 net

TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.



Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hydraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370500	1 gab.	10 gab.	162,80



TECEbox – WC moduļi ar Octa II-tvertni

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	lepak. 1	lepak. 2	lepak. 3	€/gab.
9370501	1 gab.	10 gab.	20 gab.	228,80

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšpusē, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.
- Ar smaržas novedēja savienojumu DN 50

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370502	1 gab.	10 gab.	273,60

TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm

Bidē modulis uzstādīšanai sienā vai pie masīvās sienas konstrukcijas.

Sastāv no:

- Nepārtraukta tērauda profila
- Uzstādīšanas atstarpe 180/230 mm
- PE-HD noteces līkuma $\varnothing$ 50 mm, ieskaitot skalošanas caurules blīvējumu
- Keramikas montāžas komplekts
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370045	1 gab.	50 gab.	141,80

TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 2


TECE pīsuāra vārsta U 2 iestiprināšanai ķieģeļu sienas konstrukcijā apvienojumam ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu.

Sastāvdaļas:

- pīsuāra skalošanas vārsta korpusa U 2 ieklūdes vadība un aizsardzības pret sienu sistēma
- 230 V/12 V transformators integrēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums IT 1/2"
- , tostarp montāžas līkums un montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370040	1 gab.	135,00

TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 1 ar stiprinājuma klipsi


Pīsuāra skalošanas vārsta korpuss TECE pīsuāra skalošanas vārsta U 1 uzstādīšanai ķieģeļu sienu konstrukcijās.

Sastāv no:

- Savienojums 1/2" IT
- Pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 1 ar ieklūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- Galvanizēts tērauda stiprinājuma klipsis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuāla pīsuāra vadības panelis vai elektronika (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, kā arī TECEnow pīsuārs)
- TECE pīsuāru ieklūdes veidgabali (9820055)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370021	1 gab.	92,20

TECEbox montāžas pēda

Montāžas palīgriks TECEbox WC-moduļa uzstādīšanai bez priekšpusēs.

Komponenti:

- Divas galvanizētas montāžas pēdas
- Sienas stiprinājuma montāžas materiāli

Uzmanību:

TECEbox montāžas pēdas nav piemērotas montāžai TECEprofil vai apmetumā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15

**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm**


Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



TECEbox – Piederumi

TECEbox montāžas pēda WC-moduļiem ar Octa-tvertni, 8 cm

Montāžas pēdas, izgatavotas no tērauda, ar regulējamu augstumu no 290 līdz 495 mm, ieskaitot TECEbox WC-moduļa ar Octa-tvertni, 8 cm montāžas materiālus.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti

Pievienojums komplekts uz grīdas stāvošām WC, baltā krāsā, ar skalošanas caurules blīvi un Eiro rozeti.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9221011	1 gab.	15,83



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93



TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veiktspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24

**TECE pisuāru ieplūdes veidgabali**

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	12,80

**TECE pisuāra iesūces sifons**

Horizontālai kanalizācijai paredzēts pisuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84

**TECE stūra vārsta atslēga**

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79

**TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)**


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECEbox – Piederumi


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)

Tualešu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atlaišanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76



TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76

TECE nolaišanas vārsts A 5

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un droseli.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61



TECEbox – Rezerves daļas


9370300 – TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums: 1060 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
4	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14
8	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
9	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
10	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92




9375304 – TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
4	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
5	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14




9041308 – TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77




9370500 – TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820143	Skalošanas caurules polistirēna aizsardzība Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,53
5	9820144	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	32,52



9370501 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820254	WC skalošanas caurules turētājs	1 gab.	19,73
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10



TECEbox – Rezerves daļas


9370502 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820577	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, labā puse	1 gab.	77,60
	9820576	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, kreisā puse	1 gab.	77,60
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820255	Skalošanas caurules turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	8,44
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10




9370045 – TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820149	Skava notekas līkuma turētājam, 50 mm, bidē 8 cm	1 gab.	8,64
2	9820152	Gumijas apkakle 50 mm notekas līkuma turētājam	1 gab.	6,50
3	9820151	PE-HD notekas līkuma turētājs izlietnes un bidē moduļim, dziļums 8 cm	1 gab.	11,07
4	9820148	Bidē ķieģeļu sienas moduļa papildpakete, dziļums 8 cm (montāžas materiāli utt.)	1 gab.	46,99




9370040 – TECEbox pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiekpakojums	1 gab.	41,23
4	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2	1 gab.	11,49




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droselvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	11,38
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85





9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm

Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61

Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69




TECEbox – Rezerves daļas

9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
14	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
15	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
16	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66




9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECEbox – Rezerves daļas

TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38



Sanitārās sistēmas

TECEbase SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Base-tvertni	214
WC moduļi ar Base 320 tvertni	217
Piederumi	218
Rezerves daļas	224

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai. Pēc izvēles iespējams 4/2 litru skalošanas tilpuma iestatījums, pazeminot ūdens līmeni.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne baltā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Uzmanību:

Var montēt tikai komplektā iekļauto TECEbase skalošanas plāksni. Citas skalošanas plāksnes vai WC-armatūra nav saderīga.

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400400	1 gab.	10 gab.	60 gab.	238,10

TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienu modulis cietu sienu priekšpusē un uzstādīšanai metāla vai koka balstu un sijas konstrukcijas sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai. Pēc izvēles iespējams 4/2 litru skalošanas tilpuma iestatījums, pazeminot ūdens līmeni.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Pakaramā skrūve nesošajām sienām
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne matēti melnā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE reģipša sienu būvniecības jaunināšanas komplekts TECE tualetes podiem ar dušas funkciju (papildaprīkojums)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400415	1 gab.	10 gab.	60 gab.	248,70 net

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri kniežu uzgriežņi 180 mm vai 230 mm instalācijas atstatumam
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas panelis, spožs, hromēts
- WC-skaņas izolācijas komplekts

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Senticque, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400406	1 gab.	10 gab.	60 gab.	243,50

TECEbase tualetes modulis ar Base 320 cisternu, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Tualetes modulis viena bloka montāžai, piemērots kā priekšsienu modulis pie vienlaidus sienām un uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās.

Base 320 cisterna darbināšanai no priekšas:


- Drošības tvertne no trieciendrošas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Cisterna pilnībā iepriekš samontēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- 3-virzienu stūra vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju, kad uzstādīts uzpildes vārsts
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri; jebkurā brīdī iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pēc izvēles pieejams iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu. Atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90, tostarp savienojuma adapteris DN 90/100, kas izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90, ieskaitot ēkas aizsargspraudni
- Montāžas komplekts vienlaidus sienām

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tualetes skalošanas plāksne (skatiet sadaļu "Skalošanas plāksnes")
- TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400440	1 gab.	15 gab.	30 gab.	197,00 net

TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekci-
jas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

TECEbase apvalka komplekts dušas tualetes savienošanai

Korpusa komplekts, kas sagatavo TECEbase tualetes moduļa savienošanu ar
dušas tualeti, ar uzstādīšanas augstumu 1120 mm.

Sastāv no:

- Cauruļvada ūdens pieslēgšanai
- Gofrēta apvalka cauruļu stiprinājuma tvertnei
- Kabeļu saitēm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880071	1 gab.	12,08 net

TECE pastiprināta šļūtene 3/8", garums 1450 mm

Aukstā ūdens savienojuma pievads dušas tualetu ūdens apgādei.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880072	1 gab.	10 gab.	57,60 net

TECE sienas stiprinājums 90°

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16



TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECEbase smalkas uzstādīšanas komplekts dušas-tualetes savienošanai

Rezerves četrdaļīgs savienojuma vārsts nodrošina papildu savienojumu ūdens pieslēgšanai Base tvertnēm priekš tualetes podiem ar dušas funkciju.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880074	1 gab.	43,54 net

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts


Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģipša sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90


Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	15,68

TECE WC savienošanas līkums DN 90

Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdalīšanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpusa konstrukcijas komplekts režģpša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpusa komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65

**TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)**


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpusē; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm reģipša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)


Tualetes higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm reģipša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanās un zilās droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76



TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76



TECE nolaišanas vārsts A 5

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**


Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61




9400400 – TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240700	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, pulēts balts	1 gab.	31,49




9400415 – TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240723	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, melns, matēts	1 gab.	53,20




9400406 – TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240701	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, spožs, hromēts	1 gab.	46,26




9400440 – TECEbase tualetes modulis ar Base 320 cisternu, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820108	Base 320 tvertne	1 gab.	128,30
2	9820668	Skalošanas caurule tvertnē	1 gab.	18,24
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEventet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820467 – TECEbase slēgtā tvertne komplektā


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	11,12
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
6	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
7	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	1,90
8	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
9	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
10	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
15	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	3,47




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	11,12
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820238	Stiprinājums ūdens pievienojumam	1 gab.	7,42 net
9	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
	9820234	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2", ārējā vītne ar O-gredzenu	1 gab.	11,72
10	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
11	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
12	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
13	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	3,47




TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atspere, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820497	"easy fit" stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	"easy fit" vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52



9820108 – TECE Base 320 tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820663	Šļakatu aizsargs	1 gab.	23,00 net
3	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
4	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
5	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
6	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	1,90
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820667	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	2,05
9	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
10	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
11	9820668	Skalošanas caurule tvertnēm	1 gab.	18,24
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29



TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38



Instalācijas sienas

TECEprofil PRIEKŠSIENAS PROFILS

TECEprofil



	Lapa
Galvenie komponenti	234
WC-pieslēgšanas vienības	236
Izlietnes savienojuma bloki	237
Montāžas savienojumi	239
Drošības balsts, montāžas plates	241
Atbalsta rāmja piederumi	242
Darbarīki	245
Rezerves daļas	246

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams


PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – Galvenie komponenti

TECEprofil sekcijas caurule

Sekcijas caurule, kas paredzēta atbalsta struktūras izveidošanai nolūkā balstīt strukturālos TECEprofil komponentus; izgatavota no velmēta tērauda, metināta un galvanizēta.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil stūra savienojums

Stūra savienojums stingram labā likuma savienojumam ar TECEprofil sekcijas caurulēm; iepriekš samontēta vienība no galvanizēta tērauda; T25 skrūve un kompresijas atspere.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010002	30 gab.	5400 gab.	1,99



TECEprofil līkuma stiprinājums

Līkuma stiprinājums TECEprofil profila cauruļu pievienošanai pie struktūras. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030002	10 gab.	1800 gab.	4,98




TECEprofil dubultais savienojums

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie struktūras. Atbalsta struktūrām, kuru dziļums ir 140-220 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030011	5 gab.	900 gab.	9,04




TECEprofil dubultais savienojums, garā versija

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie strukturālā korpusa. Cauruļvadiem un atbalsta rāmim, kura dziļums ir 220-300 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030013	2 gab.	250 gab.	20,56



TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumiem

Skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumu skaņas izolācijai pie struktūrālā korpusa.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021019	50 gab.	200 gab.	1,75

TECEprofil

236


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu savienojuma līkumu DN 40/50, gumijas apakli ar nominālo diametru 30/50, aizsargspraudni, stiprinājuma materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošajiem stiprinājumiem un izlietnes pielikumiem.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020033	1 gab.	75 gab.	43,31



TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar TECEflex vai TECElogo-Push sienas līkumiem

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju, iepriekš samontēti sienas līkumi ar iepriekš izveidotu 80 mm urbumu, iepriekš samontēts savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apakles nominālo diametru 30/50 (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauts aizsargspraudnis, montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020049	1 gab.	-	82,80
TECElogo-Push 20 x 1/2" silīcija bronza	9020050	1 gab.	10 gab.	92,70

SALE


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar slēptu pretsmakas vārstu

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu DN 50 slēptu pretsmakas vārstu, NW 30 noņemamu U veida līkuma ieliktni (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauti aizsargspraudņi, stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Savienojuma līkums slēptam pretsmakas vārstam 9080001

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020034	1 gab.	50 gab.	84,40



TECEprofil – Izlietnes savienojuma bloki


TECE izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai; komplektācijā iekļauts iepriekš samontēts notekas fiksators uzstādīšanai C profila sienās.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- WC-kanalizācijas līkums DN 50/40
- Gumijas apkakle ND 30/50

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
440 mm	9020048	1 gab.	100 gab.	40,90




TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas rāmis ar pulvera pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Montāžas savienojuma šķērssijs
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, NW 30/50, aizsargspraudnis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9510003	1 gab.	42 gab.	74,90


TECEprofil montāžas šķērssijs ar skavām zemapmetuma montāžas un NEW ārējiem veidgabaliem

Šķērssijs izgatavots no cinkota tērauda slēptiem un virsmai piestiprinātiem piederumiem uzstādīšanai uz vietas, ieskaitot stiprinājuma materiālus piestiprināšanai pie TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020060*	NEW	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas šķērssijs ar bremžu pedāli zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem un ārējais stiprinājums vēlākai uzstādīšanai izlietņu moduļos NEW**

Galvanizēta tērauda šķērssijs klienta veiktai zemapmetuma montāžas un ārējo veidgabalu montāžai; komplektācijā iekļauts montāžas materiāls TECEprofil izlietnes moduļu uzstādīšanai vēlāk vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020061*	NEW	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas šķērssijs zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem**

Galvanizēta tērauda šķērssijs klienta veiktai zemapmetuma montāžas un ārējo veidgabalu montāžai; komplektācijā iekļauts montāžas materiāls TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās. Saderīgs ar Hansa Varox, hansgrohe iBox un Kludi Flex-Box, kā arī citiem.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"


Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020040	SALE	1 gab.	10 gab.	31,08

**TECEprofil montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabaliem**

Nepārtraukti regulējama augstuma montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabalu un citu elementu piestiprināšanai.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pamatnes plāksne no ūdensdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši Vācijas standartam DIN 68705
- Montāžas līkums, galvanizēts
- Četras multiskavas



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9150000		1 gab.	42,44

TECEprofil – Montāžas savienojumi

TECEprofil veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšanas vienība


Horizontālai vai vertikālai uzstādīšanai TECEprofil atbalsta rāmī.

Sastāvdaļas:

- Galvanizēta tērauda šķērssijas U veida līkuma un sienas līkuma piestiprināšanai
- Iebūvēts U veida līkums veļas mazgājamai mašīnai, DN 40/50
- Hromēts šļūtenes savienojums
- Hromēta rozete
- Stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil skavas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020036	1 gab.	60 gab.	58,50

TECEprofil montāžas savienojums

Atsevišķa krāna savienojuma piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta rāmja.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Sienas līkums TECEflex 16 x 1/2", garš vai TECE 1/2" x 1/2", garš, vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Skaņas izolācija no atbalsta rāmja
- Pielīpoša blīves apkakle blīves veidošanai starp paneli un sienas līkumu
- Stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurules
- Marķēšanas spraudnis




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Bez sienas līkuma	9020046	1 gab.	4 gab.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020051	1 gab.	4 gab.	34,53
TECElogo-Push 20 x 1/2" silīcija bronza	9020052	1 gab.	4 gab.	39,62

SALE

TECEprofil montāžas plate papildu elementiem, 200 mm x 200 mm

Montāžas plate stabilai papildu elementu piestiprināšanai, piem., spoguļskāpim TECEprofil atbalsta rāmim; izgatavota no ūdensdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši standartam DIN 68705.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9042005	1 gab.	50 gab.	28,17



TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis

Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ūdensdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40




TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ūdensdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70




TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil reģistra pēda

Reģistra pēda TECEprofil atbalsta rāmim. Nodrošina iepriekš samontētu TECEprofil sienu piestiprināšanu zem griestiem vai uz grīdas.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pa labi	9820461	1 gab.	22,92
Pa kreisi	9820462	1 gab.	22,92



TECEprofil savienotājs ar lodveida savienojumu

Universāls pielikums komponentu montāžai TECEprofil atbalsta rāmī. Izmantojot lodveida savienojumu, iespējams iestatīt jebkuru līkumu un pozīciju.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018011	2 gab.	200 gab.	28,43



TECEprofil universālais savienotājs

TECEprofil sekcijas cauruļu savienošanai jebkādā leņķī. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018002	6 gab.	1176 gab.	6,43




TECEprofil daudzfunkciju skavas

Ārpussistēmas materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm.

Sastāvdaļas:

- M 8 uzgrieznis un skrūve
- Galvanizēta tērauda plates

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9010003	10 gab.	1,94



TECEprofil fiksējošais stiprinājums

Vītņotā stieņa fiksēšanai. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība bez vītņotā stieņa.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
M 8	9040004	10 gab.	3200 gab.	4,76
M 10	9040001	10 gab.	4000 gab.	4,77




TECEprofil uzgalis ar gumijas pārklājumu sekcijas caurulei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820128	1 gab.	5,52



TECEprofil sekcijas caurules savienotājs

Stabila aksiāla savienojuma izveidei starp divām TECEprofil sekcijas caurulēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010009	5 gab.	2700 gab.	2,27

TECEprofil dubultais turētājs šaurām starpsienām


Ievietojiet turētāju TECEprofil sekcijas caurulēm, lai uzstādītu viena apvalka TECEprofil starpsienas. Piestiprināšana tiek veikta uz vietām nepabeigtām grīdām un uz vienlaidu sienām.

Sastāvdaļas:

- Dubultais turētājs, kas izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls

Piezīme:

papildus vienmēr nepieciešams TECEprofil ieliktna turētājs (preces Nr. 9030031) šauras starpsienas būvēšanai.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030030	2 gab.	28,03

TECEprofil ieliktna turētājs

Īss ieliktna turētājs TECEprofil sekcijas caurulei piestiprināšanai pie vienlaidus sienām un grīdām.

Sastāvdaļas:

- Ieliktna turētājs izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030031	5 gab.	9,35

TECEprofil atbalsta pēda brīvi stāvošām sienām

Atsevišķu TECEprofil atbalsta rāmju balstīšanai.

Sastāvdaļas:

- Galvanizēta tērauda atbalsta pēda
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie korpusa grīdas
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta struktūras



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030017	1 gab.	38,17


TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil spraudņa pēda

Izlīdzinošā pēda un uzgalis ievietošanai TECEprofil sekcijas caurulē. Izlīdzinošā pēda ir piemērota slodzes nešanai, piem., tērauda vannu balstīšanai. Nav nepieciešama papildu tērauda vannas pēda.

Sastāvdaļas:

- Izlīdzinošā pēda TECEprofil sekcijas cauruļu augstuma regulēšanai
- Uzgalis ar gumijas pārklājumu



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9140000	4 gab.	20 gab.	10,80

TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79

TECEprofil atbalsta magnēts


Instalēšanas rīks TECEprofil ietvara izveidošanai. Sniedz pagaidu atbalstu divām sekcijām caurulēm bez stūra savienojumiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9018012	1 gab.	15 gab.	1200 gab.	16,99


9041306 – TECEprofil WC-pieslēgšanas vienība ar Uni cisternu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820065	Tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	14,20
3	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
4	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
5	9820066	WC-moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	36,60
6	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
7	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820037	Starpliķa WC-moduļa pēdu uzstādīšanai	1 gab.	6,31
10	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
13	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92



9510003 – TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apkakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820133	Izlietnes moduļa stiprinājumu papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	33,55





9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm

Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61


Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:


- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsta F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43





Instalācijas sienas

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



IR IESPĒJAMS VAIRĀK

Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana ir atslēga uz augstāku ražīgumu būvniecībā.

TECE var atskatīties uz vairāk nekā 30 gadu pieredzi ar iepriekškomplektētām instalācijas sienām un šahtām. Bet sistēmas uzbūve ar TECE zīmolu, ir daudz vairāk nekā uzstādīšanai gatavu kompleksu grupa. Papildus produktiem, tas ietver arī kvalitātes procesu, visaptverošu servisu un uzticamas garantijas.

» Mums tiks piegādāti 30 reģistri pirmdienas rītā. Viss tiks uzstādīts līdz piektdienas pusdienlaikam. Tāda uzticamība plānošanā ievērojami palīdz samazināt stresa līmeni.«



1



2



3



1 Individuāli pielāgota plānošana

TECE lietojumprogrammā inženieri sadarbojas ar projektu vadītājiem, lai noteiktu tehniskās un juridiskās prasības. Tiek pārbaudīts individuāli pielāgotās sanitārās sienas koncepcijas prototips. Tālāk tiek iekļautas beigu specifikācijas ražošanas rasējumos..

2 Individuāli pielāgota ražošana

Rūpnieciskā, standartizētā iepriekškomplektēšanas ražošana garantē augstu kvalitātes līmeni. Visas sastāvdaļas ir pielāgotas viena otrai un samontētas atbilstoši standartiem. Šis ne tikai vienkāršo procedūras darījumu saskarnēs, bet arī saīsina montāžas laiku.

3 Individuāla piegāde

Gatavās montāžas sienas tiek piegādātas saskaņā ar noteiktu grafiku, konsultējoties ar objekta vadību. Tiek piegādāti arī konteineri vai maināmie korpusi atbilstoši prasībām.

Produktu priekšrocības

- Individuāli pielāgota plānošana
- Individuāli pielāgota ražošana
- Piegāde uz būvlaukumu tieši laikā
- Optimizētas procedūras saskarnes punktos
- Samazināts būvniecības laiks
- Izmaksu ietaupījums, pateicoties ātrai uzstādīšanai
- Standartiem atbilstoša montāža
- Var realizēt lielus projektus ekonomiski
- Augsts kvalitātes standarts
- Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā



Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā

TECE piedāvā visaptverošu pakalpojumu no būvniecības procesa sākuma līdz tā beigām, lai nodrošinātu nerāucētu būvniecības procesu. Sākotnējās plānošanas posmā, tiek noteiktas prasības un tiek sastādīti plāni, saskaņā ar arhitektiem un plānotājiem. Ja nepieciešams, būvlaukumā montieri tiek informēti par progresu un izmaiņām, lai nodrošinātu ka viss norit gludi un laikus. Pēc pārdošanas serviss turpina atbalstīt būvprojektu pēc tā pabeigšanas. Ja nepieciešams, pēc pārdošanas serviss var atrast īsto rezerves daļu vai palīdzēt novērst darbības traucējumus.



Izmaksu efektivitāte

Ātra un vienkārša sistēmu uzstādīšana samazina montāžas laiku, izmaksas un samazina būvniecības aizkavēšanās risku. Nerodas uzglabāšanas izmaksas, pateicoties piegādei tieši laikā. Modernizācijas laikā, ātrais būvniecības process palīdz samazināt nomas izmaksas.

Noteku sistēmas

TECEdrainprofile DUŠAS TEKNES

TECEdrainprofile





	Lapa
Dušas teknes	258
Notekas	260
Piederumi	265
Rezerves daļas	268

TECEDrainprofile – Dušas teknes

TECEDrainprofile dušas profils


Dušas profils dušas kanalizācijai, uzstādīšanai flīžu līmē virs klājuma un blīvējuma.

Sastāvdaļas:

- Saīsināms dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, slodzes klase K3 — testa slodze 300 kg
- Dušas profils un profila pārsegs izgatavots no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Savienotāji pievienošanai TECEDrainprofile notekai
- Saķeres elementi atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai jebkādā noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEDrainprofile noteka



Garums	Platums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts	670800	1 gab.	220,40
800 mm	55 mm	pulēts	670810	1 gab.	276,40
900 mm	55 mm	Matēts	670900	1 gab.	232,00
900 mm	55 mm	pulēts	670910	1 gab.	294,50
1000 mm	55 mm	Matēts	671000	1 gab.	253,30
1000 mm	55 mm	pulēts	671010	1 gab.	327,40
1200 mm	55 mm	Matēts	671200	1 gab.	296,10
1200 mm	55 mm	pulēts	671210	1 gab.	386,60
1600 mm	55 mm	Matēts	671600	1 gab.	406,40

TECEDrainprofile dušas profils, melna virsma


Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.

Sastāvdaļas:

- aīsināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEDrainprofile noteku
- Reljefas zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEDrainprofile noteka



Garums	Platums	Virsmas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts	Melns	670821	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Matēts	Melns	670921	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Matēts	Melns	671021	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Matēts	Melns	671221	1 gab.	535,80
1600 mm	55 mm	Matēts	Melns	671621	1 gab.	675,40

TECEDrainprofile dušas profils, krāsaina virsma

Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.


Virsmas ir saskaņotas ar TECESquare II metāla toaletes skalošanas plāksni krāsām.

Sastāvdaļas:

- Saisināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEdrainprofile noteku
- Reljefas zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainprofile noteka



Garums	Platums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	670801	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	670802	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic	670812	1 gab.	471,30
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold	670803	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	670901	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	670902	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic	670912	1 gab.	505,80
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold	670903	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	671001	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	671002	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic	671012	1 gab.	558,90
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold	671003	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	671201	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	671202	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic	671212	1 gab.	662,60
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold	671203	1 gab.	535,80

TECEdrainprofile – Notekas

TECEdrainprofile tekne “flat”, DN 40, sānu tekn*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 40 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-6 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 65 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 25 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673001	1 gab.	125,10



TECEdrainprofile tekne “standard”, DN 50, sānu tekne*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 50 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,72/\geq 0,82$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673002	1 gab.	125,10



TECEdrainprofile noteka “vertical”, DN 50*



TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, vertikālai savienošanai ar DN 50 notekas cauruli. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 47 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)
- Ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50 (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673003	1 gab.	146,80



TECEDrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka




TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,8/> 0,9 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un strukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673004	1 gab.	296,30

**TECEDrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75**



TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un strukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673005	1 gab.	296,30



TECEdrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75




TECEdrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas profilu un stukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673006	1 gab.	296,30



TECEdrainprofile montāžas pēdas

Montāžas kājas TECEdrainprofile notekām, lai korpusa uzstādīšanas laikā nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un nofiksētu pozīciju. Pielāgošanas diapazons “standarta” notekai 95-194 mm, “plakanai” notekai 65-164 mm un “vertikālai” notekai 58-157 mm (kājas apakšējā mala pie notekas vai izlīdzinošās virsmas augšējās malas).

Sastāvdaļas:

- 3 montāžas kājas, tostarp skaņas izolācijas vāciņš un stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEdrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas

Montāžas kronšteins visiem TECEdrainprofile notekas elementiem montāžai pie sienas vai grīdas. Lai nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un pozīcijas fiksēšanu korpusa uzstādīšanas laikā.

- Veicot montāžu pie sienas, montāžas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti.
- Regulējams attālums pie sienas 0 līdz 97/145 mm (no sienas augšējās malas līdz drenāžas priekšdaļai/drenāžas centram)
- Augstuma pielāgošana uzstādīšanai uz grīdas 95-185 mm (no kāju apakšējās malas notekas līdz augšējai malai vai klājumam)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
674001	1 gab.	18 gab.	25,18

TECEdrainprofile matu sietiņš

No nerūsējošā tērauda izgatavots matu sietiņš TECEdrainprofile dušas teknei. Vienam dušas profilam nepieciešams 1. kompl. kas sastāv no diviem sietiņiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
674002	1 kompl.	33,61

TECEdrainprofile mehāniskais pretsmaku vārsts**NEW**

Mehāniskais pretsmaku vārsts TECEdrainprofile notekām kā smaku un kaitēkļu barjera. Piemērots visām TECEdrainprofile notekām, un to var modificēt. Dušas profilam nepieciešams komplekts (ar diviem mehāniskiem pretsmaku vārstiem).

Notekas tilpums atbilst standartam EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās virs profila pārsega:

- Noteka “flat” DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Noteka “standard” DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Noteka “vertical” DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674006	NEW	1 kompl. 40 kompl.	30,69

TECEDrainline/TECEDrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.






Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECEDrainprofile Nordic montāžas dēlis

Montāžas dēlis TECEDrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu montāžai koka siju griestiem.


- No saplākšņa izgatavota montāžas plāksne
- Viegli pielāgojama dušas profila uzstādīšanai vienā līmenī ar sienu vai uzstādīšanai jebkurā attālumā no sienas
- Attālums no montāžas plāksnes augšējās malas līdz notekas augšējai malai (apakšējā blīvējuma mala): 13 mm
- No cinkota tērauda izgatavots notekas turētājs
- Stiprinājuma skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
674004	1 gab.	71,90

TECEDrainprofile Nordic montāžas pēdas

Montāžas pēdas TECEDrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu uzstādīšanai grīdā, augstuma regulēšanai un stāvoķļa fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā. Regulēšanas diapazons 95-200 mm (no pēdas apakšējās malas līdz notekas augšējai malai vai grīdas augšējās malas).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).


- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEdrainprofile – Rezerves daļas

TECEdrainprofile dušas profils




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675000	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, matēts	1 gab.	64,10
	675001	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, pulēts	1 gab.	78,20

TECEdrainprofile dušas profils, melna virsma




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675019	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, slīpēts, melns, (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675024	Profila vāks, matēts nerūsējošais tērauds, melns (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80

TECEdrainprofile dušas profils, krāsaina virsma




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675010	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675012	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Gold Optic"	1 gab.	99,80
	675014	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Red Gold"	1 gab.	99,80
	675013	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Polished Gold Optic"	1 gab.	121,70
	675025	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80

TECEdrainprofile tekne "flat", DN 40, sānu tekne



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675006	Pretsmakas vārsts "flat" sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegis; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24


TECEdrainprofile tekne "standard", DN 50, sānu tekne



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegis; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEdrainprofile – Rezerves daļas

TECEdrainprofile noteka “vertical”, DN 50




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675018	Pretsmakas vārsts “vertical” sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes “standard”, “flat” un “vertical” notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEdrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka


TECEdrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75

TECEdrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675021	Nofiksējama Nordic blīvējuma apakle	1 gab.	69,90
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
4	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

674001 – TECEdrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675017	Rezerves daļu komplekts (skrūves) noteku stiprinājumiem montāžai pie sienas un grīdas	1 gab.	7,21



Noteku sistēmas

TECEdrainline DUŠAS TEKNES

TECEdrainline





	Lapa
Dušas teknes	276
Dizaina pārsegi, flizējami kanāli	282
Tekne dabīgajam akmenim	285
Notekas	286
Piederumi	288
Evo piederumi	290
Rezerves daļas	291

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEDrainline-Evo dušas kanāls*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka
- 149 mm, "max" noteka

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīzejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III.



Nominālais

garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 gab.	49 gab.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 gab.	49 gab.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 gab.	49 gab.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 gab.	49 gab.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 gab.	49 gab.	273,10

TECEDrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai uz sienas, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar sienas flīžu atbalstu
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Skaņas izolācijas lentes
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums

pēc uzstādīšanas = 84,5 mm




Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar "max" noteku.

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīzejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III.



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	As. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 gab.	49 gab.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 gab.	49 gab.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 gab.	49 gab.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 gab.	49 gab.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 gab.	49 gab.	292,90

TECEdrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums*

Krāsots, taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEdrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm "vertical" noteka
- 70 mm "extra-flat" noteka
- 96 mm "flat" noteka
- 121 mm "standard" noteka
- 149 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina restē
- Noteka
- Montāžas pēdas
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums) atbilst uzstādīšanas trokšņa līmeņa standartam DIN 4109 un VDI 4100 skaņas izolācijas līmeņiem (SSt) I līdz III



Nominālais garums

Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	Melns, matēts	600707	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Melns, matēts	600807	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Melns, matēts	600907	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Melns, matēts	601007	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Melns, matēts	601207	1 gab.	49 gab.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matēti balts	600708	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matēti balts	600808	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matēti balts	600908	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matēti balts	601008	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matēti balts	601208	1 gab.	49 gab.	342,50

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo*

Instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar iekļāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm, "vertical" noteka
- 68,5 mm, "extra-flat" noteka
- 95 mm, "flat" noteka
- 120 mm, "standard" noteka
- 148 mm, "max" noteka

Lūdzam pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina režģis vai ar flīzēm izklājams kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 gab.	40 gab.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 gab.	40 gab.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 gab.	40 gab.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 gab.	40 gab.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 gab.	40 gab.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 gab.	40 gab.	277,10

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEDrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti*

Instalācijai grīdā pret sienu paredzēts taisnas teknes korpuss ar sienas augšu, atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEDrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai paklājā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Notekas centrālā savienojuma gabals
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīves

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 124 mm

Redzamais platums

pēc uzstādīšanas = 69 mm




Instalācijas augstums attiecībā pret apstrādātās grīdas augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm "vertical" noteka
- 68,5 mm "extra-flat" noteka
- 95 mm "flat" noteka
- 120 mm "standard" noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar "max" noteku!

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Dizaina režģis vai bezšuvju kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SS1) līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 gab.	32 gab.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 gab.	32 gab.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 gab.	32 gab.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 gab.	32 gab.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 gab.	32 gab.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 gab.	32 gab.	293,70

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota*

Krāsots, instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm "vertical" noteka
- 68,5 mm "extra-flat" noteka
- 95 mm "flat" noteka
- 120 mm "standard" noteka
- 148 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina reste
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmeņim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	Melns, matēts	600705	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Melns, matēts	600805	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Melns, matēts	600905	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Melns, matēts	601005	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Melns, matēts	601205	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Melns, matēts	601505	1 gab.	40 gab.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matēti balts	600706	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matēti balts	600806	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matēti balts	600906	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matēti balts	601006	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matēti balts	601206	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matēti balts	601506	1 gab.	40 gab.	375,60

TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli

TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate II” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas kanāls, paredzēts montāžai kanāla korpusā, no nerūsējošā tērauda. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlenti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600772	1 gab.	127,40
800 mm	pulēts	600872	1 gab.	144,60
900 mm	pulēts	600972	1 gab.	161,60
1000 mm	pulēts	601072	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601272	1 gab.	213,20
1500 mm	pulēts	601572	1 gab.	264,10



Dizains “plāksne II”



TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas tekne, paredzēta montāžai teknes korpusā, no nerūsējošā tērauda ar pulētām redzamām malām. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlenti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600770	1 gab.	94,60
800 mm	pulēts	600870	1 gab.	107,10
900 mm	pulēts	600970	1 gab.	119,70
1000 mm	pulēts	601070	1 gab.	132,80
1200 mm	pulēts	601270	1 gab.	157,90
1500 mm	pulēts	601570	1 gab.	195,60



Dizains “plate”



TECEDrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts

Dizaina rēste TECEDrainline dušas kanālam no nerūsējošā tērauda ar viegli matētu stikla virsmu iestiprināšanai kanāla korpusā. Maksimālā pārbaudes slodze 300 kg atbilst K3 slodzes klasei.

Apdares krāsas atbilst TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksnēm.


Piezīme:

Pielāgota garuma ražošana nav iespējama!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Satinēts balts stikls	600793	1 gab.	327,10
700 mm	Satinēts melns stikls	600794	1 gab.	327,10
800 mm	Satinēts balts stikls	600893	1 gab.	342,10
800 mm	Satinēts melns stikls	600894	1 gab.	342,10
900 mm	Satinēts balts stikls	600993	1 gab.	356,90
900 mm	Satinēts melns stikls	600994	1 gab.	356,90
1000 mm	Satinēts balts stikls	601093	1 gab.	371,70
1000 mm	Satinēts melns stikls	601094	1 gab.	371,70
1200 mm	Satinēts balts stikls	601293	1 gab.	397,20
1200 mm	Satinēts melns stikls	601294	1 gab.	397,20
1500 mm	Satinēts balts stikls	601593	1 gab.	430,20
1500 mm	Satinēts melns stikls	601594	1 gab.	430,20



Dizains "glass"




TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis "steel II" dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600782	1 gab.	126,50
800 mm	pulēts	600882	1 gab.	146,60
900 mm	pulēts	600982	1 gab.	150,70
1000 mm	pulēts	601082	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601282	1 gab.	203,60
1500 mm	pulēts	601582	1 gab.	256,60



Dizains "steel II"



TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli

TECEDrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei

Dizaina režģis TECEDrainline dušas teknei (taisns) no nerūsējošā tērauda ar krāsainu pārklājumu, iestiprināšanai teknes korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Melns, matēts	600785	1 gab.	167,20
700 mm	Matēti balts	600786	1 gab.	172,60
800 mm	Melns, matēts	600885	1 gab.	174,50
800 mm	Matēti balts	600886	1 gab.	174,50
900 mm	Melns, matēts	600985	1 gab.	181,30
900 mm	Matēti balts	600986	1 gab.	181,30
1000 mm	Melns, matēts	601085	1 gab.	205,50
1000 mm	Matēti balts	601086	1 gab.	205,50
1200 mm	Melns, matēts	601285	1 gab.	245,70
1200 mm	Matēti balts	601286	1 gab.	245,70
1500 mm	Melns, matēts	601585	1 gab.	300,00
1500 mm	Matēti balts	601586	1 gab.	300,00


TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.


Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600710	1 gab.	76,20
800 mm	pulēts	600810	1 gab.	85,70
900 mm	pulēts	600910	1 gab.	96,40
1000 mm	pulēts	601010	1 gab.	106,20
1200 mm	pulēts	601210	1 gab.	126,20
1500 mm	pulēts	601510	1 gab.	157,00



Dizains “steel”



Dizains “basic”



TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmenim, ar komplektācijā iekļautu Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu*

Instalācijai grīdā paredzēts taisnas teknes korpuss un atbalsta loksne TECEDrainline dušas teknei; paredzēts klienta veiktai lielo flīžu/dabīgā akmens plātņu ieklāšanai un uzstādīšanai grīdas segumā, ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEDrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai grīdas segumā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Divi notekas savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Atbalsta loksne no nerūsējošā tērauda — materiāls 1.4301 (304) — iestiprināšanai teknes korpusā
- Blīves

Minimālais instalācijas augstums (bez pārsega) līdz teknes augšējai malai:

- 52 mm “vertical” notekai
- 61,5 mm “extra-flat” notekai
- 87 mm “flat” notekai
- 112 mm “standard” notekai
- 140 mm “max” notekai

Pārseguma izgriezuma garums x platums: (L — 87 mm) x 68 mm

Nepārtrauktās aptverošās notekas atveres platums: 6-8 mm





(Skatīt ilustrāciju labajā pusē)

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SST) I līdz III

Piezīme:

Iespējams izmantot dizaina režģi “steel II” kā īpaši pielāgotu režģi; neviena cits dizaina vāks (bezšuvju kanāls, stikla pārsegi, dizaina režģi) nav piemērots!



Nominālais garums	Kopējais garums L	Atbalsta loksnes garums L — 89	Pārseguma izgriezuma garums L — 87	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 gab.	40 gab.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 gab.	40 gab.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 gab.	40 gab.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 gab.	40 gab.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 gab.	40 gab.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 gab.	20 gab.	690,50

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsīm jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta īpaši zema noteka, lai izveidotu grozāmu stiprinājumu ar kanāla korpusu un sānu savienojumu ar DN 40 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 68,5 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 30 mm


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,5/0,6 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,5/0,6 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,5/0,6 l/s

Uzmanību:

Zemā instalācijas augstuma dēļ nav iespējams nodrošināt pietiekamu grīdas nasegu notekas zonā. Tādēļ jāizmanto tikai lielas flīzes un pastiprinājuma materiāli plaisu novēršanai.

Nav piemērots ratīņkrēsliem!



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650004	1 gab.	472 gab.	27,14


TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 95 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 25 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,8 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650000	1 gab.	360 gab.	27,14


TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 120 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,9 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650001	1 gab.	288 gab.	27,14


TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 70 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uztādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 148 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 60 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,2/1,4 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,2/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,1/1,2 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650002	1 gab.	75 gab.	44,76

TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta vertikālā noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu vertikālu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.


- Minimālais uztādīšanas augstums no savienojuma klipša apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 67 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Nepieciešamais serdes izmērs = 130 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,3/1,3 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,3/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,2/1,2 l/s

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- FireStop EI 120 DN 50 uguns drošības komplekts (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650003	1 gab.	175 gab.	34,83


TECEdrainline – Piederumi

TECEdrainline montāžas pēda

Montāžas pēdas ērtai teknes korpusa augstuma pielāgošanai un pozīcijas labošanai korpusa montāžas laikā.

Sastāvdaļas:

- 4 montāžas pēdas ar skaņas izolācijas vāciņu un montāžas materiālu



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
94-142 mm noteka "flat" un "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	14,01
139-187 mm noteka "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	14,93

TECEdrainline/TECEdrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmēšana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECE matu sietiņš dušas kanāliem


Matu sietiņš no nerūsējošā tērauda iestiprināšanai teknes korpusā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660005	1 gab.	10 gab.	9,05

TECEdrainline membrānas pretsmakas vārsts notekām

Iegremdēšanas caurule no plastmasas ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem (divpakāpju vārsta efekts ar ūdens blīves un blīvējošās lūpas membrānas starpniecību).



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Notekai "extra-flat"	24 mm	660015	1 gab.	150 gab.	9,94
Notekai "flat"	45 mm	660016	1 gab.	100 gab.	9,94
Notekai "max" un "vertical"	94 mm	660017	1 gab.	100 gab.	9,94
Notekai "standard"	74 mm	660018	1 gab.	100 gab.	9,94

TECEDrainline Seal System blīvējuma*

Pašlīmējoša butila blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu TECEDrainline dušas tekņu blīvēšanai. Klienta veiktai tiešai līmēšanai uz dušas teknes nerūsējošā tērauda atloka. Ar ieklāšanas materiālu uzstādīšanai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā.

Rullļa platums: 100 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECEDrainprofile, TECEDrainline un TECEDrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEDrainprofile, TECEDrainline un TECEDrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainline-Evo sienas kronšteins

TECEDrainline-Evo sienas kronšteins dušas kanāla konstrukcijas aizsargājošā pārsega piestiprināšanai.

- Skalošanai vai uzstādīšanai tuvu pie sienas
- Viegli un stabilai pielāgošanai un pozīcijas fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā
- Sienas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti
- Regulējams attālums pie sienas no 0 līdz 97 mm (no sienas līdz dušas kanāla cietajam apvalkam) vai no 0 līdz 117 mm (no sienas līdz sargspraugai)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEdrainline-Evo dušas kanāls

TECEdrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu

TECEdrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668033	Blīvslēgs	1 gab.	4,69
2	668034	Izlīdzināšanas punkti	1 gab.	5,06

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo


TECEdrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	Iegremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76


TECEdrainline nerūsējošā tērauda flīzējamais kanāls "plate II" dušas kanālam



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainline – Rezerves daļas

TECEDrainline nerūsējošā tērauda flīzējamais kanāls “plate” dušas kanālam




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	8,10

TECEDrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts


TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “steel II” dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668039	Dobas pēdas, melns, matēts	1 gab.	0,81
	668040	Dobas pēdas, matēti balts	1 gab.	0,81
	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	8,10


TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmens, ar komplektācijā iekļautu Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	legremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76
3	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
4	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95
5	668026	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 700 mm	1 gab.	152,70
	668027	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 800 mm	1 gab.	171,50
	668028	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 900 mm	1 gab.	188,70
	668029	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1000 mm	1 gab.	207,00
	668030	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1200 mm	1 gab.	244,40
	668031	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1500 mm	1 gab.	300,80


650004 – TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668025	legremdēšanas caurule (A = 25 mm) izejai “superflat”	1 gab.	11,26
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23




650000 – TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668010	legremdēšanas caurule (A = 49 mm) izejai “flat”	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



650001 – TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668011	legremdēšanas caurule (A = 74 mm) standarta izejai	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



TECEDrainline – Rezerves daļas


650002 – TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka
650003 – TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668019	Iegremdēšanas caurule (A = 94 mm) izejai “max” un “vertical”	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknāblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



TECEDrainline-Evo sienas kronšteins

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668035	Skrūvju komplekts sienas kronšteinam TECEDrainline-Evo	1 gab.	11,54



TECEDrainline-Evo izlīdzināšanas punkti

Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
668034	1 gab.	40 gab.	5,06

Noteku sistēmas

TECEdrainpoint S PUNKTU NOTEKAS





	Lapa
Noteku komplekti	298
Notekas	304
Notekas augšas	308
Režģi	313
Piederumi	315
Rezerves daļas	319
Drenāžas jaudas vērtības	321

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEDrainpoint S – Noteku komplekti

TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

TECEDrainpoint S 50 horizontālais notekas komplekts, īpaši plakans, DN 50.


Iekļauts:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Piestiprināšanas stūris
- Ar noņemamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Plastmasas (ABS) režģis un O gredzena blīve
- TECEDrainpoint S dizaina vilktā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplekts iekļauj aizsargvāciņu, uzstādīšanas vietai nepieciešamo plēvi un montāžas instrukcijas.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601050	1 gab.	112 gab.	29,45

TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S 110 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50.

Sastāvdaļas:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Izvades tilpums no 0,62 līdz 0,98 l/s
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601100	1 gab.	84 gab.	40,43

TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEDrainpoint S 112 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un divu pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 20 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:


- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,51/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,56/1,23 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601102	1 gab.	84 gab.	50,70




TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flīzējams kanāls "plate", 150 mm* **NEW**

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 116, horizontāls, izteikti plakans, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis un flīzējams kanāls "plate" 142 x 142 mm.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augšdaļa no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- "Plate" nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozītmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601108	1 gab.	84 gab.	90,00

TECEdrainpoint S – Noteku komplekti

TECEdrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S 120, horizontāls, standarts DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, standarta, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEdrainpoint S dizaina nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601200	1 gab.	84 gab.	45,07

* Informāciju par Seal System var atrast tīmekļa vietnē www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEdrainpoint S 122 grīdas notekas komplekts, horizontāls, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un 2 pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 50 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,54/0,85 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,71/1,35 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601202	1 gab.	84 gab.	67,50

TECEdrainpoint S – Noteku komplekti

TECEdrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S 130, vertikāls, DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Notekas korpuss DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEdrainpoint S dizaina nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601300	1 gab.	60 gab.	51,00

TECEDrainpoint S 114 notekas komplekts īpaši plakans ar rūpnīcā uzstādītu SealSystem blīvējuma uznavu*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 114 horizontāls, īpaši plakans, DN 50, ar skaņas izolācijas montāžas elementu, notekas augšdaļa ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli.

Sastāvdaļas:



- Notekas korpus DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP), ar kompresijas atloku blīvējošās folijas savienošanai, izgatavots no plastmasas vai elastomēriem
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Ar noņemamu divu pakāpju membrānas smaku slazdu
- Montāžas elements ar stiprinājumiem, lai veiktu skaņas izolētu uzstādīšanu uz nenosēgtiem betona griestiem
- Notekas augšdaļa ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu blīvējuma apkakli ar Seal System savienojumam ar kompozītmateriāla blīvēm atbilstoši DIN 18534
- TECEDrainpoint S dizaina villtā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)
- Veidņu elements no EPS kā notekas augšdaļas turētājs izmantošanai, veidojot klājumu.
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 pie 10/20 mm sakrāšanās augstuma virs režģa:

- Minimālā notekas augšdaļas augstumā: 0,47/0,54 l/s
- Maksimālajam notekas augšdaļas augstumam: 0,65/0,88 l/s

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts un sagriezta izmēra blīvējuma folija lipīgu atloku savienojumiem (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601104	1 gab.	24 gab.	74,90

TECEDrainpoint S – Notekas

TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S DN 50 grīdas noteka, horizontāla, īpaši plakana, plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253, 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcijas.


Lūdzu pasūtiet atsevišķi – atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma plēve atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma Nr. 3660001), papildu drenāžas tilpuma vērtības skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601400	1 gab.	120 gab.	32,29



TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas noteka TECE Drainpoint S DN 50 terases vai balkona notekas veidā, horizontāla, īpaši plakana, veidota no plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Bez pretsmakas vārsta

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,66/1,22 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,50/1,51 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601401	1 gab.	120 gab.	27,35



TECEdrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 50, horizontāls, standarta, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601500	1 gab.	72 gab.	32,29

TECEdrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601600	1 gab.	48 gab.	32,29

TECEdrainpoint S – Notekas

TECEdrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 70, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,62/1,22 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,87/1,74 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603500	1 gab.	72 gab.	41,48



TECEdrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 70, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,47/1,81 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,63/1,84 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 122 mm


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603600	1 gab.	48 gab.	41,48



TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,90/1,61 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,86/2,03 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607500	1 gab.	81 gab.	41,48

TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,76/1,42 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,80/2,10 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:


Diametrs 132 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607600	1 gab.	48 gab.	41,48

TECEdrainpoint S – Notekas augšas

TECEdrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa

Komplekts, ko veido bezšuvju notekas augša un bezšuvju pamatne bez rāmja, 100 x 100 mm, izgatavota no nerūsējošā tērauda.

- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstums = 1 mm (piemērots visu biezumu flīzēm/dabīgajam akmenim)
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Flīžu pamatne bez rāmja no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 91 x 91 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660016	1 gab.	52,00

TECEdrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains "plate"

Komplekts, ko veido notekas augšdaļa ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un flīzējamu kanālu "plate", 142 x 142 mm.

- Plastmasas notekas augšdaļa (ABS)
- O veida gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozitmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, materiāls 1.4301 (304), izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660011	1 gab.	58,50

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEdrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 8-92 mm
- TECEdrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660001	1 gab.	26,54

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660002	1 gab.	54,20

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, -pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves





Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660009	1 gab.	59,90

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660020	1 gab.	52,60




TECEDrainpoint S – Notekas augšas

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660003	1 gab.	31,78

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660004	1 gab.	59,40

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660010	1 gab.	69,10

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Notešanas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Notešanas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660021	1 gab.	62,80

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekts, ko veido notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Notešanas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660007	1 gab.	123,30

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekta notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Notešanas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660008	1 gab.	174,10

TECEdrainpoint S – Notekas augšas

TECEdrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku*

Notekas augša no plastmasas ar universālo atloku, kas izgatavots no plastmasas (PP) kompozītmateriāla blīvījumam vai atloka spīļsavienojumiem.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Iekļauta O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-95 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660005	1 gab.	21,65



TECEdrainpoint S pagarinājums

Plastmasas (ABS) notekas augšdaļas pagarinājums.

- Ar O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 14-95 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660006	1 gab.	12,28

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, bez režģa

Sastāvdaļas: notekas augša ar režģa rāmi (plastmasa) bez režģa.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660018	1 gab.	7,16

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa

Notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) bez režģa.

- Notekas augša, izgatavota no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660019	1 gab.	10,33

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošs tērauds, 100 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665000	1 gab.	24,27

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665001	1 gab.	39,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665002	1 gab.	16,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz pat 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665003	1 gab.	31,22

TECEdrainpoint S – Režģi

TECEdrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665006	1 gab.	87,90

TECEdrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665009	1 gab.	122,10

TECEdrainpoint S ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai uzstādīšanai uz TECEdrainpoint S DN 50 vertikālās notekas īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm. Klasifikācija saskaņā ar EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektā iekļauta ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksnīte un 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm (min = 119 mm, maks. = 123 mm)

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir 150-325 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690050	1 gab.	50 gab.	157,20

TECEdrainpoint S ugunsdrošā manžete DN 70/DN 100

Ugunsdrošā manžete montāžai zem griestiem, izmantojot vertikālās TECEdrainpoint S grīdas notekas DN 70 un DN 100 kopā ar PP-HT notekas cauruli atbilstoši standartam EN 1451. Griestu bukses starpsienai ar augstu ugunsnoturības līmeni cietos griestos līdz 120 minūtēm.

Klasifikācija atbilstoši EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/U, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-18/0537), vispārējā tipa apstiprinājuma (aBG) saņemšanai.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

- DN 70: Diametrs 122 mm
- DN 100: Diametrs 132 mm

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir ≥ 200 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.




Versija	D	d	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 gab.	10 gab.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 gab.	10 gab.	171,10

TECEdrainpoint S Seal blīvējuma manžete kompozītmateriāla blīvējumiem*

Seal System blīvējuma manžete TECEdrainpoint S noteku neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Polipropilēna audums (augšējā un apakšējā daļa) un iekšējā ūdensdrošā PE folija
- Izmēri = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690004	1 gab.	28,76



* Informāciju par Seal System var atrast tīmekļa vietnē www.sealsystem.net.

TECEDrainpoint S – Piederumi

TECEDrainpoint S kompresijas gredzenu komplekts, nerūsējošais tērauds

Kompresijas blīvējuma gredzenu komplekts TECEDrainpoint S notekām atloka spīļsavienojumu veidošanai.

Sastāvdaļas:

- Kompresijas gredzens no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar iepriekš izurbtu apaļu atveri
- Blīvējuma gredzens no porainās gumijas
- Sešas nerūsējošā tērauda skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690003	1 gab.	26,98



TECEDrainpoint S pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija EPDM atloka spīļsavienojumiem

Blīvējuma manšete TECEDrainpoint S notekām bitumena membrānas lokšņu, polimēra bitumena membrānas lokšņu vai EPDM blīvējuma lēņu savienošanai, izmantojot metināšanu ar karsto gaisu vai pilnas zonas metināšanu. Blīvējuma manšete ir nofiksēta uz universālā atloka, izmantojot kompresijas gredzenu komplektu.

- Materiāls: EPDM ar stikla materiāla stiprinājumu, apakšējā daļa ar polimēru modificētu bitumena slāni un smalku kvarca pārklājumu
- Izmēri = 500 x 500 mm
- Materiāla biezums = 3,1 mm
- Ražotājs: Phoenix Restrict MB

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts (pasūtījuma nr. 3690003)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690006	1 gab.	30,26

TECEDrainpoint S mehāniskais smaku sifons

Mehāniskais smaku sifons ar svārsta atloku TECEDrainpoint S notekām kā smakas un kaitēkļu barjeras. Piemērots visām TECEDrainpoint S grīdas notekām.

Piezīme:

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 10/20 mm uzkrāšanās augstumam virs režģa, izmantojot divus piemērus:

TECEDrainpoint S 110 notekas komplekts, izteikti plakans, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601100):

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,54/0,60 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 notekas komplekts, standarts, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601200):


- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,76/1,25 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3695007	1 gab.	60 gab.	27,04

TECEdrainpoint S membrānas pretsmakas vārsts

Pretsmakas vārsts TECEdrainpoint S notekām, veidots no plastmasas (PP) ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem; ūdens blīve un blīvējošās lūpas membrāna nodrošina divu pakāpju vārsta iedarbību. Piemērots vēlākai uzstādīšanai visām TECEdrainpoint S grīdas notekām.



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Notekai DN 50 "extra-flat"	50 mm	3695002	1 gab.	11,06
Notekām DN 50 ("standard" un "vertical") un DN 70	83 mm	3695005	1 gab.	11,06
Notekām DN 100	117 mm	3695006	1 gab.	11,06

TECEdrainpoint S matu sietiņš

Matu sietiņš no plastmasas ievietošanai TECEdrainpoint S notekā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690005	1 gab.	60 gab.	9,51

TECEdrainpoint S montāžas pēda ar skaņas izolāciju

TECEdrainpoint S noteku montāžas pēdas ar universālo atloku ērtai augstuma pielāgošanai un fiksēšanai pozīcijā kailās sienas uzstādīšanas fāzē.

Pielāgošanas diapazons no pēdu apakšējās malas līdz universālā atloka augšējai malai: 64-165 mm

Sastāv no 4 montāžas pēdām ar skaņas necaurlaidīgu elementu un montāžas materiālu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEdrainpoint S – Piederumi

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔL_w= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

3601100 – TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku

3601102 – TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi

3601108 – TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flīzējams kanāls “plate”, 150 mm




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601202 – TECEDrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi


3601300 – TECEDrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	8,76
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku

3601401 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601600 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku

3603500 – TECEDrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku


3603600 – TECEDrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	8,76

3607500 – TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku

3607600 – TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695004	Pretsmakas vārsts DN 100, augstums 117 mm	1 gab.	18,66

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainpoint S – Rezerves daļas

- 3660011 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains “plate”
 3660001 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660002 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660009 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660003 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660004 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660010 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660007 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660008 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660005 – TECEDrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku
 3660006 – TECEDrainpoint S pagarinājums
 3660019 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa






Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

TECEdrainpoint S drenāžas jauda

(Precizēts l/s, saskaņā ar EN 1253)


Drenāžas apzīmējums (Pasūtījuma numurs)	Drenāžas augšdaļa un vāks (Pasūtījuma numurs)	Minimālais drenāžas augšdaļas augstums (1)		Maksimālais drenāžas augšdaļas augstums (2)	
		Ūdens līmenis virs režģa			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 plakana (3601400)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standarta (3601500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikāla (3601600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terases (3601401)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontāla (3603500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikāla (3603600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontāla (3607500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikāla (3607600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20





Pielikums

IZSTĀŽU PARAUGI



	Lapa
TECEone	326
TECElux	327
WC-vadības paneli	328
Pisuāra vadības paneli	332
TECEdrainprofile	334

Izstādes paraugu cenas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Izstāžu paraugi – TECEone

TECEone aizsardzība pret šļakatām

Caurspīdīga plastmasas cepure dušas funkcijas prezentēšanai.



Art. Nr.


9820371

TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar manuālu iedarbināšanas funkciju

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizāciju TECElux modulim ar divām iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko stikla priekšpusi.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9650500
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9650501
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9650505

**TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju**

Augšējā stikla priekšpuse TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi standarta WC, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650502
Pulēts melns stikls	9650504

**TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju, dušas tualetes sēdeklim**

Augšējā stikla skalošanas plāksne TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi dušas tualetes sēdeklim, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650503

**TECElux informācijas panelis**

TECElux skaidrojumu tabula izrādīšanai, kombinācijā ar TECElux izrādīšanas moduļiem.

Izmēri:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versija	Art. Nr.
sen-Touch un ceramic-Air	9650553
Manuāla iedarbināšana	9650554



Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECElux Mini WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9240565
Pulēts melns stikls	9240567

TECESquare II metāla tualetes skalošanas plāksnes elements ar krāsainu virsmu

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Brushed Black Chrome	9240590
Polished Gold Optic	9240592
Rusted Steel	9240492

TECESquare II metāla WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240560
Spožs, hromēts	9240561
Spožs, balts	9240562
Matēti balts	9240568
Melns, matēts	9240564

TECESquare WC-vadības panelis, satīna stikls

Izmēri: 220 x 150 x 7 mm



Krāsa	Art. Nr.
Satīna stikls, balts	9240493
Satīna stikls, melns	9240494
Satīna stikls, bešs	9240495

TECESquare WC-vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240530
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240536
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240531
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240537

TECEvelvet WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Melna	9240583
Smilškrāsas-brūns	9240584
Pelēkbēšs	9240913
Antracīts	9240912

TECEloop tualetes displeja plāksnes stikls/dabīgs materiāls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm


(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240511
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	9240524
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240525
Pulēts balts stikls, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240550
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	9240515
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	9240516
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9240517
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240518
Rubīnsarkans stikls (Alape), matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240528
Pulēts rubīnsarkans stikls (Alape), pulētas baltas pogas	9240551
Pulēts kafijas brūns stikls, spoži hromētas pogas	9240542
Pulēts tumši zils stikls, pulētas baltas pogas	9240589
Šīfera plātne, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240540*
Šīfera plātne, spožas, hromētas pogas	9240549*
Gaišs betons, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240586
Balts marmors, spožas, hromētas pogas	9240587
Ozolkoks, melna matēta poga	9240588

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm




Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240740
Matēts hroms	9240741
Melns, matēts	9240742

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Metālisks misiņš	9240597
Metāliska sarkanā bronza	9240598

Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECESolid tualetes skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240572
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240574
Spožs, hromēts	9240571



TECESolid WC- vadības panelis, izstādes paraugs, teksturēta virsma

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Matēts grafīts ar līniju struktūru	9240490
Matēts misiņš ar dimanta struktūru	9240491




TECESolid WC-elektronika, izstādes paraugs, plāksne

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240581




TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)

Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240555
Spožs, hromēts	9240556
Matēts hroms	9240557
Spilgti melns	9240558
Melns, matēts	9240908




TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs, metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)

Krāsa	Art. Nr.
Metālisks niķelis	9240594
Metālisks grafīts	9240595



TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, WC

Izstādes instalācijas rāmis TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare un TECEnow WC-vadības panelu zemapmetuma montāžai.

Izmēri: 225 x 155 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Balts	9240543
Melns	9240544
Spožs, hromēts	9240522

Izstāžu paraugi – Pisuāra vadības paneli

TECEfilo pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēta balta plastmasa	9242920
Plastmasa, spožs, hromēts	9242921
Pulēts balts stikls	9242925
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242930

TECEfilo-Velvet pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Smilškrāsas-brūns	9242942
Antracīts	9242943

TECEfilo-Solid pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242939

TECEsquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, metāls

Izmēri: 124 x 144 x 2 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242533
Spožs, hromēts	9242534
Spožs, balts	9242535
Melns, matēts	9242540

TECEsquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242530
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	9242531
Pulēts melns stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242532

TECEloop pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242511
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	9242524
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	9242525
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	9242515
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	9242516
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	9242517
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	9242518

TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242574

TECEplanus pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, elektronisks


Izmēri: 100 x 120 x 12 mm



Krāsa	Art. Nr.
Zīdaini matēti balts	9242906
Matēts nerūsējošais tērauds	9242903
Spožs, hromēts	9242904

TECEnow pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9242536
Spožs, hromēts	9242537
Matēts hroms	9242538

TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, pisuārs

Izstādes instalācijas rāmis TECEloop un TECESquare pisuāra skalošanas paneļu zemapmetuma montāžai.

Izmēri: 129 x 109 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, hromēts	9242522

Izstāžu paraugi – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpus izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Virsmā

Art. Nr.

Matēts

679000

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs, melna virsma

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, pārklāts ar krāsainu PVD virsmu, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpus izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Virsmā

Krāsa

Art. Nr.

Matēts

Melns

679012

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
600700		1	40	-	279
600701		1	32	-	280
600702		1	49	-	276
600703		1	49	-	277
600705		1	40	-	281
600706		1	40	-	281
600707		1	49	-	278
600708		1	49	-	278
600710		1	-	-	284
600770		1	-	-	282
600772		1	-	-	282
600782		1	-	-	283
600785		1	-	-	284
600786		1	-	-	284
600793		1	-	-	283
600794		1	-	-	283
600800		1	40	-	279
600801		1	32	-	280
600802		1	49	-	276
600803		1	49	-	277
600805		1	40	-	281
600806		1	40	-	281
600807		1	49	-	278
600808		1	49	-	278
600810		1	-	-	284
600870		1	-	-	282
600872		1	-	-	282
600882		1	-	-	283
600885		1	-	-	284
600886		1	-	-	284
600893		1	-	-	283
600894		1	-	-	283
600900		1	40	-	279
600901		1	32	-	280
600902		1	49	-	276
600903		1	49	-	277
600905		1	40	-	281
600906		1	40	-	281
600907		1	49	-	278
600908		1	49	-	278
600910		1	-	-	284
600970		1	-	-	282
600972		1	-	-	282
600982		1	-	-	283
600985		1	-	-	284
600986		1	-	-	284
600993		1	-	-	283
600994		1	-	-	283
601000		1	40	-	279
601001		1	32	-	280

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
601002		1	49	-	276
601003		1	49	-	277
601005		1	40	-	281
601006		1	40	-	281
601007		1	49	-	278
601008		1	49	-	278
601010		1	-	-	284
601070		1	-	-	282
601072		1	-	-	282
601082		1	-	-	283
601085		1	-	-	284
601086		1	-	-	284
601093		1	-	-	283
601094		1	-	-	283
601200		1	40	-	279
601201		1	32	-	280
601202		1	49	-	276
601203		1	49	-	277
601205		1	40	-	281
601206		1	40	-	281
601207		1	49	-	278
601208		1	49	-	278
601210		1	-	-	284
601270		1	-	-	282
601272		1	-	-	282
601282		1	-	-	283
601285		1	-	-	284
601286		1	-	-	284
601293		1	-	-	283
601294		1	-	-	283
601500		1	40	-	279
601501		1	32	-	280
601505		1	40	-	281
601506		1	40	-	281
601510		1	-	-	284
601570		1	-	-	282
601572		1	-	-	282
601582		1	-	-	283
601585		1	-	-	284
601586		1	-	-	284
601593		1	-	-	283
601594		1	-	-	283
650000		1	360	-	286
650001		1	288	-	286
650002		1	75	-	287
650003		1	175	-	287
650004		1	472	-	286
650700		1	40	-	285
650800		1	40	-	285
650900		1	40	-	285

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
651000		1	40	-	285
651200		1	40	-	285
651500		1	20	-	285
660001		1	16	-	267, 289, 317
660002		8	-	-	267, 289, 318
660003		1	45	-	288
660004		1	30	-	288
660005		1	10	-	288
660006		1	50	-	266, 288
660015		1	150	-	288
660016		1	100	-	288
660017		1	100	-	288
660018		1	100	-	288
660019		3,9	31,2	-	289
660021		1	18	-	290
668010		1	-	-	293
668011		1	-	-	293
668012		1	-	-	291, 293
668013		1	-	-	291, 293
668014		1	100	-	291–293
668016		10	-	-	291–293, 319
668019		1	-	-	294
668020		1	-	-	292
668024		1	-	-	292
668025		1	-	-	293
668026		1	-	-	293
668027		1	-	-	293
668028		1	-	-	293
668029		1	-	-	293
668030		1	-	-	293
668031		1	-	-	293
668032		1	-	-	293, 294
668033		1	-	-	291
668034		1	40	-	291, 294
668035		1	-	-	294
668039		1	-	-	292
668040		1	-	-	292
670800		1	-	-	258
670801		1	-	-	259
670802		1	-	-	259
670803		1	-	-	259
670810		1	-	-	258
670812		1	-	-	259
670821		1	-	-	258
670900		1	-	-	258
670901		1	-	-	259
670902		1	-	-	259
670903		1	-	-	259
670910		1	-	-	258
670912		1	-	-	259

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
670921		1	-	-	258
671000		1	-	-	258
671001		1	-	-	259
671002		1	-	-	259
671003		1	-	-	259
671010		1	-	-	258
671012		1	-	-	259
671021		1	-	-	258
671200		1	-	-	258
671201		1	-	-	259
671202		1	-	-	259
671203		1	-	-	259
671210		1	-	-	258
671212		1	-	-	259
671221		1	-	-	258
671600		1	-	-	258
671621		1	-	-	258
673001		1	-	-	260
673002		1	-	-	261
673003		1	-	-	262
673004		1	-	-	263
673005		1	-	-	263
673006		1	-	-	264
674000		1	50	-	265
674001		1	18	-	265
674002		1	-	-	265
674004		1	-	-	266
674005		1	16	-	266
674006	NEW	1	40	-	265
675000		1	-	-	268
675001		1	-	-	268
675004		1	-	-	269, 270
675005		1	-	-	269, 270
675006		1	-	-	269
675008		1	-	-	269, 270
675009		1	-	-	269, 270
675010		1	-	-	268
675012		1	-	-	268
675013		1	-	-	268
675014		1	-	-	268
675016		1	8	-	269, 270
675017		1	-	-	271
675018		1	-	-	270
675019		1	-	-	268
675021		1	-	-	270
675024		1	-	-	268
675025		1	-	-	268
679000		1	-	-	334
679012		1	-	-	334
3601050		1	112	-	298

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
3601100		1	84	-	298
3601102		1	84	-	299
3601104		1	24	-	303
3601108	NEW	1	84	-	299
3601200		1	84	-	300
3601202		1	84	-	301
3601300		1	60	-	302
3601400		1	120	-	304
3601401		1	120	-	304
3601500		1	72	-	305
3601600		1	48	-	305
3603500		1	72	-	306
3603600		1	48	-	306
3607500		1	81	-	307
3607600		1	48	-	307
3660001		1	-	-	308
3660002		1	-	-	309
3660003		1	-	-	310
3660004		1	-	-	310
3660005		1	-	-	312
3660006		1	-	-	312
3660007		1	-	-	311
3660008		1	-	-	311
3660009		1	-	-	309
3660010		1	-	-	310
3660011		1	-	-	308
3660016		1	-	-	308
3660018		1	-	-	312
3660019		1	-	-	312
3660020		1	-	-	309
3660021		1	-	-	311
3665000		1	-	-	313
3665001		1	-	-	313
3665002		1	-	-	313
3665003		1	-	-	313
3665006		1	-	-	314
3665009		1	-	-	314
3690003		1	-	-	316
3690004		1	-	-	315
3690005		1	60	-	317
3690006		1	-	-	316
3690007		1	10	-	317
3690050		1	50	-	315
3690070		1	10	-	315
3690100		1	10	-	315
3695000		1	-	-	319
3695001		1	-	-	319
3695002		1	-	-	317
3695003		1	-	-	319, 320
3695004		1	-	-	319

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
3695005		1	-	-	317
3695006		1	-	-	317
3695007		1	60	-	316
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020040	SALE	1	10	-	239
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	238
9020049		1	-	-	237
9020050	SALE	1	10	-	237
9020051		1	4	-	240
9020052	SALE	1	4	-	240
9020060	NEW	1	10	-	239
9020061	NEW	1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	197
9030026		1	-	-	198
9030028		1	-	-	146, 162
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	192
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	123
9042010		1	10	-	122
9042011		1	10	-	122
9042012		1	10	-	122
9042013		1	10	-	122
9042016		1	10	-	122
9042017		1	10	-	122
9042018		1	10	-	122
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9200010		1	10	50	150, 180, 199
9221011		1	-	-	198
9240354		1	-	-	76
9240355		1	-	-	76
9240356		1	-	-	77
9240357		1	-	-	77
9240360		1	-	-	78
9240400		1	10	-	79
9240401		1	10	-	79
9240402		1	10	-	79
9240403		1	10	-	79
9240405		1	10	-	79
9240407		1	10	-	79
9240410		1	10	-	65, 70, 79
9240411		1	10	-	65, 70, 79
9240412		1	10	-	65, 70, 79
9240415		1	10	-	65, 70, 79
9240416		1	10	-	71
9240417		1	10	-	79
9240418		1	10	-	79
9240419		1	10	-	79
9240422		1	10	-	79
9240423		1	10	-	79
9240430		1	10	-	71
9240431		1	10	-	71
9240432		1	10	-	71
9240433		1	10	-	71
9240434		1	10	-	71
9240435		1	10	-	71
9240436		1	10	-	71
9240437		1	10	-	71
9240438		1	10	-	71
9240440		1	10	-	72
9240441		1	10	-	72
9240442		1	-	-	71, 104
9240443		1	-	-	74
9240444	NEW	1	10	-	71
9240445	NEW	1	10	-	71
9240446	NEW	1	10	-	71
9240447	NEW	1	10	-	71
9240451		1	-	-	74
9240452		1	-	-	74
9240453		1	-	-	74
9240454		1	-	-	74
9240455		1	-	-	74
9240461		1	-	-	73
9240462		1	-	-	73
9240463		1	-	-	73
9240464		1	-	-	73
9240465		1	-	-	73

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240490		1	10	-	330
9240491		1	10	-	330
9240492		1	10	-	328
9240493		1	10	-	328
9240494		1	10	-	328
9240495		1	10	-	328
9240511		1	-	-	329
9240515		1	-	-	329
9240516		1	-	-	329
9240517		1	-	-	329
9240518		1	-	-	329
9240522		1	-	-	331
9240524		1	-	-	329
9240525		1	-	-	329
9240528		1	10	-	329
9240530		1	10	-	328
9240531		1	10	-	328
9240536		1	10	-	328
9240537		1	10	-	328
9240540		1	10	-	329
9240542		1	10	-	329
9240543		1	-	-	331
9240544		1	-	-	331
9240549		1	10	-	329
9240550		1	10	-	329
9240551		1	10	-	329
9240555		1	10	-	330
9240556		1	10	-	330
9240557		1	10	-	330
9240558		1	10	-	330
9240560		1	10	-	328
9240561		1	10	-	328
9240562		1	10	-	328
9240564		1	10	-	328
9240565		1	-	-	328
9240567		1	-	-	328
9240568		1	10	-	328
9240571		1	10	-	330
9240572		1	10	-	330
9240574		1	10	-	330
9240581		1	-	-	330
9240583		1	10	-	329
9240584		1	10	-	329
9240586		1	10	-	329
9240587		1	10	-	329
9240588		1	10	-	329
9240589		1	10	-	329
9240590		1	-	-	328
9240592		1	-	-	328
9240594		1	10	-	330

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240595		1	10	-	330
9240597		1	10	-	329
9240598		1	10	-	329
9240612		1	10	-	67
9240613		1	10	-	67
9240614		1	10	-	67
9240615		1	10	-	67
9240616		1	10	-	67
9240617		1	10	-	67
9240618		1	10	-	67
9240619		1	10	-	67
9240631		1	10	-	68
9240643		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240644		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240645		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240646		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240647		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240648		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240649		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240650		1	10	-	68
9240654		1	10	-	68
9240655		1	10	-	68
9240656		1	10	-	68
9240657		1	10	-	68
9240659		1	10	-	68
9240660		1	10	-	68
9240663		1	10	-	67
9240664		1	10	-	67
9240665		1	10	-	67
9240666		1	10	-	67
9240667		1	10	-	67
9240668		1	10	-	67
9240669		1	10	-	67
9240671		1	10	-	67
9240674		1	10	-	67
9240675		1	10	-	67
9240678		1	10	-	67
9240679		1	10	-	67
9240700		1	10	-	81, 224
9240701		1	10	-	81, 225
9240702		1	10	-	81
9240723		1	10	-	81, 224
9240730		1	10	-	65
9240731		1	10	-	65
9240732		1	10	-	65

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240733		1	10	-	65
9240734		1	10	-	65
9240735		1	10	-	65
9240740		1	10	-	329
9240741		1	10	-	329
9240742		1	10	-	329
9240800		1	10	-	63
9240801		1	10	-	63
9240802		1	10	-	63
9240809		1	10	-	63
9240824		1	10	-	63
9240825		1	10	-	63
9240826		1	10	-	63
9240827		1	10	-	63
9240830		1	10	-	62
9240831		1	10	-	62
9240832		1	10	-	62
9240833		1	10	-	62
9240834		1	10	-	62
9240839		1	10	-	62
9240843		1	10	-	62
9240845		1	10	-	62
9240846		1	10	-	62
9240847		1	10	-	62
9240848		1	10	-	62
9240908		1	10	-	330
9240912		1	10	-	329
9240913		1	10	-	329
9240920		1	10	-	69
9240921		1	10	-	69
9240922		1	10	-	69
9240924		1	10	-	69
9240925		1	10	-	69
9240926		1	10	-	69
9240927		1	10	-	69
9240935		1	10	-	69
9240936		1	10	-	69
9240937		1	10	-	69
9240938		1	10	-	69
9240939	NEW	1	10	-	69
9240951		1	-	-	48, 49, 52, 84, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	84, 152, 200, 221
9240960		1	-	-	60
9240961		1	-	-	60
9240971		1	30	-	61
9240976		1	-	-	82
9240977		1	-	-	82
9240978		1	-	-	82
9240979		1	-	-	82

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240980		1	-	-	82
9240981		1	-	-	83
9240982		1	-	-	83
9240983		1	-	-	83
9240984		1	-	-	83
9240999		1	-	-	83
9242040		1	-	-	99
9242041		1	-	-	99
9242042		1	-	-	99
9242064		1	15	-	97
9242065		1	15	-	97
9242066		1	15	-	98
9242067		1	15	-	98
9242068		1	15	-	96
9242072		1	15	-	98
9242073		1	15	-	98
9242074		1	15	-	98
9242075		1	15	-	98
9242076		1	15	-	98
9242077		1	15	-	98
9242081		1	15	-	97
9242082		1	15	-	97
9242083		1	15	-	97
9242084		1	15	-	97
9242085		1	15	-	97
9242086		1	15	-	97
9242091		1	10	-	96
9242092		1	10	-	96
9242400		1	15	-	106
9242401		1	15	-	106
9242402		1	15	-	106
9242403		1	15	-	106
9242405		1	15	-	106
9242406		1	15	-	106
9242407		1	15	-	106
9242430		1	15	-	104
9242431		1	15	-	104
9242432		1	15	-	104
9242433		1	15	-	104
9242434		1	15	-	104
9242435		1	15	-	104
9242511		1	-	-	333
9242515		1	-	-	333
9242516		1	-	-	333
9242517		1	-	-	333
9242518		1	-	-	333
9242522		1	-	-	333
9242524		1	-	-	333
9242525		1	-	-	333
9242530		1	-	-	332

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9242531		1	-	-	332
9242532		1	-	-	332
9242533		1	10	-	332
9242534		1	10	-	332
9242535		1	10	-	332
9242536		1	-	-	333
9242537		1	-	-	333
9242538		1	-	-	333
9242540		1	10	-	332
9242574		1	15	-	333
9242600		1	15	-	102
9242625		1	15	-	102
9242626		1	15	-	102
9242627		1	15	-	102
9242646		1	40	-	101, 103, 106
9242647		1	40	-	101, 103, 106
9242648		1	40	-	101, 103, 106
9242649		1	40	-	101, 103, 106
9242650		1	15	-	102
9242654		1	15	-	102
9242655		1	15	-	102
9242656		1	15	-	102
9242657		1	15	-	102
9242659		1	15	-	102
9242660		1	15	-	102
9242661		1	15	-	102
9242663		1	15	-	102
9242800		1	15	-	100
9242801		1	15	-	100
9242802		1	15	-	100
9242806		1	15	-	100
9242807		1	15	-	100
9242809		1	15	-	100
9242810		1	10	-	100
9242811		1	10	-	100
9242812		1	10	-	100
9242813		1	10	-	100
9242814		1	10	-	100
9242903		1	10	-	333
9242904		1	10	-	333
9242906		1	15	-	333
9242920		1	-	-	332
9242921		1	-	-	332
9242925		1	-	-	332
9242930		1	-	-	332
9242939		1	-	-	332
9242942		1	10	-	332
9242943		1	10	-	332
9300291		1	10	20	119
9300302		1	10	60	118

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9300344	SALE	1	10	20	120
9300359		1	10	60	129
9300361		1	10	60	127
9300362		1	10	60	128
9300379		1	10	20	124
9300380		1	10	20	126
9300381		1	10	20	121
9300382		1	10	20	125
9300500	SALE	1	10	-	130
9300501		1	10	-	131
9300502	SALE	1	10	-	132
9300504	NEW	1	10	-	133
9310000		1	14	28	134
9310018		1	14	28	135
9320008		1	14	28	137
9320010		1	14	28	138
9320013		1	14	28	136
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340000	SALE	1	14	28	139
9340002	NEW	1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	196
9370040		1	-	-	196
9370045		1	50	-	196
9370300		1	10	20	190
9370500		1	10	-	193
9370501		1	10	20	194
9370502		1	10	-	195
9375304		1	10	20	191
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 156, 158, 159, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	60	214
9400406		1	10	60	216
9400415		1	10	60	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	178
9510003		1	42	-	238
9600100		1	6	12	40
9600200		1	6	12	41
9600400		1	6	12	42
9650000		1	20	-	43

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9650001		1	20	-	43
9650002		1	10	-	43
9650003		1	10	-	43
9650004		1	20	-	43
9650005		1	20	-	43
9650100		1	20	-	44
9650101		1	20	-	44
9650102		1	20	-	45
9650103		1	20	-	45
9650104		1	20	-	45
9650105		1	20	-	44
9650106		1	20	-	44
9650107		1	20	-	45
9650108		1	20	-	45
9650109		1	20	-	44
9650110		1	20	-	44
9650500		1	-	-	327
9650501		1	-	-	327
9650502		1	-	-	327
9650503		1	-	-	327
9650504		1	-	-	327
9650505		1	-	-	327
9650553		1	-	-	327
9650554		1	-	-	327
9660000		1	-	-	46
9660001		1	-	-	46
9660002		1	-	-	46
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212	NEW	1	4	8	14
9700213	NEW	1	4	8	8
9700214	NEW	1	4	8	10
9700215	NEW	1	4	8	30
9700216	NEW	1	4	8	12
9700600		1	5	-	15, 32
9700603		1	5	-	15, 32
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	77, 105
9810010		1	-	-	154
9810012		1	-	-	60, 75
9820005		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820011	1	-	-		48, 52, 155–158, 168, 182–184, 202, 206, 207, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820012	1	-	-		52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820013	1	-	-		52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820014	1	-	-		52, 168–170, 173, 183, 184, 206, 207, 209, 227, 228, 247
9820015	1	-	-		48, 49, 52, 155–161, 168–173, 182–184, 202–204, 206–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016	1	-	-		52, 168–172, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820017	1	-	-		168–172, 184, 207, 208, 247
9820018	1	-	-		168, 170, 171, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820019	1	-	-		168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820020	1	-	-		90, 228
9820022	1	-	-		86–88, 90, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 228, 247
9820025	1	-	-		52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820026	1	-	-		52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820027	1	-	-		168–172, 184, 207, 208, 247
9820030	1	-	-		84
9820031	1	-	-		109, 110, 173, 209, 248

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820034	1	-	-		162, 165, 246
9820035	1	-	-		162, 165, 246
9820037	1	-	-		246
9820040	1	-	-		48, 49, 155–158, 182, 224, 225
9820042	1	-	-		160, 161, 203, 204
9820043	1	-	-		48, 49, 155–159, 182
9820047	1	-	-		165
9820048	1	-	-		202
9820049	1	-	-		202
9820051	1	-	-		202
9820055	1	-	-		151, 163, 199
9820057	1	250	-		48, 49, 146, 155–161, 179, 182, 198, 202–204, 224, 225, 246
9820059	1	-	-		162, 165, 246
9820065	1	-	-		246
9820066	1	-	-		246
9820067	1	-	-		162
9820071	1	-	-		48, 49, 165, 224, 225
9820072	1	-	-		224, 225
9820074	1	-	-		163
9820075	1	-	-		163
9820076	1	-	-		163
9820078	1	-	-		147, 220
9820079	1	-	-		164
9820080	1	-	-		110
9820085	1	-	-		110
9820086	1	-	-		110
9820087	1	-	-		110
9820088	1	-	-		110
9820089	1	-	-		110
9820090	1	-	-		110
9820091	1	-	-		110
9820092	1	-	-		89, 110
9820093	1	-	-		110
9820094	1	-	-		89, 90, 110
9820095	1	-	-		107
9820096	1	-	-		164, 165
9820097	1	-	-		110
9820098	1	-	-		110
9820099	1	-	-		157, 159, 169, 170, 172
9820100	1	-	-		158, 202
9820101	1	-	-		157
9820103	1	-	-		155–157, 182, 202, 246

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	159
9820110		1	-	-	159
9820111		1	-	-	158
9820126		1	-	-	147, 220
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	48, 146, 155–159, 182, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	48, 49, 147, 155–159, 161, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	48, 49, 155–161, 182, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	89, 90
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	160, 161
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	160, 161
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820163		1	-	-	173, 185, 209
9820180		1	-	-	86, 87, 90, 109
9820181		1	-	-	84
9820188		1	-	-	183, 206
9820189		1	-	-	183, 206
9820191		1	-	-	52, 91, 165, 183, 204, 206, 225
9820192		1	-	-	183, 206
9820194		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820195		1	-	-	89
9820196		1	-	-	86
9820197		1	-	-	109

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820202		1	-	-	88, 89
9820203		1	-	-	89
9820204		1	-	-	89
9820205		1	-	-	89
9820206		1	-	-	90
9820213		1	-	-	173, 209, 248
9820214		1	-	-	146, 179, 198
9820215		1	-	-	183, 206
9820216		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820217		1	-	-	183, 206
9820220		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820221		1	-	-	183, 206
9820222		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 185, 205, 209, 226, 248
9820223		1	-	-	46, 52, 152, 154, 168–172, 180, 184, 200, 207, 208, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	183, 206
9820229		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820231		1	-	-	51, 166, 182, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	90, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	173, 210, 229
9820249		1	-	-	87
9820253		1	-	-	87
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204
9820256		1	-	-	203, 204
9820259		1	-	-	156
9820263		1	-	-	86–88, 90, 91, 165, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 199, 245

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820275		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820280		1	-	-	171, 172
9820282		1	-	-	171, 172
9820285		1	-	-	49
9820286		1	-	-	49
9820287		1	-	-	49
9820288		1	-	-	49
9820289		1	-	-	49
9820290		1	-	-	49
9820291		1	-	-	50
9820300		1	-	-	49
9820301		1	-	-	49
9820302		1	-	-	49
9820305		1	-	-	146, 179, 198
9820310		1	-	-	158, 159
9820311		1	-	-	49
9820312		1	5	-	155, 156, 182, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	48, 49, 146, 219
9820328		1	-	-	87
9820329		1	-	-	48, 49
9820330		1	-	-	48, 49
9820331		1	-	-	168, 171, 184, 207, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	48, 49, 155–165
9820333		1	-	-	48, 49, 155–165
9820335		1	-	-	48, 49, 155–159, 161–165, 246
9820337		1	100	-	47, 153, 154, 181, 200, 222
9820338		1	-	-	151, 199
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	87, 90
9820347		1	-	-	86
9820348		1	-	-	155–159, 182, 224, 225
9820349		1	-	-	91, 165, 204, 225
9820350		1	-	-	49
9820351		1	-	-	21–27, 33, 50
9820352		1	-	-	86

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820353		1	10	240	47, 52, 152, 154, 168–173, 180, 183, 184, 200, 206–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	60
9820356		1	-	-	21–27, 33
9820357		1	-	-	21–27, 33
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	86
9820370		1	-	-	86
9820371		1	-	-	326
9820372		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820373		1	-	-	52, 168–172, 184, 207, 208, 247
9820374		1	-	-	52, 168–171, 184, 207, 208, 247
9820375		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820376		1	-	-	183, 206
9820378		1	-	-	154, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	154, 227, 228
9820382		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	86, 88, 108, 109
9820394		1	-	-	153, 201, 222
9820395		1	-	-	158
9820396		1	-	-	159
9820397		1	-	-	86
9820398		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820424		1	-	-	163, 204
9820425		1	-	-	50
9820426		1	-	-	88
9820438		1	-	-	158, 159
9820439		1	-	-	173, 209
9820440		1	-	-	163, 204
9820442		1	-	-	154
9820443		1	-	-	154
9820446		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820447		1	-	-	48, 49, 155–165, 182, 225
9820459		1	-	-	88, 89
9820460		1	-	-	89, 90
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	163, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	154, 227, 228
9820474		1	-	-	88
9820475		1	-	-	88
9820476		1	-	-	88
9820477		1	-	-	88
9820478		1	-	-	88
9820479		1	-	-	88
9820480		1	-	-	88
9820481		1	-	-	88
9820484		1	-	-	21–27, 33
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	49, 86, 88–90
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	154, 168–173, 184, 207–209, 247
9820497		1	-	-	86–88, 90, 228
9820498		1	-	-	86–88, 90, 228
9820499		1	-	-	168–173, 184, 207–209, 247
9820531		1	-	-	159

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820539		1	-	-	158, 159
9820545		1	-	-	108
9820546		1	-	-	108
9820553		1	-	-	163, 204
9820554		1	-	-	108, 109
9820557		1	-	-	87
9820558		1	-	-	87
9820559		1	-	-	87
9820560		1	-	-	87
9820561		1	-	-	153, 173, 181, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	173, 209
9820563		1	-	-	160, 161, 173, 203, 209
9820564		1	-	-	167, 183, 206, 227
9820565		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820567		1	-	-	160
9820568		1	-	-	157, 158
9820569		1	-	-	157, 158
9820571		1	-	-	171, 172
9820573		1	-	-	154
9820574		1	-	-	173, 209
9820575		1	-	-	48, 49
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	160
9820579		1	-	-	160
9820580		1	-	-	20
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 169
9820589		1	-	-	154
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	155
9820593		1	-	-	169
9820595		1	-	-	169
9820596		1	-	-	169
9820598		1	-	-	169
9820614		1	-	-	91
9820615		1	-	-	91
9820616		1	-	-	148
9820633		1	-	-	155
9820634		1	15	-	155
9820645		1	-	-	108

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820646		1	-	-	108, 109
9820647		1	-	-	108
9820648		1	-	-	108
9820649		1	-	-	108
9820653		1	48	-	167
9820655		1	-	-	156
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	47, 85, 153, 168–170, 184, 201, 207, 208, 223, 247
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 33, 34
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 33, 34
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	52, 91, 166, 205, 226
9820692		1	50	-	85
9820693		1	-	-	91, 166, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820697		1	-	-	21–24
9820698	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820699	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820700	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820703	NEW	1	-	-	21–27
9880036		1	-	-	50, 52, 148
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 149, 179, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 197
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880056	SALE	1	-	-	19, 150
9880071		1	-	-	218
9880072		1	10	-	218
9880073		1	10	-	147, 179, 198, 220

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 180, 221
9880082	NEW	1	-	-	19, 150

Vairāk informācijas
www.tece.lv

UAB TECE Baltikum Latvia
T +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv