

CENRĀDIS 2025

Latvija

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocetářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitārās sistēmas

TECE vannas keramika – Gudra pievienotā vērtība vannas istabai	5
TECElux – WC terminālis	35
TECE skalošanas plāksnes – Tualetes un pusuāru piederumu kolekcija	53
WC vadības panelis	57
Pisuāra skalošanas plāksne	93
TECE sanitārie moduļi – Vienmēr atbilstošais risinājums	111
TECEprofil – Ģipškartona moduļi	115
TECEconstruct – Moduļi	175
TECEbox – Ķieģeļu sienas moduļi	187
TECEbase – Moduļi	211

Instalācijas sienas

TECEprofil – Ātra priekšsienas instalācija ar trim komponentiem	231
TECESystem – Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana	251

Noteku sistēmas

TECEDrainprofile – Universālais dušas kanāls ar zemapmetuma montāžas nerūsējošā tērauda korpusu	255
TECEDrainline – Ekskluzīvais dušas kanāls augstākajām arhitektūras prasībām	273
TECEDrainpoint S – Praktiskā noteka	295

Cauruļu sistēmas

TECEflex – Universālā cauruļu sistēma ar bīdūzmašām	323
TECElogo – Ātrā savienojuma Push-veidgabalu sistēma daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm	369
TECEfloor – Pilns paneļapkures izstrādājumu klāsts	403

Pielikums

Izstāžu paraugi	447
Artikulu ātrais meklētājs	459

Sanitārās sistēmas

VANNAS KERAMIKA





	Lapa
Duļas tualetes	8
TECEneo	8
TECEone	12
Piederumi	15
Rezerves daļas	21
Tualetes	30
TECEneo	30
Piederumi	32
Rezerves daļas	33




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700205)
- TECE tualetes poda sēdeklis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcija bez elektrības, izmantojot esošo karstā un aukstā ūdens pieslēgumu, tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēta uzstādīšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Dizaina grozāmās pogas no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas uzstādīšanas instruments
- Katlākmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700205	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.144,80




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju sēdekļis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700207)
- TECE tualetes poda sēdekļis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgums
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Dizaina grozāmā poga no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprināta šļūtene ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārsta
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas uzstādīšanas instruments
- Katlakmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes vāks ar CLASSIC pārsegu (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes vāks ar SLIM pārsegu (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstu (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo pievienojuma stikla paneli, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700207	1 gab.	4 gab.	8 gab.	777,20

Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens




NEW

Komplektā iekļauts:

- TECEone tualetes pods ar dušas funkciju ar karstā un aukstā ūdens pieslēgumu (9700200)
- TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls iekļauj skaņas izolācijas lentu, noslēptu stiprinājumu utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700216*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.158,50



TECEone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas karstā un aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša uzstādīšana vai modificēšana, pielāgotas kombinēšanas iespējas, maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Pastāvīgi pielāgojama skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min
- Individuāli regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 358 x 350 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Plastmasas grozāmās pogas, baltas, caurspīdīgas ar temperatūras/ūdens tilpuma attēlojumu
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē sprauslas montāžas instruments




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700200	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.033,50




Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, aukstais ūdens

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEone tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700201)
- TECE tualetes poda sēdeklis ar CLASSIC vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700212*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	894,35

TECE tualetes sēdekļis ar SLIM vāku

Tualetes sēdekļis ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekļis ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstīšanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECE tualetes sēdekļis ar CLASSIC vāku

Tualetes poda sēdekļis ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes poda sēdekļa funkcijas:

- Pārsegs ietver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija, lai varētu sēdēt bez grīlošanās, un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” nolaišanas sistēmu.
- Viegli noņemt
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes poda sēdekļis ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstīšanos”, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties priekšā iekšdaļā esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00

Dušas tualetes – Piederumi

TECE modificējama plāksne TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Universāls modificēts pārsegs vieglai TECE tualetes poda aukstā ūdens uzstādīšanai esošā vannasistabā.

- Ideāli piemērots renovācijas darbiem
- Pamata materiāls izgatavots no poliuretāna materiāla uz cietu putu pamata
- Virsmas pārklājums izgatavots no HPL materiāla ar īpaši matētu virsmu, uz kuras nav redzami pirkstu nospiedumi
- Līmētas malas
- Aizmugure ar izgriezumiem pastiprinātas šļūtenes uzstādīšanai un tualetes poda pieslēgumam
- Pret mitrumu un spiedienu noturīgs materiāls, testēts saskaņā ar DIN
- Iespējams pielāgots izgriezums, lai piekļūtu skalošanas plāksnei
- Rāmjiem ar standarta augstumu 1120 mm
- Aptuvenie izmēri: 1200 x 525 x 16,5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēti balts	9700620	1 gab.	20 gab.	315,80
Melns, matēts	9700621	1 gab.	20 gab.	315,80

TECE skalošanas sprauslas uzgalis

Maināmi augšējie vāciņi (3 vienības) dušas strūkļas intensitātes un dušas strūkļas leņķa pielāgošanai.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
“standard” 75°	Balts	9820403	1 gab.	31,18
“standard” 90°	Balts	9820404	1 gab.	31,18
“medium” 90°	Balts	9820405	1 gab.	31,18
“small” 90°	Balts	9820406	1 gab.	24,91

TECE tualetes poda ar dušas funkciju grozāmā poga

TECEneo un TECEone pielāgošanai nomaināms, vienkārši piestiprinot. Elegantas versijas ar sānu iedobēm satveršanai, plastmasas versijas, katra ar izdrukātām papildu ekspluatācijas instrukcijām.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Temperatūra/Ūdens tilpums	Melns, matēts	9700606	1 gab.	51,10
Temperatūra/Ūdens tilpums	Matēts nerūsējošais tērauds	9700608	1 gab.	34,30
Temperatūra	Balta plastmasa	9820361	1 gab.	26,77
Ūdens tilpums	Balta plastmasa	9820362	1 gab.	26,34


TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15


**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm**

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



Dušas tualetes – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37



TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Sienas disku piestiprināšanas skrūves
- Divas M 12 x 20 skrūves, tostarp starplikas uzdevam



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880056	SALE	1 gab.	48,98

**TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE NEW tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums**


Korpuss komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzdevam



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880082*	NEW	1 gab.	66,91

**TECE stūra vārsti**

Divi hromēti stūra vārsti (1/2" x 3/8"), ieskaitot rozetes.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	22,45



Dušas tualetes – Piederumi

TECE sarkanā silīcija bronza sienas diski

Divi sienas diski 1/2" x 1/2" iekšējā vītne; pēc izvēles var kombinēt ar jaunināšanas komplektu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju; kā universāla pāreja uz standarta cauruļu sistēmām.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021032	1 gab.	35 gab.	38,51

TECE atkalķošanas komplekts

Komplekts TECE tualetes podu ar dušas funkciju atkalķošanai.

Sastāv no:

- Šļakatu aizsargs
- Atkalķošanas tabletes
- Nosedzošs pārsegs



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820580	1 gab.	65,60

TECE atkalķošanas tabletes

4 atkalķošanas tabletes TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE tualetes podu ar dušas funkciju tīrīšanas kārbā dušas rokturim

Bezskāriena un viegli tīrāms dušas rokturim ar turētāju standarta mājstaimniecības sūklim.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700605	1 gab.	10,80



TECEneo atkalķošanas vienība

TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju papildinājums vienkāršotai atkalķošanai.



Komplektā:

- Misiņa atkalķošanas korpusā
- Atkalķošanas aizbāznis ar turētāju TECE atkalķošanas tabletei, tostarp pagriešanas palīg līdzeklis
- TECE atkalķošanas tabletes (4 vienības)
- Pastiprināta šļūtene
- Atkalķošanas vāciņš dušas rokturim



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700625	1 gab.	71,20


9700213 – TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
19	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
21	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
22	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700205 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
19	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57


9700214 – TECNeo komplekts, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
18	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	18,90
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
20	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
21	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700207 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	10,80
18	9820697	Kronšteins atkalīķošanas iekārtai	1 gab.	18,90
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57


9700216 – TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens telpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
20	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
21	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
22	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
23	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
24	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
25	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
26	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700200 – TEC Eone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tīrpums, balta plastmasa	1 gab.	26,3
4	9820469	Keramikas kārtiņš ar EN 17 17 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatisks kārtiņš	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balta	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balta	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balta	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balta	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balta	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balta	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 17 17	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57

9700212 – TECEone komplekts, aukstais ūdens




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tīpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	44,91
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9820703	Ieklikšķināms ritenis	NEW 1 gab.	7,57
18	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
19	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
20	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
21	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļa/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
22	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
23	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
24	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32

Dušas tualetes – Rezerves daļas


9700603 – TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
2	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04




9700600 – TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
5	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
7	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32



9700625 – TECEno atkalīķošanas vienība

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820658	Pastiprināta savienojuma šļūtene	1 gab.	29,38
2	9820660	Pretplūsmas bloķētājs	1 gab.	6,00
3	9820659	O-gredzena spraudnis	1 gab.	3,55
4	9820657	Atkalīķošanas rotācijas spraudnis	1 gab.	30,24
5	9820677	Dušas stieņa vāciņš atkalīķošana/uzstādīšana	1 gab.	10,17
6	9820591	Atkalīķošanas tabletes (4 gab.)	1 kompl.	21,93



TECE pilnais dušas stieņa komplekts

Dušas stienis, ieskaitot izjaušanas instrumentu, dušas stieņa galvu ("standarta" 75°) un rozeti.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9820363	1 gab.	65,40






Tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, bez bidē funkcijas

NEW

Komplektā ietilpst:

- TECEneo tualetes poda keramika bez bidē funkcijas (9700209)
- TECE tualetes poda sēdekļis ar SLIM vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700215*	NEW	1 gab.	4 gab.	8 gab.	490,00

TECEneo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un sienā iebūvētām ūdens cisternām. Pielāgojami varianti ar sēdekli un vāku.

Tualetes poda keramikas funkcijas:




- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Slēpts sienas stiprinājums
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdeklis un vāks (saderīgs ar visiem TECE tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Skaņas izolācija

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku (preces Nr. 9700600)
- TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku (preces Nr. 9700603)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700209	1 gab.	6 gab.	385,00

Tualetes – Piederumi

TECE tualetes sēdekli ar SLIM vāku

Tualetes sēdekli ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekli ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstīšanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECE tualetes sēdekli ar CLASSIC vāku

Tualetes poda sēdekli ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.


Tualetes poda sēdekļa funkcijas:

- Pārsegs ietver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija, lai varētu sēdēt bez grīdošanas, un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” nolaišanas sistēmu.
- Viegli noņemt
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes poda sēdekli ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstīšanos”, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties priekšā iekšdaļā esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00

9700215 – TECNeo komplekts, bez bidē funkcijas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
5	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
6	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04

9700209 – TECNeo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11

Tualetes – Rezerves daļas


9700603 – TECE tualetes sēdeklis ar SLIM vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš SLIM sēdekļa/vāka	1 gab.	86,00
2	9820673	Bufera komplekts SLIM sēdeklim/vākam	1 gab.	14,04



9700600 – TECE tualetes sēdeklis ar CLASSIC vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labais (no 2021. gada)	1 gab.	37,71
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks CLASSIC (no 03/2023)	1 gab.	43,02
5	9820423	Tualetes sēdekļa nesošais paliktnis (4 gab.)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka nesošais paliktnis (2 gab.)	1 gab.	4,85
7	9820583	Atbalsta buferis, pilns (no 2021. gada)	1 gab.	15,32



Sanitārās sistēmas

TECElux WC TERMINĀLIS

TECElux





	Lapa
Produktu klāsta pārskats	38
WC-moduļi	40
Stikla priekšpusēs	43
Piederumi	46
Rezerves daļas	48

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Kā pareizi pasūtīt:

TECElux terminālis vienmēr sastāv no:

- (A) TECElux moduļa,
- (B) augšējā stikla virsmas un
- (C) apakšējā stikla virsmas, ar dažādām elektrības un ūdens savienojumu atverēm.


A TECElux modulis



TECElux 100
Pasūtījuma nr. 9600100



TECElux 200
Pasūtījuma nr. 9600200




TECElux 400
Pasūtījuma nr. 9600400


B Augšējo stikla virsmas



"sen-Touch" (b)
Pasūtījuma nr. 9650002
"sen-Touch" (m)
Pasūtījuma nr. 9650003




Pulētas baltas slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650000
Pulētas melnas slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650005




Balti hromēti slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650001
Melni hromēti slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650004


C Apakšējo stikla virsmas



Standarta tualete (b)
Pasūtījuma nr. 9650100
Standarta tualete (m)
Pasūtījuma nr. 9650105



Tualete ar dušu (b)
Pasūtījuma nr. 9650101
Pasūtījuma nr. 9650103
Pasūtījuma nr. 9650104
Tualete ar dušu (m)
Pasūtījuma nr. 9650106
Pasūtījuma nr. 9650107
Pasūtījuma nr. 9650108





Dušas tualetes sēdekļis (b)
Pasūtījuma nr. 9650102



TECElux tualetes poda termināls (b/m)

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

C Pārskats par apakšējām virsmām un tualetes, dušas tualetes sēdekļu un dušas tualesu piederumiem

							
	9650100 (b) 9650105 (m)	9660001	9650101 (b) 9650106 (mb)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (mb)	9650104 (b) 9650108 (mb)	9650109 (b) 9650110 (m)
Standarta keramika (savienojuma izmērs 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 nav nepieciešams, jo smaku novēršanas funkcija jau ir iekļauta TOTO Neorest. Ja tiek izmantota "sen-Touch" augšējā stikla virsma, tad TOTO Neorest tālvadība nedarbojas. Ja tiek izmantota manuāla iedarbināšana, tad nepieciešams pasūtīt vadības kabeli (pasūtījuma nr. 9820259).

** Nav piemērots ar "sen-Touch" augšējo stikla virsmu.

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Ģipškartona konstrukcijas elements piestiprināšanai TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās un kā priekšsienas vai stūra moduli.

TECElux stikla apdare ar piedziņas bloku.

TECE zemapmetuma cisterna:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Stūra vārsta un cisternas savienojums ir samontēts iepriekš
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 10 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri, jebkurā brīdī iestatāms 9/7,5/4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne iekļauta komplektā. Nodrošina tīrīšanas tablešu ievietošanu tvertnē svaigai tualetes skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- pašbalsta, pulverkrāsots
- Regulējama dziļuma stiprinājums augšējai stikla apdarei ar piedziņas bloku un apakšējai stikla priekšpusei ar tualetes bloku
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes keramikas turētājs ar 180 mm atstatumu
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar pāreju DN 90/100, materiāls PP
- Pāreja ir piemērota arī uzstādīšanai horizontāli
- DN 90 tualetes pieslēguma komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Piemērots sienas konstrukcijām līdz 45 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600100	1 gab.	6 gab.	12 gab.	408,40

TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai tīrīšanas skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higienisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600200	1 gab.	6 gab.	12 gab.	567,60

TECElux – WC-moduļi

TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību sen-Touch un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija, ieskaitot keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas opciju.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums dubultās skalošanas sistēmās. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai tīrīšanas skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higiēnisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai


Klusa keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas sistēma ar ilgas kalpošanas filtra kārtiņdzi.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- sen-Touch augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdalīšanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju vai augstāku malu skalošanas ūdens uzkrājas skalošanas caurulē, veicinot pilnīgu vai daļēju tualetes poda piepildīšanos. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdalīšanas funkciju, saraksts.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600400	1 gab.	6 gab.	12 gab.	823,10

TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību, paredzēta TECElux modulim ar diviem skalošanas atspertautiņiem. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9650000	1 gab.	20 gab.	270,30
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650001	1 gab.	20 gab.	304,90
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	—	9650005	1 gab.	20 gab.	312,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650004	1 gab.	20 gab.	351,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību TECElux modulim ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu kombinācijā ar montāžas materiālu.

Komplektā ietilpst barošanas moduļi (230 V savienojuma spriegums) ar dubultās skalošanas aktivizācijas motoru.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi ar WC-pielikumu.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm

sen-Touch elektronikas funkcijas:


Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetē, un tikai tad izgaismo skalošanas taustiņus. Skalošana tiek aktivizēta, veicot vieglu pieskārienu vai bez kontakta. Ir iespējams ieprogrammēt sen-Touch elektroniku tā, lai pielāgotos Jūsu personīgajām vēlmēm.

Ieprogrammējamās funkcijas:

- Sensora atpazīšanas diapazons
- Apgaismojuma spilgtums
- Higiēnas skalošana
- Sekojoša smaržas izdalīšana
- Smaržas izdalīšanas daudzums
- Higiēniskā funkcija

Piezīme:

Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650002	1 gab.	10 gab.	720,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650003	1 gab.	10 gab.	823,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux – Stikla priekšpuses



TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Apakšējā stikla plātne lietošanai kopā ar TECE tualetes podu ar dušas funkciju, tostarp skaņas izolācijas komplektu un pastiprinātas šļūtenes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam standarta līkuma vārstos.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm

Piezīme:

Lietošanai kopā ar stūra vārstiem, kas tiek sagatavoti uzstādīšanas vietā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650109	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650110	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Apakšējā stikla priekšpuse ar 180 mm atstatumu lietošanai ar WC-keramiku, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650100	1 gab.	20 gab.	189,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650105	1 gab.	20 gab.	210,90


Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Neorest AC un EW vai Geberit AquaClean 8000/8000plus dušas tualeti, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO dušas tualetes uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650101	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650106	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar Duravit SensoWash C, kā arī Slim vai V & B ViClean L dušas tualetēm, Geberit AquaClean Sela, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, garu pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (P x A x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650103	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650107	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai kopā ar Geberit AquaClean dušas tualeti Mera un Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK vai GL ar slēptiem savienojumiem, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ vai Laufen Riva, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, tvertnes pastiprinātās šļūtenes rezerves detaļu un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650104	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650108	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Apakšējā tualetes stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Washlet GL un EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U vai Geberit AquaClean 5000 un 5000plus dušas tualetes pielikumu, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO vai V & B dušas tualetes sēdekļa uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650102	1 gab.	20 gab.	213,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdališanas atjaunināšanas komplekts

Atjaunināšanas komplekts vēlākai keramikas-gaisa smaržas izdališanas sistēmas uzstādīšanai TECElux 100 vai TECElux 200 termināļos.

Atjaunināšanas komplekta komponenti:

- Smaržas izdališanas korpuss, ieskaitot ventilatoru un gaisa izejas kanālu
- Filtra kārtidžs
- Montēšanas materiāli
- Skalošanas caurule smaržas izdališanai
- Notekas vārsts

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdališanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju jeb augstāku malu skalošanas ūdens var uzkrāties skalošanas caurulē, un keramikas iekārta var pilnībā vai daļēji piepildīties. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdališanas funkciju, saraksts.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660000	1 gab.	288,40

TECElux dušas WC-pievienojuma komplekts

Garāka pastiprināta caurule ar TOTO Neorest AC un EW, TOTO Washlet GL un EK, TOTO Washlet Giovannoni un V&B ViClean U savienojumu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660001	1 gab.	28,84

TECElux elektrosavienojuma pievienojuma komplekts

Lai uzstādītu pastāvīgu sen-Touch stikla priekšpusē elektrosavienojumu II aizsardzības zonā.

Pievienojuma komplekta komponenti:

- Tukša, IP 44 aizsardzības klases kontaktligzda
- 230/12 V transformators
- sen-Touch strāvas kabelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660002	1 gab.	149,20

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**


Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61




9600100 – TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93




9600200 – TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93




9600400 – TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820302	TECElux notekas vārsts	1 gab.	40,86
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93
18	9820301	Filtra kārtidžs	1 gab.	48,72
19	9820300	Gaisa izeja	1 gab.	9,89
20	9820311	ceramic-Air smaržas izdalīšana	1 gab.	197,20
21	9820350	O-gredzens smaržas izdalīšanai	1 gab.	2,47




TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
2	9820288	Pogu komplekts, pulētas baltas	1 gab.	27,74
	9820289	Pogu komplekts, spoži hromētas	1 gab.	33,32
3	9820290	Pogu komplekta piederumi	1 gab.	12,13




TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
2	9820286	Barošanas avota spraudnis	1 gab.	84,90
3	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
4	9820285	sen-Touch stikla plāksne, pulēta balta	1 gab.	688,20




TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89
4	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98



9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



TECElux – Rezerves daļas


TECE Uni tvertne TECElux moduļiem

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	48,93
2	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
3	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
4	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
8	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66



9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

Sanitārās sistēmas

SKALOŠANAS PLĀKSNES

Skalošanas plāksnes





	Lapa
WC vadības panelis	57
Pisuāra skalošanas plāksne	93

Sanitārās sistēmas

WC VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECElux Mini	60
TECEsquare	62
TECEvelvet	65
TECEloop	67
TECEsolid	71
TECEsolid elektroniskās skalošanas sistēmas	73
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	76
TECEnow	79
TECEbase	81
TECEflushpoint	82
Piederumi	84
Rezerves daļas	86

WC vadības panelis – TECElux Mini

TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena iedarbināšanu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Plakana stikla iedarbināšana, ieskaitot montāžas materiālus un dubultās skalošanas iedarbināšanas motoru. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. Ieprogrammējot, izmantojot TECElux Mini programēšanas tālvadības pultī (pasūtījuma Nr. 9240971), elektroniku var pielāgot individuālām vajadzībām.

Ieprogrammējamās funkcijas (izmantojot programēšanas tālvadības pultī):


- Sensora atpazīšanas diapazons
- Higiēnas skalošana
- Iedarbināšanas laiks
- Drošības skalošana
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE transformators tualetes elektronikai, tostarp savienojuma kabelim (pasūtījuma Nr. 9810012)
- Tualetes uzstādīšanas rāmis zemapmetuma uzstādīšanai
- Programmējama tālvadības pults (pasūtījuma Nr. 9240971)

Piezīme:

- TECElux Mini nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9240960	1 gab.	542,50
Pulēts melns stikls	Jā	9240961	1 gab.	542,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECEsolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līdzda ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	92,10

TECElux Mini pretzagļu aprīkojums

Slēpts, skrūvējams TECElux Mini pretzagļu aizsardzības savienojums.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820354	1 gab.	20,36

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9240971	1 gab.	30 gab.	32,49

Technical drawing of the 'Klein' table showing three views: top, side, and front. The top view shows a square table with a width of 290 and a height of 220. The side view shows a thickness of 160. The front view shows a width of 230 and a height of 225. The table has a decorative border and a central panel with the text 'Klein'.

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

A diagram of a rectangular frame with four corner fasteners, labeled 1 through 4. The fasteners are positioned at the corners of the frame, with 1 at the top-left, 2 at the top-right, 3 at the bottom-left, and 4 at the bottom-right.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

WC vadības panelis – TECESquare

TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma


Skalošanas plāksne TECE tvertnēm priekšējai un augšējai iedarbināšanai. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar krāsotu pārklājumu un diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti iedarbināšanas stieņi, montāžas materiāli un demontāžas instruments. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Virsmu krāsas ir saskaņotas ar TECEdrainprofile dušas profiliem.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm

Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Brushed Black Chrome (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240846	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Gold Optic (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240847	1 gab.	10 gab.	599,30
Polished Gold Optic	Jā	9240839	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Red Gold (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240848	1 gab.	10 gab.	599,30
Brushed Nickel (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240843	1 gab.	10 gab.	599,30
Rusted Steel	Jā	9240845	1 gab.	10 gab.	599,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti aktivācijas stieņi, montāžas materiāls un izjaukšanas instruments. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm

Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240830	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, hromēts	Jā	9240831	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, balts	Jā	9240832	1 gab.	10 gab.	407,50
Matēti balts	Jā	9240834	1 gab.	10 gab.	407,50
Melns, matēts	Jā	9240833	1 gab.	10 gab.	463,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksne dubultās skalošanas sistēmai


TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti aktivācijas stieņi, montāžas materiāls un demontāžas rīks. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi un atstarpju rāmi. Savietojams higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 7 mm

Tualetes poda montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā. Tas jāpasūta atsevišķi!

Piezīme:

Nodrošiniet vismaz 30 mm ķieģeļu sienas konstrukcijas sienas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Satīna stikls, balts	Jā	9240824	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, melns	Jā	9240825	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, signālpelēks	—	9240826	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, bešs	Jā	9240827	1 gab.	10 gab.	355,20


Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi (piem., pasūtījuma Nr. 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm

WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā; lūdzu, pasūtiet atsevišķi!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240800	1 gab.	10 gab.	189,00
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240801	1 gab.	10 gab.	232,90
Pulēts balts stikls, spīgti hromētas pogas	Jā	9240802	1 gab.	10 gab.	213,40
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240809	1 gab.	10 gab.	213,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECESquare

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEventet, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmī. Lai nosegtu nelīdzenu flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEvelvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Ļoti plakana skalošanas plāksne ar FENIX NTM virsmu (FENIX®, ražotājs Arpa Industriale). Matte Soft touch virsma ar "Anti Fingerprint" pārklājumu. Vadības pogas ar gumijas ieliktniem, iekļaujot aktivācijas stienus un montāžas materiālus. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

Dizains: Konstantin Grcic

Piezīme:

Nodrošiniet 23 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!




Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 gab.	10 gab.	181,80
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	Jā	9240732	1 gab.	10 gab.	181,80
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9240730	1 gab.	10 gab.	181,80
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	Jā	9240733	1 gab.	10 gab.	181,80
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9240731	1 gab.	10 gab.	181,80
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 gab.	10 gab.	181,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starpposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEvent

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvent, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEloop modulārā sistēma

TECEloop modulāro sistēmu var izmantot, lai atsevišķi komplektētu vākus un spiedpogas. Dažādās vāku un spiedpogu krāsu izvēles rada daudz iespējamu kombināciju.

Lietošanai kopā ar tualetes skalojamo plāksni uzstādīšanas rāmi.

Modulārā sistēma, sastāv no:

- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vadības bloka ar spiedpogu
- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vāka


Saderīgs ar ievietoto, tablešu tīrīšanai paredzēto, tekni.



TECEloop WC-vadības paneļa aktivācijas vienība

TECEloop skalošanas plāksni aktivācijas vienība ar taustiņiem iedarbināšanai no sāniem vai no augšpuses, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas nosegu.

Nosegs nav iekļauts piegādes komplektā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulētas baltas pogas	Jā	9240663	1 gab.	10 gab.	46,57
Matēti balts pogas	—	9240618	1 gab.	10 gab.	75,60
Baltas pogas, antibakt	—	9240664	1 gab.	10 gab.	64,30
Spožās, hromētas pogas	Jā	9240666	1 gab.	10 gab.	75,60
Matēti hromētas pogas	Jā	9240665	1 gab.	10 gab.	75,60
Pulētas, melnas pogas	—	9240667	1 gab.	10 gab.	75,60
Melns, matēts pogas	Jā	9240619	1 gab.	10 gab.	75,60
Matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240669	1 gab.	10 gab.	93,10
Zelta pogas	—	9240668	1 gab.	10 gab.	195,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop WC-vadības paneļa nosegs

TECEloop skalošanas plāksnes nosegs iedarbināšanai no priekšpusē vai augšpusē, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas aktivācijas vienību.

Aktivācijas vienība nav iekļauta piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Piemērots	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	-	9240671	1 gab.	10 gab.	149,70
Pulēts melns stikls	Jā	Alape/Emco	9240674	1 gab.	10 gab.	149,70
Pulēts kafijas brūns stikls	Jā	-	9240678	1 gab.	10 gab.	183,70
Rubīnsarkans pulēts stikls	Jā	Alape	9240679	1 gab.	10 gab.	183,70
Pulēts tumši zils stikls	Jā	-	9240615	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts titāna stikls	—	-	9240616	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts, gaišs smilškrāsas stikls	—	-	9240617	1 gab.	10 gab.	233,50
Ozolkoks	Jā	-	9240612*	1 gab.	10 gab.	289,40
Balts marmors	Jā	-	9240613*	1 gab.	10 gab.	289,40
Gaišs betons	Jā	-	9240614*	1 gab.	10 gab.	289,40
Akmens plātne	Jā	-	9240675*	1 gab.	10 gab.	234,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECEloop

TECEloop tualetes skalošanas plāksnes pārsega aizsargs, bezšuvju

Pārsega atbalsts TECEloop skalošanas plāksnēm iedarbināšanai no priekšpusē vai no augšas, flīzējama virsma. Kombinēšanai ar skalošanas plāksni no TECEloop moduļu sistēmas. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.


Izmēri (P x A x D): 216 x 145 x 6 mm

Darbības vienība un tualetes poda uzstādīšanas rāmis nav iekļauti.


Piezīme:

Atsevišķi izmantotas flīzes maksimālais biezums — 5 mm.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Melns	9240631	1 gab.	10 gab.	44,62



Iedarbināšanas vienība (1.) + vāka balsts (2.) + flīze (3.) = flīzēta siena kopā ar instalācijas rāmi, kas paredzēts montāžai




TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atspere skalošanas taustiņiem. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kombinācijā ar WC-montāžas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm

WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā.





Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240650	1 gab.	10 gab.	141,20
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	Jā	9240659	1 gab.	10 gab.	152,70
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240660	1 gab.	10 gab.	152,70
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240654	1 gab.	10 gab.	141,20
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	Jā	9240655	1 gab.	10 gab.	171,30
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240656	1 gab.	10 gab.	171,30
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240657	1 gab.	10 gab.	195,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240920	1 gab.	10 gab.	61,10
Matēti balts	—	9240926	1 gab.	10 gab.	91,90
Spožs, hromēts	—	9240921	1 gab.	10 gab.	81,50
Matēts hroms	Jā	9240922	1 gab.	10 gab.	90,60
Spilgti melns	—	9240924	1 gab.	10 gab.	90,60
Melns, matēts	Jā	9240925	1 gab.	10 gab.	88,10
Pulēts balts stikls, spoži hromētas pogas	—	9240927	1 gab.	10 gab.	90,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metālisks niķelis	—	9240935	1 gab.	10 gab.	127,30
Metālisks misiņš	Jā	9240936	1 gab.	10 gab.	127,30
Metāliska sarkanā bronza	Jā	9240937	1 gab.	10 gab.	127,30
Metālisks grafiņš	—	9240938	1 gab.	10 gab.	127,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, "Kids" NEW

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas, ar pilnas skalošanas pogu zilā krāsā un daļējas skalošanas pogu sarkanā krāsā. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:


Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts, balts, pulētas sarkanas/zilas pogas	9240939 NEW	1 gab.	10 gab.	92,60

WC vadības panelis – TECEloop

TECE atstarpes rāmis


Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.
Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.



Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).


Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ieliktņiem uz skalošanas taustiņiem, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.	
Spožs, balts	Jā	9240432	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēti balts	—	9240433	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9240430	1 gab.	10 gab.	153,80	
Matēts nerūsējošais tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240434	1 gab.	10 gab.	220,70	
Spožs, hromēts	Jā	9240431	1 gab.	10 gab.	173,90	
Melns, matēts	—	9240416	1 gab.	10 gab.	173,90	
Matēta bronza	—	9240444	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts misiņš	—	9240445	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts niķelis	—	9240446	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts grafijs	—	9240447	NEW	1 gab.	10 gab.	235,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar tekstūrētu virsmu

TECE cisternu skalošanas plāksne, ar tekstūrētu virsmu, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ielaidumiem uz skalošanas pogām, iekļauj aktivācijas stieņus un stiprinājuma materiālus. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēta bronza ar dimanta struktūru	—	9240435	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts misiņš ar dimanta struktūru	Jā	9240436	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts niķelis ar līniju struktūru	—	9240437	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts grafijs ar līniju struktūru	Jā	9240438	1 gab.	10 gab.	254,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEsolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECEsolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

WC vadības panelis – TECESolid

TECESolid atstarpes rāmis

Kombinēšanai ar TECESolid skalošanas plāksni izmantojiet kā starplikas rāmi un starplikas teknes II un TECESquare II glass uzstādīšanai vienā līmenī ar virsmu.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 4 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240440	1 gab.	10 gab.	22,32
Pelēks	9240441	1 gab.	10 gab.	22,32

TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls, hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā (ar četriem Mono/D/LR 20 tipa akumulatoriem) un iedarbināšanas motors vienai vai dubultajai skalošanai. Saderīgs ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. TECESolid WC tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.



Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskarē ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta.

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.





Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240461	1 gab.	734,10
Spožs, balts	—	9240462	1 gab.	734,10
Matēti balts	—	9240463	1 gab.	734,10
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240464	1 gab.	766,50
Melns, matēts	—	9240465	1 gab.	734,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECESolid elektroniskās skalošanas sistēmas

TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls un iedarbināšanas motors vienai vai dubultai skalošanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Dimensions (W x H x D): 220 x 150 x 6 mm



Function of the electronics:

The sensor detects when a person approaches the toilet and only illuminates the flush buttons then. The flush actuation is touch-free or by touching the button area. TECESolid tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.

Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskarne ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta, ieskaitot 9 voltu bloka akumulatoru avārijas barošanai lietotni.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- 230/12 V savienojumam: transformators, kura komplektā ir savienojuma kabelis (230 V savienošanas spriegums, pasūtījuma Nr. 9810012)

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- TECESolid tualetes elektronikai ir nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240451	1 gab.	626,00
Spožs, balts	—	9240452	1 gab.	626,00
Matēti balts	—	9240453	1 gab.	626,00
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240454	1 gab.	658,50
Melns, matēts	—	9240455	1 gab.	626,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESolid WC elektroniskā pretzādzības ierīce

Slēpts skrūvju savienojums TECESolid WC elektroniskai pretzādzības aizsardzībai.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240443	1 gab.	18,95

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECESolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līgzdā ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	92,10

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50..., ar atjaunojuma komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- četri akumulatori, Mono/D/LR20 tipa
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālas skalošanas plāksne
- Viena režīma vai dubultas skalošanas panelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240354	1 gab.	739,80

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50..., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts).
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240355	1 gab.	776,00

TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- četri Mono/D/LR20 tipa akumulatori
- iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240356	1 gab.	364,60



TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts)
- iedarbināšanas motora

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240357	1 gab.	390,60



TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pisuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	75,10

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus radio poga



Drošības balsta poga vēlākai uzstādīšanai, piemērota TECE radiovadāmām WC-skalošanas sistēmām.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240360	1 gab.	420,00

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:



Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240400	1 gab.	10 gab.	60,20
Balts, antibakteriāls	—	9240405	1 gab.	10 gab.	80,00
Matēti balts	—	9240417	1 gab.	10 gab.	97,90
Spožs, hromēts	Jā	9240401	1 gab.	10 gab.	80,30
Matēts hroms	Jā	9240402	1 gab.	10 gab.	79,60
Spilgti melns	Jā	9240403	1 gab.	10 gab.	84,50
Melns, matēts	Jā	9240407	1 gab.	10 gab.	93,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

ECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļauti aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:


Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metālisks niķelis	Jā	9240418	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks misiņš	—	9240419	1 gab.	10 gab.	110,80
Metāliska sarkanā bronza	—	9240422	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks grafitis	Jā	9240423	1 gab.	10 gab.	110,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECeloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECeloop plastmasas, TECEvelvet und TECESquare II stikla. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEnow

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	48,56
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	48,56
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	56,30
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	125,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim


Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plastmasas vadības panelis, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 214 x 145 x 18 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9240700	1 gab.	10 gab.	31,49
Spožs, hromēts	9240701	1 gab.	10 gab.	46,26
Matēts hroms	9240702	1 gab.	10 gab.	46,26
Melns, matēts	9240723	1 gab.	10 gab.	53,20

WC vadības panelis – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Uni 750-, Uni un Base tvertnēm, decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režģīša sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms Uni tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240976	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Compact 320-, Base 320-, Octa II un Base 8 tvertnēm ar notekas vārstu A 5 decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režģīša sienu konstrukcijās, vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240977	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku



Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240978	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240979	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240980	1 gab.	54,40

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar aplveida vāku

Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.


Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas apaļa plastmasas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240981	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240982	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240983	1 gab.	54,40



TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana vienkāršās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku

Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.


Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela izvirzīta plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).


Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240984	1 gab.	46,87



TECEflushpoint vāka plāksne

Aizsargplāksne bez ietilpzināšanas funkcijas ar "easy fit" stiprinājuma skrūvēm, var izmantot kopā ar pneimatisko tālvadības atslēgšanas ierīci, piemērota visām TECE tvertnēm.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds	9240999	1 gab.	80,10



WC vadības panelis – Piederumi

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow)


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)


Tuaļu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECESquare II metāla, TECESquare II stikla un TECESolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECESquare II stikla un TECESolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslaišanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93



TECE WC-vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņu pagarināšanai par maks. 12 cm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820030	1 gab.	31,36



TECE instalācijas rāmja zemapmetuma montāžas pagarinājuma komplekts

Četras 18-33 mm regulēšanas skrūves, ieskaitot WC, pisuāra un TECefilo instalācijas rāmja drošības mazgātāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820181	1 gab.	31,81



TECE montāžas materiāls un iedarbināšanas stieņi skalošanas plāksnes uzstādīšanai (2003-2020)

Montāžas komplekts vecu tvertņu kombinēšanai (2003-2020) ar jaunām TECE skalošanas plāksnēm (no 2021), kā arī vecām TECE skalošanas plāksnēm (2003-2020) ar jaunām tvertnēm (no 2020).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820692	1 gab.	50 gab.	15,79

TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61

WC vadības panelis – Rezerves daļas


TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820369	Nosega plāksne, pulēts balts stikls	1 gab.	388,50
	9820370	Nosega plāksne, pulēts melns stikls	1 gab.	432,00
2	9820397	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,81
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




9810012 – TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820352	Savienojuma kabelis (5 metri)	1 gab.	26,17




TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820196	WC atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21




TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma
TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820347	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,73
5	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
7	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820253	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,48
2	9820249	Drošības skrūve	1 gab.	2,87
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
6	9820328	Atbalsta rāmis	1 gab.	18,42
7	9820557	Skalošanas pogas, pulētas baltas	1 gab.	52,70
	9820559	Skalošanas pogas, matētas nerūsējošā tērauda	1 gab.	60,20
	9820558	Skalošanas taustiņi, spoži, hromēti	1 gab.	52,70
	9820560	Skalošanas pogas, pulētas melnas	1 gab.	52,70
8	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
9	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECElvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28



TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska
TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, “Kids”

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28




WC vadības panelis – Rezerves daļas

TECESolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECESolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar teksturētu virsmu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820479	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	551,00
	9820480	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	551,00
	9820481	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	551,00
	9820478	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	575,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
7	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820475	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	470,60
	9820476	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	470,60
	9820477	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	470,60
	9820474	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	494,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78



9240354 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators


Pieejams no: septembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820203	Radio vadāms 6 V (līdz 08.2019)	1 gab.	605,90
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



9240355 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: septembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820204	Radio vadāms 12 V (līdz 08.2019)	1 gab.	681,80
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



9240356 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



Pieejams līdz: decembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820205	Elektrisks 6 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	316,50
3	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	30,71
4	9820195	Akumulatora korpuss	1 gab.	16,82




WC vadības panelis – Rezerves daļas

9240357 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




Pieejams līdz: decembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820206	Elektrisks 12 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	254,40
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai
TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28
5	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
6	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52



TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts


TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820614	Sienas rozete reģipša un ķieģeļu sienu celtniecībai	1 gab.	6,16
2	9820615	Pneimatiskā šļūtene	1 gab.	10,27




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElivet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24





Sanitārās sistēmas

PISUĀRA VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas	96
TECEsquare	100
TECEloop	102
TECESolid	104
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	105
TECEnow	106
Piederumi	107
Rezerves daļas	108

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas



Vārsta bloks (1.) un Sensora vāks (2.)

TECEfilo pisuāru elektronika

TECEfilo pisuāra elektronikai var izmantot strāvas pieslēgumu 230/12 V tīklam vai 7,2 V akumulatoru.

Uzmanību, lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

1. ECEfilo vārsta bloks (230/12 V elektrotīkla vai 7,2 V akumulators)
2. TECEfilo sensora vāks

TECEfilo vārsta bloks 230/12 V elektrotīkls

Elektromagnētiskais vārsts 230/12 V tīklam ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242092	1 gab.	10 gab.	137,40

TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Elektromagnētiskais vārsts 7,2 V akumulators ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2, ieskaitot 7,2 V akumulatoru (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242091	1 gab.	10 gab.	219,30

TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pisuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pisuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 4 mm

Uzmanību:

Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242068	1 gab.	15 gab.	439,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo stikla sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 7 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9242064	1 gab.	15 gab.	374,70
Pulēts melns stikls	—	9242065	1 gab.	15 gab.	446,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo-Velvet sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; ar FENIX NTM virsmām (FENIX® by Arpa Industriale); var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 gab.	15 gab.	348,30
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 gab.	15 gab.	348,30
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9242083	1 gab.	15 gab.	348,30
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 gab.	15 gab.	348,30
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9242085	1 gab.	15 gab.	348,30
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 gab.	15 gab.	348,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEfilo-Solid sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pisuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pisuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 98 x 150 x 6 mm

Uzmanību:

Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242072	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēti balts	—	9242073	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242074	1 gab.	15 gab.	348,60
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242075	1 gab.	15 gab.	406,80
Spožs, hromēts	—	9242076	1 gab.	15 gab.	383,20
Melns, matēts	—	9242077	1 gab.	15 gab.	383,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo plastmasas sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pisuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pisuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.

Komplektā iekļauts:


- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi.

Dimensions (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Lūdzu, vārsta bloku pasūtiet atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektācijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242066	1 gab.	15 gab.	215,00
Spožs, hromēts	Jā	9242067	1 gab.	15 gab.	250,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas


TECEfilo zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

TECEfilo stikla, TECEfilo plastmasas un TECEfilo-Velvet pisuāru elektronikas zemapmetuma montāžas instalācijas komplekts sauso sienu konstrukcijās. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181). Komplektā iekļauts nosega paneļa izjaukšanas instruments.

Nepieciešams korpusa instalācijai.

Brīdinājums:

Tikai sauso sienu instalācijās. Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9242041	1 gab.	82,50
Melns	9242042	1 gab.	82,50
Spožs, hromēts	9242040	1 gab.	123,80

Pisuāra skalošanas plāksne – TECESquare

TECESquare metāla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu


Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne, instalācijas augstums: 2 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 124 x 144 x 2 mm

Uzstādīšana tikai kombinācijā ar pusuāra uzstādīšanas rāmi (pasūtījuma Nr. 9242647) - lūdzu, pasūtiet atsevišķi!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242810	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, hromēts	Jā	9242811	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, balts	Jā	9242812	1 gab.	10 gab.	357,10
Matēti balts	—	9242814	1 gab.	10 gab.	414,80
Melns, matēts	Jā	9242813	1 gab.	10 gab.	414,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare stikla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam.
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541).
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums.
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.


Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs ar automātisku strūklas skalošanas adatu
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pusuāra uzstādīšanas rāmi.

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pusuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242647) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242800	1 gab.	15 gab.	193,80
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242801	1 gab.	15 gab.	247,70
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	Jā	9242802	1 gab.	15 gab.	215,60
Pulēts melns stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242806	1 gab.	15 gab.	254,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromēta poga	—	9242807	1 gab.	15 gab.	221,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	—	9242809	1 gab.	15 gab.	221,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEloop

TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.


Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi.

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242650	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242659	1 gab.	15 gab.	188,30
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	Jā	9242660	1 gab.	15 gab.	195,90
Pulēts balts stikls, matēta nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242661	1 gab.	15 gab.	176,30
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	Jā	9242654	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242655	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	Jā	9242656	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēta nerūsējoša tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242663	1 gab.	15 gab.	176,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	Jā	9242657	1 gab.	15 gab.	195,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakans plastmasas vadības panelis
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 120 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9242600	1 gab.	15 gab.	102,10
Pulēta balta, spoži hromēta poga	9242627	1 gab.	15 gab.	122,20
Matēts hroms	9242625	1 gab.	15 gab.	122,20
Spožs, hromēts	9242626	1 gab.	15 gab.	122,20


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECEsquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEsolid

TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu;
skalošanas plāksne ieskrūvējas slēpti.



Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla plāksne, uzstādīšanas augstums 6 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 6 mm

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242432	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēti balts	—	9242433	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242430	1 gab.	15 gab.	149,50
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242434	1 gab.	15 gab.	207,40
Spožs, hromēts	—	9242431	1 gab.	15 gab.	166,90
Melns, matēts	—	9242435	1 gab.	15 gab.	166,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEsolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECEsolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pisuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	75,10

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEnow

TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidzī



Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidzī
- Īpaši plakana skalošanas plāksne, kas izgatavota no plastmasas, instalācijas augstums: 5 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi. Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 5 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242400	1 gab.	15 gab.	110,20
Matēti balts	—	9242407	1 gab.	15 gab.	154,40
Balts, antibakteriāls	—	9242405	1 gab.	15 gab.	121,10
Spožs, hromēts	Jā	9242401	1 gab.	15 gab.	137,40
Matēts hroms	Jā	9242402	1 gab.	15 gab.	137,40
Spilgti melns	—	9242403	1 gab.	15 gab.	137,40
Melns, matēts	—	9242406	1 gab.	15 gab.	154,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā “Izstādes paraugi”.


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	46,07
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	46,07
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	56,60
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā “Izstādes paraugi”.

TECE pīsuāru vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņa pagarināšanai par maks. 13 cm. Skalošanas vārsta korpusam U 1.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820095	1 gab.	34,06

Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820546	Akumulatora turētājs	1 gab.	30,96
2	9820545	Akumulatori (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 gab.	28,53




TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks TECEfilo stikla sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820645	Montāžas rāmis TECEfilo, stikls un plastmasa	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Velvet sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Solid sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820647	Montāžas rāmis TECEfilo pelēks	1 gab.	18,50
	9820648	Montāžas rāmis TECEfilo melns	1 gab.	18,50
	9820649	Montāžas rāmis TECEfilo balts	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo plastmasas sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECESquare metāla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu TECESquare stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820197	Pisuāra atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21




TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtīdžu


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECEplanus pisuāra elektronika ar 6 V akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	2,87
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	30,71
5	9820093	Akumulatora savienojuma adapteris	1 gab.	78,00
6	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
7	9820087	Infrasarkano staru sensora 6 V akumulators	1 gab.	327,20
8	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
9	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28




TECEplanus pisuāra elektronika, 12 V elektrotīkls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	2,87
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55
5	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
6	9820088	Infrasarkano staru sensors 12 V elektrotīklā	1 gab.	333,70
7	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
8	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28



TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Sanitārās sistēmas

SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi






	Lapa
TECEprofil	115
TECEconstruct	175
TECEbox	187
TECEbase	211

Sanitārās sistēmas

TECEprofil ĢIPŠKARTONA MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	118
WC moduļi ar Octa II-tvertni	130
Izlietnes moduļi	134
Pisuāra moduļi	136
Vannas/dušas modulis	139
Bidē moduļi	141
Piederumi	143
Rezerves daļu futlāris	154
Rezerves daļas	155

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar skalošanas ūdens tvertni Uni, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300302	1 gab.	10 gab.	60 gab.	237,60

TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm

Tualetes modulis, tostarp “easy fit” skalošanas plāksnes montāža. Piestiprināšanai TECEprofil sekciju caurulēs vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni 750-cistern for actuation from above:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 8 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri, jebkurā brīdī iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; tūlītēja dubultās skalošanas sistēmas tīrīšana; atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes montāža
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar savienojuma adapteri DN 90/100, izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90
- Tualetes pieslēguma kārbā, tostarp aizsardzība pret sienu ar sadales kārbu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājumu sienu konstrukcijām
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300291	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis TECEprofil ar Uni-tvertni, piemērots TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu


Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- Iepriekš samontēts vadības kabelis automātiskai skalošanas funkcijas iedarbināšanai TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Iepriekš samontēta tukšas sienas kaste dušas tualetes elektrosavienojumam
- Iepriekš samontēta stiprinājuma plāksne dušas tualetes ūdens pievienojumam
- 1/2" x 1/2" sienas līkums ar skaņas izolāciju
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi

Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300344	SALE	1 gab.	10 gab.	20 gab.	466,30

TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, zemapmetuma montāžas profila sienām vai masīvas sienas priekšpusē. Netraucētai montāžai ar paaugstinātu keramikas stiprinājumu. Moduļi ar tērauda sānu rāmjiem un kabeļu instalācijas caurulēm, ieskaitot montāžas materiālus.

Drošības balsta augstums = 760 mm

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-elektronikai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmjs:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm.
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Astoni regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- Četras daudzfunkciju skavas pievienošanai TECEprofil sienai
- Sānu tērauda rāmji tērauda plāksņu komplektu turēšanai.
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- Pagarināts DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts (30 cm) ar aizsargspraudni


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tērauda/koka plates komplekts drošības balstu turēšanai (90420xx)
- WC-elektronika (piem., TECEplanus WC-tālvadības atslēgšana)
- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Slēpts vadojums atkarībā no ražotāja var nebūt iespējams visu veidu drošības balstiem.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300381	1 gab.	10 gab.	20 gab.	417,70

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil tērauda plākšņu komplekts drošības balsta turēšanai

Satur divas tērauda plāksnes, ieskaitot montāžas materiālu uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.



Art. Nr.	Kolekcija	Tips
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Sērija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Uzmanību: tikai modeļiem ar 4 stiprinājuma punktiem)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL i.a. Sērija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Sērija, B-Sērija
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 līdz 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Sērija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Sērija 400, Sērija 300, Sērija 250


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20

TECEprofil sienas plates komplekts drošības balstu turēšanai

Koka plāksne, ko veido divas ūdensdrošas koka plāksnes no līmēta finiera, ieskaitot montāžas materiālus uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.

Piezīme:

Nav sagatavota drošības balstam ar kabeļa savienojuma skalošanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenotņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Cēltniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 1120 mm
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300379	1 gab.	10 gab.	20 gab.	289,70

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 980 mm

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300382	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Papildomai uzsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelē (žiūrēti nuleidimo plokšsteles)
- Rēmelis higieninēms tabletēms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplekts, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm



Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes moduļim, 820 mm

Piezīme:Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300380	1 gab.	10 gab.	20 gab.	329,00

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenotņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem, V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300361	1 gab.	10 gab.	60 gab.	417,60

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300362	1 gab.	10 gab.	60 gab.	410,00

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Universāla tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300359	1 gab.	10 gab.	60 gab.	410,00

TECEprofil – WC modulis ar Octa II-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II cisterna, 8 cm, aktivizēšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska cisterna
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms — 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējs skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu.
- Izolēts pret kondensācijas ūdeni
- TECE vadības paneli un tualetes poda poga armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas izvirzījumiem līdz 20 cm
- Keramikas instalācijas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Pielikums stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300500	SALE	1 gab.	10 gab.	285,90

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II cisterna, 8 cm, aktivizēšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska cisterna.
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms — 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējs skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu.
- Izolēts pret kondensācijas ūdeni
- TECE vadības paneli un tualetes poda poga armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikais uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Ar smakas izvadīšanas savienojumu DN 50

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā regulējams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300501	1 gab.	10 gab.	321,30

TECEprofil – WC modulis ar Octa II-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Tualetes poda modulis, ieskaitot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā pielāgojams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteru DN 90/100, iekļauts aizsargspraudnis
- Savienojuma adapteru var izmantot arī horizontālai uzstādīšanai
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Sienas stiprinājums
- Tualetes poda skaņas izolācijas komplekts

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300502	SALE	1 gab.	10 gab.	298,10

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu **NEW** kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm

Tualetes poda modulis, ieskaitot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sūnā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums – 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums – 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- LKluss hydraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā pielāgojams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteru DN 90/100
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Uzmanību:

Drenāžas līkuma novietojums kombinācijā ar tualetes keramikas savienojuma geometriju ir jāpārbauda pirms uzstādīšanas.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300504	NEW	1 gab.	10 gab.	295,60

TECEprofil – Izlietnes moduļi

TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērssstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai
- Armatūras šķērssijas zemapmetuma/ārējiem veidgabaliem 9020041



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40



TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Izlietnes modulis savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310018	1 gab.	14 gab.	28 gab.	181,60



TECEprofil – Pisuāra moduļi

TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis kombinēšanai ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu, piestiprināšanai pie TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienu vai stūra moduli.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2 ar ieplūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- 230 V/12 V integrēts transformēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums R 1/2"
- Divi regulējami kāju atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Uzstādīšanas dziļums 75 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Pastāvīgi regulējamas stiprinājuma sliedes
- Notekas savienojums ar pastāvīgi regulējamu augstumu
- Savienošanas līkums DN 50, tostarp ēkas aizsargspraudnis
- Pisuāra montāžas materiāls
- Ieejas stiprinājums 1/2"




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- Piederums uzstādīšanai priekšsienā, stūrī vai pie koka tapu sienas

Uzmanību:

Nav piemērots daļējas iebūves pusuāriem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320013	1 gab.	14 gab.	28 gab.	308,40

TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis, paredzēts manuālu un elektronisku iedarbināšanas sistēmu nostiprināšanai. Montāžai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 1 ar ieplūdes kontroli un sienas aizsardzības sistēmu
- Rp 1/2" savienojums
- Divi pielāgojami balsti grīdas izvirzījumiem, 0-200 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Plūdeni pielāgojamas stiprinājuma sliedes
- Plūdeni pielāgojama augstuma notekas savienojums
- Savienojuma līkums DN 50 ar aizsargaizbāžņiem
- Montāžas materiāls pusuāra
- 1/2" ieplūdes veidgabalam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālais aktivizators vai elektronika (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus pusuāra elektronika un TECEnow)
- Stiprinājums atsevišķai montāžai pie priekšsienas, stūrī vai pie koka stiprinājuma sienas

Uzmanību:

Nav piemērots pusuāriem, kas uzstādīti padziļinājumā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320008	1 gab.	14 gab.	28 gab.	276,10

TECEprofil – Pisuāra moduļi

TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis sienā iestiprinātu skalošanas vārstu turēšanai. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis.

Pilnīgi iepriekš samontēta vienība. Sastāvdaļas:


- Pašbalsta instalācijas rāmis, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 8 stiprināšanas skrūves
- Nepārtraukti regulējamas stiprinājuma sliedes
- Nepārtraukti regulējams kanalizācijas savienojums ar regulējamu augstumu
- Augstas temperatūras notekas līkums DN 50 ar aizsargspraudni
- Pisuāra montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320010	1 gab.	14 gab.	28 gab.	187,50



TECEprofil vannas/dušas modulis zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem, instalācijas augstums 1120 mm


Ārējo vai zemapmetuma veidgabalu montāžai.

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divi pielāgojami balsti grīdas konstrukcijām no 0-200 mm
- Plūdeni pielāgojama šķērssijsa zemapmetuma veidgabalu vai sienas līkumu montāžai

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9340000	SALE	1 gab.	14 gab.	28 gab.	121,60



TECEprofil – Vannas/dušas modulis

TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm **NEW**

Vannas/dušas modulis savienošanai ar TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un priekšsienā vai stūra modulī; sienai piestiprināmiem vai paslēptiem stiprinājumiem.

Iepriekš pilnībā samontēta vienība. Komplektācija:


- Pašbalsta montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Regulējama šķērssiija zemapmetuma piederumiem (piemēram, hansgrohe iBox universal 2) vai sienas diskam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9340002*	NEW	1 gab.	14 gab.	28 gab.	150,36



TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumu TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	164,10



TECEprofil – Bidē moduļi

TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra moduļi.


Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamajiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni
- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu

Lietojot kombinācijā ar teleskopisko stiprinājumu 9380001, to var uzstādīt arī TECEprofil priekšsienā ar instalācijas dziļumu 980 mm.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām
- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālam savienojumam x 1/2"
- TECEprofil teleskopiskais stiprinājums moduļiem 9380001



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330005	1 gab.	14 gab.	28 gab.	164,10

TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis

Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ūdensdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40


**TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate**

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ūdensdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70

**TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari**

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekcijas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

**TECE sienas stiprinājums 90°**

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16



TECEprofil – Piederumi

TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECE paneļu komplekts nišām

TECE moduļu notekas augša montāžai un stiprinājumam 680-1130 mm nišās, ieskaitot montāžas materiālus.

Piezīme:

Paneļu komplektu var izmantot tikai kombinācijā ar iedarbināšanu priekšpusē.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380013	1 gab.	62,90

TECEprofil moduļu teleskopiskais stiprinājums

Lai pagarinātu moduļa laterālās skavas un piestiprinātu pie horizontālās TECEprofil skavas.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurules




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380001	1 gab.	17,36

TECE regulējama augstuma moduļa pielikums individuālai montāžai

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas. Veicina glabāšanas virsmu dziļuma un augstuma regulēšanu.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu
- Divi sienas stiprinājumi ar regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380002	1 gab.	36,12

TECE moduļa pielikums uzstādīšanai sienu stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas 45° leņķī. Pie sienas ir jāpieskrūvē tikai viena puse.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Galvanizēts vieglas konstrukcijas sienas profils paneļa apdares piestiprināšanai
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380004	1 gab.	59,60

TECEprofil 320 moduļu stiprinājums sienas stūra montāžai

TECE moduļu ar 320 mm rāmja platumu montāžai 45° grādu leņķī pie vienlaidu vai ģipškartona sienas. Pie sienas jāpieskrūvē tikai viena kāja.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu režģim
- Ar cinku pārklāts viegla profils apšuvuma piestiprināšanai
- Montāžas materiāls sienas montāžai



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380015	1 gab.	123,80

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts

Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģistrā sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECEprofil – Piederumi

TECEprofil moduļa kājas, pagarinātais dizains

Lai uzstādītu TECEprofil moduļus grīdu pagarinājumiem no min. 20 cm līdz maks. 50 cm. Galvanizēta versija ar TECEprofil moduļa kāju.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030028	1 gab.	37,77



TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90

Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.


Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	15,68



TECE WC savienošanas līkums DN 90

Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļa savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdalīšanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE dušas tualetes sēdekļu atjaunināšanas komplekts

Skaņas izolēta korpusa komplekts uzstādīšanai visos TECEprofil sauso sienu moduļos; piemērots ūdens un elektrosavienojuma sagatavošanai dušas tualetes sēdekļiem, piem., Duravit SensoWash D-Code un SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Korpusa komplekts sastāv no:

- Tukšas sienas kastes
- Tukšas sienas kastes stiprinājuma plate laterālai uzstādīšanai uz moduļa rāmja
- Sienas disks 1/2" x 1/2", ieskaitot skaņas izolāciju
- Sienas diska stiprinājuma plate
- Blīves piedurkne
- Stiprināšanas skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880037	1 gab.	49,80

TECEprofil – Piederumi

TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

TECE smalks montāžas komplekts dušas tualetes moduļim

Smalks instalācijas komplekts Uni tvertnei, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar iepriekš uzstādītu cauruli vai piltuvi.

Komplektā iekļauts:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IG, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T-gabals ar OT
- Skrūvju sakabe 3/8" OT
- 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10
- 3/8" līkums



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Moduļa augstums 1120 mm	9880052	1 gab.	67,30
Moduļa augstums 980 mm	9880053	1 gab.	64,80
Moduļa augstums 820 mm	9880054	1 gab.	62,70

TECE smalks instalācijas komplekts tualetes poda moduļim ar dušas funkciju/higiēniskai tvertnei

Smalks instalācijas komplekts, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.

Komplektā ietilpst:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IT, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T ar OT
- Vītņota sakabe 3/8" OT
- 3/8" līkums



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820616	1 gab.	88,20

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37

**TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm**


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65




TECEprofil – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Sienas disku piestiprināšanas skrūves
- Divas M 12 x 20 skrūves, tostarp starplikas uzmavas




Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880056	SALE	1 gab.	48,98

TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE **NEW** tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums

Korpuss komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpuss komplektā ietilpst:


- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzmavām



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9880082*	NEW	1 gab.	66,91

TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24

TECE pisuāru ieplūdes veidgabali

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	12,80

TECE pisuāra iesūces sifons

Horizontālai kanalizācijai paredzēts pisuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84

TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)

Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbības plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemāpmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hlору vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93

TECEprofil – Piederumi


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Tualešu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECESquare II metāla, TECESquare II stikla un TECESolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECESquare II stikla un TECESolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģīša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atlaišanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820588	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm**

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76

**TECE nolaišanas vārsts A 5**

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61



TECEprofil – Rezerves daļu futlāris


TECE rezerves daļu futlāris tvertnei ar higiēnas skalošanas funkciju

Plastmasas kaste ar rezerves daļām Uni tvertnei ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Skaits
1	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1
2	9820222	Vilkšanas cilpa	2
3	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	5
4	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	10
5	9820337	Drošēlvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm	1
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1
7	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	3
8	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	3
9	9810010	Transformators ar barošanas kabeli	1
10	9820442	Noslēgšanas vārsts 3-ceļu	1
11	9820443	Noslēgšanas vārsts 4-ceļu	1
12	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	10
13	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1
14	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	6
15	9820573	Savienojuma caurule higiēnas skalošanas iekārtai	1
16	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	6

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820589	1 gab.	246,30




9300302 – TECEprofil WC-modulis ar skalošanas ūdens tvertni Uni, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



9300291 – TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820633	Uni 750 tvertne	1 gab.	246,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820592	Tukšas sienas aizsardzība dušas-tualetes savienojumam, Uni 750 tvertne	1 gab.	15,41
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
15	9820634	Moduļu stiprinājums ar dziļuma regulēšanu	1 gab.	35,04



TECEprofil – Rezerves daļas


9300344 – TECEprofil WC-modulis TECEprofil ar Uni-tvertni, piemērots TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820259	Kontroles kabelis	1 gab.	41,29
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
17	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92




9300381 – TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
17	9820655	Atbalsta rāmja komplekts (no 10/2022)	1 gab.	80,50




9300379 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



9300382 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820101	Uni tvertne 980 mm	1 gab.	195,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71



TECEprofil – Rezerves daļas


9300380 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71




9300361 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820111	Uni tvertne 1120 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820395	Aizzīmogots maisiņš tualetes moduļim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 1120 mm	1 gab.	92,60
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzdeva	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes moduļim	1 gab.	53,20




9300362 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820109	Uni tvertne 820 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820396	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm	1 gab.	98,90
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
9	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
10	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
11	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
12	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
15	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
16	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
17	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20




9300359 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820110	Uni tvertne 980 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820531	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 980 mm	1 gab.	71,70
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20




9300500 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820567	Moduļa kājas C-profils, garš	1 gab.	12,22
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54




9300501 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820579	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 labā, 90°	1 gab.	59,30
	9820578	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 kreisā, 90°	1 gab.	59,30
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820567	Moduļa kājas C-profils, garš	1 gab.	12,22
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54




9300502 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54
14	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37



9300504 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	12,54
14	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37



TECEprofil – Rezerves daļas


9310000 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9310018 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
5	9030028	Moduļa kājas, pagarinātais dizains	1 gab.	37,77
6	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89




9320013 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiepakojums	1 gab.	41,23
4	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	12,80
5	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
6	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
7	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
8	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
9	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpus U 2	1 gab.	11,49




9320008 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820074	Pisuāra skalošanas vārsta korpus U 1 ar spraudni	1 gab.	65,10
2	9820075	Aizsardzība pret sienu, atbalsta korpus, skrūves skalošanas vārsta korpusam U 1	1 gab.	7,62
3	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
4	9820076	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	59,30
5	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	12,80
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9320010 – TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820079	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	44,52
3	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9340000 – TECEprofil vannas/dušas modulis zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
3	9820096	Vannas/dušas moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	18,18
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9340002 – TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
3	9820096	Vannas/dušas moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	18,18
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9330000 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm
9330005 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Noteķas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820035	Noteķas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
3	9820059	Gumijas apkakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820047	Bidē moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	17,24
6	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
7	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
8	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
9	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01



9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71



TECEprofil – Rezerves daļas


9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TEC Evelvet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820588 – TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820653	Nolaišanas vārsta A 6 vārsta ligzda, ieskaitot droseļvārstu	1 gab.	17,99
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820633 – TECE Uni 750 tvertne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820598	Uzstādīšanas tunelis iesk. polistirola bloku, Uni 750 tvertne	1 gab.	23,27
2	9820593	Aizsargs pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	62,40
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820595	Iedarbināšanas bloks Uni 750 tvertnei	1 gab.	15,41
5	9820596	Pastiprināta šļūtene M 30 Uni 750 tvertnei	1 gab.	26,33
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
9	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
10	9820588	Nolaišanas vārsts A 6	1 gab.	43,66
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77



9820101 – TECE Uni tvertne 980 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61



Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
14	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
15	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
16	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66




9820111 – TECE Uni tvertne 1120 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91




9820109 – TECE Uni tvertne 820 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77




9820110 – TECE Uni tvertne 980 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82



9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



TECEprofil skalošanas vārsta kārtīdžs U 1

Skalošanas vārsta kārtīdžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96




TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38





Sanitārās sistēmas

TECEconstruct SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	178
Piederumi	179
Rezerves daļas	182

TECEconstruct – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Piemērots uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās, pie masīvas sienas vai brīvi stāvošai montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneliem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni.
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar četrām stāvēšanas pēdām un pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četras enkura tapas M 8 x 90 piestiprināšanai pie sienas
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Senticque, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9500393	1 gab.	8 gab.	16 gab.	381,20

TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24



TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanās un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems trokšnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85



TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76

**TECE nolaišanas vārsts A 5**


Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820339	Enkura tapas no nerūsējošā tērauda, M 8, ar mazgātāju	1 gab.	12,56
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	20,71




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	11,38
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitārās sistēmas

TECEbox ĶIEĢEĻU SIENAS MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Uni tvertni	190
WC moduļi ar Octa II-tvertni	193
Izlietne, pusuārs	196
Piederumi	197
Rezerves daļas	202

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEbox – WC modulis ar Uni tvertni

TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums: 1060 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hydraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:


- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Montāžas pēdas 9030024 (papildaprīkojums)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Ideāli piemērots montāžai rindās, piestiprinot tieši ar stūra savienojumiem un lietojot TECEprofil cauruli kā noregulēšanas palīgelementu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9370300	1 gab.	10 gab.	20 gab.	186,90

TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu, regulējams dziļums.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9375304	1 gab.	10 gab.	20 gab.	253,20

TECEbox – WC moduļi ar Uni tvertni

TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm


Uni tvertne korpusa uzstādīšanai, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109 — pārbaudes sertifikāts P-IX3837/I
- Iekļauta montāžas plate un montāžas materiāli
- Skalošanas caurules līkums
- Iekļauts savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9041308	1 gab.	30 gab.	141,10 net

TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.



Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hydraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370500	1 gab.	10 gab.	162,80



TECEbox – WC moduļi ar Octa II-tvertni

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	lepak. 1	lepak. 2	lepak. 3	€/gab.
9370501	1 gab.	10 gab.	20 gab.	228,80

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšpusē, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.
- Ar smaržas novedēja savienojumu DN 50

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370502	1 gab.	10 gab.	273,60

TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm

Bidē modulis uzstādīšanai sienā vai pie masīvās sienas konstrukcijas.

Sastāv no:

- Nepārtraukta tērauda profila
- Uzstādīšanas atstarpe 180/230 mm
- PE-HD noteces līkuma $\varnothing$ 50 mm, ieskaitot skalošanas caurules blīvējumu
- Keramikas montāžas komplekts
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370045	1 gab.	50 gab.	141,80

TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 2


TECE pīsuāra vārsta U 2 iestiprināšanai ķieģeļu sienas konstrukcijā apvienojumam ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu.

Sastāvdaļas:

- pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 2 ieklūdes vadība un aizsardzības pret sienu sistēma
- 230 V/12 V transformators integrēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums IT 1/2"
- , tostarp montāžas līkums un montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370040	1 gab.	135,00

TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 1 ar stiprinājuma klipsi


Pīsuāra skalošanas vārsta korpuss TECE pīsuāra skalošanas vārsta U 1 uzstādīšanai ķieģeļu sienu konstrukcijās.

Sastāv no:

- Savienojums 1/2" IT
- Pīsuāra skalošanas vārsta korpuss U 1 ar ieklūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- Galvanizēts tērauda stiprinājuma klipsis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuāla pīsuāra vadības panelis vai elektronika (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, kā arī TECEnow pīsuārs)
- TECE pīsuāru ieklūdes veidgabali (9820055)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370021	1 gab.	92,20

TECEbox montāžas pēda

Montāžas palīgriks TECEbox WC-moduļa uzstādīšanai bez priekšpusēs.

Komponenti:

- Divas galvanizētas montāžas pēdas
- Sienas stiprinājuma montāžas materiāli

Uzmanību:

TECEbox montāžas pēdas nav piemērotas montāžai TECEprofil vai apmetumā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15

**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm**


Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



TECEbox – Piederumi

TECEbox montāžas pēda WC-moduļiem ar Octa-tvertni, 8 cm

Montāžas pēdas, izgatavotas no tērauda, ar regulējamu augstumu no 290 līdz 495 mm, ieskaitot TECEbox WC-moduļa ar Octa-tvertni, 8 cm montāžas materiālus.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti

Pievienojums komplekts uz grīdas stāvošām WC, baltā krāsā, ar skalošanas caurules blīvi un Eiro rozeti.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9221011	1 gab.	15,83



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	37,99
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93



TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veiktspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24

**TECE pusuāru ieplūdes veidgabali**

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	12,80

**TECE pusuāra iesūces sifons**

Horizontālai kanalizācijai paredzēts pusuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84

**TECE stūra vārsta atslēga**

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79

**TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)**


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECEbox – Piederumi


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)

Tualešu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atlaišanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanas un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76



TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76

TECE nolaišanas vārsts A 5

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un droseli.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61



TECEbox – Rezerves daļas


9370300 – TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums: 1060 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
4	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14
8	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
9	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
10	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92




9375304 – TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
4	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
5	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14




9041308 – TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77




9370500 – TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820143	Skalošanas caurules polistirēna aizsardzība Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,53
5	9820144	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	32,52



9370501 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820254	WC skalošanas caurules turētājs	1 gab.	19,73
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10



TECEbox – Rezerves daļas


9370502 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820577	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, labā puse	1 gab.	77,60
	9820576	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, kreisā puse	1 gab.	77,60
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820255	Skalošanas caurules turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	8,44
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10




9370045 – TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820149	Skava notekas līkuma turētājam, 50 mm, bidē 8 cm	1 gab.	8,64
2	9820152	Gumijas apkakle 50 mm notekas līkuma turētājam	1 gab.	6,50
3	9820151	PE-HD notekas līkuma turētājs izlietnes un bidē moduļim, dziļums 8 cm	1 gab.	11,07
4	9820148	Bidē ķieģeļu sienas moduļa papildpakete, dziļums 8 cm (montāžas materiāli utt.)	1 gab.	46,99




9370040 – TECEbox pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiekpakojums	1 gab.	41,23
4	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2	1 gab.	11,49




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	11,38
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85





9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm

Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61

Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
14	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
15	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
16	9820670	Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseļi	1 gab.	20,61




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66




9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	16,32
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	5,56
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECEbox – Rezerves daļas

TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38



Sanitārās sistēmas

TECEbase SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Base-tvertni	214
WC moduļi ar Base 320 tvertni	217
Piederumi	218
Rezerves daļas	224

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai. Pēc izvēles iespējams 4/2 litru skalošanas tilpuma iestatījums, pazeminot ūdens līmeni.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne baltā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Uzmanību:

Var montēt tikai komplektā iekļauto TECEbase skalošanas plāksni. Citas skalošanas plāksnes vai WC-armatūra nav saderīga.

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400400	1 gab.	10 gab.	60 gab.	238,10

TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienu modulis cietu sienu priekšpusē un uzstādīšanai metāla vai koka balstu un sijas konstrukcijas sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai. Pēc izvēles iespējams 4/2 litru skalošanas tilpuma iestatījums, pazeminot ūdens līmeni.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Pakaramā skrūve nesošajām sienām
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne matēti melnā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE reģipša sienu būvniecības jaunināšanas komplekts TECE tualetes podiem ar dušas funkciju (papildaprīkojums)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bulskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400415	1 gab.	10 gab.	60 gab.	248,70 net

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu. Atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri kniežu uzgriežņi 180 mm vai 230 mm instalācijas atstatumam
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas panelis, spožs, hromēts
- WC-skaņas izolācijas komplekts

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Senticque, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400406	1 gab.	10 gab.	60 gab.	243,50

TECEbase tualetes modulis ar Base 320 cisternu, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Tualetes modulis viena bloka montāžai, piemērots kā priekšsienu modulis pie vienlaidus sienām un uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās.

Base 320 cisterna darbināšanai no priekšas:


- Drošības tvertne no trieciendrošas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Cisterna pilnībā iepriekš samontēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- 3-virzienu stūra vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju, kad uzstādīts uzpildes vārsts
- Tvertnes tilpums — 7 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri; jebkurā brīdī iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; pēc izvēles pieejams iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu. Atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90, tostarp savienojuma adapteris DN 90/100, kas izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90, ieskaitot ēkas aizsargspraudni
- Montāžas komplekts vienlaidus sienām

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tualetes skalošanas plāksne (skatiet sadaļu "Skalošanas plāksnes")
- TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400440	1 gab.	15 gab.	30 gab.	197,00 net

TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekci-
jas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

TECEbase apvalka komplekts dušas tualetes savienošanai

Korpusa komplekts, kas sagatavo TECEbase tualetes moduļa savienošanu ar
dušas tualeti, ar uzstādīšanas augstumu 1120 mm.

Sastāv no:

- Cauruļvada ūdens pieslēgšanai
- Gofrēta apvalka cauruļu stiprinājuma tvertnei
- Kabeļu saitēm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880071	1 gab.	12,08 net

TECE pastiprināta šļūtene 3/8", garums 1450 mm

Aukstā ūdens savienojuma pievads dušas tualetu ūdens apgādei.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880072	1 gab.	10 gab.	57,60 net

TECE sienas stiprinājums 90°

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16



TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECEbase smalkas uzstādīšanas komplekts dušas-tualetes savienošanai

Rezerves četrdaļīgs savienojuma vārsts nodrošina papildu savienojumu ūdens pieslēgšanai Base tvertnēm priekš tualetes podiem ar dušas funkciju.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880074	1 gab.	43,54 net

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts


Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģipša sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90


Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	15,68

TECE WC savienošanas līkums DN 90

Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdališanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpusa konstrukcijas komplekts režģpša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpusa komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65

**TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)**


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm reģipša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	48,93



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)


Tualetes higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm reģipša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	48,93




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base tvertnēm, tostarp vārsta sēdeklis, sarkanās un zilas droseles un vadības sviras.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	15,76



TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	15,76



TECE nolaišanas vārsts A 5

Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

**TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli**


Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	20,61




9400400 – TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240700	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, pulēts balts	1 gab.	31,49




9400415 – TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240723	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, melns, matēts	1 gab.	53,20




9400406 – TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240701	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, spožs, hromēts	1 gab.	46,26




9400440 – TECEbase tualetes modulis ar Base 320 cisternu, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820108	Base 320 tvertne	1 gab.	128,30
2	9820668	Skalošanas caurule tvertnē	1 gab.	18,24
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	15,68
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	3,78
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	15,34
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEventet, TECElow un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	2,94
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820467 – TECEbase slēgtā tvertne komplektā


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	11,12
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
6	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
7	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	1,90
8	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
9	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
10	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
15	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	3,47




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	11,12
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820238	Stiprinājums ūdens pievienojumam	1 gab.	7,42 net
9	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
	9820234	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2", ārējā vītne ar O-gredzenu	1 gab.	11,72
10	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
11	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
12	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
13	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	3,47




TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atspere, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
5	9820497	"easy fit" stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	"easy fit" vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52



9820108 – TECE Base 320 tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820663	Šļakatu aizsargs	1 gab.	23,00 net
3	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
4	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	8,27
5	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
6	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	1,90
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820667	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	2,05
9	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
10	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
11	9820668	Skalošanas caurule tvertnēm	1 gab.	18,24
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29



TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38



Instalācijas sienas

TECEprofil PRIEKŠSIENAS PROFILS

TECEprofil



	Lapa
Galvenie komponenti	234
WC-pieslēgšanas vienības	236
Izlietnes savienojuma bloki	237
Montāžas savienojumi	239
Drošības balsts, montāžas plates	241
Atbalsta rāmja piederumi	242
Darbarīki	245
Rezerves daļas	246

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams


PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – Galvenie komponenti

TECEprofil sekcijas caurule

Sekcijas caurule, kas paredzēta atbalsta struktūras izveidošanai nolūkā balstīt strukturālos TECEprofil komponentus; izgatavota no velmēta tērauda, metināta un galvanizēta.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil stūra savienojums

Stūra savienojums stingram labā likuma savienojumam ar TECEprofil sekcijas caurulēm; iepriekš samontēta vienība no galvanizēta tērauda; T25 skrūve un kompresijas atspere.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010002	30 gab.	5400 gab.	1,99



TECEprofil līkuma stiprinājums

Līkuma stiprinājums TECEprofil profila cauruļu pievienošanai pie struktūras. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030002	10 gab.	1800 gab.	4,98




TECEprofil dubultais savienojums

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie struktūras. Atbalsta struktūrām, kuru dziļums ir 140-220 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030011	5 gab.	900 gab.	9,04




TECEprofil dubultais savienojums, garā versija

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie strukturālā korpusa. Cauruļvadiem un atbalsta rāmim, kura dziļums ir 220-300 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030013	2 gab.	250 gab.	20,56



TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumiem

Skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumu skaņas izolācijai pie struktūrālā korpusa.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021019	50 gab.	200 gab.	1,75

TECEprofil

236


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu savienojuma līkumu DN 40/50, gumijas apakli ar nominālo diametru 30/50, aizsargspraudni, stiprinājuma materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošajiem stiprinājumiem un izlietnes pielikumiem.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020033	1 gab.	75 gab.	43,31



TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar TECEflex vai TECElogo-Push sienas līkumiem

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju, iepriekš samontēti sienas līkumi ar iepriekš izveidotu 80 mm urbumu, iepriekš samontēts savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apakles nominālo diametru 30/50 (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauts aizsargspraudnis, montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020049	1 gab.	-	82,80
TECElogo-Push 20 x 1/2" silīcija bronza	9020050	1 gab.	10 gab.	92,70

SALE


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar slēptu pretsmakas vārstu

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu DN 50 slēptu pretsmakas vārstu, NW 30 noņemamu U veida līkuma ieliktni (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauti aizsargspraudņi, stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Savienojuma līkums slēptam pretsmakas vārstam 9080001

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020034	1 gab.	50 gab.	84,40



TECEprofil – Izlietnes savienojuma bloki


TECE izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai; komplektācijā iekļauts iepriekš samontēts notekas fiksators uzstādīšanai C profila sienās.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- WC-kanalizācijas līkums DN 50/40
- Gumijas apkakle ND 30/50

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
440 mm	9020048	1 gab.	100 gab.	40,90




TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas rāmis ar pulvera pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Montāžas savienojuma šķērssijs
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, NW 30/50, aizsargspraudnis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9510003	1 gab.	42 gab.	74,90


TECEprofil montāžas šķērssijs ar skavām zemapmetuma montāžas un NEW ārējiem veidgabaliem

Šķērssijs izgatavots no cinkota tērauda slēptiem un virsmai piestiprinātiem piederumiem uzstādīšanai uz vietas, ieskaitot stiprinājuma materiālus piestiprināšanai pie TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020060*	NEW	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas šķērssijs ar bremžu pedāli zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem un ārējais stiprinājums vēlākai uzstādīšanai izlietņu moduļos NEW**

Galvanizēta tērauda šķērssijs klienta veiktai zemapmetuma montāžas un ārējo veidgabalu montāžai; komplektācijā iekļauts montāžas materiāls TECEprofil izlietnes moduļu uzstādīšanai vēlāk vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020061*	NEW	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas šķērssijs zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem**

Galvanizēta tērauda šķērssijs klienta veiktai zemapmetuma montāžas un ārējo veidgabalu montāžai; komplektācijā iekļauts montāžas materiāls TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās. Saderīgs ar Hansa Varox, hansgrohe iBox un Kludi Flex-Box, kā arī citiem.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"


Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020040	SALE	1 gab.	10 gab.	31,08

**TECEprofil montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabaliem**

Nepārtraukti regulējama augstuma montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabalu un citu elementu piestiprināšanai.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pamatnes plāksne no ūdensdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši Vācijas standartam DIN 68705
- Montāžas līkums, galvanizēts
- Četras multiskavas



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
9150000		1 gab.	42,44

TECEprofil – Montāžas savienojumi

TECEprofil veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšanas vienība


Horizontālai vai vertikālai uzstādīšanai TECEprofil atbalsta rāmī.

Sastāvdaļas:

- Galvanizēta tērauda šķērssijas U veida līkuma un sienas līkuma piestiprināšanai
- Iebūvēts U veida līkums veļas mazgājamai mašīnai, DN 40/50
- Hromēts šļūtenes savienojums
- Hromēta rozete
- Stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil skavas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020036	1 gab.	60 gab.	58,50

TECEprofil montāžas savienojums

Atsevišķa krāna savienojuma piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta rāmja.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Sienas līkums TECEflex 16 x 1/2", garš vai TECE 1/2" x 1/2", garš, vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Skaņas izolācija no atbalsta rāmja
- Pielīpoša blīves apkakle blīves veidošanai starp paneli un sienas līkumu
- Stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurules
- Marķēšanas spraudnis




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Bez sienas līkuma	9020046	1 gab.	4 gab.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020051	1 gab.	4 gab.	34,53
TECElogo-Push 20 x 1/2" silīcija bronza	9020052	1 gab.	4 gab.	39,62

SALE

TECEprofil montāžas plate papildu elementiem, 200 mm x 200 mm

Montāžas plate stabilai papildu elementu piestiprināšanai, piem., spoguļskāpim TECEprofil atbalsta rāmim; izgatavota no ūdensdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši standartam DIN 68705.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9042005	1 gab.	50 gab.	28,17

TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis


Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ūdensdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40

TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ūdensdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70

TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil reģistra pēda

Reģistra pēda TECEprofil atbalsta rāmim. Nodrošina iepriekš samontētu TECEprofil sienu piestiprināšanu zem griestiem vai uz grīdas.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pa labi	9820461	1 gab.	22,92
Pa kreisi	9820462	1 gab.	22,92



TECEprofil savienotājs ar lodveida savienojumu

Universāls pielikums komponentu montāžai TECEprofil atbalsta rāmī. Izmantojot lodveida savienojumu, iespējams iestatīt jebkuru līkumu un pozīciju.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018011	2 gab.	200 gab.	28,43



TECEprofil universālais savienotājs

TECEprofil sekcijas cauruļu savienošanai jebkādā leņķī. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018002	6 gab.	1176 gab.	6,43




TECEprofil daudzfunkciju skavas

Ārpussistēmas materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm.

Sastāvdaļas:

- M 8 uzgrieznis un skrūve
- Galvanizēta tērauda plates

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9010003	10 gab.	1,94



TECEprofil fiksējošais stiprinājums

Vītņotā stieņa fiksēšanai. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība bez vītņotā stieņa.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
M 8	9040004	10 gab.	3200 gab.	4,76
M 10	9040001	10 gab.	4000 gab.	4,77




TECEprofil uzgalis ar gumijas pārklājumu sekcijas caurulei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820128	1 gab.	5,52



TECEprofil sekcijas caurules savienotājs

Stabila aksiāla savienojuma izveidei starp divām TECEprofil sekcijas caurulēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010009	5 gab.	2700 gab.	2,27

TECEprofil dubultais turētājs šaurām starpsienām


Ievietojiet turētāju TECEprofil sekcijas caurulēm, lai uzstādītu viena apvalka TECEprofil starpsienas. Piestiprināšana tiek veikta uz vietām nepabeigtām grīdām un uz vienlaidu sienām.

Sastāvdaļas:

- Dubultais turētājs, kas izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls

Piezīme:

papildus vienmēr nepieciešams TECEprofil ieliktna turētājs (preces Nr. 9030031) šauras starpsienas būvēšanai.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030030	2 gab.	28,03

TECEprofil ieliktna turētājs

Īss ieliktna turētājs TECEprofil sekcijas caurulei piestiprināšanai pie vienlaidus sienām un grīdām.

Sastāvdaļas:

- Ieliktna turētājs izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030031	5 gab.	9,35

TECEprofil atbalsta pēda brīvi stāvošām sienām

Atsevišķu TECEprofil atbalsta rāmju balstīšanai.

Sastāvdaļas:

- Galvanizēta tērauda atbalsta pēda
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie korpusa grīdas
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta struktūras



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030017	1 gab.	38,17


TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil spraudņa pēda

Izlīdzinošā pēda un uzgalis ievietošanai TECEprofil sekcijas caurulē. Izlīdzinošā pēda ir piemērota slodzes nešanai, piem., tērauda vannu balstīšanai. Nav nepieciešama papildu tērauda vannas pēda.

Sastāvdaļas:

- Izlīdzinošā pēda TECEprofil sekcijas cauruļu augstuma regulēšanai
- Uzgalis ar gumijas pārklājumu



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9140000	4 gab.	20 gab.	10,80

TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79

TECEprofil atbalsta magnēts


Instalēšanas rīks TECEprofil ietvara izveidošanai. Sniedz pagaidu atbalstu divām sekcijām caurulēm bez stūra savienojumiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9018012	1 gab.	15 gab.	1200 gab.	16,99


9041306 – TECEprofil WC-pieslēgšanas vienība ar Uni cisternu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820065	Tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	14,20
3	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
4	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
5	9820066	WC-moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	36,60
6	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
7	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820037	Starpliķa WC-moduļa pēdu uzstādīšanai	1 gab.	6,31
10	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
13	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92



9510003 – TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apkakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	3,16
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820133	Izlietnes moduļa stiprinājumu papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	33,55





9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm

Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698*	Stiprinājums	NEW 1 gab.	7,63
16	9820699*	Izplūdes mehānisma fiksators	NEW 1 gab.	5,06
17	9820700*	Stiprinājums versijai (2003-2014)	NEW 1 gab.	7,63
18	9820670	Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	20,61

Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	13,75
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	4,14
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	14,71
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	15,14
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	13,82
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	6,69
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	6,69



TECEprofil – Rezerves daļas

9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820231	Vārsta pamats ar standarta droseļvārstu (ø 36 mm)	1 gab.	14,67
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:


- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsta F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43





Instalācijas sienas

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



IR IESPĒJAMS VAIRĀK

Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana ir atslēga uz augstāku ražīgumu būvniecībā.

TECE var atskatīties uz vairāk nekā 30 gadu pieredzi ar iepriekškomplektētām instalācijas sienām un šahtām. Bet sistēmas uzbūve ar TECE zīmolu, ir daudz vairāk nekā uzstādīšanai gatavu kompleksu grupa. Papildus produktiem, tas ietver arī kvalitātes procesu, visaptverošu servisu un uzticamas garantijas.

» Mums tiks piegādāti 30 reģistri pirmdienas rītā. Viss tiks uzstādīts līdz piektdienas pusdienlaikam. Tāda uzticamība plānošanā ievērojami palīdz samazināt stresa līmeni.«



1



2



3



1 Individuāli pielāgota plānošana

TECE lietojumprogrammā inženieri sadarbojas ar projektu vadītājiem, lai noteiktu tehniskās un juridiskās prasības. Tiek pārbaudīts individuāli pielāgotās sanitārās sienas koncepcijas prototips. Tālāk tiek iekļautas beigu specifikācijas ražošanas rasējumos..

2 Individuāli pielāgota ražošana

Rūpnieciskā, standartizētā iepriekškomplektēšanas ražošana garantē augstu kvalitātes līmeni. Visas sastāvdaļas ir pielāgotas viena otrai un samontētas atbilstoši standartiem. Šis ne tikai vienkāršo procedūras darījumu saskarnēs, bet arī saīsina montāžas laiku.

3 Individuāla piegāde

Gatavās montāžas sienas tiek piegādātas saskaņā ar noteiktu grafiku, konsultējoties ar objekta vadību. Tiek piegādāti arī konteineri vai maināmie korpusi atbilstoši prasībām.

Produktu priekšrocības

- Individuāli pielāgota plānošana
- Individuāli pielāgota ražošana
- Piegāde uz būvlaukumu tieši laikā
- Optimizētas procedūras saskarnes punktos
- Samazināts būvniecības laiks
- Izmaksu ietaupījums, pateicoties ātrai uzstādīšanai
- Standartiem atbilstoša montāža
- Var realizēt lielus projektus ekonomiski
- Augsts kvalitātes standarts
- Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā



Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā

TECE piedāvā visaptverošu pakalpojumu no būvniecības procesa sākuma līdz tā beigām, lai nodrošinātu nerāucētu būvniecības procesu. Sākotnējās plānošanas posmā, tiek noteiktas prasības un tiek sastādīti plāni, saskaņā ar arhitektiem un plānotājiem. Ja nepieciešams, būvlaukumā montieri tiek informēti par progresu un izmaiņām, lai nodrošinātu ka viss norit gludi un laikus. Pēc pārdošanas serviss turpina atbalstīt būvprojektu pēc tā pabeigšanas. Ja nepieciešams, pēc pārdošanas serviss var atrast īsto rezerves daļu vai palīdzēt novērst darbības traucējumus.



Izmaksu efektivitāte

Ātra un vienkārša sistēmu uzstādīšana samazina montāžas laiku, izmaksas un samazina būvniecības aizkavēšanās risku. Nerodas uzglabāšanas izmaksas, pateicoties piegādei tieši laikā. Modernizācijas laikā, ātrais būvniecības process palīdz samazināt nomas izmaksas.

Noteku sistēmas

TECEdrainprofile DUŠAS TEKNES

TECEdrainprofile





	Lapa
Dušas teknes	258
Notekas	260
Piederumi	265
Rezerves daļas	268

TECEDrainprofile – Dušas teknes

TECEDrainprofile dušas profils


Dušas profils dušas kanalizācijai, uzstādīšanai flīžu līmē virs klājuma un blīvējuma.

Sastāvdaļas:

- Saīsināms dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, slodzes klase K3 — testa slodze 300 kg
- Dušas profils un profila pārsegs izgatavots no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Savienotāji pievienošanai TECEDrainprofile noteikai
- Saķeres elementi atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai jebkādā noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEDrainprofile noteka



Garums	Platums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts	670800	1 gab.	220,40
800 mm	55 mm	pulēts	670810	1 gab.	276,40
900 mm	55 mm	Matēts	670900	1 gab.	232,00
900 mm	55 mm	pulēts	670910	1 gab.	294,50
1000 mm	55 mm	Matēts	671000	1 gab.	253,30
1000 mm	55 mm	pulēts	671010	1 gab.	327,40
1200 mm	55 mm	Matēts	671200	1 gab.	296,10
1200 mm	55 mm	pulēts	671210	1 gab.	386,60
1600 mm	55 mm	Matēts	671600	1 gab.	406,40

TECEDrainprofile dušas profils, melna virsma


Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.

Sastāvdaļas:

- aīsināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEDrainprofile noteku
- Reljefas zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEDrainprofile noteka



Garums	Platums	Virsmas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts	Melns	670821	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Matēts	Melns	670921	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Matēts	Melns	671021	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Matēts	Melns	671221	1 gab.	535,80
1600 mm	55 mm	Matēts	Melns	671621	1 gab.	675,40

TECEDrainprofile dušas profils, krāsaina virsma

Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.


Virsmas ir saskaņotas ar TECESquare II metāla toaletes skalošanas plāksni krāsām.

Sastāvdaļas:

- Saisināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEdrainprofile noteku
- Reljefas zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainprofile noteka



Garums	Platums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	670801	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	670802	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic	670812	1 gab.	471,30
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold	670803	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	670901	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	670902	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic	670912	1 gab.	505,80
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold	670903	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	671001	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	671002	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic	671012	1 gab.	558,90
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold	671003	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome	671201	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic	671202	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic	671212	1 gab.	662,60
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold	671203	1 gab.	535,80

TECEdrainprofile tekne “flat”, DN 40, sānu tekn*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 40 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-6 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 65 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 25 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673001	1 gab.	125,10



TECEdrainprofile tekne “standard”, DN 50, sānu tekne*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 50 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,72/\geq 0,82$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673002	1 gab.	125,10



TECEdrainprofile noteka “vertical”, DN 50*



TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, vertikālai savienošanai ar DN 50 notekas cauruli. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 47 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)
- Ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50 (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673003	1 gab.	146,80



TECEDrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka


TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,8/> 0,9 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanās virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un strukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673004	1 gab.	296,30

**TECEDrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75**


TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanās virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un strukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673005	1 gab.	296,30



TECEdrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75




TECEdrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas profilu un stukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673006	1 gab.	296,30



TECEdrainprofile montāžas pēdas

Montāžas kājas TECEdrainprofile notekām, lai korpusa uzstādīšanas laikā nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un nofiksētu pozīciju. Pielāgošanas diapazons “standarta” notekai 95-194 mm, “plakanai” notekai 65-164 mm un “vertikālai” notekai 58-157 mm (kājas apakšējā mala pie notekas vai izlīdzinošās virsmas augšējās malas).

Sastāvdaļas:

- 3 montāžas kājas, tostarp skaņas izolācijas vāciņš un stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEdrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas

Montāžas kronšteins visiem TECEdrainprofile notekas elementiem montāžai pie sienas vai grīdas. Lai nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un pozīcijas fiksēšanu korpusa uzstādīšanas laikā.

- Veicot montāžu pie sienas, montāžas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti.
- Regulējams attālums pie sienas 0 līdz 97/145 mm (no sienas augšējās malas līdz drenāžas priekšdaļai/drenāžas centram)
- Augstuma pielāgošana uzstādīšanai uz grīdas 95-185 mm (no kāju apakšējās malas notekas līdz augšējai malai vai klājumam)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
674001	1 gab.	18 gab.	25,18

TECEdrainprofile matu sietiņš

No nerūsējošā tērauda izgatavots matu sietiņš TECEdrainprofile dušas teknei. Vienam dušas profilam nepieciešams 1. kompl. kas sastāv no diviem sietiņiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
674002	1 kompl.	33,61

TECEdrainprofile mehāniskais pretsmaku vārsts**NEW**

Mehāniskais pretsmaku vārsts TECEdrainprofile notekām kā smaku un kaitēkļu barjera. Piemērots visām TECEdrainprofile notekām, un to var modificēt. Dušas profilam nepieciešams komplekts (ar diviem mehāniskiem pretsmaku vārstiem).

Notekas tilpums atbilst standartam EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās virs profila pārsega:

- Noteka “flat” DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Noteka “standard” DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Noteka “vertical” DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674006	NEW	1 kompl. 40 kompl.	30,69

TECEdrainprofile – Piederumi

TECEdrainline/TECEdrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.






Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECEdrainprofile Nordic montāžas dēlis

Montāžas dēlis TECEdrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu montāžai koka siju griestiem.


- No saplākšņa izgatavota montāžas plāksne
- Viegli pielāgojama dušas profila uzstādīšanai vienā līmenī ar sienu vai uzstādīšanai jebkurā attālumā no sienas
- Attālums no montāžas plāksnes augšējās malas līdz notekas augšējai malai (apakšējā blīvējuma mala): 13 mm
- No cinkota tērauda izgatavots notekas turētājs
- Stiprinājuma skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
674004	1 gab.	71,90

TECEdrainprofile Nordic montāžas pēdas

Montāžas pēdas TECEdrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu uzstādīšanai grīdā, augstuma regulēšanai un stāvoķļa fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā. Regulēšanas diapazons 95-200 mm (no pēdas apakšējās malas līdz notekas augšējai malai vai grīdas augšējās malas).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).


- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEdrainprofile – Rezerves daļas

TECEdrainprofile dušas profils




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675000	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, matēts	1 gab.	64,10
	675001	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, pulēts	1 gab.	78,20

TECEdrainprofile dušas profils, melna virsma




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675019	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, slīpēts, melns, (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675024	Profila vāks, matēts nerūsējošais tērauds, melns (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80

TECEdrainprofile dušas profils, krāsaina virsma




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675010	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675012	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Gold Optic"	1 gab.	99,80
	675014	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Red Gold"	1 gab.	99,80
	675013	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Polished Gold Optic"	1 gab.	121,70
	675025	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80

TECEdrainprofile tekne "flat", DN 40, sānu tekne



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675006	Pretsmakas vārsts "flat" sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegis; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24


TECEdrainprofile tekne "standard", DN 50, sānu tekne



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegis; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEdrainprofile – Rezerves daļas

TECEdrainprofile noteka “vertical”, DN 50




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675018	Pretsmakas vārsts “vertical” sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes “standard”, “flat” un “vertical” notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEdrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka


TECEdrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75

TECEdrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675021	Nofiksējama Nordic blīvējuma apakle	1 gab.	69,90
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
4	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

674001 – TECEdrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675017	Rezerves daļu komplekts (skrūves) noteku stiprinājumiem montāžai pie sienas un grīdas	1 gab.	7,21



Noteku sistēmas

TECEdrainline DUŠAS TEKNES

TECEdrainline





	Lapa
Dušas teknes	276
Dizaina pārsegi, flizējami kanāli	282
Tekne dabīgajam akmenim	285
Notekas	286
Piederumi	288
Evo piederumi	290
Rezerves daļas	291

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEDrainline-Evo dušas kanāls*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka
- 149 mm, "max" noteka

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīzejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III.



Nominālais

garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 gab.	49 gab.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 gab.	49 gab.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 gab.	49 gab.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 gab.	49 gab.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 gab.	49 gab.	273,10

TECEDrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai uz sienas, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar sienas flīžu atbalstu
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Skaņas izolācijas lentes
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums

pēc uzstādīšanas = 84,5 mm




Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar "max" noteku.

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīzejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III.



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	As. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 gab.	49 gab.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 gab.	49 gab.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 gab.	49 gab.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 gab.	49 gab.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 gab.	49 gab.	292,90

TECEDrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums*

Krāsots, taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm "vertical" noteka
- 70 mm "extra-flat" noteka
- 96 mm "flat" noteka
- 121 mm "standard" noteka
- 149 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina restē
- Noteka
- Montāžas pēdas
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums) atbilst uzstādīšanas trokšņa līmeņa standartam DIN 4109 un VDI 4100 skaņas izolācijas līmeņiem (SSt) I līdz III



Nominālais

garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	Melns, matēts	600707	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Melns, matēts	600807	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Melns, matēts	600907	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Melns, matēts	601007	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Melns, matēts	601207	1 gab.	49 gab.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matēti balts	600708	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matēti balts	600808	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matēti balts	600908	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matēti balts	601008	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matēti balts	601208	1 gab.	49 gab.	342,50

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo*

Instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar iekļāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm, "vertical" noteka
- 68,5 mm, "extra-flat" noteka
- 95 mm, "flat" noteka
- 120 mm, "standard" noteka
- 148 mm, "max" noteka

Lūdzam pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina režģis vai ar flīzēm izklājams kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmeņim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 gab.	40 gab.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 gab.	40 gab.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 gab.	40 gab.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 gab.	40 gab.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 gab.	40 gab.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 gab.	40 gab.	277,10

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEdrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti*

Instalācijai grīdā pret sienu paredzēts taisnas teknes korpuss ar sienas augšu, atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai paklājā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Notekas centrālā savienojuma gabals
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīves

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 124 mm

Redzamais platums

pēc uzstādīšanas = 69 mm




Instalācijas augstums attiecībā pret apstrādātās grīdas augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm “vertical” noteka
- 68,5 mm “extra-flat” noteka
- 95 mm “flat” noteka
- 120 mm “standard” noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar “max” noteku!

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Dizaina režģis vai bezšuvju kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SS1) līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 gab.	32 gab.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 gab.	32 gab.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 gab.	32 gab.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 gab.	32 gab.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 gab.	32 gab.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 gab.	32 gab.	293,70

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota*

Krāsots, instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm

Redzamais platums




pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm "vertical" noteka
- 68,5 mm "extra-flat" noteka
- 95 mm "flat" noteka
- 120 mm "standard" noteka
- 148 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina restē
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmeņim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	Melns, matēts	600705	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Melns, matēts	600805	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Melns, matēts	600905	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Melns, matēts	601005	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Melns, matēts	601205	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Melns, matēts	601505	1 gab.	40 gab.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matēti balts	600706	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matēti balts	600806	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matēti balts	600906	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matēti balts	601006	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matēti balts	601206	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matēti balts	601506	1 gab.	40 gab.	375,60

TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli

TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate II” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas kanāls, paredzēts montāžai kanāla korpusā, no nerūsējošā tērauda. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlianti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600772	1 gab.	127,40
800 mm	pulēts	600872	1 gab.	144,60
900 mm	pulēts	600972	1 gab.	161,60
1000 mm	pulēts	601072	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601272	1 gab.	213,20
1500 mm	pulēts	601572	1 gab.	264,10



Dizains “plāksne II”



TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas tekne, paredzēta montāžai teknes korpusā, no nerūsējošā tērauda ar pulētām redzamām malām. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlianti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600770	1 gab.	94,60
800 mm	pulēts	600870	1 gab.	107,10
900 mm	pulēts	600970	1 gab.	119,70
1000 mm	pulēts	601070	1 gab.	132,80
1200 mm	pulēts	601270	1 gab.	157,90
1500 mm	pulēts	601570	1 gab.	195,60



Dizains “plate”



TECEDrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts

Dizaina reste TECEDrainline dušas kanālam no nerūsējošā tērauda ar viegli matētu stikla virsmu iestiprināšanai kanāla korpusā. Maksimālā pārbaudes slodze 300 kg atbilst K3 slodzes klasei.

Apdares krāsas atbilst TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksnēm.


Piezīme:

Pielāgota garuma ražošana nav iespējama!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Satinēts balts stikls	600793	1 gab.	327,10
700 mm	Satinēts melns stikls	600794	1 gab.	327,10
800 mm	Satinēts balts stikls	600893	1 gab.	342,10
800 mm	Satinēts melns stikls	600894	1 gab.	342,10
900 mm	Satinēts balts stikls	600993	1 gab.	356,90
900 mm	Satinēts melns stikls	600994	1 gab.	356,90
1000 mm	Satinēts balts stikls	601093	1 gab.	371,70
1000 mm	Satinēts melns stikls	601094	1 gab.	371,70
1200 mm	Satinēts balts stikls	601293	1 gab.	397,20
1200 mm	Satinēts melns stikls	601294	1 gab.	397,20
1500 mm	Satinēts balts stikls	601593	1 gab.	430,20
1500 mm	Satinēts melns stikls	601594	1 gab.	430,20



Dizains "glass"




TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis "steel II" dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600782	1 gab.	126,50
800 mm	pulēts	600882	1 gab.	146,60
900 mm	pulēts	600982	1 gab.	150,70
1000 mm	pulēts	601082	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601282	1 gab.	203,60
1500 mm	pulēts	601582	1 gab.	256,60



Dizains "steel II"



TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli

TECEDrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei

Dizaina režģis TECEDrainline dušas teknei (taisns) no nerūsējošā tērauda ar krāsainu pārklājumu, iestiprināšanai teknes korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Melns, matēts	600785	1 gab.	167,20
700 mm	Matēti balts	600786	1 gab.	172,60
800 mm	Melns, matēts	600885	1 gab.	174,50
800 mm	Matēti balts	600886	1 gab.	174,50
900 mm	Melns, matēts	600985	1 gab.	181,30
900 mm	Matēti balts	600986	1 gab.	181,30
1000 mm	Melns, matēts	601085	1 gab.	205,50
1000 mm	Matēti balts	601086	1 gab.	205,50
1200 mm	Melns, matēts	601285	1 gab.	245,70
1200 mm	Matēti balts	601286	1 gab.	245,70
1500 mm	Melns, matēts	601585	1 gab.	300,00
1500 mm	Matēti balts	601586	1 gab.	300,00


TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.


Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600710	1 gab.	76,20
800 mm	pulēts	600810	1 gab.	85,70
900 mm	pulēts	600910	1 gab.	96,40
1000 mm	pulēts	601010	1 gab.	106,20
1200 mm	pulēts	601210	1 gab.	126,20
1500 mm	pulēts	601510	1 gab.	157,00



Dizains “steel”



Dizains “basic”



TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmenim, ar komplektācijā iekļautu Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu*

Instalācijai grīdā paredzēts taisnas teknes korpuss un atbalsta loksne TECEDrainline dušas teknei; paredzēts klienta veiktai lielo flīžu/dabīgā akmens plātņu ieklāšanai un uzstādīšanai grīdas segumā, ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEDrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai grīdas segumā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Divi notekas savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Atbalsta loksne no nerūsējošā tērauda — materiāls 1.4301 (304) — iestiprināšanai teknes korpusā
- Blīves

Minimālais instalācijas augstums (bez pārsega) līdz teknes augšējai malai:

- 52 mm “vertical” notekai
- 61,5 mm “extra-flat” notekai
- 87 mm “flat” notekai
- 112 mm “standard” notekai
- 140 mm “max” notekai

Pārseguma izgriezuma garums x platums: (L — 87 mm) x 68 mm

Nepārtrauktās aptverošās notekas atveres platums: 6-8 mm





(Skatīt ilustrāciju labajā pusē)

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SST) I līdz III

Piezīme:

Iespējams izmantot dizaina režģi “steel II” kā īpaši pielāgotu režģi; nevienam citam dizaina vākam (bezšuvju kanāls, stikla pārsegi, dizaina režģi) nav piemērots!



Nominālais garums	Kopējais garums L	Atbalsta loksnes garums L — 89	Pārseguma izgriezuma garums L — 87	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 gab.	40 gab.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 gab.	40 gab.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 gab.	40 gab.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 gab.	40 gab.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 gab.	40 gab.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 gab.	20 gab.	690,50

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsīm jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta īpaši zema noteka, lai izveidotu grozāmu stiprinājumu ar kanāla korpusu un sānu savienojumu ar DN 40 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 68,5 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 30 mm


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,5/0,6 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,5/0,6 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,5/0,6 l/s

Uzmanību:

Zemā instalācijas augstuma dēļ nav iespējams nodrošināt pietiekamu grīdas nasegu notekas zonā. Tādēļ jāizmanto tikai lielas flīzes un pastiprinājuma materiāli plaīsu novēršanai.

Nav piemērots ratīņkrēsliem!



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650004	1 gab.	472 gab.	27,14


TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 95 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 25 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,8 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650000	1 gab.	360 gab.	27,14


TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 120 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,9 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650001	1 gab.	288 gab.	27,14


TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 70 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uztādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 148 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 60 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,2/1,4 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,2/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,1/1,2 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650002	1 gab.	75 gab.	44,76

TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta vertikālā noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu vertikālu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.


- Minimālais uztādīšanas augstums no savienojuma klipša apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 67 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Nepieciešamais serdes izmērs = 130 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,3/1,3 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,3/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,2/1,2 l/s

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- FireStop EI 120 DN 50 uguns drošības komplekts (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650003	1 gab.	175 gab.	34,83


TECEdrainline – Piederumi

TECEdrainline montāžas pēda

Montāžas pēdas ērtai teknes korpusa augstuma pielāgošanai un pozīcijas labošanai korpusa montāžas laikā.

Sastāvdaļas:

- 4 montāžas pēdas ar skaņas izolācijas vāciņu un montāžas materiālu



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
94-142 mm noteka "flat" un "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	14,01
139-187 mm noteka "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	14,93

TECEdrainline/TECEdrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmēšana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECE matu sietiņš dušas kanāliem


Matu sietiņš no nerūsējošā tērauda iestiprināšanai teknes korpusā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660005	1 gab.	10 gab.	9,05

TECEdrainline membrānas pretsmakas vārsts notekām

Iegremdēšanas caurule no plastmasas ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem (divpakāpju vārsta efekts ar ūdens blīves un blīvējošās lūpas membrānas starpniecību).



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Notekai "extra-flat"	24 mm	660015	1 gab.	150 gab.	9,94
Notekai "flat"	45 mm	660016	1 gab.	100 gab.	9,94
Notekai "max" un "vertical"	94 mm	660017	1 gab.	100 gab.	9,94
Notekai "standard"	74 mm	660018	1 gab.	100 gab.	9,94

TECEDrainline Seal System blīvējuma*

Pašlīmējoša butila blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu TECEDrainline dušas tekņu blīvēšanai. Klienta veiktai tiešai līmēšanai uz dušas teknes nerūsējošā tērauda atloka. Ar ieklāšanas materiālu uzstādīšanai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā.

Rullļa platums: 100 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECEDrainprofile, TECEDrainline un TECEDrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEDrainprofile, TECEDrainline un TECEDrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainline-Evo sienas kronšteins

TECEDrainline-Evo sienas kronšteins dušas kanāla konstrukcijas aizsargājošā pārsega piestiprināšanai.

- Skalošanai vai uzstādīšanai tuvu pie sienas
- Viegli un stabilai pielāgošanai un pozīcijas fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā
- Sienas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti
- Regulējams attālums pie sienas no 0 līdz 97 mm (no sienas līdz dušas kanāla cietajam apvalkam) vai no 0 līdz 117 mm (no sienas līdz sargspraugai)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEdrainline-Evo dušas kanāls

TECEdrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu

TECEdrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668033	Blīvslēgš	1 gab.	4,69
2	668034	Izlīdzināšanas punkti	1 gab.	5,06

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo


TECEdrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	legremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76


TECEdrainline nerūsēšā tērauda flīzējamais kanāls "plate II" dušas kanālam



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainline – Rezerves daļas

TECEDrainline nerūsējošā tērauda flīzējamais kanāls “plate” dušas kanālam




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	8,10

TECEDrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts


TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “steel II” dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668039	Dobas pēdas, melns, matēts	1 gab.	0,81
	668040	Dobas pēdas, matēti balts	1 gab.	0,81
	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	8,10


TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmens, ar komplektācijā iekļauto Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	legremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76
3	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
4	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95
5	668026	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 700 mm	1 gab.	152,70
	668027	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 800 mm	1 gab.	171,50
	668028	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 900 mm	1 gab.	188,70
	668029	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1000 mm	1 gab.	207,00
	668030	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1200 mm	1 gab.	244,40
	668031	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1500 mm	1 gab.	300,80


650004 – TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668025	legremdēšanas caurule (A = 25 mm) izejai “superflat”	1 gab.	11,26
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaiblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23




650000 – TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668010	legremdēšanas caurule (A = 49 mm) izejai “flat”	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaiblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



650001 – TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668011	legremdēšanas caurule (A = 74 mm) standarta izejai	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaiblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



TECEDrainline – Rezerves daļas


650002 – TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka
650003 – TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668019	Iegremdēšanas caurule (A = 94 mm) izejai “max” un “vertical”	1 gab.	10,73
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknāblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



TECEDrainline-Evo sienas kronšteins

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668035	Skrūvju komplekts sienas kronšteinam TECEDrainline-Evo	1 gab.	11,54



TECEDrainline-Evo izlīdzināšanas punkti

Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
668034	1 gab.	40 gab.	5,06

Noteku sistēmas

TECEdrainpoint S PUNKTU NOTEKAS





	Lapa
Noteku komplekti	298
Notekas	304
Notekas augšas	308
Režģi	313
Piederumi	315
Rezerves daļas	319
Drenāžas jaudas vērtības	321

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEDrainpoint S – Noteku komplekti

TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

TECEDrainpoint S 50 horizontālais notekas komplekts, īpaši plakans, DN 50.


Iekļauts:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Piestiprināšanas stūris
- Ar noņemamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Plastmasas (ABS) režģis un O gredzena blīve
- TECEDrainpoint S dizaina vilktā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplekts iekļauj aizsargvāciņu, uzstādīšanas vietai nepieciešamo plēvi un montāžas instrukcijas.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601050	1 gab.	112 gab.	29,45

TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S 110 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50.

Sastāvdaļas:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Izvades tilpums no 0,62 līdz 0,98 l/s
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601100	1 gab.	84 gab.	40,43

TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEDrainpoint S 112 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un divu pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 20 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:


- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,51/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,56/1,23 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601102	1 gab.	84 gab.	50,70




TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flīzējams kanāls "plate", 150 mm* **NEW**

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 116, horizontāls, izteikti plakans, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis un flīzējams kanāls "plate" 142 x 142 mm.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augšdaļa no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- "Plate" nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozītmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601108	1 gab.	84 gab.	90,00

TECEdrainpoint S – Noteku komplekti

TECEdrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S 120, horizontāls, standarts DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, standarta, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEdrainpoint S dizaina nerūsošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601200	1 gab.	84 gab.	45,07

TECEdrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEdrainpoint S 122 grīdas notekas komplekts, horizontāls, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un 2 pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 50 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,54/0,85 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,71/1,35 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601202	1 gab.	84 gab.	67,50

TECEdrainpoint S – Noteku komplekti

TECEdrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S 130, vertikāls, DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Notekas korpuss DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEdrainpoint S dizaina nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601300	1 gab.	60 gab.	51,00

TECEDrainpoint S 114 notekas komplekts īpaši plakans ar rūpnīcā uzstādītu SealSystem blīvējuma uznavu*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 114 horizontāls, īpaši plakans, DN 50, ar skaņas izolācijas montāžas elementu, notekas augšdaļa ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli.

Sastāvdaļas:



- Notekas korpus DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP), ar kompresijas atloku blīvējošās folijas savienošanai, izgatavots no plastmasas vai elastomēriem
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Ar noņemamu divu pakāpju membrānas smaku slazdu
- Montāžas elements ar stiprinājumiem, lai veiktu skaņas izolētu uzstādīšanu uz nenosēgtiem betona griestiem
- Notekas augšdaļa ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu blīvējuma apkakli ar Seal System savienojumam ar kompozītmateriāla blīvēm atbilstoši DIN 18534
- TECEDrainpoint S dizaina vilktā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)
- Veidņu elements no EPS kā notekas augšdaļas turētājs izmantošanai, veidojot klājumu.
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 pie 10/20 mm sakrāšanās augstuma virs režģa:

- Minimālā notekas augšdaļas augstumā: 0,47/0,54 l/s
- Maksimālajam notekas augšdaļas augstumam: 0,65/0,88 l/s

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts un sagriezta izmēra blīvējuma folija lipīgu atloku savienojumiem (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601104	1 gab.	24 gab.	74,90

TECEDrainpoint S – Notekas

TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S DN 50 grīdas noteka, horizontāla, īpaši plakana, plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253, 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcijas.


Lūdzu pasūtiet atsevišķi – atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma plēve atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma Nr. 3660001), papildu drenāžas tilpuma vērtības skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601400	1 gab.	120 gab.	32,29



TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas noteka TECE Drainpoint S DN 50 terases vai balkona notekas veidā, horizontāla, īpaši plakana, veidota no plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Bez pretsmakas vārsta

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,66/1,22 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,50/1,51 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601401	1 gab.	120 gab.	27,35



TECEDrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 50, horizontāls, standarta, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601500	1 gab.	72 gab.	32,29

TECEDrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601600	1 gab.	48 gab.	32,29

TECEdrainpoint S – Notekas

TECEdrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 70, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,62/1,22 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,87/1,74 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603500	1 gab.	72 gab.	41,48

TECEdrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 70, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,47/1,81 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,63/1,84 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:


Diametrs 122 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603600	1 gab.	48 gab.	41,48

TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,90/1,61 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,86/2,03 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607500	1 gab.	81 gab.	41,48

TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,76/1,42 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,80/2,10 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:


Diametrs 132 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607600	1 gab.	48 gab.	41,48

TECEdrainpoint S – Notekas augšas

TECEdrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa

Komplekts, ko veido bezšuvju notekas augša un bezšuvju pamatne bez rāmja, 100 x 100 mm, izgatavota no nerūsējošā tērauda.

- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstums = 1 mm (piemērots visu biezumu flīzēm/dabīgajam akmenim)
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Flīžu pamatne bez rāmja no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 91 x 91 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660016	1 gab.	52,00

TECEdrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains "plate"

Komplekts, ko veido notekas augšdaļa ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un flīzējamu kanālu "plate", 142 x 142 mm.

- Plastmasas notekas augšdaļa (ABS)
- O veida gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozitmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, materiāls 1.4301 (304), izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660011	1 gab.	58,50

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEdrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 8-92 mm
- TECEdrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660001	1 gab.	26,54

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660002	1 gab.	54,20

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, -pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves





Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660009	1 gab.	59,90

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660020	1 gab.	52,60




* Informāciju par Seal System var atrast tīmekļa vietnē www.sealsystem.net.

TECEDrainpoint S – Notekas augšas

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660003	1 gab.	31,78

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660004	1 gab.	59,40

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660010	1 gab.	69,10

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Notešanas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Notešanas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660021	1 gab.	62,80

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekts, ko veido notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Notešanas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660007	1 gab.	123,30

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekta notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Notešanas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660008	1 gab.	174,10

TECEdrainpoint S – Notekas augšas

TECEdrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku*

Notekas augša no plastmasas ar universālo atloku, kas izgatavots no plastmasas (PP) kompozītmateriāla blīvījumam vai atloka spīļsavienojumiem.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Iekļauta O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-95 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660005	1 gab.	21,65



TECEdrainpoint S pagarinājums

Plastmasas (ABS) notekas augšdaļas pagarinājums.

- Ar O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 14-95 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660006	1 gab.	12,28

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, bez režģa

Sastāvdaļas: notekas augša ar režģa rāmi (plastmasa) bez režģa.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660018	1 gab.	7,16

TECEdrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa

Notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) bez režģa.

- Notekas augša, izgatavota no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660019	1 gab.	10,33

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošs tērauds, 100 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, no viltkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665000	1 gab.	24,27

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no viltkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665001	1 gab.	39,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm no viltkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665002	1 gab.	16,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no viltkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz pat 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665003	1 gab.	31,22

TECEdrainpoint S – Režģi

TECEdrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665006	1 gab.	87,90

TECEdrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665009	1 gab.	122,10

TECEdrainpoint S ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai uzstādīšanai uz TECEdrainpoint S DN 50 vertikālās notekas īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm. Klasifikācija saskaņā ar EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektā iekļauta ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksnīte un 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm (min = 119 mm, maks. = 123 mm)

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir 150-325 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690050	1 gab.	50 gab.	157,20

TECEdrainpoint S ugunsdrošā manžete DN 70/DN 100

Ugunsdrošā manžete montāžai zem griestiem, izmantojot vertikālās TECEdrainpoint S grīdas notekas DN 70 un DN 100 kopā ar PP-HT notekas cauruli atbilstoši standartam EN 1451. Griestu bukses starpsienai ar augstu ugunsnoturības līmeni cietos griestos līdz 120 minūtēm.

Klasifikācija atbilstoši EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/U, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-18/0537), vispārējā tipa apstiprinājuma (aBG) saņemšanai.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

- DN 70: Diametrs 122 mm
- DN 100: Diametrs 132 mm

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir ≥ 200 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.




Versija	D	d	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 gab.	10 gab.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 gab.	10 gab.	171,10

TECEdrainpoint S Seal blīvējuma manžete kompozītmateriāla blīvējumiem*

Seal System blīvējuma manžete TECEdrainpoint S noteku neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Polipropilēna audums (augšējā un apakšējā daļa) un iekšējā ūdensdrošā PE folija
- Izmēri = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690004	1 gab.	28,76



* Informāciju par Seal System var atrast tīmekļa vietnē www.sealsystem.net.

TECEDrainpoint S – Piederumi

TECEDrainpoint S kompresijas gredzenu komplekts, nerūsējošais tērauds

Kompresijas blīvējuma gredzenu komplekts TECEDrainpoint S notekām atloka spīļsavienojumu veidošanai.

Sastāvdaļas:

- Kompresijas gredzens no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar iepriekš izurbtu apaļu atveri
- Blīvējuma gredzens no porainās gumijas
- Sešas nerūsējošā tērauda skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690003	1 gab.	26,98



TECEDrainpoint S pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija EPDM atloka spīļsavienojumiem

Blīvējuma manšete TECEDrainpoint S notekām bitumena membrānas lokšņu, polimēra bitumena membrānas lokšņu vai EPDM blīvējuma lēņu savienošanai, izmantojot metināšanu ar karsto gaisu vai pilnas zonas metināšanu. Blīvējuma manšete ir nofiksēta uz universālā atloka, izmantojot kompresijas gredzenu komplektu.

- Materiāls: EPDM ar stikla materiāla stiprinājumu, apakšējā daļa ar polimēru modificētu bitumena slāni un smalku kvarca pārklājumu
- Izmēri = 500 x 500 mm
- Materiāla biezums = 3,1 mm
- Ražotājs: Phoenix Restrict MB

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts (pasūtījuma nr. 3690003)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690006	1 gab.	30,26

TECEDrainpoint S mehāniskais smaku sifons

Mehāniskais smaku sifons ar svārsta atloku TECEDrainpoint S notekām kā smaku un kaitēkļu barjeras. Piemērots visām TECEDrainpoint S grīdas notekām.

Piezīme:

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 10/20 mm uzkrāšanās augstumam virs režģa, izmantojot divus piemērus:

TECEDrainpoint S 110 notekas komplekts, izteikti plakans, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601100):

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,54/0,60 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 notekas komplekts, standarts, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601200):


- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,76/1,25 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3695007	1 gab.	60 gab.	27,04

TECEDrainpoint S membrānas pretsmakas vārsts

Pretsmakas vārsts TECEDrainpoint S notekām, veidots no plastmasas (PP) ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem; ūdens blīve un blīvējošās lūpas membrāna nodrošina divu pakāpju vārsta iedarbību. Piemērots vēlākai uzstādīšanai visām TECEDrainpoint S grīdas notekām.



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Notekai DN 50 "extra-flat"	50 mm	3695002	1 gab.	11,06
Notekām DN 50 ("standard" un "vertical") un DN 70	83 mm	3695005	1 gab.	11,06
Notekām DN 100	117 mm	3695006	1 gab.	11,06

TECEDrainpoint S matu sietiņš

Matu sietiņš no plastmasas ievietošanai TECEDrainpoint S notekā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690005	1 gab.	60 gab.	9,51

TECEDrainpoint S montāžas pēda ar skaņas izolāciju

TECEDrainpoint S noteku montāžas pēdas ar universālo atloku ērtai augstuma pielāgošanai un fiksēšanai pozīcijā kailās sienas uzstādīšanas fāzē.

Pielāgošanas diapazons no pēdu apakšējās malas līdz universālā atloka augšējai malai: 64-165 mm

Sastāv no 4 montāžas pēdām ar skaņas necaurlaidīgu elementu un montāžas materiālu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECEDrainprofile, TECEDrainline un TECEDrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	46,02

TECEdrainpoint S – Piederumi

TECEdrainprofile, TECEdrainline un TECEdrainpoint S notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (rullis)

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔL_w= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

3601100 – TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku

3601102 – TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi

3601108 – TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flīzējams kanāls “plate”, 150 mm




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601202 – TECEDrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi


3601300 – TECEDrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	8,76
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku

3601401 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601600 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku

3603500 – TECEDrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku


3603600 – TECEDrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	8,76

3607500 – TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku

3607600 – TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695004	Pretsmakas vārsts DN 100, augstums 117 mm	1 gab.	18,66

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainpoint S – Rezerves daļas

- 3660011 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains “plate”
 3660001 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660002 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660009 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660003 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660004 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660010 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660007 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660008 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660005 – TECEDrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku
 3660006 – TECEDrainpoint S pagarinājums
 3660019 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa






Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695003	O-gredzens blīvē notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

TECEdrainpoint S drenāžas jauda

(Precizēts l/s, saskaņā ar EN 1253)

Drenāžas apzīmējums (Pasūtījuma numurs)	Drenāžas augšdaļa un vāks (Pasūtījuma numurs)	Minimālais drenāžas augšdaļas augstums (1)		Maksimālais drenāžas augšdaļas augstums (2)	
		Ūdens līmenis virs režģa			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 plakana (3601400)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standarta (3601500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikāla (3601600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terases (3601401)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontāla (3603500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikāla (3603600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontāla (3607500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikāla (3607600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20





Cauruļu sistēmas

TECEflex SPIEDIENA UZMAVU SISTĒMA



	Lapa
Kompozītmateriāla caurule	326
Plastikas caurule	329
Spiediena uzmavas	330
Veidgabali	331
Montāžas elementi	341
Radiatora savienojums	345
Sistēmas komponenti	350
Kolektori	352
Piederumi	355
Darbarīki	356
Rezerves daļas	360
Cauruļu tehniskie dati	365

Spiediena uzmavas principa TECEflex veidgabalus atļauts lietot tikai kopā ar oriģinālajām TECEflex sistēmas caurulēm un TECEflex instrumentiem. Lietojot sistēmai neatbilstošu komponentus, garantija zaudē spēku.

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (DU 1) nav iespējams mainīt.

Informācija: sarkans misiņš/silīcija bronza

Loģistikas apsvērumu dēļ dažkārt var gadīties, ka TECEflex silīcija bronzas veidgabali tiek piegādāti sarkanā misiņā. Abi materiāli ir iekļauti Vācijas Vides aģentūras (UBA) metālisko materiālu novērtējuma bāzē, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni (UBA pozitīvais saraksts) un atbilst Dzeramā ūdens direktīvas 17. panta 3. punkta prasībām. Veidgabali, kas izgatavoti no abiem materiāliem, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Iespējama jaukta sarkanā misiņa un silīcija bronzas veidgabalu uzstādīšana bez ierobežojumiem.

TECEflex – Kompozītmateriāla caurule



TECEflex kompozītmateriāla caurule

TECEflex – Kompozītmateriāla caurule

TECEflex kompozītmateriāla caurule ir pielāgota dzeramā ūdens instalācijām, radiatoru montāžai kā arī saspīstā gaisa sistēmu instalācijai. TECEflex kompozītmateriāla caurule ir universāla caurule, kas apvieno metāla un plastmasas cauruļu labākās īpašības. Iekšcaurule ir PE-Xc basic standarta caurule. Tas nodrošina lietošanu augstspiediena sistēmās, kā arī garantē karstuma un korozijnoturību. Papildu alumīnija sadursavienojuma armējums darbojas kā difūzijas bloks un samazina karstuma radīto garenvirziena deformāciju. TECEflex kompozītmateriāla cauruli var viegli saliekt ar rokām, taču tā saglabā stingrumu.

Šī caurule saskaņā ar ISO 21003 atbilst dzeramā ūdens instalācijas 2. klasei/10 bar un apkures uzstādīšanas 5. klasei/10 bar. TECEflex ir DVGW sertificēts. Caurules atbilstība izmantošanai saspīstā gaisa instalācijās ir noteikta Vācijas tehniskās apskates iestādē TÜV. Dzeltēnā kompozītmateriāla caurule atbilstoši TRGI 2018 un TRF 2012 ir apstiprināta lietošanai iekšējās gāzes instalācijās ar spiedienu līdz 100 mbar otrās un trešās gāzes kategorijas gāzēm (dabīgā un sašķidrinātā gāze) – Vācijas Gāzes un ūdenssaimniecības apvienība (DVGW).

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām, apkures un saspīstā gaisa uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	732016	100 m	1000 m	2000 m	2,22
20 - rullis	732020	100 m	700 m	1400 m	2,89
25 - rullis	732025	50 m	250 m	500 m	4,97
32 - rullis	732032	25 m	125 m	250 m	9,00
16 - stienis	732216	100 m	-	-	2,50
20 - stienis	732220	70 m	-	-	3,50
25 - stienis	732225	45 m	-	-	6,11
32 - stienis	732232	30 m	-	-	10,16
40 - stienis	732240	15 m	-	-	19,68
50 - stienis	732250	15 m	-	-	32,23
63 - stienis	732263	5 m	-	-	46,47

(katra stienis garums ir 5 m)



TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-RT/Al/PE-RT gofrēta apvalka caurulē, melna

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām, apkures un saspīstā gaisa uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	731016	75 m	525 m	1050 m	3,12
20 - rullis	731020	50 m	350 m	700 m	4,53
25 - rullis	731025	25 m	175 m	350 m	8,11



TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 6 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 4/5 un 9. tabula, Nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	731116	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izolācija	731120	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izolācija	731125	50 m	200 m	400 m	6,45
32 - 6 mm izolācija	731132	25 m	75 m	150 m	10,28

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 6 mm izolācija, zils **NEW**

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: zila). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, nr. 4/5 un 9. tabula, nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	731316 NEW	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izolācija	731320 NEW	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izolācija	731325 NEW	50 m	200 m	400 m	6,45

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 9 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, gg rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	731616	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm izolācija	731620	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm izolācija	731625	50 m	150 m	300 m	7,41
32 - 9 mm izolācija	731632	25 m	75 m	150 m	11,01

TECEflex – Kompozītmateriāla caurule

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 9 mm izolācija, zils **NEW**

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: zila). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, hh rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr.1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase: ar 100% HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	732116	NEW	75 m	225 m	450 m	4,67
20 - 9 mm izolācija	732120	NEW	75 m	225 m	450 m	3,28
25 - 9 mm izolācija	732125	NEW	50 m	150 m	300 m	7,41

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 13 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 13 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 13 mm izolācija	731916		50 m	150 m	300 m	3,79
20 - 13 mm izolācija	731920		50 m	150 m	300 m	5,02
25 - 13 mm izolācija	731925		25 m	100 m	200 m	7,77

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 26 mm izolācija, sarkana **NEW**

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 26 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, Aa rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - RS 26 mm	732616	NEW	25 m	50 m	100 m	8,23
20 - RS 26 mm	732620	NEW	25 m	50 m	100 m	10,75
25 - RS 26 mm	732625	NEW	25 m	50 m	100 m	12,60

TECEflex PE-Xc dzeramā ūdens caurule

PE-Xc dzeramā ūdens caurule atbilstoši DIN 16892 standartam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	700516	50 m	500 m	1000 m	1,62
20 - rullis	700520	50 m	500 m	1000 m	2,13
25 - rullis	700525	50 m	350 m	700 m	3,19

**TECEflex apkures caurule radiatora savienojumam**

Apkures caurule radiatora savienojumam no PE-Xc, sudraba krāsā, difūzijas necaurlaidīga atbilstoši DIN 4726 standartam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,49
20 - rullis	702020	75 m	750 m	1500 m	2,20
25 - rullis	702025	75 m	525 m	1050 m	3,75



TECEflex – Spiediena uzmavas

TECEflex spiediena uzmava daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei

Zelta krāsas spiediena uzmava daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm presētajiem savienojumiem ar TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pasūtiet spiediena uzmavas atsevišķi no veidgabaliem!



PE-Xc/Al/PE-RT

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
16	734516	50 gab.	500 gab.	32000 gab.	0,91
20	734520	50 gab.	500 gab.	32000 gab.	1,09
25	734525	50 gab.	250 gab.	16000 gab.	1,70
32	734532	25 gab.	100 gab.	-	2,68
40	734540	15 gab.	60 gab.	-	3,99
50	734550	10 gab.	50 gab.	-	7,00
63	734563	5 gab.	20 gab.	-	12,13

TECEflex spiediena uzmava plastikas caurulei, niķelēta

Sudraba krāsas spiediena uzmava TECEflex plastikas caurulēm.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pasūtiet spiediena uzmavas atsevišķi no veidgabaliem!



PE-Xc

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	704016	50 gab.	500 gab.	0,90
18	704018	50 gab.	500 gab.	1,25
20	704020	50 gab.	500 gab.	1,30
25	704025	50 gab.	150 gab.	2,08

TECEflex savienojums ar iekšējo vīt-ni

Silīcija bronza



PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	705102	6,19	-	-	765002 SALE	5,21
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	705103	7,93	-	-	765003 SALE	6,62
20 x Rp 3/4"	10 gab.	100 gab.	705104	9,00	-	-	765004 SALE	7,04
25 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	705106	15,42	-	-	765009 SALE	13,28
25 x Rp 3/4"	10 gab.	100 gab.	705105	10,88	-	-	765007 SALE	8,92
32 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	705107	18,35	-	-	765008 SALE	13,63
40 x Rp 1 1/2"	2 gab.	20 gab.	705108	30,45	-	-	765010 SALE	25,21
50 x Rp 2"	2 gab.	10 gab.	705109	54,90	-	-	-	-
63 x Rp 2"	1 gab.	5 gab.	705110	83,20	-	-	-	-

TECEflex savienojums ar ārējo vīt-ni

Silīcija bronza



PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	705601	6,19	-	-	765502 SALE	5,21
16 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	705602	7,78	-	-	765506 SALE	6,68
20 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	705603	7,82	-	-	765503 SALE	6,69
20 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	705604	8,35	-	-	765504 SALE	6,69
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	705606	12,83	-	-	765508 SALE	10,46
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	705605	8,90	-	-	765507 SALE	7,27
32 x R 1"	5 gab.	50 gab.	705607	17,24	-	-	765509 SALE	14,30
32 x R 1 1/4"	5 gab.	50 gab.	705608	22,37	-	-	765510 SALE	17,85
40 x R 1 1/4"	2 gab.	20 gab.	705609	25,77	-	-	765511 SALE	21,16
50 x R 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	705610	42,96	-	-	765512 SALE	33,86
63 x R 2"	1 gab.	5 gab.	705611	63,20	-	-	765513 SALE	51,90

TECEflex savienojums

Silīcija bronza



PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16	10 gab.	100 gab.	706216	5,22	736016	3,21	766016 SALE	4,34
20 x 20	10 gab.	100 gab.	706220	7,06	736020	3,92	766020 SALE	5,12
25 x 25	10 gab.	50 gab.	706225	8,06	736025	5,33	766025 SALE	6,54
32 x 32	5 gab.	50 gab.	706232	16,36	736032	13,00	766032 SALE	12,73
40 x 40	2 gab.	20 gab.	706240	25,35	736040	17,99	766040 SALE	21,49
50 x 50	2 gab.	10 gab.	706250	34,60	-	-	766050 SALE	28,55
63 x 63	1 gab.	5 gab.	706263	68,00	-	-	766063 SALE	53,60

TECEflex – Veidgabali

TECEflex reducēta mufle

Silīcija bronza



PPSU



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
20 x 16	10 gab.	100 gab.	706603	6,05	736503	3,90	766503	SALE 4,99
25 x 16	10 gab.	50 gab.	706604	9,16	736504	5,90	766504	SALE 6,38
25 x 20	10 gab.	50 gab.	706605	8,65	736505	5,51	766505	SALE 5,69
32 x 20	5 gab.	30 gab.	706606	16,98	736506	13,36	766506	SALE 13,10
32 x 25	5 gab.	30 gab.	706607	17,48	736507	13,84	766507	SALE 13,62
40 x 32	2 gab.	20 gab.	706608	27,44	736508	26,06	766508	SALE 23,80
50 x 40	2 gab.	10 gab.	706609	36,46	-	-	766509	SALE 30,85
63 x 50	1 gab.	5 gab.	706610	71,90	-	-	-	-

TECEflex 90° līkums

Silīcija bronza

PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16	10 gab.	200 gab.	-	-	737016	3,91	767016	SALE 5,43
20 x 20	10 gab.	100 gab.	-	-	737020	4,31	767020	SALE 5,93
25 x 25	10 gab.	40 gab.	-	-	737025	7,45	767025	SALE 11,26
32 x 32	5 gab.	40 gab.	-	-	737032	16,64	767032	SALE 18,84
40 x 40	2 gab.	20 gab.	-	-	737040	26,03	767040	SALE 29,20
50 x 50	2 gab.	10 gab.	-	-	-	-	767050	SALE 45,19
63 x 63	1 gab.	5 gab.	-	-	-	-	767063	SALE 78,40

TECEflex 90° līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

90° mufle no sarkanā misiņa, līkums ar dizainu, kas optimizēts spiediena zudumiem, un izdevīgiem plūsmas rādītājiem. Zema zeta vērtība, ko nodrošina virziena maiņa ar nelielu zudumu pa lokveida izliekumiem, kā arī caurules un veidgabala gandrīz identiskais iekšējais šķērsgrazums.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	707316	10 gab.	200 gab.	10,31
20 x 20	707320	10 gab.	100 gab.	11,81
25 x 25	707325	10 gab.	40 gab.	16,07
32 x 32	707332	5 gab.	40 gab.	24,69
40 x 40	707340	2 gab.	20 gab.	39,23
50 x 50	707350	2 gab.	10 gab.	64,20
63 x 63	707363	1 gab.	5 gab.	93,50

TECEflex 45° līkums

Silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
25 x 25	10 gab.	40 gab.	707167	20,06	767125 SALE	19,77
32 x 32	5 gab.	20 gab.	707168	33,46	767132 SALE	28,10
40 x 40	2 gab.	20 gab.	707169	41,04	767140 SALE	35,04
50 x 50	2 gab.	10 gab.	707165	62,00	-	-
63 x 63	1 gab.	5 gab.	707166	88,60	-	-

TECEflex līkums ar iekšējo vītņi

Silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	150 gab.	708101	8,09	768016 SALE	5,99
20 x Rp 1/2"	10 gab.	150 gab.	708102	8,99	768020 SALE	7,04
20 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	708103	12,91	768002 SALE	9,86
25 x Rp 3/4"	10 gab.	40 gab.	708104	16,03	768025 SALE	10,50
32 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	708105	30,53	768032 SALE	22,97
40 x Rp 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	708106	79,80	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	708107	110,60	-	-

TECEflex līkums ar ārējo vītņi

Silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	707801	7,73	767516 SALE	5,71
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	707802	10,17	767520 SALE	8,45
20 x R 3/4"	10 gab.	60 gab.	707803	12,23	767501 SALE	9,55
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	707805	23,75	767526 SALE	17,43
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	707804	13,65	767525 SALE	10,67
32 x R 1"	10 gab.	20 gab.	707806	30,05	767532 SALE	21,16

TECEflex – Veidgabali

TECEflex T gabals, iekšējā vītne

Silīcija bronza



PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	10 gab.	60 gab.	709801	12,15	-	-	769516 SALE	9,12
20 x Rp 1/2" x 20	10 gab.	40 gab.	709802	14,20	-	-	769520 SALE	9,66
25 x Rp 1/2" x 25	10 gab.	30 gab.	709803	20,77	-	-	769522 SALE	14,63
25 x Rp 3/4" x 25	10 gab.	20 gab.	709804	21,32	-	-	769525 SALE	15,69
32 x Rp 1/2" x 32	5 gab.	20 gab.	-	-	-	-	769527 SALE	22,59
32 x Rp 1" x 32	5 gab.	20 gab.	709805	36,46	-	-	769532 SALE	25,33
40 x Rp 1/2" x 40	1 gab.	10 gab.	-	-	-	-	769534 SALE	35,48
40 x Rp 1" x 40	1 gab.	10 gab.	709806	61,10	-	-	769540 SALE	35,48
40 x Rp 3/4" x 40	1 gab.	10 gab.	709809	56,30	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 gab.	10 gab.	709807	77,90	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 gab.	10 gab.	709810	77,90	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 gab.	5 gab.	709808	137,00	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 gab.	5 gab.	709811	195,20	-	-	-	-

TECEflex T gabals

Silīcija bronza



PPSU



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16 x 16	10 gab.	150 gab.	710116	9,77	730916	4,39	760016 SALE	6,45
20 x 20 x 20	10 gab.	80 gab.	710120	10,62	730920	4,79	760020 SALE	7,35
25 x 25 x 25	10 gab.	40 gab.	710125	16,36	730925	8,73	760025 SALE	12,50
32 x 32 x 32	5 gab.	20 gab.	710132	29,96	730932	24,94	760032 SALE	22,52
40 x 40 x 40	2 gab.	10 gab.	710140	55,40	730940	42,10	760040 SALE	32,93
50 x 50 x 50	1 gab.	5 gab.	710150	76,90	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 gab.	5 gab.	710163	110,60	-	-	-	-

TECEflex reducēts T gabals

Silīcija bronza



PPSU



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 20 x 16	10 gab.	50 gab.	710601	10,50	730504	5,43	760504 SALE	7,37
20 x 16 x 16	10 gab.	50 gab.	710602	10,49	730508	4,90	760508 SALE	7,37
20 x 16 x 20	10 gab.	100 gab.	710603	10,49	730509	5,84	760509 SALE	7,37
20 x 20 x 16	10 gab.	100 gab.	710604	10,49	730511	5,84	760511 SALE	7,37
20 x 25 x 20	10 gab.	40 gab.	710609	16,76	730521	10,08	760521 SALE	11,81
25 x 16 x 16	10 gab.	40 gab.	-	-	730516	9,48	760516 SALE	10,14
25 x 16 x 20	10 gab.	40 gab.	710605	15,96	730544	9,48	760544 SALE	11,26
25 x 16 x 25	10 gab.	30 gab.	710606	15,08	730514	7,77	760514 SALE	10,11
25 x 20 x 20	10 gab.	30 gab.	710607	15,08	730522	8,03	760522 SALE	10,70
25 x 20 x 25	10 gab.	20 gab.	710608	16,52	730515	8,53	760515 SALE	11,26
25 x 32 x 25	5 gab.	30 gab.	-	-	-	-	760517 SALE	21,82
32 x 16 x 32	5 gab.	40 gab.	710610	29,20	730537	21,05	760537 SALE	21,20
32 x 20 x 25	5 gab.	40 gab.	-	-	-	-	760518 SALE	21,82
32 x 20 x 32	5 gab.	30 gab.	710611	29,20	730519	17,99	760519 SALE	21,82
32 x 25 x 25	5 gab.	30 gab.	710613	29,20	730520	17,99	760520 SALE	21,82
32 x 25 x 32	5 gab.	30 gab.	710612	29,20	730523	21,05	760523 SALE	21,82
32 x 32 x 20	5 gab.	20 gab.	-	-	-	-	760529 SALE	24,44
40 x 20 x 40	2 gab.	20 gab.	710614	49,06	730536	41,27	760536 SALE	35,90
40 x 25 x 32	2 gab.	20 gab.	-	-	-	-	760543 SALE	35,90
40 x 25 x 40	2 gab.	20 gab.	710615	49,06	730533	37,52	760533 SALE	35,90
40 x 32 x 32	2 gab.	20 gab.	710617	51,60	730525	38,90	760525 SALE	34,13
40 x 32 x 40	2 gab.	8 gab.	710616	49,06	730524	42,79	760524 SALE	34,13
50 x 20 x 50	1 gab.	5 gab.	710618	68,30	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 gab.	5 gab.	710619	68,30	-	-	760534 SALE	49,36
50 x 32 x 50	1 gab.	5 gab.	710620	79,80	-	-	760526 SALE	53,10
50 x 40 x 50	1 gab.	5 gab.	710621	79,80	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 gab.	5 gab.	710622	131,40	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 gab.	5 gab.	710623	131,40	-	-	-	-

TECEflex – Veidgabali

TECEflex skrūvējams savienojums,
plakanā blīve

Silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 1/2"	10 gab.	100 gab.	717601	14,16	767578 SALE	13,14
16 x 3/4"	10 gab.	100 gab.	717602	11,68	767570 SALE	10,57
16 x 3/8"	5 gab.	100 gab.	-	-	767579 SALE	14,13
20 x 1/2"	10 gab.	100 gab.	-	-	767575 SALE	9,62
20 x 1"	5 gab.	50 gab.	717604	14,94	767576 SALE	12,93
20 x 3/4"	5 gab.	100 gab.	717603	14,43	767572 SALE	13,39
25 x 1"	5 gab.	50 gab.	717605	19,88	767574 SALE	17,15
25 x 1 1/4"	5 gab.	30 gab.	717606	25,00	-	-
25 x 3/4"	5 gab.	50 gab.	-	-	767573 SALE	17,08
32 x 1"	5 gab.	30 gab.	-	-	767581 SALE	29,97
32 x 1 1/2"	1 gab.	15 gab.	717608	33,71	-	-
32 x 1 1/4"	1 gab.	25 gab.	717607	29,10	-	-

TECEflex ātrais adapteris, taisns, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	708630	10 gab.	100 gab.	10,08

TECEflex ātrais adapteris, 90° lēņķis, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	708631	10 gab.	100 gab.	11,90

TECEflex ātrais adapteris, T-veida, caurspīdīgs, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 1/2"	708632	10 gab.	50 gab.	14,38

TECEflex ātrais adapteris, T-veida, izeja, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2" x 16	708633	10 gab.	50 gab.	14,38

TECEflex korķis

Silīcija bronza

PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16	10 gab.	200 gab.	-	-	730616	3,73	765116 SALE	3,73
20	10 gab.	200 gab.	-	-	730620	3,82	765120 SALE	3,74

TECEflex sienas līkums

Silīcija bronza

PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	708610	8,96	-	-	768516 SALE	6,95
20 x Rp 1/2"	10 gab.	50 gab.	708611	9,80	-	-	768520 SALE	8,42
20 x Rp 3/4"	10 gab.	30 gab.	708612	17,80	-	-	768525 SALE	12,63
25 x Rp 3/4"	10 gab.	20 gab.	708613	18,74	-	-	768526 SALE	14,55

TECEflex sienas līkums, garš

Silīcija bronza

PPSU

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	20 gab.	708614	15,65	-	-	768502 SALE	10,48

TECEflex dubultais sienas līkums, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2" x 16	768501 SALE	10 gab.	30 gab.	14,55



TECEflex – Veidgabali

TECEflex dubultsienu disks, garš, silīcija bronza

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 gab.	30 gab.	27,42



TECEflex U-veida dubultais sienas līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

U-veida dubultais sienas līkums no sarkanā misiņas TECEflex cauruļu spiediena uzmavas savienojumam bez O-gredzena ar vītņotiem veidgabaliem vai veidgabaliem ar vītņi (atbilstoši standartam DIN EN 10226). Veidgabals ar optimizētu plūsmas pretestības koeficientu (zeta vērtība). Piemērots visiem dzelzī un tērauda kvalitātes līmeņiem. Bez TECEflex spiediena uzmavām.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 gab.	30 gab.	27,44
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 gab.	30 gab.	34,64

TECEflex reducēts U-veida dubultais sienas līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 gab.	30 gab.	36,40
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 gab.	30 gab.	36,40



TECEflex dubultais savienojums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x R 1/2"	708608	10 gab.	30 gab.	34,73



TECE higiēnas kaste, iekļauta skaņas un siltumizolācija

Higiēnas kaste karstā ūdens caurules ar vārsta savienotāju termālai atdalīšanai, savienojumam gredzenveida vai sērijveida uzstādīšanas gadījumā. Karstā ūdens cauruļu savienojumam jābūt virs vārsta savienojuma ar savienojuma adapteriem. Atbilst GEG 2021 (8. pielikums, aa rinda).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Savienojuma adapteris TECE higiēnas kastei



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1/2"	720575	1 gab.	10 gab.	52,40

TECEflex sarkanā misiņa savienojuma adapteris higiēnas kastei

Savienojuma adapteris TECEflex cauruļu savienojumam ar TECE higiēnas kasti.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	7 16340	1 gab.	10 gab.	6,94
20	7 16341	1 gab.	10 gab.	9,22

**TECEflex sarkanā misiņa adapteris ar iekšējo vītņi higiēnas kastei**

TECEflex adapteris 1/2" vītņes pāreju savienojumam ar TECE higiēnas kasti.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1/2"	7 16344	1 gab.	10 gab.	10,93

**TECEflex lodēts-spiediena adapteris higiēnas kastei, silīcija bronza**

Lodēts-spiediena savienojums vara vai nerūsējošā tērauda cauruļu savienojumam, piemērots V vai M kontūra veidgabaliem, piemērots arī lodēšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm	7 16342	1 gab.	10 gab.	8,95
18 mm	7 16343	1 gab.	10 gab.	9,22

**TECEflex sienas bukse ar spiediena gredzenu, sarkanais misiņš**

Sienas bukse, kas izgatavota no silīcija bronzas ar spiediena gredzenu TECEflex cauruļu O-veida brīvās spiediena gredzena savienojumam ar vītņotajiem veidgabaliem vai veidgabaliem ar vītņi atbilstoši EN 10226. Pielāgojama sienas biezumiem no 18-25 mm. Komplektā iekļauts spiediena gredzens, skrūves un skaņas izolācijas ieliktnis (bez TECEflex spiediena uzmavām).

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	708705	10 gab.	20 gab.	32,56

**TECE spiediena pārbaudes spraudnis no plastmasas, R 1/2"**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2"	720601	20 gab.	4320 gab.	0,38
R 1/2"	720602	20 gab.	4320 gab.	0,38

**TECEflex lodēts-spiediena savienojums no silīcija bronza**

TECEflex adapteris savienojumam ar nerūsējoša tērauda vai vara cauruli. Piemērots V vai M kontūra veidgabaliem. Piemērots arī lodēšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	7 16316	10 gab.	150 gab.	6,93
20 x 18 mm Cu	7 16320	10 gab.	100 gab.	9,13
20 x 22 mm Cu	7 16321	10 gab.	100 gab.	8,56
25 x 22 mm Cu	7 16325	10 gab.	50 gab.	13,31
32 x 28 mm Cu	7 16332	10 gab.	50 gab.	15,96



TECEflex – Veidgabali

TECEflex Cu lodēts savienojums, TECEflex, izgatavots no standarta misiņa*

Lodēts savienojums kā pāreja (iekšēja/ārēja) no vara caurulēm uz TECEflex, piemērots tikai lodēšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15/18 mm Cu	7 139 16	10 gab.	150 gab.	3,00
20 x 18/22 mm Cu	7 139 20	10 gab.	100 gab.	4,80
25 x 22/28 mm Cu	7 139 25	10 gab.	50 gab.	7,75

TECEflex sistēmas adapteris vara caurulēm

Permanents adapteris vara caurules savienojumam ar TECEflex. Nav apstiprināts gāzes uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 gab.	100 gab.	10,75

TECEflex montāžas vienība ar higiēnas kasti un U-veida dubulto sienas līkumu

TECEflex montāžas vienība ar TECE higiēnas kasti; iekļauts TECEflex savienojuma adapteris siltā ūdens pievienojumam un U-veida dubultais sienas līkums ar TECE izolācijas kārbu aukstā ūdens pievienojumam; skaņas un siltuma izolācija.

Samontēts turētājs ar tālāk minētajiem komponentiem.

- Higiēnas kaste
 - 2 TECEflex savienojuma adapteri, izm. 16
 - U-veida dubultais sienas līkums, izm. 16
 - TECE skaņas izolācijas kastes ar īpašu padziļinājumu Seal System blīvējuma manšetei 1/2" (pasūtījuma nr. 704801)
- (bez TECEflex spiediena uzmavām)



Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 gab.	10 gab.	127,30

TECE stiprinājums higiēnas kastei

Stiprinājums TECE higiēnas kastes un TECEflex vai TECElogo sienas līkuma montāžai uz masīvas sienas, izgatavots no niķelētas tērauda loksnes, iekšmērs 150 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720571	5 gab.	20 gab.	12,10

TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem, silīcija bronza, skaņas izolācijas elementi un augstas temperatūras izplūdes līkuma stiprinājums

Piemontēts stiprinājums ar:

- 2 skaņas izolācijas plāksnēm
 - 2 sienas līkumiem, sarkanais misiņš silīcija bronza
 - 2 skaņas izolācijas pārsegumi
 - Augstas temperatūras izplūdes līkuma stiprinājumu
- (bez TECEflex spiediena gredzeniem)



Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 gab.	10 gab.	48,47

TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem no standarta misiņa*

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 gab.	10 gab.	42,05



* Lai izvēlētos materiālus, lūdzam skatīt informāciju nodaļā "Cauruļu tehniskie dati".

TECEflex – Montāžas elementi

TECE skaņas necaurlaidīgs elements

Skaņas necaurlaidīgs elements TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju minimizēšanai; sastāv no skaņas izolācijas ieliktņiem un skaņas izolācijas nosega.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" sienas līkumiem	718017	10 gab.	40 gab.	2,89
1/2" sienas līkumiem, gariem	718022	10 gab.	40 gab.	5,15
1/2" U-veida dubultajiem sienas līkumiem	718024	10 gab.	40 gab.	5,02

Uzmanību: nav piemērots lietošanai ar Seal System blīvējuma manšeti.



TECE skaņas izolācijas kaste U-veida dubultajiem sienas līkumiem

Skaņas izolācijas kaste TECEflex un TECElogo U-veida dubultajiem sienas līkumiem, izgatavota no augstas kvalitātes EPP ar siltuma un skaņas izolācijas īpašībām. Atbilst siltumizolācijas īpašībām atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda), sastāv no priekšējā un aizmugurējā izolācijas apvalka, kā arī skaņas izolācijas ieliktņa.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 gab.	40 gab.	15,09



TECE skaņas ekrāns sienas līkumam

Skaņas ekrāns TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju samazināšanai.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
718026	10 gab.	100 gab.	1,93



TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem no sarkanā misiņa

Piemontēts stiprinājums ar diviem sarkanā misiņa sienas līkumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	720550	5 gab.	25 gab.	30,96



TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis blīvējuma manžetes montāžai korpusa konstruēšanas fāzē. Piemērots noplūžu un noslodzes testēšanai ar gaisu vai ūdeni. Ar metālisku vītņi, kuras materiāls ir piemērots dzeramajam ūdenim; iekļauta arī Seal System blīvējuma manšete.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704802	6 gab.	-	8,91
3/4"	704812	10 gab.	50 gab.	14,16

TECE Seal System blīvējuma manžete

Blīvējuma manžete standartiem atbilstošas sienas bukses izveidošanai sienām ar piekļuvi ūdenim atbilstoši standartam DIN 18534 (2017).

Noplūdušais ūdens, kas radies nenoblīvēta vītņveida savienojuma dēļ starp sienas līkumu un vārsta pagarinājumu, tiek novirzīts uz priekšu ārā no sienas. TECE sienas līkumu papildinājums, piemērots arī daudziem trešo pušu produktiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704801	10 gab.	-	3,17
3/4"	704811	10 gab.	50 gab.	6,36

Savienojumā ar Seal System blīvējuma manžeti un piemērotu blīvējošu apmetuma pamatkārtu. Ārējo produktu piemērotības dati ir pieejami tehniskajā informācijā.

TECE Seal System montāžas spraudnis ar uzpildes un nolaišanas ventili un blīvējuma manšeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis ar uzpildes un nolaišanas ventili, aprīkots ar šļūtenes savienojumu.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704809	10 gab.	30 gab.	47,96

TECE Seal System blīvējuma apkakle

Seal System blīvējuma apkakle, kas nodrošina blīvējumu pret mitruma iekļūšanu sienā pa montāžas savienojumiem.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 gab.	500 gab.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 gab.	500 gab.	13,67

TECE Seal System blīvējuma komplekts 1/2" sienas buksēm

Blīvējuma komplekts Seal System, kura komponenti ir:

- 2 montāžas spraudņi
- 2 blīvējuma manžetes
- 2 blīvējuma apkakles



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
704805	1 gab.	34,82

TECEflex – Montāžas elementi

TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, atsevišķs

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720527	10 gab.	80 gab.	5,01



TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkārtšs

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda. Piemērots 150 un 80 mm izmēram.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720528	5 gab.	20 gab.	8,85



TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkārtšs

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
721005	5 gab.	25 gab.	13,44



TECE montāžas plāksne

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
L = 150 mm	740140	1 gab.	50 gab.	400 gab.	2,96



TECEflex 15 mm radiatora montāžas likums, niķelēts varš

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai.

Izmērs	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 16	10 gab.	50 gab.	14,55
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 20	10 gab.	50 gab.	18,26
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 145 16	6 gab.	60 gab.	32,00

**TECEflex 15 mm radiatora montāžas T gabals, niķelēts varš**

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai.

Izmērs	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 16	10 gab.	60 gab.	19,89
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 20	10 gab.	50 gab.	26,70

**TECEflex radiatora montāžas komplekts kompaktiem vārsta sildītājiem, piestiprināts pie grīdas, niķelēts**

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai caur grīdu.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 01	1 gab.	10 gab.	34,46

**TECEflex radiatora montāžas komplekts kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas, niķelēts**

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai caur sienu.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 05	1 gab.	10 gab.	36,96

**TECE grīdlīstes radiatora līkuma noslēgi**

Izgatavots no 15 mm niķelēta vara caurules, pielāgojams un ar noslēgu, radiatora savienošanai ar TECEflex vai TECElogo-Push grīdlīstes radiatora savienojuma komplektu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECEflex – Radiatora savienojums

TECE grīdlīstes radiatora līkumi

Izgatavots no vara caurules ar niķeļa pārklājumu 15 mm radiatora pieslēgšanai standarta grīdlīstu savienojuma stiprinājumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26



TECE ārējais vītņu savienojums 1/2"

15 mm niķelēts vītņu savienojums TECEflex/TECElogo radiatora montāžas likuma vai radiatora T gabala savienošanai ar termostata vārstiem vai radiatora skrūves savienojumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm x R 1/2"	717501	10 gab.	150 gab.	3,52



TECEflex radiatora montāžas vienība kompakam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas

Vienkāršotam kompakta radiatoru savienojumam ar integrētu vārstu caur sienu, TECEflex kompozītmateriāla caurule, izm. 16" 9 mm PE izolācijas caurule, λ_R 0,040 W/(mK), ar izturīgu stiprinājuma opciju, radiatora vārsta atstarpe 50 mm, instalācijas augstums 210 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	714907	1 gab.	5 gab.	25,61



TECEflex dubultais trejgabals

Izgatavots no niķelēta misiņa. Vienkāršotai radiatora savienojuma līniju savienošanai grīdas konstrukcijā.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 16	718501	1 gab.	10 gab.	32,54
20 x 16 x 16	718502	1 gab.	10 gab.	34,64
20 x 16 x 20	718503	1 gab.	10 gab.	34,64



TECEflex aizsargkaste no PS dubultajiem trejgabaliem

TECEflex dubulto trejgabalu atdalīšanai no būvmateriālu struktūras; izgatavots no PS bez freona.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20	718020	1 gab.	10 gab.	3,69



TECEflex radiatora uzstādīšanas kārbā kompaktiem vārsta sildītājiem

Vienkāršotam kompaktu vārsta radiatoru savienojumam caur sienu, cauruļu izkārtojums PUR izolācijas korpusā, bez ģipša pamatnes plāksnes, radiatora vārsta atstarpe 50 mm, instalācijas augstums 230 mm, TECEflex kompozītmateriāla caurule, izm. 16.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	716116	1 gab.	5 gab.	28,45

**TECE termostata galva**

TECE termostata galva M 30 x 1,5, iestatišanas diapazons 7-28 °C.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	8740461	1 gab.	75 gab.	12,23

**TECE termostata vārsta korpus, caurejošais veids**

Termostata vārsta korpus, caurejošais veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 gab.	20 gab.	17,93

**TECE termostata vārsta korpus, stūra veids**

Termostata vārsta korpus, stūra veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 gab.	20 gab.	15,90

**TECE termostata vārsts, caurejošais veids**

Termostata vārsta apakšējā daļa, 90° iepriekšējais iestatījums.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 gab.	20 gab.	22,45

**TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids**

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 gab.	20 gab.	6,88

**TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra veids**

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra versija.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 gab.	20 gab.	6,16



TECEflex – Radiatora savienojums

TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 gab.	10 gab.	12,35



TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 gab.	10 gab.	12,82



TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, caurejošais veids

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 gab.	10 gab.	15,13



TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, stūra veids

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 gab.	10 gab.	14,87



TECEflex saskrūvējamais savienojums plastmasas caurulēm*

TECEflex plastikas cauruļu savienošanai ar Eirokonusu 3/4" MT. Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	713516	10 gab.	100 gab.	5,97
20	713020	10 gab.	100 gab.	7,30



TECEflex saskrūvējamais savienojums TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei*

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla cauruļu savienošanai ar 3/4" Eirokonusu ar ārējo vītņi. Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	713316	10 gab.	100 gab.	6,08
20	713320	10 gab.	100 gab.	6,82



TECE EK Eirokonusa skrūvējamais savienojums vara caurulēm*

EK skrūvējamais savienojums vara caurulēm 15 1 mm ar 3/4" niķelētu atmaluzgriezni un Eirokonusu.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" vara caurulei 15 x 1	8740439	2 gab.	100 gab.	2,98

TECEflex 3/4" Eirokonusa skrūvējamais savienotājs ar TECEflex spiediena savienojumu no niķelēta misiņa*

Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	7136161	10 gab.	100 gab.	6,79
20	7136201	10 gab.	100 gab.	13,92

TECEflex Eirokonusa skrūvējamais savienojums 3/4" ar TECEflex presējamo savienojumu no standarta misiņa*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	763616	10 gab.	100 gab.	6,42
20	763620	10 gab.	100 gab.	9,97

TECEflex skrūvējamais savienojums ar metāla blīvējuma elementiem, standarta misiņš

Skrūvējamais savienojums cietām vara caurulēm, standarta misiņš.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	713805	10 gab.	100 gab.	7,73
20 x 22 mm Cu	713806	10 gab.	100 gab.	15,28

TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eirokonuss radiatoru savienošanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23

* Uz Eirokonusu neattiecas neviens standarts, un klientam ir jāpārbauda tā lietojums.

TECEflex – Sistēmas komponenti

TECEflex UP lodveida vārsts ar rokriteni, standarta misiņš*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECEflex cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar EN 12164 standartu. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkārtu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes blīve izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursite, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri

Dizains:

- TECEflex savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	751016	1 gab.	10 gab.	46,16
20 x 20	751020	1 gab.	10 gab.	49,57

TECEflex UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu, standarta misiņš*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECEflex cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar EN 12164 standartu. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkārtu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes blīve izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursite, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri

Dizains:

- TECEflex savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	751116	1 gab.	10 gab.	45,30
20 x 20	751120	1 gab.	10 gab.	43,98

TECE UP pagarinājums, 23 mm

Zem apmetuma montēts pagarinājums 23 mm paslēptiem lodveida vārstiem (1/2").

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	8780200	1 gab.	20 gab.	5,83



TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējām vītņēm, hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300007	1 gab.	7,16
3/4"	13300008	1 gab.	11,45
1"	13300009	1 gab.	16,81

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei.
Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300011	1 gab.	7,77
3/4"	13300012	1 gab.	12,27
1"	13300013	1 gab.	18,94

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar pieslēgumuzgriezni iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei.
Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2" x 1/2"	13300021	1 gab.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 gab.	15,76
1" x 1"	13300023	1 gab.	23,85

TECEflex – Kolektori

TECE nerūsējošā tērauda apkures kolektors bez plūsmas indikatora

Nerūsējošā tērauda radiatora sadales kolektors, izgatavots no nerūsējošā tērauda, taisnstūrveida, dobā sadaļa 40 x 1,5 mm (klase 1.4301) atbilstoši standartam DIN EN 10088, G 1" atmaluzgrieznis primārajā pusē, plakana blīve, niķelēts misiņš, attālums līdz apkures lokam 50 mm.


Pilnīgi samontēta plūsmas un atpakaļpadeves sistēma ar tālāk minētajiem elementiem.

- Kolektora manometrs ar integrētiem vadības vārstiem un melniem aizsargvāciņiem saskaņā ar standartu DIN EN 1264-4, izejošā mala ar caurules savienojumiem uz G 3/4" ārējās vītnes, iekšējais konuss atbilstošs standartam DIN EN 16313, niķelēts misiņš
- Divi aizvērējspraudņi G 3/4", niķelēts misiņš

Iepakots izturīgā kartona kastē, kurā iekļauts tālāk minētais.

- Divi divkāršie sienas stiprinājumi 200 x 54,4 x 34,5 ar konstrukcijā iestrādātiem skaņas izolācijas ieliktniem (DIN 4109), ieskaitot montāžas materiālus (1 divkāršais stiprinājums kolektoram ar 2 apkures lokiem)
- Divas plakanās blīves 1"

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	152 mm	7 12540	1 gab.	123,60
3 apsildes loki	202 mm	7 12541	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	252 mm	7 12542	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	302 mm	7 12543	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	352 mm	7 12544	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	402 mm	7 12545	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	452 mm	7 12546	1 gab.	297,60
9 apsildes loki	502 mm	7 12547	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	552 mm	7 12548	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	602 mm	7 12549	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	652 mm	7 12550	1 gab.	418,10




TECEflex radiatora pieslēguma kolektors izgatavots no nerūsējošā tē- **NEW** rauda, samontēts

Pilnībā samontēts radiatora pieslēguma kolektors, kas sastāv no:

- Diviem kolektoriem, nominālā caurplūde 1" izejošā puse ar 3/4" eirokonusu
- Gaisa separatoriem
- Uzpildes aizbāznis 1"
- Cinkoti stiprinājumi uzstādīšanai

Versija	a	Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	110 mm	7 12622	NEW	1 gab.	123,60
3 apsildes loki	160 mm	7 12623	NEW	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	210 mm	7 12624	NEW	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	260 mm	7 12625	NEW	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	310 mm	7 12626	NEW	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	360 mm	7 12627	NEW	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	410 mm	7 12628	NEW	1 gab.	297,60
9 apsildes loki	460 mm	7 12629	NEW	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	510 mm	7 12630	NEW	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	560 mm	7 12631	NEW	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	610 mm	7 12632	NEW	1 gab.	418,10



TECEflex kolektors no sarkanā misiņa

Kolektora stumbrs 3/4", viena puse ar Rp 3/4" iekšējo vītņi, otra puse ar R 3/4" ārējo vītņi. TECEflex izejas, izm. 16 (bez 3/4" vāciņa un spraudņa).

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Divdaļīgs	7 12201	1 gab.	12 gab.	40,22
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Trīsdaļīgs	7 12202	1 gab.	12 gab.	54,60



TECE universālais kolektors ar noslēgu, standarta misiņš

TECE kolektors, vārsts ar noslēgu FT/MT, izeja 3/4" Eirokonuss.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730006	1 gab.	24 gab.	23,28
3/4" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730007	1 gab.	24 gab.	32,18
1" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730010	1 gab.	24 gab.	27,00
1" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730011	1 gab.	24 gab.	38,00
1" x 3/4" EK (četrdaļīgs)	8730040	1 gab.	12 gab.	44,72



TECEflex – Kolektori

TECE divkārtšais kronšteins 3/4" un 1" kolektoram

Izturīgs kronšteins 3/4" un 1" TECE kolektora montāžai ar skaņas izolācijas ieliktniem.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECEflex T gabalu aizsargkaste

T gabalu aizsargkaste ūdeni saturošo vienību un reducēto TECEflex T gabalu atdalīšanai no konstrukcijas un konstrukcijas radītu trokšņu pārejas mazināšanai; iekļauts TECEflex gofrēta apvalka cauruļu montāžas elements. Instalācijas augstums: 32 mm, materiāls: polipropilēns, krāsa: melna.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
718019	10 gab.	60 gab.	5,02

TECE caurules stiprinājums no poliamīda, balts

Viendabīgs caurules stiprinājums no balta poliamīda. Caurules stiprinājums tiek aizvērts, iespiežot cauruli. Patentēto laterālo vadotņu dēļ var savienot divus vai vairākus stiprinājumus.

**Piezīme:**

Nav atļauts izmantot gāzes uzstādīšanai!

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	785037	100 gab.	2000 gab.	0,67
20	785038	50 gab.	1000 gab.	1,39
25	785039	50 gab.	1000 gab.	1,71
32	785040	50 gab.	1000 gab.	1,95

TECE šļūtenu aptišanas komplekts

Koekstrudēta trīsslāņu lente TECE uzstādīšanas cauruļu savienojumu aizsardzībai pret ārējās korozijas ietekmi.

Garums 12,5 m, platums 30 mm, biezums 1 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73

TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadišanai no grīdas seguma.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65

TECEflex – Darbarīki

TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments, tips: RAZ-V

TECEflex PE-X un kompozītmateriāla cauruļu izplešanai, izm. 16-32.

Komponenti:

- Cauruļu izplešanas instruments, manuāls
- Paplašinātāji, izm. 16-32
- Izturīga instrumentu kārbā



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720056	1 gab.	211,50 net

TECEflex manuālais presēšanas instruments spiediena uzmai, tips: HPW-L

TECEflex spiediena uzmau uzvirzīšanai un presēšanai.

Komponenti:

- Manuālais presēšanas instruments
- Spīļu galvas, izm. 14-32
- Izturīga instrumentu kārbā



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-32	720050	1 gab.	317,00 net

TECEflex manuālo instrumentu komplekts

Komponenti:

- TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments
- Paplašinātāji, izm. 16-32
- Manuālais presēšanas instruments TECEflex spiediena uzmai
- Spīļu galvas, izm. 14-32
- Izturīga instrumentu kārbā



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
16-32	720203	1 kompl.	424,30 net
16-20	720204	1 kompl.	394,00 net

TECEflex kompakts RazFaz ar akumulatoru darbināms izplešanās instruments **NEW**

Viegls un ērti lietojams TECEflex cauruļu izplešanas elektriskais instruments, cauruļu izm. 16-32.

Komplektācija:

- RazFaz bezvadu izplešanas instruments
- Izplešanās galvu izmērs 16-32
- Jaudīgs litijs jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720240	NEW 1 gab.	1.129,27 net

Kompakts TECEflex RazFaz presēšanas instruments ar akumulatoru **NEW**

Viegls un ērti lietojams presēšanas rīks 14-32 mm izmēram. Nodrošina racionālu darbu par šauras montāžas apstākļos vai presēšanu tieši pie sienas.

Komplektācija:

- RazFaz bezvadu presēšanas rīks
- Divkāŗšo presēšanas dakšu izmērs 14/16-20 un 25-32
- Jaudīgs litija jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-32	720241	NEW 1 gab.	1.345,18 net

Kompakts TECEflex RazFaz instrumentu komplekts **NEW**

Komplektācija:

- Kompakts RazFaz rīks ar akumulatoru
- Kompakts RazFaz presēšanas rīks ar akumulatoru
- Izplešanās galvu izmērs 16-32
- Divkāŗšo presēšanas dakšu izmērs 14/16-20 un 25-32
- 2x litija jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720242	NEW 1 gab.	2.326,34 net

TECEflex PMA 40 63 presēšanas instruments un TECEflex izplešanas komplekts instrumentu kārbā

Presēšanas mašīnas stiprinājums TECEflex savienojumu mehāniskai presēšanai, izm. 40-63. Lai izmantotu instrumentu, nepieciešama standarta komerciālā presēšanas mašīna ar 32 kN spiedienu.

Komponenti:

- Presēšanas mašīnas stiprinājums PMA 40 63
- Presēšanas spīles, izm. 40-63
- Izplešanas instruments AWS 40 63 presēšanas mašīnām
- Paplašinātāji, izm. 40-63
- Izturīga instrumentu kārbā



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
40-63	720170	1 kompl.	1.590,20 net

TECEflex paplašinātājs modelim AWS 40 63

Izplešanas instrumentam AWS 40 63, kas iekļauts PMA 40 63 komplektā TECEflex caurulēm, izm. 25 un 32.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
25 un 32	720128	1 gab.	192,10 net



TECEflex – Darbarīki

TECE frēze pagarinātiem sienas līkumiem

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	740131	1 gab.	49,90 net



TECE liekšanas mašīna, izmērs 16-32 mm

Kompakts, vienai rokai paredzēts cauruļu liecējs, izmērs 16-32 mm TECEflex un TECLogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm saskaņotu caurules līkumu izveidei. Komplektācijā iekļauta kaste un 16/20/25/32 mm matricas. Liekšanas leņķis 0-90°.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720222	1 gab.	317,00 net

TECE liekšanas mašīna, izmērs 40-63 mm

Manuāli darbināma hidrauliska liekšanas mašīna TECEflex un TECLogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm, izmēri 40-63 mm, lietošanai uzstādīšanas vietā vai iepriekšējās sagatavošanas laikā. Komplektācijā iekļauta koka kaste un 40/50/63 mm matricas. Liekšanas leņķis 0-90°.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720223	1 gab.	1.197,10 net

TECEflex šķēres

Uzmanību:

Izmantojiet šķēres tikai TECEflex cauruļu griešanai!



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	720005	1 gab.	17,66 net
14-40	720093	1 gab.	39,19 net

TECE cauruļu griezējs

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-63	8760008	1 gab.	65,80 net



TECE gofrēta apvalka caurules griezējs

Gofrēta apvalka caurulei, 14-25 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	720090	1 gab.	25,46 net



TECEflex kalibrators

TECEflex caurulēm, kuru izmēri ir 14, 16 un 20. TECEflex saskrūvējamā savienojuma montāžai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-20	720040	10 gab.	100 gab.	0,59 net

TECE izklājošais spolēšanas aparāts

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50 net

TECE cauruļu taisnotājs

Uzstādīšanai uz tītavām 16 un 20 mm TECEflex un TECElogo kompozītmateriāla cauruļu taisnošanai.




Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16 un 20	720194	1 gab.	234,00 net

TECEflex – Rezerves daļas


TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	704808	O-gredzens montāžas spraudnim 1/2"	10 gab.	0,77
	704814	O-gredzens montāžas spraudnim 3/4"	10 gab.	2,04




TECEflex UP lodveida vārsts ar rokrīti, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780000	Rokritenis	1 gab.	8,12




TECEflex UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780100	Aizsargvāciņš	1 gab.	4,11




720056 – TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments, tips: RAZ-V

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720041	Paplašinātājs V 14 mm	1 gab.	57,40 net
2	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00 net
3	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00 net
4	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00 net
5	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00 net
6	720095	RAZ-V rezerves serdenis	1 gab.	89,80 net
7	720202	TECEflex manuālo instrumentu kārbā	1 gab.	30,09 net



720050 – TECEflex manuālais presēšanas instruments spiediena uzmaiņai,
tips: HPW-L




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720064	Stiprināšanas skrūves spīļu galvām	1 gab.	5,52 net
2	720048	Centrālā skrūve ar piestiprināšanas gredzenu	1 gab.	9,59 net
3	720072	Spīļu savienojuma skrūve ar piestiprināšanas gredzenu	1 gab.	11,06 net
4	720096	Centrālās, spīļu savienojuma un ķēdes rata skrūvju piestiprināšanas gredzens	1 gab.	4,11 net
5	720169	Starplikas gredzens ķēdes rata skrūvēm	1 gab.	2,61 net
6	720097	Ķēdes rata skrūve	1 gab.	9,88 net
7	720158	Ķēdes rats	1 gab.	16,04 net
8	720069	Piestiprināšanas gredzens sprūdam	1 gab.	0,95 net
9	720060	Enģes atspere sprūdam	1 gab.	2,74 net
10	720110	Sprūds	1 gab.	8,09 net
11	720165	Sprūda čaula	1 gab.	0,19 net
12	720166	Vāciņš	1 gab.	2,02 net
13	720160	Sprūda skrūve	1 gab.	4,94 net
14	720168	Sprūda starplikas gredzens	1 gab.	2,61 net
15	720061	Skavu komplekts 14/16 mm	1 gab.	28,65 net
16	720062	Skavu komplekts 20 mm	1 gab.	28,65 net
17	720063	Skavu komplekts 25 mm	1 gab.	28,65 net
18	720079	Skavu komplekts 32 mm	1 gab.	29,88 net
19	720066	Ķēdes tapa	1 gab.	5,41 net
20	720067	Ķēdes tapas sprostgredzens	1 gab.	0,95 net
21	720161	Starplikas gredzens ķēdes rata skrūvēm	1 gab.	2,61 net
22	720162	Atspere tapa enģes atsperei	1 gab.	0,37 net
23	720102	Rulliņu ķēde	1 gab.	4,94 net
24	720091	Rulliņu ķēdes nostiepšanas atspere	1 gab.	2,09 net
	720115	Pārveidošanas komplekts nostiepšanas atveres nomaiņai (līdz 06.2001) ar enģes atsperei (no 07.2001)	1 gab.	27,50 net
25	720157	Rokturis, garš	1 gab.	46,18 net
26	720156	Rokturis, īss	1 gab.	111,30 net
27	720153	Aizsargrokturis	1 gab.	2,88 net
28	720150	Rokturis	1 gab.	59,60 net
29	720202	TECEflex manuālo instrumentu kārba	1 gab.	30,09 net
30	720167	Atspere tapa sprūdam	1 gab.	1,01 net

TECEflex – Rezerves daļas


720172 – TECEflex RazFaz bezvadu izplešanas instruments

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720041	Paplašinātājs V 14 mm	1 gab.	57,40 net
	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00 net
	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00 net
	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00 net
	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00 net
2	720210	Litija jonu uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	137,30 net
3	720175	NiMh rezerves uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	147,20 net
4	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20 net
5	720179	RazFaz instrumentu lādētājs (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	125,40 net
6	720212	RazFaz instrumentu kārbā	1 gab.	80,10 net




720240 – TECEflex kompakts RazFaz ar akumulatoru darbināms izplešanās instruments

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00 net
2	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00 net
3	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00 net
4	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00 net
5	720237	Li-Ion akumulators 2,0 Ah RazFaz kompaktierīcēm NEW	1 gab.	72,23 net
6	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20 net
7	720236	Instrumentu kaste, tukša, RazFaz kompaktierīcēm NEW	1 gab.	76,14 net




720173 – TECEflex RazFaz presēšanas rīks ar akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720205	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, priekšējās	1 gab.	66,20 net
2	720206	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, aizmugurējās	1 gab.	66,20 net
3	720207	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, priekšējās	1 gab.	76,60 net
4	720208	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, aizmugurējās	1 gab.	81,00 net
5	720235	Rezerves skrūve TECEflex RazFaz presēšanas rīkam ar akumulatoru NEW	1 gab.	25,37 net
6	720210	Litija jonu uzlādējama akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	137,30 net
7	720175	NiMh rezerves uzlādējama akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	147,20 net
8	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20 net
9	720179	RazFaz instrumentu lādētājs (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	125,40 net
10	720212	RazFaz instrumentu kārbā	1 gab.	80,10 net



720241 – Kompakts TECEflex RazFaz presēšanas instruments ar akumulatoru


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720205	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, priekšējās	1 gab.	66,20 net
2	720206	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, aizmugurējās	1 gab.	66,20 net
3	720207	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, priekšējās	1 gab.	76,60 net
4	720208	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, aizmugurējās	1 gab.	81,00 net
5	720235	Rezerves skrūve TECEflex RazFaz presēšanas rīkam ar akumulatoru NEW	1 gab.	25,37 net
6	720237	Li-Ion akumulators 2,0 Ah RazFaz kompaktierīcēm NEW	1 gab.	72,23 net
7	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20 net
8	720236	Instrumentu kaste, tukša, RazFaz kompaktierīcēm NEW	1 gab.	76,14 net



TECEflex – Rezerves daļas


720170 – TECEflex PMA 40 63 presēšanas instruments un TECEflex izplešanas komplekts instrumentu kārbā

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720213	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 40 mm veidgabals	1 gab.	66,00 net
2	720214	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 40 mm čaula	1 gab.	66,00 net
3	720215	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 50 mm veidgabals	1 gab.	84,50 net
4	720216	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 50 mm čaula	1 gab.	84,50 net
5	720217	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 63 mm veidgabals	1 gab.	78,50 net
6	720218	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 63 mm čaula	1 gab.	83,30 net
7	720219	PMA 40 63 paplašinātājs, 40 mm	1 gab.	156,90 net
8	720220	PMA 40 63 paplašinātājs, 50 mm	1 gab.	195,80 net
9	720221	PMA 40 63 paplašinātājs, 63 mm	1 gab.	218,90 net



8760008 – TECE cauruļu griezējs

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760009	Cauruļu griezēja nomaināms griezējkrats	1 gab.	18,13 net



TECEflex sistēmas caurules	Saliktās caurules							
Caurules apzīmējums	PE-Xc/Al/PE-RT							
Izmērs	14	16	20	25	32	40	50	63
Piegādes garums - ruļļi (m)	120	100	100	50	25	-	-	-
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	-	100	70	45	30	15	15	5
Pielietošana*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar 5/10 bar							
Krāsa	balts	balts dzeltens						
Ārējais diametrs (mm)	15	17	21	26	32	40	50	63
Sienu biezums (mm)	2.60	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Lekšējais diametrs (mm)	9.8	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	Jā				-			
Pieejams ar izolāciju λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	jā jā jā			-- -- --			
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.11	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Lekšējais tilpums (dm3/m)	0.08	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Caurules raupjums (mm)	0.007							
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m²K)	0.35							
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.026							
Minimālais lieces rādiuss (mm) (5 x izmērs)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde; DLA - saspiesta gaisa sistēmas; GĀZE - gāzes uzstādīšana
Lietojumu klašu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].

** 20. izmēra caurules var tikt saliekas 4 reizes lielākā izmērā.


TECEflex – Cauruļu tehniskie dati

TECEflex system pipes	Dzeramā ūdens caurules PE-Xc saskaņā ar DIN 16892			PE-Xc apkures caurules saskaņā ar DIN 4726		
Caurules apzīmējums	PE-Xc			PE-Xc		
Izmērs	16	20	25	16	20	25
Piegādes garums - ruļļi (m)	50	50	50	120	75	75
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	-	-	-	-	-	-
Pielietošana*	TWA			FBH, HKA		
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar			5/6 bar		
Krāsa	perlamutra			sudraba		
Ārējais diametrs (mm)	16	20	25	16	20	25
Sienu biezums (mm)	2.2	2.8	3.5	2.0	2.8	3.5
Lekšējais diametrs (mm)	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	-			-		
Pieejams ar izolāciju $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --		
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Lekšējais tilpums (dm ³ /m)	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Caurules raupjums (mm)	0.007			0.007		
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m ² K)	0.35			0.35		
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimālais lieces rādiuss (mm) (5 x izmērs)	80	100	125	80	100	125

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde; DLA - saspiesta gaisa sistēmas; GĀZE - gāzes uzstādīšana
Lietojumu klašu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].

** 20. izmēra caurules var tikt saliektas 4 reizes lielākā izmērā.

Standarta misiņa veidgabalu pielietojuma ierobežojumi, dzeramā ūdens iekārtām



¹⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + 1/3 \text{ sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mg/l)}$

²⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + \text{sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mol/m}^3\text{)}$

Ja ūdens kvalitāte pārsniedz robežlīkni, tad standarta misiņam ir sagaidāma dezincifikācijas korozija. Tos nevar izmantot ar šādām ūdens īpašībām.

Lietošanas klases un darbības apstākļu klasifikācija saskaņā ar ISO 10508

Lietošanas klase	Paredzētā lietošanas temperatūra T _D °C	Darbības ilgums ^b T _D temperatūrā (Gadi) ^a	T _{max} °C	Darbības ilgums T _{max} temperatūrā (Gadi)	T _{mal} °C	Darbības ilgums T _{mal} temperatūrā (Stundas)	Tipiskā lietošanas sfēra
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Zemu temperatūru grīdas apsilde
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Grīdas apsilde un zemu temperatūru radiatora savienojumos
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Augstu temperatūru radiatora savienojumos
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kurai paredzēta cauruļu sistēma. T_{max} = maksimālā temperatūra, īsam laika periodam.

T_{mal} = augstākā maksimālā temperatūra, kas īslaicīgi var rasties bojājuma gadījumā (maksimums 100 stundas kumulatīvi 50 gadu laikā).

^a Valsts var izvēlēties 1. vai 2. klasi, atbilstoši savas valsts noteikumiem.

^b Ja lietošanas klasei, ir vairāk nekā viena paredzētā lietošanas temperatūra, saistītie laiki ir jāsummē. "Plus kumulatīvs" tabulā nozīmē temperatūras kombināciju, kas atbilst norādītajai paredzētajai lietošanas temperatūrai (piem., temperatūras kombinācija 50 gadiem 5. klasei ietver: 20 °C uz 14 gadiem, kam seko 60 °C 25 gadu garumā, kam seko 80 °C uz 10 gadiem, pēc tam seko 90 °C uz 1 gadu, beidzot ar 100 °C uz 100 stundām.


^c Atļauts tikai tad, ja temperatūra bojājuma laikā nevar paaugstināties virs 65 °C.



Cauruļu sistēmas

TECElogo UZSTĀDĪŠANA CAURUĻU SISTĒMA

TECElogo



	Lapa
Kompozītmateriāla caurule	372
Push veidgabali	374
Push montāžas elementi	381
Push radiatora savienojums	385
Nospiežamais kolektors	390
Sistēmas komponenti	393
Darbarīki	395
Rezerves daļas	398
Cauruļu tehniskie dati	400

TECElogo veidgabalus lietojiet tikai kopā ar oriģinālajām TECElogo caurulēm. Garantija zaudē spēku, ja tiek izmantoti sistēmai neatbilstoši komponenti. TECElogo apstrādi drīkst veikt tikai ar šai sistēmai atbilstošu griezni un kalibrēšanas instrumentiem.

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (PV 1) nav iespējams mainīt.

TECElogo – Kompozītmateriāla caurule

TECElogo uzstādīšanas sistēma

TECElogo uzstādīšanas sistēma ir universāli pielietojama sistēma ar izmēriem 16-63 mm, kas ir DVGW sertificēta (t.i., Vācijas Gāzes un Ūdens Lietojumu Asociācija). Tā ir piemērota apkures un dzeramā ūdens sistēmām. Tā atbilst visām EN ISO 21003 prasībām, pielietojuma klasei 5/10 bar apkures iekārtai vai pielietojuma klasei 2/10 bar dzeramā ūdens iekārtām.

Apstrāde un ieklāšana jāveic saskaņā ar EN 806, EN 1717 un nacionālajiem papildu standartiem DIN 1988, ražotāja noteiktajām specifikācijām un atbilstoši attiecīgajiem standartiem. Noplūdes pārbaude veikta saskaņā ar ZVSHK instrukciju (izdevums: 2011. gada Janvāris). Skalošana saskaņā ar EN 806-4 vai ZVSHK (t.i., Vācijas Centrālās Santehnikas, Apkures un Gaisa Kondicionēšanas Asociācijas) instrukciju (izdevums: 2004. gada Oktobris).

Sistēmas sastāvdaļas

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule saskaņā ar EN ISO 21003, kas sastāv no vidus-nesošas caurules, kas izgatavota no augsta blīvuma polietilēna ar paaugstinātu temperatūras izturību (PE-RT 2. tips) vai ar elektronu staru šķērssaistītu polietilēnu (PE-Xc), vidējais slānis, kas izgatavots no sadurmetinātas alumīnija caurules un ārējais aizsargslānis izgatavots no polietilēna (PE-RT).

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai. 100 % difūzijas necaurlaidīgs.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,39
20 - rullis	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,99
25 - rullis	8705025	50 m	350 m	700 m	3,58
32 - rullis	8705232	25 m	125 m	250 m	5,90
16 - stienis	8705116	100 m	-	-	1,57
20 - stienis	8705120	70 m	-	-	2,41
25 - stienis	8705125	45 m	-	-	3,98
32 - stienis	8705132	30 m	-	-	6,27
40 - stienis	8700140	15 m	-	-	12,02
50 - stienis	8700150	15 m	-	-	17,45
63 - stienis	8700163	5 m	-	-	23,22

(katra stieņa garums ir 5 m)

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule gofrētā apvalka caurulē, melna

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai gofrētā apvalka caurulē (krāsa: melna). 100 % difūzijas necaurlaidīgs.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,08
20 - rullis	8705220	50 m	350 m	700 m	3,29
25 - rullis	8705225	25 m	175 m	350 m	4,91

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 6 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 4/5 un 9. tabula, Nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	8702116	75 m	300 m	600 m	2,07
20 - 6 mm izolācija	8702120	75 m	300 m	600 m	2,86
25 - 6 mm izolācija	8702125	50 m	200 m	400 m	3,83

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 9 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, ff rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	8702016	75 m	225 m	450 m	2,24
20 - 9 mm izolācija	8702020	75 m	225 m	450 m	2,92
25 - 9 mm izolācija	8702025	50 m	150 m	300 m	3,88

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 13 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, pirmsizolācija ar 13 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 13 mm izolācija	8702216	50 m	150 m	300 m	2,84
20 - 13 mm izolācija	8702220	50 m	150 m	300 m	3,63
25 - 13 mm izolācija	8702225	25 m	100 m	200 m	4,61

TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push

Bīdāmie veidgabali ar integrētu stiprinājuma tehnoloģiju savienojumam bez instrumentiem. Vītņotie veidgabali izgatavoti no sarkanā misiņa/silīcija bronza, bezvītņu veidgabali izgatavoti no polifenilsulfona (PPSU). Kā alternatīva, ir pieejama armatūra, kas izgatavota no standarta misiņa.

TECElogo-Push savienojums ar iekšējo vītņi

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713002	6,06	8610002 SALE	5,41
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713003	9,41	8610003 SALE	6,45
20 x Rp 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713004	11,17	8610004 SALE	7,80
25 x Rp 1"	5 gab.	50 gab.	8713006	20,52	8610006 SALE	14,28
25 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713005	14,66	8610005 SALE	10,03
32 x Rp 1"	1 gab.	20 gab.	8713007	27,00	8610007 SALE	15,16
40 x Rp 1 1/2"	1 gab.	20 gab.	8713008	52,20	8610008 SALE	38,56
50 x Rp 2"	1 gab.	8 gab.	8713009	100,50	8610009 SALE	62,00
63 x Rp 2"	1 gab.	4 gab.	8713010	113,20	-	-

TECElogo-Push savienojums ar ārējo vītņi

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713102	6,81	8610102 SALE	4,56
16 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	8713103	9,70	8610103 SALE	6,93
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	8713104	9,39	8610104 SALE	6,93
20 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713105	10,49	8610105 SALE	7,35
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	8713107	16,39	8610107 SALE	14,20
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713106	14,90	8610106 SALE	9,78
32 x R 1"	1 gab.	20 gab.	8713108	23,45	8610116 SALE	13,59
40 x R 1 1/4"	1 gab.	20 gab.	8713109	44,71	8610117 SALE	24,94
50 x R 1 1/2"	1 gab.	8 gab.	8713110	65,00	8610118 SALE	35,19
63 x R 2"	1 gab.	4 gab.	8713111	81,50	-	-

TECElogo-Push mufle, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8710516	10 gab.	80 gab.	4,40
20 x 20	8710520	10 gab.	80 gab.	6,50
25 x 25	8710525	10 gab.	80 gab.	8,01
32 x 32	8710532	1 gab.	20 gab.	17,01
40 x 40	8710540	1 gab.	20 gab.	23,26
50 x 50	8710550	1 gab.	8 gab.	29,98
63 x 63	8710563	1 gab.	4 gab.	53,80

TECElogo-Push reducētā mufle, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 16	8710616	10 gab.	80 gab.	6,48
25 x 16	8710620	10 gab.	80 gab.	6,83
25 x 20	8710625	10 gab.	80 gab.	8,99
32 x 20	8710632	1 gab.	20 gab.	13,55
32 x 25	8710633	1 gab.	20 gab.	15,10
40 x 32	8710640	1 gab.	20 gab.	22,83
50 x 40	8710650	1 gab.	8 gab.	34,44
63 x 50	8710663	1 gab.	4 gab.	88,10

TECElogo-Push 90° līkums, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8710716	10 gab.	100 gab.	5,43
20 x 20	8710720	10 gab.	50 gab.	8,08
25 x 25	8710725	10 gab.	40 gab.	8,62
32 x 32	8710732	1 gab.	20 gab.	19,19
40 x 40	8710740	1 gab.	8 gab.	28,78
50 x 50	8710750	1 gab.	4 gab.	37,09
63 x 63	8710763	1 gab.	4 gab.	68,90

TECElogo-Push Push-veidgabala 90° līkums, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8711116	10 gab.	100 gab.	6,22
20 x 20	8711120	10 gab.	50 gab.	7,33
25 x 25	8711125	10 gab.	40 gab.	8,87

TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push līkums 45°, sarkanais misiņš

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
25 x 25	8711225	10 gab.	40 gab.	31,87
32 x 32	8711232	5 gab.	20 gab.	46,93
40 x 40	8711240	2 gab.	20 gab.	66,80
50 x 50	8711250	2 gab.	10 gab.	89,80
63 x 63	8711263	1 gab.	5 gab.	102,20

TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713202	7,98	8610202 SALE	6,32
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713203	11,46	8610203 SALE	7,93
20 x Rp 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713204	22,57	8610204 SALE	9,91
25 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713205	19,77	8610205 SALE	11,64
32 x Rp 1"	1 gab.	20 gab.	8713206	37,87	8610206 SALE	23,84

TECElogo-Push līkums ar ārējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713302	8,02	8610302 SALE	5,92
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	8713303	12,85	8610303 SALE	8,59
20 x R 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713304	17,56	8610304 SALE	9,97
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	8713306	24,53	8610306 SALE	17,98
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713305	18,90	8610305 SALE	11,80
32 x R 1"	1 gab.	20 gab.	8713307	35,72	8610312 SALE	23,21

TECElogo-Push T gabals ar iekšējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 1610 gab.	80 gab.		8713402	16,41	8610402 SALE	9,97
20 x Rp 1/2" x 2010 gab.	50 gab.		8713403	20,08	8610403 SALE	12,74
25 x Rp 3/4" x 2510 gab.	40 gab.		8713404	29,38	8610404 SALE	17,61
32 x Rp 1" x 32 1 gab.	8 gab.		8713405	49,34	8610406 SALE	31,45
40 x Rp 1" x 40 1 gab.	8 gab.		8713406	69,20	8610408 SALE	54,70
50 x Rp 1 1/4" x 501 gab.	4 gab.		8713407	91,30	8610410 SALE	75,00
63 x Rp 1 1/2" x 631 gab.	4 gab.		8713408	145,90	-	-

TECElogo-Push T gabals, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 16	8710916	10 gab.	40 gab.	5,10
20 x 20 x 20	8710920	10 gab.	40 gab.	7,36
25 x 25 x 25	8710925	10 gab.	40 gab.	12,86
32 x 32 x 32	8710932	1 gab.	8 gab.	26,79
40 x 40 x 40	8710940	1 gab.	8 gab.	42,02
50 x 50 x 50	8710950	1 gab.	4 gab.	61,50
63 x 63 x 63	8710963	1 gab.	4 gab.	87,70



TECElogo-Push reducēts T gabals, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 16 x 16	8711004	10 gab.	40 gab.	9,03
20 x 16 x 20	8711005	10 gab.	40 gab.	7,02
20 x 20 x 16	8711006	10 gab.	40 gab.	10,22
20 x 25 x 20	8711011	10 gab.	40 gab.	13,65
25 x 16 x 16	8711007	10 gab.	40 gab.	11,57
25 x 16 x 25	8711008	10 gab.	40 gab.	12,52
25 x 20 x 20	8711009	10 gab.	40 gab.	12,52
25 x 20 x 25	8711010	10 gab.	40 gab.	13,65
32 x 16 x 32	8711012	1 gab.	8 gab.	20,76
32 x 20 x 32	8711013	1 gab.	8 gab.	20,76
32 x 25 x 32	8711014	1 gab.	8 gab.	22,80
32 x 25 x 25	8711015	1 gab.	8 gab.	20,76
40 x 25 x 40	8711017	1 gab.	8 gab.	34,44
40 x 32 x 40	8711018	1 gab.	8 gab.	34,44
40 x 32 x 32	8711019	1 gab.	8 gab.	34,44
50 x 25 x 50	8711020	1 gab.	4 gab.	45,89
50 x 32 x 50	8711021	1 gab.	4 gab.	56,90
63 x 32 x 63	8711022	1 gab.	4 gab.	117,20
63 x 50 x 63	8711023	1 gab.	4 gab.	131,30



TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push korķis, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8710817	10 gab.	50 gab.	5,73
20	8710821	10 gab.	50 gab.	8,59

TECElogo-Push presēšanas adapteris, sarkanais misiņš

Presēšanas adapteris uz nerūsējošā tērauda vai vara caurulēm ar TECElogo-Push Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm	8730100	10 gab.	100 gab.	7,05
20 x 18 mm	8730101	10 gab.	100 gab.	11,13
25 x 22 mm	8730102	10 gab.	50 gab.	14,29

TECElogo-Push skrūvējams savienojums, plakanā blīve

Sarkanais misiņš/silīcija bronza

Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 1/2"	5 gab.	80 gab.	8733201	14,13	8630201 SALE	12,12
16 x 3/4"	5 gab.	80 gab.	8733202	16,44	8630202 SALE	13,51
16 x 3/8"	5 gab.	80 gab.	-	-	8630200 SALE	10,20
20 x 3/4"	5 gab.	50 gab.	8733203	17,47	8630203 SALE	13,07
25 x 1"	5 gab.	50 gab.	8733204	26,33	8630204 SALE	19,78
32 x 1 1/4"	1 gab.	20 gab.	8733205	36,27	8630205 SALE	29,78
40 x 1 1/2"	1 gab.	20 gab.	-	-	8630207 SALE	47,03

TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi, plakanā blīve, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	8730216	5 gab.	80 gab.	11,38
16 x 3/8"	8730215	5 gab.	80 gab.	13,46



TECElogo-Push ātrais adapteris, bronza

Ātrais adapteris TECElogo cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem; ar spraudni ar ārējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	8730310	10 gab.	50 gab.	8,19

TECElogo-Push sienas līkums

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Standarta misiņš*



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	80 gab.	8723002	9,43	8620002 SALE	7,52
20 x Rp 1/2"	10 gab.	60 gab.	8723004	21,65	8620003 SALE	9,02

TECElogo-Push dubultais sienas līkums, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	8620007 SALE	10 gab.	40 gab.	17,05



TECElogo-Push dubultais sienas līkums, silīcija bronza

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	10 gab.	40 gab.	30,12



TECElogo-Push universālais dubultais sienas līkums, sarkanais misiņš

Universāls dubultais sienas līkums ar 20 mm spraudni ar ārējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 gab.	40 gab.	28,96



TECElogo-Push sienas līkums, garš, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	8620008	10 gab.	50 gab.	11,30



TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push universālais sienas līkums, garš, sarkanais misiņš/silīcija bronza

Universālais sienas līkums, garš, ar 20 mm spraudni ar iekšējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x Rp 1/2"	8723008	10 gab.	50 gab.	18,85

Piezīme:

Dubulto sienas līkumu varat izveidot pats ar TECElogo-Push T gabalu vai saīsināto T gabalu.

TECElogo-Push montāžas vienība 150 mm, standarta misiņš*

Starpstienu stiprinājums ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	8620009	10 gab.	40 gab.	16,56

TECE spiediena pārbaudes spraudnis no plastmasas, R 1/2"

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2"	720601	20 gab.	4320 gab.	0,38
R 1/2"	720602	20 gab.	4320 gab.	0,38



TECElogo-Push sistēmas adapteris uz TECEflex, DR misiņš*

Sistēmas adapteris TECElogo-Push/TECEflex.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8730300	10 gab.	80 gab.	14,32
20 x 20	8730301	10 gab.	80 gab.	13,25
25 x 25	8730302	10 gab.	80 gab.	16,51

TECE skaņas necaurlaidīgs elements

Skaņas necaurlaidīgs elements TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju minimizēšanai; sastāv no skaņas izolācijas ieliktņiem un skaņas izolācijas noseģa.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" sienas līkumiem	718017	10 gab.	40 gab.	2,89
1/2" sienas līkumiem, gariem	718022	10 gab.	40 gab.	5,15
1/2" U-veida dubultajiem sienas līkumiem	718024	10 gab.	40 gab.	5,02

Uzmanību: nav piemērots lietošanai ar Seal System blīvējuma manšeti.

TECE skaņas izolācijas kaste U-veida dubultajiem sienas līkumiem

Skaņas izolācijas kaste TECEflex un TECElogo U-veida dubultajiem sienas līkumiem, izgatavota no augstas kvalitātes EPP ar siltuma un skaņas izolācijas īpašībām. Atbilst siltumizolācijas īpašībām atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda), sastāv no priekšējā un aizmugurējā izolācijas apvalka, kā arī skaņas izolācijas ieliktņa.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 gab.	40 gab.	15,09

TECE skaņas ekrāns sienas līkumam

Skaņas ekrāns TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju samazināšanai.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
718026	10 gab.	100 gab.	1,93

TECElogo – Push montāžas elementi

TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis blīvējuma manžetes montāžai korpusa konstruēšanas fāzē. Piemērots noplūžu un noslodzes testēšanai ar gaisu vai ūdeni. Ar metālisku vītņi, kuras materiāls ir piemērots dzeramajam ūdenim; iekļauta arī Seal System blīvējuma manšete.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704802	6 gab.	-	8,91
3/4"	704812	10 gab.	50 gab.	14,16

TECE Seal System blīvējuma manžete

Blīvējuma manžete standartiem atbilstošas sienas bukses izveidošanai sienām ar piekļuvi ūdenim atbilstoši standartam DIN 18534 (2017).

Noplūdušais ūdens, kas radies nenoblīvēta vītņveida savienojuma dēļ starp sienas līkumu un vārsta pagarinājumu, tiek novirzīts uz priekšu ārā no sienas. TECE sienas līkumu papildinājums, piemērots arī daudziem trešo pušu produktiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704801	10 gab.	-	3,17
3/4"	704811	10 gab.	50 gab.	6,36

Savienojumā ar Seal System blīvējuma manžeti un piemērotu blīvējošu apmetuma pamatkārtu. Ārējo produktu piemērotības dati ir pieejami tehniskajā informācijā.

TECE Seal System montāžas spraudnis ar uzpildes un nolaišanas ventili un blīvējuma manšeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis ar uzpildes un nolaišanas ventili, aprīkots ar šļūtenes savienojumu.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704809	10 gab.	30 gab.	47,96

TECE Seal System blīvējuma apakle

Seal System blīvējuma apakle, kas nodrošina blīvējumu pret mitruma iekļūšanu sienā pa montāžas savienojumiem.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 gab.	500 gab.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 gab.	500 gab.	13,67

TECE Seal System blīvējuma komplekts 1/2" sienas buksēm

Blīvējuma komplekts Seal System, kura komponenti ir:

- 2 montāžas spraudņi
- 2 blīvējuma manžetes
- 2 blīvējuma apakles



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
704805	1 gab.	34,82

TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, atsevišķs

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720527	10 gab.	80 gab.	5,01

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkāršs**

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda. Piemērots 150 un 80 mm izmēram.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720528	5 gab.	20 gab.	8,85

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkāršs**

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
721005	5 gab.	25 gab.	13,44

**TECElogo-Push montāžas vienība, sarkanais misiņš/silīcija bronza**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 80 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push sienas līkumi. Iekļauti skaņas izolācijas elementi un kanalizācijas līkuma stiprinājums. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 gab.	5 gab.	52,90

**TECElogo-Push montāžas vienība, sarkanais misiņš/silīcija bronza**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 150 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push sienas līkumi, pievienoti arī skaņas izolācijas elementi. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 gab.	5 gab.	38,91

**TECElogo-Push universālais montāžas elements, sarkanais misiņš**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 150 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push universālie sienas līkumi, pievienoti arī skaņas izolācijas elementi. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 gab.	5 gab.	55,90



TECElogo – Push montāžas elementi

TECElogo-Push montāžas vienība, standarta misiņš

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 gab.	5 gab.	33,29



TECE montāžas plāksne

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
L = 150 mm	740140	1 gab.	50 gab.	400 gab.	2,96



TECE šļūteņu aptišanas komplekts

Koekstrudēta trīsslāņu lente TECE uzstādīšanas cauruļu savienojumu aizsardzībai pret ārējās korozijas ietekmi.

Garums 12,5 m, platums 30 mm, biezums 1 mm

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	3,73



TECElogo-Push montāžas vienība, standarta misiņš

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 gab.	5 gab.	32,82



TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadīšanai no grīdas seguma.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65



TECElogo-Push radiatora montāžas līkums

Radiatora montāžas līkums ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740401	10 gab.	50 gab.	14,47
20 x 15 mm Cu	8740402	10 gab.	50 gab.	14,72

**TECElogo-Push radiatora montāžas T gabals**

Radiatora montāžas T gabals ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740403	10 gab.	40 gab.	17,88
20 x 15 mm Cu	8740404	10 gab.	40 gab.	26,38

**TECElogo-Push radiatora montāžas komplekts**

Radiatora montāžas komplekts ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie grīdas. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740405	1 gab.	5 gab.	40,18

**TECElogo-Push radiatora montāžas komplekts**

Radiatora montāžas komplekts ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740406	1 gab.	5 gab.	38,35

**TECE grīdlīstes radiatora līkuma noslēgi**

Izgatavots no 15 mm niķelēta vara caurules, pielāgojams un ar noslēgu, radiatora savienošanai ar TECEflex vai TECElogo-Push grīdlīstes radiatora savienojuma komplektu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECElogo – Push radiatora savienojums

TECE grīdlīstes radiatora līkumi

Izgatavots no vara caurules ar niķeļa pārklājumu 15 mm radiatora pieslēgšanai standarta grīdlīstu savienojuma stiprinājumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26



TECE ārējais vītņu savienojums 1/2"

15 mm niķelēts vītņu savienojums TECEflex/TECElogo radiatora montāžas likuma vai radiatora T gabala savienošanai ar termostata vārstiem vai radiatora skrūves savienojumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm x R 1/2"	717501	10 gab.	150 gab.	3,52



TECE termostata galva

TECE termostata galva M 30 x 1,5, iestatīšanas diapazons 7-28 °C.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	8740461	1 gab.	75 gab.	12,23



TECE termostata vārsta korpuss, caurejošais veids

Termostata vārsta korpuss, caurejošais veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 gab.	20 gab.	17,93



TECE termostata vārsta korpuss, stūra veids

Termostata vārsta korpuss, stūra veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 gab.	20 gab.	15,90



TECE termostata vārsts, caurejošais veids

Termostata vārsta apakšējā daļa, 90° iepriekšējais iestatījums.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 gab.	20 gab.	22,45



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 gab.	20 gab.	6,88



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra versija.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 gab.	20 gab.	6,16

**TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 gab.	10 gab.	12,35

**TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids ar 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 gab.	10 gab.	12,82

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, caurejošais veids**

Divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 gab.	10 gab.	15,13

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 gab.	10 gab.	14,87

**TECElogo radiatora montāžas vienība**Radiatora montāžas vienība kompakam radiatoram ar integrētu vārstu, ar iepriekš izolētu daudzslāņu kompozītmateriāla cauruli, 9 mm izolācija, λ_R 0,040 W/(mK).

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8740550	1 gab.	5 gab.	17,98



TECElogo – Push radiatora savienojums

TECElogo-Push skrūvējamais savienojums, DR misiņš

Skrūvējamais savienojums vara, mazlēģēta tērauda un nerūsējošā tērauda caurulēm. Ar TECElogo-Push Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm	8711202	10 gab.	80 gab.	15,15
16 x 18 mm	8711203	10 gab.	80 gab.	12,38
20 x 15 mm	8711204	10 gab.	80 gab.	16,77



TECElogo-Push skrūvējamais savienojums, standarta misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 12 mm	8611212	10 gab.	80 gab.	16,66
16 x 14 mm	8611210	10 gab.	80 gab.	16,66
20 x 16 mm	8611211	10 gab.	80 gab.	17,27
20 x 18 mm	8611205	10 gab.	80 gab.	16,77



TECElogo Eirokonusa saskrūvējamais savienojums*

Saskrūvējamais savienojums TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei. Apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 3/4" EC	8740216	10 gab.	200 gab.	2,98
20 x 3/4" EC	8740220	10 gab.	200 gab.	2,77



TECE EK Eirokonusa saskrūvējamais savienojums vara caurulēm*

EK saskrūvējamais savienojums vara caurulēm 15 1 mm ar 3/4" niķelētu atmaluzgriezni un Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" vara caurulei 15 x 1	8740439	2 gab.	100 gab.	2,98



TECElogo-Push spiediena pārbaudes spraudnis ar atgaisotāju, standarta misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8640001	10 gab.	50 gab.	9,09



TECElogo-Push savienojums ar ārējo vītņi, Eirokonuss, standarta misiņš

Savienojums ar ārējo vītņi 3/4" Eirokonusa saskrūvējamam savienojumam.

Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 3/4"	8610108	SALE	10 gab.	100 gab.	10,77
20 x 3/4"	8610109	SALE	10 gab.	50 gab.	11,37



TECElogo-Push skrūvējamais savienojums ar metāla blīvējuma elementiem

Skrūvējamais savienojums cietām vara caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8711206	10 gab.	100 gab.	14,74
20 x 22 mm Cu	8711207	10 gab.	100 gab.	21,86



TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eurokonuss radiatoru savienošanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23



TECElogo – Nospiežamais kolektors

TECE nerūsējošā tērauda apkures kolektors bez plūsmas indikatora

Nerūsējošā tērauda radiatora sadales kolektors, izgatavots no nerūsējošā tērauda, taisnstūrveida, dobā sadaļa 40 x 1,5 mm (klase 1.4301) atbilstoši standartam DIN EN 10088, G 1" atmaluzgrieznis primārajā pusē, plakana blīve, niķelēts misiņš, attālums līdz apkures lokam 50 mm.


Pilnīgi samontēta plūsmas un atpakaļpadeves sistēma ar tālāk minētajiem elementiem.

- Kolektora manometrs ar integrētiem vadības vārstiem un melniem aizsargvāciņiem saskaņā ar standartu DIN EN 1264-4, izejošā mala ar caurules savienojumiem uz G 3/4" ārējās vītnes, iekšējais konuss atbilstošs standartam DIN EN 16313, niķelēts misiņš
- Divi aizvērējspraudņi G 3/4", niķelēts misiņš

Iepakots izturīgā kartona kastē, kurā iekļauts tālāk minētais.

- Divi divkāršie sienas stiprinājumi 200 x 54,4 x 34,5 ar konstrukcijā iestrādātiem skaņas izolācijas ieliktņiem (DIN 4109), ieskaitot montāžas materiālus (1 divkāršais stiprinājums kolektoram ar 2 apkures lokiem)
- Divas plakanās blīves 1"

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	152 mm	7 12540	1 gab.	123,60
3 apsildes loki	202 mm	7 12541	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	252 mm	7 12542	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	302 mm	7 12543	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	352 mm	7 12544	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	402 mm	7 12545	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	452 mm	7 12546	1 gab.	297,60
9 apsildes loki	502 mm	7 12547	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	552 mm	7 12548	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	602 mm	7 12549	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	652 mm	7 12550	1 gab.	418,10




TECEflex radiatora pieslēguma kolektors izgatavots no nerūsējošā tērauda, samontēts **NEW**

Pilnībā samontēts radiatora pieslēguma kolektors, kas sastāv no:

- Diviem kolektoriem, nominālā caurplūde 1" izejošā puse ar 3/4" eirokonusu
- Gaisa separatoriem
- Uzpildes aizbāznis 1"
- Cinkoti stiprinājumi uzstādīšanai

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€ / gab.
2 apsildes loki	110 mm	7 12622	NEW 1 gab.	123,60
3 apsildes loki	160 mm	7 12623	NEW 1 gab.	152,20
4 apsildes loki	210 mm	7 12624	NEW 1 gab.	181,30
5 apsildes loki	260 mm	7 12625	NEW 1 gab.	210,40
6 apsildes loki	310 mm	7 12626	NEW 1 gab.	239,50
7 apsildes loki	360 mm	7 12627	NEW 1 gab.	267,70
8 apsildes loki	410 mm	7 12628	NEW 1 gab.	297,60
9 apsildes loki	460 mm	7 12629	NEW 1 gab.	327,20
10 apsildes loki	510 mm	7 12630	NEW 1 gab.	357,60
11 apsildes loki	560 mm	7 12631	NEW 1 gab.	385,40
12 apsildes loki	610 mm	7 12632	NEW 1 gab.	418,10



TECElogo-Push kolektors, ar noslēgu, standarta misiņš*

TECElogo-Push kolektors, izmērs 16 ar noslēgiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€ / gab.
3/4" x 16 Divdaļīgs	8730008	1 gab.	24 gab.	34,29
3/4" x 16 Trīsdaļīgs	8730009	1 gab.	24 gab.	47,95



TECE universālais kolektors ar noslēgu, standarta misiņš

TECE kolektors, vārsts ar noslēgu FT/MT, izeja 3/4" Eirokonuss.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€ / gab.
3/4" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730006	1 gab.	24 gab.	23,28
3/4" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730007	1 gab.	24 gab.	32,18
1" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730010	1 gab.	24 gab.	27,00
1" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730011	1 gab.	24 gab.	38,00
1" x 3/4" EK (četrdaļīgs)	8730040	1 gab.	12 gab.	44,72



TECElogo – Nospiežamais kolektors

TECE divkāršais kronšteins 3/4" un 1" kolektoram

Izturīgs kronšteins 3/4" un 1" TECE kolektora montāžai ar skaņas izolācijas ieliktniem.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECElogo-Push kolektors, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Divdaļīgs	8630002	1 gab.	20 gab.	22,56
R 3/4" x R 3/4" x 16 Trīsdalīgs	8630003	1 gab.	20 gab.	32,33



TECElogo-Push universālais kolektors, sarkanais misiņš

Universāls kolektors, 3/4" bez vāciņa un sprūda, ar 20 mm spraudni ar iekšējo vītņi, paredzēts TECElogo Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Divdaļīgs	8733002	1 gab.	20 gab.	32,08
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Trīsdalīgs	8733003	1 gab.	20 gab.	42,89



TECElogo UP lodveida vārsts ar rokturi*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECElogo cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar standartu EN 12164. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkāršu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes manžete izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursīte, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības temperatūra: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri.

Dizains:

- TECElogo savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8780016	1 gab.	10 gab.	53,50
20	8780020	1 gab.	10 gab.	58,70

TECElogo UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECElogo cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar standartu DIN EN 12164. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkāršu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes manžete izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caurplūde, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C

Spiediena vērtējums: 10 bāri.

Dizains:

- TECElogo savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un aizsargvāciņu (hromēts)
- Noslēgšanas atslēga
- Krāsu kods (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8780116	1 gab.	10 gab.	49,70
20	8780120	1 gab.	10 gab.	54,30

TECE UP pagarinājums, 23 mm

Zem apmetuma montēts pagarinājums 23 mm paslēptiem lodveida vārstiem (1/2").



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	8780200	1 gab.	20 gab.	5,83

TECElogo – Sistēmas komponenti

TECE caurules stiprinājums no poliamīda, balts

Viendaļīgs caurules stiprinājums no balta poliamīda. Caurules stiprinājums tiek aizvērts, iespiežot cauruli. Patentēto laterālo vadotņu dēļ var savienot divus vai vairākus stiprinājumus.

Piezīme:

Nav atļauts izmantot gāzes uzstādīšanai!



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	785037	100 gab.	2000 gab.	0,67
20	785038	50 gab.	1000 gab.	1,39
25	785039	50 gab.	1000 gab.	1,71
32	785040	50 gab.	1000 gab.	1,95

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējām vītņiem, hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300007	1 gab.	7,16
3/4"	13300008	1 gab.	11,45
1"	13300009	1 gab.	16,81

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300011	1 gab.	7,77
3/4"	13300012	1 gab.	12,27
1"	13300013	1 gab.	18,94

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar pieslēgumuzgriezni iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2" x 1/2"	13300021	1 gab.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 gab.	15,76
1" x 1"	13300023	1 gab.	23,85

TECElogo-Push instrumentu kārba

Instrumentu kārba ar šķērēm, kalibrēšanas un frēzēšanas instrumentiem, rokturi un izjaukšanas instrumentiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-25	8760001	1 gab.	181,20 net
32-50	8760007*	1 gab.	308,40 net

**TECE šķēres**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	8760002	1 gab.	41,40 net

**TECElogo-Push kalibrēšanas un frēzēšanas instruments**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760016	1 gab.	28,16 net
20	8760020	1 gab.	26,46 net
25	8760025	1 gab.	29,34 net
32	8760032	1 gab.	36,95 net
40	8760040	1 gab.	54,10 net
50	8760050	1 gab.	68,70 net
63	8760063	1 gab.	82,80 net

**TECElogo-Push kalibrēšanas un frēzēšanas instrumenta rokturis**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-63	8760000	1 gab.	23,28 net

**TECE frēze pagarinātiem sienas līkumiem**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	740131	1 gab.	49,90 net

**TECElogo-Push ātrās maiņas instrumentu turētājs kalibrēšanas un frēzēšanas instrumentam**

Ātrās maiņas instrumentu turētājs lietošanai ar bezvadu skrūvgriežiem un urbjiem. Veicina kalibrācijas instrumentu ātru maiņu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-63	8760005	1 gab.	21,91 net



* Instrumentu kārbu 32-50 ir iespējams papildināt, iekļaujot izmēru 63.

TECElogo-Push izjaušanas atslēga 16/20

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16/20	8760103	1 gab.	4,43 net



TECElogo-Push izjaušanas atslēga

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
25	8760125	1 gab.	5,56 net
32	8760132	1 gab.	7,01 net
40	8760140	1 gab.	8,51 net
50	8760150	1 gab.	10,22 net
63	8760163	1 gab.	12,22 net



TECElogo-Push viengala izjaušanas uzgriežņatslēga

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760416	1 gab.	3,45 net
20	8760420	1 gab.	3,50 net
25	8760425	1 gab.	4,10 net
32	8760432	1 gab.	12,71 net
40	8760440	1 gab.	13,74 net
50	8760450	1 gab.	15,19 net
63	8760463	1 gab.	12,22 net



TECE liešanas mašīna, izmērs 16-32 mm

Kompakts, vienai rokai paredzēts cauruļu liecējs, izmērs 16-32 mm TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm saskaņotu caurules līkumu izveidei. Komplektācijā iekļauta kaste un 16/20/25/32 mm matricas. Liešanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720222	1 gab.	317,00 net



TECE liešanas mašīna, izmērs 40-63 mm

Manuāli darbināma hidrauliska liešanas mašīna TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm, izmēri 40-63 mm, lietošanai uzstādīšanas vietā vai iepriekšējās sagatavošanas laikā. Komplektācijā iekļauta koka kaste un 40/50/63 mm matricas. Liešanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720223	1 gab.	1.197,10 net



TECElogo ārējā liekšanas atspere

Ārējā liekšanas atspere ISO kompozītmateriāla caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760316	1 gab.	9,86 net
20	8760320	1 gab.	11,54 net
25	8760325	1 gab.	16,59 net

**TECE cauruļu griezējs**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-63	8760008	1 gab.	65,80 net

**TECElogo cauruļu turēšanas knaibles**

Cauruļu turēšanas knaibles ar satvēriena bloku drošai TECElogo 16-25 mm cauruļu satveršanai kalibrācijas procesa laikā.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-25	8760006	1 gab.	46,19 net

**TECE izklājošais spolēšanas aparāts**

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50 net

**TECE cauruļu taisnotājs**

Uzstādīšanai uz tītavām 16 un 20 mm TECEflex un TECElogo kompozītmateriāla cauruļu taisnošanai.


Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16 un 20	720194	1 gab.	234,00 net



TECElogo – Rezerves daļas


TECElogo-Push skrūvējams savienojums, plakana blīve, sarkanais misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8790201	1/2" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,65
	8790202	3/4" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,77
2	8790116	O-gredzeni, izmērs 16	10 gab.	0,29
	8790120	O-gredzeni, izmērs 20	10 gab.	0,34




TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi, plakana blīve, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8790202	3/4" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,77
	8790201	1/2" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,65




TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	704808	O-gredzens montāžas spraudnim 1/2"	10 gab.	0,77
	704814	O-gredzens montāžas spraudnim 3/4"	10 gab.	2,04




TECElogo UP lodveida vārsts ar rokturi

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780000	Rokritenis	1 gab.	8,12




TECElogo UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780100	Aizsargvāciņš	1 gab.	4,11




8760002 – TECE šķēres

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760003	Cauruļu griezēja rezerves asmens	1 gab.	16,00 net



8760008 – TECE cauruļu griezējs

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760009	Cauruļu griezēja nomaiņas griezējkrats	1 gab.	18,13 net



TECElogo-Push O-gredzeni


Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8790116	10 gab.	100 gab.	0,29
20	8790120	10 gab.	500 gab.	0,34
25	8790125	10 gab.	100 gab.	0,39
32	8790132	10 gab.	100 gab.	0,47
40	8790140	10 gab.	100 gab.	0,61
50	8790150	10 gab.	100 gab.	0,78
63	8790163	10 gab.	100 gab.	0,94



TECELogo system pipe	Kompozītmateriāla caurule						
Caurules apzīmējums	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Izmērs	16	20	25	32	40	50	63
Piegādes garums - ruļļi (m)	100	100	50	--	--	--	--
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	100	70	45	30	15	15	5
Pielietošana*	TWA, HKA, FBH*		TWA, HKA				
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar; 5/10 bar						
Krāsa	balts						
Ārējais diametrs (mm)	16	20	25	32	40	50	63
Sienu biezums (mm)	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Lekšējais diametrs (mm)	12	15.5	20	26	32	41	51
Vamzdžio jungtyje ilgis (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	jā			--			
Pieejams ar izolāciju λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	jā jā jā			-- -- --			
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.10	0.14	0.20	0.26	0.53	0.79	1.22
Lekšējais tilpums (dm3/m)	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Caurules raupjums (mm)	0.007						
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m²K)	0.42						
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.026						
Minimālais lieces rādiuss (mm) - bez locīšanas atsperes - ar locīšanas atspēri	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde
Lietojumu klašu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].

Standarta misiņa veidgabalu pielietojuma ierobežojumi, dzeramā ūdens iekārtām



¹⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + 1/3 \text{ sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mg/l)}$

²⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + \text{sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mol/m}^3\text{)}$

Ja ūdens kvalitāte pārsniedz robežlīkni, tad standarta misiņam ir sagaidāma dezincifikācijas korozija. Tos nevar izmantot ar šādām ūdens īpašībām.

Lietošanas klases un darbības apstākļu klasifikācija saskaņā ar ISO 10508

Lietošanas klase	Paredzētā lietošanas temperatūra T_D °C	Darbības ilgums T_D temperatūrā (Gadi) ^a	T_{max} °C	Darbības ilgums T_{max} temperatūrā (Gadi)	T_{mal} °C	Darbības ilgums T_{mal} temperatūrā (Stundas)	Tipiskā lietošanas sfēra
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Zemu temperatūru grīdas apsilde
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Grīdas apsilde un zemu temperatūru radiatora savienojumos
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Augstu temperatūru radiatora savienojumos
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kurai paredzēta cauruļu sistēma. T_{max} = maksimālā temperatūra, īsam laika periodam.

T_{mal} = augstākā maksimālā temperatūra, kas īslaicīgi var rasties bojājuma gadījumā (maksimums 100 stundas kumulatīvi 50 gadu laikā).

^a Valsts var izvēlēties 1. vai 2. klasi, atbilstoši savas valsts noteikumiem.

^b Ja lietošanas klasei, ir vairāk nekā viena paredzētā lietošanas temperatūra, saistītie laiki ir jāsummē. "Plus kumulatīvs" tabulā nozīmē temperatūras kombināciju, kas atbilst norādītajai paredzētajai lietošanas temperatūrai (piem., temperatūras kombinācija 50 gadiem 5. klasei ietver: 20 °C uz 14 gadiem, kam seko 60 °C 25 gadu garumā, kam seko 80 °C uz 10 gadiem, pēc tam seko 90 °C uz 1 gadu, beidzot ar 100 °C uz 100 stundām.

^c Atļauts tikai tad, ja temperatūra bojājuma laikā nevar paaugstināties virs 65 °C.



Cauruļu sistēmas

TECEfloor GRĪDAS APSILDES SISTĒMAS

TECEfloor



	Lapa
Caurules	406
Adapteri	409
Montāžas sistēmas	411
Kolektori	419
Kontrole	431
Piederumi	442
Rezerves daļas	443

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (PV 1) nav iespējams mainīt.

TECEfloor Soft-PERT 5S zemgrīdas apkures caurule

Īpaši elastīga, piecslāņu zemgrīdas apkures caurule atbilstoši standartam EN ISO 21003, izgatavota no polietilēna ar paaugstinātu temperatūras izturību. DIN 4726 atbilstīgs skābekli necaurlaidīgs EVOH pārklājums; uzklāšanas zonas T_{max} 70 °C, 6 bar. 5 slāņu tehnoloģija nodrošina piemērotību īpaši sarežģītiem uzstādīšanas apstākļiem; SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.

Klasifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 21003:

4. pielietojuma klase: 6 bar, T_{max} 70 °C



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222*	NEW	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2,0 mm	77111614	NEW	120 m	1200 m	-	1,28
16 x 2,0 mm	77111632		300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2,0 mm	77111662		600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2,0 mm	77111732	NEW	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2,0 mm	77111758	NEW	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112032	NEW	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112062	NEW	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112542**	NEW	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE-RT 5S silto grīdu caurule

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša piecslāņu grīdas apkures caurule no ļoti blīva polietilēna ar augstāku temperatūras izturību (PE-RT, 2. tips). Standartam DIN 4726 atbilstošs, skābekļa necaurlaidīgs EVOH pārklājums; pielietojuma zonas T_{max} 90 °C, 6 bar. 5 slāņu tehnoloģija nodrošina piemērotību īpaši sarežģītiem uzstādīšanas apstākļiem; SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 22391-2:

4. un 5. pielietojuma klase: 6 bar, T_{max} 90 °C



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111220	SALE	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2 mm	77111612	SALE	120 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111630	SALE	300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2 mm	77111660	SALE	600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2 mm	77111730	SALE	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2 mm	77111756	SALE	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112030	SALE	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112060	SALE	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112540	SALE	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB zemgrīdas apkures caurule**NEW**

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša piecslāņu zemgrīdas apkures caurule no ļoti blīva polietilēna ar augstāku temperatūras izturību (PE-RT, 2. tips).

DIN 4726 atbilstīgs skābekli necaurlaidīgs koekstrudēts EVOH pārklājums; uzklāšanas zonas T_{max} 90 °C, 6 bar. Piemērots īpaši skarbiem uzstādīšanas apstākļiem, pateicoties 5 slāņu tehnoloģijai. Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikācija atbilstoši EN ISO 22391-2:

Pielietojuma klase: 4 un 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

TECE izpratnē BMB ir produkti, kuru darbība ir balstīta uz biomasas līdzsvara pieeju. Šeit pamata ķīmisko produktu izgatavošanai ražošanas tīklā biogēni izejmateriāli (atkritumi un biomasas pārpalikumi) tiek izmantoti kopā ar fosilajiem izejmateriāliem. Biomasas saturs pēc tam tiek matemātiski piešķirts TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB paneļu apkures caurulēm uz ISCC Plus sertifikācijas sistēmas pamata.

BMB produktiem ir tāda pati kvalitāte kā produktiem, kas nav BMB produkti, jo produkta formula ir identiska fosilajam ekvivalentam. TECE biomasas līdzsvara pieeja atbalsta biogēno izejmateriālu izmantošanu, kā rezultātā tiek samazināts fosilo izejmateriālu patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija.



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635*	NEW	300 m	1200 m	2400 m	1,57
16 x 2,0 mm	77111665*	NEW	600 m	1200 m	2400 m	1,57

TECEfloor SLQ PE-RT/AI/PE-RT silto grīdu caurule

Alumīnija-plastmasas kompozītmateriāla caurule apsildāmajām grīdām, ražota saskaņā ar DIN 16836. Īpaši izstrādāta paneļu apkures sistēmām ar mīkstu alumīnija apvalku. Rezultātā materiāls ir pietiekami elastīgs, lai to ieklātu, bet pietiekami stabils izmēru ziņā. Ideāli piemērots sauso sienu konstrukcijām, pazeminātām loksēm, režģveida paklājiem, montāžas lentām un sienas apkurei. 100% izturīgs pret skābekļa difūziju sadursavienojuma alumīnija apvalka dēļ.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klasifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 21003:

4. pielietojuma klase: 6 bar, T_{max} 70 °C



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	1,42
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	1,47
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	1,47

TECEfloor – Caurules

TECEfloor SLQ PE-XA 5S grīdas apsildes caurule

Piecslāņu grīdas apkures caurule, kas izgatavota atbilstoši DIN 16892/16893, izgatavota no krusteniski savīta augsta blīvuma polietilēna PE-Xa.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole, pārbaudīta saderība, skābekļa necaurlaidīga atbilstoši DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klasifikācija saskaņā ar EN ISO 15875-2:

4. un 5. pielietojuma klases: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	1,47
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	1,47
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	1,60
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	1,60
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	1,92

TECEfloor SLQ Eirokonusa gredzena savienojums

Blīvslēga savienojums ar noteiktu ierobežojuma apturi, lai novērstu pārmērīgu savilkšanu, ar plastmasas skavas gredzenu, lai aizsargātu caurules virsmu no skrāpējumiem un iegrāvējumiem, saderīgs ar Eirokonusu, ar SLQ apkures loka kolektoru, O-gredzens un blīvslēgs pielāgots SLQ paneļu apkures caurulēm, ar niķelētu atmaluzgriezni Rp 3/4" un Eirokonusu, marķēts ar sistēmas ID un izmēriem.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole, atbilstības kontrole, DIN CERTCO sertificēts TECEfloor cauruļu sistēmas komponents:

3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Piemērots visām TECEfloor silto grīdu caurulēm.



Piemērots:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
12 x 1,5	77211200	10 gab.	200 gab.	6,63
16 x 2	77211600	10 gab.	200 gab.	3,21
17 x 2	77211700	10 gab.	200 gab.	3,21
18 x 2	77211800	10 gab.	200 gab.	3,21
20 x 2,0/2,25	77212000	10 gab.	200 gab.	3,21

TECEfloor SLQ Eirokonusa universālā mufte

Eirokonusa universālā mufte, dubultais savienotājs, niķelēts, saderīgs ar visiem TECEfloor Eirokonusa gredzena savienojumiem.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 gab.	100 gab.	3,58

TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eirokonuss radiatoru savienošanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23

TECEfloor SLQ savienojums ar plastmasas cauruļu spiediena uzmavu

Spiediena uzmavas savienojums PE-Xc, PE-RT un MDXc plastmasas caurulēm, ar fiksētiem savienojumiem bez O gredzeniem, nav piemērots Al kompozītmateriāla caurulēm (Al/PE-RT), izplešanās tehnoloģija nodrošina nelielu spiediena zudumu. Veikta SLQ kvalitātes kontrole, atbilstības kontrole, DIN CERTCO sertificēts TECEfloor cauruļu sistēmas komponents.



Piemērots:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S

Presēšanas			Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Izmērs	Paplašinātāji	spīles						
12 x 12	14	16	77220012*	NEW	1 gab.	10 gab.	100 gab.	12,60
16 x 16	16	16	77220016		1 gab.	10 gab.	100 gab.	6,13
17 x 17	17	16	77220017		1 gab.	10 gab.	100 gab.	16,17
20 x 20	20 L	20	77220020		1 gab.	10 gab.	100 gab.	16,17
25 x 25	25 L	25	77220025		1 gab.	10 gab.	100 gab.	21,50

Izm. 12 un 16 lietojiet TECEflex paplašināšanas galvu, bet izm. 17, 20 un 25 lietojiet SLQ paplašināšanas galvu (77921700, 77922000 un 77922500)!

TECEfloor – Adapteri

TECEfloor spiediena uzmavas savienojums SLQ AI/PE-RT paneļu apkures caurulei

PPSU spiediena uzmavas savienojums, īpaši izstrādāts SLQ AI/PE-RT silto grīdu caurulēm, ilgstošam savienojumam bez O-gredzena, zems spiediena zudums, ko nodrošina paplašināšanas tehnoloģija.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta savietojamība.

Izmantojiet TECEflex Push uzmavas instrumentu DIM 16, lai apstrādātu kom-plektu, ko veido PPSU mufte un īpaši adaptēta spiediena uzmava.



Piemērots:
PE-RT/AI/PE-RT

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
16 x 16	77220015	1 gab.	10 gab.	100 gab.	6,13

TECEfloor Eirokonusa Push veidgabals, tips TECElogo-Push

Eirokonuss Push veidgabals vienkāršai un bezvērpes TECEfloor sistēmas cauruļu, kuru izmērs ir 16, tips: SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S un SLQ AI/PE-RT, savienojuma izveidei ar apkures loka kolektoru ar 3/4" Eirokonuss savienojumu. Push veidgabals uz inovatīvās TECElogo-Push tehnoloģijas bāzes. Vienkāršo montāžu un droši novērš griešanas spriegumu savienojuma zonā. Drošs un izturīgs pret temperatūras izmaiņām, pēc tam to iespējams atvienot, izmantojot TECEfloor/TECElogo sistēmas instrumentu.

DVGW sertificēts, veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība, daļa no DIN CERTCO sertificētajām TECEfloor cauruļu sistēmām 3V423 MVR (P) un 3V377 MVR (M), un 3V449 PE-Xa.



Piemērots:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/AI/PE-RT
PE-Xa 5S

Lietot tikai ar atbilstošās sistēmas caurulēm un sistēmas instrumentu!

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 3/4"	77230016	2 gab.	100 gab.	7,75

TECEfloor ruļļu izolācija ar trieciena skaņas izolāciju 30-2 DES WLГ 040

Izolācija izgatavota no EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, pārklāta ar pret plīsumiem noturīgu, sloksnēs saastu plēvi, maksimālā kustīgā slodze 5 kN/m^2 , trieciena skaņas samazināšana 29 dB (to DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
Platums 1 m/garums 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	11,21

TECEfloor ruļļu izolācija ar trieciena skaņas izolāciju 30-3 DES WLГ 045

Izolācija izgatavota no EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$, E/B2 klase, pārklāta ar pret plīsumiem noturīgu, sloksnēs saastu plēvi, maksimālā kustīgā slodze 4 kN/m^2 , trieciena skaņas samazināšana 31 dB (to DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
Platums 1 m/garums 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	8,09

TECEfloor stiprināšanas panelis Flat2

2 mm bieza PP dobās kameras salokāmā plātne universālai izolācijas (piemēram, atbilstošas minerālvates, EPS vai PUR izolācijas) iekļāšanai lokāli. Piemērota drošai TECEfloor silto grīdu apkures cauruļu nostiprināšanai, izmantojot TECEfloor stiprināšanas tapas T8, T6 vai 10plus.
Rullis G x P: 30 m x 1,0 m (30 m²)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77531541	30 m ²	180 m ²	6,26

TECEfloor līmēnte

Līmējoša lenta ūdensnoturīgas grīdas deguma formas izveidei, piestiprinot pie pieskavotajiem izolācijas savienojumiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Platums 50 mm/garums 66 m	77600010	1 gab.	36 gab.	5,39

TECEfloor lentes atritinātājs

Lentes atritinātājs līmēntes efektīvai izmantošanai.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77600020	1 gab.	30,29

TECEfloor – Montāžas sistēmas

TECEfloor standarta stiprināšanas instruments 6 mm

Standarta stiprināšanas instrumenti tradicionālām 6 mm stiprināšanas tapām, kuru garums ir 40 mm vai 55 mm. Šie instrumenti, kas izgatavoti atbilstoši precīzām specifikācijām, atšķiras no citiem ar izcilu uzticamību. Komplektācijā iekļauts statīvs, atsvars un revīzijas atvere.



Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
6 x 40/55 mm	77610024	1 gab.	151,50 net

TECEfloor stiprināšanas tapas, standarta, 6 mm, izm. 14-20

Standarta stiprināšanas tapas, kas tiek pievienotas ar siltuma palīdzību, var izmantot darbā ar daudziem tradicionāliem stiprināšanas instrumentiem.



Garums 55 mm

Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
6 x 40 mm	77610016	300 gab.	6000 gab.	144000 gab.	0,09
6 x 55 mm	77610023	300 gab.	78000 gab.	-	0,10

TECEfloor stiprināšanas plate 10plus, EPS DEO WLG 035

Siltuma izolācijas plāksne, kas izgatavota no piebriestošajām izplešanās polistirola presētajām izolācijas putām EPS DEO dh BS200-CS(10)150 atbilstoši standartam EN 13163, laminēta ar pret plūsmiem noturīgu lentveida auduma foliju ar 5 cm režģa iespaidumu, ar klājuma mitruma aizsardzību atbilstoši standartam DIN 18560 un drošai apkures cauruļu piestiprināšanai, izmantojot TECEfloor skavotāja tapas 10plus. Paneļa biezums: 10 mm, termiskā vadītspēja: 0,034 W/mK (WLS 040), termiskā pretestība: 0,29 m²K/W, kompresijas stiprums pie 10 % kompresijas 150 kPa, ugunsreakcija: E (B2), paneļa izmērs: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m²
77531533	26 m²	52 m²	208 m²	9,90

TECEfloor stiprināšanas instruments 10plus

Stiprināšanas instruments 10plus, piemērots tikai lietošanai ar 10plus tipa stiprināšanas tapām. Šie instrumenti, kas izgatavoti atbilstoši precīzām specifikācijām, atšķiras no citiem ar izcilu uzticamību.



Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
10plus	77610026	1 gab.	165,60 net

TECEfloor stiprināšanas tapas 10plus

Stiprināšanas tapas 10plus, cauruļu piestiprināšanai uz TECEfloor salokāmām stiprināšanas loksēm 10plus. Ar 4 īsiem turēšanas enkuriem katrai tapai un platu atbalsta virsmu, lai panāktu ļoti lielu noturēšanas spēku un caurules fiksāciju atbilstoši standartiem; piemērotas arī tradicionālām stiprināšanas loksēm.

Lietot tikai ar TECEfloor stiprināšanas instrumenta tipu 10plus.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77610025	450 gab.	9000 gab.	0,10

TECEfloor pazemināts panelis 30-2/14-17 mm

Pazemināts panelis 30-2 caurulēm ar izmēru 14 līdz 17 mm, attālums VA 6 cm, diagonāle 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, pārvietojama slodze, maks. 5 kN/m^2 , trieciena skaņas uzlabojums 29 dB (atbilstoši DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	22,13

**TECEfloor pazemināts panelis 11/14-17 mm**

Pazemināts panelis ar 11 mm izolāciju, ieklāšanas attālums VA 6 cm, pa diagonāli 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$, pastāvīgais spiedes spriegums pie 2 % spiedes maks. 60 kPa (60 kN/m^2), cauruļu izmēriem 14-17 mm, bez HBCD.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	21,80

**TECEfloor kompensātors NP 30/11 pazeminātajiem paneļiem 30-2 un 11**


Kompensātors NP 30/11 TECEfloor pazeminātajiem paneļiem 30-2 un 11, 900 mm plats, durvju atveru vai kustīgo savienojumu kompensēšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Platums 900 mm	77510021	10 gab.	6,56

**TECEfloor pazemināta loksne bez izolācijas/14-17 mm**

Pazemināta loksne bez izolācijas uzklāšanai uz klienta izolācijas. Cauruļu izmēriem 14-17 mm, atstarpe VA 6 cm, diagonāle 84 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	13,56

**TECEfloor kompensācijas sloksnes pazeminātām loksņēm**

Kompensātors TECEfloor pazeminātām loksņēm, 900 mm plats, durvju atveru vai kustīgo savienojumu kompensēšanai.

Nav piemērots pazeminātiem paneļiem 30-2 un 11.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Platums 900 mm	77510031	10 gab.	6,33



TECEfloor universālais panelis FM 16/12

Universāls panelis lietošanai vecās un jaunās ēkās sauso sienu vai ķieģeļu sienu konstrukcijas sistēmās. "Extra-flat" EPS elements (16 mm) grīdai, sienai vai griestiem ar alumīnija siltuma vadīšanas plāksnēm, kas pielīmētas uz visa virsmas laukuma, ar iepriekš noteiktiem lūzuma punktiem platuma un garuma pielāgošanai bez instrumentiem. Izmantošanai ar TECEfloor silto grīdu cauruli PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, bez HBCD.

Pamatnes plāksne no EPS 035 DEO, >240 kPa

Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK

Siltumizturība: 0,40 m²K/W

Siltuma vadīšanas plāksnes no alumīnija, 0,25 mm, ar Omega cauruļu izkārtotumu

Kompresijas spēks: >240 kPa, ja kompresija ir 10 %, saskaņā ar DIN EN 826

Būvmateriālu klase B1

Izmēri (G x P x A): 1200 x 750 x 16 mm

Atstarpe: 150 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m²
77520001	9 m²	117 m²	59,00

TECEfloor kombinācijas elements FM 16/12

Kombinācijas elements no trim galvas elementiem ar atpakaljvēršiem līkumiem un kompensatoru atlikušo zonu aizpildīšanai; bez HBCD.

Pamatnes plāksne no EPS 035 DEO, >240 kPa

Izmēri (G x P x A): 1200 x 750 x 16 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m²
77520002	4,5 m²	117 m²	23,92

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP

Izklīdes veida fiksācija universālo paneļu pielīmēšanai pie apakšējās virsmas (tikai tiešas uzklāšanas gadījumā) un izolācijas paklāja pielīmēšanai pie universālā paneļa, 10 kg tvertne.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/kg
10 kg	77520020	10 kg	21,97

TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16

Caurules pamatnes plāksne B konstrukcijas tipam atbilstošas zemgrīdas apsildes uzstādīšanai (cauruļu instalācija zemgrīdas izolācijas slānī). Lietošanai ar standarta sausā seguma (Knauf, Fermacell, Rigips, utt.) un mitrā seguma (cementa segums, plūstošais segums) elementiem. Ražots no putu polistirola (EPS), ar cauruļu uzstādīšanas kanāliem, paredzēts TECEfloor siltuma pārneses profilu un 16 x 2 mm TECEfloor silto grīdu cauruļu instalācijai. Var uzstādīt ar atsevišķu vai divkāršu izliekumu, nesatur HBCD.

Materiāls: putu polistirols (EPS 035 DEO), būvmateriālu klase E
 Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK, R = 0,77 m²K/W
 Kompresijas spēks 150 kPa ar 10 % kompresiju atbilstoši EN 826
 Atstarpe: VA 150, VA 300 (atsevišķs un divkāršs izliekums)
 Izmēri (G x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

Piezīme:

Lietojot TECEfloor alumīnija savienojuma cauruli SLQ PE-RT/Al/PE-RT, iesakām izmantot ģipškartona konstrukcijas plāksni TP 30/16. Alternatīvi varat izmantot TECEfloor piecslāņu plastmasas caurules. Trīs slāņu plastmasas cauruļu lietošana nav ieteicama, jo tās var radīt troksni.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	14,42

TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16 BMB**NEW**

Caurules pamatnes panelis konstrukcijas veidam B atbilstošas zemgrīdas apsildes uzstādīšanai (cauruļu uzstādīšana zemgrīdas izolācijas slānī). Lietošanai ar standarta sausā seguma (Knauf, Fermacell, Rigips, utt.) un mitrā seguma (cementa klons, plūstošais segums) elementiem. Ražots no putu polistirola (EPS), ar cauruļu uzstādīšanas kanāliem, paredzēts TECEfloor siltuma pārneses profilu un 16 x 2 mm TECEfloor zemgrīdas apkures cauruļu uzstādīšanai. Var uzstādīt ar atsevišķu vai divkāršu izliekumu, nesatur HBCD.

Materiāls: putu polistirols (EPS 035 DEO), būvmateriālu klase E
 Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK, R = 0,77 m²K/W
 Kompresijas stiprums 150 kPa ar 10 % kompresiju atbilstoši EN 826
 Atstarpe: VA 150, VA 300 (viens un dubults līkums)
 Izmēri (G x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

TECE izpratnē BMB ir produkti, kuru darbība ir balstīta uz biomasas līdzsvara pieeju. Šeit pamata ķīmisko produktu izgatavošanai ražošanas tīklā biogēni izejmateriāli (atkritumi un biomasas pārpalikumi) tiek izmantoti kopā ar fosilajiem izejmateriāliem. Biomasas saturs pēc tam tiek matemātiski piešķirts TECEfloor TP 30/16 BMB sausās konstrukcijas plāksnēm uz REDcert² sertifikācijas sistēmas pamata.

BMB produktiem ir tāda pati kvalitāte kā produktiem, kas nav BMB produkti, jo produkta formula ir identiska fosilajam ekvivalentam. TECE biomasas līdzsvara pieeja atbalsta biogēno izejmateriālu izmantošanu, kā rezultātā tiek samazināts fosilo izejmateriālu patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija.



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77520009*	NEW	8,625 m ²	60,375 m ²	18,00

TECEfloor – Montāžas sistēmas

TECEfloor siltuma pārnesei profils TP 30/16

Siltumvadītspējas profils uzstādīšanai uz TECEfloor sausās sienas paneļa TP 30/16. Apkures caurules vienmērīgai siltuma sadalei pa sauso grīdas seguma plātņi. TECEfloor silto grīdu cauruļu (16 x 2 mm) stiprināšanai. Ar iepriekš noteiktiem lūzuma punktiem atdalīšanai bez instrumentiem.

Izmēri (G x P x A): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm

Nepieciešamais materiālu daudzums: apm. 6 gab./m² (VA 15)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Galvanizēta tērauda loksne, 0,4 mm	77520007	50 gab.	500 gab.	4,10
Alumīnijs, 0,45 mm	77520008	50 gab.	500 gab.	5,18

TECEfloor karstais griezējs UP

Karstais griezējs ar U veida griezēja asmeni (izmērs 12 un izmērs 16) ieplūdes vadotņu izgriešanai EPS kompensātoros, savienojuma spriegums 230 V.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77520021	1 gab.	245,30 net



TECEfloor griezēja asmens

U veida griezēja asmens TECEfloor apkures griezējam, paredzēts ieplūdes vadotņu griešanai EPS kombinācijas elementā FM 16/12.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
12	77520026	1 gab.	25,66 net
16	77520027	1 gab.	26,28 net



TECEfloor plāksnes savienotāji

Plāksnes savienotāji ar plastmasas pārklājumu cauruļu nofiksēšanai un montāžas plākšņu savienošanai. Garums: 120 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77611020	1000 gab.	0,03



TECEfloor stiprināšanas instruments cauruļu stiprinājumiem 17 mm

Stiprināšanas instrumenti ātrai un precīzai salīdzināto TECEfloor cauruļu stiprinājumu (17 mm) savienošanai ar 3 mm TECEfloor montāžas plāksni.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77611001	1 gab.	10 gab.	209,40 net



TECEfloor cauruļu stiprinājumi 17 mm, ar magazīnu

Cauruļu stiprinājumi silto grīdu cauruļu montāžai, izm. 17 uz 3 mm montāžas plāksnēm. Magazīnas izmantošanai stiprināšanas instrumentos.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
17 mm	77611000	1000 gab.	0,10

TECEfloor piestiprināšanas tapa

Piestiprināšanas tapas montāžas lentu nofiksēšanai vai silto grīdu cauruļu montāžai.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77612010	200 gab.	800 gab.	0,14

TECEfloor lapas fiksējošie āķi

Fiksējošie āķi TECEfloor lapas fiksēšanai uz lokāli uzstādītas izolācijas, ieskaitot ievietošanas palīgriku ar iepriekšējai ievietošanai paredzētu īlenu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77612020	100 gab.	2000 gab.	0,22

TECEfloor montāžas lenta

Montāžas lenta, moduliāri paplašināma, izmantojot Push-fit savienotāju sistēmu. Atsevišķu segmentu garums 100 cm, divpusēja līmējoša lente apakšā.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	3,28
16-20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	3,42

Piegādes garums vienai vienībai = 100 cm

TECEfloor blīves sliede

Skavu lente TECEfloor silto grīdu cauruļu piestiprināšanai un nofiksēšanai. Garums: 2 m



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	3,28
25 mm	77570025	32 m	800 m	6,22

TECEfloor malas izolācijas sloksne

Malas izolācijas sloksnes no PE putu materiāla, pašlīmējošas ar foliju skaņas izolācijas nodrošināšanai un grīdas seguma slāņa termālās izolācijas kompensēšanai saskaņā ar DIN 18560. Piemērots betona un plūsmas segumam.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m	0,91

TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadīšanai no grīdas seguma.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65

TECEfloor paplašināšanas savienojuma profils 10 x 100 mm

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	8,74

Piegādes garums vienai vienībai = 180 cm



TECE apkures loka kolektors no nerūsējošā tērauda ar termostata vārstu, samontēts

Pilnībā samontēts apkures loka kolektors. Sastāvdaļas:

- Divi kolektori, nominālā vienlaidu plūsma 1" izejošajā pusē ar 3/4" Eirokonusu
- Integrēti noslēgvārsti ieejas pusē
- Integrēti termostata vārsti izejas pusē
- Gaisa atdalītāji
- Izejas spraudnis siltumnesējam
- Uzpildes spraudnis 1"
- Galvanizēti montāžas elementi uzstādīšanai



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	7 12602	1 gab.	112,40
3 apsildes loki	7 12603	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	7 12604	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	7 12605	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	7 12606	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	7 12607	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	7 12608	1 gab.	297,70
9 apsildes loki	7 12609	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	7 12610	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	7 12611	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	7 12612	1 gab.	418,10

TECEfloor nerūsējošā tērauda apsildes kontūru kolektors ar plūsmas indikatoru

Nerūsējošā tērauda apkures kolektors, liela tilpuma apkures kolektora manometrs, pulēta virsma, skaņu izolējošs plastmasas turētājs ar ātrās montāžas funkciju, ar 1" plakanblīves atmaluzgriezni. Iebūvēti pretvārsti ar divkārtu vārsta izcilņa O gredzena uzmavu, vārsta galva ar O gredzena blīvi ilgstošam un uzticamam apkures loku savienojumam, atvienojama plūsmas mērierīce, 0,2-5,0 l/min ar DIN EN 1264-4 atbilstīgu nostiprināšanas mehānismu.


Skatlodziņus var nomainīt ar sistēmas spiedienu, partijas kodu un kolektora unikālā koda izsekošanas iespēja, arī pēc daudziem darbības gadiem (pieņemumu un rezerves daļas piegāde).

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un savietojamības pārbaude. Katrs kolektora hermētiskums un funkcijas ir 100 % pārbaudītas.

Ražots Vācijā



Versija	a	b	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	198 mm	154 mm	77310002	1 gab.	121,00
3 apsildes loki	248 mm	204 mm	77310003	1 gab.	152,40
4 apsildes loki	298 mm	254 mm	77310004	1 gab.	184,60
5 apsildes loki	348 mm	304 mm	77310005	1 gab.	216,80
6 apsildes loki	398 mm	354 mm	77310006	1 gab.	249,00
7 apsildes loki	448 mm	404 mm	77310007	1 gab.	281,20
8 apsildes loki	498 mm	454 mm	77310008	1 gab.	313,30
9 apsildes loki	548 mm	504 mm	77310009	1 gab.	345,50
10 apsildes loki	598 mm	554 mm	77310010	1 gab.	377,80
11 apsildes loki	648 mm	604 mm	77310011	1 gab.	409,90
12 apsildes loki	698 mm	654 mm	77310012	1 gab.	442,60



TECEfloor – Kolektori

TECEfloor pagarinājuma komplekts apkures loka kolektoram ar plūsmas indikatoru

Iekļauts 1" savienojums ar ārējo vītņi savienošanai ar TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures kolektoru.

Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	153 mm	77310022	1 gab.	164,40
3 apsildes loki	203 mm	77310023	1 gab.	209,20



TECEfloor ātrās darbības gaisa ventilācijas komplekts nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoram

TECEfloor ātrās iedarbības gaisa atveru komplekts G 1/2" no stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas ar O-gredzenu blīvi. Automātiskai blīvētu apkures sistēmu ventilēšanai saskaņā ar EN 12828. Patentēts divvirzienu ventilācijas princips nodrošina augstu ventilācijas spēju. Piemērots ūdenim un ūdens glikola šķīdumam ar ne vairāk kā 50 % glikola. Nominālais spiediens maks. 8 bar pie 95 °C.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77300001	1 gab.	10 gab.	20,68

TECEfloor pārplūdes vārsts nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoriem

Pārplūdes vārsts TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoriem ar plūsmas indikatoru. Diferenciālspiediena izlīdzināšanai starp priekšplūsmas un atpakaļpadeves kolektoru, lai uzturētu sūkņa spiedienu/plūsmu nemainīgu pat tad, kad HVAC vārsti ir aizvērti. Uzstādīšanai gatava iekārta ar 1" savienojuma piederumu, piemērota uzstādīšanai kolektora nodalījumā, iestatīšanas diapazons 0,1-0,5 bar, iekārtas izmērs: 100 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1"	77390012	1 gab.	10 gab.	138,50



TECEfloor komforta apkures loka kolektors ar plūsmas indikatoru, tips **NEW** TECElogo-Push


Plastmasas apkures loku kolektors ar iepriekš samontētiem TECElogo-Push tipa Eirokonusa uzspraužamajiem piederumiem ātrai savienošanai ar TECEfloor apkures caurulēm bez vērpes, izmērs 16, tips SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ AI/PE-RT un SLQ PE-Xa 5S. Eirokonusa uzspraužamos piederumus jebkurā brīdī var viegli noņemt. Apkures loka kolektora stienis no stiprināta stikla šķiedras poliamīda, skaņu izolējošs plastmasas turētājs ar ātras montāžas funkciju, integrēti atgaitas vārsti ar dubultu O veida gredzena blīvi uz vārsta izciļņa, vārsta disks ar O veida gredzena blīvi, lai nodrošinātu pastāvīgi drošu apkures loku noslēgšanu, plūsmas mērītājs ar noslēgu 0-3,5 l/min ar bloķēšanas mehānismu saskaņā ar EN 1264-4.

Skatlodziņus var mainīt zem sistēmas spiediena. Partijas identifikācija un kolektora unikālā identifikācijas numura izsekošana pat pēc daudziem ekspluatācijas gadiem (piederumu un rezerves daļu piegāde). Priekšplūsma un atpakaļpadeve ar uzpildes un iztukšošanas vienību (pēc izvēles paplašināma ar TECEfloor termometru), gaisa ventilēšanas vārstu (pēc izvēles paplašināms ar TECEfloor ātro gaisa ventilāciju) ar 1" misiņa savienojuma uzgriezni ar plakano blīvējumu. Pēc izvēles paplašināms ar TECEfloor pārplūdes vārstu (piemēram, lai nodrošinātu minimālo ūdens tilpumu savienojumā ar siltumsūkni).

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība. Katra kolektora hermētiskums un funkcijas ir 100 % pārbaudītas.

Ražots Vācijā

Versija	a	b	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	202 mm	100 mm	77311302* NEW	1 gab.	139,84
3 apsildes loki	252 mm	150 mm	77311303* NEW	1 gab.	181,52
4 apsildes loki	302 mm	200 mm	77311304* NEW	1 gab.	220,98
5 apsildes loki	352 mm	250 mm	77311305* NEW	1 gab.	260,82
6 apsildes loki	402 mm	300 mm	77311306* NEW	1 gab.	301,85
7 apsildes loki	452 mm	350 mm	77311307* NEW	1 gab.	342,42
8 apsildes loki	502 mm	400 mm	77311308* NEW	1 gab.	382,26
9 apsildes loki	552 mm	450 mm	77311309* NEW	1 gab.	422,10
10 apsildes loki	602 mm	500 mm	77311310* NEW	1 gab.	465,89
11 apsildes loki	652 mm	550 mm	77311311* NEW	1 gab.	505,72
12 apsildes loki	702 mm	600 mm	77311312* NEW	1 gab.	545,47



TECEfloor termometru komplekts komforta apkures loka kolektoram **NEW**

Piespraužams termometrs, 0-60 °C, uzstādīšanai uz komforta apkures loka kolektora ar plūsmas mērītāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77311320* NEW	1 gab.	168 gab.	12,80



TECEfloor ātrās darbības gaisa ventilācijas komplekts komforta apkures loka kolektoram **NEW**

TECEfloor ātrās iedarbības gaisa atveru komplekts G 3/8" no stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas ar O-gredzena blīvi. Automātiskai blīvētu apkures sistēmu ventilēšanai saskaņā ar EN 12828. Patentēts divvirzienu ventilācijas princips nodrošina augstu ventilācijas spēju. Piemērots ūdenim un ūdens glikola šķīdumam ar ne vairāk kā 50 % glikola. Nominālais spiediens maks. 8 bar pie 95 °C.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77311321* NEW	1 gab.	10 gab.	20,68

TECEfloor pārplūdes vārsts komforta apkures loka kolektoram

Pārplūdes vārsts TECEfloor komforta apkures loka kolektoram ar plūsmas indikatoru. Diferenciālspliediena izlīdzināšanai starp priekšplūsmas un atpakaļpadeves līnijām, lai uzturētu sūkņa spiedienu/plūsmu nemainīgu pat tad, kad HVAC vārsti ir aizvērti. Uztādīšanai gatava iekārta ar 1" savienojuma piederumu, piemērota uztādīšanai kolektora nodalījumā, iestatišanas diapazons 0,1-0,5 bar, iekārtas izmērs: 100 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1"	77390011	1 gab.	10 gab.	138,50


TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures kolektors, tips TECElogo-Push, ar plūsmas indikatoru

Nerūsējošā tērauda apkures kolektors, izejas ar iepriekš samontētiem Eirokonusa Push-veidgabaliem (tips TECElogo-Push) ātram bezvērpes savienojumam ar TECEfloor apkures caurulēm, izmērs 16, tips SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT un SLQ PE-Xa 5S. Push-veidgabalus ar Eirokonusa savienojumu var vēlāk ērti noņemt, izmantojot sistēmas instrumentu. Apkures loka kolektora manometrs ar lielu kameras tilpumu, pulēta virsma, skaņu slāpējošs plastmasas turētājs ar ātras montāžas funkciju, atmaluzgrieznis 1", plakans blīvējums, integrēti pretvārsti ar divkāršu O-gredzena blīvi uz vārsta izciļņa, vārsta disks ar O-gredzena blīvējumu pastāvīgi uzticamai apkures loka slēgšanai, plūsmas mērītājs ar noslēgu, 0,2-5,0 l/min ar bloķēšanas mehānismu atbilstoši standartam DIN EN 1264-4. Skatlodziņus var mainīt sistēmas spiediena apstākļos atbilstoši norādītajai partijai un kolektora unikālās identifikācijas izsekošanai pat pēc daudzām darbības gadiem (piederumu un rezerves daļu krājumi).

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība. Katra kolektora hermētiskums un funkcijas ir 100 % pārbaudītas.

Ražots Vācijā

Lietot tikai ar atbilstošās sistēmas instrumentu!



Versija	a	b	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	215 mm	115 mm	77311102 SALE	1 gab.	152,00
3 apsildes loki	265 mm	165 mm	77311103 SALE	1 gab.	197,30
4 apsildes loki	315 mm	215 mm	77311104 SALE	1 gab.	240,20
5 apsildes loki	365 mm	265 mm	77311105 SALE	1 gab.	283,50
6 apsildes loki	415 mm	315 mm	77311106 SALE	1 gab.	328,10
7 apsildes loki	464 mm	365 mm	77311107 SALE	1 gab.	372,20
8 apsildes loki	515 mm	415 mm	77311108 SALE	1 gab.	415,50
9 apsildes loki	565 mm	465 mm	77311109 SALE	1 gab.	458,80
10 apsildes loki	615 mm	515 mm	77311110 SALE	1 gab.	506,40
11 apsildes loki	665 mm	565 mm	77311111 SALE	1 gab.	549,70
12 apsildes loki	715 mm	615 mm	77311112 SALE	1 gab.	592,90

TECEfloor plastmasas apkures kolektors, pamata modulis

Pamata modulis, modulāri paplašināms ar divvirzienu, trīsvirzienu un četrvirzienu savienojuma moduļiem, sastāv no pamatnes ar atmaluzgriezni 1" ar plakano blīvējumu, blīves, plūsmas un atpakaļpadeves termometra, uzpildes un iztukšošanas vienības, gala uznavām, kolektora turētājiem, skrūvē un sienas spraudņiem.

Ekspluatācijas apstākļi: maksimālā temperatūra 60 °C un 6 bar spiediens vai temperatūra 90 °C un 3 bar spiediens.

SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība, 100 % testēta necaurlaidība un funkcionalitāte.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pamata modulis	77390010	SALE 1 gab.	114,90

TECEfloor plastmasas apkures kolektora savienojuma modulis ar plūsmas indikatoru

Savienojuma modulis ar plūsmas indikatoru, modulāri paplašināms, apkures loka izejas 3/4" Eirokonusā, plūsma ar iepriekš konfigurējamiem plūsmas indikatoriem līdz 3,5 l/min, atpakaļpadeve ar integrētiem vārstu serdeniem M 30 x 1,5 mm.


Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība, 100% testēta necaurlaidība un funkcionalitāte.



Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	202 mm	77390020	SALE 1 gab.	90,90
3 apsildes loki	252 mm	77390030	SALE 1 gab.	134,00
4 apsildes loki	302 mm	77390040	SALE 1 gab.	172,70

Piezīme:

Platums (a), ieskaitot pamata moduli. Līdz ar katru papildu apkures loku platums palielinās par 50 mm.

**TECEfloor līkuma lodveida vārstu komplekts**

Līkuma lodveida vārsta komplekts, kurā iekļauts atpakaļpadeves vai plūsmas lodveida vārsts ar līkuma veida savienojumu. Kolektora savienojums G 1", plakans blīvējums. Primārais savienojums G 3/4" vai G 1", ar plakano blīvi. Instalācijas izmērs 125 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
G 3/4" x G 1"	77381002	1 gab.	20 gab.	84,20
G 1" x G 1"	77381009	1 gab.	20 gab.	95,30

TECEfloor – Kolektori

TECEfloor lodveida vārsts ar termometru

Lodveida vārsts Rp 1" x R 1", tostarp plakana blīve. Misiņa korpus, klāts ar niķeli. Nominālais spiediens PN 25. Plastmasas pagriežams rokturis un integrēts termometrs. Displejs 0-120 °C. Precizitātes klase 2 atbilstoši EN 13190. Tostarp klipši sarkanā un zilā krāsā, lai identificētu plūsmu un atplūdi.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77381008	1 gab.	27,89

TECEfloor kalorimetra uzstādīšanas komplekts

Kalorimetra stūra instalācijas komplekts ar sensora statīvu atbilstoši standartam DIN 1434-2, daudzpusīgs, kopējais garums 110 mm vai 130 mm, primārais savienojums Rp 3/4", kolektora savienojums R 1", plakans blīvējums, plūsmas un atpakaļpadeves lodveida vārsts ar sensora savienojumu M 10 x 1, instalācijas izmērs 127 mm, attālums no centra līdz centram 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	131,10

TECEfloor vadības vārsts 1"

Vadības vārsts G 1"/Rp 1" kolektora plūsmas noslēgšanai un hidrauliskam salīdzinājumam ar iepriekšējo iestatījumu displeju, iekļaujot bloķēšanu, Kvs vērtība: 5,0 m³/h, uzstādīšanas izmērs 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77383001	1 gab.	10 gab.	57,60

TECEfloor zonas regulatora vārsts 1"

Zonas regulatora vārsts G 1"/Rp 1" kolektora atpakaļpadeves noslēgšanai, kā arī, lai varētu izvietot TECEfloor SLQ servomotoru 230 V vai 24 V, Kvs vērtība 4,6 m³/h, uzstādīšanas izmērs 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77383002	1 gab.	10 gab.	57,60

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, 1 1/2" pamata modulis

Rūpniecības plastmasas kolektors, 1 1/2", pamata modulis rūpniecības kolektoru modulārai uzstādīšanai līdz 20 apkures lokiem, iekļauts boileru uzpildes/nolaišanas ventīlis un statīvs montāžai uz sienas.

Pārbaudes spiediens 6 bar (< 30 °C, 24 h), darba spiediens 3 bar, -20 °C līdz 60 °C.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pamata modulis	77390110	1 gab.	197,10

TECEfloor rūpniecības apkures loku kolektors priekšplūsmas/atpakaļpadeves plūsmas komplekts

Rūpniecības apkures loku kolektora modulis, 2-20 apsildes loki, var pievienot modulāri, O-gredzena blīvējums, priekšplūsmas segments ar plūsmas mērītāju 4-20 l/min., atpakaļpadeves segments ar integrētu vārstu. Savienojumam ar TECEfloor PE-RT 5S caurulēm 25 x 2,5 mm, izmantojot TECEfloor savienošanas adapteri.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
2 apsildes loki	77390116	1 gab.	120 gab.	148,50
3 apsildes loki	77390117	1 gab.	80 gab.	211,50

TECEfloor savienojuma adaptera komplekts, tips TECEflex, rūpniecības apkures loka kolektoram

Spraudņa adapteru komplekts ar TECEfloor sistēmas pārejas tipu Flex savienojumam ar TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektoru.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 gab.	10 gab.	42,76

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, sienu montāžas komplekts

Rūpniecības apkures loka kolektors 1 1/2" sienu montāžas komplekts kolektora moduļa papildu montāžai, 400 mm atstarpe vai no 10 līdz maks. 20 apkures lokiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77390120	1 gab.	24,62

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, manometrs

Rūpniecības apkures loka kolektora manometrs ar montāžas vārstu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77390130	1 gab.	25,52

TECEfloor rūpniecības lodveida vārsta komplekts 1 1/2"

Rūpniecības apkures loka kolektora lodveida vārsta komplekts G 1 1/2", izgatavots no misiņa, uzstādīšanas izmērs 88 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77381006	1 gab.	87,80

TECEfloor fiksētas vērtības vadība 20-55 °C

Fiksēta vērtības kontrole ar termostata galvu un plūsmas sensoru, iespējams hidrauliskais salīdzinājums ar pievienoto siltuma sadales sistēmu, izmantojot pretvārstu un līdzsvara vārstu.

Elektroniski kontrolēts cirkulācijas sūknis ES 15-60/130 ($EEL \leq 0,20$) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru. Energoefektivitātes klase A, (3 ... 42 W). Patentētā sūkņa kamera novērš rotoru aizsprostojumus, ko izraisa depozīti, piemēram, pēc ilgas dīkstāves.

Darbības režīmi:

- Pastāvīgs spiediens 300 mbar
- Pastāvīgs spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un
- Dažādi pielāgojams

Izvade apm. 10 kW

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C

$P_{max} = 6$ bar

Termostata vārsta K_{vs} vērtība 4.0

Pretvārsta K_{vs} vērtība 2,7

Primārais savienojums, izmantojot Rp 3/4"

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakana blīvējums

Uzstādīšanas izmērs 245 mm.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor kontakta termostats 77450011 (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450000	1 gab.	757,40

TECEfloor ConstantMix kontroles stacija

Iepriekš samontēts kontroles stacijas termostata trīsvirzienu jaucejs 35-60 °C. Ar 1-6 skalu ērtai vēlamās pastāvīgās plūsmas temperatūras iestatīšanai apsildāmo grīdu sistēmā. Elektroniski kontrolējams cirkulācijas sūknis ES2 15-60 ($EEL < 0,20$) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru. Energoefektivitātes klase A (3 ... 42 W) iekļauts drošības termostats (fiksētā temperatūra: 50 °C) cirkulācijas sūkņa izslēgšanai, kad sekundārās plūsmas temperatūra kļūst pārāk augsta.

Darbības režīmi:

- Pastāvīgais spiediens 300 mbar
- Pastāvīgais spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un dažādi pielāgojams

Izvade apmēram 10 kW,

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C, $P_{max} = 6$ bar

Trīsvirzienu jaucejs, K_{vs} vērtība 2,5

Primārais savienojums ar Rp 3/4" lodveida vārstu

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakans blīvējums, instalācijas izmērs 245 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450010	1 gab.	732,40

TECEfloor ServoMix kontroles stacija

Iepriekš samontēta kontroles stacija ar manuālu trīsvirzienu jāucēju. Piemērota jāucēja motora izvietošanai (piemēram, laikapstākļu ietekmētai plūsmas temperatūras regulēšanai). Elektroniski kontrolējams cirkulācijas sūknis ES2 15-60 (EEI <0,20) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru. Energoefektivitātes klase A (3 ...42 W)

Darbības režīmi:

- Pastāvīgais spiediens 300 mbar
- Pastāvīgais spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un dažādi pielāgojams

Izvade apmēram 10 kW,

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C, $P_{max} = 6$ bar

Trīsvirzienu jāucējvārsts, K_{vs} vērtība 4,3

Primārais savienojums ar Rp 3/4" lodveida vārstu

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakans blīvējums, instalācijas izmērs 245 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450005	1 gab.	695,50

TECEfloor kontakta termostats 20-60 °C STC

Elektromehāniskais kontakta termostats cirkulācijas sūkņu NC izslēgšanai, savienošanas slodze 230 V.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450011	1 gab.	39,86

TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 110

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa slokšņu ievietošanai. Aizmugurējais panelis ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslidošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, augšējais un sānu paneli ar atverēm padeves un atpakaļgaitas caurulēm, ieskaitot seguma atdalītājplāksni, durvis un vāka rāmis izgatavoti no cinkota tērauda loksnes, pārklāti ar baltu pulverkrāsas pārklājumu (RAL 9016), regulējams dziļums 110-150 mm, uzstādīšanas augstums 780-900 mm.



Korpora veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
110-1	400 mm	77351501	1 gab.	26 gab.	106,30
110-2	540 mm	77351502	1 gab.	22 gab.	121,30
110-3	690 mm	77351503	1 gab.	15 gab.	139,20
110-4	840 mm	77351504	1 gab.	13 gab.	153,70
110-5	990 mm	77351505	1 gab.	12 gab.	172,40
110-6	1140 mm	77351506	1 gab.	11 gab.	190,10

Sienas atveres mērījums = iekšējais platums + vismaz 45 mm

Ieteicamais korpusa platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Nepieciešamais nišas platums	Nepieciešamais nišas augstums	Nepieciešamais nišas dziļums
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra kalorimetra vārstu
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Art. Nr.	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 80

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa slokšņu ievietošanai.

Aizmugurējais panelis ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslīdošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, augšējais un sānu paneļi ar atverēm padeves un atpakaļgaitas caurulēm, ieskaitot seguma atdalītājplāksni, durvis un vāka rāmis izgatavoti no cinkota tērauda loksnes, pārklāti ar baltu pulverkrāsas pārklājumu (RAL 9016), regulējams dziļums 80-120 mm, uzstādīšanas augstums 780-900 mm.



Korpora veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
80-2	540 mm	77351602	1 gab.	26 gab.	121,30
80-3	690 mm	77351603	1 gab.	19 gab.	139,20
80-4	840 mm	77351604	1 gab.	17 gab.	153,70
80-5	990 mm	77351605	1 gab.	14 gab.	172,40

Sienas atveres mērījums = iekšējais platums + vismaz 45 mm

Ieteicamais korpuse platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Nepieciešamais nišas platums	Nepieciešamais nišas augstums	Nepieciešamais nišas dziļums
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra kalorimetra vārstu
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Art. Nr.	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor – Kolektori

TECEfloor Comfort kolektora skapis AP 140

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, kas pārklāta ar baltu pulverkrāsu (RAL 9016), ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa sloksņu ievietošanai, aizmugurējo paneli ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslidošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, dziļums 140 mm, augstums 710 mm.



Korpora veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140-2	500 mm	77351802	1 gab.	27 gab.	119,30
140-3	730 mm	77351803	1 gab.	18 gab.	143,90
140-4	880 mm	77351804	1 gab.	16 gab.	161,20
140-5	1030 mm	77351805	1 gab.	13 gab.	194,10

Ieteicamais korpusa platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Art. Nr.	Apkures loki ar ar stūra kalorimetra vārstu	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor pagriežamā atslēga Comfort kolektoru korpusiem

Pagriežama atslēga TECEfloor Comfort kolektoru korpusiem (zemapmetuma montāža un piestiprināšana pie sienas).

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77990097	1 gab.	10 gab.	23,52



TECEfloor trīs virzienu apkures sūkņa montāža

Apkures sūkņa montāžas komplekts plūsmas temperatūras ierobežošanai un regulēšanai kombinētās radiatora-apsildāmo grīdu sistēmās. Iepriekš samontēta un kompakta kontroles stacija jauktam apkures lokam ar trīsvirzienu jaucējvārstu, regulējamu Bypass sistēmu (bez posmiem) un elektroniski kontrolējamu cirkulācijas sūkni.

Ārējie savienojumi: Rp 1"

Centra attālums: 125 mm

Darbība: maks. 6 bar

Darbības temperatūra: maks. 95 °C

Versija: Labās puses plūsma (var pārveidot par kreisās puses plūsmu)

Sastāvdaļas:

- Augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Para (RS 25/6 un 25/7.5)
- Trīsvirzienu jaucējvārsts ar integrētu Bypass sistēmu, Kvs = 7,0
- Noslēgta vienība ar integrētiem termometriem
- Bloķējamās gravitācijas bremzes
- Karstuma izolācijas apvalks no EPP (izmēri: 250 x 380 x 170 mm)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Rp 1"-RS 25/6 (līdz apm. 20 KW/10 K/1700 l/h)	77460003	1 gab.	880,40
Rp 1"-RS 25/7.5 (līdz apm. 30 KW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 gab.	1.075,30

TECEfloor sajaukšanas vārsta motors 230 V

3 punktu pievads miksera vārstam, vārsta stāvokļa indikators, LED pagriešanās indikators, vienkārša un ātra montāža.

Jauda: 230 V, 50 Hz / 3-5 VA

Darbības leņķis: fiksēts 90 °

Griezes laiks: 2 min / 90 °

Griezes moments: 5 Nm

Aizsardzības klase: IP42



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77460005	1 gab.	153,40

TECEfloor sajaukšanas vārsta motors 230 V

Pastāvīgas temperatūras regulators ar iebūvētu 3 punktu izpildmehānismu vienkāršai un ātrai montāžai. Iestatījumi caur kapacitīvu tastatūru, izturīgi pret mehāniskiem triecieniem, mitrums un putekļi. Ar temperatūras indikatoru, vārsta stāvokļa indikatoru, LED rotācijas indikatoru, ieskaitot iegremdēšanas sensorus.

Jauda: 230 V, 50 Hz/4 VA

Griezes moments: 6 Nm

Aizsardzības klase: IP42



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77460006	1 gab.	24 gab.	427,30

TECEfloor dizains RTL box, korpasa komplekts

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas kontrolei; iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatora montāžu.

Sastāvdaļas:

Sienas montāžas modulis ar iepriekš konfigurējamu vadības vārstu, iepriekš konfigurējams RTL vārsts un termostata vārsts; iekļauta arī aizsardzības pret sienu sistēma un savienojuma adapteris 3/4" Eurokonuss, instalācijas dziļums: 65-90 mm.

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEfloor dizaina RTL box smalko uzstādīšanas komplektu 77470020 vai 77470021 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77470010	1 gab.	189,20

TECEfloor dizains RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas kontrolei; iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatora montāžu.

Sastāvdaļas:

Augstas kvalitātes dizaina vāka plāksne no īsta stikla, pievilcīga dizaina termostata galva no anodizēta alumīnija, plastmasas instalācijas rāmī un montāžas plate dziļuma pielāgošanai.

Nosega plāksnes izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 7 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEfloor dizaina RTL box korpasa komplektu 77470010 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts stikls	77470021	1 gab.	132,10
Melns stikls	77470020	1 gab.	141,40

TECEfloor Standard RTL kaste

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas temperatūras kontrolei, iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatoru uzstādīšanu.

Sastāv no:

- Korpasa komplekta ar sienas montāžas moduli ar iepriekš konfigurējamu vadības vārstu, iepriekš konfigurējams RTL vārsts un termostata vārsts; iekļauta arī sienu sistēmas aizsardzība un savienojuma adapteris 3/4" Eurokonuss, instalācijas dziļums: 65-90 mm.
- Smalks uzstādīšanas komplekts ar plastmasas vāku baltā spīdīgā krāsā, pievilcīgu termostata galvu un instalācijas rāmi



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77470005	1 gab.	234,80

TECEfloor termostata galvas pagarinājums RTL Box

Termostata galvas pagarinājums, ja TECEfloor RTL Box maksimālais uzstādīšanas dziļums ir pārsniegts. Garums 20 mm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Dizaina RTL kaste	77470025	1 gab.	-	53,80
Standarta RTL kaste	77470026	1 gab.	10 gab.	53,80

TECEfloor telpas termostats RT-A, analogs

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai iebūvētos cokolos vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparnīcu ar "soft-lock" (mīkstās bloķēšanas funkcija), samazināta ieeja, 2 K temperatūras samazināšana, pārslēgšanas strāva 1 A (24 V) vai 2 A (230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 vai 10 3 W servomotoriem, izmēri (P x A x D): 86 x 86 x 29 mm, plastmasas korpuss, krāsa: balta.



Pieejamas divas versijas:

- RT-A: Apkure
- RT-A radiators: Apkure/dzesēšana ar "Change Over" ieeju 230 V un 24 V opcija.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-A 230	77410030	1 gab.	29,01
RT-A 230-HK	77410031	1 gab.	53,40
RT-A 24	77410032	1 gab.	29,01
RT-A 24-HK	77410033	1 gab.	53,40

TECEfloor telpas termostats RT-D, šķidro kristālu displejs

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai pie noslēptām rozetēm vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparrīpu ar pagriešanas un piespiešanas mehānismu, un daļēju bloķēšanu, LC displejs, darbības režīms pēc izvēles: Dienas/nakts/automātisks, pārslēgšanas strāvas stiprums 1 A (24 V/230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 3 W servomotoriem, izmēri (P x A x D): 86 x 86 x 31 mm, plastmasas korpuss, krāsa: balta.



Pieejamas divas versijas

- RT-D standarts: Apsilde, samazināta ieeja, 2 K temperatūras palēnināšana, automātiskais režīms, izmantojot ārējo laika slēdzi
- RT-D kontrole: Apsilde/dzesēšana, pārslēgšanas ieeja, iekšējais taimeris, samazināta ieeja, viedā ieslēgšanas-izslēgšanas funkcija, ārējā sensora savienojums

Pēc izvēles 230 V un 24 V.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-D 230 Standard	77410034	1 gab.	52,20
RT-D 230 Control	77410035	1 gab.	135,10
RT-D 24 Standard	77410036	1 gab.	52,20
RT-D 24 Control	77410037	1 gab.	135,10

TECEfloor telpas termostats RT-D, šķidro kristālu displejs Design

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai pie noslēptām roze-
tēm vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparrīpu ar
pagriešanas un piespiešanas mehānismu, un daļēju bloķēšanu, LC displejs,
darbības režīms pēc izvēles: Dienas/nakts/automātisks, pārslēgšanas strāvas
stiprums 1 A (24 V/230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 3 W
servomotoriem, izmēri (P x A x D): 92 x 92 x 31 mm, plastmasas korpuss, krā-
sa: balta.



Ar augstas kvalitātes dizaina īsta stikla pārsegu.

Pieejams divās versijās

- RT-D dizaina standarts: Apsilde, samazināta ieeja, 2 K temperatūras palēni-
nāšana, automātiskais režīms, izmantojot ārējo laika slēdzi
- RT-D dizaina kontrole: Apsilde/dzesēšana, pārslēgšanas ieeja, iekšējais tai-
meris, samazināta izeja, viedā ieslēgšanas-izslēgšanas funkcija, ārējā sen-
sora savienojums

Pēc izvēles 230 V vai 24 V.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-D Dizaina 230 Standard	77410039	1 gab.	102,30
RT-D Dizaina 230 Control	77410041	1 gab.	157,40
RT-D Dizaina 24 Standard	77410043	1 gab.	102,30
RT-D Dizaina 24 Control	77410045	1 gab.	157,40

TECEfloor dekoratīvais rāmis

Dekoratīvs rāmis TECEfloor telpas termostatiem. Zemapmetuma kontaktligzdu
pārsegšanai, ja tās ir lielākas par telpas termostatu vai ap tām nav tīra apme-
tuma. Piemērots visiem elektriskajiem TECEfloor telpas termostatiem
(77410030-77410051). Izmēri: 94 x 94 mm, krāsa: balta.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77410052	13 gab.	260 gab.	10,19

TECEfloor savienojuma vienība Standarta

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādī-
šanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves ka-
nāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrole-
lementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard tem-
peratūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Tikai apkure

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor sistēmas transformators 77430040 (darbam ar 24 V)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Standarta 230/24 V — 6 zonas	77430028	1 gab.	87,50
Standarta 230/24 V — 10 zonas	77430029	1 gab.	106,40

TECEfloor savienojuma vienība Standarta plus

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādīšanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves kanāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrolelementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard temperatūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Apkure un dzesēšana, izvades sūkņa kontrole, ievades temperatūras ierobežotājs un rāsas punkta pārraudzītājs

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor sistēmas transformators 77430040 (darbam ar 24 V)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Standarta plus 230 V — 6 zonas	77430030	1 gab.	102,00
Standarta plus 230 V — 10 zonas	77430031	1 gab.	122,40
Standarta plus 24 V — 6 zonas	77430032	1 gab.	102,00
Standarta plus 24 V — 10 zonas	77430033	1 gab.	122,40

TECEfloor savienojuma vienība Comfort

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādīšanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves kanāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrolelementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard temperatūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Apkure un dzesēšana, izvades sūkņa kontrole, izvades boileru kontrole, ievades temperatūras ierobežotājs un rāsas punkta pārraudzītājs, LED statusa displejs



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Comfort 230 V — 10 zonas	77430039	1 gab.	177,80

TECEfloor temperatūras sensors

Grīdas sensors savienojumam ar TECEfloor istabas termostatiem RT-D Control, sensors: NTC 22 kOhm, ja temperatūra ir 25 °C.

Garums/tips 3 m, 2 x 0,75 mm²



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77410050	1 gab.	34,68

TECEfloor sistēmas transformators

Izolējošais drošības transformators atbilstoši standartam EN 61558 TECEfloor savienojuma vienībai, 24 V. Primārais: 230 V 50/60 Hz, sekundārais: 24 V, 30 VA, jauda bez slodzes < 1 W.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77430040	1 gab.	12 gab.	83,10




TECEfloor telpas vadības iekārta SH-DT, temperatūra, LCD displejs

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Skārienjūtīgās tastatūras lietotājam draudzīgam darbam
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, sala aizsardzība, taimeris
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta vai melna
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja — iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 83 x 83 x 17 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DT balts	77420051	1 gab.	24 gab.	107,70
SH-DT melns	77420052	1 gab.	24 gab.	107,70

TECEfloor telpas vadības iekārta SH-DTH, temperatūra un mitrums, LCD displejs

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras un mitruma sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Pieskārienjūtīgas tastatūras lietotājam draudzīgai lietošanai
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, sala aizsardzība, taimeris
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja izmantojama apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 83 x 83 x 17 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DTH balts	77420053	1 gab.	24 gab.	121,60

TECEfloor telpas vadības iekārta, temperatūra SH-DTP, LCD displejs, programmējams

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Skārienjūtīgās tastatūras lietotājam draudzīgam darbam
- Programmējams
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Auto, Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, brīvdiena, taimeris
- 9 integrētas standarta un 4 pielāgojamas nedēļas programmas
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja — iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 85 x 85 x 21 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DTP balts	77420055	1 gab.	24 gab.	132,50

TECEfloor telpas vadības iekārta SH-AT, temperatūra

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Features:

- Integrēts temperatūras sensors
- Iestatījuma punkta temperatūras iestatīšana no 7-30 °C, izmantojot regulēšanas pogu
- Diferenciāla pārslēgšana 0,5 K, ar statusa LED
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: Balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības izplatītāju (77420064/65)
- Viedā māja — iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 85 x 85 x 20 mm



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-AT baltas	77420050	1 gab.	24 gab.	89,30

TECEfloor vadības sadalītājs SH-CD

Vadības termināļa josla ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz) TECEfloor telpas vadības iekārtu savienošanai ar TECEfloor izpildmehānismiem (230 V).

Funkcijas:

- 6 vai 10 zonas (maks. telpās izmantoto iekārtu skaits)
- 2 gājieni (230 V) uz zonu, vairākas zonas iespējams kombinēt
- Vairāku krāsu statusa LED
- Bezskrūvju kabeļa spraudņa savienojumi
- Integrēta radio antena
- Aizsardzības klase IP 30
- Barošana: 230 V
- Mitruma pārvaldība zonai pēc zonas (rasas punkta uzraudzība)
- Apsildes un dzesēšanas funkcija
- Izmēri: 265 x 90 x 56 mm (6 zonas), 365 x 90 x 56 mm (10 zonas)


Izeja:

- 1 x zemsprieguma izeja (230 V) sūkņa vadībai
- 1 x peldošā izeja apsildes ģenerators ieslēgšanai

Ieeja:

- 1 x ieejas izmaiņu signāla apsildes/dzesēšana
- 1 x ieejas temperatūras ierobežotājs sūkņa izslēgšanai pārkaršanas gadījumā
- 1 x ieejas temperatūras sensors rasas punkta uzraudzībai dzesēšanas režīmā

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-CD6-230	77420064	1 gab.	6 gab.	276,00
SH-CD10-230	77420065	1 gab.	6 gab.	324,60



TECEfloor apkures/dzesēšanas modulis SH-HCM

Pārslēgšanas modulis ar divu virzienu radio komunikāciju (868 MHz) kā saskarni centrālās apkures/dzesēšanas pārvaldīšanai.

Funkcijas:

- Apkures vai dzesēšanas pieprasījums no reversā siltumsūkņa vai ārējā pārslēgšanas slēdža vai izmantojot TECEfloor centrālās iekārtas
- Barošana: 230 V
- Aizsardzības klase: IP 30
- Apkures un dzesēšanas funkcijas apvienojumā ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Izmēri: 265 x 90 x 56 mm


Izeja:

- 1 x peldošā izeja siltuma ģenerators pārslēgšanai
- 1 x peldošā izeja dzesēšanas iekārtas pārslēgšanai
- 1 x peldošā izeja mitruma mazinātāja pārslēgšanai
- 1 x zemsprieguma izeja (230 V) sūkņa vadībai

Ieeja:

- 1 x peldošā ieeja apkures/dzesēšanas pārslēgšanai
- 1 x peldošā ieeja centrālajam rasas punkta sensoram

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-HCM	77420066	1 gab.	6 gab.	216,40




TECEfloor Viedās mājas centrālā iekārta SH-CU

Centrālā vadības iekārta ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz), lai nodrošinātu TECEfloor individuālā telpas kontroliera programmēšanu un vadību.

Funkcijas:

- Augstas kvalitātes īsta stikla virsma ar kapacitīvu krāsu skārienjūtīgu ekrānu
- Atsevišķu laika programmu noteikšana, maksimums, 50 telpu vadības iekārtām, tostarp apsildei/dzesēšanai.
- 25 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdži, izmantojot TECEfloor slēdža moduli vai TECEfloor radio rozetes
- Uzstādīšanai zemapmetuma kontaktligzdai UP 68
- Sprieguma padeve 85-265 V (50-60 Hz), izmantojot savienošanas rozeti (iekļauta piegādes komplektā)
- Noņemama vadības iekārta ar uzlādējamu akumulatoru aptuveni 2 stundas ilgai bezsaistes darbībai
- Galda iekārtas izvēle, tās barošanu nodrošinot ar papildaprīkojumā pieejamo TECEfloor USB barošanas iekārtu (77420075)
- Micro SD kartes slots
- Aizsardzības klase IP 30
- Krāsa: balta vai melna
- Ietver WiFi saskarni (802.11b — 2,4 GHz un 802.11g — 2,4 GHz) komunikācijas nodrošināšanai ar objektā esošo WLAN maršrutētāju
- Tālvadība, izmantojot viedtālruni un planšētdatoru (Android vai IOS) vai interneta portu
- Saderīgi balss asistenti: Amazon Alexa un Google Assistant
- Izmēri: 158 x 116 x 22 mm



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-CU balts	77420060	1 gab.	17 gab.	600,60
SH-CU melns	77420061	1 gab.	17 gab.	600,60

TECEfloor radiatora termostatiskā galva SH-RC

Termostata galva ar integrētu vārsta piedziņu radiatora vadības nodrošināšanai, ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:


- Telpas temperatūras displejs
- Iestatījuma punkta temperatūras regulēšana no 5-30 °C
- Darbības režīmi: Automātisks, Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, brīvdiena, aukstuma aizsardzība
- 9 integrētas standarta un 4 pielāgojamas iknedēļas programmas
- Loga atvēršanas noteikšana
- Aizsardzības klase IP 30
- Krāsa: balta
- Komplektā iekļautas 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Darbība atsevišķi vai kombinācijā ar TECEfloor centrālo iekārtu
- Komplektā iekļauts vārstu adapteris (Danfoss, Heimeier, Honeywell...)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420072	1 gab.	17 gab.	155,80

TECEfloor kontaktligzda SH-PO

Kontaktligzda ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz), elektroierīču vadības IESLĒGŠANAI/IZSLĒGŠANAI (230 V ar drošības spraudni), izmantojot TECEfloor centrālo iekārtu. Var izmantot arī kombinācijā ar telpas vadības iekārtu, lai nodrošinātu elektrisko radiatoru, apkures paneļu vai infrasarkanu sildītāju vadību, izmantojot Schuko spraudni. Pārslēgšanas jauda: Relejs 5 A, 250 V, maks. 1100 W aizsardzības klase IP20.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420070	1 gab.	40 gab.	85,60

TECEfloor slēdža modulis SH-SM

Pārslēgšanas modulis ar divu virzienu radio komunikāciju (868 MHz) siltuma/ aukstuma ģeneratoru, ventilatoru, gaisa kondicionieru, sūkņu, vārstu piedziņu un citu elementu vadībai. Ar bezpotenciāla pārslēgšanas kontaktu, 10 A, 250 V. Aizsardzības klase IP 20. Izmantojot kabeļu tiltu, iekārta ir piemērota arī tiešajam savienojumam elektrisko radiatoru, apsildes paneļu, infrasarkanu sildītāju utt. vadībai. Var izmantot arī kā IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pārslēgšanas kontaktu kombinācijā ar TECEfloor centrālo iekārtu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420071	1 gab.	40 gab.	110,20

TECEfloor temperatūras sensors SH-FS

NTC temperatūras sensors ar 3 m gadu kabeli, var izmantot kā grīdas vai attālinātu sensoru savienojumā ar TECEfloor telpu vadības iekārtām, II klases sensors, R25: 10 K.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420074	1 gab.	150 gab.	9,31

TECEfloor USB centrālās iekārtas barošana SH-PS

Barošanas iekārta ar mini USB kabeli TECEfloor centrālās iekārtas barošanai, ja tā uzstādīta uz galda, ieejas spriegums: 100-240 V/0,15 A, izejas spriegums: 5 V/0,5 A.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420075	1 gab.	112 gab.	26,38

TECEfloor retranslators SH-R

Retranslators radio signāla optimizācijai sliktas radio signāla uztveršanas gadījumā, USB barošanas bloks 100-240 V, radio antena ar USB spraudni.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420073	1 gab.	34 gab.	166,00



TECEfloor SLQ servomotors TA 2.0

Termiskais servomotors, parasti slēgts (NC), kad neplūst strāva, montāžai uz TECEfloor SLQ apkures loka kolektoru pretvārstiem. Pirmatnēji atvērts rūpnīcā (pirmreizējā atvēršanas funkcija), atvieglo vienkāršu pieskrūvēšanu uz kontrolvārstiem un sistēmas uzpildīšanu un skalošanu. Servomotoru var atkal atvērt jebkurā laikā apkopes vajadzībām (otreizējā atvēršanas funkcija). Aizsardzības līmenis IP 54, montāžas iespējas 360° jebkurā pozīcijā. Izturīgs atmaluzgriežņa savienojums M 30 x 1,5 mm, izgatavots no niķelēta misiņa, pacelšanas un aizvēršanas izmērs pielāgots TECEfloor SLQ apkures loka kolektoriem, savienojuma spriegums 24 V/230 V.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
230 V	77490017	1 gab.	8 gab.	29,98
24 V	77490022	1 gab.	8 gab.	29,98

TECEfloor SLQ servomotora ēkas kontroles sistēma

Servomotors, parasti slēgts (NC), kad neplūst strāva, montāžai uz SLQ apkures loka kolektoru pretvārstiem, ēkas kontroles sistēmas (BCS) virziena savienojumam, kontroles spriegums 0-10 V, aizsardzības klase IP 54, montāžas iespējas 360° jebkurā pozīcijā, savienojuma spriegums 24 V.

Strāvas kabeļa garums: 1 m



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77490021	1 gab.	100 gab.	90,20

TECEfloor – Piederumi

TECE šķēres

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	8760002	1 gab.	41,40 net



TECEfloor instrumentu komplekts, izmērs 16, tips TECElogo-Push

Instrumentu komplekts TECEfloor sistēmas cauruļu (tips SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S un SLQ Al/PE-RT) atskarpju noņemšanai un kalibrēšanai apvienojumā ar TECEfloor Eirokonusa Push veidgabaliem, tips TECElogo-Push. Sastāv no rokas kalibratora un āķa uzgriežņatslēgas.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	77920040	1 gab.	32,47 net

TECEfloor paplašinātājs, piemērots cauruļu izplešanas instrumentam RAZ-V

SLQ paplašinātājs, paredzēts PE-Xc un PE-RT tikai plastikas cauruļu paplašināšanai, lai varētu uzstādīt SLQ spiediena uzmavas savienojumu, nav piemērots alumīnija kompozītmateriāla caurulēm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
17 x 2	77921700	1 gab.	46,68 net
20 x 2 (20 L)	77922000	1 gab.	38,19 net
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 gab.	92,70 net

TECE izklājošais spolēšanas aparāts

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50 net



TECEfloor ruļļu dozators


Universālas tītavas TECE cauruļu ruļļiem, garums 200-800 m, iekšējā ruļļa diametra (D_i) platuma pielāgošana 200-900 mm, ārējā ruļļa diametra (D_a) platuma pielāgošana 600-1300 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77920020	1 gab.	322,90 net




77610024 – TECEfloor standarta stiprināšanas instruments 6 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990054	Spoles atspere stiprināšanas instrumentiem	1 gab.	9,93 net
2	77990055	Revīzijas atvere stiprināšanas instrumentiem	1 gab.	10,48 net
3	77990056	Stiprināšanas instrumentu statīvs	1 gab.	15,68 net




TECEfloor nerūsējošā tērauda apsildes kontūru kolektors ar plūsmas indikatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990052	Pretvārsts	1 gab.	38,63
3	77990072	Caurules savienojuma atpakaļpadeve	5 gab.	9,30
4	77990061	Atvere G 1/2" kolektoram	1 gab.	4,59
5	77990060	Uzpildes/iztukšošanas vārsts 1/2" kolektoram	1 gab.	19,42
6	77990051	Plūsmas vārsts ar plūsmas indikatoru	1 gab.	33,35
7	77990070	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,5-4,0 l/min	5 gab.	6,76
	77990098	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,2-5,0 l/min	5 gab.	5,23
8	77990071	Caurules savienojuma plūsma	5 gab.	10,75
9	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38




TECEfloor komforta apkures loka kolektors ar plūsmas indikatoru, tips TECElogo-Push

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990017	Vārsta ieliktnis plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	26,37
3	77990016	Plūsmas indikators plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	30,59
4	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38




TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures kolektors, tips TECElogo-Push, ar plūsmas indikatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990052	Pretvārsts	1 gab.	38,63
3	77990072	Caurules savienojuma atpakaļpadeve	5 gab.	9,30
4	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38
5	77990078	Uzpildes/iztukšošanas krāns G 1" TECEfloor Push apkures lo- ku kolektoram	1 gab.	10,97
6	77990051	Plūsmas vārsts ar plūsmas indikatoru	1 gab.	33,35
7	77990070	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,5-4,0 l/min	5 gab.	6,76
	77990098	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,2-5,0 l/min	5 gab.	5,23
8	77990071	Caurules savienojuma plūsma	5 gab.	10,75




77390010 – TECEfloor plastmasas apkures kolektors, pamata modulis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38
2	77990038	Iespiežams termometrs kontroles stacijai	1 gab.	11,50




TECEfloor plastmasas apkures kolektora savienojuma modulis ar plūsmas indikatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990017	Vārsta ieliktnis plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	26,37
3	77990016	Plūsmas indikators plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	30,59




77450000 – TECEfloor fiksētas vērtības vadība 20-55 °C

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990036	Termostata galva ar tālvadības sensoru fiksētai vērtības kontrolei	1 gab.	84,40
2	77990037	Cirkulācijas sūknis ES 15-60/130 mm kontroles stacijai ar sūkni	1 gab.	333,40
3	77990038	Iespiežams termometrs kontroles stacijai	1 gab.	11,50




TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 110

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77351701	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 400 mm	1 gab.	82,20
	77351702	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	89,80
	77351703	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	104,80
	77351704	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	116,20
	77351705	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	133,10
	77351706	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 1140 mm	1 gab.	162,70
2	77990101	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 400 mm	NEW 1 gab.	14,71
	77990102	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	NEW 1 gab.	17,01
	77990103	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	NEW 1 gab.	18,98
	77990104	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	NEW 1 gab.	21,27
	77990105	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	NEW 1 gab.	24,21
	77990106	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 1140 mm	NEW 1 gab.	26,51



TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 80


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77351702	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	89,80
	77351703	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	104,80
	77351704	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	116,20
	77351705	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	133,10
2	77990102	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	NEW 1 gab.	17,01
	77990103	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	NEW 1 gab.	18,98
	77990104	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	NEW 1 gab.	21,27
	77990105	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	NEW 1 gab.	24,21



TECEfloor – Rezerves daļas


TECEfloor dizains RTL box, korpasa komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990064	Piederumu pakotne RTL box, korpasa komplekts	1 gab.	14,08




TECEfloor dizains RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990067	Stikla plāksne RTL box, melna	1 gab.	57,90
	77990068	Stikla plāksne RTL box, balta	1 gab.	64,50
2	77990095	RTL kastes kontroles poga, rievots alumīnijs	1 gab.	87,00
3	77990065	Piederumu pakotne RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts	1 gab.	20,93



8760002 – TECE šķēres


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760003	Cauruļu griezēja rezerves asmens	1 gab.	16,00 net



Pielikums

IZSTĀŽU PARAUGI

Izstāžu paraugi



	Lapa
TECEone	450
TECElux	451
WC-vadības paneli	452
Pisuāra vadības paneli	456
TECEdrainprofile	458

Izstādes paraugu cenas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Izstāžu paraugi – TECEone

TECEone aizsardzība pret šļakatām

Caurspīdīga plastmasas cepure dušas funkcijas prezentēšanai.



Art. Nr.


9820371

TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar manuālu iedarbināšanas funkciju

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizāciju TECElux modulim ar divām iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko stikla priekšpusi.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9650500
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9650501
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9650505


TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju

Augšējā stikla priekšpuse TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi standarta WC, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650502
Pulēts melns stikls	9650504


TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju, dušas tualetes sēdeklim

Augšējā stikla skalošanas plāksne TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi dušas tualetes sēdeklim, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650503


TECElux informācijas panelis

TECElux skaidrojumu tabula izrādīšanai, kombinācijā ar TECElux izrādīšanas moduļiem.

Izmēri:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versija	Art. Nr.
sen-Touch un ceramic-Air	9650553
Manuāla iedarbināšana	9650554



Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECElux Mini WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9240565
Pulēts melns stikls	9240567

TECESquare II metāla tualetes skalošanas plāksnes elements ar krāsainu virsmu

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Brushed Black Chrome	9240590
Polished Gold Optic	9240592
Rusted Steel	9240492

TECESquare II metāla WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240560
Spožs, hromēts	9240561
Spožs, balts	9240562
Matēti balts	9240568
Melns, matēts	9240564

TECESquare WC-vadības panelis, satīna stikls

Izmēri: 220 x 150 x 7 mm



Krāsa	Art. Nr.
Satīna stikls, balts	9240493
Satīna stikls, melns	9240494
Satīna stikls, bešs	9240495

TECESquare WC-vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240530
Pulēts balts stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240536
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240531
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240537

TECEvelvet WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Melna	9240583
Smilškrāsas-brūns	9240584
Pelēkbēšs	9240913
Antracīts	9240912

TECEloop tualetes displeja plāksnes stikls/dabīgs materiāls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm


(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240511
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	9240524
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240525
Pulēts balts stikls, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240550
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	9240515
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	9240516
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9240517
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240518
Rubīnsarkans stikls (Alape), matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240528
Pulēts rubīnsarkans stikls (Alape), pulētas baltas pogas	9240551
Pulēts kafijas brūns stikls, spoži hromētas pogas	9240542
Pulēts tumši zils stikls, pulētas baltas pogas	9240589
Šīfera plātne, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240540*
Šīfera plātne, spožas, hromētas pogas	9240549*
Gaišs betons, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240586
Balts marmors, spožas, hromētas pogas	9240587
Ozolkoks, melna matēta poga	9240588

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm




Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240740
Matēts hroms	9240741
Melns, matēts	9240742

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Metālisks misiņš	9240597
Metāliska sarkanā bronza	9240598

Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECEsolid tualetes skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240572
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240574
Spožs, hromēts	9240571



TECEsolid WC- vadības panelis, izstādes paraugs, teksturēta virsma

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Matēts grafīts ar līniju struktūru	9240490
Matēts misiņš ar dimanta struktūru	9240491




TECEsolid WC-elektronika, izstādes paraugs, plāksne

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm

Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240581




TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)

Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240555
Spožs, hromēts	9240556
Matēts hroms	9240557
Spilgti melns	9240558
Melns, matēts	9240908




TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs, metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)

Krāsa	Art. Nr.
Metālisks niķelis	9240594
Metālisks grafīts	9240595



TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, WC

Izstādes instalācijas rāmis TECElux Mini, TECEloop, TECESquare un TECEnow WC-vadības panelu zemapmetuma montāžai.

Izmēri: 225 x 155 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Balts	9240543
Melns	9240544
Spožs, hromēts	9240522

Izstāžu paraugi – Pisuāra vadības paneli

TECEfilo pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēta balta plastmasa	9242920
Plastmasa, spožs, hromēts	9242921
Pulēts balts stikls	9242925
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242930

TECEfilo-Velvet pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Smiļškrāsas-brūns	9242942
Antracīts	9242943

TECEfilo-Solid pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242939

TECEsquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, metāls

Izmēri: 124 x 144 x 2 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242533
Spožs, hromēts	9242534
Spožs, balts	9242535
Melns, matēts	9242540

TECEsquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242530
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	9242531
Pulēts melns stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242532

TECEloop pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242511
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	9242524
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	9242525
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	9242515
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	9242516
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	9242517
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	9242518

TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242574

TECEplanus pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, elektronisks


Izmēri: 100 x 120 x 12 mm



Krāsa	Art. Nr.
Zīdaini matēti balts	9242906
Matēts nerūsējošais tērauds	9242903
Spožs, hromēts	9242904

TECEnow pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9242536
Spožs, hromēts	9242537
Matēts hroms	9242538

TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, pisuārs

Izstādes instalācijas rāmis TECEloop un TECESquare pisuāra skalošanas paneļu zemapmetuma montāžai.
Izmēri: 129 x 109 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, hromēts	9242522

Izstāžu paraugi – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpus izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Virsmā

Art. Nr.

Matēts

679000

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs, melna virsma

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, pārklāts ar krāsainu PVD virsmu, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpus izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Virsmā

Krāsa

Art. Nr.

Matēts

Melns

679012

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
600700		1	40	-	279
600701		1	32	-	280
600702		1	49	-	276
600703		1	49	-	277
600705		1	40	-	281
600706		1	40	-	281
600707		1	49	-	278
600708		1	49	-	278
600710		1	-	-	284
600770		1	-	-	282
600772		1	-	-	282
600782		1	-	-	283
600785		1	-	-	284
600786		1	-	-	284
600793		1	-	-	283
600794		1	-	-	283
600800		1	40	-	279
600801		1	32	-	280
600802		1	49	-	276
600803		1	49	-	277
600805		1	40	-	281
600806		1	40	-	281
600807		1	49	-	278
600808		1	49	-	278
600810		1	-	-	284
600870		1	-	-	282
600872		1	-	-	282
600882		1	-	-	283
600885		1	-	-	284
600886		1	-	-	284
600893		1	-	-	283
600894		1	-	-	283
600900		1	40	-	279
600901		1	32	-	280
600902		1	49	-	276
600903		1	49	-	277
600905		1	40	-	281
600906		1	40	-	281
600907		1	49	-	278
600908		1	49	-	278
600910		1	-	-	284
600970		1	-	-	282
600972		1	-	-	282
600982		1	-	-	283
600985		1	-	-	284
600986		1	-	-	284
600993		1	-	-	283
600994		1	-	-	283
601000		1	40	-	279
601001		1	32	-	280

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
601002		1	49	-	276
601003		1	49	-	277
601005		1	40	-	281
601006		1	40	-	281
601007		1	49	-	278
601008		1	49	-	278
601010		1	-	-	284
601070		1	-	-	282
601072		1	-	-	282
601082		1	-	-	283
601085		1	-	-	284
601086		1	-	-	284
601093		1	-	-	283
601094		1	-	-	283
601200		1	40	-	279
601201		1	32	-	280
601202		1	49	-	276
601203		1	49	-	277
601205		1	40	-	281
601206		1	40	-	281
601207		1	49	-	278
601208		1	49	-	278
601210		1	-	-	284
601270		1	-	-	282
601272		1	-	-	282
601282		1	-	-	283
601285		1	-	-	284
601286		1	-	-	284
601293		1	-	-	283
601294		1	-	-	283
601500		1	40	-	279
601501		1	32	-	280
601505		1	40	-	281
601506		1	40	-	281
601510		1	-	-	284
601570		1	-	-	282
601572		1	-	-	282
601582		1	-	-	283
601585		1	-	-	284
601586		1	-	-	284
601593		1	-	-	283
601594		1	-	-	283
650000		1	360	-	286
650001		1	288	-	286
650002		1	75	-	287
650003		1	175	-	287
650004		1	472	-	286
650700		1	40	-	285
650800		1	40	-	285
650900		1	40	-	285

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
651000		1	40	-	285
651200		1	40	-	285
651500		1	20	-	285
660001		1	16	-	267, 289, 317
660002		8	-	-	267, 289, 318
660003		1	45	-	288
660004		1	30	-	288
660005		1	10	-	288
660006		1	50	-	266, 288
660015		1	150	-	288
660016		1	100	-	288
660017		1	100	-	288
660018		1	100	-	288
660019		3,9	31,2	-	289
660021		1	18	-	290
668010		1	-	-	293
668011		1	-	-	293
668012		1	-	-	291, 293
668013		1	-	-	291, 293
668014		1	100	-	291–293
668016		10	-	-	291–293, 319
668019		1	-	-	294
668020		1	-	-	292
668024		1	-	-	292
668025		1	-	-	293
668026		1	-	-	293
668027		1	-	-	293
668028		1	-	-	293
668029		1	-	-	293
668030		1	-	-	293
668031		1	-	-	293
668032		1	-	-	293, 294
668033		1	-	-	291
668034		1	40	-	291, 294
668035		1	-	-	294
668039		1	-	-	292
668040		1	-	-	292
670800		1	-	-	258
670801		1	-	-	259
670802		1	-	-	259
670803		1	-	-	259
670810		1	-	-	258
670812		1	-	-	259
670821		1	-	-	258
670900		1	-	-	258
670901		1	-	-	259
670902		1	-	-	259
670903		1	-	-	259
670910		1	-	-	258
670912		1	-	-	259

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
670921		1	-	-	258
671000		1	-	-	258
671001		1	-	-	259
671002		1	-	-	259
671003		1	-	-	259
671010		1	-	-	258
671012		1	-	-	259
671021		1	-	-	258
671200		1	-	-	258
671201		1	-	-	259
671202		1	-	-	259
671203		1	-	-	259
671210		1	-	-	258
671212		1	-	-	259
671221		1	-	-	258
671600		1	-	-	258
671621		1	-	-	258
673001		1	-	-	260
673002		1	-	-	261
673003		1	-	-	262
673004		1	-	-	263
673005		1	-	-	263
673006		1	-	-	264
674000		1	50	-	265
674001		1	18	-	265
674002		1	-	-	265
674004		1	-	-	266
674005		1	16	-	266
674006	NEW	1	40	-	265
675000		1	-	-	268
675001		1	-	-	268
675004		1	-	-	269, 270
675005		1	-	-	269, 270
675006		1	-	-	269
675008		1	-	-	269, 270
675009		1	-	-	269, 270
675010		1	-	-	268
675012		1	-	-	268
675013		1	-	-	268
675014		1	-	-	268
675016		1	8	-	269, 270
675017		1	-	-	271
675018		1	-	-	270
675019		1	-	-	268
675021		1	-	-	270
675024		1	-	-	268
675025		1	-	-	268
679000		1	-	-	458
679012		1	-	-	458
700516		50	500	1000	329

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
700520		50	500	1000	329
700525		50	350	700	329
702016		120	1200	2400	329
702020		75	750	1500	329
702025		75	525	1050	329
704016		50	500	-	330
704018		50	500	-	330
704020		50	500	-	330
704025		50	150	-	330
704801		10	-	-	343, 382
704802		6	-	-	343, 382
704803		10	500	-	343, 382
704805		1	-	-	343, 382
704808		10	500	-	360, 398
704809		10	30	-	343, 382
704811		10	50	-	343, 382
704812		10	50	-	343, 382
704813		10	500	-	343, 382
704814		10	500	-	360, 398
705102		10	100	-	331
705103		10	100	-	331
705104		10	100	-	331
705105		10	100	-	331
705106		5	20	-	331
705107		5	20	-	331
705108		2	20	-	331
705109		2	10	-	331
705110		1	5	-	331
705601		10	100	-	331
705602		10	100	-	331
705603		10	100	-	331
705604		10	100	-	331
705605		10	50	-	331
705606		10	50	-	331
705607		5	50	-	331
705608		5	50	-	331
705609		2	20	-	331
705610		2	10	-	331
705611		1	5	-	331
706216		10	100	-	331
706220		10	100	-	331
706225		10	50	-	331
706232		5	50	-	331
706240		2	20	-	331
706250		2	10	-	331
706263		1	5	-	331
706603		10	100	-	332
706604		10	50	-	332
706605		10	50	-	332
706606		5	30	-	332

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
706607		5	30	-	332
706608		2	20	-	332
706609		2	10	-	332
706610		1	5	-	332
707165		2	10	-	333
707166		1	5	-	333
707167		10	40	-	333
707168		5	20	-	333
707169		2	20	-	333
707316		10	200	-	332
707320		10	100	-	332
707325		10	40	-	332
707332		5	40	-	332
707340		2	20	-	332
707350		2	10	-	332
707363		1	5	-	332
707801		10	80	-	333
707802		10	80	-	333
707803		10	60	-	333
707804		10	50	-	333
707805		10	50	-	333
707806		10	20	-	333
708101		10	150	-	333
708102		10	150	-	333
708103		10	50	-	333
708104		10	40	-	333
708105		5	20	-	333
708106		2	10	-	333
708107		2	10	-	333
708606		10	30	-	338
708607		10	30	-	338
708608		10	30	-	338
708610		10	100	-	337
708611		10	50	-	337
708612		10	30	-	337
708613		10	20	-	337
708614		10	20	-	337
708625		10	30	-	338
708626		10	30	-	338
708628		10	30	-	338
708630		10	100	-	336
708631		10	100	-	336
708632		10	50	-	336
708633		10	50	-	337
708705		10	20	-	339
709801		10	60	-	334
709802		10	40	-	334
709803		10	30	-	334
709804		10	20	-	334
709805		5	20	-	334

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
709806		1	10	-	334
709807		1	10	-	334
709808		1	5	-	334
709809		1	10	-	334
709810		1	10	-	334
709811		1	5	-	334
710116		10	150	-	334
710120		10	80	-	334
710125		10	40	-	334
710132		5	20	-	334
710140		2	10	-	334
710150		1	5	-	334
710163		1	5	-	334
710601		10	50	-	335
710602		10	50	-	335
710603		10	100	-	335
710604		10	100	-	335
710605		10	40	-	335
710606		10	30	-	335
710607		10	30	-	335
710608		10	20	-	335
710609		10	40	-	335
710610		5	40	-	335
710611		5	30	-	335
710612		5	30	-	335
710613		5	30	-	335
710614		2	20	-	335
710615		2	20	-	335
710616		2	8	-	335
710617		2	20	-	335
710618		1	5	-	335
710619		1	5	-	335
710620		1	5	-	335
710621		1	5	-	335
710622		1	5	-	335
710623		1	5	-	335
712201		1	12	-	353
712202		1	12	-	353
712540		1	-	-	352, 390
712541		1	-	-	352, 390
712542		1	-	-	352, 390
712543		1	-	-	352, 390
712544		1	-	-	352, 390
712545		1	-	-	352, 390
712546		1	-	-	352, 390
712547		1	-	-	352, 390
712548		1	-	-	352, 390
712549		1	-	-	352, 390
712550		1	-	-	352, 390
712602		1	-	-	419

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
712603		1	-	-	419
712604		1	-	-	419
712605		1	-	-	419
712606		1	-	-	419
712607		1	-	-	419
712608		1	-	-	419
712609		1	-	-	419
712610		1	-	-	419
712611		1	-	-	419
712612		1	-	-	419
712622	NEW	1	-	-	353, 391
712623	NEW	1	-	-	353, 391
712624	NEW	1	-	-	353, 391
712625	NEW	1	-	-	353, 391
712626	NEW	1	-	-	353, 391
712627	NEW	1	-	-	353, 391
712628	NEW	1	-	-	353, 391
712629	NEW	1	-	-	353, 391
712630	NEW	1	-	-	353, 391
712631	NEW	1	-	-	353, 391
712632	NEW	1	-	-	353, 391
713020		10	100	-	348
713316		10	100	-	348
713320		10	100	-	348
713516		10	100	-	348
713805		10	100	-	349
713806		10	100	-	349
713816		5	100	-	340
713916		10	150	-	340
713920		10	100	-	340
713925		10	50	-	340
714016		10	50	-	345
714020		10	50	-	345
714516		6	60	-	345
714901		1	10	-	345
714905		1	10	-	345
714907		1	5	-	346
715016		10	60	-	345
715020		10	50	-	345
716116		1	5	-	347
716316		10	150	-	339
716320		10	100	-	339
716321		10	100	-	339
716325		10	50	-	339
716332		10	50	-	339
716340		1	10	-	339
716341		1	10	-	339
716342		1	10	-	339
716343		1	10	-	339
716344		1	10	-	339

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
717501		10	150	-	346, 386
717601		10	100	-	336
717602		10	100	-	336
717603		5	100	-	336
717604		5	50	-	336
717605		5	50	-	336
717606		5	30	-	336
717607		1	25	-	336
717608		1	15	-	336
718017		10	40	-	342, 381
718019		10	60	-	355
718020		1	10	-	346
718022		10	40	-	342, 381
718024		10	40	-	342, 381
718026		10	100	-	342, 381
718030		10	40	-	342, 381
718501		1	10	-	346
718502		1	10	-	346
718503		1	10	-	346
720005		1	-	-	358
720040		10	100	-	359
720041		1	20	-	360, 362
720042		1	20	-	360, 362
720043		1	20	-	360, 362
720045		1	20	-	360, 362
720046		1	20	-	360, 362
720048		1	-	-	361
720050		1	-	-	356
720056		1	-	-	356
720060		1	-	-	361
720061		1	20	-	361
720062		1	20	-	361
720063		1	20	-	361
720064		1	50	-	361
720066		1	-	-	361
720067		1	-	-	361
720069		1	-	-	361
720072		1	-	-	361
720079		1	20	-	361
720090		1	-	-	358
720091		1	-	-	361
720093		1	-	-	358
720095		1	-	-	360
720096		1	-	-	361
720097		1	-	-	361
720102		1	-	-	361
720110		1	-	-	361
720115		1	-	-	361
720128		1	-	-	357
720150		1	-	-	361

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
720153		1	-	-	361
720156		1	-	-	361
720157		1	-	-	361
720158		1	-	-	361
720160		1	-	-	361
720161		1	-	-	361
720162		1	-	-	361
720165		1	-	-	361
720166		1	-	-	361
720167		1	-	-	361
720168		1	-	-	361
720169		1	-	-	361
720170		1	-	-	357
720175		1	-	-	362, 363
720179		1	-	-	362, 363
720193		1	-	-	359, 397, 442
720194		1	-	-	359, 397
720202		1	-	-	360, 361
720203		1	-	-	356
720204		1	-	-	356
720205		1	-	-	363
720206		1	-	-	363
720207		1	-	-	363
720208		1	-	-	363
720210		1	-	-	362, 363
720211		1	-	-	362, 363
720212		1	-	-	362, 363
720213		1	-	-	364
720214		1	-	-	364
720215		1	-	-	364
720216		1	-	-	364
720217		1	-	-	364
720218		1	-	-	364
720219		1	-	-	364
720220		1	-	-	364
720221		1	-	-	364
720222		1	-	-	358, 396
720223		1	-	-	358, 396
720235	NEW	1	-	-	363
720236	NEW	1	-	-	362, 363
720237	NEW	1	-	-	362, 363
720240	NEW	1	-	-	356
720241	NEW	1	-	-	357
720242	NEW	1	-	-	357
720527		10	80	-	344, 383
720528		5	20	-	344, 383
720550		5	25	-	342
720565		1	10	-	341
720571		5	20	-	341
720572		1	10	-	341

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
720575		1	10	-	338
720579		12,5	225	-	355, 384
720601		20	4320	-	339, 380
720602		20	4320	-	339, 380
721005		5	25	-	344, 383
730010		1	25	-	345, 385
730025		1	20	-	346, 386
730504		10	50	-	335
730508		10	50	-	335
730509		10	100	-	335
730511		10	100	-	335
730514		10	30	-	335
730515		10	20	-	335
730516		10	40	-	335
730519		5	30	-	335
730520		5	30	-	335
730521		10	40	-	335
730522		10	30	-	335
730523		5	30	-	335
730524		2	8	-	335
730525		2	20	-	335
730533		2	20	-	335
730536		2	20	-	335
730537		5	40	-	335
730544		10	40	-	335
730616		10	200	-	337
730620		10	200	-	337
730916		10	150	-	334
730920		10	80	-	334
730925		10	40	-	334
730932		5	20	-	334
730940		2	10	-	334
731016		75	525	1050	326
731020		50	350	700	326
731025		25	175	350	326
731116		75	300	600	327
731120		75	300	600	327
731125		50	200	400	327
731132		25	75	150	327
731316	NEW	75	300	600	327
731320	NEW	75	300	600	327
731325	NEW	50	200	400	327
731616		75	225	450	327
731620		75	225	450	327
731625		50	150	300	327
731632		25	75	150	327
731916		50	150	300	328
731920		50	150	300	328
731925		25	100	200	328
732016		100	1000	2000	326

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
732020		100	700	1400	326
732025		50	250	500	326
732032		25	125	250	326
732116	NEW	75	225	450	328
732120	NEW	75	225	450	328
732125	NEW	50	150	300	328
732216		100	-	-	326
732220		70	-	-	326
732225		45	-	-	326
732232		30	-	-	326
732240		15	-	-	326
732250		15	-	-	326
732263		5	-	-	326
732616	NEW	25	50	100	328
732620	NEW	25	50	100	328
732625	NEW	25	50	100	328
734516		50	500	32000	330
734520		50	500	32000	330
734525		50	250	16000	330
734532		25	100	-	330
734540		15	60	-	330
734550		10	50	-	330
734563		5	20	-	330
736016		10	100	-	331
736020		10	100	-	331
736025		10	50	-	331
736032		5	50	-	331
736040		2	20	-	331
736503		10	100	-	332
736504		10	50	-	332
736505		10	50	-	332
736506		5	30	-	332
736507		5	30	-	332
736508		2	20	-	332
737016		10	200	-	332
737020		10	100	-	332
737025		10	40	-	332
737032		5	40	-	332
737040		2	20	-	332
740131		1	-	-	358, 395
740140		1	50	400	344, 384
751016		1	10	-	350
751020		1	10	-	350
751116		1	10	-	350
751120		1	10	-	350
760016	SALE	10	150	-	334
760020	SALE	10	80	-	334
760025	SALE	10	40	-	334
760032	SALE	5	20	-	334
760040	SALE	2	10	-	334

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
760504	SALE	10	50	-	335
760508	SALE	10	50	-	335
760509	SALE	10	100	-	335
760511	SALE	10	100	-	335
760514	SALE	10	30	-	335
760515	SALE	10	20	-	335
760516	SALE	10	40	-	335
760517	SALE	5	30	-	335
760518	SALE	5	40	-	335
760519	SALE	5	30	-	335
760520	SALE	5	30	-	335
760521	SALE	10	40	-	335
760522	SALE	10	30	-	335
760523	SALE	5	30	-	335
760524	SALE	2	8	-	335
760525	SALE	2	20	-	335
760526	SALE	1	5	-	335
760529	SALE	5	20	-	335
760533	SALE	2	20	-	335
760534	SALE	1	5	-	335
760536	SALE	2	20	-	335
760537	SALE	5	40	-	335
760543	SALE	2	20	-	335
760544	SALE	10	40	-	335
763616		10	100	-	349
763620		10	100	-	349
765002	SALE	10	100	-	331
765003	SALE	10	100	-	331
765004	SALE	10	100	-	331
765007	SALE	10	100	-	331
765008	SALE	5	20	-	331
765009	SALE	5	20	-	331
765010	SALE	2	20	-	331
765116	SALE	10	200	-	337
765120	SALE	10	200	-	337
765130		1	10	-	341
765502	SALE	10	100	-	331
765503	SALE	10	100	-	331
765504	SALE	10	100	-	331
765506	SALE	10	100	-	331
765507	SALE	10	50	-	331
765508	SALE	10	50	-	331
765509	SALE	5	50	-	331
765510	SALE	5	50	-	331
765511	SALE	2	20	-	331
765512	SALE	2	10	-	331
765513	SALE	1	5	-	331
766016	SALE	10	100	-	331
766020	SALE	10	100	-	331
766025	SALE	10	50	-	331

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
766032	SALE	5	50	-	331
766040	SALE	2	20	-	331
766050	SALE	2	10	-	331
766063	SALE	1	5	-	331
766503	SALE	10	100	-	332
766504	SALE	10	50	-	332
766505	SALE	10	50	-	332
766506	SALE	5	30	-	332
766507	SALE	5	30	-	332
766508	SALE	2	20	-	332
766509	SALE	2	10	-	332
767016	SALE	10	200	-	332
767020	SALE	10	100	-	332
767025	SALE	10	40	-	332
767032	SALE	5	40	-	332
767040	SALE	2	20	-	332
767050	SALE	2	10	-	332
767063	SALE	1	5	-	332
767125	SALE	10	40	-	333
767132	SALE	5	20	-	333
767140	SALE	2	20	-	333
767501	SALE	10	60	-	333
767516	SALE	10	80	-	333
767520	SALE	10	80	-	333
767525	SALE	10	50	-	333
767526	SALE	10	50	-	333
767532	SALE	10	20	-	333
767570	SALE	10	100	-	336
767572	SALE	5	100	-	336
767573	SALE	5	50	-	336
767574	SALE	5	50	-	336
767575	SALE	10	100	-	336
767576	SALE	5	50	-	336
767578	SALE	10	100	-	336
767579	SALE	5	100	-	336
767581	SALE	5	30	-	336
768002	SALE	10	50	-	333
768016	SALE	10	150	-	333
768020	SALE	10	150	-	333
768025	SALE	10	40	-	333
768032	SALE	5	20	-	333
768501	SALE	10	30	-	337
768502	SALE	10	20	-	337
768516	SALE	10	100	-	337
768520	SALE	10	50	-	337
768525	SALE	10	30	-	337
768526	SALE	10	20	-	337
769516	SALE	10	60	-	334
769520	SALE	10	40	-	334
769522	SALE	10	30	-	334

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
769525	SALE	10	20	-	334
769527	SALE	5	20	-	334
769532	SALE	5	20	-	334
769534	SALE	1	10	-	334
769540	SALE	1	10	-	334
785037		100	2000	-	355, 394
785038		50	1000	-	355, 394
785039		50	1000	-	355, 394
785040		50	1000	-	355, 394
3601050		1	112	-	298
3601100		1	84	-	298
3601102		1	84	-	299
3601104		1	24	-	303
3601108	NEW	1	84	-	299
3601200		1	84	-	300
3601202		1	84	-	301
3601300		1	60	-	302
3601400		1	120	-	304
3601401		1	120	-	304
3601500		1	72	-	305
3601600		1	48	-	305
3603500		1	72	-	306
3603600		1	48	-	306
3607500		1	81	-	307
3607600		1	48	-	307
3660001		1	-	-	308
3660002		1	-	-	309
3660003		1	-	-	310
3660004		1	-	-	310
3660005		1	-	-	312
3660006		1	-	-	312
3660007		1	-	-	311
3660008		1	-	-	311
3660009		1	-	-	309
3660010		1	-	-	310
3660011		1	-	-	308
3660016		1	-	-	308
3660018		1	-	-	312
3660019		1	-	-	312
3660020		1	-	-	309
3660021		1	-	-	311
3665000		1	-	-	313
3665001		1	-	-	313
3665002		1	-	-	313
3665003		1	-	-	313
3665006		1	-	-	314
3665009		1	-	-	314
3690003		1	-	-	316
3690004		1	-	-	315
3690005		1	60	-	317

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
3690006		1	-	-	316
3690007		1	10	-	317
3690050		1	50	-	315
3690070		1	10	-	315
3690100		1	10	-	315
3695000		1	-	-	319
3695001		1	-	-	319
3695002		1	-	-	317
3695003		1	-	-	319, 320
3695004		1	-	-	319
3695005		1	-	-	317
3695006		1	-	-	317
3695007		1	60	-	316
7136161		10	100	-	349
7136201		10	100	-	349
8610002	SALE	10	100	-	374
8610003	SALE	10	100	-	374
8610004	SALE	10	80	-	374
8610005	SALE	10	50	-	374
8610006	SALE	5	50	-	374
8610007	SALE	1	20	-	374
8610008	SALE	1	20	-	374
8610009	SALE	1	8	-	374
8610102	SALE	10	100	-	374
8610103	SALE	10	100	-	374
8610104	SALE	10	80	-	374
8610105	SALE	10	50	-	374
8610106	SALE	10	50	-	374
8610107	SALE	10	50	-	374
8610108	SALE	10	100	-	388
8610109	SALE	10	50	-	388
8610116	SALE	1	20	-	374
8610117	SALE	1	20	-	374
8610118	SALE	1	8	-	374
8610202	SALE	10	100	-	376
8610203	SALE	10	100	-	376
8610204	SALE	10	80	-	376
8610205	SALE	10	50	-	376
8610206	SALE	1	20	-	376
8610302	SALE	10	100	-	376
8610303	SALE	10	80	-	376
8610304	SALE	10	80	-	376
8610305	SALE	10	50	-	376
8610306	SALE	10	50	-	376
8610312	SALE	1	20	-	376
8610402	SALE	10	80	-	377
8610403	SALE	10	50	-	377
8610404	SALE	10	40	-	377
8610406	SALE	1	8	-	377
8610408	SALE	1	8	-	377

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8610410	SALE	1	4	-	377
8611205		10	80	-	388
8611210		10	80	-	388
8611211		10	80	-	388
8611212		10	80	-	388
8620002	SALE	10	80	-	379
8620003	SALE	10	60	-	379
8620007	SALE	10	40	-	379
8620008		10	50	-	379
8620009		10	40	-	380
8620100		1	5	-	384
8620103		1	5	-	384
8630002		1	20	-	392
8630003		1	20	-	392
8630200	SALE	5	80	-	378
8630201	SALE	5	80	-	378
8630202	SALE	5	80	-	378
8630203	SALE	5	50	-	378
8630204	SALE	5	50	-	378
8630205	SALE	1	20	-	378
8630207	SALE	1	20	-	378
8640001		10	50	-	388
8700140		15	-	-	372
8700150		15	-	-	372
8700163		5	-	-	372
8702016		75	225	450	373
8702020		75	225	450	373
8702025		50	150	300	373
8702116		75	300	600	373
8702120		75	300	600	373
8702125		50	200	400	373
8702216		50	150	300	373
8702220		50	150	300	373
8702225		25	100	200	373
8705016		100	1000	2000	372
8705020		100	700	1400	372
8705025		50	350	700	372
8705116		100	-	-	372
8705120		70	-	-	372
8705125		45	-	-	372
8705132		30	-	-	372
8705216		75	525	1050	372
8705220		50	350	700	372
8705225		25	175	350	372
8705232		25	125	250	372
8710516		10	80	-	375
8710520		10	80	-	375
8710525		10	80	-	375
8710532		1	20	-	375
8710540		1	20	-	375

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8710550		1	8	-	375
8710563		1	4	-	375
8710616		10	80	-	375
8710620		10	80	-	375
8710625		10	80	-	375
8710632		1	20	-	375
8710633		1	20	-	375
8710640		1	20	-	375
8710650		1	8	-	375
8710663		1	4	-	375
8710716		10	100	-	375
8710720		10	50	-	375
8710725		10	40	-	375
8710732		1	20	-	375
8710740		1	8	-	375
8710750		1	4	-	375
8710763		1	4	-	375
8710817		10	50	-	378
8710821		10	50	-	378
8710916		10	40	-	377
8710920		10	40	-	377
8710925		10	40	-	377
8710932		1	8	-	377
8710940		1	8	-	377
8710950		1	4	-	377
8710963		1	4	-	377
8711004		10	40	-	377
8711005		10	40	-	377
8711006		10	40	-	377
8711007		10	40	-	377
8711008		10	40	-	377
8711009		10	40	-	377
8711010		10	40	-	377
8711011		10	40	-	377
8711012		1	8	-	377
8711013		1	8	-	377
8711014		1	8	-	377
8711015		1	8	-	377
8711017		1	8	-	377
8711018		1	8	-	377
8711019		1	8	-	377
8711020		1	4	-	377
8711021		1	4	-	377
8711022		1	4	-	377
8711023		1	4	-	377
8711116		10	100	-	375
8711120		10	50	-	375
8711125		10	40	-	375
8711202		10	80	-	388
8711203		10	80	-	388

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8711204		10	80	-	388
8711206		10	100	-	389
8711207		10	100	-	389
8711225		10	40	-	376
8711232		5	20	-	376
8711240		2	20	-	376
8711250		2	10	-	376
8711263		1	5	-	376
8713002		10	100	-	374
8713003		10	100	-	374
8713004		10	80	-	374
8713005		10	50	-	374
8713006		5	50	-	374
8713007		1	20	-	374
8713008		1	20	-	374
8713009		1	8	-	374
8713010		1	4	-	374
8713102		10	100	-	374
8713103		10	100	-	374
8713104		10	80	-	374
8713105		10	50	-	374
8713106		10	50	-	374
8713107		10	50	-	374
8713108		1	20	-	374
8713109		1	20	-	374
8713110		1	8	-	374
8713111		1	4	-	374
8713202		10	100	-	376
8713203		10	100	-	376
8713204		10	80	-	376
8713205		10	50	-	376
8713206		1	20	-	376
8713302		10	100	-	376
8713303		10	80	-	376
8713304		10	80	-	376
8713305		10	50	-	376
8713306		10	50	-	376
8713307		1	20	-	376
8713402		10	80	-	377
8713403		10	50	-	377
8713404		10	40	-	377
8713405		1	8	-	377
8713406		1	8	-	377
8713407		1	4	-	377
8713408		1	4	-	377
8723002		10	80	-	379
8723004		10	60	-	379
8723008		10	50	-	380
8723011		10	40	-	379
8723014		10	40	-	379

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8723100		1	5	-	383
8723101		1	5	-	383
8723102		1	5	-	383
8730006		1	24	-	353, 391
8730007		1	24	-	353, 391
8730008		1	24	-	391
8730009		1	24	-	391
8730010		1	24	-	353, 391
8730011		1	24	-	353, 391
8730014		1	25	-	354, 392
8730040		1	12	-	353, 391
8730100		10	100	-	378
8730101		10	100	-	378
8730102		10	50	-	378
8730215		5	80	-	378
8730216		5	80	-	378
8730300		10	80	-	380
8730301		10	80	-	380
8730302		10	80	-	380
8730310		10	50	-	378
8733002		1	20	-	392
8733003		1	20	-	392
8733201		5	80	-	378
8733202		5	80	-	378
8733203		5	50	-	378
8733204		5	50	-	378
8733205		1	20	-	378
8740216		10	200	-	388
8740220		10	200	-	388
8740401		10	50	-	385
8740402		10	50	-	385
8740403		10	40	-	385
8740404		10	40	-	385
8740405		1	5	-	385
8740406		1	5	-	385
8740431		1	20	-	347, 386
8740432		1	20	-	347, 386
8740433		1	20	-	347, 386
8740434		1	20	-	347, 387
8740435		1	10	-	348, 387
8740436		1	10	-	348, 387
8740437		1	10	-	348, 387
8740438		1	10	-	348, 387
8740439		2	100	-	349, 388
8740440		10	100	-	349, 389, 409
8740461		1	75	-	347, 386
8740463		1	20	-	347, 386
8740550		1	5	-	387
8760000		1	-	-	395
8760001		1	-	-	395

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8760002		1	-	-	395, 442
8760003		1	-	-	398, 446
8760005		1	-	-	395
8760006		1	-	-	397
8760007		1	-	-	395
8760008		1	-	-	358, 397
8760009		1	-	-	364, 399
8760016		1	-	-	395
8760020		1	-	-	395
8760025		1	-	-	395
8760032		1	-	-	395
8760040		1	-	-	395
8760050		1	-	-	395
8760063		1	-	-	395
8760103		1	-	-	396
8760125		1	-	-	396
8760132		1	-	-	396
8760140		1	-	-	396
8760150		1	-	-	396
8760163		1	-	-	396
8760316		1	-	-	397
8760320		1	-	-	397
8760325		1	-	-	397
8760416		1	-	-	396
8760420		1	-	-	396
8760425		1	-	-	396
8760432		1	-	-	396
8760440		1	-	-	396
8760450		1	-	-	396
8760463		1	-	-	396
8780000		1	100	-	360, 398
8780016		1	10	-	393
8780020		1	10	-	393
8780100		1	100	-	360, 398
8780116		1	10	-	393
8780120		1	10	-	393
8780200		1	20	-	350, 393
8790116		10	100	-	398, 399
8790120		10	500	-	398, 399
8790125		10	100	-	399
8790132		10	100	-	399
8790140		10	100	-	399
8790150		10	100	-	399
8790163		10	100	-	399
8790201		10	100	-	398
8790202		10	100	-	398
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020040	SALE	1	10	-	239
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	238
9020049		1	-	-	237
9020050	SALE	1	10	-	237
9020051		1	4	-	240
9020052	SALE	1	4	-	240
9020060	NEW	1	10	-	239
9020061	NEW	1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	197
9030026		1	-	-	198
9030028		1	-	-	146, 162
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	192
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	123
9042010		1	10	-	122
9042011		1	10	-	122
9042012		1	10	-	122
9042013		1	10	-	122
9042016		1	10	-	122
9042017		1	10	-	122
9042018		1	10	-	122
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239
9200010		1	10	50	150, 180, 199
9221011		1	-	-	198
9240354		1	-	-	76
9240355		1	-	-	76
9240356		1	-	-	77
9240357		1	-	-	77
9240360		1	-	-	78

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240400		1	10	-	79
9240401		1	10	-	79
9240402		1	10	-	79
9240403		1	10	-	79
9240405		1	10	-	79
9240407		1	10	-	79
9240410		1	10	-	65, 70, 79
9240411		1	10	-	65, 70, 79
9240412		1	10	-	65, 70, 79
9240415		1	10	-	65, 70, 79
9240416		1	10	-	71
9240417		1	10	-	79
9240418		1	10	-	79
9240419		1	10	-	79
9240422		1	10	-	79
9240423		1	10	-	79
9240430		1	10	-	71
9240431		1	10	-	71
9240432		1	10	-	71
9240433		1	10	-	71
9240434		1	10	-	71
9240435		1	10	-	71
9240436		1	10	-	71
9240437		1	10	-	71
9240438		1	10	-	71
9240440		1	10	-	72
9240441		1	10	-	72
9240442		1	-	-	71, 104
9240443		1	-	-	74
9240444	NEW	1	10	-	71
9240445	NEW	1	10	-	71
9240446	NEW	1	10	-	71
9240447	NEW	1	10	-	71
9240451		1	-	-	74
9240452		1	-	-	74
9240453		1	-	-	74
9240454		1	-	-	74
9240455		1	-	-	74
9240461		1	-	-	73
9240462		1	-	-	73
9240463		1	-	-	73
9240464		1	-	-	73
9240465		1	-	-	73
9240490		1	10	-	454
9240491		1	10	-	454
9240492		1	10	-	452
9240493		1	10	-	452
9240494		1	10	-	452
9240495		1	10	-	452
9240511		1	-	-	453

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240515		1	-	-	453
9240516		1	-	-	453
9240517		1	-	-	453
9240518		1	-	-	453
9240522		1	-	-	455
9240524		1	-	-	453
9240525		1	-	-	453
9240528		1	10	-	453
9240530		1	10	-	452
9240531		1	10	-	452
9240536		1	10	-	452
9240537		1	10	-	452
9240540		1	10	-	453
9240542		1	10	-	453
9240543		1	-	-	455
9240544		1	-	-	455
9240549		1	10	-	453
9240550		1	10	-	453
9240551		1	10	-	453
9240555		1	10	-	454
9240556		1	10	-	454
9240557		1	10	-	454
9240558		1	10	-	454
9240560		1	10	-	452
9240561		1	10	-	452
9240562		1	10	-	452
9240564		1	10	-	452
9240565		1	-	-	452
9240567		1	-	-	452
9240568		1	10	-	452
9240571		1	10	-	454
9240572		1	10	-	454
9240574		1	10	-	454
9240581		1	-	-	454
9240583		1	10	-	453
9240584		1	10	-	453
9240586		1	10	-	453
9240587		1	10	-	453
9240588		1	10	-	453
9240589		1	10	-	453
9240590		1	-	-	452
9240592		1	-	-	452
9240594		1	10	-	454
9240595		1	10	-	454
9240597		1	10	-	453
9240598		1	10	-	453
9240612		1	10	-	67
9240613		1	10	-	67
9240614		1	10	-	67
9240615		1	10	-	67

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240616		1	10	-	67
9240617		1	10	-	67
9240618		1	10	-	67
9240619		1	10	-	67
9240631		1	10	-	68
9240643		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240644		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240645		1	10	320	61, 64, 66, 70, 80
9240646		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240647		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240648		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240649		1	20	-	61, 64, 66, 70, 80
9240650		1	10	-	68
9240654		1	10	-	68
9240655		1	10	-	68
9240656		1	10	-	68
9240657		1	10	-	68
9240659		1	10	-	68
9240660		1	10	-	68
9240663		1	10	-	67
9240664		1	10	-	67
9240665		1	10	-	67
9240666		1	10	-	67
9240667		1	10	-	67
9240668		1	10	-	67
9240669		1	10	-	67
9240671		1	10	-	67
9240674		1	10	-	67
9240675		1	10	-	67
9240678		1	10	-	67
9240679		1	10	-	67
9240700		1	10	-	81, 224
9240701		1	10	-	81, 225
9240702		1	10	-	81
9240723		1	10	-	81, 224
9240730		1	10	-	65
9240731		1	10	-	65
9240732		1	10	-	65
9240733		1	10	-	65
9240734		1	10	-	65
9240735		1	10	-	65
9240740		1	10	-	453
9240741		1	10	-	453
9240742		1	10	-	453
9240800		1	10	-	63

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240801		1	10	-	63
9240802		1	10	-	63
9240809		1	10	-	63
9240824		1	10	-	63
9240825		1	10	-	63
9240826		1	10	-	63
9240827		1	10	-	63
9240830		1	10	-	62
9240831		1	10	-	62
9240832		1	10	-	62
9240833		1	10	-	62
9240834		1	10	-	62
9240839		1	10	-	62
9240843		1	10	-	62
9240845		1	10	-	62
9240846		1	10	-	62
9240847		1	10	-	62
9240848		1	10	-	62
9240908		1	10	-	454
9240912		1	10	-	453
9240913		1	10	-	453
9240920		1	10	-	69
9240921		1	10	-	69
9240922		1	10	-	69
9240924		1	10	-	69
9240925		1	10	-	69
9240926		1	10	-	69
9240927		1	10	-	69
9240935		1	10	-	69
9240936		1	10	-	69
9240937		1	10	-	69
9240938		1	10	-	69
9240939	NEW	1	10	-	69
9240951		1	-	-	48, 49, 52, 84, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	84, 152, 200, 221
9240960		1	-	-	60
9240961		1	-	-	60
9240971		1	30	-	61
9240976		1	-	-	82
9240977		1	-	-	82
9240978		1	-	-	82
9240979		1	-	-	82
9240980		1	-	-	82
9240981		1	-	-	83
9240982		1	-	-	83
9240983		1	-	-	83
9240984		1	-	-	83
9240999		1	-	-	83
9242040		1	-	-	99

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9242041		1	-	-	99
9242042		1	-	-	99
9242064		1	15	-	97
9242065		1	15	-	97
9242066		1	15	-	98
9242067		1	15	-	98
9242068		1	15	-	96
9242072		1	15	-	98
9242073		1	15	-	98
9242074		1	15	-	98
9242075		1	15	-	98
9242076		1	15	-	98
9242077		1	15	-	98
9242081		1	15	-	97
9242082		1	15	-	97
9242083		1	15	-	97
9242084		1	15	-	97
9242085		1	15	-	97
9242086		1	15	-	97
9242091		1	10	-	96
9242092		1	10	-	96
9242400		1	15	-	106
9242401		1	15	-	106
9242402		1	15	-	106
9242403		1	15	-	106
9242405		1	15	-	106
9242406		1	15	-	106
9242407		1	15	-	106
9242430		1	15	-	104
9242431		1	15	-	104
9242432		1	15	-	104
9242433		1	15	-	104
9242434		1	15	-	104
9242435		1	15	-	104
9242511		1	-	-	457
9242515		1	-	-	457
9242516		1	-	-	457
9242517		1	-	-	457
9242518		1	-	-	457
9242522		1	-	-	457
9242524		1	-	-	457
9242525		1	-	-	457
9242530		1	-	-	456
9242531		1	-	-	456
9242532		1	-	-	456
9242533		1	10	-	456
9242534		1	10	-	456
9242535		1	10	-	456
9242536		1	-	-	457
9242537		1	-	-	457

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9242538		1	-	-	457
9242540		1	10	-	456
9242574		1	15	-	457
9242600		1	15	-	102
9242625		1	15	-	102
9242626		1	15	-	102
9242627		1	15	-	102
9242646		1	40	-	101, 103, 106
9242647		1	40	-	101, 103, 106
9242648		1	40	-	101, 103, 106
9242649		1	40	-	101, 103, 106
9242650		1	15	-	102
9242654		1	15	-	102
9242655		1	15	-	102
9242656		1	15	-	102
9242657		1	15	-	102
9242659		1	15	-	102
9242660		1	15	-	102
9242661		1	15	-	102
9242663		1	15	-	102
9242800		1	15	-	100
9242801		1	15	-	100
9242802		1	15	-	100
9242806		1	15	-	100
9242807		1	15	-	100
9242809		1	15	-	100
9242810		1	10	-	100
9242811		1	10	-	100
9242812		1	10	-	100
9242813		1	10	-	100
9242814		1	10	-	100
9242903		1	10	-	457
9242904		1	10	-	457
9242906		1	15	-	457
9242920		1	-	-	456
9242921		1	-	-	456
9242925		1	-	-	456
9242930		1	-	-	456
9242939		1	-	-	456
9242942		1	10	-	456
9242943		1	10	-	456
9300291		1	10	20	119
9300302		1	10	60	118
9300344	SALE	1	10	20	120
9300359		1	10	60	129
9300361		1	10	60	127
9300362		1	10	60	128
9300379		1	10	20	124
9300380		1	10	20	126
9300381		1	10	20	121

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9300382		1	10	20	125
9300500	SALE	1	10	-	130
9300501		1	10	-	131
9300502	SALE	1	10	-	132
9300504	NEW	1	10	-	133
9310000		1	14	28	134
9310018		1	14	28	135
9320008		1	14	28	137
9320010		1	14	28	138
9320013		1	14	28	136
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340000	SALE	1	14	28	139
9340002	NEW	1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	196
9370040		1	-	-	196
9370045		1	50	-	196
9370300		1	10	20	190
9370500		1	10	-	193
9370501		1	10	20	194
9370502		1	10	-	195
9375304		1	10	20	191
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 156, 158, 159, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	60	214
9400406		1	10	60	216
9400415		1	10	60	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	178
9510003		1	42	-	238
9600100		1	6	12	40
9600200		1	6	12	41
9600400		1	6	12	42
9650000		1	20	-	43
9650001		1	20	-	43
9650002		1	10	-	43
9650003		1	10	-	43
9650004		1	20	-	43
9650005		1	20	-	43
9650100		1	20	-	44
9650101		1	20	-	44

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9650102		1	20	-	45
9650103		1	20	-	45
9650104		1	20	-	45
9650105		1	20	-	44
9650106		1	20	-	44
9650107		1	20	-	45
9650108		1	20	-	45
9650109		1	20	-	44
9650110		1	20	-	44
9650500		1	-	-	451
9650501		1	-	-	451
9650502		1	-	-	451
9650503		1	-	-	451
9650504		1	-	-	451
9650505		1	-	-	451
9650553		1	-	-	451
9650554		1	-	-	451
9660000		1	-	-	46
9660001		1	-	-	46
9660002		1	-	-	46
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212	NEW	1	4	8	14
9700213	NEW	1	4	8	8
9700214	NEW	1	4	8	10
9700215	NEW	1	4	8	30
9700216	NEW	1	4	8	12
9700600		1	5	-	15, 32
9700603		1	5	-	15, 32
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	77, 105
9810010		1	-	-	154
9810012		1	-	-	60, 75
9820005		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820011		1	-	-	48, 52, 155–158, 168, 182–184, 202, 206, 207, 224, 225, 227, 228, 246, 247

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820012		1	-	-	52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820013		1	-	-	52, 168–171, 173, 183, 184, 206–209, 247
9820014		1	-	-	52, 168–170, 173, 183, 184, 206, 207, 209, 227, 228, 247
9820015		1	-	-	48, 49, 52, 155–161, 168–173, 182–184, 202–204, 206–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016		1	-	-	52, 168–172, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820017		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820018		1	-	-	168, 170, 171, 184, 207, 208, 227, 228, 247
9820019		1	-	-	168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820020		1	-	-	90, 228
9820022		1	-	-	86–88, 90, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 228, 247
9820025		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820026		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820027		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820030		1	-	-	84
9820031		1	-	-	109, 110, 173, 209, 248
9820034		1	-	-	162, 165, 246
9820035		1	-	-	162, 165, 246
9820037		1	-	-	246
9820040		1	-	-	48, 49, 155–158, 182, 224, 225

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820042		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820043		1	-	-	48, 49, 155–159, 182
9820047		1	-	-	165
9820048		1	-	-	202
9820049		1	-	-	202
9820051		1	-	-	202
9820055		1	-	-	151, 163, 199
9820057		1	250	-	48, 49, 146, 155–161, 179, 182, 198, 202–204, 224, 225, 246
9820059		1	-	-	162, 165, 246
9820065		1	-	-	246
9820066		1	-	-	246
9820067		1	-	-	162
9820071		1	-	-	48, 49, 165, 224, 225
9820072		1	-	-	224, 225
9820074		1	-	-	163
9820075		1	-	-	163
9820076		1	-	-	163
9820078		1	-	-	147, 220
9820079		1	-	-	164
9820080		1	-	-	110
9820085		1	-	-	110
9820086		1	-	-	110
9820087		1	-	-	110
9820088		1	-	-	110
9820089		1	-	-	110
9820090		1	-	-	110
9820091		1	-	-	110
9820092		1	-	-	89, 110
9820093		1	-	-	110
9820094		1	-	-	89, 90, 110
9820095		1	-	-	107
9820096		1	-	-	164, 165
9820097		1	-	-	110
9820098		1	-	-	110
9820099		1	-	-	157, 159, 169, 170, 172
9820100		1	-	-	158, 202
9820101		1	-	-	157
9820103		1	-	-	155–157, 182, 202, 246
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	159
9820110		1	-	-	159
9820111		1	-	-	158
9820126		1	-	-	147, 220

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	48, 146, 155–159, 182, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	48, 49, 147, 155–159, 161, 182, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	48, 49, 155–161, 182, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	89, 90
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	160, 161
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	160, 161
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820163		1	-	-	173, 185, 209
9820180		1	-	-	86, 87, 90, 109
9820181		1	-	-	84
9820188		1	-	-	183, 206
9820189		1	-	-	183, 206
9820191		1	-	-	52, 91, 165, 183, 204, 206, 225
9820192		1	-	-	183, 206
9820194		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820195		1	-	-	89
9820196		1	-	-	86
9820197		1	-	-	109
9820202		1	-	-	88, 89
9820203		1	-	-	89
9820204		1	-	-	89
9820205		1	-	-	89
9820206		1	-	-	90

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820213		1	-	-	173, 209, 248
9820214		1	-	-	146, 179, 198
9820215		1	-	-	183, 206
9820216		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820217		1	-	-	183, 206
9820220		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820221		1	-	-	183, 206
9820222		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 185, 205, 209, 226, 248
9820223		1	-	-	46, 52, 152, 154, 168–172, 180, 184, 200, 207, 208, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	183, 206
9820229		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820231		1	-	-	51, 166, 182, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	51, 154, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	90, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	173, 210, 229
9820249		1	-	-	87
9820253		1	-	-	87
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204
9820256		1	-	-	203, 204
9820259		1	-	-	156
9820263		1	-	-	86–88, 90, 91, 165, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 199, 245
9820275		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820280		1	-	-	171, 172
9820282		1	-	-	171, 172
9820285		1	-	-	49
9820286		1	-	-	49

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820287		1	-	-	49
9820288		1	-	-	49
9820289		1	-	-	49
9820290		1	-	-	49
9820291		1	-	-	50
9820300		1	-	-	49
9820301		1	-	-	49
9820302		1	-	-	49
9820305		1	-	-	146, 179, 198
9820310		1	-	-	158, 159
9820311		1	-	-	49
9820312		1	5	-	155, 156, 182, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	48, 49, 146, 219
9820328		1	-	-	87
9820329		1	-	-	48, 49
9820330		1	-	-	48, 49
9820331		1	-	-	168, 171, 184, 207, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	48, 49, 155–165
9820333		1	-	-	48, 49, 155–165
9820335		1	-	-	48, 49, 155–159, 161–165, 246
9820337		1	100	-	47, 153, 154, 181, 200, 222
9820338		1	-	-	151, 199
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	87, 90
9820347		1	-	-	86
9820348		1	-	-	155–159, 182, 224, 225
9820349		1	-	-	91, 165, 204, 225
9820350		1	-	-	49
9820351		1	-	-	21–27, 33, 50
9820352		1	-	-	86
9820353		1	10	240	47, 52, 152, 154, 168–173, 180, 183, 184, 200, 206–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	60
9820356		1	-	-	21–27, 33
9820357		1	-	-	21–27, 33

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	86
9820370		1	-	-	86
9820371		1	-	-	450
9820372		1	-	-	52, 168, 170, 171, 184, 207, 208, 247
9820373		1	-	-	52, 168–172, 184, 207, 208, 247
9820374		1	-	-	52, 168–171, 184, 207, 208, 247
9820375		1	-	-	173, 183, 206, 209
9820376		1	-	-	183, 206
9820378		1	-	-	154, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	154, 227, 228
9820382		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	51, 154, 167, 183, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	86, 88, 108, 109
9820394		1	-	-	153, 201, 222
9820395		1	-	-	158
9820396		1	-	-	159
9820397		1	-	-	86
9820398		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	-	-	51, 166, 167, 182, 205, 226, 248
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820424		1	-	-	163, 204
9820425		1	-	-	50
9820426		1	-	-	88
9820438		1	-	-	158, 159
9820439		1	-	-	173, 209
9820440		1	-	-	163, 204
9820442		1	-	-	154

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820443		1	-	-	154
9820446		1	-	-	167, 183, 185, 206, 209, 227
9820447		1	-	-	48, 49, 155–165, 182, 225
9820459		1	-	-	88, 89
9820460		1	-	-	89, 90
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 34
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	163, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	154, 227, 228
9820474		1	-	-	88
9820475		1	-	-	88
9820476		1	-	-	88
9820477		1	-	-	88
9820478		1	-	-	88
9820479		1	-	-	88
9820480		1	-	-	88
9820481		1	-	-	88
9820484		1	-	-	21–27, 33
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	49, 86, 88–90
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	168–172, 184, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	154, 168–173, 184, 207–209, 247
9820497		1	-	-	86–88, 90, 228
9820498		1	-	-	86–88, 90, 228
9820499		1	-	-	168–173, 184, 207–209, 247
9820531		1	-	-	159
9820539		1	-	-	158, 159
9820545		1	-	-	108
9820546		1	-	-	108
9820553		1	-	-	163, 204
9820554		1	-	-	108, 109
9820557		1	-	-	87
9820558		1	-	-	87
9820559		1	-	-	87
9820560		1	-	-	87

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820561		1	-	-	153, 173, 181, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	173, 209
9820563		1	-	-	160, 161, 173, 203, 209
9820564		1	-	-	167, 183, 206, 227
9820565		1	-	-	160, 161, 203, 204
9820567		1	-	-	160
9820568		1	-	-	157, 158
9820569		1	-	-	157, 158
9820571		1	-	-	171, 172
9820573		1	-	-	154
9820574		1	-	-	173, 209
9820575		1	-	-	48, 49
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	160
9820579		1	-	-	160
9820580		1	-	-	20
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	51, 167, 183, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 169
9820589		1	-	-	154
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	155
9820593		1	-	-	169
9820595		1	-	-	169
9820596		1	-	-	169
9820598		1	-	-	169
9820614		1	-	-	91
9820615		1	-	-	91
9820616		1	-	-	148
9820633		1	-	-	155
9820634		1	15	-	155
9820645		1	-	-	108
9820646		1	-	-	108, 109
9820647		1	-	-	108
9820648		1	-	-	108
9820649		1	-	-	108
9820653		1	48	-	167
9820655		1	-	-	156
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	47, 85, 153, 168–170, 184, 201, 207, 208, 223, 247
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 33, 34
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 33, 34
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	52, 91, 166, 205, 226
9820692		1	50	-	85
9820693		1	-	-	91, 166, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 34
9820697		1	-	-	21–24
9820698	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820699	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820700	NEW	1	-	-	168–170, 184, 207, 208, 247
9820703	NEW	1	-	-	21–27
9880036		1	-	-	50, 52, 148
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 149, 179, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 197
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880056	SALE	1	-	-	19, 150
9880071		1	-	-	218
9880072		1	10	-	218
9880073		1	10	-	147, 179, 198, 220
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 180, 221
9880082	NEW	1	-	-	19, 150
13300007		1	-	-	350, 394
13300008		1	-	-	350, 394
13300009		1	-	-	350, 394
13300011		1	-	-	351, 394
13300012		1	-	-	351, 394

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
13300013		1	-	-	351, 394
13300021		1	-	-	351, 394
13300022		1	-	-	351, 394
13300023		1	-	-	351, 394
77111220	SALE	200	2000	4000	406
77111222	NEW	200	2000	4000	406
77111612	SALE	120	1200	2400	406
77111614	NEW	120	1200	-	406
77111630	SALE	300	1200	2400	406
77111632		300	1200	2400	406
77111635	NEW	300	1200	2400	407
77111660	SALE	600	1200	2400	406
77111662		600	1200	2400	406
77111665	NEW	600	1200	2400	407
77111730	SALE	300	1200	2400	406
77111732	NEW	300	1200	2400	406
77111756	SALE	560	1120	2240	406
77111758	NEW	560	1120	2240	406
77112030	SALE	300	900	1800	406
77112032	NEW	300	900	1800	406
77112060	SALE	600	2400	-	406
77112062	NEW	600	2400	-	406
77112540	SALE	400	2000	-	406
77112542	NEW	400	2000	-	406
77151612		120	1200	2400	407
77151630		300	1500	3000	407
77151660		600	1200	2400	407
77171630		300	1200	2400	408
77171660		600	1200	2400	408
77171730		300	1200	2400	408
77171760		600	1200	2400	408
77172060		600	2400	-	408
77211200		10	200	-	409
77211600		10	200	-	409
77211700		10	200	-	409
77211800		10	200	-	409
77212000		10	200	-	409
77220012	NEW	1	10	100	409
77220015		1	10	100	410
77220016		1	10	100	409
77220017		1	10	100	409
77220020		1	10	100	409
77220025		1	10	100	409
77220034		10	100	-	409
77230016		2	100	-	410
77300001		1	10	-	420
77310002		1	-	-	419
77310003		1	-	-	419
77310004		1	-	-	419
77310005		1	-	-	419

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77310006		1	-	-	419
77310007		1	-	-	419
77310008		1	-	-	419
77310009		1	-	-	419
77310010		1	-	-	419
77310011		1	-	-	419
77310012		1	-	-	419
77310022		1	-	-	420
77310023		1	-	-	420
77311102	SALE	1	-	-	422
77311103	SALE	1	-	-	422
77311104	SALE	1	-	-	422
77311105	SALE	1	-	-	422
77311106	SALE	1	-	-	422
77311107	SALE	1	-	-	422
77311108	SALE	1	-	-	422
77311109	SALE	1	-	-	422
77311110	SALE	1	-	-	422
77311111	SALE	1	-	-	422
77311112	SALE	1	-	-	422
77311302	NEW	1	-	-	421
77311303	NEW	1	-	-	421
77311304	NEW	1	-	-	421
77311305	NEW	1	-	-	421
77311306	NEW	1	-	-	421
77311307	NEW	1	-	-	421
77311308	NEW	1	-	-	421
77311309	NEW	1	-	-	421
77311310	NEW	1	-	-	421
77311311	NEW	1	-	-	421
77311312	NEW	1	-	-	421
77311320	NEW	1	168	-	421
77311321	NEW	1	10	-	421
77351501		1	26	-	428
77351502		1	22	-	428
77351503		1	15	-	428
77351504		1	13	-	428
77351505		1	12	-	428
77351506		1	11	-	428
77351602		1	26	-	429
77351603		1	19	-	429
77351604		1	17	-	429
77351605		1	14	-	429
77351701		1	-	-	445
77351702		1	-	-	445
77351703		1	-	-	445
77351704		1	-	-	445
77351705		1	-	-	445
77351706		1	-	-	445
77351802		1	27	-	430

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77351803		1	18	-	430
77351804		1	16	-	430
77351805		1	13	-	430
77381002		1	20	-	423
77381006		1	-	-	425
77381008		1	-	-	424
77381009		1	20	-	423
77382005		1	10	-	424
77383001		1	10	-	424
77383002		1	10	-	424
77390010	SALE	1	-	-	423
77390011		1	10	-	422
77390012		1	10	-	420
77390020	SALE	1	-	-	423
77390030	SALE	1	-	-	423
77390040	SALE	1	-	-	423
77390110		1	-	-	424
77390114		1	10	-	425
77390116		1	120	-	425
77390117		1	80	-	425
77390120		1	-	-	425
77390130		1	-	-	425
77410030		1	-	-	433
77410031		1	-	-	433
77410032		1	-	-	433
77410033		1	-	-	433
77410034		1	-	-	433
77410035		1	-	-	433
77410036		1	-	-	433
77410037		1	-	-	433
77410039		1	-	-	434
77410041		1	-	-	434
77410043		1	-	-	434
77410045		1	-	-	434
77410050		1	-	-	435
77410052		13	260	-	434
77420050		1	24	-	437
77420051		1	24	-	436
77420052		1	24	-	436
77420053		1	24	-	436
77420055		1	24	-	437
77420060		1	17	-	439
77420061		1	17	-	439
77420064		1	6	-	438
77420065		1	6	-	438
77420066		1	6	-	438
77420070		1	40	-	440
77420071		1	40	-	440
77420072		1	17	-	439
77420073		1	34	-	440

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77420074		1	150	-	440
77420075		1	112	-	440
77430028		1	-	-	434
77430029		1	-	-	434
77430030		1	-	-	435
77430031		1	-	-	435
77430032		1	-	-	435
77430033		1	-	-	435
77430039		1	-	-	435
77430040		1	12	-	435
77450000		1	-	-	426
77450005		1	-	-	427
77450010		1	-	-	426
77450011		1	-	-	427
77460003		1	-	-	431
77460004		1	-	-	431
77460005		1	-	-	431
77460006		1	24	-	431
77470005		1	-	-	432
77470010		1	-	-	432
77470020		1	-	-	432
77470021		1	-	-	432
77470025		1	-	-	433
77470026		1	10	-	433
77490017		1	8	-	441
77490021		1	100	-	441
77490022		1	8	-	441
77510010		9,6	57,6	-	413
77510020		9,6	115,2	-	413
77510021		10	-	-	413
77510030		16,8	201,6	-	413
77510031		10	-	-	413
77520001		9	117	-	414
77520002		4,5	117	-	414
77520006		8,625	60,375	-	415
77520007		50	500	-	416
77520008		50	500	-	416
77520009	NEW	8,625	60,375	-	415
77520020		10	-	-	414
77520021		1	-	-	416
77520026		1	-	-	416
77520027		1	-	-	416
77531500		10	60	-	411
77531520		10	60	-	411
77531533		26	52	208	412
77531541		30	180	-	411
77570009		32	896	-	417
77570010		10	100	2400	417
77570015		10	100	1500	417
77570025		32	800	-	417

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77600010		1	36	-	411
77600020		1	-	-	411
77610016		300	6000	144000	412
77610023		300	78000	-	412
77610024		1	-	-	412
77610025		450	9000	-	412
77610026		1	-	-	412
77611000		1000	-	-	417
77611001		1	10	-	416
77611020		1000	-	-	416
77612010		200	800	-	417
77612020		100	2000	-	417
77620012		160	960	-	417
77630010		18	-	-	418
77910010		25	200	-	355, 384, 418
77910011		25	100	-	355, 384, 418
77910012		25	100	-	355, 384, 418
77920020		1	-	-	442
77920040		1	-	-	442
77921700		1	-	-	442
77922000		1	-	-	442
77922500		1	-	-	442
77990016		1	10	-	443, 444
77990017		1	10	-	443, 444
77990036		1	12	-	445
77990037		1	-	-	445
77990038		1	-	-	444, 445
77990051		1	10	-	443, 444
77990052		1	10	-	443, 444
77990053		1	-	-	443, 444
77990054		1	-	-	443
77990055		1	-	-	443
77990056		1	-	-	443
77990060		1	10	-	443
77990061		1	10	-	443
77990062		1	-	-	443, 444
77990064		1	-	-	446
77990065		1	-	-	446
77990067		1	-	-	446
77990068		1	-	-	446
77990070		5	100	-	443, 444
77990071		5	-	-	443, 444
77990072		5	-	-	443, 444
77990078		1	50	-	444
77990095		1	-	-	446
77990097		1	10	-	430
77990098		5	100	-	443, 444
77990101	NEW	1	10	-	445
77990102	NEW	1	10	-	445
77990103	NEW	1	10	-	445

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77990104	NEW	1	10	-	445
77990105	NEW	1	10	-	445
77990106	NEW	1	10	-	445

Vairāk informācijas
www.tece.lv

UAB TECE Baltikum Latvia
T +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv