

Sistemi sanitari

# CERAMICHE BAGNO





	Pagina
<b>WC bidet</b>	<b>8</b>
TECEneo	8
TECEone	12
Accessori	16
Ricambi	22
<b>Vasi WC</b>	<b>31</b>
TECEneo	31
Accessori	33
Ricambi	34

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

# WC bidet - TECEneo

TECEneo - Set acqua calda e fredda




**NEW**

Il set è composto da:

- WC con bidet TECEneo con allacciamento acqua fredda e acqua calda (9700205)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.



Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700213*	NEW	1 pz	4 pz	8 pz



**TECEneo - WC con bidet, acqua calda e fredda**

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. Funzione bidet senza elettricità tramite allacciamento acqua calda e acqua fredda in loco, ceramica WC per cassette ad incasso sospese, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate. Pochi componenti - facile manutenzione.

**Caratteristiche funzione bidet:**

- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione della temperatura e del volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo (getto massimo fino a 5,6 l/min)
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38°C)
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Astina dell'erogatore autopulente
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico

**Caratteristiche della ceramica WC:**

- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

**Dotazione:**




- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di azionamento preassemblate in acciaio inox spazzolato
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua su valvole ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore
- Predisposizione per fissaggio unità decalcificante
- Kit di pulizia

**Da ordinare separatamente:**

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

**Nota:**

Per la funzione doccia è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi set aggiuntivi). In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700205	1 pz	4 pz	8 pz

# WC bidet - TECEneo

TECEneo - Set acqua fredda




**NEW**

Il set è composto da:

- WC con bidet TECEneo con allacciamento acqua fredda (9700207)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.



Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700214*	NEW	1 pz	4 pz	8 pz



**TECEneo - WC con bidet, acqua fredda**

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet utilizza l'allacciamento acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità; ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate. Pochi componenti - facile manutenzione.

**Caratteristiche funzione bidet:**

- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo (getto massimo fino a 5,6 l/min)
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Astina dell'erogatore autopulente
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico

**Caratteristiche della ceramica WC:**

- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamento acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

**Dotazione:**




- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopola di azionamento di design in acciaio inox spazzolato
- Flessibili per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore
- Predisposizione per fissaggio unità decalcificante
- Kit di pulizia

**Da ordinare separatamente:**

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

**Nota:**

Per la funzione doccia è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo (vedi set di aggiornamento). In combinazione con TECElux si deve selezionare il pannello in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700207	1 pz	4 pz	8 pz

## WC bidet - TECEone

TECEone - Set acqua calda e fredda




**NEW**

Il set è composto da:

- TECEone - WC con bidet con allacciamento acqua calda e acqua fredda (9700200)
- Sedile WC TECE con coperchio CLASSIC (9700600)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ect.



Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700216*	NEW	1 pz	4 pz	8 pz



**TECEone - WC con bidet, acqua calda e fredda**

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua calda e acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate, pochi componenti - facile manutenzione.

**Caratteristiche funzione bidet:**

- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione della temperatura e del volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 l/min
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38°C)
- Astina dell'erogatore autopulente
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

**Caratteristiche della ceramica WC:**

- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm

**Dotazione:**




- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di azionamento in plastica, bianco trasparente, con indicazione di temperatura/volume dell'acqua
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua su valvole ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore

**Da ordinare separatamente:**

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC TECE con coperchio SLIM (cod. 9700603)

**Nota:**

Per la funzione doccia è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi kit aggiuntivi). In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700200	1 pz	4 pz	8 pz

## WC bidet - TECEone

TECEone - Set acqua fredda




**NEW**

Il set è composto da:

- WC con bidet TECEone con allacciamento acqua fredda (9700201)
- Sedile WC TECE con coperchio Classic (9700600)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.



Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700212*	NEW	1 pz	4 pz	8 pz



**TECEone - WC con bidet, acqua fredda**

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate, pochi componenti - facile manutenzione.

**Caratteristiche funzione bidet:**

- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 l/min
- Astina dell'erogatore autopulente
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

**Caratteristiche della ceramica WC:**

- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamento acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm

**Dotazione:**

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopola di azionamento in plastica, bianco trasparente, con indicazione del volume dell'acqua
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard




**Da ordinare separatamente:**

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

**Nota:**

È necessario prevedere un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo per la funzione doccia (vedere kit aggiuntivi).

In combinazione con TECElux deve essere selezionata la lastra in cristallo di fissaggio inferiore (codice 9650109 o 9650110).



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700201	1 pz	4 pz	8 pz

## WC bidet – Accessori

### TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516



Codice	UF 1	UF 2
9700603	1 pz	5 pz

### TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con bidet) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- La copertura racchiude il sedile
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: Avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una postura di seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvazione a norma DIN 19516




Codice	UF 1	UF 2
9700600	1 pz	5 pz

**TECE - Piastra retrofit per WC con bidet TECE**

Copertura retrofit universale per il facile retrofit di un WC TECE acqua fredda in un bagno esistente.

- Ideale per lavori di ristrutturazione
- Materiale base in poliuretano espanso rigido
- Laminazione superficiale in HPL con superficie extra-opaca e antimpronta
- Bordi incollati
- Retro con ritagli per guida tubo rinforzato e collegamento WC
- Materiale resistente all'umidità e alla pressione, testato conformemente a diversi standard DIN
- Possibilità di taglio personalizzato per l'installazione della placca di comando
- Per telai con altezza standard 1120 mm
- Dimensioni ca.: 1200 x 525 x 16,5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco opaco	9700620	1 pz	20 pz
Nero opaco	9700621	1 pz	20 pz

**TECE - Cappuccio per astina erogatore**

Cappucci superiori intercambiabili (3 articoli) per la personalizzazione dell'intensità e dell'angolo del getto d'acqua.



Descrizione	Colore	Codice	UF 1
"standard" 75°	Bianco	9820403	1 pz
"standard" 90°	Bianco	9820404	1 pz
"medium" 90°	Bianco	9820405	1 pz
"small" 90°	Bianco	9820406	1 pz

**TECE - Manopola di azionamento WC con bidet**

Per la personalizzazione di TECeneo e TECEone, facilmente intercambiabile mediante innesto. Eleganti varianti con cavità laterali per la presa, varianti in plastica ognuna con istruzioni operative stampate in aggiunta.



Descrizione	Colore	Codice	UF 1
Temperatura/Volume d'acqua	Nero opaco	9700606	1 pz
Temperatura/Volume d'acqua	Acciaio inox spazzolato	9700608	1 pz
Temperatura	Plastica bianca	9820361	1 pz
Volume d'acqua	Plastica bianca	9820362	1 pz

## WC bidet – Accessori

### TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura 8 cm per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione della cassetta con montaggio su parete in muratura con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per l'allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete



Codice	UF 1
9880048	1 pz



### TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione con montaggio su pareti in muratura di cassette Uni (profondità di montaggio 13 cm) per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:

- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Materiale di montaggio



Codice	UF 1	UF 2
9880047	1 pz	25 pz



**TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE**


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno



Codice	UF 1	UF 2
9880046	1 pz	100 pz



**TECE - Set aggiuntivo 320 parete a secco per WC con bidet TECE**


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Compact 320 e Base 320 (larghezza telaio 320 mm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Isolamento acustico per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete



Codice	UF 1
9880079	1 pz



## WC bidet – Accessori


### TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880056	E.S.	1 pz




### TECE - Set aggiuntivo costruzione per parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE, regolabile in altezza **NEW**

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento idrico di un WC con bidet TECE, regolabile in profondità.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12x 20, incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880082	NEW	1 pz



### TECE - Valvole angolari

Due valvole angolari cromate (1/2" x 3/8") incluse rosette.

Codice		UF 1
9820464		1 set



**TECE - Terminale a parete in bronzo al silicio**

Due terminali a parete filettatura interna 1/2" x 1/2"; per la combinazione opzionale con un set aggiuntivo per WC con bidet TECE; come transizione universale a sistemi di tubazioni comuni.



Codice	UF 1	UF 2
9021032	1 pz	35 pz

**TECE - Set disincrostante**

Set per la decalcificazione di WC con bidet TECE.

Composto da:

- Protezione anti-schizzi
- Tavolette decalcificanti
- Tappo di chiusura



Codice	UF 1
9820580	1 pz

**TECE - Tavolette disincrostanti**

4 tavolette per la decalcificazione dei WC con bidet TECE.

Codice	UF 1	UF 2
9820591	1 set	108 set

**TECE - Kit di pulizia WC con bidet per asta della doccetta**

Per una pulizia facile e senza contatto con l'asta della doccetta, con supporto per una normale spugna per la pulizia domestica.

Codice	UF 1
9700605	1 pz

**TECEneo - Kit decalcificante**

Integrazione al WC con bidet TECEneo per una decalcificazione semplificata.

Composta da:


- Alloggiamento decalcificazione in ottone
- Tappo di decalcificazione con supporto per tavoletta decalcificante TECE incluso ausilio di rotazione
- Tavolette decalcificanti TECE (4 pezzi)
- Tubo rinforzato
- Cappuccio di decalcificazione per astina dell'erogatore



Codice	UF 1
9700625	1 pz


## WC bidet – Ricambi

9700213 – TECNeo - Set acqua calda e fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco	1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	1 pz
5	9820360	Cartuccia termostatica	1 pz
6	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
7	9820364	Rosone, bianco	1 pz
8	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
9	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
10	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
11	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
12	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	1 pz
13	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	1 pz
14	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
15	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
16	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia	1 pz
17	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	1 pz
18	9700605	Kit di pulizia per asta doccia	1 pz
19	9820697	Supporto per unità di decalcificazione	1 pz
20	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz
21	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
22	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz


9700205 – TECNeo - WC con bidet, acqua calda e fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco	1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	1 pz
5	9820360	Cartuccia termostatica	1 pz
6	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
7	9820364	Rosone, bianco	1 pz
8	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
9	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
10	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
11	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
12	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	1 pz
13	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	1 pz
14	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
15	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
16	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia	1 pz
17	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	1 pz
18	9700605	Kit di pulizia per asta doccia	1 pz
19	9820697	Supporto per unità di decalcificazione	1 pz
20	9820703	Manopola in plastica con scatto	NEW 1 pz


## WC bidet – Ricambi

9700214 – TECeneo - Set acqua fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco	1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
6	9820364	Rosone, bianco	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	1 pz
17	9700605	Kit di pulizia per asta doccia	1 pz
18	9820697	Supporto per unità di decalcificazione	1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz
20	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
21	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz


9700207 – TECeneo - WC con bidet, acqua fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco	1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
6	9820364	Rosone, bianco	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	1 pz
17	9700605	Kit di pulizia per asta doccia	1 pz
18	9820697	Supporto per unità di decalcificazione	1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	NEW 1 pz


## WC bidet – Ricambi

9700216 – TECEone - Set acqua calda e fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	1 pz
5	9820361	Manopola di regolazione temperatura, plastica bianca	1 pz
6	9820360	Cartuccia termostatica	1 pz
7	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
	9820365	Tubi rinforzati caldo e freddo (fino a 2020)	1 pz
8	9820364	Rosone, bianco	1 pz
9	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
10	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
11	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
12	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
13	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	1 pz
14	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	1 pz
15	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
16	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
17	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta	1 pz
18	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz
20	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
21	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
22	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
23	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
24	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
25	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
26	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz


9700200 – TECEone - WC con bidet, acqua calda e fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	1 pz
5	9820361	Manopola di regolazione temperatura, plastica bianca	1 pz
6	9820360	Cartuccia termostatica	1 pz
7	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
	9820365	Tubi rinforzati caldo e freddo (fino a 2020)	1 pz
8	9820364	Rosone, bianco	1 pz
9	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
10	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
11	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
12	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
13	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	1 pz
14	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	1 pz
15	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
16	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
17	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta	1 pz
18	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz


## WC bidet – Ricambi

9700212 – TECEone - Set acqua fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
6	9820364	Rosone, bianco	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	1 pz
17	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz
18	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
19	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
20	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
21	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
22	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
23	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
24	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz


9700201 – TECEone - WC con bidet, acqua fredda



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)	1 pz
6	9820364	Rosone, bianco	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	1 pz
17	9820703	Manopola in plastica con scatto	<b>NEW</b> 1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
2	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz



## WC bidet – Ricambi


### 9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
3	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
4	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz



### 9700625 – TECEno - Kit decalcificante

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820658	Tubo flessibile di collegamento rinforzato	1 pz
2	9820660	Valvola di non ritorno	1 pz
3	9820659	O-ring di tenuta	1 pz
4	9820657	Tappo rotante per la decalcificazione	1 pz
5	9820677	Cuffia per braccio doccia decalcificazione/installazione	1 pz
6	9820591	Pastiglie per la decalcificazione (4 pezzi)	1 set



### TECE - Set completo braccio doccia

Braccio doccia incluso strumento di rimozione, cappuccio ugello doccia ("standard" 75°) e rosetta.

Colore	Codice	UF 1
Bianco	9820363	1 pz






TECEneo - Set senza funzione bidet

**NEW**

Il set è composto da:

- Ceramica WC TECEneo senza funzione bidet (9700209)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700215*	NEW	1 pz	4 pz	8 pz



\* Disponibilità prevista da Giugno 2025

## Vasi WC – TECEneo

### TECEneo - Ceramica WC senza funzione bidet

Ceramica WC senza brida e a risparmio idrico per cassette da incasso. Opzioni di combinazione personalizzate con sedile e coperchio.

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm




Dotazione:

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Isolamento acustico

Da ordinare separatamente:

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Codice	UF 1	UF 2
9700209	1 pz	6 pz



**TECE - Sedile WC con coperchio SLIM**

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516



Codice	UF 1	UF 2
9700603	1 pz	5 pz

**TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC**

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con bidet) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:


- La copertura racchiude il sedile
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: Avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una postura di seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvazione a norma DIN 19516



Codice	UF 1	UF 2
9700600	1 pz	5 pz


## Vasi WC - Ricambi

9700215 – TECNeo - Set senza funzione bidet



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
4	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
5	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
6	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz


9700209 – TECNeo - Ceramica WC senza funzione bidet



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
4	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
2	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz



9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
3	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
4	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz

