

Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO

Placche TECE





	Pagina
Placche di comando WC	59
Placche di comando orinatoio	89

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO WC

Placche TECE





	Pagina
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECESolid	74
TECESolid – Sistemi elettronici	76
TECEnow	79
TECEflushpoint – Pulsante pneumatico	81
Accessori	83
Ricambi	85

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Placche di comando WC – TECElux Mini

TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Azionamento piatto in cristallo, incluso materiale di montaggio e motorino per doppio scarico. Adatta per montaggio a filo. Compatibile con il kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 8 mm

Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. Mediante la programmazione con il telecomando TECElux Mini (cod. 9240971), il sistema elettronico può essere regolato secondo le proprie esigenze.

Funzioni programmabili (con telecomando di programmazione):


- Area di rilevamento del sensore
- Risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Risciacquo di sicurezza
- Luminosità del display

Da ordinare separatamente:

- Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento (cod. 9810012)
- Telaio per il montaggio delle placche di comando a filo parete
- Telecomando programmazione TECElux Mini (cod. 9240971)

Nota:

- TECElux Mini richiede un collegamento elettrico.
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm.
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cristallo bianco lucido	Sì	9240960	1 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9240961	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.



Codice	UF 1
9810012	1 pz

TECElux Mini - Protezione antifurto

Bocchettone nascosto antifurto per TECElux Mini.



Codice	UF 1
9820354	1 pz

TECElux Mini - Telecomando programmazione

Telecomando per la programmazione dell'elettronica TECElux Mini. Funzioni programmabili: campo di rilevamento del sensore, risciacquo igienico, tempo di attivazione, funzione di lavaggio e luminosità dell'illuminazione del display.



Codice	UF 1	UF 2
9240971	1 pz	30 pz


TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

Placche di comando WC – TECESquare

TECESquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata


Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Le superfici sono coordinate cromaticamente ai profili doccia TECEdrainprofile.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Black Chrome spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240846	1 pz	10 pz
Gold Optic spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240847	1 pz	10 pz
Gold Optic lucido	Sì	9240839	1 pz	10 pz
Red Gold spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240848	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240843	1 pz	10 pz
Acciaio effetto ruggine	Sì	9240845	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.


TECESquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240830	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240831	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9240832	1 pz	10 pz
Bianco opaco	Sì	9240834	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240833	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECESquare Il cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Comprende aste di azionamento, materiali di montaggio e attrezzo di smontaggio. Idonea per montaggio a filo in combinazione con telaio di montaggio WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 7 mm



Telaio montaggio WC per montaggio a filo non incluso nella dotazione; da ordinare separatamente!

Nota:

Assicurare una finitura parete minima di 30 mm nella costruzione per pareti in muratura!


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco satinato	Sì	9240824	1 pz	10 pz
Cristallo nero satinato	Sì	9240825	1 pz	10 pz
Cristallo grigio satinato	—	9240826	1 pz	10 pz
Cristallo beige effetto sabbia satinato	Sì	9240827	1 pz	10 pz

In caso di interesse, pregio contattare il vostro referente in TECE.

TECESquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio WC per filo parete (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm



Per l'installazione a filo parete è necessario ordinare separatamente il telaio di montaggio!

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9240800	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240801	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9240802	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Sì	9240809	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240806	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9240807	1 pz	10 pz

In caso di interesse, pregio contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECESquare


TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECElloop cristallo, TECElloop plastica, TECElvelvet, TECESquare cristallo, TECESquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEvelvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico


Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di azionamento extra piatta con superficie FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale). Superficie opaca e morbida con antimpronta. Pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic

Nota:

Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 23 mm!




Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 pz	10 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	Sì	9240732	1 pz	10 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sì	9240730	1 pz	10 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	Sì	9240733	1 pz	10 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Sì	9240731	1 pz	10 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 pz	10 pz

In caso di interesse, pregio contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz

Placche di comando WC – TECEvelvet


TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEloop – Sistema modulare

Il sistema modulare TECEloop è utilizzato per combinare a piacimento cover e tasti. La scelta dei differenti abbinamenti crea molteplici combinazioni possibili.

Utilizzando lo speciale telaio di installazione, è possibile montarle a filo della parete.

Per il sistema modulare occorre ordinare:

- Pulsantiera di comando TECEloop per WC;
- Cover TECEloop per WC.


Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.



TECEloop - Pulsantiera di comando per cover

Pulsantiera di comando per placche TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la cover del sistema modulare TECEloop.

Cover di rivestimento non compresa nella dotazione.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Tasti bianchi lucidi	Sì	9240663	1 pz	10 pz
Tasti bianco opaco	—	9240618	1 pz	10 pz
Tasti bianchi antibatterici	—	9240664	1 pz	10 pz
Tasti cromati lucidi	Sì	9240666	1 pz	10 pz
Tasti cromati satinati	Sì	9240665	1 pz	10 pz
Tasti neri lucidi	—	9240667	1 pz	10 pz
Tasti nero opaco	Sì	9240619	1 pz	10 pz
Tasti acciaio spazzolati (con trattamento antimpronta)	Sì	9240669	1 pz	10 pz
Tasti oro	—	9240668	1 pz	10 pz

In caso di interesse, pregio contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Cover di rivestimento per pulsantiera di comando

Cover per placche di comando TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la pulsantiera di comando del sistema modulare TECEloop.

Pulsantiera di comando non compresa nella dotazione.



Colore	Modello da esposizione	compatibile con	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	-	9240671	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	Alape/Emco	9240674	1 pz	10 pz
Cristallo caffè lucido	Sì	-	9240678	1 pz	10 pz
Cristallo rubino lucido	Sì	Alape	9240679	1 pz	10 pz
Cristallo blu notte lucido	Sì	-	9240615	1 pz	10 pz
Cristallo titanio lucido	—	-	9240616	1 pz	10 pz
Cristallo beige chiaro lucido	—	-	9240617	1 pz	10 pz
Legno di rovere	Sì	-	9240612*	1 pz	10 pz
Marmo bianco	Sì	-	9240613*	1 pz	10 pz
Cemento chiaro	Sì	-	9240614*	1 pz	10 pz
Ardesia	Sì	-	9240675*	1 pz	10 pz

In caso di interesse, pregio contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEloop


TECEloop - Supporto cover per placca di comando WC, piastrellabile

Supporto cover per placche di comando TECEloop per azionamento frontale o dall'alto, superficie piastrellabile. Per la combinazione con la placca di comando del sistema modulare TECEloop. Idoneo per installazione a filo in combinazione con telaio di montaggio WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 216 x 145 x 6 mm


Unità operativa e telaio di montaggio WC non inclusi.

Nota:

Spessore materiale della piastrella utilizzata singolarmente max. 5 mm.



Unità di azionamento (1.) + Cover di supporto (2.) + piastrella (3.) = parete piastrellata in combinazione con il telaio di installazione per il montaggio a filo parete




Colore	Codice	UF 1	UF 2
Nero	9240631	1 pz	10 pz

TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o superiore. Placca di azionamento piatta in cristallo con due pulsanti di scarico con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete non fornito in dotazione.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Si	9240650	1 pz	10 pz
Cristallo bianco lucido, tasti cromati satinati	Si	9240659	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Si	9240660	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti bianchi lucidi	Si	9240654	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti cromati satinati	Si	9240655	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Si	9240656	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Si	9240657	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.


TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240920	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240926	1 pz	10 pz
Cromato lucido	—	9240921	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Sì	9240922	1 pz	10 pz
Nero lucido	—	9240924	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240925	1 pz	10 pz
Bianco lucido, tasti cromo lucidi	—	9240927	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.


TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzata

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Nichel metallizzato	—	9240935	1 pz	10 pz
Ottone metallizzato	Sì	9240936	1 pz	10 pz
Bronzo metallizzato	Sì	9240937	1 pz	10 pz
Grafite metallizzato	—	9240938	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEloop

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, "Kids"




NEW

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro, con pulsante scarico completo blu e pulsante scarico parziale rosso. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!




Colore	Codice		UF 1	UF 2
Bianco lucido, tasti rossi/blu lucidi	9240939	NEW	1 pz	10 pz

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz



TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

Placche di comando WC – TECESolid


TECESolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in acciaio inox con guarnizioni in gomma sui pulsanti di scarico, comprende aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca con protezione antifurto tramite viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:

Garantire uno spessore minimo (intonaco+piastrella) della parete di 26 mm nelle pareti in muratura!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2	
Bianco lucido	Sì	9240432	1 pz	10 pz	
Bianco opaco	—	9240433	1 pz	10 pz	
Acciaio inox spazzolato	—	9240430	1 pz	10 pz	
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240434	1 pz	10 pz	
Cromato lucido	Sì	9240431	1 pz	10 pz	
Nero opaco	—	9240416	1 pz	10 pz	
Bronzo spazzolato	—	9240444	NEW	1 pz	10 pz
Ottone spazzolato	—	9240445	NEW	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato	—	9240446	NEW	1 pz	10 pz
Grafite spazzolato	—	9240447	NEW	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.


TECESolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie testurizzata

Placca di comando con superficie strutturata per cassette TECE con azionamento frontale o dall'alto. Ultrasottile in acciaio inox con inserti in gomma sui pulsanti di scarico, incluse aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca di comando con viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:

Garantire uno spessore minimo (intonaco+piastrella) della parete di 26 mm nelle pareti in muratura!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bronzo spazzolato con struttura a diamante	—	9240435	1 pz	10 pz
Ottone spazzolato con struttura a diamante	Sì	9240436	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato con struttura lineare	—	9240437	1 pz	10 pz
Grafite spazzolato con struttura lineare	Sì	9240438	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECESolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECESolid, comprende attrezzo di montaggio.




Codice	UF 1
9240442	1 pz

TECESolid - Cornice distanziatrice

Per la combinazione con la placca di comando TECESolid, utilizzare come telaio distanziatore intermedio e per il montaggio a filo di kit di inserimento II e TECESquare II cristallo.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 4 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240440	1 pz	10 pz
Grigio	9240441	1 pz	10 pz

Placche di comando WC – TECESolid – Sistemi elettronici

TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V

Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio, vano batterie a tenuta ermetica per il montaggio nella cassetta (con quattro batterie tipo Mono/D/LR 20) e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECESolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.



Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):

- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo di risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display

Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza.

Nota:

- Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cromato lucido	—	9240461	1 pz
Bianco lucido	—	9240462	1 pz
Bianco opaco	—	9240463	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240464	1 pz
Nero opaco	—	9240465	1 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V

Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con kit per l'inserimento delle per pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECESolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.

Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):

- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo del risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display



Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza, incluso blocco batteria da 9 volt per l'alimentazione di emergenza.

Da ordinare separatamente:

- Per collegamento 230/12 V: trasformatore incluso cavo di alimentazione (tensione di collegamento 230 V, cod. 9810012)

Nota:

- Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!
- L'elettronica WC TECESolid richiede un collegamento elettrico
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cromato lucido	—	9240451	1 pz
Bianco lucido	—	9240452	1 pz
Bianco opaco	—	9240453	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240454	1 pz
Nero opaco	—	9240455	1 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECESolid elettronica - Dispositivo antivandalo

Collegamento nascosto tramite vite per proteggere la placca elettronica TECESolid dai possibili atti vandalici.



Codice	UF 1
9240443	1 pz

Placche di comando WC – TECEsolid – Sistemi elettronici

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.



Codice	UF 1
9810012	1 pz


TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassetta di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando in materiale plastico, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Adatta anche per l'installazione a filo parete in abbinamento con telaio di montaggio delle placche e telaio distanziale TECE. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240400	1 pz	10 pz
Bianco, antibatterico	—	9240405	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240417	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240401	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Sì	9240402	1 pz	10 pz
Nero lucido	Sì	9240403	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240407	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.


TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzata

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando ultrasottile in plastica con inserti in gomma sui pulsanti di scarico, incluse aste di azionamento e materiale di montaggio. Idonea per montaggio a filo in combinazione con telaio di montaggio WC e cornice distanziatrice TECE. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Nichel metallizzato	Sì	9240418	1 pz	10 pz
Ottone metallizzato	—	9240419	1 pz	10 pz
Bronzo metallizzato	—	9240422	1 pz	10 pz
Grafite metallizzato	Sì	9240423	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz

Placche di comando WC – TECEnow


TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.




Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEflushpoint - Rilascio remoto pneumatico per cassette con valvola di scarico A 2, set guscio

Comando pneumatico per cassette Uni 750, Uni e Base per l'azionamento decentralizzato della cassetta in combinazione con una placca di comando TECE manuale o una cover di ispezione. Per l'utilizzo su pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta Uni, presa montata a filo, tubo pneumatico da 2 m, tubo corrugato vuoto da 2 m, profondità di montaggio: 75 mm

Attenzione:

Da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint, esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).



Codice	UF 1
9240976	1 pz

TECEflushpoint - Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 5, set guscio

Comando pneumatico per cassette Compact 320, Base 320, Octa II e Base 8 con valvola di scarico A 5 per l'azionamento decentralizzato della cassetta in combinazione con una placca di comando TECE manuale o una cover di ispezione. Per l'utilizzo in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta, presa montata a filo, tubo pneumatico da 2 m, tubo corrugato vuoto da 2 m, profondità di montaggio: 75 mm

Attenzione:

Da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint, esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).



Codice	UF 1
9240977	1 pz

TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover quadrata




Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.

Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma quadrata, pulsante in plastica grande e piccolo e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:

Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).



Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240978	1 pz
Cromato lucido	9240979	1 pz
Cromato satinato	9240980	1 pz

Placche di comando WC – TECEflushpoint – Pulsante pneumatico


TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover rotonda

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma arrotondata, pulsante in plastica grande e piccolo e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:

Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).



Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240981	1 pz
Cromato lucido	9240982	1 pz
Cromato satinato	9240983	1 pz


TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a singolo tasto, cover quadrata

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma quadrata, pulsante in plastica grande sporgente e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:


Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).



Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240984	1 pz

TECEflushpoint - Cover

Placca di copertura, senza funzione di scarico, con viti di fissaggio "easy fit", utilizzabile in combinazione con l'azionamento remoto pneumatico, idonea per tutte le cassette TECE.



Colore	Codice	UF 1
Acciaio inox spazzolato	9240999	1 pz

TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECElvelvet, TECEloop e TECEnow)


Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECESquare metallo, TECElvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.


Attenzione:

- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.


Codice	UF 1
9240951	1 pz



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECESolid)


Per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti per WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECESolid; per azionamento frontale; idoneo per montaggio a filo parete in combinazione con TECESquare II cristallo e con la cornice distanziatrice TECESolid.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Struttura parete massima: costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm


Attenzione:

- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.


Codice	UF 1
9240952	1 pz




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE - Set prolunga per placche di azionamento WC

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 12 cm.

Codice	UF 1
9820030	1 pz



TECE - Set prolunga per telaio di installazione per montaggio a filo parete

4 bulloni di regolazione 18-33 mm con rondella di sicurezza. Per telaio di installazione WC, orinatoio e TECEfilo.

Codice	UF 1
9820181	1 pz



Placche di comando WC – Accessori

TECE - Materiale di montaggio e aste di azionamento per montaggio placca di comando (2003-2020)

Set di montaggio per la combinazione di cassette vecchie (2003-2020) con placche di comando TECE nuove (dal 2021), e placche di comando TECE vecchie (2003-2020) con cassette nuove (dal 2020).



Codice	UF 1	UF 2
9820692	1 pz	50 pz

TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile


Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.



Codice	UF 1
9820670	1 pz


TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820369	Copertura in cristallo bianco lucido	1 pz
	9820370	Copertura in cristallo nero lucido	1 pz
2	9820397	Telaio di supporto	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz




9810012 – TECE - Trasformatore per elettronica WC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820352	Cavo di collegamento (5 m)	1 pz




TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820196	Cornice di protezione per telaio WC per montaggio a filo	1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz



TECESquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata TECESquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
4	9820347	Cornice di sostegno	1 pz
5	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz
6	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
7	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz



Placche di comando WC – Ricambi


TECESquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820253	Molle azionamento tasti, set di due	1 pz
2	9820249	Perno di sicurezza	1 pz
3	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
4	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
5	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
6	9820328	Telaio di fissaggio	1 pz
7	9820557	Pulsanti di scarico bianchi lucidi	1 pz
	9820559	Pulsanti di scarico, simil-acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820558	Pulsanti di scarico, cromato lucido	1 pz
	9820560	Pulsanti di scarico neri lucidi	1 pz
8	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
9	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz




TECElvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	1 pz



TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz




TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, "Kids"


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	1 pz



TECESolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico


TECESolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie testurizzata

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz




TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820479	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820480	Cover placca bianco lucido	1 pz
	9820481	Cover placca bianco opaco	1 pz
	9820478	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz
7	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	1 pz



TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820475	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820476	Cover placca bianco lucido	1 pz
	9820477	Cover placca bianco opaco	1 pz
	9820474	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz



TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
4	9820346	Cornice di sostegno	1 pz
5	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
6	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz



Placche di comando WC – Ricambi


TECEflushpoint - Rilascio remoto pneumatico per cassette con valvola di scarico A 2, set guscio
TECEflushpoint - Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 5, set guscio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820614	Incasso a parete per costruzioni a secco e in muratura	1 pz
2	9820615	Tubo flessibile pneumatico	1 pz




9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra di protezione	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	1 pz



9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



9240952 – TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	1 pz

