Strutture idrauliche

TECEprofil
STRUTTURE A PARETE

TECEprofil

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECEprofil

	Pagina
Elementi di base	206
Unità di fissaggio per lavabo	208
Unità di fissaggio per orinatoio	210
Fissaggi per rubinetteria	211
Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio	214
Accessori struttura portante	215
Rivestimento	218
Attrezzi	219
Ricambi	220
Struttura speciale	222

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEprofil – Elementi di base

TECEprofil - Tubo profilato

Tubo profilato per l'assemblaggio di una struttura portante per l'alloggiamento di componenti TECEprofil; in acciaio laminato, saldato, zincato.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

TECEprofil - Giunto angolare

Giunto angolare per un solido collegamento ad angolo retto con sezioni tubolari TECEprofil; unità premontata in acciaio zincato; vite T25 e molla di compressione.



Codice	UF 1	UF 2
9010002	30 pz	5400 pz

TECEprofil - Angolare di fissaggio

Angolare per il fissaggio di tubi profilati TECEprofil alla parete. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.



Codice	UF 1	UF 2
9030002	10 pz	1800 pz

TECEprofil - Fissaggio doppio

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 140 a 220 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.



Codice	UF 1	UF 2
9030011	5 pz	900 pz

TECEprofil - Fissaggio doppio, allungato

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 220 a 300 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.



Codice	UF 1	UF 2
9030013	2 pz	250 pz

TECEprofil - Set isolamento acustico per angolare di fissaggio

Set per l'isolamento acustico di angolare di fissaggio dalla parete.

Codice	UF 1	UF 2
9021019	50 pz	200 pz

TECEprofil – Unità di fissaggio per lavabo

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di terminali a parete, con curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice	UF 1	UF 2
9020033	1 pz	75 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo inclusi terminali a parete TECEflex o TECElogo-Push

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato, terminale a parete premontati con interasse 80 mm, curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50 (che funziona anche da guarnizione), incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.



Descrizione	Codice		UF 1	UF 2
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	9020049		1 pz	-
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	9020050	E.S.	1 pz	10 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo con sifone sotto intonaco

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di terminali a parete, con sifone premontato DN 50, attacco per sifone estraibile diametro nominale 30 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice	UF 1	UF 2
9020034	1 pz	50 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di raccordi murali, con dispositivo di supporto scarico, per il montaggio in pareti con profilo a C.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Curva di scarico DN 50/40
- Guaina in gomma diametro nominale 30/50



Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
500 mm	9020054	1 pz	40 pz

TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Unità premontata, composta da:
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per allacciamento rubinetteria
- Curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete



Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

Codice	UF 1	UF 2
9510003	1 pz	42 pz

TECEprofil – Unità di fissaggio per orinatoio

TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Per l'alloggiamento di sistemi di azionamento manuali ed elettronici.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa con isolamento acustico in acciaio zincato
- Alloggiamento per valvola di scarico per orinatoio TECE con dispositivo di pre-bloccaggio e protezione della struttura in muratura
- Allacciamento per rubinetteria 1/2" x 1/2"
- 3 barre filettate M 8
- Fissaggio per orinatoio
- Set erogazione

Da ordinare separatamente:
- Azionamento manuale o elettronico (vedi sezione placche orinatoio)



Codice	UF 1
9020038	1 pz

TECEprofil - Traversa di montaggio con staffe per raccordi a filo ed esterni NEW

Traversa in acciaio zincato per montaggio in loco di raccordi a incasso e a filo della superficie, incluso materiale per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per il montaggio in pareti con montanti in legno o metallo. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 universal collection x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020060	**NEW**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Traversa di montaggio per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo NEW

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sottointonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilatiTECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche oin legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 universal collection x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020061	**NEW**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche o in legno.
Adatto ad es. per Hansa Varox, hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020040	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil – Fissaggi per rubinetteria

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio per il montaggio successivo in moduli per lavabo TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020041	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Lastra di fissaggio per rubinetteria sotto intonaco

Lastra di montaggio regolabile in profondità a piacere per il fissaggio di rubinetteria sotto intonaco e altre installazioni.

Unità premontata composta da:
- Lastra di supporto incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705
- Angolare di montaggio, zincato
- Quattro morsetti per il fissaggio alla struttura TECEprofil



Codice	UF 1
9150000	1 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per dispositivo di arresto e contatore

Supporto per fissare saldamente i comuni dispositivi di arresto e contatori con fascette stringitubo; regolabile in continuo in altezza e distanza.

Unità premontata composta da:
- Due fascette stringitubo con gomma fonoisolante
- Materiale per il fissaggio a un tubo profilato TECEprofil



Codice		UF 1	UF 2
9020019	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavatrice

Per l'installazione orizzontale o verticale in una struttura portante TECEprofil.

Composta da:
- Traversa in acciaio zincato per il fissaggio di sifone e terminale a parete
- Sifone per l'installazione in parete per lavatrice, DN 40/50
- Attacco per flessibile cromato
- Rosetta cromata
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a un montante TECEprofil

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice	UF 1	UF 2
9020036	1 pz	60 pz

TECEprofil - Terminali di allaccio per rubinetteria

Per l'inserimento di un raccordo di rubinetteria singolo al telaio di supporto TECEprofil.

Unità preassemblata composta da:
- Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
- Isolamento acustico dal telaio di supporto
- Collare sigillante autoadesivo per l'impermeabilizzazione dell'area tra pannello e terminale a parete
- Materiali di fissaggio per il tubolare TECEprofil
- Tappo indicatore



Descrizione	Codice		UF 1	UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio	9020004		1 pz	4 pz
senza terminale a parete	9020046		1 pz	4 pz
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	9020051		1 pz	4 pz
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	9020052	**E.S.**	1 pz	4 pz

TECEprofil - Terminali a parete modulari

Costruzione per pareti a secco lunga da montare in loco con lavabi, bidet e raccordi montati esternamente nel sistema TECEprofil.

Composto da:
- Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
- Collare sigillante autoadesivo per l'impermeabilizzazione dell'area tra pannello e terminale a parete
- Materiali di montaggio
- Tappo indicatore



Descrizione	D	d	Lunghezza	Codice		UF 1	UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio	FI 1/2"	FI 1/2"	82 mm	9021017		1 pz	10 pz
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	FI 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021		1 pz	10 pz
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	FI 1/2"	Raccordo universale 20 mm	87 mm	9021022	**E.S.**	1 pz	20 pz

TECEprofil – Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio

TECEprofil - Lastra di fissaggio per inserti supplementari, 200 mm x 200 mm

Piastra per fissare in modo stabile strutture supplementari, per es armadi con specchiera in strutture portanti TECEprofil; in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705.



Codice	UF 1	UF 2
9042005	1 pz	50 pz

TECEprofil - Modulo per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per il montaggio su una parete solida con profilo a U o come elemento fronte parete.

Unità preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Pannello impermeabile con tasselli in legno ad incollaggio multiplo
- Materiali di montaggio per l'installazione su pareti con profilo a U

Da ordinare separatamente:
- Fissaggi per moduli regolabili in profondità per il montaggio fronte parete



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9360000	1 pz	14 pz	28 pz

TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:
- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil



Codice	UF 1
9042003	1 pz

TECEprofil - Piede di regolazione

Piede di regolazione per telaio di supporto TECEprofil. Consente il fissaggio di pareti TECEprofil preassemblate a soffitto o sul pavimento.

Descrizione	Codice	UF 1
Destra	9820461	1 pz
Sinistra	9820462	1 pz



TECEprofil - Giunto sferico universale

Per il fissaggio universale di componenti nella struttura portante TECEprofil. Grazie al giunto a sfera è possibile impostare pressoché tutti gli angoli e le posizioni.

Codice	UF 1	UF 2
9018011	2 pz	200 pz

TECEprofil - Giunto universale

Per il collegamento di tubi profilati TECEprofil a qualsiasi angolo.
Unità premontata in acciaio zincato.

Codice	UF 1	UF 2
9018002	6 pz	1176 pz



TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:
- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380006	1 set	5 set

TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:
- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380005	1 set	5 set

TECEprofil – Accessori struttura portante

TECEprofil - Morsetto multiplo



Per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri produttori.

Composta da:
- Vite e dado M 8
- Lamiere in alluminio zincato

Codice	UF 1
9010003	10 pz

TECEprofil - Morsetto di fissaggio

Per l'alloggiamento di una barra filettata.
Unità premontata in acciaio zincato, inclusa una barra filettata.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
M 8	9040004	10 pz	3200 pz
M 10	9040001	10 pz	4000 pz

TECEprofil - Tappo terminale con rivestimento in gomma per tubo profilato

Codice	UF 1
9820128	1 pz

TECE - Vite di montaggio 4,2 x 13 mm

PH2

Vite a croce autofilettante per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri produttori.

Codice	UF 1	UF 2
9018007	100 pz	500 pz

TECEprofil - Raccordo per tubolari



Per il collegamento stabile di due tubi profilati TECEprofil in posizione assiale.

Codice	UF 1	UF 2
9010009	5 pz	2700 pz

TECEprofil - Supporto doppio per pareti divisorie strette



Supporto a innesto per strutture TECEprofil, per l'installazione di pareti divisorie. Il fissaggio viene eseguito su pavimenti solidi non finiti e su pareti solide.

Include:
- Doppio supporto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

Nota:
È sempre necessario in aggiunta un supporto a innesto TECEprofil (cod. 9030031) per la costruzione di una parete divisoria stretta.

Codice	UF 1
9030030	2 pz

TECEprofil - Supporto a innesto



Supporto a innesto corto per struttura TECEprofil, per il fissaggio a pareti solide e pavimenti.

Include:
- Supporto a innesto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

Codice	UF 1
9030031	5 pz

TECEprofil - Piedino di supporto per pareti libere



Per l'irrigidimento di strutture portanti TECEprofil indipendenti.

Composta da:
- Piedino di supporto in acciaio zincato
- Materiale di fissaggio per l'applicazione al pavimento della struttura rustica
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a una struttura portante TECEprofil

Codice	UF 1
9030017	1 pz

TECEprofil - Piedino a innesto



Piedino di regolazione e tappo terminale per l'innesto in un tubo profilato TECEprofil.
Il piedino di regolazione è adatto per il supporto del carico, per es. per il sostegno di vasche in acciaio. Non sono necessari ulteriori piedini per sostegno delle vasche in acciaio.

Composta da:
- Piedino per la regolazione in altezza di tubi profilati TECEprofil
- Tappo terminale con rivestimento in gomma

Codice	UF 1	UF 2
9140000	4 pz	20 pz

TECEprofil – Rivestimento

TECEprofil - Pannello in cartongesso

Pannello a prova di umidità per il rivestimento del telaio portante TECEprofil dei moduli TECEprofil. Realizzato in cartongesso impregnato a norma DIN 4102-A2, non infiammabile.



Codice	UF 1	UF 2
9200000	30 pz	60 pz

TECEprofil - Stucco impermeabile

Per la spatolatura delle fughe nell'ambito del rivestimento di pannelli TECEprofil. Fornitura in sacchi da 5 kg.
Spatolatura di qualità Q1; livelli qualitativi più elevati devono essere considerati in sede di bando.

Codice	UF 1	UF 2
9200001	5 kg	20 kg

TECEprofil - Pannello per zone ad elevato tasso di umidità

Speciale lastra di rivestimento per struttura portante TECEprofil per zone ad elevato tasso di umidità. Lastra in fibrocemento dello spessore di 12,5 mm, conforme alla norma DIN EN 13501-1, non infiammabile.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9200013	1 pz	30 pz	60 pz

TECEprofil - Vite autofilettante per pannelli

Per il fissaggio dei pannelli TECEprofil ai tubi profilati TECEprofil in acciaio, 3,5 mm x 35 mm (PH2).

PH2

Codice	UF 1	UF 2
9200002	250 pz	4500 pz

TECEprofil - Set di lastre antincendio

Lastre antincendio per moduli WC TECEprofil con cassette TECE.
Il set è composto da due piastre isolanti ignifughe in lana di roccia A1.
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 625 x 30 mm e 711 x 440 x 20 mm.

Le lastre di protezione antincendio devono essere utilizzate per rispettare i requisiti di protezione antincendio per pareti divisorie con moduli WC. Le pareti ignifughe in TECEprofil da F 30 a F 120 devono essere montate in conformità con "abP P-3226/492/11-MPA BS".

Codice	UF 1	UF 2
9200017	1 pz	10 pz

TECE - Set di riparazione per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:
- 5 dischi in plastica
- Carta vetrata
- Pistola per incollaggio a caldo
- 2 stick di colla
- Solvente (125 ml)
- 2 panni

Codice	UF 1
9221013	1 pz

TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

Codice	UF 1
9820264	1 pz

TECEprofil - Magnete di supporto

Attrezzo di installazione per creare una struttura TECEprofil. Consente di sostenere temporaneamente due tubolari senza giunti angolari.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9018012	1 pz	15 pz	1200 pz

9510003 – TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	1 pz
4	9820133	Accessori complementari per supporto lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz



9020038 – TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820074	Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo	1 pz
2	9820075	Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1	1 pz
3	9820076	Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
4	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	1 pz



TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

Codice	UF 1
9820031	1 pz

TECE - Set di montaggio

Codice	UF 1
9820054	1 pz

TECE - Guaina di tenuta per terminale a parete

Codice	UF 1
9820125	1 pz

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

Codice	UF 1
9820213	1 pz

TECE - Kit di fissaggio per WC

Codice	UF 1
9820245	1 pz

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

TECEprofil – Struttura speciale

TECEprofil - Struttura completa con modulo WC con cassetta Octa II e modulo bidet

La struttura completa TECEprofil è composta da:

- Intelaiatura tubolare cod. 9000000 - 9 m
- Giunti angolari cod. 9010002 - 15 pz
- Angolari di fissaggio cod. 9030002 - 5 pz
- Set antirumore per angolari di fissaggio cod. 9021019 - 8 pz
- Fissaggi angolari doppio cod. 9030011 - 3 pz
- Pannelli in cartongesso cod. 9200000 - 3 pz
- Viti autofilettate per pannelli cod. 9200002 - 90 pz
- Modulo WC sospeso con cassetta Octa II, altezza 1120 mm cod. 9300500 - 1 pz
- Modulo bidet sospeso, altezza 1120 mm cod. 9330000 - 1 pz

Dimensioni grezze: 1500 mm x 1250 mm x 140 mm

Note: sono esclusi i sanitari ceramici.



Codice	UF 1	€/pz.
9890001	1 pz.	808,00

Vuoi ristrutturare il tuo bagno in un giorno? Con TECEprofil puoi!