

A photograph of a white TECEspring wall-mounted unit installed within a red metal frame. The unit is mounted on a grey wall. The frame is made of red-painted metal and is secured with silver-colored brackets. The unit has a white plastic body with a control panel on top and a large white pipe extending downwards. The background is a plain grey wall.

TECESpring


NEW

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Застенные модули, каркасный профиль, панели смыва


ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА TECEspring

Застенный модуль
TECEspring double frame




Застенный модуль
TECEspring profil

С прорезями для
монтажа в каркасный
профиль



Каркасный профиль

Позволяет быстро возвести
прочную несущую конструкцию



Панели смыва

Совместимы со всеми
застенными модулями
TECEspring



loop



S



SL



SL



square



lux



R



V

Вся продукция TECEspring разрабатывается в соответствии с международными стандартами, благодаря чему легко интегрируется в инженерную систему и гарантирует комфорт и надежность на десятки лет.

Инженерная сантехника TECEspring разработана специально для российского рынка: в ней реализованы современные европейские стандарты комфорта, качества и надежности, а применяемые производственные и логистические решения позволяют сделать продукты TECEspring доступными для российского потребителя.

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

Модули TECEspring совместимы с любыми моделями подвесных унитазов. В основе всех модулей — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачки во всех модулях оснащены системой двойного смыва с возможностью настройки.





Особенности модулей TECEspring:

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

Модули TECEspring состоят из усиленной рамы, ударопрочного бачка, панели смыва, крепежа, звукоизоляционной прокладки, фанового отвода и комплекта патрубков. Обслуживание бачка осуществляется через окно для панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются.

Регулировка
объема малого
смыва



Регулировка
скорости смыва

Регулировка
объема
большого
смыва





Объем бачка 6 л



Технология двойного
смыва, позволяет
экономить воду



Отметка 1 м
от уровня пола

Монтажный
туннель

Обслуживание бачка
осуществляется через окно
для панели смыва, при этом все
внутренние элементы легко
извлекаются



Съемный шланг обеспечивает
возможность промыть систему
ХВС в обход заливного клапана
и защитить его от мусора, который
часто скапливается в трубах.

Установочное
расстояние
180 и 230 мм.
Модули совместимы
со всеми подвесными
унитазами

Предустановленные
опоры для унитазов
с уменьшенной высотой

Выдвижные опоры
(регулировка 0 - 200 мм)



Застенные модули
TECESpring совместимы
только с панелями
смыва TECESpring

АССОРТИМЕНТ



Застенный модуль TECEspring profil

Для монтажа в каркасный профиль
и для монтажа перед стеной.

Размер (ш x в x г):
506 x 1144 x 165 мм

Артикул S300300



Застенный модуль TECEspring double frame

Для установки без опоры
на стену в любом месте ванной
комнаты. Возможна установка
в металлические или деревянные
каркасные стены и перед
несущей стеной.

Размер (ш x в x г):
506 x 1144 x 210 мм

Артикул S500393

МОНТАЖ

Застенные модули TECEspring полностью собраны и сразу готовы к установке. Сливной бачок собран и опечатан, открывать его следует только на заключительном этапе процесса. Это экономит время и предотвращает попадание строительной грязи во время строительства.




Модуль TECEspring profil с перфорацией и ножками для простого и быстрого крепления в монтажный профиль. Дает свободу при зонировании санузла: с ними вы не привязаны к несущим стенам и можете создать надежную конструкцию там, где вам нужно.

Для установки застенного модуля TECEspring double frame не требуется несущей стены, а значит, вы можете свободно зонировать санузел и размещать сантехнику удобно и красиво.



КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ

Стальной профиль позволяет создавать несущие конструкции любой сложности, в которые легко интегрируется застенный модуль TECEspring profil.



- 1 Профиль из прокатной стали со сваркой и оцинковкой
- 2 Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля
- 3 Одинарное крепление для монтажа стального профиля к конструкции

Профиль

- Повышенная безопасность в случае пожара благодаря использованию профиля из оцинкованной стали
- Великолепные прочностные характеристики благодаря ребрам жесткости

Угловое соединение

- Всегда создает надежное соединение двух отрезков профиля или крепление к раме застенного модуля
- Простой монтаж благодаря продуманной конструкции
- Изготовлено из металлического листа, без литья под давлением и пластика, поэтому сохраняет прочность и не испаряет токсичных веществ в случае пожара

Крепежный уголок

- Регулируется по глубине и высоте
- Компенсирует отклонения на капитальной и гипсокартонной стене



Вставить, выровнять, закрепить: с помощью угловых соединений и фиксаторов можно легко и надежно соединить застенный модуль и каркас. Этот простой и универсальный механизм позволяет одному монтажнику осуществить весь комплекс работ, вплоть до подготовки поверхности для укладки плитки. Всего из нескольких деталей можно собрать множество комбинаций!



- Отклонения до 8 мм легко устраняются
- Допускаются даже отрезанные со скосом профили или неправильные размеры в несколько миллиметров

11

Готовую несущую конструкцию можно легко обшить панельными листами из гипсокартона. Гипсокартонный лист 18 мм необходимого формата можно устанавливать в один слой.



После монтажа и гидравлического испытания каркас готов к обшивке.



Чтобы избежать стыков и переходов в области санитарных модулей, необходимо установить первые целые листы.



В завершении осуществляется горизонтальная обшивка.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА TECEspring

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ДИЗАЙНА.


Универсальная каркасная система открывает неограниченные возможности при создании дизайна санузла! Отлично подходит как для первичного зонирования и строительства, так и для ремонта.





Свобода дизайна благодаря установке фальшстены

Фальшстены во всю высоту помещения создают пространство для укладки трубопровода и функциональное зонирование помещения, а также позволяют легко интегрировать ниши, например, для шкафа или полок.



Проектирование пространства


- **Практично:** полки, стеллажи или светодиодные полосы можно интегрировать сразу.
- **Креативно:** разнообразные варианты функционального зонирования.
- **Скрытый монтаж:** коммуникации скрыты, на первом плане эстетика интерьера.
- **Универсальность:** решения для строительства и модернизации, для бетонных, кирпичных и деревянных стен.
- **Вариативность:** монтаж перед капитальной или гипсокартонной стеной, отдельностоящий вариант, в часть высоты или во всю высоту помещения, только в качестве обшивки шахты или как перегородка с сантехникой.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ

Масштабно, безопасно и очень универсально.
Адаптивность и прочность становятся одним целым.

С помощью несущей конструкции TECEspring profil вы можете построить любую стену, которая требуется (по высоте, ширине и т.д.), при этом всегда безопасную и по самым простым правилам. Высота санитарных стен

может достигать 4,5 м. То же самое касается крепления: в пристенной или в отдельностоящей конструкции допустимы большие шаги до 1200 мм.






Двойное крепление


Для одновременного крепления двух сегментов профиля TECEspring profil без промежуточного распора на конструкции, например, для фальшстен в часть высоты помещения.

Пристенная конструкция




Пристенная конструкция, во всю высоту или в часть высоты помещения, с боковым креплением или без него.
Высота: стандарт 1150 мм, макс. 4500 мм
Глубина: мин. 115 мм, макс. 500 мм
Ширина: любая

Угловая конструкция




Угловая конструкция 45°, во всю высоту и в часть высоты
Высота: макс. 4500 мм
Глубина: мин. 350 мм
Ширина: мин. длина по сторонам угла 495 мм


Отдельностоящая конструкция




Отдельностоящая стена в часть высоты
Высота: стандарт 1150 мм, макс. 2100 мм
Глубина: мин. 210 мм
Ширина: макс. 2400 мм




Отдельностоящая стена в часть высоты
Высота: стандарт 1150 мм, макс. 2100 мм
Глубина: мин. 210 мм
Ширина: макс. 2400 мм



Перегорodka в часть высоты (только для скрытых элементов смесителей)
Высота: макс. 2100 мм
Глубина: мин. 170 мм
Ширина: макс. 1200 мм



Отдельностоящая стена в часть высоты
Высота: стандарт 1150 мм, макс. 2100 мм
Глубина: мин. 210 мм
Ширина: макс. 2400 мм



Перегорodka
Высота: макс. 4500 мм
Глубина: мин. 170 мм
Ширина: на каждой стороне стены необходимы вертикальные опоры каждые 2400 мм



Уровень крепления на конструкции


При проектировании и реализации, пожалуйста, соблюдайте инструкции по монтажу, которые находятся в нашей технической информации.

ПАНЕЛИ СМЫВА TECESpring loop

Дизайнерская серия, в которой представлены панели смыва с круглыми клавишами, изготовленные из пластика, стали или искусственного камня. Отлично подходят для более сложных дизайнерских решений.



TECEspring loop, металл



Артикул S240503*
Нержавеющая сталь, сатин


TECEspring loop, искусственный камень




Артикул S240610
Песочно-бежевый




Артикул S240611
Темный базальт




TECEspring loop, пластик




Артикул S240926
Белый матовый



Артикул S240921
Хром глянцевый




Артикул S240925
Черный матовый




* с покрытием против отпечатков пальцев

ПАНЕЛИ СМЫВА TECEspring S/SL

Панели смыва TECEspring S/SL с прямоугольными и круглыми клавишами полностью изготовлены из нержавеющей стали. Неустаревающий универсальный дизайн, легко вписывающийся в большинство интерьеров.



TECEspring S, металл




Артикул S240511*
Нержавеющая сталь, сатин
gold PVD




Артикул S240521*
Нержавеющая сталь, сатин
gun metal PVD




Артикул S240501*
Нержавеющая сталь, сатин



TECEspring SL, металл




Артикул S240502*
Нержавеющая сталь, сатин



TECEspring SL, электронная, металл



Артикул S249502*/**
Нержавеющая сталь, сатин



* с покрытием против
отпечатков пальцев




** смык осуществляется бесконтактно
или с помощью нажатия, что обеспечивает
исключительную гигиеничность

ПАНЕЛИ СМЫВА TECEspring square

Дизайнерские панели смыва TECEspring square из акрила или стекла добавляют интерьеру изысканности и объединяют в себе функциональность и декоративность.



TECEspring square, стекло



Артикул S240852


Черное сатинированное

TECEspring square, акрил




Артикул S240850

Белый глянцевый



Артикул S240851

Черный глянцевый



ПАНЕЛЬ СМЫВА TECEspring lux

Премиальный дизайн панелей смыва TECEspring lux делает интерьер более современным и элегантным, а бесконтактный смыв обеспечивает дополнительный комфорт при использовании. Стеклопанель отличается исключительной прочностью и особенно легка в уходе благодаря отсутствию клавиш.



TECEspring lux, стекло




Артикул S249702*

Черное глянцевое



* смыв осуществляется бесконтактно
или с помощью касания, что обеспечивает
исключительную гигиеничность



ПАНЕЛИ СМЫВА TECEspring R/V

Коллекция базовых панелей смыва из пластика. Круглые или прямоугольные клавиши для двойного смыва и универсальные оттенки: белый, черный или хром, с глянцевым или матовым финишным покрытием.



TECEspring R, пластик



Артикул 9940103
**Белый глянцевый, контур
клавиш хром глянцевый**



Артикул 9940101
**Хром глянцевый, контур
клавиш хром матовый**




Артикул 9940104
Черный матовый

TECEspring V, пластик




Артикул 9940203
**Белый глянцевый, контур
клавиш хром глянцевый**



Артикул 9940201
**Хром глянцевый, контур
клавиш хром матовый**




Артикул 9940204
Черный матовый



ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ СМЫВА


МЕТАЛЛ



Артикул S240503*
Нержавеющая сталь,
сатин



Артикул S240501*
Нержавеющая сталь,
сатин



Артикул S240511*
Нержавеющая сталь, сатин
gold PVD



Артикул S240502*
Нержавеющая сталь,
сатин



Артикул S249502*/**
Нержавеющая сталь,
сатин




Артикул S240521*
Нержавеющая сталь, сатин
gun metal PVD

СТЕКЛО



Артикул S249702**
Черное глянцевое



Артикул S240852
Черное сатинированное

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Артикул S240610
Песочно-бежевый



Артикул S240611
Темный базальт



* с покрытием против
отпечатков пальцев




** смыв осуществляется бесконтактно
или с помощью касания, что обеспечивает
исключительную гигиеничность

АКРИЛ




Артикул S240850
Белый глянцевый




Артикул S240851
Черный глянцевый


ПЛАСТИК



Артикул S240926
Белый матовый




Артикул S240921
Хром глянцевый



Артикул S240925
Черный матовый



Артикул 9940103
**Белый глянцевый,
контур клавиш хром
глянцевый**




Артикул 9940101
**Хром глянцевый,
контур клавиш хром
матовый**



Артикул 9940104
Черный матовый



Артикул 9940203
**Белый глянцевый,
контур клавиш хром
глянцевый**



Артикул 9940201
**Хром глянцевый,
контур клавиш хром
матовый**



Артикул 9940204
Черный матовый

TECEspring



Готовые комплекты

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.



Санитарная керамика

Умный унитаз-биде и коллекция подвесных унитазов с безободковой чашей, смывом Tornado flush и крышкой-сиденьем с микролифтом. Три модели с разными габаритами и формой чаши.



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал