



TECE

DESIGN UTAN KOMPROMISSER

TECEdrainline – elegant design möter
pålitlig teknik

Sanitetssystem

close to you



INNEHÅLL

02	Form och Funktion i perfektion
06	Designgaller
08	Hygien
10	Modulsystem
12	Avlopp och tillbehör
16	Sortiment

FORM OCH FUNKTION I PERFECT HARMONI

Beprövad – miljontals gånger

För oss handlar bra design inte bara om estetik, utan också alltid om funktion. Enkel och säker installation, optimala hygienegenskaper och flexibla monteringsmöjligheter är lika viktigt som en tydlig formspråk och material av hög kvalitet. Decennier av erfarenhet ligger till grund för lösningar som formgivare, installatörer och slutanvändare kan lita på.

Komfort för alla

TECEdrainline skapar duschutrymmen utan kanter eller nivåskillnader – för en smidigare vardag och ett obrutet, stilrent badrumsuttryck.



Designfrihet för ett badrum i din stil

TECEdrainline ger dig eleganta designmöjligheter som harmonierar med din badrumsstil – och skapar en luftig känsla i duschutrymmet. Välj ett stilrent galler i rostfritt stål eller glas för subtila accenter, eller satsa på en mer sömlös lösning med natursten eller klinker som smälter in i golvet. För dig som vill kombinera funktion med estetik – utan kompromisser.








ESTETIK PÅ HÖGSTA NIVÅ

Perfekt design imponerar med
diskret elegans.

DESIGNGALLER

Perfekt anpassade för varje TECEdrainline golvränna – och för alla badrum. De stilrena och mångsidiga gallren från TECEdrainline kombinerar elegant design med praktisk funktionalitet.



1



Harmonisk integrering

Det kaklingsbara gallret "Plate I" smälter sömlöst in i golvet och skapar en enhetlig yta i både duschen. Perfekt i kombination med klinker.


2



Trendigt och tidlöst

Matt vitt och matt svart är nyckelfärger i modern badrumsdesign. Designgaller i satinerat glas tillför eleganta accenter och skapar en harmonisk helhet tillsammans med matchande spolknappar.

3



Universell

Passar alla badrum: Designgaller i borstat eller polerat rostfritt stål ger ett exklusivt intryck och imponerar med sin hållbarhet och lättskötta yta.

- 1 Utförande "plate I" kaklingsbar
- 2 Utförande svart satinerat glas
- 3 Utförande rostfritt stål


HYGIEN MED STIL

Med TECEdrainline får du en golvränna som kombinerar smart design med enkel rengöring – för en fräsch och hygienisk dusch, varje dag.



Fångad! Hårsilens smarta design förhindrar att hår tränger in och orsakar stopp i rören.

1





Innovativt skydd mot lukt: Luktspärren minimerar avdunstning i vattenlåset och fungerar samtidigt som en effektiv barriär mot skadedjur – perfekt för duschar som används sällan.



3


Alltid rent: Den kapillärbrytande kanten förhindrar att smuts och tvålrester tränger in under kaklet.



Hygieniskt ren: Den lättsköta, rostfria golvrännan är helt fogfri – utan skarvar, skruvar eller gängor där smuts och hår kan fastna.

2

Optimalt flöde: Den inbyggda lutningen i rännan säkerställer ett effektivt vattenflöde och minimerar risken för avlagringar.



TECEdrainline MODULSYSTEM

Med det flexibla modulsystemet kan du snabbt och enkelt skapa den optimala golvrännan för varje duschutrymme.


Ett system. Oändliga möjligheter.

TECEdrainline är ett flexibelt modulsystem för ingjutning i betong. Med stilrena designgaller som smälter in i duschutrymmet och avloppsmoduler för snabb och säker installation får du en diskret lösning med professionellt resultat.

TECEdrainline – skräddarsy din duschränna


En TECEdrainline duschränna består av tre separata komponenter som köps var för sig:

- A** Designgaller
- B** Golvränna
- C** Avloppsmodul



Skräddarsydd badrumsdesign kräver flexibla lösningar.

TECE erbjuder golvrännor i flera längder för att passa olika badrum. Alla TECEdrainline designgaller är kompatibla med TECEdrainline golvrännor och finns i nominella storlekar från 700 till 900 mm.



A Designgaller



TECEdrainline designgaller finns i rostfritt stål i olika utföranden, i glas eller som kaklingsbart galler.

Utforska fler alternativ på sidan 16.



B Golvränna med folie



Golvränna med fläns i polerat rostfritt stål, avsedd för montering av TECEdrainline Folie. Det centralt placerade utloppet har en integrerad gummitätning, medan det inbyggda fallet bidrar till förbättrad vattenavrinning och en självrengörande effekt.



C Avloppsmodul



TECEdrainline avloppsmoduler finns i fyra olika höjder, från 53 till 133 mm, samt som vertikalt avlopp. Samtliga varianter kan kombineras fritt med golvrännan, vilket ger flexibilitet beroende på önskad avloppskapacitet och tillgänglig bygghöjd.



Monteringsanvisningar och teknisk information finns på vår hemsida.

AVLOPPSMODULER OCH TILLBEHÖR

Flexibel, hygienisk och pålitlig – TECEdrainline är genomtänkt in i minsta detalj och erbjuder lösningar som uppskattas av både installatörer och slutanvändare.



12



Snabb, tät och flexibel anslutning

Avloppet och golvrännan kopplas ihop med en robust snäpplåsning som klickar i vid montering – för en tät och säker anslutning. Trots det kan avloppet fortfarande roteras för enkel justering på plats.

Flexibel i alla riktningar: TECEdrainline avloppsmoduler kan roteras 360° för snabb och smidig anslutning till avloppsledningen.




Dubbelt skydd mot dålig lukt:
Den eftermonterbara membran-luktspärren kompletterar vattenlåset och skapar en dubbel barriär mot lukt. Membranet minskar avdunstningen av vatten och stänger ute skadedjur – en särskilt lämplig lösning för duschutrymmen som sällan används.

Enkel att rengöra: Vid eventuella stopp kan avloppsledningen rensas med en rensspiral. En invändig markering visar exakt position för avloppsstosen, vilket förenklar rengöring och underhåll på plats.



TECEdrainline AVLOPP


Optimal passform – avlopp för alla
TECEdrainline golvrännor.



- 1 Ljudisolering, isolering
- 2 Kantisolering
- 3 Avloppsmodul
- 4 Golvränna
- 5 Avloppsrör
- 6 Flytspackel
- 7 Tätskikt
- 8 Klinker

Avloppslösningar för ingjutning

TECEdrainline är en golvränna avsedd för ingjutning och finns med fyra olika avloppsvarianter för sid- eller vertikal anslutning till avloppsledningen. Valet av avloppslösning beror på önskad kapacitet och tillgänglig bygghöjd. För bästa resultat bör även golvisoleringens höjd och avloppsledningens lutning beaktas.



- h_1 Höjd på kapillärbrytande kant (15 mm) eller golvbeläggning (inklusive tätskikt och fix)
- h_2 Höjd på avlopp inklusive golvränna, upp till överkant av flytspackel
- h_3 Höjd för ljudisolering och värmeisolering

Avlopp	h_2 [mm]	Kapacitet** [l/s]
Superlåg	53	0,5/0,6
Låg	80	0,7/0,8
Standard	105	0,7/0,9
Max	133	1,1/1,4
Vertikal	52	1,2/1,3

** Kapacitet varierar beroende på designgaller och uppdämningshöjd



TECEdrainline
Avlopp "superlåg"
DN 40, sidoutlopp
För svängbar montering med ett uttagbart vattenlås



TECEdrainline
Avlopp "låg"
DN 50, sidoutlopp
Avloppet kan roteras 360° och har ett uttagbart vattenlås



TECEdrainline
Avlopp "standard"
DN 50, sidoutlopp
Avloppet kan roteras 360° och har ett uttagbart vattenlås



TECEdrainline
Avlopp "max"
DN 70, sidoutlopp
Avloppet kan roteras 360° och har ett uttagbart vattenlås



TECEdrainline
Avlopp "vertikal"
DN 50
Avloppet kan roteras 360° och har ett uttagbart vattenlås

TECEdrainline TILLBEHÖR

För enkel montering och utökad funktionalitet erbjuder TECEdrainline-serien ett brett utbud av tillbehör.



Monteringsfötter

För enkel höjdjustering och stabil positionering av golvrännan. Finns i höjderna 94–142 mm och 139–182 mm.



Vattenlås med luktspärr

Tätningmembran som minimerar avdunstning, förhindrar dålig lukt och stänger ute skadedjur med en dubbel spärrfunktion.




TECEdrainbase Ljudisoleringsmatta

Ljudisoleringsmatta för montering under flytspackel i duschutrymmen med golvfall eller i hela badrummet. Minskar installationsbuller och stegljud, lämplig för både renovering och nyproduktion.



Hårsil

Rostfri hårsil för insats i TECEdrainline golvränna.



Testad ljudisolering TECEdrainbase Ljudisoleringsmatta

Den 6 mm tjocka ljudisoleringsmattan uppfyller ljudkraven enligt DIN 4109 och VDI 4100 (SSt III). Den läggs under flytspacklet, antingen i duschområdet eller i hela badrummet. Med en kompression på endast 0,6 mm vid 15 t/m² belastning minimeras sättningen, vilket gör TECEdrainbase idealisk för renoveringar.

- 1 Kantisolering för flytspackel
- 2 Monteringsfötter med ljudisolerande beslag
- 3 TECEdrainbase Ljudisoleringsmatta

DESIGNGALLER I NYA UTFÖRANDEN

Hög kvalitet i stilrena material – välj mellan glas, sten
och rostfritt stål.



Borstat rostfritt stål "steel II"



Polerat rostfritt stål "steel II"




Borstat rostfritt stål "quadratum"




Borstat rostfritt stål "basic"



Polerat rostfritt stål "basic"




Kakelbar "plate II"



Kakelbar "plate I"



Satinerat svart glas



Satinerat vitt glas



Vit matt "steel" rostfritt stål



Svart matt "steel" rostfritt stål

TECEdrainline PRODUKTER

Bild	Produkt	RSK nr.
	Golvränna 700 (LxB: 741x170 mm)	7115532
	Golvränna 800 (LxB: 841x170 mm)	7115533
	Golvränna 900 (LxB: 941x170 mm)	7115534
	Tätskiktsfolie 700	7135134
	Tätskiktsfolie 800	7135135
	Tätskiktsfolie 900	7135136
	Avloppsmodul DN 40 (sidoutlopp)	7123074
	Avloppsmodul DN 50 (sidoutlopp)	7123070
	Avloppsmodul DN 50 (sidoutlopp)	7123071
	Avloppsmodul DN 70 (sidoutlopp)	7123072
	Avloppsmodul DN 50 (vertikalt utlopp)	7123073
	Monteringsfötter 92–139 mm	7123077
	Monteringsfötter 139–187mm	7123078
	TECEdrainline hårsil	7123076
	Vattenlås med luktspärr, H: 24 mm, extra låg	7129824
	Vattenlås med luktspärr, H: 45 mm, låg	7129825
	Vattenlås med luktspärr, H: 74 mm, standard	7129827
	Vattenlås med luktspärr, H: 94 mm, max och vertikal	7129826
	TECEdrainbase Ljudisoleringsmatta 1,25 x 1,25 m	7123079
	TECEdrainbase Ljudisoleringsmatta 1,25 x 8,0 m	7123080
	Hela sortimentet av designgaller och tillbehör finns i vår produktkatalog och på vår e-handel: http://shop.tece.se	

Godkända tätskiktssystem

Adda | Alfex | Ardex | Bostik Pro | Bostik Universal | CC Höganäs | Centro | FF Kakel | GKHero | Kerakoll | KD+ | Kiilto | LIP | Litex | Mira | Mapei | NAX-B | PCI | SIKA | Schönox | Sopro | Weber | Zebra

Följ installationsanvisningen från tätskiktsleverantören.

Godkännanden



1002

CERTIFIERAD


C901276
C900686

TECEdrainline är typgodkänd av RISE och uppfyller kraven i Bygggeramik-rådets Branschregler för våtrum, BBV 21:1.

För mer information, besök:
www.tece.se

TECE Sverige AB
T 010 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se