



TECE

DISEÑO REDUCIDO A LO ESENCIAL

TECEdrainpoint S – El sumidero práctico



ÍNDICE

03 La fiabilidad puede ser así de bella

04 **TECEdrainpoint S**

04 Directo al punto

06 TECEdrainpoint S Sistema modular

10 TECEdrainpoint S: instalación

12 **Drenaje sin compromisos**

13 Sencillamente, conformes a la normativa

14 Seal System: el sellado compuesto probado de forma independiente

15 Seguros y silenciosos, sin excepción

16 **Soluciones de drenaje de TECE**





“Un sistema fiable y que puede emplearse en cualquier lugar. Eso es lo que espero de un sistema de drenaje moderno”.

LA FIABILIDAD PUEDE SER ASÍ DE BELLA

03

Con los sistemas de drenaje de TECE, usted puede disfrutar de los requisitos de diseño más exigentes gracias a las opciones de aplicación flexibles y a los materiales de alta calidad. Ya estén integrados de forma prácticamente invisible o como elemento atractivo de contraste, son una declaración de diseño atemporal y de precisión técnica máxima.

La cuidadosa elaboración artesanal garantiza un nivel excelente de funcionalidad y durabilidad.

En TECE, la libertad total en el diseño y la fiabilidad máxima van de la mano. Con la prueba individual del Seal System, ofrecemos la unión perfecta con productos de sellado estándar.

Atractivos, higiénicos, fiables: sistemas de drenaje de TECE.

DIRECTO AL PUNTO

TECEdrainpoint S, que puede instalarse como un elemento de desagüe central o cerca de las paredes, se integra en cualquier lugar e impresiona como sistema innovador y versátil que no deja a nadie indiferente.



Simplemente, higiénico

El cuerpo del sumidero de TECEdrainpoint S incorpora un bloqueo antiolores que puede extraerse con facilidad en cualquier momento para limpiarse. Las rejillas de diseño pueden colocarse sobre el cuerpo del sumidero o atornillarse, si bien esta última opción es la recomendada para lugares públicos.



Realmente especial

En los sistemas de drenaje por punto, las zonas de pendiente necesarias se integran de forma armoniosa en el alicatado, independientemente de que el formato de los azulejos sea grande o pequeño. La cubierta a ras de suelo se presenta en forma de rejilla de diseño de fácil limpieza y fabricada en acero inoxidable pulido, disponible con dos atractivos diseños, o en forma de base de baldosa con o sin marcos. Para una integración perfecta en el revestimiento del suelo, sobre todo con gres y piedra natural.



1



2



3



4

- 1 Canaleta alicatable «plate»
- 2 Base de azulejos sin marco
- 3 Rejilla de diseño de acero inoxidable
- 4 Rejilla de diseño «quadratum» de acero inoxidable

TECEdrainpoint S SISTEMA MODULAR

Combinación libre en el sistema modular

Así de sencillo. Así de bueno.

Los sistemas de drenaje modernos son fiables, pero no buscan el protagonismo. Ese es el motivo por el cual TECEdrainpoint ofrece un sistema modular de cubiertas alternativas que permiten integrarlos prácticamente sin juntas en cualquier zona de ducha, al igual que una serie de sumideros y accesorios que hacen posible una instalación rápida, segura y fiable en cualquier punto que se desee de la zona de ducha.



TECEdrainpoint S Paquete completo

Un sistema de drenaje de la serie TECEdrainpoint S siempre consta de:

- A** Una rejilla de diseño o base de azulejos
- B** Una pieza superpuesta
- C** Un sumidero




Puede encontrar información técnica en nuestra base de datos de productos en:
https://produktdaten.tece.de/web/tece_ES/es/index.xhtml



Collar de sellado instalado de fábrica para el sistema modular

El collar de sellado Seal System montado de fábrica ya había causado sensación en todos los sentidos en nuestras canaletas para ducha. Por ese motivo, TECE ofrece ahora el kit de sumidero 114 extraplano y el alojamiento de rejilla de plástico de la gama TECEdrainpoint con collar de sellado montado de fábrica. Esto asegura una conexión incluso más sencilla, conforme a la norma DIN 18534, con el sellado compuesto del alicatado.

A Rejilla de diseño



Las cubiertas para TECEdrainpoint S se presentan en dos diseños fabricados en acero inoxidable con dos tamaños (100 x 100 mm y 150 x 150 mm). También se dispone de las variantes atornilladas. En el caso de realizar un revestimiento con azulejos, el azulejo debe colocarse directamente sobre la base de azulejos sin marcos o sobre la canaleta alicatable.




B Pieza superpuesta



Las piezas superpuestas para la gama TECEdrainpoint S están disponibles con un alojamiento de rejilla fabricado en plástico o acero inoxidable. El alojamiento de rejilla de plástico TECEdrainpoint S está disponible con rejilla de diseño y un collar de sellado montado de fábrica.



C Sumidero



La gama TECEdrainpoint S incluye sumideros para distintas alturas de instalación y para tuberías de desagüe DN 50, 70 o 100. Todos nuestros sumideros están equipados con una brida universal Seal System.

Accesorios



Es posible pedir por separado los sumideros, bloqueos antiolores con membrana y filtros para pelo TECEdrainpoint S. La gama incluye también el bloqueo antiolores mecánico que puede montarse con posterioridad en cualquier momento y que actúa como barrera contra olores y parásitos. Además, la gama TECEdrainpoint S ofrece accesorios como los elementos auxiliares de montaje y de protección contra incendios.

Los sets de sumidero están disponibles en un paquete completo para las aplicaciones más comunes.





PEQUEÑO PERO POTENTE



Los sumideros, como el TECEdrainpoint S, demuestran su gran versatilidad en cualquier lugar, desde baños privados hasta estancias húmedas.




TECEdrainpoint S: INSTALACIÓN

Una brida para cualquier situación

La brida universal Seal System permite la conexión de dos variantes de sellado con una única brida. Pueden utilizarse sellados compuestos o conexiones con brida adhesiva, p. ej., para la instalación de láminas de membrana bituminosa.





Ejemplo de sellado de un sumidero TECEdrainpoint S con conexión con brida a presión y conexión a las capas de sellado.



Instalación del TECEdrainpoint S
Para obtener más información sobre
TECEdrainpoint S, visite
www.tece.com/es.

DRENAJE SIN COMPROMISOS


Atractivos, higiénicos, fiables: todo está pensado, desde el diseño hasta el sellado.

SENCILLAMENTE, CONFORMES A LA NORMATIVA

Ilustración	Producto	Clase de impacto de agua según la norma DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEdrainpoint S con brida universal (50 mm)	✓	✓	✓
	TECEdrainpoint S con collar de sellado Seal System montado de fábrica	✓	✓	✓

De conformidad con las normas durante la producción y en la aplicación

Como líder alemán en la fabricación de sistemas de duchas a ras de suelo, el cumplimiento de las normas aplicables constituye un elemento importante en nuestro compromiso de servicio. Obviamente, TECE ofrece productos conformes con la normativa en todas las áreas de los sistemas de drenaje. El cumplimiento de la norma no solo hace referencia a la tecnología de sellado con la norma de aplicación 18534, sino también a los requisitos de la norma de productos DIN EN 1253 y los requisitos de insonorización y de protección contra incendios.



La norma de producto y de prueba DIN EN 1253 y la norma de aplicación DIN 18534 tienen un peso importante en el sector de los drenajes de ducha. Para obtener más información, visite www.tece.com/es/drenaje

EN
1253

DIN
18534

SEAL SYSTEM: EL SELLADO COMPUESTO PROBADO DE FORMA INDEPENDIENTE

Se acabaron las arduas investigaciones. Gracias a Seal System, los instaladores y alicatadores disfrutarán de una seguridad garantizada al conectar la impermeabilización a las canaletas para ducha y los sumideros.

“Quiero usar los sellantes que he utilizado siempre. ¿Qué sentido tiene que un fabricante solo haya probado un producto que yo no puedo usar?”.



Seal System: probado para una aplicación práctica

El mercado ofrece una gran cantidad de productos de sellado que varían según la región o, simplemente, las preferencias de los procesadores. Sin embargo, el problema reside en que la combinación formada por el producto de drenaje y el sellado compuesto a menudo no se prueban. Y es precisamente ahí donde entra en juego Seal System. Como parte de una prueba de combinación exhaustiva de los sistemas de drenaje TECE y de numerosos productos de sellado compuestos, se encargó a un instituto de pruebas la realización de la comprobación de fugas. Los diseñadores y procesadores disfrutan ahora de una seguridad probada y de una 'elección prácticamente libre' en lo relativo a los sellados compuestos. Orientado a la práctica: junto con los productos de drenaje, se suministra una lista de los productos de sellado que se han probado y considerado aptos. Además, los productos de sellado compuesto probados para cada línea de productos están compilados en un certificado de prueba y disponibles en la página web de TECE.




Para obtener información en línea sobre Seal System, los productos de sellado probados y los certificados de prueba, visite <https://www.tece.com/es/drenaje/seal-system>.

SEGUROS Y SILENCIOSOS, SIN EXCEPCIÓN

Insonorización probada con la esterilla de insonorización Drainbase

Aunque solo presenta un grosor de 6 mm, la esterilla de insonorización Drainbase permite cumplir los requisitos de insonorización ampliados especificados en las normas DIN 4109 y VDI 4100 (apdos. III). La esterilla se coloca bajo el solado en la zona de la ducha o en el baño entero. Con Drainbase, la compresión solo es de 0,6 mm con una carga de 15 t/m². Como consecuencia, es posible mantener al mínimo la compresión del solado. Por tanto, la esterilla de insonorización Drainbase es perfecta para renovaciones.



15



Fiable, sencillo, rápido: el set de protección contra incendios FireStop

Los sets de protección contra incendios FireStop son soluciones innovadoras y seguras para los sumideros verticales de TECEdrainprofile, TECEdrainline y TECEdrainpoint S. La funda de protección contra incendios simplemente se atornilla desde abajo, haciendo así innecesario el relleno habitual de la perforación. El set se ha probado y certificado en toda la UE (ETA), además de haberse solicitado una autorización de tipo general (aBG).




En caso de incendio, el material intumescente de la funda de protección contra incendios se expande y cierra el sumidero para protegerlo de manera segura contra el fuego y el humo.

SOLUCIONES DE DRENAJE DE TECE


«Queda bien», comenta el cliente. «Encaja», decimos nosotros. Todo gracias a la amplia variedad de opciones de combinación de cubiertas, piezas superpuestas y sumideros de los sistemas modulares TECE.

TECEdrainline




Combinación individual: la canaleta de ducha TECEdrainline consta de un cuerpo —disponible en distintas versiones—, una cubierta de cristal o acero inoxidable o un soporte y una canaleta para la piedra natural o el azulejo, además de uno de los cinco sumideros. Todos estos elementos se pueden pedir por separado y es posible combinarlos entre sí según las necesidades.

TECEdrainprofile



Un perfil de ducha de longitud regulable, uno de los tres sumideros y listo. La gama de canaletas para ducha TECEdrainprofile es pequeña, pero, gracias al corte individualizado a la longitud necesaria y al ajuste en la zona de la ducha, es apta para cualquier condición de instalación. Las canaletas de acero inoxidable están disponibles en cinco longitudes y variaciones de color diferentes, con opción de acabado cepillado o pulido.

TECEdrainpoint S



El sumidero TECEdrainpoint S está compuesto por una rejilla de diseño o una canaleta alicatable, un sumidero compatible y una pieza superpuesta con un alojamiento de rejilla. Prácticos cuando hay prisa: los conjuntos de TECEdrainpoint S se ajustan a las combinaciones de puntos de drenaje más habituales.

Siempre la solución adecuada

Los gustos cambian, al igual que los requisitos estructurales que los sistemas de drenaje deben cumplir. Es por eso que TECE ofrece una amplia gama de soluciones de drenaje



Descubra ahora más
productos de drenaje en
www.tece.com/es

Para obtener más información, visite
www.tece.es

TECE SE
International Business
T +49 2572 928-999
international-business@tece.de
www.tece.com/en

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

El aspecto y la textura pueden variar en función del material, del proceso de fabricación y de las condiciones lumínicas.
A fin de mejorar la fluidez de la lectura, en las expresiones con marcas de género no se hace distinción entre femenino, masculino y género no binario. No obstante, están implícitos todos los géneros.