

PRODUKTKATALOG 2026

Sanitetssystem | Sverige

Anmärkningar

- Vi reserverar oss för framtida förändringar och eventuella fel.
- Monteringsanvisningar, certifikat och produktdokumentation finns på www.tece.com/se.
- Leveransvillkor enligt AA VVS 09.

Innehållsförteckning

Sanitetssystem	5
TECE Inbyggnadsfixtur	5
TECEprofil WC-Inbyggnadsfixtur	6
TECEprofil Urinalfixtur	15
TECEprofil Tvättställsfixtur	16
TECEprofil Bidéfixtur	17
Tillbehör	18
Reservdelar	29
TECE Spolknappar	38
WC-spolknappar	38
Urinalspolknappar	67
TECEprofil Installationssystem	85
TECElux WC-modul	91
Inbyggnadsfixtur	92
Glasfront	94
Tillbehör	97
Reservdelar	99
TECE WC-porslin	105
TECEneo WC-porslin	106
TECEone WC-porslin	109
TECE WC-porslin	111
Tillbehör	112
Reservdelar	114
TECE Golvrännor	118
TECEdrainprofile	119
TECEdrainline	128

Sanitetssystem

INBYGGNADSFIXTURER

	Sida
TECE Inbygggnadsfixtur	
TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur	6
TECEprofil Urinalfixtur	15
TECEprofil Tvättställsfixtur	16
TECEprofil Bidéfixtur	17
Tillbehör	18
Reservdelar	29

TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur

TECEbase WC-fixtur, höjd 1120 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur för vägghängt WC-porslin. För installation i eller utanpå vägg.

Allmän information:


- 10-liters cistern som levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4 - 9 liter.
- Kondensisolerad spolcistern
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp
- Mycket låg ljudnivå vid spolning
- c/c-avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort

Beställs separat:

- Spolknapp
- 2 par väggfästen, RSK 8000103
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715



RSK-nummer

Antal

8000244

1

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 1120 mm

TECEprofil inbygggnadsfixtur med Uni 2.0 cistern för vägghängt WC-porslin. Fixtur med "easy fit" installation av spolknapp. För installation i eller på vägg eller med TECEprofil Installationssystem. Inbygggnadsfixturen är försedd med ett tomrör för vattenanslutning till eventuell duschtoalett. Passar hela TECES sortiment av spolknappar. Enbart för frontspolning.

TECEprofil inbygggnadsfixtur är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

**Allmän information:**


- Förberedd för duschtoalett.
- 10 liters cistern som levereras förinställd på 6 liter med den stora spolningen och 3 liter med den lilla spolningen. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4 - 9 liter.
- Spolcisternen är kondensisolerad.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c-avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 2 par väggfästen

Beställs separat:

- Spolknapp
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715

**RSK-nummer****Antal**

8000273

1

TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 1120 mm

TECEprofil inbygggnadsfixtur för vägghängt WC-porslin. För installation i eller utanpå vägg.

TECEprofil Safetybag är en inbygggnadsfixtur som har utformats speciellt för att underlätta montage i vägg. Fixturen är godkänd att monteras i vägg utan tätskikt bakom cisternen. Hela spolcisternen och spolröret är inkapslade av Safetybag vilket gör detta till en helt vattentät installation.

TECEprofil med Safetybag är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Godkända tätskikt finns på www.tece.se.

Allmän information:

- Vattentät inkapsling av cisternen med dränering ut i rummet under WC-porslin.
- 10 liters cistern som levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4-9 liter.
- Cistern gjord av slagfast plast enligt EN 14055.
- Kondensisolerad spolcistern.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c-avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.


Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 90° avloppsböj (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducermuff
- 2 par väggfästen
- Ljudisoleringskiva

Beställs separat:

- Spolknapp
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715

RSK-nummer	Antal
8000223	1



TECEprofil Inbygggnadsfixtur utan cistern, höjd 1120 mm

TECEprofil inbygggnadsram för utanpåliggande vägghängt WC-porslin. För installation i eller utanpå vägg.

Allmän information:

- c/c-avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.


Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90 Rak avloppsanslutning (för installation genom bakre vägg)
- DN90 90° avloppsböj (för avloppsanslutning mot golv)
- DN90/100 avloppsmuff
- 1 par väggfästen

Beställs separat:

- 1 par väggfästen (för nedre väggfästen), RSK 8000103
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206

RSK-nummer	Antal
8000073	1



TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 980 mm

TECEprofil inbygggnadsfixtur med Uni 2.0 cistern för vägghängt WC-porslin. För installation utvändigt av väggkonstruktion eller med TECEprofil Installationssystem. Inbygggnadsfixturen är försedd med ett tomrör för vattenanslutning till eventuell duschtoalett. Passar hela TECES sortiment av spolknappar. För front- eller toppspolning.

TECEprofil inbygggnadsfixtur är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.

**Allmän information:**


- 10 liters cistern som levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4-9 liter.
- Kondensisolerad spolecistern.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 2 par väggfästen

Beställs separat:

- Spolknapp
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715

**RSK-nummer****Antal**

8000227

1

TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 980 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur för vägghängt WC-porslin. För installation i eller utanpå vägg. Med front- och toppspolning.

TECEprofil Safetybag är en inbygggnadsfixtur som utformats speciellt för att underlätta montage i vägg. Fixturen är godkänd att monteras i vägg utan tätskikt bakom cisternen. Hela spolcisternen och spolröret är inkapslade av Safetybag vilket gör detta till en helt vattentät installation.

TECEprofil med Safetybag är accepterad av Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Godkända tätskikt finns på www.tece.se.



Allmän information:


- Vattentät inkapsling av cisternen med dränering ut i rummet under WC-porslinet.
- 10 liters cistern levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning justeras enkelt mellan 4 - 9 liter.
- Kondensisolerad spolcistern.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter: 0-200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 90° Avloppsböj (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 2 par väggfästen
- Ljudisoleringskiva

Beställs separat:

- Spolknapp
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715



RSK-nummer

Antal

8000226

1

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 820 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur med Uni 2.0 cistern för vägghängt WC-porslin. För installation i eller på vägg eller med TECEprofil Installationssystem. Inbygggnadsfixturen är försedd med ett tomrör för vattenanslutning till eventuell duschoalett. Passar hela TECEs sortiment av spolknappar. För front- eller toppspolning.

TECEprofil inbygggnadsfixtur är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

**Allmän information:**


- Förberedd för duschoalett.
- 10 liters cistern levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4-9 liter.
- Kondensisolerad spolcistern.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c-avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 2 par väggfästen

Beställs separat:

- Spolknapp
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715
- Vid montering av WC-porslin med reducerad anläggningsyta (tex. VB Subway 2), beställ TECEprofil Stålstag, RSK 7926270.

**RSK-nummer****Antal**

8000224

1

TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 820 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur med Uni 2.0 cistern för vägghängt WC-porslin. För installation i eller på vägg eller med TECEprofil Installationssystem. Passar hela TECEs sortiment av spolknappar. För front- och toppspolning.

TECEprofil Safetybag är en inbygggnadsfixtur som utformats speciellt för att underlätta montage i vägg. Fixturen är godkänd att monteras i vägg utan tätskikt bakom cisternen. Hela spolcisternen och spolröret är inkapslade av Safetybag vilket gör detta till en helt vattentät installation.

TECEprofil med Safetybag är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Godkända tätskikt finns på www.tece.se.



Allmän information


- Vattentät inkapsling av cisternen med dränering ut i rummet under WC-porslin.
- 10 liters cistern som levereras förinställd på 6 liter stor spolning och 3 liter liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras till 4,5/7,5/9 liter.
- Spolcisternen är kondensisolerad.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0- 200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90 Rak avloppsanslutning (för installation genom bakre vägg)
- DN90 90° avloppsböj (för avloppsanslutning mot golv)
- DN90/100 avloppsmuff
- 2 par väggfästen
- Ljudisoleringskiva

Beställs separat:

- Spolknapp
- TECE Anslutningskoppling 16 mm x G15 inv, RSK 1854715



RSK-nummer

Antal

8000225

1

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 750 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur för vägghängt WC-porslin. För installation i eller utanpå vägg.

Avsedd för spolning framifrån.

Ej avsedd för nedre väggbeslag, ska monteras mot golvkonstruktion

Allmän information:


- 8 liters cistern levereras förinställd på 6 liter med stor spolning och 3 liter med liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras till 4,5 liter.
- Kondensisolerad spolcistern.
- Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- c/c avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0-200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 1 par övre väggfästen

Beställs separat:

- Spolknapp
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206
- TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557

**RSK-nummer****Antal**

8000268

1

TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, HWC, höjd 1120 mm

TECEprofil Inbygggnadsfixtur HWC för installation i eller utanpå vägg. Normalt monteras inbygggnadsfixturen så att sitthöjden på WC-porslinet blir 480 mm, vilket ger armstödshöjden 760 mm. Höjden kan ändras med justerbara ben.

Allmän information:


- Förberedd för duschtoalett.
- 10 liters cistern levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt justeras mellan 4 - 9 liter.
- Hela spolcisternen är kondensisolerad.
- Enkel eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp.
- Mycket låg ljudnivå vid spolning.
- C/C avstånd på bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm.
- Justerbara ben/fötter 0- 200 mm.

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bultar med mutter för WC-porslin
- DN90/100 Rak avloppsanslutning (för installation i bakre vägg)
- DN90 Avloppsböj 90° (för avloppsanslutning i golv)
- DN90/100 Reducering, excentrisk, kort
- 6 st väggfästen

Beställs separat:

- Spolknapp
- TECEprofil Fixtur för armstöd eller träplatta, se tillbehör
- TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557
- Ljudisoleringskiva, RSK 7926206

**RSK-nummer****Antal**

8000238


1

TECEprofil WC-Inbygggnadsfixtur

TECEprofil Träplatta för armstöd

Träskivor till armstöd för montering på TECEprofil inbygggnadsfixtur HWC.

RSK-nummer	Antal
7722565	1



TECEprofil Fixtur för armstöd

Fixtur till armstöd för montering på TECEprofil WC-fixtur HWC


RSK 7926265
 Erlau - Ovalgrip
 Hewi - Lifesystem, 801/805
 Keuco - Collection Plan
 Linido - LI2601
 Normbau - CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
 Pressalit - Care R3016-RF016, R3018-RF018

RSK 7926266
 Erlau - Economy, Variogrip Premium
 Frelu - 10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01, 10.054.00, 10.055.00,
 10.054.01, 10.055.01, 10.074.00, 10.075.00
 FSB - 68430 0255
 Linido -LI2603

RSK 7926267
 Lehn - Evolution
 PBA - 4CN4450000/4CN445000R
 SAM - free line

RSK 7926268
 AMS - A and B series
 Deaubad - Maxima series
 Embo - 5785 262 82
 Frelu - 10.036.01, 10.037.01, 10.056.00, 10.057.00, 10.056.01, 10.057.01,
 10.056.02, 10.057.02, 10.056.03, 10.057.03, 10.058.00, 10.058.01,
 10.058.02
 Lehn - Function

RSK-nummer	Antal
7926265	1
7926266	1
7926267	1
7926268	1



TECEprofil Filo Urinalfixtur, höjd 1120 mm

Fixtur för TECEfilo Spolknapp.

Leveransomfattning:

- TECE ventilhus med spolventil U2 och byggskydd
- 230 V / 12 V integrerad transformator
- Vattenanslutning G15 utvändig
- Steglöst justerbara fästskenor i höjddled
- Steglöst justerbar avloppsanslutning i höjddled
- DN 50 avloppsböj med fästdetaljer
- Montagesats för urinalporslin


Beställs separat:

- Filo IR spolknapp
- 2 par väggfästen, RSK 8000103

RSK-nummer**Antal**

8100534

1

**TECEprofil Urinalfixtur Universal U1, höjd 1120 mm**

Fixtur för TECEprofil Urinalspolknappar med ventilhus till spolventil U1.

Leveransomfattning:

- Ventilhus till spolventil U1 monterad på höj- och sänkbar platta
- Vattenanslutning monterad på höj- och sänkbar platta
- DN 50 90° avloppsböj
- Fästmaterial för urinalporslin
- Delar för montering av vattenanslutning


Beställs separat:

- Urinalspolknapp, manuell eller elektronisk
- 2 par väggfästen, RSK 8000103

RSK-nummer**Antal**

7926162

1



TECEprofil Tvättställsfixtur

TECEprofil Tvättställsfixtur, träskiva, höjd 1120 mm


TECEprofil Tvättställsfixtur med träskiva för skruvinfästning av porslin. För installation i eller utanpå vägg.

Leveransomfattning:

- Självbärande monteringsfixtur
- Träskiva och plåt för montering av väggfästen och porslin
- Avloppsboj DN40/50 med gummimuff

Beställs separat:

- 2 par väggfästen, RSK 8000103



RSK	Dimension	Förp. 1
8000053	H = 1120 mm	1

TECEprofil Tvättställsfixtur, bultmontage


TECEprofil Tvättställsfixtur för bultmontage av porslin. Avsedd för installation framför väggkonstruktion eller med TECEprofil Installationssystem.

Leveransomfattning:

- Självbärande monteringsfixtur
- 2 st M10 bultar, vertikalt och sidled justerbara, måttsatt balk
- Avloppsboj DN 40/50 med gummimuff

Beställs separat:

- 2 par väggfästen, RSK 8000103



RSK	Dimension	Förp. 1
8000158	H = 820-980 mm	1
8000052	H = 1120 mm	1

TECEprofil Bidéfixtur, höjd 1120 mm

TECEprofil Fixtur för vägghängd bidé.

Allmän information:

- Justerbara ben, 0 - 200 mm
- c/c avstånd 180 och 230 mm för bidé
- Steglös höjdställning av avlopp

Leveransomfattning:

- 2 st M12 skruvar med muttrar för porslin
- Avloppsböj DN40/50, med gummimanschett 30/50


Beställs separat:

- 2 par väggfästen, RSK 8000103

RSK-nummer**Antal**

7926161

1

**TECEprofil Bidéfixtur, höjd 820 mm**

TECEprofil Fixtur för vägghängd bidé.

Allmän information:

- Justerbara ben, 0 - 200 mm
- c/c avstånd 180 och 230 mm för bidé
- Steglös höjdställning av avlopp

Leveransomfattning:

- 2 st M12 skruvar med muttrar för porslin
- Avloppsböj DN40/50, med gummimanschett 30/50


Beställs separat:

- 2 par väggfästen, RSK 8000103

RSK-nummer**Antal**

8009028

1



Tillbehör

TECE Safetybag övre tätskiktsfolie

Tätskiktsmanschett till WC-fixtur med Safetybag.
Används vid tillfällen där man önskar en slät yta för plastmatta eller väggfärg.
Limmas över Safetybag fläns vid spolknapp.



RSK	Dimension	Förp. 1
8009025	370 x 290 mm	1 NYHET

TECE Safetybag nedre tätskiktsfolie

Tätskiktsmanschett till WC-fixtur med Safetybag.
Används vid tillfällen där man önskar en slät yta för plastmatta eller väggfärg.
Limmas över Safetybag fläns vid spolrör och avloppsrör.
Hållrum mellan Safetybag och spolrör ska bibehållas som dräneringsfunktion.




RSK	Förp. 1
8009029	1 NYHET

TECEprofil Excentriskt anslutningsset

Excentriskt anslutningsset för att höja sitthöjd med 25 mm på befintlig installation.

RSK	Förp. 1
7926271	1



TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred

Utloppskorg med justerbart flödesvred.
Används då man önskar att reducera eller öka flödes hastigheten av spolvatten.
Passar till Utloppsventil A2 i Uni cistern.

RSK	Förp. 1
8009043	1 NYHET



TECEprofil Vattenanslutning Nordic

Vattenanslutningsset för WC-fixturer med utvändigt vattenanslutning.
Används för att flytta in vattenanslutningen i cisternen.

Består av:

- Tomrörsfixering, 25 mm
- Kulventil G10 utv
- Flexibel armerad anslutningsslang



RSK	Förp. 1
7722557	1

TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm

För fixering av 25 mm tomrör.
Används till TECEprofil Uni cistern.
För en tät kabelgenomföring till elektriska spolknappar.


RSK	Dimension	Förp. 1
7926222	25 mm	1

**TECE Designfront för duschtoalett**

Panel för enkel eftermontering av en TECEone duschtoalett med kallvattenanslutning.
Passar samtliga installationer med TECEprofil WC-fixtur.
Baksidan är utfräst med spår för kallvattenanslutningsslang som kopplas mellan cistern och duschtoalett.

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett, RSK 7722815
- TECEprofil Slang till duschtoalett, RSK 77228XX
- TECEprofil WC-anslutningsset, RSK 7926772



RSK	Dimension	Förp. 1
8009027	Vit	1
8009026	Svart	1

TECE Spolstag och infästning till WC spolknapp (2003-2020)

Monteringssats för kombination av gamla cisterner (2003-2020) med nya TECE spolknappar(<2021), samt äldre TECE-spolknappar (2003-2020) med nya cisterner (<2020).

RSK	Förp. 1
8009033	1

**TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett**


Anslutningssats med integrerat T-rör för anslutning av duschtoalett till TECEprofil Uni 2.0 cistern. Avsedd för matning av kallvatten till WC-porslin.

Standard vattenanslutningsslang byts ut.

Beställs separat:

- TECEprofil Slang till duschtoalett

RSK	Förp. 1
7722815	1



Tillbehör

TECEprofil Slang till duschtoalett, längd 1200 mm

Armerad slang för matning av kallvatten till WC-porslin med duschfunktion. Används tillsammans med TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett. Anpassad för fixturhöjd 820 mm.

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett, RSK 7722815



RSK	Dimension	Förp. 1
7722818	G10 inv	1

TECEprofil Slang till duschtoalett, längd 1350 mm

Armerad slang för matning av kallvatten till WC-porslin med duschfunktion. Används tillsammans med TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett. Anpassad för fixturhöjd 980 mm.

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett, RSK 7722815



RSK	Dimension	Förp. 1
7722817	G10 inv	1

TECEprofil Slang till duschtoalett, längd 1450 mm

Armerad slang för matning av kallvatten till WC-porslin med duschfunktion. Används tillsammans med TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett. Anpassad för fixturhöjd 1120 mm.

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett, RSK 7722815



RSK	Dimension	Förp. 1
7722816	G10 inv	1

TECE Anslutningskoppling

Anslutningskoppling för ventil i TECEprofil Inbyggnadsfixtur. För avstick på fördelare med G15 utv Eurokonus. Koppling till Pex- och AluPex-rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854715	16 mm x G15 inv	1



TECEprofil Flottörventil F10

Universal flottörventil för installation i alla TECE WC-cisterner samt i de flesta golvstående och vägghängda WC-cisterner på marknaden.

Produktegenskaper:

- G10 inv/inv metallarmerad anslutningsslang
- Drifttryck 0,1-10 bar min. drifttryck 0,5 bar
- Justerbar fyllnadshöjd
- Justerbart utloppsrör
- Uppfyller ljudkrav enligt grupp I (DIN 4109)
- Kompakt design
- Inkl. adapterar och montagedetaljer



RSK	Dimension	Förp. 1
7722484	G10 utv	1

TECEprofil Anslutningsslang

Anslutningsslang till flottörventil i TECE WC-fixtur.

9820571 - flottörventil F10 < 2020

9820217 - flottörventil F1 > 2020, kort



RSK	Dimension	Förp. 1
9820571	G15xM30 inv/inv	1
7926220	G15xG10 inv/inv	1
9820217	G15xG10 inv/inv	1

TECEprofil Utloppsventil A2

Passar alla TECEprofil Uni inbyggingscisterner med djup 13cm. Ej TECEcompact Octa inbyggingscistern. Levereras med reduceringssats och spolmekanism.

OBS! Passar ej TECEprofil WC-fixtur med höjd 750 mm.



RSK	Förp. 1
7926213	1

TECEprofil Flödesventil

Ventilinsats för att minska/öka spoltryck i TECE WC-cisterner med djup 13 cm. Används exempelvis vid överspolning i WC-porslinet.

Monteras under utloppsventil. Möjlig utloppsdiameter: 28-46 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
7926293	28-46 mm	1 UTGÅR





Tillbehör

TECEprofil Ljuddämpningsskiva

Placeras mellan WC-porslin och kakel och tar upp eventuella ojämnheter i väggytan. Dämpar ljudbryggan mellan porslin och kakel.

Levereras med mutter och skyddskåpa för montering av WC-porslin.

RSK	Förp. 1
7926206	1



TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag

Extra tjock skiva för installationer med Safetybag. Säkerställer att eventuellt läckagevatten kommer ut i nederkant av ljuddämpningsskivan.

Nedre spärr för läckageindikering ska klippas bort enligt monteringsanvisning till TECEprofil Inbygggnadsfixtur med Safetybag.

RSK	Förp. 1
7926396	1



TECEprofil Insats för WC-tablett I

För användning av rengöringstabletter i TECE Uni WC-cistern. Passar till TECESquare glas, TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop och TECEnow WC spolknapp.

Eftermontering möjlig för samtliga TECEprofil Inbygggnadsfixturer med frontspolning.


Får inte användas tillsammans med klorinhaltiga eller oxiderande ämnen.

Beställs separat:

- TECEprofil Rengöringstablett, RSK 8000043

Passar TECElux Mini, Velvet, Loop och Now

RSK	Förp. 1
8009032	1 NYHET



TECEprofil Insats för WC-tablett II

För användning av rengöringstabletter i TECE Uni WC-cistern. Passar till TECESquare metall, TECESquare satinerat glas och TECESolid WC spolknapp.

Eftermontering möjlig för samtliga TECEprofil Inbygggnadsfixturer med frontspolning.


Får inte användas tillsammans med klorinhaltiga eller oxiderande ämnen.

Beställs separat:

- TECEprofil Rengöringstablett, RSK 8000043

Passa TECESquare metall och satinerat glas, TECESolid

RSK	Förp. 1
8009044	1 NYHET



TECEprofil Rengöringstablett


Rengöringstabletter för TECEprofil Insats för rengöringstablett. Ger en fräsch doft och färgar vattnet blått. 10 tabletter per förpackning.

RSK	Förp. 1
8000043	1

**TECEprofil Kakelmall stor**

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.

RSK	Förp. 1
7926174	1

**TECEprofil Rak avloppsanslutning med läckageindikering**

För avloppsanslutning rakt bakåt genom väggkonstruktion. Försedd med en läckageindikering.

RSK	Dimension	Förp. 1
7722561	90/110 mm	1

**TECEprofil Avloppsböj 90° med läckageindikering**


Försedd med en läckageindikering.

RSK	Dimension	Förp. 1
7722560	90/90 mm	1

**TECEprofil Avloppsböj 90°**

Används till TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
3 st möjliga djupledsfästningar.
Finns i materialen PP och PE (svetsbar).

RSK	Dimension	Förp. 1
7926211	PE - 90 mm	1
7926204	PP - 90 mm	1



Tillbehör

TECEprofil Bakslag / råttstopp

Förhindrar bakslag i WC-porslin och fungerar samtidigt som ett råttstopp. Monteras mellan WC-porslin och avloppsanslutning på WC inbyggnadsfixtur. Passar till WC stös anslutning 120-125 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
7722803	90 mm	1



TECEprofil Avloppsanslutning bak

Avloppsanslutningsrör för horisontellt inkommande avlopp bakom WC inbyggnadsfixtur. Passar till alla TECEprofil inbyggnadsfixturer.

RSK	Dimension	Förp. 1
7722805	L 285 mm, 90 mm	1



TECEprofil Flexibel avloppsböj

Flexibel avloppsböj av PE-HD (svetsbar).

RSK	Dimension	Förp. 1
7926903	90 mm	1



TECEprofil Avloppsböj, 75 mm avstick

RSK	Dimension	Förp. 1
7722750	Höger	1
7722704	Vänster	1



TECEprofil WC-anslutningsset

Anslutningsset för vägghängt WC-porslin.


RSK	Dimension	Förp. 1
7926282	200 mm	1
7926772	L=300 mm	1
7926773	L=400 mm	1
9820246		1



TECEprofil Excentrisk övergång 90/110

Material: PP

RSK	Dimension	Förp. 1
7926205	90/110 mm	1

**Polo-Kal NG Övergång inv/inv**

Övergång mellan 110 mm slätända och 90 mm slät. Fabriksmonterad läpptätning.

Material: PP
O-ringsmuff: SBR

RSK	Dimension	Förp. 1
2749998	110/90 mm	10

**TECEprofil Grenrör 45° för luktutsug, höger**

Används vid installation med luktutsug.
Ersätter befintligt spolrör på WC-fixtur.
70 mm sidorörsanslutning på högersida av WC-fixtur.

RSK	Dimension	Förp. 1
7926210	70/50 mm	1

**TECEprofil Grenrör 90° för luktutsug**

Används vid installation med luktutsug.
Ersätter befintligt spolrör på WC-fixtur.
70 mm sidorörsanslutning på WC-fixtur.

H = Högeranslutning
V = Vänsteranslutning

RSK	Dimension	Förp. 1
7926208	H - 70/50 mm	1
7926209	V - 70/50 mm	1

**TECEprofil Väggfäste Klick**

Justerbara väggfästen för TECE inbyggnadsfixturer. Justerbart djup för fixtur, bakre vägginfästning-front på fixtur, 150-240 mm. Försedd med klickfunktion för snabbare och enklare justering.

Levereras i par.

Passar inte TECEprofil WC-fixtur, H 750 mm




RSK	Förp. 1
8000103	1

Tillbehör

TECEprofil Väggfäste för WC-fixtur höjd 750 mm

Justerbara i djupled för övre väggfästning passande TECE Inbygggnadsfixtur 750 mm.

Levereras i par.




RSK	Förp. 1
8009000	1

TECEprofil Vägghäste för variabelt hörnmonter

För att fästa TECEprofil Inbygggnadsfixturer i hörnmonter. Platsbesparande hörnmontering där monteringen av stamledning, ventilationsrör eller vattenledning sker bakom fixtur.

Består av:

- 2 st justerbara väggbeslag för hörnmontering
- 2 st skruv för monteringen



RSK	Förp. 1
7924164	1

TECEprofil Vägghäste 45°

För att fästa TECEprofil Inbygggnadsfixturer i 45° framför ett hörn.

Består av:

- 2 st väggfästen 45°
- 2 st skruv och plugg för monteringen



RSK	Förp. 1
8009045	1

TECEprofil Stålstag

För extra anläggningsyta på WC-fixturer.

För WC-porslin med reducerad nedre yta (avstånd mellan centrum på pinnbultar och nedre kant på porslin < 180 mm) tex. V & B Memento, Sentique och Subway 2.0.

Passar till samtliga TECEprofil WC-fixturer.




RSK	Förp. 1
7926270	1

TECEprofil Monteringsplatta

Monteringsplatta avsedd för armstöd.
Monteras direkt mot WC-fixtur eller TECEprofil Installationssystem.

Beställs separat:

- 2 st väggfäste, RSK 8000103




RSK	Förp. 1
7722489	1

TECEprofil Övre toppbalk

Toppbalk för att anpassa övre anläggningsyta av TECEprofil Inbyggnadsfixtur 1120 mm. Gör det möjligt att öka totala installationshöjden, 1160-1300 mm.

Består av:

- Monteringsdetaljer på stativ, galvaniserad yta
- 2 st väggfästehöj- och sänkbara
- 2 st skruv och plugg för montering framför vägg




RSK	Förp. 1
7722493	1

TECEprofil Väggfäste för hörnmontage

För montering av TECEbase WC-fixtur, höjd 1120 mm och TECEprofil WC-fixtur med Safetybag, höjd 1120 mm i 45° vinkel. Endast en sida måste skruvas fast mot väggen.

Består av:

- Höj- och sänkbart stativ för anpassning till kakelmönster
- Vinklade väggskenor för att fästa väggskivor



Passar ej till TECEprofil WC-fixtur med UNI 2.0 cistern utan Safetybag, höjd 1120, 980 och 820 mm.

RSK	Förp. 1
7926164	1

TECEprofil Övre sidobalk

Monteras i toppen av TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
Utdragbara övre balkar för infästning mot intilliggande regelverk.

Byggmått mellan väggreglar 680-1130 mm.



RSK	Dimension	Förp. 1
7722492	680-1130 mm	1

Tillbehör

TECEprofil Skruv för träregel

För att montera TECEprofil Inbygggnadsfixtur mot träregel.

Levereras 4 st / förpackning.

RSK	Förp. 1
7926202	1



TECEprofil Skruv för betongvägg

För att montera TECEprofil Inbygggnadsfixtur mot betongvägg.

Levereras 2 st / förpackning.

RSK	Dimension	Förp. 1
7926201	145-175 mm	1



TECEprofil Reservdelssats

Reservdelssats till TECE Uni cisterner.

RSK	Förp. 1
7926212	1



TECEprofil Bult för stålregel, 4 st

För att montera TECEprofil Inbygggnadsfixtur mot stålregel.

Levereras 4 st / förpackning.

RSK	Dimension	Förp. 1
7926203	4,0x32mm	1



TECEprofil Reparationssats för cistern av PP

Reparationssats för WC-cistern tillverkad i PP.

För att laga skador (t.ex. från borrning) upp till en diameter på ca. 12 mm.

Består av:


- 5st plastskivor
- Sandpapper
- Limpistol
- 2st limpatroner
- Rengjöringsmedel (125 ml)
- 2st putsdukar



RSK	Förp. 1
7926232	1


TECEprofil Flottörventil F10

Pos	RSK	Benämning
1	7722486	TECEprofil F10 flottörsats
2	7722487	TECEprofil F10 packn. sats
3	7722488	TECEprofil F10 anslutn. G10 utv
4	9820587	TECEprofil F10 packning M30
5	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
6	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
7	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020




TECEprofil Flottörventil F1

Pos	RSK	Benämning
1	7926289	TECEprofil flottörpackning för F1 inloppsventil
2	7926290	TECEprofil tätningsstycke
3	7926218	TECEprofil F1 packningssats
4	7926219	TECEprofil F1 Flottörarm




TECEprofil Utloppsventil A2

Pos	RSK	Benämning
1	7926291	TECEprofil Sätesspackning
2	8000273	TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 1120 mm
3	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
4	7926216	TECEprofil O-ring till bottenventil
5	9820222	TECEprofil Bygel stor spolning
6	7926214	TECEprofil Bygel liten spolning
7	9820420	TECEprofil Extravikt lyftögla, liten spolning



TECEprofil Insats II för rengöringstablett


Pos	RSK	Benämning
1	9820191	TECEprofil Skruv till frontlock
2	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
3	9820349	TECEprofil Justerstång till spolknapp. med insats för rengöringstabletter



Reservdelar


TECEprofil Reservdelssats

Pos	RSK	Benämning
1	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2
2	9820222	TECEprofil Bygel stor spolning
3	7926291	TECEprofil Sätesspackning
4	7926216	TECEprofil O-ring till bottenventil
5	7926293	TECEprofil Flödesventil
6	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
7	7722486	TECEprofil F10 flottörsats
8	7722487	TECEprofil F10 packn. sats
9	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020
10	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
11	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
12	7926220	TECEprofil F10 Tilloppsslang standard
13	7926224	TECEprofil O-ring för tilloppsslang
14	7926226	TECEprofil Skruv till frontlock
15	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
16	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
17	7926227	TECEprofil Skruvstag till mont. ram
18	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
19	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
20	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
21	7926230	TECEprofil Gummidämpare
22	7926229	TECEprofil Spolknapps fjäder
23	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
24	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel




TECEbase WC-fixtur, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
3	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
4	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
5	7926277	TECEprofil Packning till avloppsboj
6	7926204	TECEprofil Avloppsboj 90°, PP
7	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
8	7926284	TECEprofil Broms
9	9820239	TECEbase Fot till stödben
10	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
11	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
12	9820445	TECEcompact Fästdetaljer
13	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
14	7926212	TECEprofil Reservdelssats
15	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2



TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 1120 mm


Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
4	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
5	9820569	TECEprofil Tomrör med clips till dusch WC
6	7926204	TECEprofil Avloppsbøj 90°, PP
7	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
8	7926277	TECEprofil Packning till avloppsbøj
9	9820568	TECEprofil Kakelmall till dusch WC
10	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
11	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
12	8000103	TECEprofil Väggfäste Klick
13	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
14	7926280	TECEprofil Stödben
15	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
16	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
17	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
18	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
19	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic
20	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
21	7926212	TECEprofil Reservdelssats
22	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2



Reservdelar


TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7722558	TECEprofil Safetybag 1120
3	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
4	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
5	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
6	7926204	TECEprofil Avloppsbøj 90°, PP
7	7926277	TECEprofil Packning till avloppsbøj
8	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
9	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
10	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
11	8000103	TECEprofil Väggfäste Klick
12	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
13	7926280	TECEprofil Stödben
14	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
15	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
16	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
17	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
18	7926396	TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag
19	8000070	TECEprofil Tätskiktsmanschett till cistern med SB
20	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic
21	7926225	TECEprofil utlösarmekanism komplett
22	7926286	TECEprofil "Easy fit" täckkåpa
23	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
24	7926212	TECEprofil Reservdelssats
25	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2




TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820499	TECEprofil Skyddsbox ZIP
	7926173	TECEprofil Kakelmall standard
2	7926286	TECEprofil "Easy fit" täckkåpa
3	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
4	7926225	TECEprofil utlösarmekanism komplett
5	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
6	7926221	TECEprofil Kulventil, G10xG15 utv/utv
7	7926222	TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm
8	9820495	TECEprofil Inloppsplugg
9	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
10	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020
	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
11	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2
12	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
13	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
14	7926287	TECEprofil O-ring för spolrör, inlopp
15	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic




TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 980 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820101	TECEprofil Uni 2.0 cistern 980 mm
2	7722559	TECEprofil Safetybag 820
3	9820099	TECEprofil Spolrör L=185 mm
4	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
5	7926204	TECEprofil Avloppsboj 90°, PP
6	7926277	TECEprofil Packning till avloppsboj
7	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
8	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
9	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
10	8000103	TECEprofil Väggfäste Klick
11	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
12	7926280	TECEprofil Stödben
13	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
14	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
15	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
16	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
17	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
18	7926396	TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag
19	8000070	TECEprofil Tätskiktsmanschett till cistern med SB
20	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic
21	7926212	TECEprofil Reservdelssats
22	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2




TECEprofil Uni 2.0 cistern 980 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820499	TECEprofil Skyddsbox ZIP
	7926173	TECEprofil Kakelmall standard
2	7926286	TECEprofil "Easy fit" täckåpa
3	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
4	7926225	TECEprofil utlösarmekanism komplett
5	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
6	7926222	TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm
7	7926221	TECEprofil Kulventil, G10xG15 utv/utv
8	9820495	TECEprofil Inloppsplugg
9	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
10	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020
	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
11	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2
12	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
13	9820099	TECEprofil Spolrör L=185 mm
14	7926287	TECEprofil O-ring för spolrör, inlopp




TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 820 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820100	TECEprofil Uni 2.0 cistern 820 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
4	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
5	7926204	TECEprofil Avloppsbøj 90°, PP
6	7926277	TECEprofil Packning till avloppsbøj
7	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
8	9820568	TECEprofil Kakelmall till dusch WC
9	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
10	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
11	8000103	TECEprofil Väggfäste Klick
12	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
13	7926280	TECEprofil Stödben
14	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
15	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
16	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
17	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
18	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic
19	7926212	TECEprofil Reservdelssats
20	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2




TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 820 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820100	TECEprofil Uni 2.0 cistern 820 mm
2	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
3	7722559	TECEprofil Safetybag 820
4	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
5	7926204	TECEprofil Avloppsbøj 90°, PP
6	7926277	TECEprofil Packning till avloppsbøj
7	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
8	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
9	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
10	8000103	TECEprofil Väggfäste Klick
11	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
12	7926280	TECEprofil Stödben
13	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
14	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
15	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
16	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
17	7926396	TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag
18	8000070	TECEprofil Tätskiktsmanschett till cistern med SB
19	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic
20	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2




TECEprofil Uni 2.0 cistern 820 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820499	TECEprofil Skyddsbox ZIP
	7926173	TECEprofil Kakelmall standard
2	7926286	TECEprofil "Easy fit" täckkåpa
3	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
4	7926225	TECEprofil utlösarmekanism komplett
5	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
6	7926222	TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm
7	7926221	TECEprofil Kulventil, G10xG15 utv/utv
8	9820495	TECEprofil Inloppsplugg
9	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
10	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020
	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
11	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2
12	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp




TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 750 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820633	TECEprofil Uni 2.0 cistern 750 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
4	7926277	TECEprofil Packning till avloppsboj
5	7926204	TECEprofil Avloppsboj 90°, PP
6	7722805	TECEprofil Avloppsanslutning bak
7	9820348	TECEprofil Klammer för avlopp Ny
8	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
9	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
10	7926280	TECEprofil Stödben
11	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
12	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
13	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
14	9820592	TECEprofil Anslutningsset / mall för dusch WC
15	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
16	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
17	8009000	TECEprofil Väggfäste för WC-fixtur höjd 750 mm



TECEprofil Uni 2.0 cistern 750 mm


Pos	RSK	Benämning
1	9820598	TECEprofil Skyddsbox ZIP till UNI 750
2	9820593	TECEprofil Skyddslock 750
3	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
4	9820595	TECEprofil Spolmekanism 750
5	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
6	7926222	TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm
7	7926221	TECEprofil Kulventil, G10xG15 utv/utv
8	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
9	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
10	9820588	TECEprofil Utloppsventil A6
11	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp



Reservdelar


TECEcompact Inbygggnadscistern 1120

Pos	RSK	Benämning
1	9820418	TECEcompact Inbygggnadsfixtur, Safetybag, höjd 1120 mm
2	7926287	TECEprofil O-ring för spolrör, inlopp
3	9820413	TECEcompact Spolrör med O-ring
4	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
5	9820414	TECEcompact Avloppsfäste
6	7926277	TECEprofil Packning till avloppsbøj
7	9820416	TECEcompact Avloppsbøj DN90. PP
8	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
9	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
10	9820445	TECEcompact Fästdetaljer
11	9820419	TECEcompact Kakelmall för spolknapp
12	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
13	9820492	TECEcompact Vinkelventil
14	9820417	TECEcompact Anslutningsset för rör-i-rör




TECEcompact Inbygggnadsfixtur, Safetybag, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820386	TECEcompact Skyddslock
2	9820189	TECEcompact, Infästning, 2st
3	9820387	TECEcompact Spolmekanism
4	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
5	9820384	TECEcompact Utloppsventil A4
6	7926287	TECEprofil O-ring för spolrör, inlopp
7	9820413	TECEcompact Spolrör med O-ring
8	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp



TECEprofil Filo Urinalfixtur, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820553	TECEfilo Transformator 230V/12V DC
2	7926280	TECEprofil Stödben
3	9820076	TECEprofil Monteringsmaterial mm. urinal modul
4	7926172	TECEprofil inloppsgarnityr för urinoar
5	7926284	TECEprofil Broms
6	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
7	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
8	9820424	TECEprofil Tätning vattenutlopp



Sanitetssystem

WC-SPOLKNAPPAR

	Sida
WC-spolknappar	
TECElux Mini	39
TECEsquare	42
TECEvelvet	45
TECEloop	47
TECEsolid	51
TECEsolid Elektronisk	53
TECEnow	56
TECEflushpoint	58
Tillbehör	60
Reservdelar	62

TECElux Mini WC spolknapp, glas

TECElux Mini spolknapp av glas med elektronisk beröringsfri aktivering. Spolningen aktiveras av en lätt beröring eller helt utan kontakt med glasplatta.

Genom programmering med TECElux Mini fjärrkontroll (beställs separat) kan individuella inställningar programmeras.
För montering helt plant med färdig väggbeklädnad (ej Safetybag) använd TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X.

Teknisk beskrivning:

Elektronisk beröringsfri aktivering eller lätt beröring av glasplatta.
Hög kvalitet, minimalistisk design: kantlös glasplatta
Hygienisk på grund av beröringsfri aktivering.
Lätt att rengöra, kantlös- och reptålig glasyta
Individuellt programmerbar med fjärrkontroll (tillval)
Igenkänning-sensor med nattljus funktion
Helt plant med färdig väggbeklädnad (tillval)

Programmerbara funktioner:

Sensors detekteringsområde
Intervallspolning
Aktiveringstid
Förspolning
Automatisk efterspolning (säkerhetsspolning)
Ljusstyrka för display

Mått: 220 x 150 x 8 mm (LxBxH)

Beställs separat:

- TECE Transformator, 230/12 inklusive anslutningskabel, RSK 8000168
- TECEprofil Tomrörsfixering 25 mm för genomföring av elkabel med elektroniska spolknappar, RSK 7926222

Kan inte användas till låga WC-fixturer med höjd 980, 820 och 750 mm då sensorerna störs av WC-lock .

RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722444	Vit	1
7722445	Svart	1

TECEprofil WC Installationsram



Installationsram för montering av TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop, TECEsquare glas eller TECEnow helt plant med väggyta. Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. För optimalt resultat rekommenderas vattenskrining av keramiska plattor. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.

Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.

Levereras komplett med verktyg för demontering av spolknappen.

OBS! Kan ej kombineras med Safetybag.


RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926106	Vit	1
7926107	Svart	1
7926109	Blankförokromad	1
8000068	Metall	1
7926108	Guld	1



TECElux Mini

TECEprofil Täckram


Täckram i kombination med installationsram för WC-spolknappar. För att täcka ojämna kakelkanter. Justerbart djup 5-18 mm (med förlängningssats 18-33 mm).



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722511	Blankförokromad	1
7722512	Mattförokromad	1

TECEprofil Kakelmall stor

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926174	Vit	1

TECE Transformator 230/12V

Transformator för anslutning av TECEsolid IR och TECElux Mini WC spolknapp.

Till varje transformator kan max. 1 st spolknapp anslutas. För montering i väggdosa med en diameter 60 mm och djup 63 mm. Elektrisk anslutningsspänning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), utgång 12 V DC. Kabellängd 5 m.



RSK-nummer	Förp. 1
8000168	1

TECElux Mini fjärrkontroll

För programmering av TECElux Mini.

Programmerbara funktioner:

- Sensorns detektionsfält
- Hygienisk spolning
- Aktiveringstid
- Rengöringsfunktion (avaktivering av spolfunktion)
- Ljustyrka på spolknapparnas fält



RSK-nummer	Förp. 1
7722447	1

TECElux Mini stölskydd

För dold skruvfästning och stölskydd av TECElux Mini WCspolknapp.

**RSK-nummer**

7722448

Förp. 1

1

TECEsquare



TECEsquare WC spolknapp, metall, PVD

Spolknapp i rostfritt stål för TECEprofil Inbyggnadsfixtur med antifinger skydd, AFP.
För topp- eller frontaktivering.
Försedd med en PVD-beläggning för ökad motståndskraft mot nötning, repor och korrosiva medier.
Färgerna är kompatibla med produkter från Hansgrohe/AXOR sortimentet.

Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 3 mm (LxBxH)

Total väggjocklek (väggskiva och väggbeklädnad) minst 18 mm.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000147	Borstad svart krom	1 UTGÅR
8002117	Borstad svart krom AFP	1
8002118	Borstad guld AFP	1
8000150	Polerad guld	1
8000151	Borstad rödguld	1 UTGÅR
8002119	Borstad rödguld AFP	1
8002120	Borstad nickel AFP	1



TECEsquare WC spolknapp, metall

Spolknapp i rostfritt stål för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.
Extra tunn spolknapp, 3 mm från väggyta, med 2 fjäderdämpande spolknappar.

Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 3 mm (LxBxH)

Total väggjocklek (väggskiva och väggbeklädnad) minst 18 mm.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926408	Vit blank	1
8000071	Vit matt	1
7722449	Svart matt	1
7926407	Polerat rostfritt stål	1
7926406	Borstad rostfritt stål	1
8002121	Rostat stål	1

TECEsquare II WC spolknapp, satinerat glas

Spolknapp av glas för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 7 mm (LxBxH)





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002113	Vit	1
8002114	Svart	1
8002115	Signalgrå	1
8002116	Sandbeige	1

TECEsquare WC spolknapp, glas

Frontplatta av glas och knappar av plast för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 11 mm (LxBxH)



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926083	Vit/Vit	1
7926084	Vit/Mattförokromad	1
7926085	Vit/Blankförokromad	1
7926089	Svart/Mattförokromad	1
7926090	Svart/Blankförokromad	1
7926092	Svart/Svart	1
7926086	Grön/Vit	1 UTGÅR
7926087	Grön/Mattförokromad	1 UTGÅR
7926088	Grön/Blankförokromad	1 UTGÅR
7926091	Svart/Guld	1 UTGÅR


TECEprofil WC Installationsram

Installationsram för montering av TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop, TECEsquare glas eller TECEnow helt plant med väggyta. Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. För optimalt resultat rekommenderas vattenskärning av keramiska plattor. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.

Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.

Levereras komplett med verktyg för demontering av spolknappen.


OBS! Kan ej kombineras med Safetybag.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926106	Vit	1
7926107	Svart	1
7926109	Blankförokromad	1
8000068	Metall	1
7926108	Guld	1

TECEprofil Täckram

Täckram i kombination med installationsram för WC-spolknappar. För att täcka ojämna kakelkanter. Justerbart djup 5-18 mm (med förlängningssats 18-33 mm).




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722511	Blankförokromad	1
7722512	Mattförokromad	1

TECEsquare

TECEprofil Kakelmall stor

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.



RSK-nummer

Färg

Förp. 1

7926174

Vit

1




TECEvelvet WC spolknapp

Spolknapp för TECEprofil Inbyggnadsfixtur. För topp- eller frontaktivering. Tunn spolknapp med FENIX yta (FENIX® av Arpa Industriale). Matt "soft-touch" beröringsyta med anti-fingeravtryck. Design by Konstantin Grcic

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram, RSK 800010X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)



Total vägg tjocklek (väggskiva och väggbeklädnad) ska vara minst 15 mm.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722726	Bianco Kos/Vit	1
7722723	Nero Ingo/Svart	1
7722724	Beige Arizona/Greige	1
7722721	Castoro Ottawa/Brunbeige	1
7722722	Grigio Londra/Antracit	1
7722725	Grigio Efeso/Stengrå	1

TECE Distansram

Används tillsammans med TECEvelvet, TECEnow och TECEloop plast spolknappar som mellanliggande distans eller med Installationsram RSK 792610X för montering plant med färdig väggyta.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926401	Vit	1
7926404	Svart	1
7926402	Blankförokromad	1
7926403	Mattförokromad	1


TECEprofil WC Installationsram

Installationsram för montering av TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop, TECEsquare glas eller TECEnow helt plant med väggyta. Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. För optimalt resultat rekommenderas vattenskarvning av keramiska plattor. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.

Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.

Levereras komplett med verktyg för demontering av spolknappen.

OBS! Kan ej kombineras med Safetybag.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926106	Vit	1
7926107	Svart	1
7926109	Blankförokromad	1
8000068	Metall	1
7926108	Guld	1

TECEvelvet

TECEprofil Täckram


Täckram i kombination med installationsram för WC-spolknappar. För att täcka ojämna kakelkanter. Justerbart djup 5-18 mm (med förlängningssats 18-33 mm).



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722511	Blankförokromad	1
7722512	Mattförokromad	1

TECEprofil Kakelmall stor

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926174	Vit	1

TECEloop WC spolknapp, glas

Spolplatta av glas, spolknapp av plast för TECEprofil Inbygggnadsfixtur
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil
WC Installationsram RSK 792610X.
Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått 220 x 150 x 11 mm (LxBxH)





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926023	Vit/Vit	1
7926024	Vit/Mattförokromad	1
7926026	Vit/Blankförokromad	1
7926030	Svart/vit	1
7926031	Svart/Mattförokromad	1
7926032	Svart/Blankförokromad	1
7926034	Svart/Svart	1
7926029	Grön/Blankförokromad	1
7926055	Blågrå	1
7926061	Gräsgrön	1
7926028	Grön/Mattförokromad	1
7926046	Mintgrön	1
7926049	Orange	1
7926027	Grön/Vit	1

TECEloop WC spolknapp, plast

Spolknapp av plast för TECEprofil Inbygggnadsfixtur med Uni cistern.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil
WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram,
RSK 800010X.
Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722706	Vit blank	1
7722710	Vit matt	1
7722709	Vit/Blankförokromad	1 UTGÅR
7722711	Svart	1
7722712	Svart matt	1
7722708	Mattförokromad	1
7722707	Blankförokromad	1



TECEloop

TECEloop spolknapp "barn", plast

Spolknapp av plast för TECEprofil Inbyggnadsfixtur med Uni cistern.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram, RSK 800010X.
Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002170	Vit/Blå/Röd	1

TECEloop WC-spolknapp Metallic

Spolknapp av plast för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram, RSK 800010X.
Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002101	Nickel	1
8002102	Mässing	1
8002103	Rödbrons	1
8002104	Grafit	1

TECEloop Tryckknapp

TECEloop knappar av plast. Kompletteras med valfri TECEloop Spolplatta för komplett installation.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Används tillsammans med TECEloop Spolplatta.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926036	Vit	1
7926037	Vit antibakteriell	1
7722719	Vit matt	1
7926040	Svart	1
7722720	Svart matt	1
7926039	Blankförokromad	1
7926038	Mattförokromad	1
7926044	Borstat stål, anti-fingeravtryck	1
7926042	Guld	1

TECEloop Spolplatta

Spolplatta till komplett spolknapp för TECE Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Används tillsammans med TECEloop Tryckknapp.





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926047	Vit, glas	1
7926050	Svart, glas	1
7926057	Rubindröd, glas	1
7926056	Kaffebrun, glas	1
7926053	Skiffer	1
7722716	Kvällsblå, glas	1
7722718	Ljusbeige, glas	1
7722713	Ek, trä	1
7722717	Titan, glas	1
7722714	Vit marmor	1
7722715	Betong	1

TECEloop Kundanpassad

TECEloop spolplatta gör det möjligt att integrera valfritt väggmaterial för en enhetlig badrumsdesign. Den är designad för att användas med TECEloop tryckknapp. En medföljande utskärningsmall säkerställer en exakt passform vid installation.

För att få spolknappen i liv med färdig väggbeklädnad ska väggmaterialet till spolknappen, oavsett om det är kakel, metall, trä eller annat material, ha en tjocklek på exakt 5 mm.





För att få spolknappen i liv med färdig väggbeklädnad ska TECEprofil WC Installationsram användas. Denna typ av installation passar inte till WC-fixtur med Safetybag.

RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002148	Eget inlägg	1 NYHET

TECE Distansram

Används tillsammans med TECEvelvet, TECEnow och TECEloop plast spolknappar som mellanliggande distans eller med Installationsram RSK 792610X för montering plant med färdig väggyta.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926401	Vit	1
7926404	Svart	1
7926402	Blankförokromad	1
7926403	Mattförokromad	1

TECEloop


TECEprofil WC Installationsram

Installationsram för montering av TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop, TECEsquare glas eller TECEnow helt plant med väggyta. Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. För optimalt resultat rekommenderas vattenskrining av keramiska plattor. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.

Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.

Levereras komplett med verktyg för demontering av spolknappen.


OBS! Kan ej kombineras med Safetybag.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926106	Vit	1
7926107	Svart	1
7926109	Blankförokromad	1
8000068	Metall	1
7926108	Guld	1

TECEprofil Täckram


Täckram i kombination med installationsram för WC-spolknappar. För att täcka ojämna kakelkanter. Justerbart djup 5-18 mm (med förlängningssats 18-33 mm).



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722511	Blankförokromad	1
7722512	Mattförokromad	1

TECEprofil Kakelmall stor

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926174	Vit	1

TECESolid WC spolknapp, metall

Spolknapp i rostfritt stål för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.
Kompatibel med insats för rengöringstablett, RSK 800 90 44
Kan stödsäkras med dolda skruvar, TECEsolid Stöldskyddsset RSK 772 25 35.

Mått: 220 x 150 x 6 mm (LxBxH)

Total vägg tjocklek (väggskiva och väggbeklädnad) ska vara minst 18 mm. Vid mindre vägg tjocklek används TECEsolid Distansram.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000096	Vit blank	1
8000097	Vit matt	1
7722739	Svart matt	1
8000100	Blankförkromat stål	1
8000098	Borstat rostfritt stål	1
8000099	Borstat rostfritt stål AFP	1
8002166	Borstad brons	1
8002167	Borstad mässing	1
8002168	Borstad nickel	1
8002169	Borstad grafit	1

TECESolid WC spolknapp med struktur, metall

Spolknapp i borstat rostfritt stål med struktur för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.
Färgerna är kompatibla med produkter från Hansgrohe/AXOR sortimentet.
Kompatibel med insats för rengöringstablett, RSK 800 90 44
Kan stödsäkras med dolda skruvar, TECEsolid Stöldskyddsset RSK 772 25 35.

Mått: 220 x 150 x 6 mm (LxBxH)


Total vägg tjocklek (väggskiva och väggbeklädnad) ska vara minst 18 mm. Vid mindre vägg tjocklek används TECEsolid Distansram.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002109	Nickel, linjestruktur	1
8002110	Grafit, linjestruktur	1
8002111	Brons, diamantstruktur	1
8002112	Mässing, diamantstruktur	1

TECESolid Distansram

Används tillsammans med TECEsolid WC spolknapp som mellanliggande distans vid total vägg tjocklek < 18 mm.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000102	Grå	1
8000101	Vit	1

TECEsolid

TECEsolid Stölskyddsset

Skrubar för dold låsning av spolknapp.



TECE Spolknappar

RSK-nummer

Förp. 1

7722535

1

TECEsolid IR WC spolknapp, 6V batteri

Spolknapp med beröringsfri eller manuell aktivering för montering på TECEprofil Inbyggnadsfixtur. Frontspolning med aktiveringshöjd på ca. 1 m (spolknappens centrum). Mycket platt spolknapp i rostfritt stål med vattentätt batterifack för montering i cisternen.

Elektronisk funktion:

Sensorn känner av när en person närmar sig toaletten och spolknapparna tänds. TECEsolid IR spolknapp kan anpassas till individuella krav med hjälp av en App eller programmeringsnyckel. Spolning kan även aktiveras via en fjärrmanövrering av kabelansluten spolknapp på armstöd.

Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 6 mm (LxBxH)

Rekommenderas inte till offentliga miljöer med hög spolintervall, välj TECEsolid IR spolknapp, 230V.



Programmerbara funktioner:

- Enkel- eller dubbelspolning
- Sensors detekteringsområde
- Intervallspolning
- Aktiveringstid
- Förspolning
- Automatisk spolning (säkerhetsspolning)
- Ljusstyrka för display

Består av:

- Metallfront av rostfritt stål
- IR sensor
- Elektronisk spolordning
- Batterifack med 4 st batterier typ Mono/D/LR20

Kan inte användas till låga WC-fixturer med höjd 980, 820 och 750 mm då sensorerna störs av WC-lock .



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000162	Vit blank	1
8000161	Vit matt	1
7722741	Svart matt	1
8000163	Polerat rostfritt stål	1
8000160	Borstat rostfritt stål	1

TECESolid Elektronisk

TECESolid IR WC spolknapp, 230/12V

Spolknapp med beröringsfri eller manuell aktivering för montering på TECEprofil inbyggnadsfixtur. Frontspolning med aktiveringshöjd på ca. 1 m (spolknappens centrum). Mycket platt spolknapp i rostfritt stål med vattentätt batterifack för montering i cisternen.

Elektronisk funktion:

Sensorn känner av när en person närmar sig toaletten och spolknapparna tänds. TECESolid IR spolknapp kan anpassas till individuella krav med hjälp av en App eller programmeringsnyckel. Spolning kan även aktiveras via en fjärrmanövrering av kabelansluten spolknapp på armstöd. Inbyggt 9 volt batteri för spolning vid strömavbrott.

Programmerbara funktioner:

Enkel- eller dubbelspolning
Sensors detekteringsområde
Intervallspolning
Aktiveringstid
Förspolning
Automatisk spolning (säkerhetsspolning)
Ljusstyrka för display

Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 6 mm (LxBxH)

Består av:



- Metallfront av rostfritt stål
- IR sensor
- Elektronisk spolansordning

Kan inte användas till låga WC-fixturer med höjd 980, 820 och 750

- mm då sensorerna störs av WC-lock .

Beställs separat:

- TECE Transformator 230/12 V, RSK 8000168



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000165	Vit blank	1
8000166	Vit matt	1
7722742	Svart matt	1
8000164	Polerat rostfritt stål	1
8000167	Borstat rostfritt stål	1

TECE Transformator 230/12V

Transformator för anslutning av TECESolid IR och TECElux Mini WC spolknapp.

Till varje transformator kan max. 1 st spolknapp anslutas. För montering i väggdosa med en diameter 60 mm och djup 63 mm. Elektrisk anslutningsspänning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), utgång 12 V DC. Kabellängd 5 m.



RSK-nummer	Förp. 1
8000168	1

TECEsolid Stölskydd IR

Dolt skruvlås för stölskydd av TECEsolid IR WC spolknapp.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722626	TECEsolid IR tyverisikring	1

TECEnow



TECEnow WC spolknapp, plast

Spolknapp för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram, RSK 800010X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)

Vid total väggkonstruktion < 15 mm används TECEnow Distansram.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926397	Vit blank	1
7722740	Vit matt	1
8000108	Vit antibakteriell	1
7926400	Svart blank	1
8000153	Sort matt	1
7926398	Blankförokromad	1
7926399	Mattförokromad	1



TECEnow WC-spolknapp - Metallic

Spolknapp för TECEprofil Inbyggnadsfixtur.
För topp- eller frontaktivering.

Kan monteras helt plant med färdig vägg (ej Safetybag) med TECEprofil WC Installationsram, RSK 792610X tillsammans med TECE Distansram, RSK 800010X. Kompatibel med Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 220 x 150 x 5 mm (LxBxH)



Vid total väggkonstruktion < 15 mm används TECEnow Distansram.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002105	Nickel	1
8002106	Mässing	1
8002107	Rödbrons	1
8002108	Grafit	1

TECE Distansram

Används tillsammans med TECEvelvet, TECEnow och TECEloop plast spolknappar som mellanliggande distans eller med Installationsram RSK 792610X för montering plant med färdig väggyta.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926401	Vit	1
7926404	Svart	1
7926402	Blankförokromad	1
7926403	Mattförokromad	1


TECEprofil WC Installationsram

Installationsram för montering av TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop, TECEsquare glas eller TECEnow helt plant med väggyta. Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. För optimalt resultat rekommenderas vattenskrining av keramiska plattor. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.

Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.

Levereras komplett med verktyg för demontering av spolknappen.


OBS! Kan ej kombineras med Safetybag.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926106	Vit	1
7926107	Svart	1
7926109	Blankförokromad	1
8000068	Metall	1
7926108	Guld	1

TECEprofil Täckram


Täckram i kombination med installationsram för WC-spolknappar. För att täcka ojämna kakelkanter. Justerbart djup 5-18 mm (med förlängningssats 18-33 mm).



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722511	Blankförokromad	1
7722512	Mattförokromad	1

TECEprofil Kakelmall stor

Används tillsammans med TECEprofil WC installationsram och väggbeklädnad.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926174	Vit	1


TECEflushpoint

TECEflushpoint WC spolknapp, rund, dubbelspolning, plast

TECEflushpoint pneumatisk spolknapp för dubbelspolning med rund platta. Används tillsammans med en manuell TECE spolknapp eller en TECE täckplåt. För användning i solid- och lättväggskonstruktion eller möbelinstallation.

Kompatibel med TECE Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 95 x 95 x 5 mm (LxBxH)





RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722810	Vit blank	1
7722811	Blankförokromad	1
7722812	Mattförokromad	1

TECEflushpoint WC spolknapp, kvadratisk, dubbelspolning, plast

TECEflushpoint pneumatisk spolknapp av plast för dubbelspolning med kvadratisk platta. Används tillsammans med en manuell TECE WC-spolknapp eller en TECE Täckplåt. För användning i solid- och lättväggskonstruktion eller möbelinstallation.

Kompatibel med TECE Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 95 x 95 x 5 mm (LxBxH)



Installeras max. 1,7 m från cistern.

- Beställs separat:
- TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism


RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722807	Vit blank	1
7722808	Blankförokromad	1
7722809	Mattförokromad	1

TECEflushpoint WC spolknapp HWC, enkelspolning, vit

TECEflushpoint pneumatisk, utskjutande spolknapp för enkelspolning med rund platta. Används tillsammans med en manuell TECE spolknapp eller en TECE täckplåt. För användning i solid- och lättväggskonstruktion eller möbelinstallation.

Kompatibel med TECE Insats för rengöringstabletter, RSK 7926345.

Mått: 95 x 95 x 5 mm (LxBxH)




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722813	Vit blank	1

TECEflushpoint Täckplåt, borstat rostfritt stål

Täckplatta utan spolfunktion. Kan användas tillsammans med pneumatisk spolning för att täcka serviceöppningen om manuell spolning inte ska användas. Passar alla TECE-cisterner. Fästes med bipackade "easy fit" skruvar.

Mått: 220 x 170 x 2 mm (LxBxH)



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722814	Borstat rostfritt stål	1

TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism

TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism för Uni cisterner. Används tillsammans med TECE pneumatisk spolknapp. För användning i sten- och lättväggskonstruktion eller möbelinstallation. Installationsdjup: 75 mm

Beställs separat:

TECE Tomrörsfixering, RSK 7926222

Bestående av:

- Pneumatiskt spolmekanism
- Installationsdosa för infällt montage
- Pneumatisk slang, 2 m
- Tomrör, 2 m



RSK-nummer	Förp. 1
7722806	1


Tillbehör

TECEprofil Insats II för rengöringstablett

För användning av rengöringstabletter i TECE WC-cisterner. Passar till alla TECE WC-spolknappar med frontspolning och TECElux WC-moduler.

Eftermontering möjlig för samtliga TECEprofil Inbyggnadsfixturer.

Får ej användas tillsammans med klorinhaltiga eller oxiderande ämnen.



Beställs separat:

- TECEprofil Rengöringstablett, RSK 8000043

RSK-nummer

Förp. 1

7926345

1


UTGÅR

TECEprofil Insats för WC-tablett I


För användning av rengöringstabletter i TECE Uni WC-cistern. Passar till TECESquare glas, TECElux Mini, TECEvelvet, TECEloop och TECEnow WC spolknapp.

Eftermontering möjlig för samtliga TECEprofil Inbyggnadsfixturer med frontspolning.


Får inte användas tillsammans med klorinhaltiga eller oxiderande ämnen.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Beställs separat:

- TECEprofil Rengöringstablett, RSK 8000043

Passar TECElux Mini, Velvet, Loop och Now

RSK-nummer

Förp. 1

8009032

1


NYHET

TECEprofil Insats för WC-tablett II


För användning av rengöringstabletter i TECE Uni WC-cistern. Passar till TECESquare metall, TECESquare satinerat glas och TECESolid WC spolknapp.

Eftermontering möjlig för samtliga TECEprofil Inbyggnadsfixturer med frontspolning.

Får inte användas tillsammans med klorinhaltiga eller oxiderande ämnen.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Beställs separat:

- TECEprofil Rengöringstablett, RSK 8000043

Passa TECESquare metall och satinerat glas, TECESolid

RSK-nummer

Förp. 1

8009044

1

NYHET

TECEprofil Rengöringstablett

Rengöringstabletter för TECEprofil Insats för rengöringstablett. Ger en fräsch doft och färgar vattnet blått. 10 tabletter per förpackning.

RSK-nummer	Förp. 1
8000043	1

**TECE Spolstag och infästning till WC spolknapp (2003-2020)**

Monteringssats för kombination av gamla cisterner (2003-2020) med nya TECE spolknappar(<2021), samt äldre TECE-spolknappar (2003-2020) med nya cisterner (<2020).

RSK-nummer	Förp. 1
8009033	1

**TECEprofil Förlängningssats för installationsram**

Förlängningssats 18-33 mm för infälld montering vid tjockare väggkonstruktioner, exempelvis kakel/natursten. Passar till TECEprofil WC Installationsram och TECEfilo Urinal installationsram.

Består av:

- 4 st skruvar
- 4 st låsbrickor



RSK-nummer	Förp. 1
7722510	1

TECEprofil Förlängningssats

För tjocka väggkonstruktioner. Förlänger spolknappens funktion och infästning med max 12 cm.

RSK-nummer	Förp. 1
7926231	1

**TECE Transformator 230/12V**

Transformator för anslutning av TECEsolid IR och TECElux Mini WC spolknapp.

Till varje transformator kan max. 1 st spolknapp anslutas. För montering i väggdosa med en diameter 60 mm och djup 63 mm. Elektrisk anslutningsspänning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), utgång 12 V DC. Kabellängd 5 m.




RSK-nummer	Förp. 1
8000168	1

Reservdelar


TECElux Mini WC spolknapp, glas

Pos	RSK	Benämning
1	9820369	TECElux Mini glasplatta vit
	9820370	TECElux Mini glasplatta svart
2	9820397	TECElux Mini monteringsram
3	9820493	TECE Motor till utloppsventil (2023-)
4	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
5	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
6	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel
7	7722446	TECElux Mini transformator, inklusive anslutningskabel




TECESquare WC spolknapp, metall

Pos	RSK	Benämning
1	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
2	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
3	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
4	9820347	TECESquare II Monteringsram
5	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel
6	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
7	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats




TECESquare WC spolknapp, glas

Pos	RSK	Benämning
1	7926229	TECEprofil Spolknappsfjäder
2	7926253	TECEprofil Säkerhetsskruv
3	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
4	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
5	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
6	9820328	TECESquare Monteringsram
7	9820557	TECESquare II Tryckknapp vit
	9820559	TECESquare II Tryckknapp borstat stål
	9820558	TECESquare II Tryckknapp blank krom
	9820560	TECESquare II Tryckknapp svart
8	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
9	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats



TECEvelvet WC spolknapp


Pos	RSK	Benämning
1	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
2	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
3	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
4	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
5	9820346	TECEprofil Stödram



TECE Spolknappar


TECEloop WC spolknapp, glas

Pos	RSK	Benämning
1	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
2	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
3	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
4	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
5	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats




TECEloop WC spolknapp, plast

Pos	RSK	Benämning
1	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
2	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
3	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
4	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
5	9820346	TECEprofil Stödram



TECEnow WC spolknapp, plast


Pos	RSK	Benämning
1	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
2	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
3	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
4	9820346	TECEprofil Stödram
5	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
6	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats



Reservdelar


TECEambia WC Spolknapp, dubbelspolning, plast

Pos	RSK	Benämning
1	7926229	TECEprofil Spolknappsfjäder
2	7926252	TECEprofil Upphångningsgummi
3	7926230	TECEprofil Gummidämpare
4	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
5	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
6	9820326	TECEambia Stödram
7	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
8	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats




TECESolid WC spolknapp, metall

Pos	RSK	Benämning
1	9820426	TECESolid Fästram reservdel
2	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
3	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel
4	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
5	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-
6	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats




TECESolid IR WC spolknapp, 6V batteri

Pos	RSK	Benämning
1	9820480	TECESolid IR front 6V vit
	9820481	TECESolid IR front 6V vit matt
	9820478	TECESolid IR front 6V borstat stål
	9820479	TECESolid IR front 6V polerat stål
2	9820426	TECESolid Fästram reservdel
3	9820493	TECE Motor till utloppsventil (2023-)
4	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
5	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
6	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel
7	9820202	TECEprofil Batterihus, lång




TECESolid IR WC spolknapp, 230/12V

Pos	RSK	Benämning
1	9820476	TECESolid IR front, 12V vit blank
	9820477	TECESolid IR front, 12V vit matt
	9820474	TECESolid IR front, 12V borstat stål
	9820475	TECESolid IR front, 12V polerat stål
2	9820426	TECESolid Fästram reservdel
3	9820493	TECE Motor till utloppsventil (2023-)
4	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
5	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
6	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel




TECEplanus WC spolknapp, dubbelspolning, metall

Pos	RSK	Benämning
1	7926229	TECEprofil Spolknappsfjäder
2	7926252	TECEprofil Upphångningsgummi
3	7926230	TECEprofil Gummidämpare
4	7926228	TECEprofil Spolstag 2003-2023
5	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
6	9820327	TECEplanus Monteringsram
7	9820497	TECEprofil "Easy fit" skruvsats
8	9820498	TECEprofil "Easy fit" spolstag 2023-




TECEprofil Insats II för rengöringstablett

Pos	RSK	Benämning
1	9820191	TECEprofil Skruv till frontlock
2	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
3	9820349	TECEprofil Justerstång till spolknapp. med insats för rengöringstabletter



TECEprofil WC Installationsram

Pos	RSK	Benämning
1	9820196	TECEprofil Stödram för installationsram



Sanitetssystem

URINALSPOLKNAPPAR

	Sida
Urinalspolknappar	
TECEfilo Elektronisk	68
TECEsquare	72
TECEloop	74
TECEsolid	76
TECEplanus	77
TECEnow	78
TECEambia	79
Tillbehör	80
Reservdelar	81

TECEfilo Elektronisk

TECEfilo IR sensorplatta, borstat rostfritt stål, AFP

Beröringsfri elektronisk sensorplatta av metall med antifinger skydd, AFP.
Kan monteras plant med vägg med TECEfilo Urinal installationsram.
Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
Skrubar döljs av sensorplatta.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Fungerar tillsammans med TECE urinal ventilhus U2.

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 4 mm

Inställningar:


- Spoltid
- Vattenbesparande funktion
- Rengöringsläge
- Förspolning
- Justerbar hygienspolning

Består av:

- Tunn täckpanel med sensorfält och skruvfästning.
- Monteringsmaterial
- Programmeringsnyckel

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V
- TECEfilo Urinal installationsram för montage plant med vägg



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002122	Borstat rostfritt stål, AFP	1

TECEfilo IR sensorplatta, glas

Beröringsfri elektronisk sensorplatta av glas.
Kan monteras plant med vägg med TECEfilo Urinal installationsram.
Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
Skrubar döljs av sensorplatta.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Fungerar tillsammans med TECE urinal ventilhus U2.

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 7 mm

Inställningar:


- Spoltid
- Vattenbesparande funktion
- Rengöringsläge
- Förspolning
- Justerbar hygienspolning

Består av:

- Tunn täckpanel med sensorfält och skruvfästning.
- Monteringsmaterial
- Programmeringsnyckel

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V
- TECEfilo Urinal installationsram för montage plant med vägg



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002123	Vit	1
8002124	Svart	1

TECEfilo IR sensorplatta, plast

Beröringsfri elektronisk sensorplatta av plast.
 Kan monteras plant med vägg med TECEfilo Urinal installationsram.
 Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
 Skruvar döljs av sensorplatta.
 Min. arbetstryck 0,5 bar.
 Fungerar tillsammans med TECE urinal ventilhus U2.

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm

Inställningar:

- Spoltid
- Vattenbesparande funktion
- Rengöringsläge
- Förspolning
- Justerbar hygienspolning


Består av:

- Tunn täckpanel med sensorfält och skruvinfästning.
- Monteringsmaterial
- Programmeringsnyckel

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V
- TECEfilo Urinal installationsram för montage plant med vägg

RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002125	Vit	1
8002126	Blankförokromad	1

**TECEfilo-Velvet IR sensorplatta**

Beröringsfri elektronisk sensorplatta med FENIX yta (FENIX® av Arpa Industriale).
 Kan monteras plant med vägg med TECEfilo Urinal installationsram.
 Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
 Skruvar döljs av sensorplatta.
 Min. arbetstryck 0,5 bar.
 Fungerar tillsammans med TECE urinal ventilhus U2.

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm

Inställningar:

- Spoltid
- Vattenbesparande funktion
- Rengöringsläge
- Förspolning
- Justerbar hygienspolning


Består av:

- Tunn täckpanel med sensorfält och skruvinfästning.
- Monteringsmaterial
- Programmeringsnyckel

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V
- TECEfilo Urinal installationsram för montage plant med vägg

RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002133	Vit / Bianco Kos	1
8002136	Svart / Nero Ingo	1
8002134	Beige-brun / Castoro Ottawa	1
8002137	Greige / Beige Arizona	1
8002135	Antracit / Londra	1
8002138	Ljusgrå / Grigio Efeso	1



TECEfilo Elektronisk

TECEfilo-Solid IR sensorplatta, metall

Beröringsfri elektronisk sensorplatta av metall.
Kan monteras plant med vägg med TECEfilo Urinal installationsram.
Kompatibel med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.
Skrubar döljs av sensorplatta.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Fungerar tillsammans med TECE urinal ventilhus U2.

Mått (B x H x D): 100 x 150 x 5 mm

Inställningar:


- Spoltid
- Vattenbesparande funktion
- Rengöringsläge
- Förspolning
- Justerbar hygienspolning

Består av:

- Tunn täckpanel med sensorfält och skruvfästning.
- Monteringsmaterial
- Programmeringsnyckel

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V
- TECEfilo Urinal installationsram för montage plant med vägg



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8002127	Vit blank	1
8002128	Vit matt	1
8002132	Svart matt	1
8002129	Borstat rostfritt stål	1
8002130	Borstat rostfritt stål, AFP	1
8002131	Blankförokromad	1

TECEfilo Ventilenhet 230/12V

Magnetventil med smutsfilter för TECE urinal spolventil U2.
Transformator följer med TECEfilo Urinalfixtur.
För samtliga TECEfilo IR sensorplattor
Min. arbetstryck 0,5 bar

Består av:

- Magnetventil med smutsfilter

Beställs separat:

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo IR sensorplatta



RSK-nummer	Förp. 1
7988027	1

TECEfilo Ventilenhet 7,2 V batteridrift

Magnetventil med smutsfilter för TECE urinal spolventil U2.
För samtliga TECEfilo IR sensorplattor
Min. arbetstryck 0,5 bar

Består av:

- Magnetventil med smutsfilter
- Batterihållare
- Batteri 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6V))

**Beställs separat:**

- TECEprofil Filo Urinalfixtur med ventilhus U2, RSK 8100534
- TECEfilo IR sensorplatta

RSK-nummer**Förp. 1**


7988026

1

TECEfilo Urinal installationsram

Installationsram för montering helt plant med färdig väggyta.
Avsedd för TECEfilo urinal spolknapp.
Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad.
Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm.
Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram.

För optimalt resultat rekommenderas vattenskarvning av keramiska plattor.

**Beställs separat:**

- TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510

RSK-nummer**Färg****Förp. 1**

7722496

Vit

1

7722497

Svart

1

7722495

Förkromad

1

TECEsquare

TECEsquare Urinalspolknapp, metall

Spolknapp av metall till TECEprofil Urinalfixtur med ventilhus U1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).

Mått (B x H x D): 124 x 144 x 2 mm

Består av:



- Spolventil U1
- Tunn spolknapp, 2 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial

Beställs separat:

- TECEprofil Urinalfixtur Universal U1, RSK 7926162

Ska alltid monteras med TECEprofil Installationsram urinal, RSK

- 792611X



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926095	Vit	1
7722745	Vit matt	1
7722744	Svart matt	1
7926094	Blankpolerat stål	1
7926093	Borstat rostfritt stål, anti-fing	1

TECEsquare Urinalspolknapp, glas

Spolknapp av glas till TECEprofil Urinalfixtur med ventilhus U1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Mått (B x H x D): 124 x 144 x 11 mm



Kan monteras helt plant med färdig vägg med TECE Installationsram urinal, RSK 792611X.

Består av:

- Spolventil U 1
- Glasplatta, 11 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial
-

Beställs separat:

- TECEprofil Urinalfixtur Universal U1, RSK 7926162




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926096	Vit/Vit	1
7926097	Vit/Mattförokromad	1
7926098	Vit/Blankförokromad	1
7926105	Svart/Svart	1
7926103	Svart/Blankförokromad	1
7926102	Svart/Mattförokromad	1
7926104	Svart/Guld	1
7926099	Grön/Vit	1
7926100	Grön/Mattförokromad	1
7926101	Grön/Blankförokromad	1

TECE Installationsram urinal

Installationsram för montering av urinalspolknappar helt plant med färdig väggyta. Avsedd för TECEloop glas, TECEnow och TECESquare glas.

TECESquare metall kräver denna ram för att erhålla ett byggdjup på 2 mm ut från färdig vägg.

Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm, med förlängningssats upp till 33 mm. Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926111	Vit	1
7926112	Svart	1
7926114	Guld	1
7926113	Blankförokromad	1

TECEloop

TECEloop Urinalspolknapp, glas


Spolknapp till TECEprofil Urinalfixtur Universal, RSK 7926162, med spolventil U 1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Kan monteras helt plant med färdig vägg med TECE Installationsram urinal, RSK 792611X

Mått (B x H x D): 104 x 124 x 11 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Glasplatta, 11 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926068	Vit/Vit	1
7926069	Vit/Mattförokromad	1
7926070	Vit/Blankförokromad	1
7926075	Svart/Vit	1
7926076	Svart/Mattförokromad	1
7926077	Svart/Blankförokromad	1
7926078	Svart/Svart	1
7926079	Svart/Guld	1
7926072	Grön/Mattförokromad	1
7926071	Grön/Vit	1

TECEloop Urinalspolknapp, plast


Spolknapp till TECEprofil Urinalfixtur Universal, RSK 7926162, med spolventil U 1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Kan monteras helt plant med färdig vägg med TECE Installationsram urinal, RSK 792611X

Mått (B x H x D): 100 x 120 x 6 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Plastplatta, 6 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926062	Vit	1
7926064	Vit/Blankförokromad	1
7926066	Mattförokromad	1
7926067	Blankförokromad	1
7926063	Vit antibakteriell	1

TECE Installationsram urinal

Installationsram för montering av urinalspolknappar helt plant med färdig väggyta. Avsedd för TECEloop glas, TECEnow och TECESquare glas.

TECESquare metall kräver denna ram för att erhålla ett byggdjup på 2 mm ut från färdig vägg.

Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm, med förlängningssats upp till 33 mm. Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926111	Vit	1
7926112	Svart	1
7926114	Guld	1
7926113	Blankförokromad	1

TECEsolid



TECEsolid Urinalspolknapp, metall

Spolknapp till TECE Spolventil U 1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Mått (B x H x D): 104 x 124 x 6 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Lågbyggande spolplatta av metall, 6 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722546	Vit blank	1
7722547	Vit matt	1
7722743	Svart matt	1
7722548	Borstat rostfritt stål	1
7722549	Borstat rostfritt stål, antibakt	1
7722550	Forkrommet	1

TECEsolid Stöldskyddsset

Skruvar för dold låsning av spolknapp.



RSK-nummer	Förp. 1
7722535	1

TECEplanus Urinalspolknapp, metall

Spolknapp till TECEprofil Urinalfixtur Universal, RSK 7926162, med spolventil U 1.

Min. arbetstryck 0,5 bar.


Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).

Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Mått (B x H x D): 100 x 120 x 12 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Metallplatta med skruvar
- Spolmekanism och monteringsmaterial



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926123	Vit matt	1
7926124	Vit blank	1
7926125	Borstat rostfritt stål	1
7926126	Polerat rostfritt stål	1

TECEnow Urinalspolknapp, plast



Spolknapp till TECEprofil Urinalfixtur Universal, RSK 7926162, med spolventil U1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Kan monteras helt plant med färdig vägg med TECE Installationsram urinal, RSK 792611X

Mått (B x H x D): 104 x 124 x 5 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Plastplatta, 5 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8000093	Vit	1
8000094	Vit antibakteriell	1
7722747	Vit matt	1
8000109	Svart	1
7722746	Svart matt	1
8000095	Blankförokromad	1
8000110	Mattförokromad	1

TECE Installationsram urinal

Installationsram för montering av urinalspolknappar helt plant med färdig väggyta. Avsedd för TECEloop glas, TECEnow och TECESquare glas.
TECESquare metall kräver denna ram för att erhålla ett byggdjup på 2 mm ut från färdig vägg.

Installationsram ska monteras i samma moment som väggbeklädnad. Ramen är justerbar för kakel/natursten med tjocklek 5-18 mm, med förlängningssats upp till 33 mm. Vid tjocklek 18-33 mm används TECEprofil Förlängningssats för installationsram, RSK 7722510.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926111	Vit	1
7926112	Svart	1
7926114	Guld	1
7926113	Blankförokromad	1

TECEambia Urinalspolknapp, plast

Spolknapp till TECEprofil Urinalfixtur Universal, RSK 7926162, med spolventil U 1.

Min. arbetstryck 0,5 bar.


Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).

Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Mått (B x H x D): 100 x 120 x 15 mm

Består av:

- Spolventil U 1
- Plastplatta, 12 mm
- Spolmekanism och monteringsmaterial



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926013	Vit	1
7926014	Vit antibakteriell	1
7926016	Blankförokromad	1

Tillbehör

TECEprofil Förlängningsset till urinalspolknapp

För tjocka väggkonstruktioner.
Förlänger spolknappens funktion och infästning med max 13 cm.
För spolventil U 1.



RSK-nummer Förp. 1

7722534 1

TECEprofil Förlängningssats för installationsram

Förlängningssats 18-33 mm för infälld montering vid tjockare väggkonstruktioner, exempelvis kakel/natursten. Passar till TECEprofil WC Installationsram och TECEfilo Urinal installationsram.

Består av:

- 4 st skruvar
- 4 st låsbrickor




RSK-nummer Förp. 1

7722510 1


TECEfilo Urinalspolknapp IR, 230 V, glas

Pos	RSK	Benämning
1	9820538	TECEfilo Täckplatta borstat rostfritt stål
2	9820533	TECEfilo Magnetventil 230 V
3	9820554	TECEfilo Skruvsats
4	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel




TECEfilo Urinalspolknapp IR, 7,2 V batteri, glas

Pos	RSK	Benämning
1	9820538	TECEfilo Täckplatta borstat rostfritt stål
2	9820540	TECEprofil Magnetventil 7.2V-batteri
3	9820554	TECEfilo Skruvsats
4	9820546	TECEfilo Batterihållare
5	9820545	TECEfilo Batteri Li-SOCL, 3,6 V
6	9820390	TECEprofil Demonterings/programmeringsnyckel




TECEsquare Urinalspolknapp, metall

Pos	RSK	Benämning
1	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
2	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal



TECEloop Urinalspolknapp, plast


Pos	RSK	Benämning
1	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal



Reservdelar


TECEloop Urinalspolknapp, glas

Pos	RSK	Benämning
1	7926256	TECEprofil Handtag med sugpropp
2	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal




TECEnow Urinalspolknapp, plast

Pos	RSK	Benämning
1	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal




TECEambia Urinalspolknapp, plast

Pos	RSK	Benämning
1	9820081	TECEambia Urinal Täckplatta vit
	9820129	TECEambia Urinal Täckplatta vit antibakteriell
2	9820081	TECEambia Urinal Täckplatta vit
3	9820097	TECEprofil Urinal Fästskruv
4	9820091	TECEprofil Hexagonnyckel
5	7926229	TECEprofil Spolknappsfjäder
6	7926230	TECEprofil Gummidämpare
7	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal




TECEplanus Urinalspolknapp, metall

Pos	RSK	Benämning
1	9820084	TECEplanus Urinal Täckplatta blank stål
	9820082	TECEplanus Urinal Täckplatta vit matt
	9820083	TECEplanus Urinal Täckplatta borstad stål
2	9820097	TECEprofil Urinal Fästskruv
3	9820091	TECEprofil Hexagonnyckel
4	7926229	TECEprofil Spolknappsfjäder
5	7926230	TECEprofil Gummidämpare
6	8000105	TECEprofil Inloppsventil U1 urinal



TECE Installationsram urinal

Pos	RSK	Benämning
1	9820197	TECEprofil Stödrum för inbyggd installation



Sanitetssystem

INSTALLATIONSSYSTEM


TECEprofil Fyrkantsprofil 4,5m

Profilrör för att montera en ramkonstruktion för TECEprofil komponenter.
Valsat stål, svetsat och galvaniserat.

Mått: 4500 x 33 x 33 mm (LxBxH)

RSK-nummer Förp. 1

7807251 4,5



TECEprofil Förbindning

För sammankoppling av 2 st profiler.
Trycks in i fyrkantsprofilens kortsida.

RSK-nummer Förp. 1

7807265 1



TECEprofil Panelskruv

För att montera väggskivor på TECEprofil Profilrör.
Material, stål

Dimension 3,5 x 35 mm (bit PH2).

RSK-nummer Förp. 1

9200002 250



TECEprofil Skruv

Självborrande Philips skruv för infästningar mot TECEprofil Profilrör.

Dimension 4.2 x 13 mm.

RSK-nummer Förp. 1

9018007 1




TECEprofil Hörnfäste

Hörnfäste för en solid, vinkelrät anslutning av TECEprofil Profilrör.
Förmonterat fäste tillverkad av galvaniserat stål.
M 5 skruv (SW 3) och tryckfjäder.

RSK-nummer Förp. 1

7807252 1



TECEprofil Installationssystem

TECEprofil Vinkelfäste


Vinkelfäste för väggmontage av fyrkantsprofil.

Beställs separat:

- Ljudisoleringsplatta RSK 7807256

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

7807253	1
---------	---



TECEprofil Dubbelt vinkelfäste

Vinkelfäste för väggmontage av 2 st parallela TECEprofil Profilrör. Förmonterat fäste tillverkad av galvaniserat stål samt skruv och nylonplugg.


För konstruktionsdjup på 140-220 mm.

Beställs separat:

- Ljudisoleringsplatta RSK 7807256

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

7807254	1
---------	---



TECEprofil Dubbelt vinkelfäste, extra långt


För installation av 2 st parallella fyrkantsprofiler. Installationsdjup 220-300 mm.

Beställs separat:

- Ljudisoleringsplatta RSK 7807256

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

7807255	1
---------	---



TECEprofil Universal väggfäste

Universalt väggfäste fastsättning av TECEprofil Profilrör i valfri vinkel. Galvaniserat stål samt skruv och nylonplugg medlevereras.

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

7807260	1
---------	---




TECEprofil Profilfäste

För fixering av 2 st TECEprofil Profilrör i valfri vinkel. Förmonterat fäste tillverkad av galvaniserat stål

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

7807261	1
---------	---



TECEprofil Ljudisoleringsplatta för vinkelfäste

TECEprofil Ljudisoleringsplatta för vinkelväggfästen.
För att avisolera väggfästen från väggkonstruktion.


RSK-nummer	Förp. 1
7807256	1



TECEprofil Multiclips M8

För fastsättning av valfri enhet till TECEprofil Profilrör.

RSK-nummer	Förp. 1
7807262	1



TECEprofil Bultclips M10

För att fästa gängstång till TECEprofil Profilrör.
Förmonterad enhet tillverkad av galvaniserat stål.

M8 - RSK 7807263
M10 - RSK 7807264

RSK-nummer	Förp. 1
7807263	1
7807264	1




TECEprofil Profilben för fristående konstruktion

För stabilisering av fristående TECEprofil ramkonstruktion.

Består av:

- Profilben
- Skruv och nylonplugg för golvmontage
- Infästningsmaterial till TECEprofil Profilrör.


RSK-nummer	Förp. 1
7807266	1



TECEprofil Profilmot, 18-30 mm

Höjdjusterbar profilmot med gummiförsett avslut mot golvkonstruktion
TECEprofil Profilrör.
Foten är tillverkad för att ta upp tunga belastningar av tex.
badkarsinsatser.
Justerbar höjd, 18-30 mm.

RSK-nummer	Förp. 1
7807267	1




TECEprofil Installationssystem

TECEprofil Dubbelhållare

Dubbelhållare för uppbyggnad av tunna fristående väggar.
Vid våtzoneer med tätskikt ska bottenplattan fästas mot
golvkonstruktionen innan övergjutning. Därefter kan man applicera
tätskiktet på ett korrekt sätt.

Vid fristående väggar ska alltid TECEprofil Enkelhållare beställas
separat, RSK 8008002.



RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------


8008001	1
---------	---

TECEprofil Enkelhållare

Kort hållare för TECEprofil fyrkantsprofil.
Monteras mot vägg eller golv.

RSK-nummer	Förp. 1
------------	---------

8008002	1
---------	---



Sanitetssystem


TECELUX WC-MODUL

Sortimentsöversikt

TECElux WC-modul består alltid av:

- (A) En TECElux inbyggnadscistern
- (B) En övre glasplatta med spolknappar
- (C) En nedre glasplatta för montering av WC-skål samt anslutningar för vatten och el

(A) Inbyggnadscistern



TECElux 100
RSK 7926175

TECElux 200
RSK 7926176

TECElux 400
RSK 7926177

TECElux inbyggnadsfixtur finns i tre versioner: TECElux 100, 200 och 400. TECElux 100 har möjligheten till beröringsfri spolning. TECElux 200 har ytterligare en funktion som gör det möjligt att justera sitthöjden på WC-porslinet. Med TECElux 400 ingår alla funktioner, inklusive luktutsugning.

(B) Övre glasplatta med spolknappar, vit



Knappar vita
RSK 7926178




Knappar förkromade
RSK 7926179




Beröringsfri «sen-Touch»
RSK 7926180


(C) Nedre glasplatta för montering av WC-porslin, vit



Standard-WC
RSK 7926181



Dusch-WC
RSK 7926182



Dusch-WC påbygg
RSK 7926183



Alla varianter av glasplattor finns även i svart.

	Sida
TECElux WC-modul	
Inbyggnadsfixtur	92
Glasfront	94
Tillbehör	97
Reservdelar	99

Inbyggnadsfixtur

TECElux Inbyggnadsfixtur 100, höjd 1120 mm

TECElux Inbyggnadsfixtur för vägghängd WC-porslin.
Endast för frontaktivering.
Monteras ihop med TECElux övre och nedre glasplatta.

Allmän information:


- 10 liters cistern som leveras förinställd på 6 liter stor spolning och 3 liter liten spolning. Stor spolning justeras mellan 4,5/7,5/9 liter.
- Spolcisternen är kondensisolerad
- Mycket låg ljudnivå
- c/c avstånd på WC-bultar är 180 mm
- Mått: 1120 x500 140 mm
- Inbyggd TECEprofil Insats för rengöringstabletter
- För väggbeklädnad 18 - 45 mm

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bult med mutter för WC-porslin
- DN90 rak avloppsanslutning
- DN90 90° avloppsböj
- DN 90/110 reducering

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557
- 2 par väggfästen, RSK 8000103
- Övre glasplatta
- Nedre glasplatta



RSK-nummer

Antal

7926175

1

TECElux Inbyggnadsfixtur 200, höjd 1120 mm

TECElux Inbyggnadsfixtur för vägghängd WC-porslin.
Endast för frontaktivering.
Monteras ihop med TECElux övre och nedre glasplatta.

Allmän information:


- 10 liters cistern som leveras förinställd på 6 liter stor spolning och 3 liter liten spolning. Stor spolning justeras mellan 4,5/7,5/9 liter
- Spolcisternen är kondensisolerad
- Mycket låg ljudnivå
- c/c avstånd på WC-bultar är 180 mm
- Ramstorlek 1120 x500 140 mm
- Inbyggd TECEprofil Insats för rengöringstabletter
- WC-porslin kan höjjusteras 8 cm
- För väggbeklädnad 18 - 45 mm

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bult med mutter
- DN90 rak avloppsanslutning
- DN90 flexibel 90° avloppsböj
- DN 90/110 reducering

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557
- 2 par väggfästen, RSK nr 8000103
- Övre glasplatta med spolfunktion
- Nedre glasplatta



RSK-nummer

Antal

7926176

1

TECElux Inbygggnadsfixtur 400, höjd 1120 mm

TECElux Inbygggnadsfixtur för vägghängda WC-skålar.
Endast för frontaktivering.
Monteras ihop med TECElux övre "sen-Touch" glasplatta och nedre glasplatta.

Ventilation ceramic-Air med långtidsfilter.
Luften från WC-skålen filtreras genom det keramiska filtret och returnerar ren luft tillbaka till rummet.

**Allmän information:**


- 10 liters cistern som leveras förinställd på 6 liter med den stora spolningen och 3 liter med den lilla spolningen
- Stora spolningen kan enkelt justeras mellan 4,5/7,5/ 9 liter
- Spolcisternen är kondensisolerad
- Mycket låg ljudnivå
- c/c avstånd på WC-bultar är 180 mm
- Mått: 1120 x500 140 mm
- Inbyggd TECEprofil Insats för rengöringstabletter
- WC-porslin kan höjjusteras 8 cm
- För väggbeklädnad 18 - 45 mm

Leveransomfattning:

- 2 st M12 bult med mutter
- DN90 rak avloppsanslutning
- DN90 flexibel 90° avloppsböj
- DN 90/110 reducering
- Ventilation med keramiskt filter

Beställs separat:

- TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557
- 2 par väggfästen, RSK nr 8000103
- Övre glasplatta
- Nedre glasplatta

**RSK-nummer****Antal**

7926177

1

Glasfront

TECElux Övre glasplatta, spolknappar

TECElux Övre glasplatta med manuell spolning. Övre glasplatta för TECElux WC-fixturer med två tryckknappar inklusive justerstång och montage material.

Montering sker endast ihop med nedre glasplatta.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926178	Vit/vit	1
7926179	Vit/förkromad	1
7926295	Svart/svart	1
7926296	Svart/förkromad	1

TECElux Övre glasplatta, sen-Touch

TECElux Övre glasplatta med elektronisk beröringsfri sen-Touch spolning. Inklusive produkter för anslutning till 230 V och motor för två spolvolymmer.


Montering sker endast ihop med nedre glasplatta.



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926180	Vit	1
7926297	Svart	1

TECElux Nedre glasplatta Standard

TECElux Nedre glasplatta för standard WC-porslin. För montering av WC-porslin med c/c 180 mm. Ljudisoleringsset medlevereras.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926181	Vit	1
7926298	Svart	1

TECElux Nedre glasplatta för TECEone, svart

TECElux Nedre glasplatta för TECEone WC-porslin med duschfunktion. Ljudisoleringsset medlevereras samt anslutningsslangar för kallt och varmt vatten.

Anpassad för:

- TECEone



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722696	Vit	1
7722697	Svart	1

TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett (Toto, Geberit)


TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett.
Ljudisoleringsset medlevereras samt anslutningsslang.

Anpassad för:

- TOTO Neorest och EW
- Geberit Aquaclean 8000 och 8000 plus

Beställs separat:

- Om Toto duschtoalett installeras, krävs TECElux Anslutningsslang för duschtoalett, RSK 7926176



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926182	Vit	1
7926299	Svart	1

TECElux Nedre glasplatta för WC-sits med dusch


TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett sits.
Ljudisoleringsset medlevereras samt anslutningsslang.

Anpassad för:

- TOTO Washlet GL och EK
- Geberit Aquaclean 5000 och 5000 plus
- V & B ViClean U
- Giovannoni Washlet

Beställs separat:

- Om Toto eller V & B duschsits ska installeras krävs TECElux Anslutningsslang för duschtoalett, RSK 7926186




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926184	Vit	1

TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett (Duravit etc.)

TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett.
Ljudisoleringsset medlevereras samt anslutningsslang.

Anpassad för:

- Duravit SensoWash C och Slim
- V & B ViClean L



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7926183	Vit	1
7926300	Svart	1


Glasfront

TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett (Aquaclean Sela etc.)

TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett.
Ljudisoleringsset medlevereras samt anslutningsslang.

Anpassad för:

- Geberit Aquaclean Sela, Mera och Tuma
- Toto Washlet SG, Washlet EK eller GL med dold anslutning
- Grohe Sensia
- Laufen Riva
- V & B ViClean U+



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7722442	Vit	1
7722443	Svart	1

TECEprofil Vattenanslutning Nordic

Vattenanslutningsset för WC-fixturer med utvärdig vattenanslutning. Används för att flytta in vattenanslutningen i cisternen.

Består av:

- Tomrörsfixering, 25 mm
- Kulventil G10 utv
- Flexibel armerad anslutningsslang



RSK	Förp. 1
-----	---------

7722557	1
---------	---

TECEprofil Flödesventil

Ventilinsats för att minska/öka spoltryck i TECE WC-cisterner med djup 13 cm. Används exempelvis vid överspolning i WC-porslinet.

Monteras under utloppsventil. Möjlig utloppsdiameter: 28-46 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
7926293	28-46 mm	1 UTGÅR

**TECElux Ceramic air**

Uppgraderingsset för luktutsugning till TECElux 100 eller TECElux 200.

Observera:

Det är möjligt att installera luktutsugning till standard WC-porslin. Efter en spolning kan dock vatten finnas kvar i spolröret framförallt porslin med en högre sitthöjd och i dessa fall kan sugeffekten reduceras.

Består av:

- Fläkt och luftåtervinning
- Keramiskt filter
- Monteringsmaterial
- Spolrör med anslutning för luktutsugning
- Utloppsventil



RSK	Dimension	Förp. 1
7926185	50 mm	1

TECEprofil Flexibel avloppsböj

Flexibel avloppsböj av PE-HD (svetsbar).

RSK	Dimension	Förp. 1
7926903	90 mm	1



Tillbehör

TECElux Anslutningsslang för dushtoalett

För anslutning av TOTO Neorest AC & EW, TOTO Washlet GL & EK, TOTO Washlet Giovannoni och V & B viClean U.

Leveransomfattning:

- Lång armerad slang för anslutning till WC-porslin
- Kort armerad slang med T-rör för spolcistern.



RSK	Dimension	Förp. 1
7926186	1/2" x 1/2" inv/inv	1

TECElux Transformator 230/12V

Transformator för installation av "sen-Touch" övre glasplatta.

Består av:


- Anslutningsdosa, skyddsklass IP 44
- Transformator 230/12V
- "Sen-Touc" anslutningskabel



RSK	Dimension	Förp. 1
7926187	230/12V	1


TECElux Inbyggnadsfixtur 100, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7926204	TECEprofil Avloppsböj 90°, PP
4	7926277	TECEprofil Packning till avloppsböj
5	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
6	7926278	TECEprofil Packning för spolböj, utlopp
7	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
8	7926280	TECEprofil Stödben
9	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
10	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
11	7926283	TECEprofil mutter
12	9820447	TECEprofil Låsskruv för stödben
13	9820329	TECElux Säkringskabel
14	9820330	TECElux Frigolitskydd
15	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
16	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
17	7926345	TECEprofil Insats II för rengöringstablett
18	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred



TECElux Inbyggnadsfixtur 200, höjd 1120 mm


Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7926903	TECEprofil Flexibel avloppsböj
4	7926277	TECEprofil Packning till avloppsböj
5	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
6	7926278	TECEprofil Packning för spolböj, utlopp
7	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
8	7926280	TECEprofil Stödben
9	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
10	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
11	7926283	TECEprofil mutter
12	7926284	TECEprofil Broms
13	9820329	TECElux Säkringskabel
14	9820330	TECElux Frigolitskydd
15	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
16	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
17	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
18	7926345	TECEprofil Insats II för rengöringstablett



Reservdelar


TECElux Inbyggnadsfixtur 400, höjd 1120 mm

Pos	RSK	Benämning
1	9820103	TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
2	7926274	TECEprofil Montagesats till WC-cistern
3	7926903	TECEprofil Flexibel avloppsböj
4	7926277	TECEprofil Packning till avloppsböj
5	7926205	TECEprofil Excentrisk övergång 90/110
6	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
7	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
8	7926280	TECEprofil Stödben
9	7926281	TECEprofil Monteringsmaterial mm
10	7926282	TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
11	7926283	TECEprofil mutter
12	7926284	TECEprofil Broms
13	9820329	TECElux Säkringskabel
14	9820330	TECElux Frigolitskydd
15	9820332	TECEprofil Fot till stödben. vänster
16	9820333	TECEprofil Fot till stödben. höger
17	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
18	7926345	TECEprofil Insats II för rengöringstablett
19	7926304	TECElux keramiskt filter
20	9820300	TECElux luftdiffusor till keramisk luft ventilation
21	9820311	TECElux Ceramic-Air odour extraction
22	9820350	TECElux O-ring odour extraction
23	9820302	TECElux Reservdel utloppsventil




TECElux Övre glasplatta, spolknappar

Pos	RSK	Benämning
1	7926306	TECElux tillbehör till manuella knappar
2	7926307	TECElux vita knappar
	7926308	TECElux Kromade knappar
3	7926309	TECElux Magnetlås, justerbara




TECElux Nedre glasplatta för TECEone, svart

Pos	RSK	Benämning
1	7926305	TECElux Skyddsring, glasskiva och bultar
2	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
3	9880036	TECElux Anslutning för duschtoalett
4	9820425	TECElux Förstärkt slang till TECEone




TECElux Övre glasplatta, sen-Touch

Pos	RSK	Benämning
1	7926310	TECElux Nätadapter till sen-Touch
2	7926309	TECElux Magnetlås, justerbara
3	7926302	TECElux Glasplatta till sen-Touch
4	7926187	TECElux Transformator 230/12V




TECElux Nedre glasplatta för duschtoalett (Toto, Geberit)

Pos	RSK	Benämning
1	7926305	TECElux Skyddsring, glasskiva och bultar
2	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
3	9880036	TECElux Anslutning för duschtoalett



TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm


Pos	RSK	Benämning
1	9820499	TECEprofil Skyddsbox ZIP
	7926173	TECEprofil Kakelmall standard
2	7926286	TECEprofil "Easy fit" täckkåpa
3	9820496	TECEprofil "Easy fit" insats, 2 st
4	7926225	TECEprofil utlösarmekanism komplett
5	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
6	7926221	TECEprofil Kulventil, G10xG15 utv/utv
7	7926222	TECEprofil Tomrörsfixering, 25 mm
8	9820495	TECEprofil Inloppsplugg
9	7722484	TECEprofil Flottörventil F10
10	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020
	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
11	7926213	TECEprofil Utloppsventil A2
12	7926278	TECEprofil Packning för spolbøj, utlopp
13	7926279	TECEprofil Spolrör L=269 mm
14	7926287	TECEprofil O-ring för spolrör, inlopp
15	7722557	TECEprofil Vattenanslutning Nordic



Reservdelar


TECEprofil Flottörventil F10

Pos	RSK	Benämning
1	7722486	TECEprofil F10 flottörsats
2	7722487	TECEprofil F10 packn. sats
3	7722488	TECEprofil F10 anslutn. G10 utv
4	9820587	TECEprofil F10 packning M30
5	9820373	TECEprofil Hållare till flottörventil 2020-
6	9820571	TECEprofil F10 Tilloppsslang 378 mm
7	9820372	TECEprofil Hållare till flottörventil -2020




TECEprofil Flottörventil F1

Pos	RSK	Benämning
1	7926289	TECEprofil flottörpackning för F1 inloppsventil
2	7926290	TECEprofil tätningsstycke
3	7926218	TECEprofil F1 packningssats
4	7926219	TECEprofil F1 Flottörmarm




TECEprofil Utloppsventil A2

Pos	RSK	Benämning
1	7926291	TECEprofil Sätesspackning
2	8000273	TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, höjd 1120 mm
3	8009043	TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred
4	7926216	TECEprofil O-ring till bottenventil
5	9820222	TECEprofil Bygel stor spolning
6	7926214	TECEprofil Bygel liten spolning
7	9820420	TECEprofil Extravikt lyftögla, liten spolning



TECEprofil Insats II för rengöringstablett

Pos	RSK	Benämning
1	9820191	TECEprofil Skruv till frontlock
2	9820263	TECEprofil Skruv till monteringsram (2003-2020)
3	9820349	TECEprofil Justerstång till spolknapp. med insats för rengöringstabletter



TECEprofil Utloppskorg med justerbart flödesvred

Pos	RSK	Benämning
-----	-----	-----------

Sanitetssystem

WC-PORSLIN

	Sida
TECE WC-porslin	
TECEneo WC-porslin	106
TECEone WC-porslin	109
TECE WC-porslin	111
Tillbehör	112
Reservdelar	114

TECEneo WC-porslin

TECEneo WC-porslin med dusch, VV/KV

Vattenbesparande och rimless WC-porslin med integrerad duschfunktion för en komfortabel och grundlig rengöring. Duschfunktionen kräver kall- och varmvattenanslutning och är en strömlös installation. Väggmonterat WC-porslin för TECEprofil WC-fixtur.

Duschfunktion:


- Justerbar vattentemperatur och mängd med hjälp av de integrerade reglagen
- Vattenflöde steglöst justerbar upp till 5,6 liter/min
- Självrengörande duschmunstycke
- Utbytbara duschmunstycken för olika flödesvinklar
- Godkänd enligt EN 1717
- Arbetstryck min.1 bar (max 10 bar)

WC-porslin:

- Vägghängd för 6 och 4,5 liter spolning
- Tornadospolteknik (effektiv och tyst spolning)
- Kompakt design - djup 540 mm
- Bultavstånd c/c 180 mm
- Dold väggmontering och dolda vattenanslutningar
- Rimless WC-porslin med stänkskyddskanter
- Förmonterade infästningar för WC-sits
- Cera clean teknologi (ytbehandling för lättare rengöring)
- Material: vit sanitetskeramik
- Hygienoptimal med få invändiga kanter och fogar
- Certifierad enligt EN 997
- Mått: (B x H x D): 405 x 372 x 546 mm
- Vikt: 28 kg

Leveransomfattning:

- WC-porslin med dolda infästningar för montage
- Fabriksmonterade fästen för WC-sits
- Fabriksmonterade manövreringsvred
- Armerad slang för anslutning till avstängningsventil
- Verktyg till duscharm
- TECE Dusch-WC rengöringssats



RSK-nummer

Antal

7822078

1

TECEneo WC-porslin med dusch, KV

Vattenbesparande och rimless WC-porslin med integrerad duschfunktion för en komfortabel och grundlig rengöring. Duschfunktionen kräver kallvattenanslutning och är en strömlös installation. Vägghämonterat WC-porslin för TECEprofil WC-fixtur.

Duschfunktion:

- Justerbar vattentemperatur och mängd med hjälp av de integrerade reglagen
- Vattenflöde steglöst justerbar upp till 5,6 liter/min
- Självrengörande duschmunstycke
- Utbytbara duschmunstycken för olika flödesvinklar
- Godkänd enligt EN 1717
- Arbetstryck min.1 bar (max 10 bar)

WC-porslin:

- Vägghängd för 6 och 4,5 liter spolning
- Tornadospolteknik (effektiv och tyst spolning)
- Kompakt design - djup 540 mm
- Bultavstånd c/c 180 mm
- Dold väggmontering och dolda vattenanslutningar
- Rimless WC-porslin med stänkskyddskanter
- Förmonterade infästningar för WC-sits
- Cera clean teknologi (ytbehandling för lättare rengöring)
- Material: vit sanitetskeramik
- Hygienoptimal med få invändiga kanter och fogar
- Certifierad enligt EN 997
- Mått: (B x H x D): 368 x 365 x 540 mm
- Vikt: 27 kg

Leveransomfattning:

- WC-porslin med dolda infästningar för montage
- Fabriksmonterade fästen för WC-sits
- Fabriksmonterade manövreringsvred
- Armerad slang för anslutning till avstängningsventil
- Verktyg till duscharm
- TECE Dusch-WC rengöringssats

RSK-nummer

Antal

7822079

1

TECEneo WC-porslin

Vattenbesparande och rimless WC-porslin. Vägghämonterat WC-porslin för TECEprofil WC-fixtur.

WC-porslin:

- Vägghängd för 6 och 4,5 liter spolning
- Tornadospolteknik (effektiv och tyst spolning)
- Kompakt design - djup 540 mm
- Bultavstånd c/c 180 mm
- Dold väggmontering och dolda vattenanslutningar
- Rimless WC-porslin med stänkskyddskanter
- Förmonterade infästningar för WC-sits
- Cera clean teknologi (ytbehandling för lättare rengöring)
- Material: vit sanitetskeramik
- Hygienoptimal med få invändiga kanter och fogar
- Certifierad enligt EN 997
- Mått: (B x H x D): 368 x 365 x 540 mm
- Vikt: 26 kg

Beställs separat:



- TECE WC-sits soft close CLASSIC, RSK 7822002
- TECE WC-sits soft close SLIM, RSK 7824067

RSK-nummer

Antal

7822081

1



TECEneo WC-porslin

TECE WC-sits soft close, SLIM

Toaletsits med ergonomisk design för en bekväm sittplats.
Förhindrar stänk utanför toaletten, exempelvis vid användning av små barn,
tack vare sitsens utformning.
WC-sits med mjukstängande förkromade metallbeslag.
Försedd med quick release-funktion som förenklar rengöring.
Tillverkad av vit Duroplast.
Godkänd enligt DIN 19516.



RSK-nummer	Antal
7824067	1

TECE WC-sits soft close, CLASSIC

WC-sits anpassat till TECEone/neo WC-porslin.
WC-sits med mjukstängande förkromade metallbeslag.
Försedd med quick release-funktion som förenklar rengöring.
Material: Vit Duroplast
Godkänd enligt DIN 19516.



RSK-nummer	Antal
7822002	1

TECEone duschtoalett, VV/KV

Rimless WC-porslin med integrerad duschfunktion för en komfortabel och grundlig rengöring. Duschfunktionen kräver varm- och kallvattenanslutningar men är en strömlös installation.

Duschfunktion:


- Justerbar vattentemperatur och vattenmängd med de integrerade vreden
- Vattenflöde steglöst justerbar upp till 5,6 l/min
- Vattentemperatur steglöst justerbar mellan 0-38 °C
- Självrengörande duschmunstycke
- Utbytbara duschmunstycken
- I enlighet med EN 1717
- Arbetstryck min.1 bar (max 10 bar)

WC-porslin:

- Vägghängt för 6 och 4,5 liter spolning
- Kompakt design - djup 540 mm
- Bultavstånd c/c 180 mm
- Dold väggmontering och dolda vattenanslutningar
- Rimless WC-porslin med stänkskydd
- Förmonterade infästningar för WC-sits
- Förstärkta slangar för vattenanslutning
- Material: Vit sanitetskeramik
- Hygienoptimal med få invändiga kanter och fogar
- Mått (B x H x D): 358 x 350 x 540 mm
- Vikt: 29 kg

Leveransomfattning:

- WC-porslin med dolda infästningar för montage
- Fabriksmonterade fästen för WC-sits
- Fabriksmonterade manövreringsvred
- Armerade slangar för anslutning till avstängningsventil

**RSK-nummer****Antal**

7820538

1

TECEone WC-porslin

TECEone WC-porslin med dusch, KV


Rimless WC-porslin med integrerad duschfunktion för en komfortabel och grundlig rengöring. Duschfunktionen kräver kallvattenanslutning och är en strömlös installation. Vägghämmat WC-porslin för TECEprofil WC-fixtur.

Duschfunktion:

- Justerbar vattentemperatur och mängd med hjälp av de integrerade reglagen
- Vattenflöde steglöst justerbar upp till 5,6 liter/min
- Självrengörande duschmunstycke
- Utbytbara duschmunstycken för olika flödesvinklar
- Godkänd enligt EN 1717
- Arbetstryck min.1 bar (max 10 bar)

WC-porslin:

- Vägghängt för 6 och 4,5 liter spolning
- Kompakt design - djup 540 mm
- Bultavstånd c/c 180 mm
- Dold väggmontering och dolda vattenanslutningar
- Rimless WC-porslin med stängskydd
- Förmonterade infästningar för WC-sits
- Förstärkta slangar för vattenanslutning
- Material: Vit sanitetskeramik
- Hygienoptimal med få invändiga kanter och fogar
- Mått (B x H x D): 358 x 350 x 540 mm
- Vikt: 29 kg



Leveransomfattning:

- WC-porslin med dolda infästningar för montage
- Fabriksmonterade fästen för WC-sits
- Fabriksmonterade manövreringsvred
- Armerad slang för anslutning till avstängningsventil

RSK-nummer

Antal

7820544

1

TECE WC-sits soft close, CLASSIC

WC-sits anpassat till TECEone/neo WC-porslin.
WC-sits med mjukstängande förkromade metallbeslag.
Försedd med quick release-funktion som förenklar rengöring.
Material: Vit Duroplast
Godkänd enligt DIN 19516.



RSK-nummer

Antal

7822002

1

TECE WC-sits soft close, SLIM

Toaletsits med ergonomisk design för en bekväm sittplats.
Förhindrar stänk utanför toaletten, exempelvis vid användning av små barn,
tack vare sitsens utformning.
WC-sits med mjukstängande förkromade metallbeslag.
Försedd med quick release-funktion som förenklar rengöring.
Tillverkad av vit Duroplast.
Godkänd enligt DIN 19516.



RSK-nummer

Antal

7824067

1

TECE WC-porslin med WC-sits "soft-close"

Vägghängd WC-porslin i kompakt design med öppen spolkant och soft close WC-sits.

Den öppna spolkanten ökar hygien och förenklar rengöring


Produktgenskaper:

- Material WC-porslin: Vit sanitetskeramik
- Material WC-sits: Vit Duroplast
- Bultinfästning: c/c 180 mm
- Byggdjup: 515 mm
- Spolvolym: 3/6 liter
- Godkänd enligt: EN 997
- Mått (B x H x D): 360 x 350 x 515 mm
- Vikt: 16 kg

RSK-nummer**Antal**

7822043

1 UTGÅR

**TECE WC-sits "soft-close"**

TECE WC-sits med "soft-close" funktion.

Anpassad för TECE WC-porslin.

Försedd med quick release förkromade metallbeslag som förenklar rengöring.

Material: vit Duroplast.

**RSK-nummer****Antal**

7824026

1

Tillbehör

TECE Dusch WC vred

Vred till TECEno och TECOne dusch WC-porslin.




RSK-nummer	Färg	Förp. 1
7828070	Borstat rostfritt stål	1
7828068	Svart matt	1
7828103	Termostadvred, vit	1
7828104	Flödesvred, vit	1

TECE Designfront för duschtoalett

Panel för enkel eftermontering av en TECOne duschtoalett med kallvattenanslutning.
Passar samtliga installationer med TECEprofil WC-fixtur.
Baksidan är utfräst med spår för kallvattenanslutningsslang som kopplas mellan cistern och duschtoalett.

Beställs separat:


- TECEprofil Anslutningssats till duschtoalett, RSK 7722815
- TECEprofil Slang till duschtoalett, RSK 77228XX
- TECEprofil WC-anlutningsset, RSK 7926772



RSK-nummer	Färg	Förp. 1
8009027	Vit	1
8009026	Svart	1

TECE Dusch WC rengöringssats

För en beröringsfri rengöring av duscharm. Plasthylsan passar vanliga standard tvättsvampar.



RSK-nummer	Förp. 1
7828072	1

TECEneo Avkalkningssats

Avsedd för TECEno Duschtoalett för förenklad avkalkning.
Eftermontering möjlig utan att demontera WC-porslin.

Består av:

- Hölje för avkalkning i mässing
- Avkalkningsplugg med hållare för TECE avkalkningstablett
- TECE Avkalkningstabletter (4 st)
- Förstärkt slang
- Avkalkningskåpa för duscharm



RSK-nummer	Förp. 1
7828071	1

TECEone Avkalkningssats

Verktyg för avkalkning av TECEone duschtoalett.

Består av:

- Stänkskydd
- Avkalkningstabletter
- Plugg

**RSK-nummer****Förp. 1**

7824005

1

TECE Avkalkningstabletter, 4 st

4 st avkalkningstabletter för TECEone och TECEno duschtoalett.

**RSK-nummer****Förp. 1**

7824007

1

TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag

Extra tjock skiva för installationer med Safetybag. Säkerställer att eventuellt läckagevatten kommer ut i nederkant av ljuddämpningsskivan.

Nedre spärr för läckageindikering ska klippas bort enligt monteringsanvisning till TECEprofil Inbyggnadsfixtur med Safetybag.

**RSK-nummer****Förp. 1**


7926396

1

TECEprofil Ljuddämpningsskiva

Placeras mellan WC-porslin och kakel och tar upp eventuella ojämnheter i väggytan. Dämpar ljudbryggan mellan porslin och kakel.

Levereras med mutter och skyddskåpa för montering av WC-porslin.

**RSK-nummer****Förp. 1**


7926206

1

Reservdelar


TECEone duschtoalett, VV/KV

Pos	RSK	Benämning
1	9820356	TECEone/neo Infästning
2	9820357	TECEone/neo Muttrar för dolt montage
3	7828104	TECE Dusch WC flödesvred, vit, plast
4	9820469	TECEone/neo Keramisk ventil
5	7828103	TECE Dusch WC termostadvred, vit, plast
6	9820360	TECEone/neo Termostat insats
7	9820471	TECEone/neo Anslutningsslang
8	9820364	TECEone/neo Duschstångskåpa
9	9820403	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 75°
10	9820406	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "small" 90°
11	9820405	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "medium" 90°
12	9820404	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 90°
13	9820363	TECEone/neo Komplet duschstång
14	9820422	TECEone/neo Verkyg till duschstång
15	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
16	9820484	TECEone/neo Muff till spolrör
17	9820585	TECEone/neo Packning till duscharm
18	9820586	TECEone/neo Packning till keramisk ventil




TECEone vägghängt WC-porslin

Pos	RSK	Benämning
1	9820356	TECEone/neo Infästning
2	9820357	TECEone/neo Muttrar för dolt montage
3	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
4	9820484	TECEone/neo Muff till spolrör




TECEneo WC-porslin med dusch, VV/KV

Pos	RSK	Benämning
1	9820356	TECEone/neo Infästning
2	9820357	TECEone/neo Muttrar för dolt montage
3	7828070	TECE Dusch WC vred, borstat rostfritt stål
	7828068	TECE Dusch WC vred, svart matt, metall
	7828103	TECE Dusch WC termostadvred, vit, plast
	7828104	TECE Dusch WC flödesvred, vit, plast
4	9820469	TECEone/neo Keramisk ventil
5	9820471	TECEone/neo Anslutningsslang
6	9820364	TECEone/neo Duschstångskåpa
7	9820403	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 75°
8	9820404	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 90°
9	9820405	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "medium" 90°
10	9820406	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "small" 90°
11	9820363	TECEone/neo Komplet duschstång
12	9820422	TECEone/neo Verkyg till duschstång
13	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
14	9820484	TECEone/neo Muff till spolrör
15	9820585	TECEone/neo Packning till duscharm
16	9820586	TECEone/neo Packning till keramisk ventil
17	7828072	TECE Dusch WC rengöringssats




TECEneo WC-porslin med dusch, KV

Pos	RSK	Benämning
1	9820356	TECEone/neo Infästning
2	9820357	TECEone/neo Muttrar för dolt montage
3	7828070	TECE Dusch WC vred, borstat rostfritt stål
	7828068	TECE Dusch WC vred, svart matt, metall
	7828103	TECE Dusch WC termostadvred, vit, plast
	7828104	TECE Dusch WC flödesvred, vit, plast
4	9820469	TECEone/neo Keramisk ventil
5	9820471	TECEone/neo Anslutningsslang
6	9820364	TECEone/neo Duschstångskåpa
7	9820403	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 75°
8	9820404	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "standard" 90°
9	9820405	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "medium" 90°
10	9820406	TECEone/neo Duschmunstycke 3 x "small" 90°
11	9820363	TECEone/neo Komplet duschstång
12	9820422	TECEone/neo Verkyg till duschstång
13	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
14	9820484	TECEone/neo Muff till spolrör
15	9820585	TECEone/neo Packning till duscharm
16	9820586	TECEone/neo Packning till keramisk ventil
17	7828072	TECE Dusch WC rengöringssats




TECEneo WC-porslin

Pos	RSK	Benämning
1	9820356	TECEone/neo Infästning
2	9820357	TECEone/neo Muttrar för dolt montage
3	9820351	TECE Ljudisoleringstejp
4	9820484	TECEone/neo Muff till spolrör




TECE WC-sits soft close, SLIM

Pos	RSK	Benämning
1	9820672	TECE Dämpar- och infästn. sats till SLIM WC-sits
2	9820673	TECEneo Dämpningssats till SLIM WC-sits



TECE WC-sits soft close, CLASSIC

Pos	RSK	Benämning
1	9820581	TECEone Soft-close. vänster, till 2023
2	9820582	TECEone Soft-close. höger, till 2023
3	9820695	TECE Soft-close. vänster. från 03/2023
4	9820696	TECE Soft-close. höger. från 03/2023
5	9820423	TECEone WC-sits dämpare. 4 st
6	9820465	TECEone WC-lock dämpare. 2 st
7	9820583	TECEone Dämpare. komplett



Sanitetssystem

GOLVRÄNNOR

	Sida
TECE Golvrännor	
TECEdrainprofile	119
Golvränna	119
Avloppsmodul	121
Tillbehör	124
Reservdelar	126
TECEdrainline	128
Golvränna och tätskiktsfolie	128
Galler	129
Avloppsmodul	132
Tillbehör	135
Reservdelar	137

TECEDrainprofile golvränna, borstat rostfritt stål


TECEDrainprofile Golvränna för duschdränering.
För montering i kakelfix över avjämningsmassa och tätskiktsfolie.

Allmän information:

- Golvrännans längd är kapbar ned till total längd 500 mm och har en integrerat självfall för bättre vattendränering och självrengörande effekt
- Profillock med "Push Function" demonteras för hand. Tryckklass K3 - maximal testbelastning 300 kg
- Golvränna och profillock tillverkat av rostfritt stål 1.4301 (304)
- Anslutning för TECEDrainprofile Alopptsmodul
- Flytmasa på golv, 8-25 mm (inkl. fix)
- För väggnära installation, väggbeklädnad minst 10 mm (inkl. fix)

Beställs separat:

- TECEDrainprofile Avloppsmodul



RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7115273	Borstat rostfritt stål	800 mm	1
7115274	Polerat rostfritt stål	800 mm	1
7115275	Borstat rostfritt stål	900 mm	1
7115276	Polerat rostfritt stål	900 mm	1
7115277	Borstat rostfritt stål	1000 mm	1
7115278	Polerat rostfritt stål	1000 mm	1
7115279	Borstat rostfritt stål	1200 mm	1
7115280	Polerat rostfritt stål	1200 mm	1
7115474	Borstat rostfritt stål	1600 mm	1

TECEDrainprofile Golvränna, borstat svart rostfritt stål


TECEDrainprofile Golvränna med svart PVD-beläggning för duschdränering.
För montering i kakelfix över avjämningsmassa och tätskiktsfolie.

Allmän information:

- Golvrännans längd är kapbar ned till total längd 500 mm och har en integrerat självfall för bättre vattendränering och självrengörande effekt
- Profillock med "Push Function" demonteras för hand. Tryckklass K3 - maximal testbelastning 300 kg
- Golvränna och profillock tillverkat av rostfritt stål 1.4301 (304), med svart PVD-beläggning
- Anslutning för TECEDrainprofile Alopptsmodul
- Flytmasa på golv, 8-25 mm (inkl. fix)
- För väggnära installation, väggbeklädnad minst 10 mm (inkl. fix)

Beställs separat:

- TECEDrainprofile Avloppsmodul



RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7115475	Borstad svart	800 mm	1
7115476	Borstad svart	900 mm	1
7115477	Borstad svart	1000 mm	1
7115478	Borstad svart	1200 mm	1
7115480	Borstad svart	1600 mm	1

Golvränna

TECEDrainprofile Golvränna, PVD

TECEDrainprofile Golvränna med färgad PVD-ytbeläggning för duschdränering.

För montering i kakelfix över avjämningsmassa och tätskiktsfolie.


PVD-beläggningens färg matchar TECESquare WC-spolknappar i metall och Hansgrohe / AXOR-sortimentet.

Allmän information:

- Golvrännans längd är kapbar ned till total längd 500 mm och har en integrerat självfall för bättre vattendränering och självrengörande effekt
- Profillock med "Push Function" demonteras för hand. Tryckklass K3 - maximal testbelastning 300 kg
- Golvränna och profillock tillverkat av rostfritt stål 1.4301 (304), med färgad PVD-beläggning
- Anslutning för TECEDrainprofile Alopptsmodul
- Flytmassa på golv, 8-25 mm (inkl. fix)
- För väggnära installation, väggbeklädnad minst 10 mm (inkl. fix)

Beställs separat:

- TECEDrainprofile Alopptsmodul




RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7115304	Borstad svart krom	800 mm	1
7115306	Borstad guld	800 mm	1
7115307	Polerad guld	800 mm	1
7115308	Borstad rödguld	800 mm	1
7115310	Borstad svart krom	900 mm	1
7115312	Borstad guld	900 mm	1
7115313	Polerad guld	900 mm	1
7115314	Borstad rödguld	900 mm	1
7115316	Borstad svart krom	1000 mm	1
7115318	Borstad guld	1000 mm	1
7115319	Polerad guld	1000 mm	1
7115320	Borstad rödguld	1000 mm	1
7115322	Borstad svart krom	1200 mm	1
7115324	Borstad guld	1200 mm	1
7115325	Polerad guld	1200 mm	1
7115326	Borstad rödguld	1200 mm	1

TECEDrainprofile Avloppsmodul, sidoutlopp DN 50

TECEDrainprofile Avloppsmodul för ingjutning med DN 50 sidoutlopp. Avsedd för TECEDrainprofile Golvränna. Försedd med fabriksmonterad tätskiktsfolie på en klämring.

Produkt egenskaper:

- DN 50 sidoutlopp
- Min. installationshöjd 95 mm (nedre kanten av avloppet till övre kant av modul)
- Dräneringskapacitet = 0,8 l/s (enligt DIN EN 1253)
- Avtagbart vattenlås
- Fabriksmonterad, klickbar och flexibel folie
- Passar prefabricerade ljudisoleringskivor
- Skyddande lock
- Flexibel tätning för anslutning av TECEDrainprofile golvränna.



Ej avsedd för installation i spånskiva.

Beställs separat:

- TECEDrainprofile Golvränna
- TECEDrainprofile Monteringsben för ingjutning, RSK RSK 7130021
- TECEDrainprofile Hårsil, RSK 7129823



RSK	Dimension	Förp. 1
7115511	DN 50	1

TECEDrainprofile Avloppsmodul, vertikalt utlopp DN 50

TECEDrainprofile Avloppsmodul för ingjutning med DN 50 vertikalt utlopp. Avsedd för TECEDrainprofile Golvränna. Försedd med fabriksmonterad tätskiktsfolie på en klämring.

Produkt egenskaper:

- DN 50 vertikalt utlopp
- Min. installationshöjd 206 mm (nedre kanten av avloppet till övre kant av modul)
- Dräneringskapacitet = 1,3 l/s (enligt DIN EN 1253)
- Avtagbart vattenlås
- Fabriksmonterad, klickbar och flexibel folie
- Passar prefabricerade ljudisoleringskivor
- Skyddande lock
- Flexibel tätning för anslutning av TECEDrainprofile golvränna.



Beställs separat:

- TECEDrainprofile Golvränna
- TECEDrainprofile Monteringsben för ingjutning, RSK RSK 7130021
- TECEDrainprofile Hårsil, RSK 7129823

RSK	Dimension	Förp. 1
7115512	DN 50	1


Avloppsmodul

TECEDrainprofile Avloppsmodul, sidoutlopp DN 75

TECEDrainprofile Avloppsmodul med 75 mm sidoutlopp. Avsedd för TECEDrainprofile Golvränna. Försedd med fabriksmonterad tätskiktsfolie på en klämring.

Produkt egenskaper:

- DN 75 sidoutlopp
- Min. installationshöjd 135,5 mm (nedre kanten av avloppet till övre kant av modul)
- Dräneringskapacitet = 0,8 l/s (enligt DIN EN 1253)
- Avtagbart vattenlås
- Fabriksmonterad, klickbar och flexibel folie
- Passar prefabricerade ljudisoleringskivor
- Skyddande lock
- Flexibel tätning för anslutning av TECEDrainprofile golvränna.



Beställs separat:

- TECEDrainprofile Golvränna
- TECEDrainprofile Monteringsben (ingjutning) RSK 7130021 eller TECEDrainprofile Monteringsplatta (träkonstruktion) RSK 7130020
- TECEDrainprofile Hårsil, RSK 7129823



RSK	Dimension	Förp. 1
7110817	DN 75	1

TECEDrainprofile Avloppsmodul, frontutlopp DN 75

TECEDrainprofile Avloppsmodul med centrerat DN 75 centrerat frontutlopp. Avsedd för TECEDrainprofile Golvränna. Försedd med fabriksmonterad och klickbar folie.

Produktegenskaper:

- DN 75 centrerat frontutlopp
- Min. installationshöjd 135,5 mm (nedre kanten av avloppet till övre kant av modul)
- Dräneringskapacitet = 0,8 l/s (enligt DIN EN 1253)
- Avtagbart vattenlås
- Fabriksmonterad, klickbar och flexibel folie
- Passar prefabricerade ljudisoleringskivor
- Skyddande lock
- Flexibel tätning för anslutning av TECEDrainprofile golvränna.



Beställs separat:

- TECEDrainprofile Golvränna
- Monteringsben (ingjutning) eller monteringsplatta (träkonstruktion)

RSK	Dimension	Förp. 1
7110826	DN 75	1

TECEDrainprofile Avloppsmodul, vertikalt utlopp DN 75



TECEDrainprofile Avloppsmodul med DN 75 vertikalt utlopp. Avsedd för TECEDrainprofile Golvränna. Försedd med fabriksmonterad och klickbar folie.

Produkt egenskaper:

- DN 75 vertikalt utlopp
- Min. installationshöjd 156,5 mm (nedre kanten av avloppet till övre kant av modul)
- Dräneringskapacitet = 0,8 l/s (enligt DIN EN 1253)
- Avtagbart vattenlås
- Fabriksmonterad, klickbar och flexibel folie
- Passar prefabricerade ljudisoleringskivor
- Skyddande lock
- Flexibel tätning för anslutning av TECEDrainprofile golvränna.

Beställs separat:

- TECEDrainprofile Golvränna
- TECEDrainprofile Monteringsben (ingjutning) RSK 7130021 eller TECEDrainprofile Monteringsplatta (träkonstruktion) RSK 7130020
- TECEDrainprofile Hårsil, RSK 7129823




RSK	Dimension	Förp. 1
7110827	DN 75	1

TECEDrainprofile Monteringsben

Monteringsfötter för TECEDrainprofile Avloppsmodul. För att enkelt justera den totala höjden mellan 95-200 mm (nedre kant av benen till den övre kanten av avjämningsmassa).

Består av:

- 2 st monteringsben inkl. skruv med mutter och cellplaststift.




RSK	Dimension	Förp. 1
7130021	H = 95-200 mm	1

TECEDrainprofile Monteringsplatta

Monteringsplatta för TECEDrainprofile Avloppsmodul i träbjälklag.

Lätt anpassningsbar (sågmarkeringar) för installation av golvränna i linje med vägg eller med avstånd från vägg. Avstånd från monteringsplattans övre kant till avloppsmodulens övre kant (tätningens nedre kant): 13 mm.



RSK	Dimension	Förp. 1
7130020	700 x 300 x 22 mm	1

TECEDrainprofile vägg- och golvbeslag

TECEDrainprofile vägg- och golvbeslag för TECEDrainprofile avloppsmoduler. För enkel höjdjustering och positionering under installation. Beslagen kan demonteras och återanvändas när det används för väggmontering.

Justerbara väggavstånd på 0 till 97/145 mm (sida av vägg till avloppsmodulens framsida/centrum av avloppet). Höjdjustering för golvmontering 95-185 mm (nedre kanten av beslaget till övre kanten av avloppsmodulen).



RSK	Förp. 1
7135076	1

TECEDrainprofile Mekaniskt lukstopp

Mekanisk lukstopp och skadedjursbarriär för TECEDrainprofile golvränna. Lämplig för alla TECEDrainprofile avloppsmoduler och kan enkelt eftermonteras.

En uppsättning (bestående av två mekaniska lukstopp) krävs för en duschprofil. Fungerar tillsammans med TECEDrainprofile hårsil.



RSK	Förp. 1
7135095	1

TECEDrainprofile Hårsil

Hårsil gjord av rostfritt stål för att montera i TECEDrainprofile Avloppsmodul. Försedd med "push-funktion" för enkel borttagning.

Består av:

- 2 st hårsilar (för 1 st golvränna)



RSK	Förp. 1
7129823	1

TECE Ljudisoleringsmatta 1,25 x 1,25 m

Ljudisoleringsmatta för TECEDrainprofile- och TECEDrainline golvrännor. Ljudisoleringsmatta för montering direkt mot underlag för golvränna samt kanter inom duschområde Tillverkad av återvunna höghållfasta gummigranulat bundna med PUR-elastomer.

Produktegenskaper:

- Mått: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklass: B2 (DIN 4102)
- Termisk resistans: 0,05 (m² K) / W
- Kompression vid 15 t / m²: 0,6 mm
- Ljudreducering: LW = 20 dB (A) (med 50 mm övergjutning)



RSK	Dimension	Förp. 1
7123079	1.25 x 1.25 m	1

TECE Ljudisoleringsmatta 1,25 x 8,0 m

Ljudisoleringsmatta för TECEDrainprofile golvrännor. För montering direkt mot underlag för golvränna samt kanter inom duschområde Tillverkad av återvunna höghållfasta gummigranulat bundna med PUR-elastomer.

Produktegenskaper:

- Mått: 1,25 m x 8 m x 6 mm
- Brandklass: B2 (DIN 4102)
- Termisk resistans: 0,05 (m² K) / W
- Kompression vid 15 t / m²: 0,6 mm
- Ljudreducering: LW = 20 dB (A) (med 50 mm övergjutning)




RSK	Dimension	Förp. 1
7123080	1,25 x 8 m	8

Reservdelar


TECEDrainprofile golvränna, borstat rostfritt stål

Pos	RSK	Benämning
1	675001	TECEDrainprofile profillock polerat rostfritt stål
	675000	TECEDrainprofile profillock borstat rostfritt stål




TECEDrainprofile Golvränna, borstat svart rostfritt stål

Pos	RSK	Benämning
1	675019	TECEDrainprofile profillock borstat rostfritt stål, svart (till 2023/06)
	675024	TECEDrainprofile profillock borstat rostfritt stål, svart (från 2023/06)




TECEDrainprofile Golvränna, PVD

Pos	RSK	Benämning
1	675015	TECEDrainprofile profillock polerad rödguld, PVD
2	675025	TECEDrainprofile Profillock borstad svart krom, PVD (från 2023/07)
3	675011	TECEDrainprofile profillock polerad svart kromPVD
4	675010	TECEDrainprofile profillock borstad svart krom, PVD (till 2023/06)
5	675012	TECEDrainprofile profillock borstad guld, PVD
6	675014	TECEDrainprofile profillock borstad rödguld, PVD
7	675013	TECEDrainprofile profillock polerad guld, PVD




TECEDrainprofile Avloppsmodul, sidoutlopp DN 75

Pos	RSK	Benämning
1	7130051	TECEDrainprofile Sealing system Nordic
2	675008	TECEDrainprofile Vattenlås
3	675009	TECEDrainprofile Lyftkrok till vattenlås
4	675016	TECEDrainprofile Skyddslock



TECEdrainprofile vägg- och golvbeslag

Pos	RSK	Benämning
1	675017	TECEdrainprofile Skruvsats till Väggbeslag




Golvränna och tätskiktsfolie

TECEDrainline Nordic golvränna

Golvränna för installation i avjämningsmassan.
Försedd med fläns för Apex Sealsolution membran.

Består av:

- Golvränna med fläns av polerat rostfritt stål, material 1.4301 (304)
- Monteringsbygel för förankring i betong och montering av monteringsfötter som tillval
- Centralt placerat utlopp
- Integrerat fall för förbättrad vattendränering och självrengörande effekt
- Gummitätning i utlopp



Installationshöjd till överkant av färdig golvnivå (beroende på avlopp):

- 67 mm DN50 avlopp "vertikal"
- 68,5 mm DN40 avlopp "extra låg"
- 95 mm DN50 avlopp "låg"
- 120 mm DN50 avlopp "standard"
- 148 mm DN75 avlopp "max"

Beställs separat:

- TECEdrainline Tätskiktsfolie
- Avloppsmodul
- Galler
- Monteringsfötter

RSK	Dimension	Förp. 1
7115532	700	1 NYHET
7115533	800	1 NYHET
7115534	900	1 NYHET

TECEDrainline Tätskiktsfolie

Tätskiktsmanschett avsedd för golvränna TECEdrainline Nordic.
Typgodkänd manschett med ett stort antal tätskikt.


RSK	Dimension	Förp. 1
7135134	700	1 NYHET
7135135	800	1 NYHET
7135136	900	1 NYHET



TECEDrainline Galler, satinerat glas

Galler till Tecedrainline golvränna av rostfritt stål och satinerat glas. För montering i golvrännans kanal. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3.


RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7130181	Vit	700	1 NYHET
7130182	Svart	700	1 NYHET
7130183	Vit	800	1 NYHET
7130184	Svart	800	1 NYHET
7130185	Vit	900	1 NYHET
7130186	Svart	900	1 NYHET



TECEDrainline Galler "steel"

Galler till Tecedrainline golvränna av rostfritt stål med lackerad yta. För montering i golvrännans kanal. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3.


RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7130188	Vit matt	700	1
7130187	Svart matt	700	1
7130190	Vit matt	800	1
7130189	Svart matt	800	1
7130192	Vit matt	900	1
7130191	Svart matt	900	1



TECEDrainline Galler "steel II"

Designgaller för Tecedrainline golvränna i polerat eller borstat rostfritt stål. För montering i golvrännans kanal. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3.

RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7123112	Polerat rostfritt stål	700	1
7123113	Borstat rostfritt stål	700	1
7123114	Polerat rostfritt stål	800	1
7123115	Borstat rostfritt stål	800	1
7123116	Polerat rostfritt stål	900	1
7123117	Borstat rostfritt stål	900	1




Galler

TECEDrainline Galler "plate", kakelbar

Kakelbart galler for Tecedrainline golvränna, for montering i golvrännans kanal. Tillverkad av rostfritt stål. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3. Klinker kan limmas med hjälp av elastiskt lim typ silikon eller epoxiharts lim. Kontrollera limmets kompatibilitet for att säkerställa god vidhäftning.


RSK-nr	F ä rg	L ä ngd	F o rp. 1
7123081	Polerat rostfritt st å l	700	1
7123082	Polerat rostfritt st å l	800	1
7123083	Polerat rostfritt st å l	900	1



TECEDrainline Galler "plate II", kakelbar

Kakelbart galler for Tecedrainline golvränna, for montering i golvrännans kanal. Tillverkad av rostfritt stål. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3. Klinker kan limmas med hjälp av elastiskt lim typ silikon eller epoxiharts lim. Kontrollera limmets kompatibilitet for att säkerställa god vidhäftning.


RSK-nr	F ä rg	L ä ngd	F o rp. 1
7123087	Polerat rostfritt st å l	700	1
7123088	Polerat rostfritt st å l	800	1
7123089	Polerat rostfritt st å l	900	1



TECEDrainline Galler "basic"

Designgaller for Tecedrainline golvränna i polerat eller borstät rostfritt stål. For montering i golvrännans kanal. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3.



RSK-nr	F ä rg	L ä ngd	F o rp. 1
7123124	Polerat rostfritt st å l	700	1
7123125	B o rstat rostfritt st å l	700	1
7123126	Polerat rostfritt st å l	800	1
7123127	B o rstat rostfritt st å l	800	1
7123128	Polerat rostfritt st å l	900	1
7123129	B o rstat rostfritt st å l	900	1



TECEdrainline Galler "quadratum"

Designgaller för Tecedrainline golvränna i polerat eller borstat rostfritt stål. För montering i golvrännans kanal. Maximal provningsbelastning 300 kg baserat på lastklass K3.

RSK-nr	Färg	Längd	Förp. 1
7123173	Borstat rostfritt stål	700	1
7123175	Borstat rostfritt stål	800	1
7123177	Borstat rostfritt stål	900	1




Avloppsmodul

TECEDrainline Avloppsmodul "extra låg" DN40, sidoutlopp

Extra lågbyggande avloppsmodul för TECEDrainline golvränna. Vridbar anslutning i 360 ° mot golvränna ger en valfri vinkel för anslutning mot 40 mm avloppsrör. Löstagbart sifonrör.

Produktegenskaper:

- Sidoutlopp: DN40
- Lägsta installationshöjd (nedre kant avloppsmodul övre kant golvränna): 68,5 mm
- Vattenlåshöjd: 30 mm



Dräneringskapacitet enligt DIN EN 1253, 10/20 mm vattennivå över galler:

- Designgaller "basic": 0,5 / 0,6 l/s
- Designgaller "steel II": 0,5 / 0,6 l/s
- Designgaller för klinker "Plate" och "Plate II": 0,5 / 0,6 l/s

På grund av den låga installationshöjden är det inte möjligt gjuta tillräckligt högt i området för avlopp. Använd därför endast stora golvplattor > 20x20 cm och förstärkning för att förhindra sprickbildning. Inte lämpligt för rullstolsbelastning!


RSK	Dimension	Förp. 1
7123074	DN 40	1

TECEDrainline Avloppsmodul "låg" DN50, sidoutlopp

Avloppsmodul för TECEDrainline golvränna. Vridbar anslutning i 360 ° mot golvränna ger en valfri vinkel för anslutning mot 50 mm avloppsrör. Löstagbart sifonrör.

Produktegenskaper:

- Sidoutlopp DN50
- Lägsta installationshöjd (nedre kant avloppsmodul övre kant golvränna): 95 mm
- Vattenlåshöjd: 25 mm



Dräneringskapacitet enligt DIN EN 1253, 10/20 mm vattennivå över galler:

- Designgaller "basic": 0,8 / 0,8 l/s
- Designgaller "steel II": 0,7 / 0,8 l/s
- Designgaller för klinker "plate" och "plate II": 0,7 / 0,8 l/s


RSK	Dimension	Förp. 1
7123070	DN 50	1

TECEDrainline Avloppsmodul "standard" DN50, sidoutlopp

Avloppsmodul för TECEDrainline golvränna. Vridbar anslutning i 360 ° mot golvränna ger en valfri vinkel för anslutning mot 50 mm avloppsrör. Löstagbart sifonrör.

Produktegenskaper:

- Sidoutlopp DN50
- Lägsta installationshöjd (nedre kant avloppsmodul övre kant golvränna): 120 mm
- Vattenlåshöjd: 50 mm enligt DIN EN 1253



Dräneringskapacitet enligt DIN EN 1253, 10/20 mm vattennivå över galler:

- Designgaller "basic": 0,8 / 0,9 l/s
- Designgaller "steel II": 0,7 / 0,8 l/s
- Designgaller för klinker "plate" och "plate II": 0,7 / 0,8 l/s


RSK	Dimension	Förp. 1
7123071	DN 50	1

TECEDrainline Avloppsmodul "max" DN70, sidoutlopp

Avloppsmodul för Tecedrainline golvränna med vertikal anslutning. Vridbar anslutning i 360 ° mot golvränna med anslutning mot 75 mm avloppsrör. Löstagbart sifonrör. Passar inte till väggnära installationer.

Produktegenskaper:

- Sidoutlopp: DN70
- Lägsta installationshöjd (nedre kant avloppsmodul övre kant golvränna): 148 mm
- Vattenlåshöjd enligt DIN EN 1253: > 50 mm



Dräneringskapacitet enligt DIN EN 1253, 10/20 mm vattennivå över galler:

- Designgaller "basic": 1,2 / 1,4 l/s
- Designgaller "steel II": 1,2 / 1,3 l/s
- Designgaller för klinker "plate" och "plate II": 1,2 / 1,2 l/s

RSK	Dimension	Förp. 1
7123072	DN 70	1

Avloppsmodul

TECEDrainline Avloppsmodul "vertikal" DN50, vertikalt utlopp

Avloppsmodul för Tecedrainline golvränna med vertikal anslutning. Vridbar anslutning i 360 ° mot golvränna med anslutning mot 50 mm avloppsrör. Löstagbart sifonrör.


Produktegenskaper:

- Vertikalutlopp DN50
- Vattenlåshöjd enligt DIN EN 1253: 50 mm

Dräneringskapacitet enligt DIN EN 1253, med 10/20 mm vattennivå över galler:

- Designgaller "basic": 1,3 / 1,3 l/s
- Designgaller "steel II": 1,3 / 1,3 l/s
- Designgaller för klinker "plate" och "plate II": 1,2 / 1,2 l/s

Kräver ett borrhål med diameter 130 mm



RSK	Dimension	Förp. 1
7123073	DN 50	1

TECEdrainline Monteringsfötter

Monteringsfötter för enkel höjdjustering och fixering av TECEdrainline Golvränna.

H=94-139 mm till avloppsmodul låg och standard

H=139-187 mm till avloppsmodul max

Består av:

- 4st monteringsfötter med ljudisolerande beslag




RSK	Dimension	Förp. 1
7123077	H=94-142 mm	1
7123078	H=139-187 mm	1

TECEdrainline Hårsil

Hårsil tillverkad av rostfritt stål. För montering i golvrännans utlopp.

RSK	Förp. 1
7123076	1

**TECEdrainline Luktspärr**

TECEdrainline Luktspärr

Rör av plast med invändigt tätningmembran som skyddar mot uttorkning, lukt och skadedjur.

Passande avloppsmodul:


H=24 mm, extra låg

H=45 mm, låg

H=74 mm, standard

H=94 mm, max och vertikal

RSK	Dimension	Förp. 1
7129824	H=24 mm	1
7129825	H=45 mm	1
7129827	H=74 mm	1
7129826	H=94 mm	1



TECE Golvrännor

TECE Ljudisoleringsmatta 1,25 x 1,25 m

Ljudisoleringsmatta för TECEdrainprofile- och TECEdrainline golvrännor.

Ljudisoleringsmatta för montering direkt mot underlag för golvränna samt kanter inom duschområde Tillverkad av återvunna höghållfasta gummigranulat bundna med PUR-elastomer.

Produktegenskaper:

- Mått: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklass: B2 (DIN 4102)
- Termisk resistans: 0,05 (m² K) / W
- Kompression vid 15 t / m²: 0,6 mm
- Ljudreducering: LW = 20 dB (A) (med 50 mm övergjutning)



RSK	Dimension	Förp. 1
7123079	1.25 x 1.25 m	1

Tillbehör

TECE Ljudisoleringsmatta 1,25 x 8,0 m

Ljudisoleringsmatta för TECEdrainprofile golvrännor. För montering direkt mot underlag för golvränna samt kanter inom duschområde Tillverkad av återvunna höghållfasta gummigranulat bundna med PUR-elastomer.

Produktegenskaper:


- Mått: 1,25 m x 8 m x 6 mm
- Brandklass: B2 (DIN 4102)
- Termisk resistans: 0,05 (m² K) / W
- Kompression vid 15 t / m²: 0,6 mm
- Ljudreducering: LW = 20 dB (A) (med 50 mm övergjutning)



RSK	Dimension	Förp. 1
7123080	1,25 x 8 m	8


TECEDrainline Galler, satinerat glas

Pos	RSK	Benämning
1	7123300	TECEDrainline Nyckel
2	7123301	TECEDrainline Distansgummi




TECEDrainline Galler "steel"

Pos	RSK	Benämning
1	7123300	TECEDrainline Nyckel
2	7135133	TECEDrainline Fot, stål (till 08/2007)




TECEDrainline Galler "plate", kakelbar

Pos	RSK	Benämning
1	7123300	TECEDrainline Nyckel
2	7123302	TECEDrainline Fot, grå (från 08/2007)
3	7135133	TECEDrainline Fot, stål (till 08/2007)




TECEDrainline Galler "plate II", kakelbar

Pos	RSK	Benämning
1	7123300	TECEDrainline Nyckel
2	7123301	TECEDrainline Distansgummi




TECEDrainline Nordic golvränna

Pos	RSK	Benämning
1	7123298	TECEDrainline Packning för vattenlås
2	7123299	TECEDrainline Packning ränna/avlopp (till 2005)




TECEDrainline Avloppsmodul "extra låg" DN40, sidoutlopp

Pos	RSK	Benämning
1	7123294	TECEDrainline Vattenlås "extra låg", H=25 mm
2	668032	TECEDrainline Packning ränna/avlopp (från 2015)




TECEDrainline Avloppsmodul "låg" DN50, sidoutlopp

Pos	RSK	Benämning
1	7123295	TECEDrainline Vattenlås "låg", H=49 mm
2	668032	TECEDrainline Packning ränna/avlopp (från 2015)




TECEDrainline Avloppsmodul "standard" DN50, sidoutlopp

Pos	RSK	Benämning
1	7123296	TECEDrainline Vattenlås "standard", H=74 mm
2	668032	TECEDrainline Packning ränna/avlopp (från 2015)



TECEDrainline Avloppsmodul "max" DN70, sidoutlopp

Pos	RSK	Benämning
1	7123297	TECEDrainline Vattenlås "max"
2	668032	TECEDrainline Packning ränna/avlopp (från 2015)



RSK-nummer

RSK-nr	Sida
1854715	20
1854715	20
2749998	25
2749998	25
668032	138
668032	138
668032	138
668032	139
675000	126
675001	126
675008	126
675009	126
675010	126
675011	126
675012	126
675013	126
675014	126
675015	126
675016	126
675017	127
675019	126
675024	126
675025	126
7110817	126
7110817	122
7110817	122
7110826	122
7110826	122
7110827	123
7110827	123
7115273	119
7115274	119
7115275	119
7115276	119
7115277	119
7115278	119
7115279	119
7115280	119
7115304	120
7115306	120
7115307	120
7115308	120
7115310	120
7115312	120
7115313	120
7115314	120
7115316	120
7115318	120
7115319	120
7115320	120
7115322	120
7115324	120
7115325	120

RSK-nr	Sida
7115326	120
7115474	119
7115475	119
7115476	119
7115477	119
7115478	119
7115480	119
7115511	121
7115511	121
7115512	121
7115512	121
7115532	128
7115533	128
7115534	128
7123070	132
7123070	132
7123070	138
7123071	138
7123071	133
7123071	133
7123072	133
7123072	133
7123072	139
7123073	134
7123073	134
7123074	138
7123074	132
7123074	132
7123076	135
7123076	135
7123077	135
7123078	135
7123079	135
7123079	135
7123079	125
7123079	125
7123080	125
7123080	125
7123080	136
7123080	136
7123081	130
7123082	130
7123083	130
7123087	130
7123088	130
7123089	130
7123112	129
7123113	129
7123114	129
7123115	129
7123116	129
7123117	129
7123124	130

RSK-nr	Sida
7123125	130
7123126	130
7123127	130
7123128	130
7123129	130
7123173	131
7123175	131
7123177	131
7123294	138
7123295	138
7123296	138
7123297	139
7123298	138
7123299	138
7123300	137
7123300	137
7123300	137
7123300	137
7123301	137
7123301	137
7123302	137
7129823	125
7129823	125
7129824	135
7129825	135
7129826	135
7129827	135
7130020	124
7130020	124
7130021	124
7130021	124
7130051	126
7130181	129
7130182	129
7130183	129
7130184	129
7130185	129
7130186	129
7130187	129
7130188	129
7130189	129
7130190	129
7130191	129
7130192	129
7135076	127
7135076	124
7135076	124
7135095	124
7135095	124
7135133	137
7135133	137
7135134	128
7135135	128

RSK-nr	Sida
7135136	128
7722442	96
7722443	96
7722444	39
7722445	39
7722446	62
7722447	40
7722447	40
7722448	41
7722448	41
7722449	42
7722484	36
7722484	35
7722484	35
7722484	33
7722484	29
7722484	21
7722484	21
7722484	30
7722484	32
7722484	102
7722484	101
7722486	102
7722486	30
7722486	29
7722487	29
7722487	30
7722487	102
7722488	102
7722488	29
7722489	27
7722489	27
7722492	27
7722492	27
7722493	27
7722493	27
7722495	71
7722496	71
7722497	71
7722510	80
7722510	80
7722510	61
7722510	61
7722511	57
7722511	40
7722511	43
7722511	46
7722511	50
7722512	50
7722512	46
7722512	43
7722512	40
7722512	57

RSK-nr	Sida
7722534	80
7722534	80
7722535	76
7722535	76
7722535	52
7722535	52
7722546	76
7722547	76
7722548	76
7722549	76
7722550	76
7722557	101
7722557	97
7722557	97
7722557	33
7722557	34
7722557	34
7722557	18
7722557	18
7722557	32
7722557	31
7722557	32
7722558	32
7722559	33
7722559	34
7722560	23
7722560	23
7722561	23
7722561	23
7722565	14
7722565	14
7722626	55
7722626	55
7722696	94
7722697	94
7722704	24
7722706	47
7722707	47
7722708	47
7722709	47
7722710	47
7722711	47
7722712	47
7722713	49
7722714	49
7722715	49
7722716	49
7722717	49
7722718	49
7722719	48
7722720	48
7722721	45
7722722	45

RSK-nr	Sida
7722723	45
7722724	45
7722725	45
7722726	45
7722739	51
7722740	56
7722741	53
7722742	54
7722743	76
7722744	72
7722745	72
7722746	78
7722747	78
7722750	24
7722803	24
7722803	24
7722805	24
7722805	24
7722805	30
7722805	33
7722805	32
7722805	31
7722805	34
7722805	34
7722805	35
7722806	59
7722806	59
7722807	58
7722808	58
7722809	58
7722810	58
7722811	58
7722812	58
7722813	58
7722813	58
7722814	59
7722814	59
7722815	19
7722815	19
7722816	20
7722816	20
7722817	20
7722817	20
7722818	20
7722818	20
7807251	85
7807251	85
7807252	85
7807252	85
7807253	86
7807253	86
7807254	86
7807254	86

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
7807255	86
7807255	86
7807256	87
7807256	87
7807260	86
7807260	86
7807261	86
7807261	86
7807262	87
7807262	87
7807263	87
7807264	87
7807265	85
7807265	85
7807266	87
7807266	87
7807267	87
7807267	87
7820538	109
7820538	109
7820538	114
7820542	114
7820544	110
7820544	110
7822002	110
7822002	110
7822002	108
7822002	108
7822002	116
7822043	111
7822043	111
7822078	106
7822078	106
7822078	115
7822079	115
7822079	107
7822079	107
7822081	107
7822081	107
7822081	116
7824005	113
7824005	113
7824007	113
7824007	113
7824026	111
7824026	111
7824067	110
7824067	110
7824067	108
7824067	108
7824067	116
7828068	112
7828068	115

RSK-nr	Sida
7828068	115
7828070	115
7828070	115
7828070	112
7828071	112
7828071	112
7828072	115
7828072	115
7828072	112
7828072	112
7828103	112
7828103	115
7828103	114
7828103	115
7828104	115
7828104	114
7828104	115
7828104	112
7924164	26
7924164	26
7926013	79
7926014	79
7926016	79
7926023	47
7926024	47
7926026	47
7926027	47
7926028	47
7926029	47
7926030	47
7926031	47
7926032	47
7926034	47
7926036	48
7926037	48
7926038	48
7926039	48
7926040	48
7926042	48
7926044	48
7926046	47
7926047	49
7926049	47
7926050	49
7926053	49
7926055	47
7926056	49
7926057	49
7926061	47
7926062	74
7926063	74
7926064	74
7926066	74

RSK-nr	Sida
7926067	74
7926068	74
7926069	74
7926070	74
7926071	74
7926072	74
7926075	74
7926076	74
7926077	74
7926078	74
7926079	74
7926083	43
7926084	43
7926085	43
7926086	43
7926087	43
7926088	43
7926089	43
7926090	43
7926091	43
7926092	43
7926093	72
7926094	72
7926095	72
7926096	72
7926097	72
7926098	72
7926099	72
7926100	72
7926101	72
7926102	72
7926103	72
7926104	72
7926105	72
7926106	57
7926106	45
7926106	43
7926106	50
7926106	39
7926107	39
7926107	50
7926107	43
7926107	45
7926107	57
7926108	57
7926108	45
7926108	39
7926108	43
7926108	50
7926109	50
7926109	45
7926109	43
7926109	39

RSK-nr	Sida
7926109	57
7926111	73
7926111	75
7926111	78
7926112	78
7926112	75
7926112	73
7926113	73
7926113	75
7926113	78
7926114	78
7926114	75
7926114	73
7926123	77
7926124	77
7926125	77
7926126	77
7926161	17
7926161	17
7926162	15
7926162	15
7926164	27
7926164	27
7926172	36
7926173	33
7926173	35
7926173	32
7926173	101
7926174	57
7926174	57
7926174	23
7926174	23
7926174	40
7926174	40
7926174	46
7926174	46
7926174	44
7926174	44
7926174	50
7926174	50
7926175	92
7926175	92
7926175	99
7926176	92
7926176	92
7926176	99
7926177	100
7926177	93
7926177	93
7926178	94
7926179	94
7926180	94
7926181	94

RSK-nr	Sida
7926182	95
7926183	95
7926184	95
7926184	95
7926185	97
7926185	97
7926186	98
7926186	98
7926187	98
7926187	98
7926187	101
7926201	28
7926201	28
7926202	28
7926202	28
7926203	28
7926203	28
7926204	23
7926204	33
7926204	32
7926204	31
7926204	30
7926204	34
7926204	34
7926204	35
7926204	99
7926205	99
7926205	100
7926205	99
7926205	35
7926205	36
7926205	34
7926205	34
7926205	30
7926205	32
7926205	31
7926205	33
7926205	25
7926205	25
7926206	22
7926206	22
7926206	113
7926206	113
7926208	25
7926209	25
7926210	25
7926210	25
7926211	23
7926212	28
7926212	28
7926212	32
7926212	31
7926212	30

RSK-nr	Sida
7926212	30
7926212	34
7926212	33
7926213	33
7926213	33
7926213	34
7926213	34
7926213	35
7926213	30
7926213	29
7926213	30
7926213	31
7926213	32
7926213	32
7926213	21
7926213	21
7926213	102
7926213	101
7926214	102
7926214	29
7926216	29
7926216	30
7926216	102
7926217	102
7926217	29
7926218	29
7926218	102
7926219	102
7926219	29
7926220	30
7926220	21
7926221	32
7926221	35
7926221	35
7926221	33
7926221	101
7926222	101
7926222	33
7926222	35
7926222	35
7926222	32
7926222	19
7926222	19
7926224	30
7926225	32
7926225	32
7926225	35
7926225	33
7926225	101
7926226	30
7926227	30
7926228	30
7926228	62

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
7926228	62
7926228	63
7926228	63
7926228	63
7926228	63
7926228	64
7926228	64
7926228	65
7926229	65
7926229	82
7926229	82
7926229	64
7926229	62
7926229	30
7926230	30
7926230	64
7926230	82
7926230	82
7926230	65
7926231	61
7926231	61
7926232	28
7926232	28
7926252	64
7926252	65
7926253	62
7926256	62
7926256	63
7926256	63
7926256	62
7926256	82
7926256	81
7926256	30
7926265	14
7926266	14
7926267	14
7926268	14
7926270	26
7926270	26
7926271	18
7926271	18
7926274	31
7926274	34
7926274	35
7926274	100
7926274	99
7926274	99
7926277	99
7926277	99
7926277	100
7926277	35
7926277	36
7926277	34

RSK-nr	Sida
7926277	34
7926277	30
7926277	32
7926277	31
7926277	33
7926278	33
7926278	32
7926278	32
7926278	31
7926278	30
7926278	33
7926278	34
7926278	34
7926278	36
7926278	35
7926278	36
7926278	35
7926278	35
7926278	100
7926278	99
7926278	99
7926278	101
7926279	101
7926279	99
7926279	99
7926279	100
7926279	31
7926279	30
7926279	32
7926279	32
7926280	33
7926280	32
7926280	31
7926280	35
7926280	34
7926280	34
7926280	36
7926280	100
7926280	99
7926280	99
7926281	99
7926281	99
7926281	100
7926281	34
7926281	34
7926281	33
7926281	35
7926281	31
7926281	32
7926282	32
7926282	31
7926282	30
7926282	24

RSK-nr	Sida
7926282	35
7926282	36
7926282	33
7926282	34
7926282	34
7926282	100
7926282	99
7926282	99
7926283	99
7926283	99
7926283	100
7926284	100
7926284	99
7926284	36
7926284	30
7926286	32
7926286	32
7926286	35
7926286	33
7926286	101
7926287	101
7926287	33
7926287	36
7926287	36
7926287	32
7926289	29
7926289	102
7926290	102
7926290	29
7926291	29
7926291	30
7926291	102
7926293	97
7926293	97
7926293	30
7926293	21
7926293	21
7926295	94
7926296	94
7926297	94
7926298	94
7926299	95
7926300	95
7926302	101
7926304	100
7926305	100
7926305	101
7926306	100
7926307	100
7926308	100
7926309	100
7926309	101
7926310	101

RSK-nr	Sida
7926345	100
7926345	99
7926345	99
7926345	102
7926345	65
7926345	60
7926345	60
7926345	29
7926396	32
7926396	22
7926396	22
7926396	33
7926396	34
7926396	113
7926396	113
7926397	56
7926398	56
7926399	56
7926400	56
7926401	56
7926401	45
7926401	49
7926402	49
7926402	45
7926402	56
7926403	56
7926403	45
7926403	49
7926404	49
7926404	45
7926404	56
7926406	42
7926407	42
7926408	42
7926772	24
7926773	24
7926903	24
7926903	24
7926903	99
7926903	100
7926903	97
7926903	97
7988026	71
7988026	71
7988027	70
7988027	70
8000043	61
8000043	61
8000043	23
8000043	23
8000052	16
8000053	16
8000053	16

RSK-nr	Sida
8000067	36
8000068	39
8000068	43
8000068	45
8000068	50
8000068	57
8000070	34
8000070	33
8000070	32
8000071	42
8000073	8
8000073	8
8000093	78
8000094	78
8000095	78
8000096	51
8000097	51
8000098	51
8000099	51
8000100	51
8000101	51
8000102	51
8000103	34
8000103	34
8000103	25
8000103	25
8000103	33
8000103	32
8000103	31
8000105	81
8000105	81
8000105	82
8000105	82
8000105	82
8000105	82
8000108	56
8000109	78
8000110	78
8000147	42
8000150	42
8000151	42
8000153	56
8000158	16
8000160	53
8000161	53
8000162	53
8000163	53
8000164	54
8000165	54
8000166	54
8000167	54
8000168	54
8000168	54

RSK-nr	Sida
8000168	61
8000168	61
8000168	40
8000168	40
8000223	8
8000223	8
8000223	32
8000224	11
8000224	11
8000224	34
8000225	34
8000225	12
8000225	12
8000226	10
8000226	10
8000226	33
8000227	9
8000227	9
8000238	13
8000238	13
8000244	6
8000244	6
8000244	30
8000268	13
8000268	13
8000268	35
8000273	7
8000273	7
8000273	31
8000273	29
8000273	102
8002101	48
8002102	48
8002103	48
8002104	48
8002105	56
8002106	56
8002107	56
8002108	56
8002109	51
8002110	51
8002111	51
8002112	51
8002113	42
8002114	42
8002115	42
8002116	42
8002117	42
8002118	42
8002119	42
8002120	42
8002121	42
8002122	68

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
8002122	68
8002123	68
8002124	68
8002125	69
8002126	69
8002127	70
8002128	70
8002129	70
8002130	70
8002131	70
8002132	70
8002133	69
8002134	69
8002135	69
8002136	69
8002137	69
8002138	69
8002148	49
8002148	49
8002166	51
8002167	51
8002168	51
8002169	51
8002170	48
8002170	48
8008001	88
8008001	88
8008002	88
8008002	88
8009000	35
8009000	26
8009000	26
8009025	18
8009025	18
8009026	19
8009026	112
8009027	112
8009027	19
8009028	17
8009028	17
8009029	18
8009029	18
8009032	22
8009032	22
8009032	60
8009032	60
8009033	61
8009033	61
8009033	19
8009033	19
8009043	18
8009043	18
8009043	29

RSK-nr	Sida
8009043	30
8009043	31
8009043	32
8009043	35
8009043	36
8009043	34
8009043	34
8009043	33
8009043	103
8009043	102
8009043	100
8009043	99
8009043	99
8009044	60
8009044	60
8009044	22
8009044	22
8009045	26
8009045	26
8100534	15
8100534	15
8100534	36
9018007	85
9018007	85
9200002	85
9200002	85
9820076	36
9820081	82
9820081	82
9820082	82
9820083	82
9820084	82
9820091	82
9820091	82
9820097	82
9820097	82
9820099	33
9820099	33
9820100	34
9820100	34
9820100	35
9820101	33
9820101	33
9820103	32
9820103	32
9820103	31
9820103	30
9820103	99
9820103	99
9820103	100
9820103	101
9820129	82
9820189	36

RSK-nr	Sida
9820191	29
9820191	65
9820191	102
9820196	65
9820197	83
9820202	64
9820217	21
9820222	30
9820222	29
9820222	102
9820239	30
9820246	24
9820263	29
9820263	30
9820263	102
9820263	64
9820263	64
9820263	63
9820263	64
9820263	64
9820263	63
9820263	63
9820263	63
9820263	62
9820263	62
9820263	62
9820263	65
9820263	65
9820300	100
9820302	100
9820311	100
9820326	64
9820327	65
9820328	62
9820329	100
9820329	99
9820329	99
9820330	99
9820330	99
9820330	100
9820332	100
9820332	99
9820332	99
9820332	31
9820332	32
9820332	33
9820332	36
9820332	35
9820332	34
9820332	34
9820333	34
9820333	33

RSK-nr	Sida
9820333	35
9820333	36
9820333	32
9820333	31
9820333	99
9820333	99
9820333	100
9820346	63
9820346	63
9820346	63
9820347	62
9820348	32
9820348	33
9820348	30
9820348	31
9820348	35
9820348	34
9820348	34
9820349	29
9820349	65
9820349	102
9820350	100
9820351	100
9820351	101
9820351	114
9820351	114
9820351	115
9820351	116
9820351	115
9820356	116
9820356	115
9820356	115
9820356	114
9820356	114
9820357	114
9820357	114
9820357	115
9820357	115
9820357	116
9820360	114
9820363	114
9820363	115
9820363	115
9820364	115
9820364	114
9820364	115
9820369	62
9820370	62
9820372	102
9820372	101
9820372	30
9820372	29
9820372	32

RSK-nr	Sida
9820372	33
9820372	35
9820373	35
9820373	35
9820373	33
9820373	32
9820373	29
9820373	30
9820373	101
9820373	102
9820384	36
9820386	36
9820387	36
9820390	30
9820390	62
9820390	62
9820390	64
9820390	64
9820390	64
9820390	81
9820390	81
9820397	62
9820403	115
9820403	114
9820403	115
9820404	115
9820404	114
9820404	115
9820405	115
9820405	114
9820405	115
9820406	115
9820406	114
9820406	115
9820413	36
9820413	36
9820414	36
9820416	36
9820417	36
9820418	36
9820418	36
9820419	36
9820420	29
9820420	102
9820422	114
9820422	115
9820422	115
9820423	116
9820424	36
9820425	100
9820426	64
9820426	64
9820426	64

RSK-nr	Sida
9820445	36
9820445	30
9820447	33
9820447	32
9820447	31
9820447	35
9820447	34
9820447	34
9820447	99
9820465	116
9820469	115
9820469	114
9820469	115
9820471	115
9820471	114
9820471	115
9820474	64
9820475	64
9820476	64
9820477	64
9820478	64
9820479	64
9820480	64
9820481	64
9820484	115
9820484	116
9820484	115
9820484	114
9820484	114
9820492	36
9820493	64
9820493	64
9820493	62
9820495	101
9820495	35
9820495	33
9820495	32
9820496	32
9820496	32
9820496	30
9820496	33
9820496	35
9820496	35
9820496	101
9820497	62
9820497	64
9820497	64
9820497	64
9820497	63
9820497	63
9820497	63
9820497	62

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
9820497	62
9820497	65
9820497	64
9820497	30
9820498	30
9820498	65
9820498	62
9820498	63
9820498	63
9820498	63
9820498	63
9820498	64
9820498	64
9820498	62
9820499	101
9820499	32
9820499	35
9820499	33
9820533	81
9820538	81
9820538	81
9820540	81
9820545	81
9820546	81
9820553	36
9820554	81
9820554	81
9820557	62
9820558	62
9820559	62
9820560	62
9820568	34
9820568	31
9820569	31
9820571	29
9820571	30
9820571	32
9820571	21
9820571	33
9820571	35
9820571	35
9820571	101
9820571	102
9820581	116
9820582	116
9820583	116
9820585	114
9820585	115
9820585	115
9820586	115
9820586	115
9820586	114
9820587	102

RSK-nr	Sida
9820587	29
9820588	35
9820592	35
9820593	35
9820595	35
9820598	35
9820633	35
9820633	35
9820672	116
9820673	116
9820695	116
9820696	116
9880036	101
9880036	100

RSK-nr	Sida
--------	------

Mer information på:
www.tece.com/se

TECE Sverige AB

TECE Malmö

Firmagatan 5-7
213 76 Malmö

TECE Stockholm

Vretensborgsvägen 28
126 30 Hägersten

TECE Göteborg

Argongatan 8B
431 53 Mölndal

T +46 10 200 81 40
order@tece.se