

TECE



# EINFACH PASSEND

TECEprofil Module – clevere Lösungen für  
anspruchsvolle Badgestaltung

Sanitärsysteme

close to you


# IMMER EINE LÖSUNG PARAT

Niedrige Fensterbrüstungen, Dachschrägen, Schlauchbäder, ein winziges Gäste-WC, die Vorbereitung für ein späteres Dusch-WC oder einfach nur der Wunsch nach einer optimalen Raumauflteilung: mit den TECEprofil-WC-Modulen sind Sie immer perfekt beraten.



## Herausforderung niedrige Fensterbrüstungen


Im TECEprofil-Sortiment finden Sie WC-Module in 750, 820, 980 und 1120 mm. Probleme mit niedrigen Fensterbrüstungen gehören damit der Vergangenheit an.






## Waschtisch und WC auf einer Höhe?

Bei der modernen Badgestaltung sind Aufsatzwaschtische zu einem beliebten Gestaltungselement geworden. Mit dem TECprofil-WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten bringen Sie WC und Waschtisch auf ein Level und können auf unschöne Höhenversprünge verzichten.



## Perfekt auch für Dachschrägen


Im Dachgeschoß geht es oftmals darum, den vorhandenen Raum im Bad optimal auszunutzen. Mit einem WC-Modul, das exakt zur Raumsituation passt, können Sie hier für optimale Bedingungen sorgen. Achten Sie bei der Planung und Positionierung des WCs besonders auf die Raumhöhe direkt vor der Keramik.



# DURCHDACHTE SPÜLTECHNIK FÜR JEDE EINBAUSITUATION


## Da passt einfach alles

Cleveres Design innen wie außen macht das kompakte TECEprofil WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten zum flexiblen Allrounder für die WC-Installation.



## Clevers Design, große Leistung

Der Compact 320-Spülkasten bietet komfortables Spülvolumen in einem kompakten Format. Mit nur 320 mm Breite und abgeschrägten Tankecken passt er auch in besonders enge Einbausituationen. Seine 7 Liter Spülvolumen geben die notwendige Sicherheit, auch für direktes Nachspülen.



1 Weniger Ausladung sorgt für einen größeren Abstand des WCs zum Waschbecken.

2 Dank 18 cm schmälerem Schacht ist hier eine 90er- statt einer 80er-Duschtasse möglich.


3 Mit seiner geringen Breite kann das WC-Modul zwischen den Fall- und Steigleitungen platziert werden anstatt davor.

 Zum Vergleich schafft: Standard-WC-Module mit 500 mm Breite.

# INNERE WERTE, DIE ZÄHLEN


## Schlank in der Installation, groß in der Leistung

Der TECE Octa II-Spülkasten ist im Vergleich zum TECE Uni-Spülkasten um 7 cm schlanker und damit perfekt für die Installation in einer Trennwand geeignet. Mit einem Wasservolumen von 7 Litern bietet er dabei immer genügend Reserve für ein sofortiges Nachspülen.




## Auf nichts verzichtet

Große Technik auf kleinem Raum: Trotz geringerer Bautiefe sind alle technischen Highlights des Uni-Spülkastens auch im extraflachen TECE Octa II-Spülkasten serienmäßig verbaut.



## Clever gelöst



Das Ablaufventil mit Knickfunktion ermöglicht ein optimales Handling: Muss es im Falle einer Revision ausgebaut werden, kann es im oberen Bereich einfach abgeknickt werden – und lässt sich so ohne Umstände aus dem Spülkasten entnehmen.



# IMMER KOMPATIBEL

Mit den TECE WC-Betätigungsplatten sind Ihnen in puncto Design und Flexibilität keine Grenzen gesetzt.

Denn bei Umbau und Modernisierung können sie unabhängig von Serie und Jahrgang untereinander ausgetauscht werden. Und das auch noch nach Jahrzehnten.





## Vor und in der Wand perfekt kombiniert

Ein TECE Dusch-WC, kombiniert mit dem WC-Modul TECElux – nicht nur optisch ein Highlight.


TECElux vereint Technik und Design so schön und intelligent, dass es bereits mehrfach dafür ausgezeichnet wurde.

### TECElux WC-Terminal

- Nachtlicht mit einstellbarem Näherungssensor
- Sensor-Spülauslösung mit programmierbaren Funktionen
- GeruchsfILTER für angenehme Raumluft
- Nachträgliche Sitzhöhenverstellung
- Leicht zugängliche Technik, unsichtbar hinter der Wand

# ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE

Unsere Module im Web



Ausführliche Informationen zu den TECE Modulen  
finden Sie auch auf unserer Produktdatenbank unter:  
<https://produktdata.tece.de>

Weitere Informationen unter  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

**TECE SE**  
T +49 25 72/9 28-0  
info@tece.de  
www.tece.de

**TECE Österreich GmbH**  
T +43 22 54/2 07 02  
info@tece.at  
www.tece.at

**TECE Schweiz AG**  
T +41 52/6 72 62-20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

Optik und Oberflächenbeschaffenheit können material- und produktionsbedingt und je nach Lichtverhältnissen variieren.  
Zum Zwecke des besseren Leseflusses wird bei geschlechtsbezogenen Ausdrücken auf die sprachliche Differenzierung zwischen Femininum, Maskulinum und Divers verzichtet. Angesprochen sind jedoch stets alle Geschlechter.